



РОССТАНДАРТ

**Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)**

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФБУ «УРАЛТЕСТ»


Ю.М. Суханов
«23» октября 2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 1-П.СИ-26/1

**НА ПОВЕРКУ (КАЛИБРОВКУ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,
АТТЕСТАЦИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

вводится с 01 января 2026 г.

приказом № 174-од от 23.10.2025 г.

г. Екатеринбург

2025 г.

Код СИ	Отдел	Наименование СИ, марка модель (включая комплектацию)	Тип СИ	Модификация СИ	Диапазон измерений	Характеристика точности	Межовые рочный интервал	Цена без НДС в 2026 г., руб.	принадлежность к перечню ГП 250 в приказе 1914	Номер гос. реестра	Только калибровка	Только аттестация	Комментарий
340280100001	2201	Компартатор компьютерный pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	от минуса 2100 до плюс 2100 мВ	КТ 0,002...0,005	12	31 900	Нет	25808-03	Нет	Нет	
380164198138	4101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А1	-	0,1 мЗв/ч., 10 мЗв/ч., 0,1 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	63553-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100002	4101-1	Дозиметр	RAM ION		1...500 мЗв/ч	15 %	24	8 771	Нет	66171-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198139	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-502 Ангара		0,1...10000 мЗв/ч	20 %	12	9 192	Нет	60245-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207013	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ОМС 3000		0,1 мЗв/ч., 20 Зв/ч	15 %	12	8 771	Нет	56551-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120003	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КТ-АД6	БД 6150AD6H, БД 6150AD-1H, БД 6150AD-15H	0,1...10000 мЗв/ч, 0,1...1000000 мЗв/ч, 100...10000000 мЗв/ч, 0,1...10000 мЗв, 0,1...1000000 мЗв	15 %	12	8 771	Нет	42495-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120004	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КТ-АД6	БД 6150AD-6 (альфа-канал), БД 6150AD-17 (альфа-канал)	0,1...1000000 мЗв, 0,3...30000 мин-1 см-2, 35...350000 мин-1 см-2	30 %	12	6 138	Нет	42495-10	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128014	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КТ-АД6	БД 6150AD-6 (бета-канал), БД 6150AD-17 (бета-канал)	2...25000 мин-1 см-2, 20...250000 мин-1 см-2	30 %	12	6 138	Нет	42495-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120101001	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый с радиоизотопом плутоний-239	(1-6)J/9	(активность до 100 Бк)	4,7...100 Бк	6...8 %	36	9 131	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383131101001	4101-1	Источник бета-излучения закрытый с радиоизотопом стронций-90	(1-6)C/0	(активность до 100 Бк)	13...100 Бк	4...6 %	36	9 131	Нет	61305-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101001	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-6)J/4, (1-6)J/8	активность до 100 Бк	4,7...100 Бк	6...8 %		9 131	Нет		Да	Нет	Активность до 100 Бк. Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198140	4101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801		0,1...10000 мЗв/ч, 0,3...30000 част./2 мин)	15 %	24	8 691	Нет	69478-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781140007	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДН-05	не менее 8,6 мМп см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781140008	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101В	УД БОИ	0,01...300 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198141	4101-1	Дозиметр поисковый	ДКГ-РМ1703МО-2, ДКГ-РМ1703МО-1А, ДКГ-РМ1703МО-1В		0,1 мЗв/ч., 9,99 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч., 9999 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч., 9,99 За	20...30 %	12	8 859	Нет	44183-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198142	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мкР/ч., 1000 Р/ч	10...30 %	12	8 859	Нет	29295-05	Нет	Нет	СИ и спидердета, сведения о поворе до ФГИС Аршии выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383571101003	4101-1	Установка контроля поверхностного радиационного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистопел"	альфа-канал	1...10000 мин-1 см-2	15 %	12	6 256	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Указана цена - только при наличии писем о сохранении поворе (используется МАЭЗ).
380164198143	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1211, ДКГ-РМ1211-01, ДКГ-РМ1211-02, ДКГ-РМ1211-03		0,1 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	15 %	12	8 859	Нет	67999-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
38317525018	4101-1	Радиометр активности радиоизотопов для токсикологической и биологической хромотографии	ГАММА-СКАН 01А		10...1000 Бк/Бк	10 %	12	17 058	Нет	56184-14	Нет	Нет	Обязательно наличие подложки для источника ОСГ-Р, используемой при проведении поворе. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
386061090001	4101-1	Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазона	УИМ2-16М		4...4000 мин-1 см-2, 10...25000 мин-1 см-2	10...20 %	12	7 743	Нет	3137-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
3807811414002	4101-1	Установка	СВС-3М		от 0,1 до 300000 >1	20...30 %	24	13 162	Нет	8756-78	Нет	Нет	
383174128015	4101-1	Блок детектирования	БДДС-6, БДДС-01H1, БДДС-02H1, БДДС-02H2, БДДС-02H3, БДДС-02H4, БДДС-02H5, БДДС-02H6, БДДС-02H7, БДДС-02H8, БДДС-02H9, БДДС-02H10, БДДС-02H11, БДДС-02H12, БДДС-02H13, БДДС-02H14, БДДС-02H15, БДДС-02H16, БДДС-02H17, БДДС-02H18, БДДС-02H19, БДДС-02H20, БДДС-02H21, БДДС-02H22, БДДС-02H23, БДДС-02H24, БДДС-02H25, БДДС-02H26, БДДС-02H27, БДДС-02H28, БДДС-02H29, БДДС-02H30, БДДС-02H31, БДДС-02H32, БДДС-02H33, БДДС-02H34, БДДС-02H35, БДДС-02H36, БДДС-02H37, БДДС-02H38, БДДС-02H39, БДДС-02H40, БДДС-02H41, БДДС-02H42, БДДС-02H43, БДДС-02H44, БДДС-02H45, БДДС-02H46, БДДС-02H47, БДДС-02H48, БДДС-02H49, БДДС-02H50, БДДС-02H51, БДДС-02H52, БДДС-02H53, БДДС-02H54, БДДС-02H55, БДДС-02H56, БДДС-02H57, БДДС-02H58, БДДС-02H59, БДДС-02H60, БДДС-02H61, БДДС-02H62, БДДС-02H63, БДДС-02H64, БДДС-02H65, БДДС-02H66, БДДС-02H67, БДДС-02H68, БДДС-02H69, БДДС-02H70, БДДС-02H71, БДДС-02H72, БДДС-02H73, БДДС-02H74, БДДС-02H75, БДДС-02H76, БДДС-02H77, БДДС-02H78, БДДС-02H79, БДДС-02H80, БДДС-02H81, БДДС-02H82, БДДС-02H83, БДДС-02H84, БДДС-02H85, БДДС-02H86, БДДС-02H87, БДДС-02H88, БДДС-02H89, БДДС-02H90, БДДС-02H91, БДДС-02H92, БДДС-02H93, БДДС-02H94, БДДС-02H95, БДДС-02H96, БДДС-02H97, БДДС-02H98, БДДС-02H99, БДДС-02H100, БДДС-02H101, БДДС-02H102, БДДС-02H103, БДДС-02H104, БДДС-02H105, БДДС-02H106, БДДС-02H107, БДДС-02H108, БДДС-02H109, БДДС-02H110, БДДС-02H111, БДДС-02H112, БДДС-02H113, БДДС-02H114, БДДС-02H115, БДДС-02H116, БДДС-02H117, БДДС-02H118, БДДС-02H119, БДДС-02H120, БДДС-02H121, БДДС-02H122, БДДС-02H123, БДДС-02H124, БДДС-02H125, БДДС-02H126, БДДС-02H127, БДДС-02H128, БДДС-02H129, БДДС-02H130, БДДС-02H131, БДДС-02H132, БДДС-02H133, БДДС-02H134, БДДС-02H135, БДДС-02H136, БДДС-02H137, БДДС-02H138, БДДС-02H139, БДДС-02H140, БДДС-02H141, БДДС-02H142, БДДС-02H143, БДДС-02H144, БДДС-02H145, БДДС-02H146, БДДС-02H147, БДДС-02H148, БДДС-02H149, БДДС-02H150, БДДС-02H151, БДДС-02H152, БДДС-02H153, БДДС-02H154, БДДС-02H155, БДДС-02H156, БДДС-02H157, БДДС-02H158, БДДС-02H159, БДДС-02H160, БДДС-02H161, БДДС-02H162, БДДС-02H163, БДДС-02H164, БДДС-02H165, БДДС-02H166, БДДС-02H167, БДДС-02H168, БДДС-02H169, БДДС-02H170, БДДС-02H171, БДДС-02H172, БДДС-02H173, БДДС-02H174, БДДС-02H175, БДДС-02H176, БДДС-02H177, БДДС-02H178, БДДС-02H179, БДДС-02H180, БДДС-02H181, БДДС-02H182, БДДС-02H183, БДДС-02H184, БДДС-02H185, БДДС-02H186, БДДС-02H187, БДДС-02H188, БДДС-02H189, БДДС-02H190, БДДС-02H191, БДДС-02H192, БДДС-02H193, БДДС-02H194, БДДС-02H195, БДДС-02H196, БДДС-02H197, БДДС-02H198, БДДС-02H199, БДДС-02H200, БДДС-02H201, БДДС-02H202, БДДС-02H203, БДДС-02H204, БДДС-02H205, БДДС-02H206, БДДС-02H207, БДДС-02H208, БДДС-02H209, БДДС-02H210, БДДС-02H211, БДДС-02H212, БДДС-02H213, БДДС-02H214, БДДС-02H215, БДДС-02H216, БДДС-02H217, БДДС-02H218, БДДС-02H219, БДДС-02H220, БДДС-02H221, БДДС-02H222, БДДС-02H223, БДДС-02H224, БДДС-02H225, БДДС-02H226, БДДС-02H227, БДДС-02H228, БДДС-02H229, БДДС-02H230, БДДС-02H231, БДДС-02H232, БДДС-02H233, БДДС-02H234, БДДС-02H235, БДДС-02H236, БДДС-02H237, БДДС-02H238, БДДС-02H239, БДДС-02H240, БДДС-02H241, БДДС-02H242, БДДС-02H243, БДДС-02H244, БДДС-02H245, БДДС-02H246, БДДС-02H247, БДДС-02H248, БДДС-02H249, БДДС-02H250, БДДС-02H251, БДДС-02H252, БДДС-02H253, БДДС-02H254, БДДС-02H255, БДДС-02H256, БДДС-02H257, БДДС-02H258, БДДС-02H259, БДДС-02H260, БДДС-02H261, БДДС-02H262, БДДС-02H263, БДДС-02H264, БДДС-02H265, БДДС-02H266, БДДС-02H267, БДДС-02H268, БДДС-02H269, БДДС-02H270, БДДС-02H271, БДДС-02H272, БДДС-02H273, БДДС-02H274, БДДС-02H275, БДДС-02H276, БДДС-02H277, БДДС-02H278, БДДС-02H279, БДДС-02H280, БДДС-02H281, БДДС-02H282, БДДС-02H283, БДДС-02H284, БДДС-02H285, БДДС-02H286, БДДС-02H287, БДДС-02H288, БДДС-02H289, БДДС-02H290, БДДС-02H291, БДДС-02H292, БДДС-02H293, БДДС-02H294, БДДС-02H295, БДДС-02H296, БДДС-02H297, БДДС-02H298, БДДС-02H299, БДДС-02H300, БДДС-02H301, БДДС-02H302, БДДС-02H303, БДДС-02H304, БДДС-02H305, БДДС-02H306, БДДС-02H307, БДДС-02H308, БДДС-02H309, БДДС-02H310, БДДС-02H311, БДДС-02H312, БДДС-02H313, БДДС-02H314, БДДС-02H315, БДДС-02H316, БДДС-02H317, БДДС-02H318, БДДС-02H319, БДДС-02H320, БДДС-02H321, БДДС-02H322, БДДС-02H323, БДДС-02H324, БДДС-02H325, БДДС-02H326, БДДС-02H327, БДДС-02H328, БДДС-02H329, БДДС-02H330, БДДС-02H331, БДДС-02H332, БДДС-02H333, БДДС-02H334, БДДС-02H335, БДДС-02H336, БДДС-02H337, БДДС-02H338, БДДС-02H339, БДДС-02H340, БДДС-02H341, БДДС-02H342, БДДС-02H343, БДДС-02H344, БДДС-02H345, БДДС-02H346, БДДС-02H347, БДДС-02H348, БДДС-02H349, БДДС-02H350, БДДС-02H351, БДДС-02H352, БДДС-02H353, БДДС-02H354, БДДС-02H355, БДДС-02H356, БДДС-02H357, БДДС-02H358, БДДС-02H359, БДДС-02H360, БДДС-02H361, БДДС-02H362, БДДС-02H363, БДДС-02H364, БДДС-02H365, БДДС-02H366, БДДС-02H367, БДДС-02H368, БДДС-02H369, БДДС-02H370, БДДС-02H371, БДДС-02H372, БДДС-02H373, БДДС-02H374, БДДС-02H375, БДДС-02H376, БДДС-02H377, БДДС-02H378, БДДС-02H379, БДДС-02H380, БДДС-02H381, БДДС-02H382, БДДС-02H383, БДДС-02H384, БДДС-02H385, БДДС-02H386, БДДС-02H387, БДДС-02H388, БДДС-02H389, БДДС-02H390, БДДС-02H391, БДДС-02H392, БДДС-02H393, БДДС-02H394, БДДС-02H395, БДДС-02H396, БДДС-02H397, БДДС-02H398, БДДС-02H399, БДДС-02H400, БДДС-02H401, БДДС-02H402, БДДС-02H403, БДДС-02H404, БДДС-02H405, БДДС-02H406, БДДС-02H407, БДДС-02H408, БДДС-02H409, БДДС-02H410, БДДС-02H411, БДДС-02H412, БДДС-02H413, БДДС-02H414, БДДС-02H415, БДДС-02H416, БДДС-02H417, БДДС-02H418, БДДС-02H419, БДДС-02H420, БДДС-02H421, БДДС-02H422, БДДС-02H423, БДДС-02H424, БДДС-02H425, БДДС-02H426, БДДС-02H427, БДДС-02H428, БДДС-02H429, БДДС-02H430, БДДС-02H431, БДДС-02H432, БДДС-02H433, БДДС-02H434, БДДС-02H435, БДДС-02H436, БДДС-02H437, БДДС-02H438, БДДС-02H439, БДДС-02H440, БДДС-02H441, БДДС-02H442, БДДС-02H443, БДДС-02H444, БДДС-02H445, БДДС-02H446, БДДС-02H447, БДДС-02H448, БДДС-02H449, БДДС-02H450, БДДС-02H451, БДДС-02H452, БДДС-02H453, БДДС-02H454, БДДС-02H455, БДДС-02H456, БДДС-02H457, БДДС-02H458, БДДС-02H459, БДДС-02H460, БДДС-02H461, БДДС-02H462, БДДС-02H463, БДДС-02H464, БДДС-02H465, БДДС-02H466, БДДС-02H467, БДДС-02H468, БДДС-02H469, БДДС-02H470, БДДС-02H471, БДДС-02H472, БДДС-02H473, БДДС-02H474, БДДС-02H475, БДДС-02H476, БДДС-02H477, БДДС-02H478, БДДС-02H479, БДДС-02H480, БДДС-02H481, БДДС-02H482, БДДС-02H483, БДДС-02H484, БДДС-02H485, БДДС-02H486, БДДС-02H487, БДДС-02H488, БДДС-02H489, БДДС-02H490, БДДС-02H491, БДДС-02H492, БДДС-02H493, БДДС-02H494, БДДС-02H495, БДДС-02H496, БДДС-02H497, БДДС-02H498, БДДС-02H499, БДДС-02H500, БДДС-02H501, БДДС-02H502, БДДС-02H503, БДДС-02H504, БДДС-02H505, БДДС-02H506, БДДС-02H507, БДДС-02H508, БДДС-02H509, БДДС-02H510, БДДС-02H511, БДДС-02H512, БДДС-02H513, БДДС-02H514, БДДС-02H515, БДДС-02H516, БДДС-02H517, БДДС-02H518, БДДС-02H519, БДДС-02H520, БДДС-02H521, БДДС-02H522, БДДС-02H523, БДДС-02H524, БДДС-02H525, БДДС-02H526, БДДС-02H527, БДДС-02H528, БДДС-02H529, БДДС-02H530, БДДС-02H531, БДДС-02H532, БДДС-02H533, БДДС-02H534, БДДС-02H535, БДДС-02H536, БДДС-02H537, БДДС-02H538, БДДС-02H539, БДДС-02H540, БДДС-02H541, БДДС-02H542, БДДС-02H543, БДДС-02H544, БДДС-02H545, БДДС-02H546, БДДС-02H547, БДДС-02H548, БДДС-02H549, БДДС-02H550, БДДС-02H551, БДДС-02H552, БДДС-02H553, БДДС-02H554, БДДС-02H555, БДДС-02H556, БДДС-02H557, БДДС-02H558, БДДС-02H559, БДДС-02H560, БДДС-02H561, БДДС-02H562, БДДС-02H563, БДДС-02H564, БДДС-02H565, БДДС-02H566, БДДС-02H567, БДДС-02H568, БДДС-02H569, БДДС-02H570, БДДС-02H571, БДДС-02H572, БДДС-02H573, БДДС-02H574, БДДС-02H575, БДДС-02H576, БДДС-02H577, БДДС-02H578, БДДС-02H579, БДДС-02H580, БДДС-02H581, БДДС-02H582, БДДС-02H583, БДДС-02H584, БДДС-02H585, БДДС-02H586, БДДС-02H587, БДДС-02H588, БДДС-02H589, БДДС-02H590, БДДС-02H591, БДДС-02H592, БДДС-02H593, БДДС-02H594, БДДС-02H595, БДДС-02H596, БДДС-02H597, БДДС-02H598, БДДС-02H599, БДДС-02H600, БДДС-02H601, БДДС-02H602, БДДС-02H603, БДДС-02H604, БДДС-02H605, БДДС-02H606, БДДС-02H607, БДДС-02H608, БДДС-02H609, БДДС-02H610, БДДС-02H611, БДДС-02H612, БДДС-02H613, БДДС-02H614, БДДС-02H615, БДДС-02H616, БДДС-02H617, БДДС-02H618, БДДС-02H619, БДДС-02H620, БДДС-02H621, БДДС-02H622, БДДС-02H623, БДДС-02H624, БДДС-02H625, БДДС-02H626, БДДС-02H627, БДДС-02H628, БДДС-02H629, БДДС-02H630, БДДС-02H631, БДДС-02H632, БДДС-02H633, БДДС-02H634, БДДС-02H635, БДДС-02H636, БДДС-02H637, БДДС-02H638, БДДС-02H639, БДДС-02H640, БДДС-02H641, БДДС-02H642, БДДС-02H643, БДДС-02H644, БДДС-02H645, БДДС-02H646, БДДС-02H647, БДДС-02H648, БДДС-02H649, БДДС-02H650, БДДС-02H651, БДДС-02H652, БДДС-02H653, БДДС-02H654, БДДС-02H655, БДДС-02H656, БДДС-02H657, БДДС-02H658, БДДС-02H659, БДДС-02H660, БДДС-02H661, БДДС-02H662, БДДС-02H663, БДДС-02H664, БДДС-02H665, БДДС-02H666, БДДС-02H667, БДДС-02H668, БДДС-02H669, БДДС-02H670, БДДС-02H671, БДДС-02H672, БДДС-02H673, БДДС-02H674, БДДС-02H675, БДДС-02H676, БДДС-02H677, БДДС-02H678, БДДС-02H679, БДДС-02H680, БДДС-02H681, БДДС-02H682, БДДС-02H683, БДДС-02H684, БДДС-02H685, БДДС-02H686, БДДС-02H687, БДДС-02H688, БДДС-02H689, БДДС-02H690, БДДС-02H691, БДДС-02H692, БДДС-02H693, БДДС-02H694, БДДС-02H695, БДДС-02H696, БДДС-02H697, БДДС-02H698, БДДС-02H699, БДДС-02H700, БДДС-02H701, БДДС-02H702, БДДС-02H703, БДДС-02H704, БДДС-02H705, БДДС-02H706, БДДС-02H707, БДДС-02H708, БДДС-02H709, БДДС-02H710, БДДС-02H711, БДДС-02H712, БДДС-02H713, БДДС-02H714, БДДС-02H715, БДДС-02H716, БДДС-02H717, БДДС-02H718, БДДС-02H719, БДДС-02H720, БДДС										

383174128030	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-143С	БДГ-01	0,1..700 с-1 см-2	15 %	12	6 025	Нет	20152-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175208006	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБЕ-60	250..3000 кВб	10..30 %	24	16 293	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175208007	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБЕ-60	250..3000 кВб	10..30 %	24	16 293	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175252023	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБЕ-43, БДБЕ-60, БДБЕ-150, БДБЕ-К	50..3000 кВб	10..30 %	24	27 696	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175325024	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБЕ-80, БДБЕ-К	50..3000 кВб	10..30 %	24	27 696	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175107011	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2..50000 Бк/г	50 %	12	6 082	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175208008	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	0,05..10000 Бк/г	20 %	12	17 097	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175208009	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	Гамма Плюс V2007 (гамма Плюс)	бета-тракт	300..3000 кВб	30 %	12	17 097	Нет	15382-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198168	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1401К-01М	гамма-канал	0,1..9999 мЗв/ч	10..30 %	12	8 771	Нет	62136-15	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207015	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1401К-01М (PM1401GM)	нейтронный канал	1..99 с-1	22..30 %	12	13 039	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207016	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1401К-01 (PM1401GN), ИСПРМ1401К-01А (PM1401GNA), ИСПРМ1401К-01В (PM1401GNB)	нейтронный канал	1..99 с-1, 1..999 с-1		12	13 039	Нет	26601-08	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207017	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1401К-01 (PM1401GN), ИСПРМ1401К-01А (PM1401GNA), ИСПРМ1401К-01В (PM1401GNB)	нейтронный канал	1..99 с-1, 1..999 с-1		12	13 039	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207018	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1401К-01 (PM1401GN), ИСПРМ1401К-01А (PM1401GNA), ИСПРМ1401К-01В (PM1401GNB)	нейтронный канал	1..99 с-1, 1..999 с-1		12	13 039	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325027	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д, МКС-АТ6101С	БДГК-05, БДГК-11	0,01..300 мЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144018	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мЗв/ч..10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144019	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДН-01-1, БДН-05	1,6..9 мпм см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128031	4101-1	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучения поисковый	МКС/СРР-08А	БДПС-02А (альфа-канал), БДПС-02А (бета-канал)	0,1..700 с-1 см-2	20..25 %	12	6 025	Нет	29849-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДПС-02А или цена поверки бета-канала БДПС-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325030	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д	БДГК-05, БДГК-11	0,01..300 мЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144020	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мЗв/ч..10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144021	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101М	БДН-05	не менее 20 мпм см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325031	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101М	БДГК-04, БДГК-11М, БДГК-19М	0,03 мЗв/ч..10 Зв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198170	4101-1	Дозиметр гамма и рентгеновского излучения	ДКР-06Д "Мед"		0,1 мЗв/ч..50 мЗв/ч	10..30 %	24	8 940	Нет	73109-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198171	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1704, ИСПРМ1704М	гамма-канал	0,1..100 мЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки ИСПРМ1704, ИСПРМ1704М или цена поверки гамма-канала ИСПРМ1704М. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207019	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСПРМ1704ТН	нейтронный канал	0,01..999 с-1	30 %	12	13 039	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала ИСПРМ1704ТН. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198172	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-100, БДМГ-100-02, БДМГ-100-03, БДМГ-100-07		0,1 мЗв/ч..2 мЗв/ч, 0,5 мЗв/ч..10 Зв/ч	15 %	12	8 691	Нет	35045-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325032	4101-1	Радиометр активности радионуклидов	РКС-1А "Доканализатор", РКС-2А "Доканализатор", РКС-3А "Доканализатор", РКС-4А "Доканализатор"		2 МБк..18,5 МБк, 500 МБк..0,5 ТБк, 0,1 МБк..27 ГБк, 0,2 ГБк..10 МБк..5 ГБк	3..8 %	12	28 495	Нет	60706-15	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175208010	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150..3500 кВб	20 %	12	18 130	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175325033	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	50..3000 кВб	20 %	12	29 358	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175208011	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150..3500 кВб	20 %	12	18 130	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383175325034	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50..3000 кВб	20 %	12	29 358	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде
383462119003	4101-1	Монитор радиовый	РАМОН-01М		4..500000 Бк/мЗ	30 %	12	17 058	Нет	21734-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
38011301006	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350-1	ТМ52002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 мКл/г..0,01 Кл/г	1,5..2,5 %	12	46 143	Нет	26433-19	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383178119016	4101-1	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5..180 (мппс)/Мбк	30 %	12	27 919	Нет	20689-00	Нет	Нет	
383178119017	4101-1	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5..180 (мппс)/Мбк	30..70 %	12	27 919	Нет	20689-07	Нет	Нет	
383175107012	4101-1	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой	СЗА-ИК		4000..6000 кВб	20..50 %	12	17 271	Нет	75646-19	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
380164198173	4101-1	Установка дозиметрическая "Гамма-сенсор", "Гамма-сенсор-01"		БДЗГ-4, БДМГ-200УД, БДБГ-200УД	0,1..3 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч..10 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	24921-08	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Поверяется ТОЛЬКО в комплекте с ГК (с ПО). Блоки питания и всевозможные кабели. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144022	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДН-01, БДН-03, БДН-05, БДН-06	0,1 мЗв/ч..10 мЗв/ч, 0,1..10000 с-1 см-2	20..35 %	12	13 162	Нет	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128032	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-03, БДГБ-02 (бета-канал), БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-02 (альфа-канал)	1..50000 мин-1 см-2, 0,5..150000 мин-1 см-2, 5..100000 мин-1 см-2, 0,1..100000 мин-1 см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198174	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГК-01, БДГК-03, БДГК-04, БДГК-05, БДГК-09, БДГК-11, БДГК-17, БДГК-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДР-01, БДГК-39	0,1 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,03..300 мЗв/ч, 0,05 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч..5 Зв/ч, 0,01..100 мЗв	20 %	12	8 940	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144023	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДН-01, БДН-03, БДН-05, БДН-06	0,1 мЗв/ч..10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч..30 мЗв/ч, 0,1..10000 с-1 см-2, 0,1..2000 с-1 см-2	20..35 %, 20..30	12	13 162	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128034	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-03, БДГБ-02 (бета-канал), БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-02 (альфа-канал)	1..50000 мин-1 см-2, 0,5..150000 мин-1 см-2, 5..100000 мин-1 см-2, 0,1..100000 мин-1 см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198177	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГК-01, БДГК-03, БДГК-04, БДГК-05, БДГК-11, БДГК-17, БДГК-24, БДГК-30, БДГК-32, БДР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,03..300 мЗв/ч, 0,05 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,03..100 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч..5 Зв	20 %	12	8 940	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144024	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДН-01, БДН-03, БДН-05, БДН-06	0,1 мЗв/ч..10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч..30 мЗв/ч, 0,1..10000 с-1 см-2, 0,1..2000 с-1 см-2	20..35 %, 20..30	12	13 162	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128036	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-03, БДГБ-02 (бета-канал), БДГБ-01, БДГБ-02, БДГБ-02 (альфа-канал)	1..50000 мин-1 см-2, 0,5..150000 мин-1 см-2, 5..100000 мин-1 см-2, 0,1..100000 мин-1 см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198180	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГК-01, БДГК-03, БДГК-04, БДГК-05, БДГК-11, БДГК-17, БДГК-24, БДГК-30, БДГК-32, БДР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,03..300 мЗв/ч, 0,05 мЗв/ч..10 Зв/ч, 0,03..100 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч..5 Зв	20 %	12	8 940	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144025	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101ДР		50..3000 кВб	20 %	12	28 495	Нет	54115-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380781144026	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-PM1402M	БД-04	1..5000 мЗв/ч	30 %	12	13 039	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383173120022	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-PM1402M	БД-05 (альфа-канал)	1..500000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128038	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-PM1402M	БД-05 (бета-канал)	10..1000000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198183	4101-1	Устройство детектирования	УДКС-100		0,1..1000 мЗв/ч, 1..1000 мЗв/ч	20 %	12	8 940	Нет	46660-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198184	4101-1	Система радиационного контроля	Физат		0,1 мЗв/ч..100 Зв/ч	10..30 %	12	8 940	Нет	77441-20	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325035	4101-1	Установка спектрометрическая	СКР-99 "Спутник"	гамма-тракт	5..10000 Бк/г, 5..10000 Бк/г, 1..10000000 Бк/г, 1..1000 мЗв/ч	10..30 %, 20 %	12	8 771	Нет	13488-99	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383462119004	4101-1	Радиометр объемной активности радона-222	AlphaGUARD mod. RQ2000		5..20000 Бк/л	20 %	12	17 058	Нет	14157-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380139114002	4101-1	Установка поверочная нейтронного излучения	УКНТ-2М-Д	канал МАЭД	20..800 мЗв/ч-1	5 %	12	39 861	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380139114003	4101-1	Установка поверочная нейтронного излучения	УКНТ-2М-Д	канал: плотность потока нейтронов с дозиметриями	10..400 нейтр см-2 с-1	15 %	12	39 861	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380164198185	4101-1	Система термомониторинговая	Нанзхам		10 мЗв..1 Зв	15 %	24	15 215	Нет	46371-11	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 2

383462119005	А101-1	Радиометр радиоактивных аэрозольей	РАМОН-02, РАМОН-02А, РАМОН-01М	4...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	35111-20	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325037	А101-1	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения	DIGIBASE, DIGIBASE CART, DIGIBASE FOOTGUARD	40...3000 кэВ	0.5 %	24	33 097	Нет	58795-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325038	А101-1	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	ORTEC	3...10000 кэВ	0.025...0.5%	24	33 097	Нет	51743-12	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде	
380164198188	А101-1	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	гамма-канал	0.05...30 мЗв/ч	30 %	12	8 123	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383173120023	А101-1	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	альфа-канал, бета-канал	0.5...10000 мин-1 см-2	30 %	12	5 684	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325039	А101-1	Установка спектрометрическая для радиационного контроля при паспортизации радиоактивных отходов	УСР-03	-	0.05...3.0 МэВ	-	24	33 097	Нет	61583-15	Нет	Нет	Цена поверки с одним спектрометрическим блоком детектирования. Место проведения работ с датчиком БДМГ-300 - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Для остальных датчиков возможна поверка на выезде
383175107014	А101-1	Спектрометр энергий альфа-излучения полупроводниковый	С3А-13Р, С3А-13Р1	-	3.5...9.0 МэВ	10 %	12	17 271	Нет	15293-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325040	А101-1	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	DigiDART	40 кэВ...10 МэВ, 3 кэВ...10 МэВ, 3...300 кэВ, 40...300 кэВ	0.025 %	24	33 097	Нет	23179-02	Нет	Нет	Поставитель: Фирма "PerkinElmer Instruments", США (торговая марка ORTEC).	
383175107015	А101-1	Альфа-спектрометр с поверхностно-барьерными детекторами многоканальный	ORTEC	-	0.1...9 МэВ	-	12	17 271	Нет	15008-01	Нет	Нет	Нет
383173120024	А101-1	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	альфа-канал	0.1...300/000 мин-1 см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128040	А101-1	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	бета-канал	3...30000 мин-1 см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
3835701040001	А101-1	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	Р38А-04-00А	БД3А, БД3Б	0.1...10000 мин-1 см-2, 5...15000 мин-1 см-2	30 %	12	5 793	Нет	34640-07	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
3835701040002	А101-1	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	Р38А-04-00А	БД3А, БД3Б	0.1...10000 мин-1 см-2, 1...25000 мин-1 см-2	30 %	12	5 793	Нет	БД110-15	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
3807831140028	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДН-07С	10...10000 мЗв/ч	50 %	12	13 162	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383173120025	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БД3С-01С	0.1...10000 мин-1 см-2	15...20 %	12	6 138	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198189	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БД3С-02С1 (гамма-канал), БДРТ-27С	0.1 мГр/ч...10 Гр/ч, 1...100 Гр/ч	15...20 %	12	8 940	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128041	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БД3С-02С1 (бета-канал)	10...10000 мин-1 см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130016	А101-1	Комплект дозиметров	ДП-24	за 1 шт из комплекта	2...50 Р	8...20 %	12	197	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена за 1 шт (в комплекте 5 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383178119018	А101-1	Радиометр	Р3В-01П	1.9...3700 Бк/л	10...50 %	12	16 616	Нет	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383173120026	А101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БД3А-100, БД3А-100Б, БД3С-100, БД3С-100Б, БД3С-100, БД3С-100Б	0.1...10000 мин-1 см-2, 0.1...2000 мин-1 см-2	20 %	24	6 138	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128042	А101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БД3С-100, БД3С-100Б, БД3С-100, БД3С-100Б	10...10000 мин-1 см-2, 10...1000 мин-1 см-2, 6...15000 мин-1 см-2	20 %	24	6 256	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198190	А101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМГ-100, БДБГ-03, БДБГ-01Д, БДБГ-200, УДМГ-100, УДКС-100, БДГ-100, УДГК-100	0.1 мЗв/ч...10 мЗв/ч, 0.1 мЗв/ч...100 Зв/ч, 0.5 мЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 5...10000 мР	10...30 %	24	8 940	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
3807831140029	А101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМН-100, УДМН-100	0.1...100000 мЗв/ч	25 %	24	13 162	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325041	А101-1	Спектрометр	МК-АТ1321	-	20...3000 кэВ, 0.03 мЗв/ч...100 мЗв/ч	10...50 %	12	27 696	Нет	70319-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325042	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-030, МАГ-030-01	-	50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56515-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325043	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-031, МАГ-031-01	-	50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56517-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325044	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности воды	МГТ-021, МГТ-021-01	-	50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56518-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325045	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сред	МКМТ-040, МКМТ-040-01	-	50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	56516-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325046	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сред	МКМТ-080, МКМТ-080-01, МКМТ-080-02	-	50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56513-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325047	А101-1	Радиометр-спектрометр для контроля активности в истонии	МКМТ-050, МКМТ-050-01	-	50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	56512-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325048	А101-1	Устройство детектирования	УДКГ-211, УДКГ-211/3, УДКГ-201, УДКГ-201/3	-	150...3000 кэВ	2...25%	12	29 065	Нет	37200-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325049	А101-1	Устройство детектирования	УДКГ-201, УДКГ-201/3	-	150...3000 кэВ	2...25%	12	29 065	Нет	37199-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130017	А101-1	Дозиметр	ДКС-04	-	0.1...999.9 мР/ч	19 %	12	4 758	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
3807831140030	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДН-07С	10...9990 мЗв/ч-1	50 %	12	13 162	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383173120027	А101-1	Радиометр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БД3С-01С (альфа-канал)	10...9990 мин-1 см-2	20 %	12	6 138	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198191	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДРТ-27С	1.0...99.9 Гр/ч-1	20 %	12	8 940	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128043	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БД3С-02С1 (бета-канал)	10...9990 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198192	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БД3С-02С1 (гамма-канал)	1...99.9 мГр/ч-1	20 %	12	8 940	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198193	А101-1	Датчик для измерения мощности дозы гамма-излучения	ДГ-3	-	0.01...50 Р/ч	-	12	8 691	Нет	г.а. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383462119006	А101-1	Установка радиометрическая	УИМ-15	-	0.03...3700000 Бк/м3	30 %	24	17 382	Нет	27355-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383462119007	А101-1	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей	УВА-1АБ	-	0.01...200000 Бк/м3, 0.1...1000000 Бк/м3, 0.200000 Бк/м3	20...50 %	12; с 19.0	17 382	Нет	24548-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130018	А101-1	Прибор сцинтилляционный фотодиодный	СПГ-68-02, СПГ-68-03	-	0...3000 мР/ч	8...20 %	12	8 940	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183116007	А101-1	Гамма-нейтронный дозиметр	LUOLIM model 375	гамма и нейтронный каналы	0.01...200 мР/ч	20...30 %	12	22 359	Нет	г.а. до 01.06.1993	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380601109003	А101-1	Измеритель скорости счета импульсов дуализальный	УИМ2-3	-	0.3...30000 1/с	6...20 %	12	7 743	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128044	А101-1	Измеритель скорости счета импульсов дуализальный	УИМ2-2Д	БД3А-100, БД3А-100Б, БД3А-100, БД3Б-100, БД3Б-100Б	5...30000 мин-1 см-2	20 %	12	6 200	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198194	А101-1	Измеритель скорости счета импульсов дуализальный	УИМ2-2Д	БДБГ-100	5...30000 мин-1 см-2	20 %	12	8 691	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128045	А101-1	Блок детектирования	БДБ2-01Н1, БДБ2-02Н2, БДБ2-02Н2	-	800...5000000 м-2 с-1	30%	12	6 200	Нет	г.а. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383178119019	А101-1	Дозиметр	ДК-01 "Сталкер"	БВ-02	0.1...1000 мЗв/ч	12	27 919	Нет	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383178119020	А101-1	Дозиметр	ДК-01 СТАЛКЕР	БВ-02	0.1...1000 мЗв/ч	12	27 919	Нет	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380601109004	А101-1	Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-2	-	0.3...30000 1/с	6...20 %	12	7 743	Нет	г.а. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207020	А101-1	Дозиметр индивидуальный (применяющийся)	ЕРФ МК2	гамма-канал	10 мЗв/ч...2 За/ч	15...50%	12	8 528	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130019	А101-1	Цифровой сигнализатор гамма-излучения	МНГ-2	-	5...9999 мР/час	1...30%	12	4 758	Нет	г.а. до 1993	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128046	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2М	бета-канал	10...100000 чист(с/м^мин)	15...30%	12	6 082	Нет	60196-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторы), соединительных кабелей и зажимов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198195	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2М	гамма-канал (внутренний и внешний)	10 мрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039	Нет	60196-15	Нет	Нет	Цена поверки за внешний и внутренний гамма-каналы. Наличие блока питания (аккумуляторы), соединительных кабелей и зажимов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198196	А101-1	Индикатор радиоактивности	РАДЖС РД 106	-	0.05...999 мЗв/ч	-	3	3 757	Нет	г.а. до 1993	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383178119021	А101-1	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	-	3.7...100000 Бк/г, 3...100000 Бк/г	20 %	12	17 920	Нет	74706-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198197	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-5	-	0.05 мрад/ч...200 рад/ч	10...30 %	12	13 321	Нет	г.а. до 1993	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторы), соединительных кабелей и зажимов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183116008	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С	-	0.01 мР/ч...9999 Р/ч	20...30 %	12	12 796	Нет	г.а. до 1993	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторы), соединительных кабелей и зажимов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198198	А101-1	Индивидуальный дозиметр	Тягоскоп Т523 ААЗ (вместе с Т60)	-	33 кэВ...1.25 МэВ, 0.1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	-	12	8 856	Нет	г.а. до 1993	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325050	А101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA	-	0.3...3000 кэВ, 3...3000 кэВ	0.07 %, 2 %	24	28 228	Нет	18509-04	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325051	А101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA	-	3...10000 кэВ	0.025 %	24	28 228	Нет	18509-15	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
380164198199	А101-1	Измеритель-сигнализатор пожаров	ИСР-РМ1401К-01М (РМ1401G1M)	гамма-канал	0.1...9999 мЗв/ч	10...30%	12	8 771	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207021	А101-1	Измеритель-сигнализатор пожаров	ИСР-РМ1401К-01М (РМ1401G1M)	нейтронный канал	1...99 с-1	22...30%	12	13 039	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а

383178119023	А101-1	Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей	УМФ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %		10 321	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198206	А101-1	Прибор комбинированный для измерения комбинирован излучений	РКСБ-104, РКСБ-104-02, РКСБ-104-06, РКС-01А "МУЛЬТИРАД-АС"		0,1...99,99 мЗв/ч; 0,1...99,99 с-1 см-2; 0,00...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60 %; 40...60		5 136	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено после 02.01.2006. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175107016	А101-1	Установка спектрометрическая	МС-01А "МУЛЬТИРАД-АС"	Quantum	0,01...500000 Бк	10 %	12	17 271	Нет	Нет	Нет	В поверку принимается с ПК и контрольным источником. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198207	А101-1	Дозиметр	МКС-PM1405	гамма-канал	0,1...1000 мЗв/ч	30 %		5 551	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198208	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-PM1405	гамма-канал	0,1 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12, с 2014	8 940	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380601109006	А101-1	Сигнализатор загрязненности рук гамма-излучением	УИМ-3А1, УИМ-3А1-ИЗД		20...1000 кБ			7 890	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380173130020	А101-1	Дозиметр фотонного излучения персональный прямоугольный	Alpco-Tech	W138-S, W500-S, W725-S	0,2 мЗв...0,5 мЗв, 0,50 мЗв	15 %		325	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198209	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703MA, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M	гамма-канал	0,1...70 мЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198210	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M	гамма-канал	0,1...100 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...100 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч...1 Зв/ч	20 %	24	8 771	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
384685207023	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M, ИСП-PM1704M	нейтронный канал	не менее 0,07 милл сд/нейтрон, не менее 2 милл сд/нейтрон		24	13 039	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
384685207024	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M, ИСП-PM1703M	нейтронный канал	не менее 0,03 милл сд/нейтрон, не менее 1,2 милл сд/нейтрон, не менее 0,07 милл сд/нейтрон, не менее 1,5 милл сд/нейтрон		12	13 162	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325054	А101-1	Установка спектрометрическая	СК-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...1000 мЗв/ч (1...10000 мЗв/ч)	20 %	12	8 771	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380178114031	А101-1	Установка спектрометрическая	СК-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мЗв/ч, 1...3000 мЗв/ч	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383178119025	А101-1	Радиометр альфа-бета-излучения нелетучих	LB 790		0,01...10000 Бк	15 %	12	10 417	Нет	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198211	А101-1	Индивидуальный дозиметр	ИД-1		20...500 рад	20 %		325	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
385864103006	А101-1	Блок детектирования	БДМГ-02P		0,717...717 нА/кг	30 %	12	6 200	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325055	А101-1	Радиометр активности радионуклидов для тонкослойной и бумажной хроматографии	ГаммаСкан-02А		10...10000 кБк	10 %	12	17 058	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде	
383570104003	А101-1	Установка радиометрическая контрольная	РТС-01А "Осона"		БДГА-01, БДГБ-2-01А, БДГБ-3-01А, БДГБ-4-01А	15 %, 24		5 793	Нет	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования.	
380164198212	А101-1	Индикатор радиоактивности	Soeks-01M	-	до 10000 мЗв/ч	-	-	5 551	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198213	А101-1	Дозиметр	Soeks-01M	гамма-канал	до 999 мЗв/ч, 0,1...1000 мЗв/ч	-	-	5 551	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198214	А101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	МС-А02, МКС-А03	гамма-канал	0,1...1000 мЗв/ч	20...30 %	12	8 610	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175320015	А101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		17 097	Нет	Нет	Нет	Только калибровка для бета-тракта если г.а. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383462119008	А101-1	Радиометр тритиев автоматизированный канальный	РТА-4	-	0,124 МБк/кг...50 ГБк/кг, 1,24 МБк/кг...500 ГБк/кг	25 %	12	17 058	Нет	Нет	Нет	СИ не специализируется, сведения о поверке по ГИЭС Аршен выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380601109007	А101-1	Измеритель средней скорости счета	УИМ2-2, УИМ2-3		0,1...30000 с-1	10 %	12	7 743	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383178119026	А101-1	Радиометр	РКС-АТ1329, РКС-АТ1329А, РКС-АТ1329В	альфа-канал, бета-канал	0,01...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	10 %	12	10 321	Нет	Нет	Нет	Цена поверки указана для одного канала (альфа-или бета). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380183116009	А101-1	Радиометр-рентгенметр	ДТ-5А		0,5 мРч...200 Рч	35 %	12	4 985	Нет	Нет	Нет	Позиция используется для СИ, введенных в эксплуатацию до 01.06.1993 и не имеющих номера в государственном реестре. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380173130021	А101-1	Сцинтилляционный геологический прибор	КС1-38		0...300 мкР-ч	5 %		8 940	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383570104004	А101-1	Установка радиометрическая контрольная	Р3А-05Д		0,5...9999 мин-1 см-2	20 %	12	12 513	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде	
383570104005	А101-1	Установка радиометрическая контрольная	Р3А-05Д		0,5...9999 мин-1 см-2	20 %	12	12 513	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде	
380173130022	А101-1	Комплект дозиметров	ДП-22-6	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	меньше 10 % от мЗ	12	207	Нет	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198215	А101-1	Измеритель радиационного фона	ИРТ-М	основное исполнение, исполнение 02	0,0001...1 мЗв/ч	20 %	12	4 985	Нет	Нет	Нет	Обязательно наличие ПК, ноутбука, соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
381083100003	А101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРЕП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБА-02	0,1...700 с-1 см-2	10...20 %	12	12 115	Нет	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только альфа-и бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198216	А101-1	Комплект	ИД-0,2					325	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198217	А101-1	Измеритель дозы	ИД-0,2					325	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт для СИ, поступающие вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198218	А101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А1		0,1 мЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198219	А101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А1		0,1 мЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128049	А101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРФ-01А-1, СКРФ-01А-2, СКРФ-01А-3, СКРФ-01А-4, СКРФ-01А-5, СКРФ-01А-6	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128050	А101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРФ-01А-1, СКРФ-01А-2, СКРФ-01А-3, СКРФ-01А-4, СКРФ-01А-5, СКРФ-01А-6	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128051	А101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРФ-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128052	А101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРФ-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380113101013	А101-1	Дозиметр	ДКС-АТ3360, ДКС-АТ33601		10 мкР/кг...0,01 КмР/кг	1,5...2,5 %		46 143	Нет	Да	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена калибровки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198223	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Забилки"	БДГР-Р50Д, БДЗБ-Р5Д (гамма-канал)	0,1 мЗв с-1...10 Зв с-1, 0,01 мЗв...10 Зв	13 %	24	8 940	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модифицированный" блоком детектирования. СИ не специализируется, сведения о поверке по ГИЭС Аршен выгружены не будут. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128053	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Забилки"	БДЗБ-Р5Д (альфа-канал), БДЗБ-Р5Д (бета-канал)	альфа: от 0,1...100000 мин-1 см-2; бета: от 1...100000 мин-1 см-2	20 %	24	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модифицированный" блоком детектирования. СИ не специализируется, сведения о поверке по ГИЭС Аршен выгружены не будут. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380173130023	А101-1	Комплексный прибор рудного коротка	РРК-4203		0...2000 мР/ч	10 %		8 940	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325056	А101-1	Установка спектрометрическая	МС-01А "МУЛЬТИРАД"		40...10000 кБ	10...25 %		35 083	Нет	зав. №127	Да	Нет	Только калибровка. Согласовывать с 4101-1.
380163107023	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДРР-1103А		0,005...100 мЗв/ч	15 %	12	10 091	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380163107024	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДРР-1М	с одной камерой	1...10000 сГр см2			10 091	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198224	А101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801M	гамма-канал	0,001...1000 мЗв, 0,1...10000 мЗв с-1	15 %	12	8 691	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383174128054	А101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801M	бета-канал	5...30000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175107017	А101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		6 082	Нет	Да	Нет	Только калибровка для альфа-тракта, если г.а. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде	
385864201001	А101-1	Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный	СПКС-05Д		0,1...2000 мЗв/ч			8 771	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска не соответствует реестру 41089-09.	
380164198225	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1401К-01 (PM1401Q)	гамма-канал	0,1...40 мЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %		4 985	Нет	Да	Нет	Только калибровка гамма-канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
384685207025	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСЛР-PM1401К-01 (PM1401Q)	нейтронный канал	1...99 с-1			13 039	Нет	Да	Нет	Только калибровка нейтронного канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380139114004	А101-1	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения персона	УПД-ЗД		0,38 мкР с-1...0,015 Гр с-1, 0,45 мЗв с-1...0,018 Зв с-1, 4,3 мкР с-1...1,7 Р с-1	7...8 %	В первые	76 776	Нет	Нет	Нет	Цена поверки для одной поверочной установки в комплекте с источниками.	
380791103004	А101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АИМД-102P3	с дозиметрами ДВГН-02	0,1...2000 мЗв	15 %	12	15 504	Нет	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт, включительно или свыше 100 шт, цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140601 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представлять без нафранной дозы (топожжения). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198226	А101-1	Индикатор радиоактивности	РАДЖС РД1008		8...999 мкР с-2 мин-1, 0,1...999 мЗв/ч	15...20 %		3 757	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
383175325057	А101-1	Установка спектрометрическая	МС-01А "МУЛЬТИРАД" СИЧ "Человек ИР-002"	гамма-канал	40...3000 кБ	10...25 %		29 065	Нет	Да	Нет	Цена калибровки гамма-канала СИЧ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде	
380164198227	А101-1	Индикатор радиоактивности	ИД-0,2		5...999 мкР с-1 (0,05...9,99 мЗв с-1)			5 047	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198228	А101-1	Дозиметр	Defender		0...1000 мЗв с-1			5 551	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380781140302	А101-1	Устройство детектирования	УДМН-100, БДМН-100		0,1 мЗв/ч...0,1 Зв/ч	25 %		13 415	Нет	Да	Нет	Только калибровка, если г.а. не соответствует реестру 31091-06. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198229	А101-1	Комплект	ИД-1		20...500 рад	20 %	12	325	Нет	Нет	Нет	г.а. до 01.06.1993 - поверка Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198230	А101-1	Прибор комбинированный	РКС-1071П		0,1...999 мЗв/ч	10...30 %		9 026	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198231	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2		10 мкР/дл...1000 рад/ч	10...30 %		12 948	Нет	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198232	А101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКР-PM1203, ДКР-PM1203-01, ДКР-PM1203-02, ДКР-PM1203-03, ДКР-PM1203-04, ДКР-PM1203M, ДКР-PM1203M-01	-	0,1...2000 мЗв/ч, 0,1...500 мЗв/ч	10...30 %, 20...30		4 985	Нет	-	Нет	Только калибровка, если не соответствует реестрам 14980-05, 14980-01, 14980-02, 2797-04, 2797-09-09, 56060-13. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а	
380164198234	А101-1	Дозиметр индивидуальный	ДИН-01	-	1 мЗв с-1...10 мЗв с-1	25 %	-	4 634	Нет	-			

380164198237	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мЗв/ч, 30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумулятор). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120029	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал)	2,4...100000 мин-1 см-2, 6...100000 мин-1 см-2	20...30 %	12	5 968	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119009	А101-1	Установка радиометрическая	УДР-01, УДР-01 Т, УДР-01 Т1, УДР-01 Т2		10 Бк/м-3, 5 Гбк/м-3, 1 Гбк/м-3, 500 Тбк/м-3, 50 Бк/м-3, 5 Гбк/м-3, 5 Гбк/м-3, 500 Тбк/м-3	10...20 %	12; с 19.04	17 058	Нет	24826-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325058	А101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/НБ1-03, ГАММА-1С/НБ1-04	-	8...10000 Бк, 0,1...100 мЗв/ч-1, не менее 0,0001 Бк/с-1	10...50 %, 20 %	12	29 358	Нет	77614-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325059	А101-1	Установка спектрометрическая рентгеновская и гамма-излучения Радиометр-дозиметр	СЕГР-МСА527	СЕГР-МСА527-СЦ	3000 кэВ	0,5 %	12	29 065	Нет	56759-14	Нет	Нет	Цена поверки модификации СЕГР-МСА527-СЦ.
383173120030	А101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДКА-01Р1, БДКА-03Р	1...30000 мин-1 см-2, 0,1...3000 мин-1 см-2	20...30 %	12	6 256	Нет	11126-67	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114033	А101-1	Устройство детектирования	УДМН-228Е, УДМН-228Е1, УДМН-228Е2	-	0,1 мЗв/ч-1, 0,1 Зв/ч-1	25 %	24	13 415	Нет	58811-14	Нет	Нет	Указана цена поверки только передней поверки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107025	А101-1	Измеритель произведений дозы на площадь	Ketmax-plus DDP	с одной камерой	1,0...99999,9 мГр/м2, 0,1...9999,9 мГр/м2	-	-	11 709	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198238	А101-1	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	гамма-канал	0,1...99,9 мЗв/ч-1	15 %	12	8 940	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128056	А101-1	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	бета-канал	10...100000 см-2 мин-1	20 %	12	6 256	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119010	А101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А	-	4...50000 Бк/м-3	30 %	-	17 058	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383176107018	А101-1	Спектрометр альфа-излучения	Alpha Analyser	-	10 МВ	0,1 %, 20 %	24	12 271	Нет	53261-13	Нет	Нет	Цена поверки одного канала.
383175325060	А101-1	Система гамма-спектрометрическая	ISOCAN ASSOC.S	-	50...3000 кэВ	не более 20 %	24	29 065	Нет	26933-05	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования.
383175325061	А101-1	Спектрометр излучения человека	СЕГ-10П	СЕГ-10П-02	50...3000 кэВ, 40...4500000 Бк	50 %	24	81 265	Нет	54887-13	Нет	Нет	Указана цена поверки только для модификации СЕГ-10П-02 - 1 шт., БДЕР-80 - 2 шт.
385864103007	А101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДРК-02А, БДРК-01	0,05 мЗв/ч-1, 10 Зв/ч-1, 1...50000 мин-1 см-2	20 %	12	8 528	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательное наличие: ПО или ГПС с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114034	А101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДН-02	0,1 мЗв/ч-1...10 мЗв/ч-1, 0,1...10000 >1 см-2	35 %, 20 %	12	13 415	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательное наличие: ПО или ГПС с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198239	А101-1	Блок детектирования	БДРГ-09	-	по запросу заказчика	-	-	4 985	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если блок детектирования поступает вне комплекта к ОПС-04 "Доктор". Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198240	А101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСЛ-РМ1401М (РМ1401), ИСЛ-РМ1401-01 (РМ1703-01), ИСЛ-РМ1401М-02 (РМ1703-02)	-	0,05...40 мЗв/ч	10...30 %	-	4 985	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответствует реестрам 20878-01, 20878-07, 20878-13. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116011	А101-1	Дозиметр	Гамма-1С/НБ1, Гамма-1С/НБ1-02	-	0...2000 мР/ч-1	-	-	8 771	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325062	А101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/НБ1, Гамма-1С/НБ1-01, Гамма-1С/НБ1-02	-	0,05...3 МВ, не менее 0,02 Бк/с-1, не менее 0,03 Бк/с-1, не менее 0,03 Бк/с-1	не более 10 %	12	29 358	Нет	16367-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384685207026	А101-1	Дозиметр электронный протомониторизующий	DKC 3000 N (DMC 3000 N)	нейтронный канал	1 мЗв/с...10 Зв/с, 1 мЗв/ч-1...10 Зв/ч-1	15 %, 25 %	24	13 318	Нет	72209-18	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114035	А101-1	Устройство спектрометрическое для обнаружения и идентификации радионуклидных источников	RADEAGLE и RADEACLET	-	25...3000 кэВ	1 %	12	28 495	Нет	81702-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
38357101005	А101-1	Установка контроля поверхностного радиационного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистопел"	бета-канал	1...1500 мин-1 см-2	15 %	12	5 915	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала каждого узла "рука" (за 1 шт.) или узла "нога" (за 1 шт.). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. На выезде при наличии письма о соразмерной работе (используется МЭД).
380164198241	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114036	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДН-03	0,1 мЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128058	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	БДП-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325064	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор, встроенный нейтронный детектор, БДП-01, БДПБ-01, БДН-03)	0,01...300 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2, 0,1 мЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198242	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114037	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДН-03	0,1 мЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128059	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	БДП-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325065	А101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор, встроенный нейтронный детектор, БДП-01, БДПБ-01, БДН-03)	0,01...300 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2, 0,1 мЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198244	А101-1	Дозиметр	ММН-RAD 1000	-	0,1...1000 мЗв/ч-1	-	-	8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198245	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДРГ-04	0,05 мЗв/ч-1...10 Зв/ч-1	-	-	8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.а. не соответствует утвержденным номерам в государственном реестре. Наличие блока питания. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198246	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мрад/ч...1000 рад/ч	20...25 %	-	8 859	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.а. не соответствует нормам средств измерений утвержденного типа. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198248	А101-1	Измеритель поглощенной дозы гамма- и гамма-нейтронного излучения	ГО-32	-	10...1500 рад	15 %	12	15 215	Нет	5237-76	Нет	Нет	Возможность проведения работ необходимо учесть в отделе А101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119027	А101-1	Радиометр α , β -излучений	Isolo	-	0,3...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	10 %	24	10 321	Нет	38327-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198249	А101-1	Дозиметр	Трасекор PRI 190-АТХ	-	0...10000 мЗв/ч	-	-	8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325066	А101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175280616	А101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150...3550 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130024	А101-1	Дозиметр	FN39	-	0...2 мЗв	-	-	536	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Указана цена калибровки каждого дозиметра. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107026	А101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	Ketmax plus IDP	с одной камерой	1,0...999999,99 мГр/м2	7 %	12	11 709	Нет	35309-07	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107027	А101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	Ketmax plus 120-130 CAN	с одной камерой	0,1...999999,99 мГр/м2, 0,1...250 мГр/м2	7 %	24	11 709	Нет	68924-17	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107029	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 мР/см2	15 %	-	9 174	Нет	-	Нет	Нет	Цена калибровки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198250	А101-1	Дозиметр	Трасекор PRI150M	-	0,1...1000 мЗв/ч-1	-	-	8 940	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198251	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ103М	-	50 мЗв/ч-1...100 мЗв/ч-1, 50 мЗв...20 мЗв	15 %	12	12 166	Нет	29558-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325067	А101-1	Радиометр	VDC Дозиметр	VDC-505, VDC-505XN, VDC-603, VDC-503XN, VDC-606, VDC-IBC, VDC-IBCXR	1*10 ⁶ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁶ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁷ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁶ ...1*10 ¹⁰ Бк	5%, 8%, 10%, 15%	12	28 495	Нет	86337-17	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом А101-1.
380164198252	А101-1	Дозиметр-радиометр	DKC-96	-	0,05...20 мЗв/ч	10...30 %	-	8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответствует ГРСИ. Цена калибровки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107031	А101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	Ketmax plus 120-132	с одной камерой	0,1...99999,9 мГр/м2, 0,1...3000 мГр/м2	7 %	24	11 709	Нет	75192-19	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325068	А101-1	Дозиметр	АТОМЛАВ 500+	-	3*10 ⁷ ...1,85*10 ¹² Бк, 3*10 ⁷ ...1,11*10 ¹² Бк	5 %	12	28 495	Нет	71942-18	Нет	Нет	Распространяется на блок управления и обработки данных, зав. № 15004065, с номинальной камерой зав. № 96276031 (дозиметры с ионами зав. № подпадает калибровке).
380173130025	А101-1	Сцинтилляционный геологический прибор	РКУ	-	0...300 мР/ч-1	5 %	-	8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка по согласованию с А101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139114005	А101-1	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения персонажа	УПГ-П	основное исполнение, исполнение в О1, исполнение О2 (ограниченная поверка, за исключением МПД)	1*10 ⁻⁶ ...1*10 ⁻³ Зв/ч, 7,17*10 ⁻¹² ...7,17*10 ⁻⁹ Агв, 5*10 ⁻⁷ ...1*10 ⁻³ Гр/ч	7 %, 6 %	24	76 776	Нет	44758-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383571101009	А101-1	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД бета-излучения	1,0...25000 мин-1 см-2	20 %	24	6 138	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком бета-излучения. СИ из сверхдюза, сведения о поверке во ФГИС Арлин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе А101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104006	А101-1	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД альфа-излучения	0,1...10000 мин-1 см-2	20 %	24	6 256	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком альфа-излучения. СИ из сверхдюза, сведения о поверке во ФГИС Арлин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе А101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325069	А101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКБ-01 "РАДС"	с БДЗГ-40	50...3000 кэВ	10...30 %	-	27 696	Нет	-	Да	Нет	Цена за калибровку с одним блоком детектирования БДЗГ-40. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380119108013	А101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДР-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 нА/с-1...2 мА/с-1	4...7 %	По ист.	113 347	Нет	37198-08	Нет	Нет	Для зав. № 001, МПХ 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с А101-1.
383178119028	А101-1	Радиометр альфа-, бета-излучения	Isolo	-	0,3...10000 Бк, 0,2...10000 Бк, 0,3...10000 Бк	10 %	24	10 321	Нет	38327-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325070	А101-1	Спектрометр	МКБ-АТ610С, МКС-АТ610СМ, МКС-АТ610СЕ	БДРГ-04, БДРГ-1М, БДРГ-18М, БДРГ-05С, БДРГ-35	0,05 мЗв/ч...10 Зв/ч, 0,3...150 мЗв/ч, 0,3...50 мЗв/ч, 0,3...300 мЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	87794-22	Нет	Нет	Цена указана для одного БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198253	А101-1	Измеритель радионуклидности и уровня ради											

380164198257	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-МД	ДБГ-С11Д исполнение 01, ДБГ-С11Д исполнение 02, БД3Б-190 (гамма-канал, бета-канал)	0,1 мЗв/ч., 10 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч., 100 Зв/ч, 0,034...34000 Бк/см2, 0,1 мЗв/ч., 2 мЗв/ч	10...30 %	24	8 940	Нет	87194-22	Нет	Нет	Цена повери с одним БД (каналом). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532075	4101-1	Радиометр для тонкослойной и жидкостной хроматографии Scan-RAM	Scan-RAM	-	не менее 0,02 Бк-1 с-1	3%	12	28 495	Нет	85815-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
384685207027	4101-1	Дозиметр электронный приемоизлучающий	ДКС-3000 N (DMC 3000 N)	гамма-канал	1,71 мЗв/ч., 10 Зв/ч, 1,0 мЗв., 10 Зв	15 %	24	8 771	Нет	72209-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
384685207028	4101-1	Дозиметр индивидуальный приемоизлучающий	ЕГО МК2+	гамма-канал	10 мЗв., 2 Зв	15...50%	12	8 528	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380173130027	4101-1	Аппаратура радиационного картотка	Курт-1	-	5...900 мР/ч	8...20 %	12	12 400	Нет	8822-82	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532076	4101-1	Спектрометр	МК-АТ1321	-	20...3000 кВб, 0,03 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	10...50 %	12	27 696	Нет	87793-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383175107019	4101-1	Спектрометр гамма-излучения одноканальный	"Гамма-01С"	-	0,03...3 МЗв	10...50 %	-	29 358	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
380601109008	4101-1	Плоский радиометр	СР-5М	-	0...50 мР/ч	10...30 %	-	3 757	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198259	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мЗв/ч., 30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Нет	85593-22	Нет	Нет	Цена повери БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена повери указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383173120031	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1 см-2, 6...100000 мин-1 см-2	20...30 %	12	5 968	Нет	85593-22	Нет	Нет	Цена повери БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380781114038	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Забийск"	БДН-Р5Д	0,1...1000000 мЗв	20...30 %	24	13 162	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена повери с одним из указанных в столбце "модификация" блоков детектирования. Ссылка на спецификацию, сведения о поверке во ИИС Аршен выгружены на бланк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198260	4101-1	Блок детектирования	БДБГ-09	-	0,1 мЗв/ч., 10 Зв/ч	15...20	12	8 691	Нет	42912-09	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ГК с ПО, КМН и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380173130028	4101-1	Прибор гамма-каротаж	СОБА-СРГК-38-60	-	5...900 мР/ч	10...30 %	-	12 400	Нет	-	Да	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380601109009	4101-1	Арочный металлодетектор	"Тыксик-М"	-	80 кВ., 3,0 МаВ	10...50 %	-	27 819	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ: на территории Заказчика.
384682119013	4101-1	Установка для измерения объемной активности радиоактивных газов в воздухе	УДГ-15	-	10000...60000000000 Бк/м3	10...50 %	-	17 382	Нет	2425-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532077	4101-1	Комплекс радиационного сканирования нефтяных	МКС-АТ6103	БДПГ-11М, БДПГ-19М, БДПГ-34, БДПГ-38	0,03 мЗв/ч., 150 мЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	64171-21	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198262	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-502 "Ангара"	-	0,1...100000 мЗв/ч, 10...30000 мЗв/см2	15 %	30	9 192	Нет	87564-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
384682119014	4101-1	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей	УДА-1АБ	-	0,01...200000 Бк/м3, 0,1...1000000 Бк/м3, 1...200000 Бк/м3	20...50 %	12	17 382	Нет	24548-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198263	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,3...300 мЗв/ч., 10 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена повери встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380781114039	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДН-03	0,1 мЗв/ч., 10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена повери нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383174128060	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПГ-01, БДПГ-05	0,1...300000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена повери для каждого альфа или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532078	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПГ-01, БДПГ-05; БДН-03)	0,03...300 мЗв/ч., 10 мЗв/ч., 100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2, 0,1 мЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена повери в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532079	4101-1	Установка для измерения гамма-излучения	УГМ-03	УГМ-03-00-П2-0-00, УГМ-03-04-П2-0-00	50...3000 кВб	1 %	12	29 065	Нет	95983-25	Нет	Нет	Цена повери спектрометрического канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532080	4101-1	Радиометр	VDC Доказатель	VDC-505, VDC-505XR, VDC-603, VDC-603XR, VDC-605, VDC-IBC, VDC-IBCXR	1*10 ⁵ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁶ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁷ ...1*10 ¹⁰ Бк, 1*10 ⁸ ...1*10 ¹⁰ Бк	5%, 8%, 10%, 15%	-	28 495	Нет	-	Да	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
38317532081	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения микромалый	MUCHA Star	-	0,3...300 мЗв/ч., 10 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	1 %	24	28 495	Нет	74512-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
38317532082	4101-1	Радиометр проточный для ВЗЖХ	Flow-RAM	РН-РХХ-02, РН-РХХ-03, РН-РХХ-04, РН-РХХ-06, РН-РХХ-14	0,03...0,35 Бк-1 с-1	-	24	28 495	Нет	68043-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
380601109010	4101-1	Дозиметр-радиометр	Тласеко Т407	альфа-канал	1,75...8,36*10 ⁻¹ с ⁻¹	10...30 %	-	8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380601109011	4101-1	Дозиметр-радиометр	Тласеко Т407	бета-канал	7,48...5,11*10 ⁻¹ с ⁻¹	10...30 %	-	8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380183116001	4101-1	Бета-гамма индикатор	ДЛ-43А	-	100 мР/ч., 50 Р/ч	20...30 %	12	8 528	Нет	1337-70	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380781114001	4101-1	Установка спектрометрическая	СК-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мЗв/ч., 1...3000 см ² с ⁻¹	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена повери нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
38317532002	4101-1	Установка спектрометрическая	СК-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...1000 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена повери гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198012	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСЛ-РМ1401К-01М (РМ1401GMM)	гамма-канал	0,1...9999 мЗв/ч	10...30 %	12	8 771	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380781114002	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП10АВ	БДН-01А	0,1...100000 мЗв/ч	20...25 %	12	12 917	Нет	29849-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380791103001	4101-1	Комплекс индивидуального радиационного контроля автомобилей	АКДИК-302	с дозиметрами гамма-нейтронного излучения	0,05...2000 кВб	15 %	12	15 215	Нет	56033-13	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140601 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения предоставлять без набранной дозы (отожненные). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383174128006	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	БДПГ-01, БДПГ-05	0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена повери для альфа-, бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198018	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-200, БДМГ-200Д	-	0,1 мЗв/ч., 10 Зв/ч	12	-	8 691	Нет	39614-08	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ГК с ПО и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198019	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-04, БДМГ-04-01, БДМГ-04-02, БДМГ-04-03, БДМГ-04-04	-	0,05 мЗв/ч., 10 Зв/ч	12	-	8 691	Нет	34641-07	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ГК с ПО, КРС-29 и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198020	4101-1	Установка дозиметрическая	"Гамма-сенсор"	БДЗГЭ, БДМГ-100	0,01...3 мЗв/ч, 0,01 мЗв/ч., 1 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	24921-03	Нет	Нет	Цена повери с одним БД. Повернется ТОЛЬКО в комплекте с ГК (с ПО). Блоком питания и всеми соединительными кабелями. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
384685207002	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения радиационный	DMC 2000 GAN	нейтронный канал	100 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	12	13 318	Нет	35311-07	Нет	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383175320003	4101-1	Радиометр портативный спектрометрический	TRIATHLIER	-	3...30000 Бк	20 %	24	28 228	Нет	18654-06	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде.
383175320004	4101-1	Доказатель	ATOMLAB 100+	-	1...10000 МБк	10 %	12	28 495	Нет	47863-11	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 09120053 с номинальной камерой зав.№ 59920015. Выполнение работ только на выезде.
383175320005	4101-1	Радиометр	РИС-А1 "Розахарибатор"	-	2 МБк., 18,5 Гбк, 80 МБк., 18,5 Гбк	3 %	12	28 495	Нет	37684-08	Нет	Нет	Поведение работ по согласованию с 4101-1.
383175320006	4101-1	Радиометр активности радионуклидов (доказатель)	ISOMED 2151	-	25...3000 Бк	10...50 %	-	29 358	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198021	4101-1	Система радиационного контроля	МА	с дозиметрами LB1236-N10	0,1...10000 мЗв/ч	15 %	12	9 048	Нет	44019-10	Нет	Нет	Цена за поверку с одним гамма-блоком LB1236-N10.
383175320007	4101-1	Анализатор гамма-радиоактивности изотопно-сигнализаторный	Gabi Star	-	1...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	45227-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
383175320008	4101-1	Радиометр-спектрометр тонкого слоя гамма-изотопов сканирующий	MinGta Star	-	10...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	45468-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
383175320010	4101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA	-	0,3...3000 кВб, 3...3000 кВб	0,07 %, 2 %	24	28 228	Нет	18509-10	Нет	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
383175320011	4101-1	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	Экспресс J	-	3...3000 кВб	0,025...0,5 %	24	27 696	Нет	30437-05	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде.
380183301001	4101-1	Установка радиометрическая для измерения объемной активности нуклидов в жидкости	УДРК-42Р	-	4000...4000000 Бк-м3	15...30 %	12	9 130	Нет	38049-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383175320012	4101-1	Полупроводниковая спектрометрическая установка для определения изотопного состава урана и плутония	InSpector 2000	-	0...320 кВб	10...50 %	-	33 097	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198024	4101-1	Дозиметр	Тласеко Т202	-	0,10...10000 мЗв/ч (европейская версия), 0,01...1000 мЗв/ч (американская версия)	10...30 %	-	8 855	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380113101001	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350-01	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная версия)	10 мЗв/ч., 0,01 Бк/ч	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	26433-14	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена повери указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380113101003	4101-1	Дозиметр универсальный	ДКС-101	БМК-500, БМК-500 (ограниченный диапазон)	5 мЗв/ч., 100 мЗв/ч, 50 мЗв/ч., 1000 мЗв/ч	4,0 %	12	46 147	Нет	25865-03	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена повери указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
383175209001	4101-1	Комплекс спектрометрический	СК-07П "Хондор"	гамма-тракт	100...50000 Бк	10 %	12	12 271	Нет	13954-10	Нет	Нет	Цена повери бета-излучения. Место проведения работ - на выезде.
383175320014	4101-1	Комплекс спектрометрический	СК-07П "Хондор"	гамма-тракт	100...1000000 Бк	10 %	12	28 792	Нет	13954-10	Нет	Нет	Цена повери гамма-тракта. Место проведения работ - на выезде.
380163107003	4101-1	Дозиметр клещевой для контроля радиационных попусов	VacuStar System	с одной камерой	0,1 мР м ⁻² , 10 Гр м ⁻²	15%	12	11 852	Нет	52158-12	Нет	Нет	Цена повери с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а или на выезде.
380139114001	4101-1	Поверхностная нейтронная установка	УКРН-1М, УКРН-01, УКРН-2М-04Д, УГДН-01, СРБ-03	канал: МАЭД (до 2-х источников нейтронов)	1,3...1400 мЗв/ч-1	8...12 %	-	39 861	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поворачиваемой установки с комплектом аксессуаров до 2-х.
380164198053	4101-1	Измеритель радиоактивности и уровня накопленной дозы радиации	Quantum	-	0,1...2000 мЗв/ч	30 %	12	5 551	Нет	62619-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380183116004	4101-1	Гамма-нейтронный дозиметр	LIUJLM model 2363 (гамма и нейтронный каналы)	-	0,01...200 мР/ч	20...30 %	-	22 359	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380164198070	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мЗв/ч., 10 мЗв/ч., 100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена повери гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гаева, 2а.
380781114006	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный нейтронный детектор, БДН-03	0,1 мЗв/ч., 10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена повери нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения

380164198078	А101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703Н (РМ1703Н), ИСП-РМ1703НА	гамма-канал	0,1...70 мЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	43932-12	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100001	А101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРБН-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБ-02 и БДГ-01	0,1 мЗв/ч...3 Зв/ч 0,1...700 с-1 см-2	10...20 %	12	21 056	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме (альфа-, бета- и гамма-каналы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198079	А101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРБН-03"	комплектация: измерительный пульт с БДГ-01	0,1 мЗв/ч...3 Зв/ч	10...20 %	12	8 940	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107002	А101-1	Альфа-спектрометр с полупроводниковыми детекторами микроканальной	Alpha	а 1 канал	0...10 МэВ	0,1 %	24	17 271	Нет	46163-10	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 канал. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384685207008	А101-1	Дозиметр индивидуальный приполюсывающий	EPD N2	в полном объеме	1 мЗв/ч...16 Зв/ч	22...30 %	12	12 704	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208005	А101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	13741-11	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107003	А101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКБ-Б-01 "РАДСК"	БДА-60, БДА-70	2000...10000 кэВ	10...30 %	24	6 039	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325016	А101-1	Радиометр	РЖК-07-ч	40 экз., 40 Бк	10...50 %	12	29 634	Нет	7647-80	Нет	Нет	Поверка работ по согласованию с 4101-1.	
383175325017	А101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый	Гамма-П1	2,5...10000 Бк	20 %	12	36 405	Нет	18392-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.	
383462118000	А101-1	Комплекс измерительный для мониторинга района, торона и их дочерних продуктов	Альфафад плюс	А, Р	1...200000 Бк/мЗ (ОА)	20...30 %	12	17 058	Нет	48013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119000	А101-1	Радиометр альфа-, бета-излучения с высокочувствительным 10-канальным спектроном	LB 770		0,1...100000 с-1	15 %	24	10 417	Нет	18294-06	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119000	А101-1	Комплекс измерительный для мониторинга района, торона и их дочерних продуктов	Альфафад плюс	АР	1...200000 Бк/мЗ (ОА)	20...30 %	12	27 093	Нет	48013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175120000	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1 см-2, 6...1000000 мин-1 см-2	20...30 %	12	5 968	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164114000	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумулятор). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119002	А101-1	Установка спектрометрическая	МКГ-01Д Садовник		10 экз., 100 Гбк, 0,1...1000 мЗв/ч, 1...10000 мЗв/ч до 120 экз	7 %, 15%	12	29 080	Нет	44476-10	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383178119003	А101-1	Монитор портальный пешеходный	ПГМ-01 "АРКА"		0,01 мЗв/ч...4 мЗв/ч, 0,001...9999 мЗв	20 %	24	26 348	Нет	20956-13	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383175325001	А101-1	Спектрометр	МКГ-АТ1321		0,03...300 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	27 696	Нет	54116-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198004	А101-1	Сигнализатор-индикатор гамма-излучения	СИГ-РМ1208		0,01 мЗв/ч...4 мЗв/ч, 0,001...9999 мЗв	20...30 %	12	7 571	Нет		Да	Нет	Цена поверки калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
3831781420001	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	бета-канал	10...1000000 части/(см²*мин)	15...30%	12	6 082	Нет	26539-04	Нет	Нет	СИ из спецзаказа, сведения о поверке во ФГИС Арши выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198005	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	гамма-канал (внутренний и выносной)	10 мрэд/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039	Нет	26539-04	Нет	Нет	Цена поверки за выносной и внутренний гамма-каналы. СИ из спецзаказа, сведения о поверке во ФГИС Арши опубликованы не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380120102000	А101-1	Источник гамма-излучения (рабочие СИ)	ИГЧ-11, ГИЧ-Д, ГИЧ, СА1, ЕР14, Р-1		3 нА/кг...0,5 мА/кг	3,0...10,0 %	12	18 630	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173105000	А101-1	Дозиметр	ДРГ-3-01	-	1...100 мР/с	8...20 %	12	11 370	Нет	-	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173114000	А101-1	Прибор сцинтилляционный геологический	СПГ-68-01		0...3000 мР/ч	8...20 %	12	8 940	Нет	3842-73	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173118000	А101-1	Дозиметр индивидуальный контроля	Изогеон-541		0...200 мР	8...20 %	12	302	Нет		Да	Нет	Наличие выносного устройства. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173120000	А101-1	Дозиметр фотонного излучения персональный приполюсывающий	Alpco-Teach	W138-S, W500-S, W725-S	0...2 мЗв/ч, 0...5 мЗв, 0...50 мЗв	15 %	12	325	Нет	58778-14	Нет	Нет	Шкала в Зв - поверка, шкала в Р - калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173201000	А101-1	Прибор сваяемный радиационного контроля	Курв-2		5...3000 мР/ч, 5...3000 мР/ч	10...20 %	12	8 280	Нет	7026-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183102000	А101-1	Рентгенометр	ДР-3Б		0,1...500 Р/ч	15 %	12	8 123	Нет	2584-70	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183103000	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С		0,01 мР/ч...9999 Р/ч	20...30 %	12	12 796	Нет		Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183105000	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-21Б	-	1...10000 Р/ч	20...30 %	12	12 917	Нет	34273-07	Нет	Нет	С 22.12.2022 переведен в спецзаказ Минобороны, поэтому при дате выпуска после 22.12.2022 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Арши. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183106000	А101-1	Прибор радиационной и химической разведки	ГО-27		0,2...150 Р/ч	20...30 %	12	8 008	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183110000	А101-1	Дозиметр	ДРГ-107Ц		от 0,001 до 99,99 мР/ч	20...30 %	12	8 528	Нет	г.а. до 1993г.	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183111000	А101-1	Гамма-дозиметр	LUCLUM model 3		0,01...200 мР/ч	20...30 %	12	8 771	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183112000	А101-1	Измеритель загрязненности поверхности	РКР-1-2	гамма-канал	100 мР/ч...30 мР/ч	20...35 %	12	8 776	Нет	8896-85	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183114000	А101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	гамма-канал	0,2...1000 мР/ч	20 %	12	8 691	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183115000	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-21С	с двумя БД	1...10000 Р/ч	20...30 %	12	22 719	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116000	А101-1	Индикатор-сигнализатор	ДР-64		0,1...50 Р/ч	30 %	12	3 171	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183301000	А101-1	Блок детектирования	БДМ-31П		10...1000 мР/ч	25%	12	8 528	Нет	18205-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100700	А101-1	Индикатор-сигнализатор	ИСП-РМ1710	гамма-канал	0,01...30 мЗв/ч	10...30 %	12	6 134	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101200	А101-1	Дозиметр бытовой	Мастер-1		0,1...9,99 мЗв/ч	30 %	12	3 680	Нет	12295-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101400	А101-1	Дозиметр бытовой автомобильный	ДБГ-Б-04, ДБГ-Б-04Д		0,1...900 мЗв/ч	30 %	36	3 653	Нет	12996-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101700	А101-1	Индикатор радиационности	РАДСК РД1503*		0,05...9,99 мЗв/ч	10...30 %	12	3 757	Нет		Нет	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102200	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-96, БДПС-96Б, БДПС-96С, БДПГ-96, БДПГ-96В, БДМГ-96, БДВГ-96, БДКГ-96	0,05...50 мЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105000	А101-1	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мЗв/ч	10...30 %	12	9 026	Нет	16925-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105100	А101-1	Система радиационного контроля	МКС-163Ц Барьер	БДМГ-2001	0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 123	Нет	25207-08	Нет	Нет	Цена поверки с блоком детектирования БДМГ-2001. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105600	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08Г2, МКС-08Г3	гамма-канал	0,01...1000 мЗв, 0,1...100 мЗв/ч	15 %	12	8 610	Нет	29614-05	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105900	А101-1	Измеритель дозы	ИИД-2		0...200 мрад	20 %	6	325	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт. для СИ, поступивших вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106000	А101-1	Индивидуальный дозиметр	ИИД-1		20...500 рад	20 %	12	325	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт. из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106100	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2	гамма-канал	10 мрэд/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	12 948	Нет	26538-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106200	А101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-5		0,05 мрад/ч...200 рад/ч	10...30 %	12	13 321	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107800	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М		50 мЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	12 166	Нет	29558-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108000	А101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДГ	0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мЗв/ч, 0,05...999,9 мР/ч	15 %	12	8 691	Нет	29057-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108200	А101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДГГ-02Р	1...1000 мЗв/ч	20 %	12	12 516	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108700	А101-1	Радиометр-дозиметр	Р30-10М	гамма-канал	0,05...30 мЗв/ч	30 %	12	8 123	Нет	29225-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109100	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДГГ-01, БДГГ-03, БДГГ-04, БДГГ-05, БДГГ-09, БДГГ-11, БДГГ-17, БДГГ-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДКР-01, БДГГ-30	0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мЗв/ч, 0,05 мЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01...100 мЗв	20 %	12	8 940	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109200	А101-1	Дозиметр персональный рентгеновского излучения	ДКР-04		1...50000 мЗв/ч	15 %	12	8 771	Нет	17722-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109300	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-04М		1 мЗв/ч...50 Зв/ч	15 %	12	8 771	Нет	35664-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110000	А101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	РН 400С-1100		50 мЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,1...10 Зв	20 %	12	11 590	Нет	36119-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110800	А101-1	Система паралимпонесцентная дозиметрическая	Самфр-001		0,01...200 мЗв, 0,1...500 мЗв	40 %	12	14 489	Нет	15037-95	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучении, до 20 шт. включительно (за все набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представлять без нейтронов дозы (топожонеры). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111400	А101-1	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКР-РМ1604А, ДКР-РМ1604В		1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	23379-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
3801910102000	А101-1	Поверхностная дозиметрическая установка	УПДМ, УПД-1, КИС-НПС-2	-	3 нА/кг...3 мА/кг	6...10 %	-	76 776	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поперечной установки.
3801910107000	А101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УПД-АТ110	в комплекте до 2-х источников	3 нА/кг...2 мА/кг-1	4...7 %	12; по ист	76 776	Нет	40425-09	Нет	Нет	МММ 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска 1 год. Цена поверки одной установки (комбинированной) с одним источником до 2-х.
3801910108000	А101-1	Установка поперечная дозиметрическая гамма-излучения	УПД-2М-Д	в комплекте до 2-х источников	3 нА/кг...2 мА/кг-1	3...5 %	1						

380781113000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96, БДЖН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12		13 162	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791010100	4101-1	Установка дозиметрическая термомоисесивная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами ДВНГ-М	0,1...100 мЗв	40 %	12		15 647	Нет	28094-1	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2/У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без нафйриной дозы (отожженые). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120100100	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый с радионуклидами плутоний-239	(1-4)УВ	(активность 100 Бк и более)	100...1200000 Бк	6...8 %	36		6 204	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101000	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-4)УА, (1-4)УВ		4,7 Бк, 12 МБк	6...8 %	6	6 204	Нет			Нет	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383171010100	4101-1	Источник бета-излучения закрытый с радионуклидами стронций-90 иттрий-90	(1-4)УСО	(активность 100 Бк и более)	100...210000000 Бк	4...6 %	36	6 204	Нет	61305-15	Нет	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383168010100	4101-1	Радиометр активности радионуклидов	Силентортер 3, Силентортер 4		0,05 МБк...8800 ГБк	5,5 %	12	28 495	Нет	43293-09	Нет	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383173101000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БД3А-96, БД3А-96Б, БД3А-96С, БД3А-96М, БД3А-96Т, БДП-96 (альфа-канал)	0,1...3000000 мин-1 см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	16369-11	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173106000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08П2, МКС-08П3	альфа-канал, бета-канал	3...10000 мин-1 см-2, 10...100000 мин-1 см-2	25 %	12	6 025	Нет	29614-05	Нет	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173107000	4101-1	Дозиметр-радиометр поковисый	МКС-08П108А	БДП-02А (альфа-канал), БДП-02А (бета-канал)	0,1...700 с-1 см-2	20...25 %	12	6 025	Нет	29849-11	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДП-02А или цена поверки бета-канала БДП-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173108000	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДП-02А (альфа-канал), БДП-01Р	1...30000 мин-1 см-2	20 %	12	6 256	Нет	10050-85	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторы). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173111000	4101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДА	1...99990 мин-1 см-2, 0,004...3999 Бк см-2	20...50 %	12	6 082	Нет	20957-01	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173114000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	альфа-канал	0,5...20000 мин-1 см-2	20 %	12	5 968	Нет	1542-61	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173115000	4101-1	Радиометр-дозиметр	Р3С-10М	альфа-канал, бета-канал	0,5...10000 част мин-1 см-2	30 %	12	5 684	Нет	29225-11	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173116000	4101-1	Дозиметр-радиометр поковисый	МКС-РМ1402М	БД-09 (альфа-канал)	1...500000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-06	Нет	Нет	Нет	Цена поверки БД-09 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173117000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-143Ц	БДБ-01 (альфа-канал), БДБ-01 (бета-канал)	0,1...700 с-1 см-2, 0,5...1400 с-1 см-2, 5...1400 с-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	20152-13	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала или альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174102000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БД3Б-96, БД3Б-96Б, БД3Б-99, БД3Б-96С, БДП-96 (бета-канал), БДКС-96Б	3...30000 мин-1 см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	16369-11	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174110000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДП-02 (бета-канал), БДП-01, БДП-02, БДП-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1 см-2, 0,5...150000 мин-1 см-2, 6...100000 мин-1 см-2, 0,1...100000 мин-1 см-2, 0,0	20...30 %	12	6 256	Нет	29551-13	Нет	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174111000	4101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДБ	1...99990 мин-1 см-2, 0,08...9999 Бк см-2	20...50 %	12	6 082	Нет	20957-01	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174121000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	бета-канал	10...50000 мин-1 см-2	20 %	12	5 968	Нет	1542-61	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174116000	4101-1	Сигнализатор	СПС-02, СЗБ-03, СЗБ-04		10...5000 с-1, 5000...50000 с-1 м-2, 1650...50000 с-1 м-2	15...20 %	12	5 562	Нет		Да	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторы). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174117000	4101-1	Измеритель загрязненности поверхности	РКР-1-2	бета-канал	7...2000 с-1	15...20%	12	6 025	Нет	8896-85	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174119000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	БДС-А51 (альфа-канал), БДС-А52 (альфа-канал), БДС-А51 (бета-канал), БДС-А52 (бета-канал)	1...5000 мин-1 см-2, 2...5000 мин-1 см-2	20...40 %	12	6 025	Нет	17406-10	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174120000	4101-1	Дозиметр-радиометр поковисый	МКС-РМ1402М	БД-05 (бета-канал)	10...1000000 мин-1 см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-06	Нет	Нет	Нет	Цена поверки БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174126000	4101-1	Блок детектирования	БДБ-02(ИП), БДБ-02(СЗН-ИП), БДБ-02(М2)		800...500000 м-2 с-1	30%	12	6 200	Нет	7540-07	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторы). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175105000	4101-1	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной изоляционной камерой	СЗН-ИЖ		4...8 МэВ	20 кэВ	12	17 271	Нет	25138-03	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175106000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Signal-M	альфа-тракт, СБД-01, СБД-02	150...50000 Бк/г, 0,01...10000 Бк, 0,01...100 см-2 с-1	15...30 %, 20 %	12	5 968	Нет	24950-08	Нет	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175201000	4101-1	Комплекс универсальный дозиметрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	300...3000 кВб	30 %	12	17 097	Нет	15382-07	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175204000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	бета-тракт	200...3000 кВб	15...20 %	12	17 097	Нет	16674-97	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175205000	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБ-60, БДБ-70, БДБ-80	250...3000 кВб	10...30 %	24	16 293	Нет	21730-13	Нет	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175207000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Signal-M	бета-тракт, СБДБ-01	0,5...10000 Бк, 0,01...100 см-2 с-1	10 %, 20%	12	5 968	Нет	24950-08	Нет	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175301000	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих кристаллов	Прогресс	гамма-тракт	200...2800 кВб	10 %	12	29 065	Нет	15235-01	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175302000	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	гамма-тракт	300...3000 кВб	30 %	12	29 065	Нет	15382-07	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175304000	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАС"	гамма-канал	40...3000 кВб	10...25 %	12	29 065	Нет	32716-06	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175305000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	гамма-тракт	150...3000 кВб	15...20 %	12	29 065	Нет	16674-97	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175306000	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/НБ1, ГАММА-1С/НБ1-01, ГАММА-1С/НБ1-02		не менее 0,02...0,035 Бк с-1, 8...100000 Бк, 0,1...100 мЗв/ч	10 %, 10...50 %	12	29 358	Нет	16367-10	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175307000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СКС-50М		100...1000000 Бк	10 %	12	35 083	Нет	27107-04	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175308000	4101-1	Спектрометр гамма- и рентгеновского излучения мюсональный	ОТЕС		3...1000 кВб	10 %	12	35 083	Нет	15007-01	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175311000	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения автоматизированный	MUCHA		10...120000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	45467-10	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175312000	4101-1	Установка альфа-бета-гамма-спектрометрическая	СЕС-77АРС, СЕС-77АРС-03Г	гамма-тракт	3...50000 Бк, 4...50000 Бк, 0,6...50000 Бк, 0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк, 40...7000 кВб, 3...7000 кВб	10...60 %	12	27 696	Нет	36956-08	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175313000	4101-1	Комплекс гамма-спектрометрический мобильный	ISO-CART		40...7000 кВб, 3...7000 кВб	0,025 %	24	28 228	Нет	26016-10	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175314000	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКБ-01 "РАДЭК"	БДБ-63, БДБ-80, БДБ-150, БДБ-К	50...3000 кВб	10...30 %	24	27 696	Нет	21730-13	Нет	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175316000	4101-1	Радиометр активности радионуклидов (дозиметр)	ISOMED 1010, ISOMED 2010		40 кВб...50 кВб	5...7 %	12	29 634	Нет	45461-10	Нет	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383175318000	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ101, МКС-АТ101Б, МКС-АТ101Д, МКС-АТ101С	БДПГ-05, БДПГ-04, БДПГ-11М, БДПГ-11	0,01 мЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-14	Нет	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175319000	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	60...3000 кВб	20 %	12	29 358	Нет	19741-11	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178101000	4101-1	Комплекс радиометра радиометр для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов	Прогресс-Спектр	гамма-тракт		15 %	12	28 495	Нет	16521-97	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178105000	4101-1	Радиометр	РУБ-01ПБ, РУБ-01ПГ	БДПГ-03П	5...200000 Бк/г, 10000...1000000 Бк	25...50 %, 20 %	12	16 616	Нет	61573-15	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178106000	4101-1	Гамма-радиометр	РКГ-05П		18,5...1000000 Бк/г	20...25 %	12	17 449	Нет	13145-92	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178109000	4101-1	Устройство для радиационного контроля упаковки деактивных веществ	РКД-09		0,06...3 МэВ	12		26 367	Нет	35517-07	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383178110000	4101-1	Система обнаружения деактивных и радиоактивных материалов стационарная таможная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кВб	10...50 %	12	27 919	Нет	16756-10	Нет	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178114000	4101-1	Установка для измерения малых активностей	ДП-100		0,1...3000 Бк		12	10 321	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178115000	4101-1	Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей	УМБ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %	12	10 321	Нет	г.а. до 01.06.1993	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462101000	4101-1	Радиометр обшейной активности радона-222	AlphaGuard mod. RD2000		3...200000 Бк/м3	20 %	12	17 058	Нет	14157-09	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462102000	4101-1	Комплекс измерительный для мониторинга радона	КАМЕРА-01		10...10000 Бк/м3, 20...100000 Бк/м3, 5...200000 Бк/м3, 30...20000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	26748-04	Нет	Нет	Нет	Цена поверки комплекта с количеством БД не более 4-х. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462103000	4101-1	Радиометр аэрозольный	РАА-10		0,1...20000 Бк/м3	30 %	24	17 382	Нет	20430-00	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462104000	4101-1	Альфа-радиометр	РАА-20П2	-	1...100000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	22176-01	Нет	Нет	Нет	Обязательно наличие ЗУ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462105000	4101-1	Альфа-радиометр радона аэрозольный	РАА-3-01 "АльфаЭПРО"		1...1000000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	37973-08	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462106000	4101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-01М		4...500000 Бк м-3	15 %	12	17 058	Нет	54118-13	Нет	Нет	Нет	Наличие ноутбук, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462107000	4101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А		4...50000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	35111-07	Нет	Нет	Нет	Наличие ноутбук, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462109000	4101-1	Радиометр радона	РТА-04		2...65000 Б									

380601101000	4101-1	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-5	-	0..1000000 имп		12	6 349	Нет	6185-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380601102000	4101-1	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-4	-	0..1000000 имп	0.013 %	12	8 349	Нет	6185-77	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380601107000	4101-1	Измеритель скорости счета с автоматическим переключением gain/offset	УИМ2-2, УИМ2-3	-	0.3...300000 с-1	10 %	12	7 743	Нет	7656-68	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380601109000	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов делящихся веществ	УИМ2-ДД	в комплекте с 3 источниками	0.3...30000 с-1	10 %	12	7 890	Нет	23415-08	Нет	Нет	Цена поверки измерителя без блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380119107003	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 3 источниками	3 пА кВ-1...2 мА кВ-1	4..7 %	12; по ист.	95 061	Нет	40425-09	Нет	Нет	МРБ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выкупа - 1 год. Цена поверки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108003	4101-1	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УДГД-2М-Д	в комплекте с 3 источниками	3 пА кВ-1...2 мА кВ-1	3..5 %	12	95 061	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107004	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 пА кВ-1...2 мА кВ-1	4..7 %	12; по ист.	113 347	Нет	40425-09	Нет	Нет	МРБ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выкупа - 1. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108004	4101-1	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УДГД-2М-Д	в комплекте с 4 источниками	3 пА кВ-1...2 мА кВ-1	3..5 %	12	113 347	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107005	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 5 источниками	3 пА кВ-1...2 мА кВ-1	4..7 %	12; по ист.	131 628	Нет	40425-09	Нет	Нет	МРБ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выкупа - 1 год. Цена поверки с 5 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380110101000	4101-1	Источник гамма-излучения (рабочие СЦ)	ИГЧ-Ц, ГИЧ-Ц, ГИЧ	3 пАкВ...0,5 мАкВ	1.5...3.0 %			34 722	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113400	4101-1	Комплект дозиметров прямоугольных	ДДГ-01Д	0...200 мрад	10...30 %	12		316	Нет	37915-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 дозиметр, в комплекте 10 шт. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103000	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКМДК-301	с дозиметрами ДВНГ-М	50 мЗвч...10 Зв	15 %	12	15 504	Нет	22395-02	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облужение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облужение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прецедента № 2-у с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облужения предоставлять без микробной дозы (попечки). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДН-01, БДН-03	0,1 мЗвч...10 мЗвч, 0,1...10000 с-1 см-2	20...35 %	12	13 182	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107000	4101-1	Комплекс альфа-спектрометрический	АРС-2П	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор, встроенный нейтронный детектор, БДПЧ-01, БДПБ-01, БДН-03)	0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк	10...60 %	12	16 293	Нет	22395-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор).
383175323000	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6103А	0,01...300 мЗвч, 10 мЗвч...100 мЗвч, 0,5...100000 мин-1 см-2, 3...500000 мин-1 см-2, 0,1 мЗвч	20 %	12	28 792	Нет	44235-10		Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178117000	4101-1	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	3..7...100000 Бк/кг, 3...100000 Бк/кг	20 %	12	17 920	Нет	23657-14	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175324000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СК-08П "Компир"	сцинтилляционный	100...1000000 Бк	10 %	12	27 696	Нет	24867-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380183108000	4101-1	Индикатор	КВАРТЕКС-РД 8901	0...999 мР/ч	20...30 %	12		3 430	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумулятор), соединительных кабелей и зажимов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685077000	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	ДВС-01С	1 мЗвч...10 Зв, 1 мЗвч...3 Зв	15 %	12	12 947	Нет	33386-06	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383168102000	4101-1	Радиометр для измерения активности радиоизотопов	РЕТ-Dose	0,15...37000 МБк	7 %	12	28 495	Нет	39665-08	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325000	4101-1	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	ФидАРТ	3...30 кВб, 3...300 кВб, 40...3000 кВб	0,025 %, 0,5 %	24		33 097	Нет	23179-08	Нет	Нет	Производитель: Фирма "АМТЕК" (торговая марка "ORTEC"), США
383178118000	4101-1	Установка контроля поверхностного загрязнения	РЭГ-Leonardo S11	с одним БД	10...1000 Бк см-2	20 %	12	5 684	Нет	50904-12	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198144	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-153Ц	СБДГ-02, БДБГА-01	0,1 мЗвч...1,0...1000 мЗвч, 0,1...200 с-1 см-2	15 %	12	5 472,40	Да	21699-07	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119011	4101-1	Бета-радиометр	РУБ-01П	3...300000 Бк/кг	40...90 %	12	7 627,16	Да	9554-84	Нет	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198145	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123	50 мЗвч...10 Звч	10...30 %	12	5 068,81	Да	19793-19	Нет	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198149	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С	1 мЗвч...10 Зв	10...30 %	12	4 713,10	Да	20030-19	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198150	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСЛРМ1401МА	0,05...40 мЗвч/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-18	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198151	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130В	0,1 мЗвч...100 мЗвч	20%	12	5 472,40	Да	25206-18	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207014	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01, ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В	0,1 мЗвч...10 Звч		12	4 713,10	Да	41954-19	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198158	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В	1 мЗвч...5 Звч, 1 мЗвч...10 Звч	10...30 %	12	5 068,81	Да	18714-18	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Производитель: ООО "Политексер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107015	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клещевой	ДРК-1	с двумя камерами	1...10000 сГр/см2	12	14 365,05	Да	17078-98	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198163	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСЛРМ1401М (РМ1703), ИСЛРМ1401М-01 (РМ1703-01), ИСЛРМ1401М-02 (РМ1703-02)	0,05...40 мЗвч/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-01	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198167	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-143Ц	БДГ-01	0,1...1000 мЗвч/ч	15 %	12	4 713,10	Нет	20152-13	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107007	4101-1	Комплекс для измерения активности альфа- бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическими методами	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2..8 МБк, 200...3000 кВб	10 %	12	6 498,48	Да	15235-96	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198169	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В1, ДКГ-АТ2503В2	0,1 мЗвч...0,5 Звч	10...30 %	12	4 713,10	Да	74850-19	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325025	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПЧ-01	0,5...100000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325026	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325028	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПЧ-01	0,5...100000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325029	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119015	4101-1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000	0,01...3000 Бк	15 %	24	6 498,48	Да	16297-18	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198176	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОУК, БОУ2	1 мЗвч...10 мЗвч	20 %	12	5 472,40	Да	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198179	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОУК, БОУ2, БОУ4	1 мЗвч...10 мЗвч, 0,3 мЗвч...100 мЗвч	20 %	12	5 472,40	Да	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198182	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОУК, БОУ2, БОУ4	1 мЗвч...100 мЗвч	20 %	12	5 472,40	Да	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107017	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клещевой	ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М Арбик, ДРК-1М-КТ, ДРК-1Э	с двумя камерами	1...10000 сГр/см2	12	14 365,05	Да	57369-14	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325036	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСО-01	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02, ББ-01	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мЗвч	10...20 %	12	4 713,10	Да	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198200	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В1, ДКГ-АТ2503В2	0,1 мЗвч...10 Звч	15...40%	12	4 713,10	Да	74850-20	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198203	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130В	0,1 мЗвч...100 мЗвч	20 %	12	5 472,40	Да	25206-20	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325052	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325053	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПЧ-01	0,5...100000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119024	4101-1	Установка спектрометрическая	СК-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...1000 см-1 см-2	20 %	12	6 498,48	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198220	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1401К	0,0001...10 мЗвч-ч, 15...100000 мин-1 см-2, 8...10000 мин-1 см-2	15 %, 20 %	12	5 472,40	Да	26600-04	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198221	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРБЕ-01 "ЭКО-1", ДРБЕ-01 "ЭКО-1"	0,1...1000 мЗвч-ч, 0,1...200 с-1 см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-01	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость увеличивается. ООО "ЭКОРАТ", г.С.-Петербург (рок свидетельства: 01.01.2007). ООО "ДРБЕ", г.С.-Петербург (рок свидетельства: 01.11.2006). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198222	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРБЕ-01 "ЭКО-1"	0,2...5 мЗвч-ч, 0,2...100 с-1 см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-96	Нет	Нет	Нет	ООО "БЕАИ-СТБ", г.С.-Петербург (рок свидетельства 01.07.2001); ООО "Фалко", г.С.-Петербург, ООО "ДРБЕ", г.С.-Петербург (рок свидетельства 01.05.2004). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198233	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДПН-01	1 мЗвч-ч...10 мЗвч-ч	25 %	12	4 713,10	Нет	31391-06	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198236	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мЗвч-ч, 0,03 мЗвч...100 мЗвч	15...20 %	12	5 472,40	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325063	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСО-01 "Сигнал"	гамма-канал	300...3000 кВб, 1...999 мЗвч-ч	20 %	12	4 713,10	Нет	16399-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198243	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01, ДКГ-РМ1603	0,1 мЗвч-ч...10 Звч-ч, 0,05 мЗвч...10 Зв, 0,05 мЗвч...20 Зв	10...15 %, 20 %	12	4 713,10	Нет	82800-21	Нет	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198247	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА	0,1 мЗвч...1 Звч	15 %	12	4 713,10	Нет	82798-21	Нет	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107028	4101-1												

380164198264	А101-1	Установка для измерения гамма-излучения	УГМ-03	УГМ-03-00-П2-0-00, УГМ-03-02-П2-0-00, УГМ-03-03-П2-0-00	0,1 мЗв/ч., 10 Зв/ч	20 %	12	5 068,81	Нет	95983-25	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
3801630107000	А101-1	Дозиметр	ДКГ-01 "Стальмер"	ВБ-01	0,1...1000 мЗв/ч		12	5 068,81	Да	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174129003	А101-1	Бета-радиометр	РК64-1ЕМ	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк/г-1, 2500 Бк/г-1, 35 МБк/с-1	40...90 %	12	7 627,16	Да	5880-86	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
380164198008	А101-1	Дозиметр	ДКГ-06Т		0,1...999,99 мЗв/ч		12	5 068,81	Да	12156-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198009	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0,1...99,99 мЗв/ч	15 %	12; с 2004	5 068,81	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198010	А101-1	Дозиметр	ДКГ-2-Р (ДКГ2-01)	МР-200Р	1 мкР-с-1, 3 Р-с-1, 0,3 мЗв/ч	5...10 %	12	5 068,81	Да	3575-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198011	А101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1603, ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мЗв/ч...5 Зв/ч, 1 мЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	18714-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116002	А101-1	Измеритель мощности дозы (радиометр)	ДЛ-5А		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Да	2736-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116003	А101-1	Измеритель мощности дозы (радиометр)	ДЛ-5Б		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Да	2736-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107001	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с двумя камерами	1...10000 сГр/см2		12	14 365,05	Да	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198013	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2	1 мЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	5 472,40	Да	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198016	А101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-04Н "Марс"		0,1...99 мЗв/ч, 1...999 мЗв/ч, 1...999 мин-1 см-2, 10...9999 мин-1 см-2	25 %	12	5 472,40	Да	13311-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198017	А101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-302	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	8 872,13	Да	56033-13	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отпожнание). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128008	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н	встроенный детектор, БДПА-07, БДПБ-07, БДПГ-07, БДКС-07	0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мЗв/ч...2 мЗв/ч, 0,01...1700 см-2 с-1, 0,1...1700 см-2 с-1	15...25 %	12	5 472,40	Да	30846-05	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198028	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "TERRA"	-	0,1...9999 мЗв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	40621-09	Нет	Нет	Для СИ производителя ЧП "НЧП-Спиринг-Вест Центр", Украина. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119005	А101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений ионизационный	УРФ-1		0,01...1000 Бк, 0,1...30000 Бк, 0,1...1000 Бк, 1...30000 Бк	10...25 %	12	6 498,48	Да	21700-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174128009	А101-1	Бета-радиометр	РК64-2eM				12	7 627,16	Да	5881-77	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
380164198029	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-PM1405	бета-канал	6...1000 мин-1 см-2	20 %	12; с 2014	7 627,16	Да	39254-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130001	А101-1	Дозиметр	EL 1101		0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мЗв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	15662-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130002	А101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02 "Фотос-7"		0,01...300 мЗв, 0,0001...3 мЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	23366-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130003	А101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-08A "Скаут"		0,01 мЗв/ч...100 Зв, 0,1 мЗв/ч...10 Зв	18 %	12	5 068,81	Да	37972-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198030	А101-1	Дозиметр гамма-излучения бытового	Аларм-03-1		0,1...49,99 мЗв/ч	20...25 %	12	5 068,81	Да	13272-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198031	А101-1	Дозиметр гамма-излучения бытового	ПТФ-02		0,1...99,99 мЗв/ч	20...25 %	12	5 068,81	Да	13303-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198032	А101-1	Дозиметр гамма-излучения персональный	ДКГ-25Д	-	1 мЗв/ч...1 Зв/ч	15...20 %	12	4 713,10	Да	56459-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130004	А101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (карманный)	ДРГ-К (РК-02M)		0,01...1000 мкР/с	15...40 %	12	5 068,81	Да	8936-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130005	А101-1	Дозиметр	ДКГ-105		0,1...99,9 мЗв/ч	15...40 %	12	4 713,10	Да	17279-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198033	А101-1	Дозиметр индивидуальный многоабсорбционный	ДКГ-PM1604		1 мЗв/ч...5,0 Зв/ч	15 %	12	4 713,10	Да	23279-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198034	А101-1	Дозиметр индивидуальный многоабсорбционный	ДКГ-PM1208MH		1...9999 мЗв/ч, 0,01...9999 мЗв/ч	20 %	12	4 713,10	Да	39363-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198035	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-S1S, RAD-S1TS		5 мЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мЗв/ч...999 мЗв	15...30 %	12	4 713,10	Да	16432-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198036	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-62S		5...3000 мЗв/ч, 0,001...999 мЗв	15...30 %	12	4 713,10	Да	22906-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198037	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-72		1 мЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мЗв/ч...999 мЗв	15...30 %	12	4 713,10	Да	29848-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198038	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-S2S		5 мЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мЗв/ч...999 мЗв	15...30 %	12	4 713,10	Да	16433-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207003	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	DMC 2000 XB	гамма-канал	10 мЗв/ч...10 Зв/ч	20...30%	12	4 713,10	Да	37659-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198039	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-1501, МКС-1501M		0,1...100,0 мЗв/ч	25 %	24	5 472,40	Да	41220-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198040	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-2001		0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 30 мЗв/ч...200 Зв/ч	25 %	12	5 472,40	Да	34642-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198041	А101-1	Дозиметр-радиометр	РАДЖКС МКС-1009	-	0,1...999 мЗв/ч	15 %	24	5 472,40	Да	55470-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198042	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01ГС "Баттерфляй"		0,05...10000 мЗв/ч		24	5 472,40	Да	53560-13	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198043	А101-1	Дозиметр-радиометр	RP-2000	K0630-01	0,1 мГр/ч...0,02 Гр/ч, 10...10000 мин-1 см-2, 10 мГр/ч...1 Гр/ч	15 %, 25 %, 15 %	12	5 472,40	Да	49212-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198044	А101-1	Дозиметр-радиометр бытового	РКБ-01 "ГОРЬИЧ"		0,1...99,99 мЗв/ч	25...40 %	12	5 472,40	Да	13312-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198045	А101-1	Дозиметр-радиометр бытового	ИРД-03Б		0,01...20 мЗв/ч		12	5 472,40	Да	13448-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130006	А101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-05А	встроенный детектор, БДГ-03, БДБ-03, БДН-06	диапазоны измерений: 0,03...10000 мЗв/ч, 0,1...110(5) мЗв/ч, 3Д гамма-излучение 0,01...110(5) мЗв		12	5 472,40	Да	27511-04	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198046	А101-1	Радиометр-дозиметр универсальный	МКС-PM 1501		0,1...100000 мЗв/ч, 1...30000 мин-1 см-2, 10...100000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	15928-27	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114005	А101-1	Радиометр-спектрометр универсальный персональный	МКС-А				12	5 472,40	Да	17406-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198047	А101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-102Р3	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	8 872,13	Да	54824-13	Нет	Нет	С 23.12.2022 переведен в спящий режим, поэтому при date выпуска после 23.12.2022 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отпожнание). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198049	А101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	RADOS		0,1...1000 мЗв	10...20 %	12	8 872,13	Да	44294-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198050	А101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мЗв/ч...10 Зв	15 %	12	8 872,13	Да	14902-06	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отпожнание). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198051	А101-1	Система индивидуального дозиметрического контроля	РАДОС-ИНТРА		0,15 мЗв...1 Зв	15 %	12	8 872,13	Да	15763-96	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отпожнание). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130007	А101-1	Дозиметр	ДКС-04, ДЗС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	5 068,81	Да	7418-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128010	А101-1	Спектрометр энергий бета-излучений сцинтилляционный	БЕТА-1С, БЕТА-1С-150		30 Бк/г...0,1 МБк/г, 17 Бк/г...0,1 МБк/г, 7 Бк/г...0,1 МБк/г	10...50 %	12	7 627,16	Да	15292-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "АСТЕКТ" им.Ю.К.Надчина, г.Дубна. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130008	А101-1	Дозиметр	ДРТ-05M, ДРТ-05M1		0,1...1000 мР/с	15...30 %	12	5 068,81	Да	7831-91	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130009	А101-1	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	5 068,81	Да	7418-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107004	А101-1	Дозиметр	ДКГ-01 СТАЛКЕР	БДГ-01	0,1...1000 мЗв/ч		12	5 068,81	Да	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198054	А101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-С11Д	основное исполнение, исполнение 01	0,1 мЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15...20 %	12; с 19.08.2021	5 068,81	Да	42783-11	Нет	Нет	Только периодическая поверка. С 19.08.2021 переведен в спящий режим, поэтому при date выпуска после 19.08.2021 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198055	А101-1	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-05Д	-	1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	4 713,10	Да	23416-08	Нет	Нет	С 16.03.2023 переведен в спящий режим, поэтому при date выпуска после 16.03.2023 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198056	А101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-PM1603A, ДКГ-PM1603B		1 мЗв/ч...5 Зв/ч, 1 мЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	18714-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198057	А101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-PM1603		1 мЗв/ч...5 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	18714-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Производитель: СП "Полимастер" ООО, Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198058	А101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСЛ-PM1701		10...9999 с-1	35 %	12	5 068,81	Да	20879-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198059	А101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСЛ-PM1401K-01 (PM1401GN), ИСП-PM1401K-01A (PM1401GN), ИСП-PM1401K-01B (PM1401GN)	гамма-канал	1...7000 с-1, 1...9999 с-1, 1...40 мЗв/ч, 1...70 мЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	26501-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107005	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр/см2		12	10 260,75	Да	17078-98	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107006	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1, ДРК										

380164198067	А101-1	Комплекс индивидуальный дозиметрического контроля автоматизированный	АКМДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мЗвч...10 За	15 %	12	8 872,13	Да	14902.95	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за вес набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожкинные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198069	А101-1	Система термолуминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мЗвч...50 За	20 %	12	8 872,13	Да	28753.10	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за вес набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожкинные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380163107007	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMETRON M4	с одной камерой	1...9999 сГр см2	15 %	12	10 260,75	Да	48774.12	Нет	Нет	Цена покрови СИ в комплекте с одной камерой.
380173111008	А101-1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498,48	Да	16297.03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198080	А101-1	Установка дозиметрическая термолуминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	20 мЗвч...10 За, 20 мЗвч...0,5 За	40 %	12	8 872,13	Да	26094.11	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за вес набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожкинные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383178119009	А101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений нерасходящий универсальный	УРФ-1		0,01...1000 Бк и-1...1000 Бк	10...25 %	12	6 498,48	Да	21700-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119010	А101-1	Радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498,48	Да	16297.97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380174120012	А101-1	Бета-радиометр	РК64-14М	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк и-1...2500 Бк и-1...38 МВс и-1	40...30 %	12	7 627,16	Да	5880-88	Нет	Нет	Повышение работ по согласованию с 4101-1. Цена покрови с одним блоком детектирования.
380163107009	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMETRON-M1	с одной камерой	10...99999 сГр см2	15 %	12	10 260,75	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена покрови с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107010	А101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMETRON-M1	с двумя камерами	10...99999 сГр см2	15 %	12	14 365,05	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена покрови с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130010	А101-1	Дозиметр	ДРГ-3-04		2,58 мВс и-1...7740 мВс и-1, 0,258 нА и-1...774 нА и-1	10...15 %	12	5 068,81	Да	4729-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130011	А101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-01 "Потос-6"		0,01...1500 мЗвч, 0,001...30 мЗвч	30 %	12	5 068,81	Да	23367-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198082	А101-1	Система термолуминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мЗвч...50 За	20 %	12	8 872,13	Да	65507-16	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за вес набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожкинные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207009	А101-1	Дозиметр индивидуальный	DMC 2000S, DMC 2000N	гамма-канал	0,5 мЗвч...10 За/ч	20...30 %	12	4 713,10	Да	54619-13	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130012	А101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-01М		10 мВР...999 РЧ, 1 мВР...999 Р	20 %	12	4 713,10	Да	48010-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198083	А101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мЗвч...10 За	10...30 %	12	4 713,10	Да	20330-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198084	А101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мЗвч...0,5 За/ч	10...30 %	12	4 713,10	Да	20329-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198085	А101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мЗвч...0,5 За/ч	10...30 %	12	4 713,10	Да	20329-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198086	А101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	РАО-625		5 мЗвч...3 За/ч, 0,001...9999 мЗв	15...30 %	12	4 713,10	Да	22906-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207010	А101-1	Дозиметр индивидуальный приспособляющийся	DMC 2000 S		10 мЗвч...10 За/ч, 1 мЗвч...10 За	20...30 %, 20 %	12	4 713,10	Да	35513-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207011	А101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610		0,1 мЗвч...10,0 За/ч	12 %	12	4 713,10	Да	41954-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207012	А101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА		0,1 мЗвч...1,3 За/ч	15...30 %	12	4 713,10	Да	22850-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198087	А101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203-01, ДКГ-РМ1203-02, ДКГ-РМ1203-03, ДКГ-РМ1203-04		0,1...500 мЗвч/ч	20...30 %	12	5 068,81	Да	14960-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198088	А101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М-01		0,1...2000 мЗвч/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	56060-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198089	А101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мЗвч/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	27797-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198090	А101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203		0,1...2000 мЗвч/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	14960-95	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198091	А101-1	Дозиметр мощности альбентного эквивалента дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения	ДКГ-06Т		0,1...999,99 мЗвч/ч	12 %	12	5 068,81	Да	12156-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198092	А101-1	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения	ДКГ-06Т		0,1...999,99 мЗвч/ч	12 %	12	5 068,81	Да	12156-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198093	А101-1	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения	ДКГ-06Т		0,1...999,99 мЗвч/ч	12 %	12	5 068,81	Да	12156-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130013	А101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный	ДРГ-01Т		0,01 мВР...99,99 РЧ	12 %	12	5 068,81	Да	11036-87	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380173130014	А101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1		0,01 мВР...99,99 РЧ	12 %	12	5 068,81	Да	11036-98	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198094	А101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123	-	50 мЗвч...10 За/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	15793-14	Нет	Нет	Покрвк осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198095	А101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123А, ДКС-АТ1123Б	-	50 мЗвч...10 За/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	15793-09	Нет	Нет	Покрвк осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198096	А101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	ДРГБ-1Б "ЭКО-1"		0,1...2,5 мЗвч-ч1, 0,2...9,9 с1-2мЗв	30...40 %	12	7 627,16	Да	13647-93	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198098	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ "ЭКО-1М" (только ООО "ДРБ"), ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мЗвч-ч1, 0,1...1000 мЗвч-ч1, 0,2...100 с1-см2, 0,1...200 с1-см2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-00	Нет	Нет	Стоимость, покрови СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость увеличивается. ООО "ДРБ", ООО "Фалко", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198099	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мЗвч-ч1, 0,2...100 с1-см2	15 %, 20 %	12; с 2006	7 627,16	Да	13647-06	Нет	Нет	Стоимость, покрови СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость увеличивается. ООО "ЭКОРАД", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174129013	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н, ДКГ-07БС	встроенный детектор, БДРП-07, БДРБ-07, БДЖС-07	0,1 мЗвч...10 За/ч, 0,1 мЗвч...2 мЗвч, 0,01...1700 см-2 с-1, 0,1...1700 см-2 с-1	15...25 %	12	5 472,40	Да	65512-16	Нет	Нет	Цена покрови одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198100	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	УД БОИ, УД БОИ 2	10 мЗвч...100 мЗвч/ч, 10 мЗвч...1 За	20 %	12	5 472,40	Да	29551-08	Нет	Нет	Цена покрови указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198101	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01		0,1...500 мЗвч-ч1, 0,1...200 с1-см2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-99	Нет	Нет	ООО "ДРБ", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198102	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-01, МКГ-01-011, МКГ-01-010, МКГ-01-021, МКГ-01-022		0,1 мЗвч-ч1...200 мЗвч-ч1, 1 мЗвч...10 За, 0,1...200 с1-см2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-05	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.с.-Петербург - производитель. Цена покрови без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость покрови увеличивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198103	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-1010, МКГ-01-01010, МКГ-01-11, МКГ-01-011		0,1 мЗвч-ч1...200 мЗвч-ч1, 1 мЗвч...10 За, 0,1...200 с1-см2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-01	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.с.-Петербург - производитель. Цена покрови без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость покрови увеличивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198104	А101-1	Дозиметр-радиометр	Umo LB 123		0,05...10000 мЗвч/ч, 0,01...10000 мЗвч, 0,02...5000 Бк/см2, 0,01...4000 Бк/см2	30 %	12	5 472,40	Да	18653-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198111	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "TERRA"	-	0,1...9999 мЗвч/ч	15 %	12	5 068,81	Да	24975-03	Нет	Нет	г.а. с 2003 по 01.04.2011 (ЗАО НТЦ "Доз", г. Москва), г.а. с 2003 по 01.08.2008 (НЧП "Спаркс-Вест-Центр", Украина, г. Львов). Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198117	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,1...100 мЗвч-ч1, 0,2...100 с1-см2	15 %, 20 %	24	7 627,16	Да	31420-11	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198118	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...500 мЗвч-ч1, 0,2...100 с1-см2	15 %, 20 %	12; с 2006	7 627,16	Да	31420-06	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198119	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01А "ЭКО-1"		0,1...100 мЗвч-ч1, 0,1...100 с1-см2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	57934-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198120	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1М, МКС-01СА1М	-	0,1...1000 мЗвч/ч	25 %	24 - без К	7 627,16	Да	33063-08	Нет	Нет	с 22.12.2002 СИ передано в спецхран, сведения о покрови не будут выгнаны во ФГИС Архан. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198121	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИМС"		0,1...1000 мЗвч/ч, 10...25000 мин-1 см-2	15...20 %	12	7 627,16	Да	26435-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198122	А101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В		0,1 мЗвч...10 мЗвч	20 %	12	5 472,40	Да	25206-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198123	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04 "ЭКО-1"		0,1...100 мЗвч/ч	15 %	12	7 627,16	Да	13972-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198124	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мЗвч-ч1, 0,2...100 с1-см2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-06	Нет	Нет	ООО "ДРБ", ООО "Фалко", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198125	А101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мЗвч-ч1, 0,1...200 с1-см2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-01	Нет	Нет	Стоимость покрови СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость увеличивается. ООО "ЭКОРАД", ООО "ДРБ", г.с.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198126	А101-1	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучения	МКС-СРП108А	БДЭС-25-01А	0,03...500 мЗвч/ч	20...25 %	12	5 472,40	Да	29849-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198127	А101-1	Дозиметр-радиометр полевых	МКС-РМ1401К, МКС-РМ1401КР, МКС-РМ1401КА, МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А, МКС-РМ1401К-3М		0,0001...10 мЗвч-ч1, 15...100000 мин-1 см-2, 8...100000 мин-1 см-2	15 %, 20 %	12	5 472,40	Да	26600-15	Нет	Нет	ООО "Полумастер", Беларусь, г. Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198128	А101-1	Измеритель-сигнализатор полевых	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	0,01...70 мЗвч/ч, 0,01...99,99 мЗвч, 1...7000 с-1, 1...9999 с-1	30 %	12	5 068,81	Да	26601-08			

380163107014	4101-1	Дозиметр	DIAMONTOR K15 T11028, DIAMONTOR K25 T11029	с одной камерой	1..1000000 г/р см2	10 %	12	10 260,75	Да	67229-17	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198130	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0.1..99.5 с-1 см-1	30 %	12	7 627,16	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198131	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0.1..99.99 мЗв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198132	4101-1	Дозиметр бытовой с часами-будильником	ДГБ-01Н, ДГБ-01Н1 "Белла"		0.1..99.99 мЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	13271-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163116006	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенметр) меридианский	ДГ-5М		0.05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Да	2735-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198133	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М, ИСП-РМ1703-03, ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		10...9999 с-1	35 %	12	5 068,81	Да	20879-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198134	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0.05...40 мЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198135	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0.05...40 мЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198136	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АИМДК-401	с дозиметрами гамма-излучения	2...10000 мЗв	25 %	12	8 872,13	Да	51882-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожненные). С 28.09.2022 СИ перенесено в spreadsheet, сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС. Аренд. Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198137	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	ТПД RADOS		0.01...10000 мЗв	10...20 %	24	8 872,13	Да	65506-16	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожненные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198002	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДГК-РМ1610, ДГК-РМ1610-01, ДГК-РМ1610А, ДГК-РМ1610А-01, ДГК-РМ1610В, ДГК-РМ1610В-01		0.1 мЗв/ч...10 Зв/ч		12	4 713,10	Да	41954-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198003	4101-1	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-03СА		0.1...10000 мЗв/ч	25 %	12; 24 - п	5 472,40	Да	44593-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163104000	4101-1	Дозиметр	ДК-05		0.1 мР/с...11,6 Р/с	6...8 %	12	4 713,10	Да	8677-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163106000	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения ионизационный	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр см2		12	10 260,75	Да	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173102000	4101-1	Дозиметр	ДРГ-05, ДРГ-05М		0.1...10000 мР/с	15 %	12	5 068,81	Да	7831-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173106000	4101-1	Дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений	ДРГ-3-02		0...100 мР с-1	10...15 %	12	5 068,81	Да	3844-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173107000	4101-1	Дозиметр	ДРГ-3-03		0...1000 мР с-1	10...15 %	12	5 068,81	Да	4675-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173108000	4101-1	Дозиметр	ДКС-04		0.1..999.9 мР/ч	19 %	12	5 068,81	Да	7418-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173109000	4101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный ионизационный	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1	-	0.01 мР/ч...99.99 Р/ч	-	12	5 068,81	Нет	11036-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173111000	4101-1	Прибор геологипроизводческий самонастраиваемый	СПГ-97		30...3000 мР/ч, 0...10000 с-1	10 %	12	5 068,81	Да	17122-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173112000	4101-1	Прибор геологипроизводческий самонастраиваемый	СПГ-88Н, СПГ-88Н1		10...30000 с-1	10 %	12	5 068,81	Да	11903-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173117000	4101-1	Комплект дозиметров	ДК-0-2		0...200 мР	10 %	6	212,06	Да	2741-71	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173125000	4101-1	Комплект дозиметров	ДГГ-24	за 1 дозиметр (в комплекте 5 шт)	0...50 Р	менее 10 % от ко	12	212,06	Да	2742-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 5 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173126000	4101-1	Комплект дозиметров	ДГГ-22-В	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	менее 10 % от ко	12	212,06	Да	2743-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173127000	4101-1	Комплект дозиметров термолюминесцентный	КДГ-02		0.005...1000 Р	15...45 %	12	8 872,13	Да	8735-82	Нет	Нет	Поверка доза-почтой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173128000	4101-1	Комплект дозиметров термолюминесцентный	КДГ-02М		0.005...1000 Р	15...45 %	12	8 872,13	Да	8735-89	Нет	Нет	При поверке используется 20 гамма-дозиметров. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183101000	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенметр)	ДГ-5В	-	0.05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183107000	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	АНРИ-01 "Сосна"		0.1..99.99 мЗв/ч	30 %	12	5 472,40	Да	12305-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183109000	4101-1	Дозиметр гамма-излучения бытовой	ДГБ-90 "Тавар"		0.1...30 мЗв/ч	40 %	12	5 068,81	Да	13464-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100100	4101-1	Дозиметр	ДГБ-01Н		0.1..999.9 мЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	12424-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100200	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДГГ-04А		0.1..99.99 мЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	12840-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100600	4101-1	Комплект индивидуальных дозиметров гамма- и рентгеновского излучения	ДГГИ-4Д		0.01...25 мЗв	25 %	12	8 872,13	Да	40926-09	Нет	Нет	Комплект состоит из дозиметров ДГВ-03Д и контрольно-считывающих устройств КСУ-01. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100800	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М		10...9999 с-1	35 %	12	5 068,81	Да	20879-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100900	4101-1	Дозиметр поисковый микропроцессорный	ДРК-РМ1401		0.05...40 мЗв/ч		12	5 068,81	Да	16025-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101300	4101-1	Радиометр бета-гамма-излучения	РКС-20-03 "Примель"		0.1..199.9 мЗв/ч	25 %	12	5 472,40	Да	12089-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101800	4101-1	Дозиметр бытовой	Белла		0.2..99.99 мЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	12483-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101600	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А	-	50 мЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	14993-90	Нет	Нет	Поверка осуществляется при эксплуатации дозиметра в полях непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102400	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мЗв/ч...10 Зв	10...30 %	12	4 713,10	Нет	20330-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102900	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДГК-РМ1621, ДГК-РМ1621А	-	0.1 мЗв/ч...0.1 Зв/ч	15 %	12	4 713,10	Да	22850-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102900	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДГК-РМ1621, ДГК-РМ1621А, ДГК-РМ1621М, ДГК-РМ1621МА	-	0.1 мЗв/ч...1 Зв/ч	15...30 %	12	4 713,10	Да	22850-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103000	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ2503, ДКС-АТ2503А	-	0.1 мЗв/ч...0.5 Зв/ч	10...30 %	12	4 713,10	Нет	20329-00	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103200	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1		0.1...500 мЗв/ч	25 %	12	7 627,16	Да	33063-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103400	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"		0.1..9999 мЗв/ч	15 %	24	5 068,81	Да	24975-08	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103500	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИБИС"		0.1...1000 мЗв/ч, 20...25000 мин-1 см-2	15...20 %	12	7 627,16	Да	26435-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103600	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0.1 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	5 472,40	Да	25206-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103800	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0.1 мЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	5 472,40	Да	25206-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164104200	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-01, МКГ-01-01/0, МКГ-01-01/0, МКГ-01-01/01, МКГ-01-01/01, МКГ-01-01/01, МКГ-01-01/01	-	0.1 мЗв/ч-1...200 мЗв/ч-1, 1 мЗв/ч...10 Зв, 0.1...200 с-1 см-2	15...20 %	12; с 20.0	5 472,40	Да	18839-09	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки увеличивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164104600	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0.1...1000 мЗв/ч-1, 0.1...100 с-1 см-2	15 %, 20 %	24	7 627,16	Да	13647-11	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость увеличивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105400	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СПТ10ВА	БДБС-25-01А	0.1..500 мЗв/ч	20...25 %	12	5 472,40	Да	29649-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106300	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0.03...300 мЗв/ч, 0.03 мЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	5 472,40	Да	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106600	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0.1..99.5 с-1 см-1	30 %	12; с 2006	7 627,16	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106900	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1401К		0.0001...100 мЗв/ч-1, 15...100000 мин-1 см-2, 6...100000 мин-1 см-2	15 %, 20 %	12	5 472,40	Да	26600-04	Нет	Нет	ООО "Толмастер", Беларусь, г.Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107000	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	гамма-канал	0.1..40 мЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %	12	5 068,81	Да	26601-04	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107100	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04		0.2...100 мЗв/ч	15 %	12	7 627,16	Да	19272-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107200	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04Н		0.1...100 мЗв/ч	15 %	12	7 627,16	Да	19272-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107300	4101-1	Дозиметр-радиометр	ИРД-02		0.1...100 мЗв/ч, 3...10000 см2 с-1	25 %	24	5 472,40	Да	17899-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107400	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	ИРД-02Б		0.1...20 мЗв/ч	40 %	12	5 472,40	Да	12422-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108400	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДБС-01Р1, БДБС-03Р	1...100000 мин-1 см-2, 1000...1000000 мин-1 см-2	20...30 %	12	5 472,40	Да	11126-87	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108900	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-01, БД-02, БД-03, БД-03-01	0.05...40 мЗв/ч, 0.1...200 мЗв/ч, 0.15...10000 мЗв/ч, 10 мЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	5 472,40	Да	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с одним гамма-блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109000	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДГК-РМ1610, ДГК-РМ1610А		0.1 мЗв/ч...10 Зв/ч		12	4 713,10	Да	41954-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская

380164110500	4101-1	Система термоминисцентная дозиметрическая	ДТГ-01М		10 мкЗв... 50 Зв	20 %	12	8 872,13	Да	28753-05	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожженные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110600	4101-1	Установка дозиметрическая термоминисцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	0,02...10000 мкЗв	40 %	12	8 872,13	Да	26094-03	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожженные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110700	4101-1	Установка дозиметрическая термоминисцентная	ДВГ-02Т		20 мкЗв... 10 Зв	40 %	12	8 872,13	Да	18181-99	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на обучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за обучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для обучения представить без набранной дозы (отожженные). Возможность проведения работ необходимо уточнить в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111000	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКР-РМ1203-04, ДКР-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	15...30 %	12	5 068,81	Да	14960-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111300	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наружный	ДКР-РМ1603А, ДКР-РМ1603В	-	1 мкЗв/ч... 5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч... 10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	52114-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Производитель: ООО "СФЭКИнтер", г.Москва. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111500	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКР-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	27797-09	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111800	4101-1	Дозиметр	ДКР-РМ1103		1...2889 мкЗв	20...30 %	12	4 713,10	Да	14959-95	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112200	4101-1	Дозиметр-радиометр	LMo LB 123		0,1...10000 мкЗв/ч, 0,01...10000 мкЗв, 1...10000 мин-1 см-2, 1...100000 мин-1 см-2	30 %	12	5 472,40	Да	42784-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112300	4101-1	Дозиметр	ДКС-90У, ДКС-90Н		0,1 мкЗв/ч... 1 Зв/ч	15 %	12	5 472,40	Да	13304-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112500	4101-1	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104		0,1...99,99 мкЗв/ч, 0,1...99,99 с-1 см-2, 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60 %	12	5 472,40	Да	12306-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112900	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-1119 (ЕL 1119), ДКС-1119С (ЕL-1119С)		5 мкР/ч...100 Р/ч, 0,05 мкР/ч...10 Р/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 5 мкР...1000 Р, 0,05 мкР/ч...10 Р/ч	20 %	12	5 068,81	Да	16384-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791102000	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	DMC 2000 GN	гамма-канал	10 мкЗв...1...100 мкЗв/ч		12	4 713,10	Да	35311-07	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173119000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	PCY-01 "Сигнал"	альфа- и бета-канал	0,01...100 с-1 см-2	20 %	12	6 498,48	Да	16399-97	Нет	Нет	Цена повери альфа- и бета-каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174107000	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-153Ц	СБДГ-02, БДГА-01	0,1...104 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч, 0,1...700 с-1 см-2, 0,01...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч, 3...1000 мин-1 см-2, 10...100000 мин-1 см-2	15 %	12	5 472,40	Да	21699-01	Нет	Нет	Цена повери с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174109000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П		0,1...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч, 3...1000 мин-1 см-2, 10...100000 мин-1 см-2	15...25 %	12	5 472,40	Да	29614-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174109000	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный (гамма и бета каналы)	МКС-01Р	БДКБ-01Р	1...100000 мин-1 см-2	20 %	12	5 472,40	Да	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Цена повери указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175102000	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих веществ	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2...8 Мав, 200...3000 кав	10 %	12	6 498,48	Да	15235-01	Нет	Нет	Цена повери альфа- и бета-трактов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175320000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	PCY-01 Сигнал-M	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	4 713,10	Да	24950-08	Нет	Нет	Цена повери гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178102000	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...100 с-1 см-2	20 %	12	6 498,48	Да	18488-09	Нет	Нет	Цена повери одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178112000	4101-1	Бета-радиометр	РУБ-01П, РУБ-01ПТ, РУБ-01Г, РУБ-01ГБ, РУБ-01ПР, РУБ-01ГБ, РУБ-01ГБ	БДКБ-05ПТ, БДКБ-05ПТ, БДКБ-05ПТ, БДКБ-05ПТ, БДКБ-05ПТ, БДКБ-05ПТ	3...7...3700 Бк/кг, 0,2...3700 Бк/кг, 100...200000 Бк/кг, 20...200000 Бк/кг	25...50 %	12	7 627,16	Да	9554-90	Нет	Нет	Цена повери с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178116000	4101-1	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей	УМБ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498,48	Да	16297-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164113600	4101-1	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-01А, МКС-02А1		10...200000 мкЗв/ч	25 %	12; 24 - по	5 472,40	Да	44592-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175209000	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	альфа- и бета-каналы	2000...10000 кав, 65...3000 кав	10...25 %	12	6 498,48	Да	32716-06	Нет	Нет	Цена повери альфа- и бета-каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164113700	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-143Ц	БДБ-01	0,1...1000 мкЗв/ч	15 %	12	4 713,10	Да	20152-00	Нет	Нет	Цена повери бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113900	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01А "Сенсир"		0,1 мкЗв/ч... 2 мЗв/ч	10...30 %	24	5 472,40	Да	46805-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумулятор). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130000	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКР-01М1		10 мкР/ч...99,9 Р/ч	20 %	12	4 713,10	Да	51468-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
300138108181	4101-2	Преобразователь давления	ПШТБХ-1				48	5 500	Нет	43646-10	Нет	Нет	Выдан до: 23.03.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерения избыточного давления негерметичных сред в системах сбора данных, контроля и регулирования параметров, для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра - избыточного давления в унифицированный выходной сигнал. Применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Могут использоваться в различных отраслях промышленности или городского хозяйства. Измеряемая среда - газ, жидкость или пар. Изготовитель: ООО НПП "Тепловодоран", г.Рязань, 390027, ул.Новая, 51а, тел. (4912) 24-02-70, 45-81-84, www.terpovodran.ru, E-mail: info@terpovodran.ru / Исполнитель: группа ПРЦ СИ ВНИИММС (004)
300149109046	4101-2	Преобразователь давления	MBS 3000, MBS 4510	измерительный	от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	12	2 360	Нет	33296-06	Нет	Нет	
440067106045	4101-2	Термопреобразователь сопротивления вольфрамовый	ТСМ 012, ТСП 012		°С -60...150; -60...180. Класс А, В или С.		24	2 812	Нет	17005-01	Нет	Нет	
292166109152	4101-2	Радиометр-счетчик тепловой	Т-масс 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 мкЗв/ч		24	22 000	Нет	35688-07	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
300165114918	4101-2	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСПН		0 °С...160 °С, 3 °С...157 °С	А, В	60	2 231	Нет	38878-17	Нет	Нет	
300149109057	4101-2	Преобразователь давления измерительный	MBS 3300, MBS 3350, MBS 4003	-	МПа избыточного давления (0...0,1); (0...60); абсолютного давления (0...0,1); (0...60)	% ±0,5; ±1	48	2 329	Нет	56237-14	Нет	Нет	
320165501159	4101-2	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновые	КТСПТБХ-В	-	температур 0...180 °С; разности температур 3...170 °С. Класс допуска А, В	А, В	48	2 231	Нет	24204-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Тепловодоран", г.Рязань
292157113058	4101-2	Измеритель радиации	ИРД-80С РАСКО-Ex		от 0 до 10 мЗв		12	1 639	Нет		Да	Нет	
297163102073	4101-2	Уровень переносной	УКП-6		Диаметр измерения уровня 0...20 мм	Погрешности, мм	12	5 000	Нет	9452-84	Нет	Нет	Позиция для работы с Аналическое общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказов и в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: Фирма "Военизированной горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизированной горноспасательная часть", г.Екатеринбург
292166109039	4101-2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 мкЗв/ч		24	22 000	Нет	35688-09	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
290672104001	4101-2	Преобразователь измерительный multifunctional	Исток-ТМ				48	5 500	Нет	21549-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Элстер Газэлстроник", г.Армавир. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672101007	4101-2	Корректор объема газа	EK260	-	Р.абс. 0,08 - 7,0 МПа; т.абс. ср. минус 23 - плюс 80 °С	Р ± 0,4 %; т ± 0,1	60	6 500	Нет	21123-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Элстер Газэлстроник", г.Армавир. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672114001	4101-2	Корректор	СТГ 761	761.1, 761.2	(0-999999999) м³	± 0,01...0,015 %	48	4 500	Нет	17934-08	Нет	Нет	
290485711001	4101-2	Расходомер-счетчик газа вихревой	ВРСТ	ВРСТ-1	ВРСТ-1	± 0,0...± 0,3 %	24	13 000	Нет	15973-20	Нет	Нет	
290672114002	4101-2	Корректор	СТГ 741	СТГ 741	(0-999999999) м³	± 0,01...0,1 %	48	4 500	Нет	20022-00	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Искра", г.Казань
290485710000	4101-2	Ультразвуковой расходомер	Ультравол			± 2,5 %	48	5 000	Нет	20308-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290485711000	4101-2	Счетчик корреляционный ультразвуковой	ДРК-С		Ду (25-150) мм	± 1,5 %	24	5 000	Нет	15209-96	Нет	Нет	
290672103000	4101-2	Выселичитель	Элф-кавал	-	-	-	48	5 000	Нет	61016-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтепловолот", г.Екатеринбург
290672103000	4101-2	Термопреобразователь	ТКСПН-19		исполнение 02М, исполнение 03М, исполнение 04М, исполнение 06М, исполнение 10М, исполнение 11		36	5 000	Нет	15655-40	Нет	Нет	
290672103000	4101-2	Преобразователь расчетно-измерительный	ТКСПН-19		исполнение 02М, исполнение 03М, исполнение 04М, исполнение 06М, исполнение 10М, исполнение 11		48	6 500	Нет	24649-13	Нет	Нет	
290672107000	4101-2	Теплосчетчик (выселичитель)	Рископ				48	4 500	Нет	14666-96	Нет	Нет	
290672108000	4101-2	Теплосчетчик (выселичитель)	Милкап	Смарт			48	4 500	Нет	18153-04	Нет	Нет	
290672109000	4101-2	Счетчик тепловой энергии (выселичитель)	Милкап	Смарт			48	5 000	Нет	3239-06	Нет	Нет	
290672110000	4101-2	Выселичитель тепловой энергии	Sensonic II				48	5 000	Нет	45535-10	Нет	Нет	
290672111000	4101-2	Теплосчетчик (корректор (выселичитель))	ТС-11М		от 0,032 до 630 мЗв	± 1,5 %	48	5 000	Нет	19201-11	Нет	Нет	
290672112000	4101-2	Теплосчетчик (корректор (выселичитель))	ТС-07		(0,056-900) мЗв	± 1 %	48	11 500	Нет	20691-10	Нет	Нет	
290672113000	4101-2	Теплосчетчик (корректор (выселичитель))	ТММ		от 180 до 220 л/мин	± 10 %	48	4 500	Нет	15271-04	Нет	Нет	
290672114000	4101-2	Преобразователь многофункциональный программируемый	Энергия-Микро-Т	-	-	-	12	8 851	Нет	15012-00	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "ТО "Старт", г.Заречный, Пензенская обл.
292172201000	4101-2	Регистр медицинских газовых с местными показаниями	РМГ		от 0,1 до 20,0 л/мин	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857	Нет	45126-10	Нет	Нет	Регистры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г.С.-Петербург.
290421801000	4101-2	Имитатор расхода	Метран-550ИР		Период следования импульсного сигнала от 2-429 до 4384 мс	± 0,1 %	24	7 500	Нет	19143-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
292180901000	4101-2	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ-1600		от 10 до 1600 м³/ч	± 0,35 %	12	54 000	Нет	22646-02	Нет	Нет	
292157102000	4101-2	Датчик комбинированный с выселителем расхода	Гиперфлю 3Гм	-	-	-	12	38 000	Нет	15646-08	Нет	Нет	
292172103000	4101-2	Ремонт лабораторный стелющийся	РДС		от 0 до 16 л/мин	± 2 %	12	1 857	Нет	1845-53	Нет	Нет	Ремонты. Изготовитель: Завод "Химлаборинбо", г.Клин
292172101000	4101-2	Система газа общедомовый распределительный	БК-ГАТ		от 0,015 до 0,3 м³/ч	± 3 %	120	1 920	Нет	60294-15	Нет	Нет	
292180200103	4101-2	Имитатор воздуха микропотоковый	Флора-100		от 180 до 220 л/мин	± 10 %	48	5 000	Нет	20691-10	Да	Нет	только калибровка
290420000000	4101-2	Установка поверочная переенная	УПСЖ-3Гм		от 0,02 до 0,5 м³/ч	± 0,5 % от 0,02 до 0,5	12	11 500	Нет	40291-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ОКБ "Гидроавтоматика", г.Киров
290485701002	4101-2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УЛМ 005	П, Н	Ду от 15 до 40 мм	± 5 %	24	5 000	Нет	16882-97	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, необходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт - поверка выполняется только для электрического блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка противным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290484400201	4101-2	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn ± 2,5 м³/ч	от Qmin до Qx 48	72	500	Нет	16078-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бистро", г.Чистополь
290672101003	4101-2	Тепловыселичитель	СТП-981				48	4 500	Нет	17029-08	Нет	Нет	
290672101004	4101-2	Тепловыселичитель	СТП-841		(0-999999) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	17887-99	Нет		

290679104000	4101-2	Устройство измерительное	FAS-LC-M120 (за 1 рукав)	Ду 40 мм	± 0,25 %	48	1 073,96	Да	17166-08	Нет	Нет		
290495412002	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCXH, BCXH, BCXH, BCXH	Ду 100, 150 мм	Qn 70, 125, 150 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	6 000	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ЗАО "Теплоавтомат", г. Матвиги.	
292157113012	4101-2.1	Контроллер измерительный	ROC/FloBoss	504	Диапазоны измерений: - статического давления, кПа 0..32, 0..25000; - разности давлений 0..622, 0..206	-	24	38 000	Нет	14661-02	Нет	Позиция для работы с ООО "ТАСРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ". Для других заказчиков в счет включается работа по позиции 140518. Исполнитель: Фирма "Emerson Process Management / Fisher Controls International Inc. / Daniel Europe Ltd.", США, Великобритания	
290464800135	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCXH, BCXHd, BCXH, BCXH	Ду 50 мм	Qn = 15 м³/ч, Qn = 50 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	2 950	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Исполнитель: Фирма "APAROM POWOGA S.A.", Польша	
290672114054	4101-2.1	Комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов	АБКАК	-	-	-	48	8 851	Нет	52866-13	Нет	Исполнитель: ЗАО ННЦ "Униавсистем", г. Казань	
290464800136	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	METER BT	Ду 65 мм, мод. METER BT-DuX, METER BT-DuY, METER BT-DuXI, METER BT-DuYI	Qn = 25 м³/ч	от Qmin до Qn ± 60	2 950	Нет	39017-08	Нет	Нет	Фланцевое исполнение. Исполнитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург	
290464800137	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	KARAT	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 50 м³/ч	± 2,0 (± 2,5) от Q	48	2 950	Нет	44424-10	Нет	мод. KARAT-PC и KARAT-620. Исполнитель: ООО НПП "Уралтепмолит", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800138	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-551	Ду 25, 32, 40 мм	от 0,12 до 30 м³/ч	± 3 % от Qmin до	48	2 950	Нет	54205-13	Нет	Исполнитель: ООО НПП "Уралтепмолит", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711037	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	PRAMEP-510	01, 02, 03	Ду от 25 до 300 мм	±1,5, 2,0 %	48	22 000	Нет	24870-03	Нет	Повторя митационным методом. Исполнитель: АО "Промсервис", г.Челябинск	
290672114057	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	B31LET TCP-M	CP-024M, TCP-024M-1, TCP-025, TCP-026M, TCP-027, TCP-033, TCP-034, TCP-041, TCP-042, TCP-043, TCP-044	Ду 20, 25, 32, 40 мм	от 0,02 до 50 м³/ч	-	2 950	Нет	27011-13	Нет	Повторя возможна только при простоях/неработающих датчиках/сдвиге с поверхности СИ, вводящих в состав TCP. Если если срок действия датчиков истек, СИ принимается в поверку по отдельным состав. С учетом результатов из поверки производится поверка TCP. Исполнитель: ЗАО "B31LET", г.С.-Петербург	
290495412003	4101-2.1	Счетчик холодной воды	BCXH, BCXHd	Ду 65, 80 мм	Qn 60, 120 м³/ч	-	72	6 000	Нет	40606-09	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ООО "ТК Трибьюс", г.Москва	
290495412004	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	CTBX, CTBY	Ду 80, 100 мм	от 0,9 до 300 м³/ч	± 5 % от Ql до Qn	48	6 000	Нет	32540-11	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800140	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	ЭНКОНТ	DxxoxE, DxxoxL, SxxoxE, SxxoxL	от 0,06 до 28000 м³/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5	48	7 081	Нет	39324-08	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем. ЗАО Фирма "ТЕСС-Инжиниринг"	
290485711038	4101-2.1	Теплосчетчик	CTY-1	Ду от 15 до 1200 мм или от 0,02 до 3000 мм	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	48	6 000	Нет	26532-09	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Исполнитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800141	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Пиферлюр PC	PC32-30, PC40-45, PC50-72, PC32-15, PC40-22, PC50-36, PC65-60, PC80-90	от 0,02 до м³/ч	-	48	2 950	Нет	46184-11	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Исполнитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711039	4101-2.1	Преобразователь расхода вибровой	ЭМИС-ВИБР 200 (3В-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 66500, для газа от 297 до 452965 м³/ч	-	48	22 000	Нет	42775-09	Нет	Повторя митационным методом. Исполнитель: ООО "ЭМИС Инс", г.Челябинск	
290672114059	4101-2.1	Вычислитель тепловой энергии	Sensonic (I, II), T-25, T-250	-	-	-	48	5 000	Нет	15072-00	Нет	Преобразователи температуры поверяются в составе вычислителя тепловой энергии. Исполнитель: Фирма "Energimart", Германия (торговая марка - "Virtella Energy Services")	
290464800142	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	1 857	Нет	26343-04	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Завод "Водоробор", г.Москва	
290485711041	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	B31LET PCL1	РСЛ-212, РСЛ-222	от 0 до 107 м³/ч	± 5 % ± 4 %	48	6 000	Нет	60777-15	Нет	Исполнитель: АО "B31LET", г.Санкт-Петербург; ООО "Тексервис", Санкт-Петербург; ООО "Специальные конструкторские бюро Валет", г.Санкт-Петербург	
290464800143	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	BCXM 90	Ду 50 мм	Qn = 15 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48	48	2 950	Нет	20832-05	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, исполнитель: ЗАО "ТК Трибьюс", г.Москва
290420060059	4101-2.1	Полноемная установка для поверки счетчиков холодной, горячей воды и преобразователей расхода	ТВ	-	-	± 0,33 %	12	27 000	Нет	-	Да	Нет	
290672114062	4101-2.1	Теплосчетчик	ISF/CMF под торговой маркой ZENNER Zelusius/Minol Minocall	-	-	-	48	5 000	Нет	57040-14	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290494400331	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СКВ-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 72	72	500	Нет	13869-13	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400332	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ЛИДЕР ВВС-15X, ЛИДЕР ВВС-15F	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 72	48 до 7	500	Нет	47204-11	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400333	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СКВ-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 60, 72	72	500	Нет	38760-08	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Кремские приборостроительный завод", г.Арамиль
290494400334	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СКВ 15-1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	31697-06	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Болотовского арматурный завод"
290494400335	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	60, 72	500	Нет	24319-05	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290485711041	4101-2.1	Расходомер вибровой	Ровиел	Р73 F/W, Р73 F/W с DN 50, 80, 100 мм	для газа от 50 до 2330 м³/ч	± 1 %	48	22 000	Нет	15202-14	Нет	Нет	Повторя проливным методом по газу. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290672114063	4101-2.1	Вычислитель количества энергоносителей	Ирга-2	-	-	при вычислении	36	13 000	Нет	15178-08	Нет	Нет	Датчики расхода, температуры и давления принимаются по отдельным позициям. Исполнитель: ООО "Трибьюс", г.Белгород
290494400336	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	BCBX-15, BCBF-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	32819-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Итапа-Ресурс", г.Москва
290485711042	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	B31LET 3P мод. Лайт М	Ду 100, 150, 200 мм	-	± 2 %	48	8 851	Нет	52866-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001
290494400337	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	НОРМА СКВМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 72	72	500	Нет	57034-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
300158010095	4101-2.1	Преобразователь многопараметрический	305ISMV	-	от минус 0,1 до 13,75 МПа; от минус 200 до 850 °С; ток от 4 до 20 мА	давление от ± 0,048; 60 - д	9 835	Нет	46317-15	Нет	Нет		
290494400338	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	ETK	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 72	72	500	Нет	13671-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290494400339	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СКВ-15X(C)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	72	500	Нет	44572-10	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТК Трибьюс", г.Москва
290485711043	4101-2.1	Расходомер-счетчик вибровой объемный	YEWFLD DY	Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400	-	± 0,75; 1; 1,5 %	48	22 000	Нет	17675-09	Нет	Нет	Повторя митационным методом. При сдаче СИ учитывать какие виды изделий использованы в рабочих условиях (дистил, чисто-милитерный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ с цифровым каналом BRAIN, обязательно предоставление BRAIN терминала BT200 или аналога. Исполнитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290494400340	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СКВ-15 "ЭКВАТЭР"	Ду 15 мм	-	-	72	500	Нет	54233-13	Нет	Нет	ООО "Торговый дом "Экватер", г.Набережные Челны
290464800144	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minotess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйный), Minotess M (VR-K, VR-W) (многоструйный)	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	1 857	Нет	32919-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия	
290672114064	4101-2.1	Адаптер измерительный	АДС97	-	0..20 мА, 0..5000 Гц, 39..295 Ом	± 0,05 %	48	4 500	Нет	38646-08	Нет	Нет	
290494400341	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15, СВУ-20, СВХ-20, СВГ-20	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	60, 72	500	Нет	46597-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Кредо", г.Челябинск
290485711044	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Пиферлюр PC	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 851	Нет	46814-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001
290494400342	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Residia Jet	Residia Jet-C	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	29439-05	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Sensius Slovenko a.s.", Словакия
290672114066	4101-2.1	Вычислитель	KARAT	KARAT-306, KARAT-307, KARAT-308	-	-	48	5 000	Нет	61255-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПП "Уралтепмолит", г.Екатеринбург
290494400343	4101-2.1	Счетчик воды вращательный	Voluxtec	VLX 1,5; E-T ON 1,5	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	23956-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Sensius Slovenko a.s.", Словакия
290494400344	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	Экземар ЭКВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 48, 72	72	500	Нет	53352-13	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Урал Прибор", г.Москва
290494400345	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СКВ-15X и НОРМА СКВ-15F	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	49316-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
290494400346	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Берегин	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 60	500	Нет	32541-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "СУ-29", г.Москва
290495412005	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	W	Ду 50, 65, 80, 100 мм	до 120 м³/ч	Qmin.. Qn ± 5 %; Q	48, 72	6 000	Нет	48422-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800145	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	BCXH, BCXHd, BCXH, BCXH	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	1 857	Нет	55115-13	Нет	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение. Исполнитель: Фирма "APAROM POWOGA S.A.", Польша
290475801004	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреустойчивый	Метран-320	Ду от 25 до 200 мм	-	± 1; 1,5 %	36	5 000	Нет	24318-03	Нет	Нет	Повторя митационным методом. Исполнитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
290672114067	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП944	-	(0-999999,9) ГПа	± 0,1 %	48	4 500	Нет	64199-16	Нет	Нет	
292157113016	4101-2.1	Расходомер-счетчик вибровой	Ирга-РВ	до 2500 м³/ч	± 1, 1,5 %	48	13 000	Нет	26133-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Трибьюс", г.Белгород	
290494400348	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCXM 90	Ду 48 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qn ± 2	48, 72	1 857	Нет	24484-02	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Лин-Белор", г.Челябинск
290494400347	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	48411-11	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290485711045	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS	-	от 0 до 28000 м³/ч	± 2 %	48	8 851	Нет	47097-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "FLEXIM" Германия
292157113017	4101-2.1	Расходомер-счетчик вибровой	Вибр ВРС	-	-	± 2 %	24	14 165	Нет	22589-07	Нет	Нет	В состав входит преобразователь расхода ВРП-Г и корректор газовой КГ. Преобразователь давления, термопреобразователь сопротивления, входящие в состав счетчика, должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на их поверку. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург
290464800147	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minotess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйный), Minotess M (VR-K, VR-W) (многоструйный)	Ду 50 мм	Qn = 45 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	72, 48	2 950	Нет	32919-06	Нет	Нет	Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290485711046	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Ромат	Р10мат 100, Р10мат 200, Р10мат 400, Р10мат 800	-	± 1%	60	22 000	Нет	61467-15	Нет	Нет	Повторя митационным методом. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
300158010103	4101-2.1	Контроллер измерительный	Ирга-2	-	0..244... 62,22 мс	0..02%	24	7 588	Нет	29618-10	Нет	Нет	
290672114068	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-196	исполнение 1, исполнение 2	-	-	48	4 500	Нет	35766-07	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "УИП КРЕИТ"
290494400349	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCXM 90	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qn ± 5	48, 72	500	Нет	32539-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТК Трибьюс", г.Москва
292157113018	4101-2.1	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20 ГК	-	давления (абсолютного), МПа 0,1.. 2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01.. 3000.	0,075; 0,1; 0,15; 36	38 000	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена указана за один датчик перепада давления	
290464800149	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	KARAT-PC	Ду 20, 32, 50 мм	от 0,02 до 42,4 м³/ч	± 3,5 (3,0) % от C	48	2 950	Нет	29659-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПП "Уралтепмолит", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800150	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый многоструйный	ОХТА М	Ду 20, 32, 50 мм	Qn = 3,5 м³/ч	Q min... Q1 ± 5; Q	48 г.в. 72	1 857	Нет	50797-12	Нет	Нет	ООО "Такпит-Измерительные Приборы" (Такпит-ИП), г.С.-Петербург
290495412006	4101-2.1	Счетчик холодной воды комбинированный	Метлел	Ду 50, 80, 100	-	-	72	6 000	Нет	13919-07	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Sensius GmbH Hannover", Германия
290464800151	4101-2.1	Счетчик холодной воды	АРХИМЕД	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до							

290485711048	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРКСМ	-	-	-	48	5 000	Нет	23363-07	Нет	Нет	Если трубопровод в поперек не предоставляется, находим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен не трубопровод, не акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка пропильным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711049	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однотрубной Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 1, 1.5; 2, 2.5; 3	48	5 000	Нет	21142-06	Нет	Нет	Если трубопровод в поперек не предоставляется, находим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен не трубопровод, не акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка пропильным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290460000015	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	PCT	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 0.02 до 90 м3/ч (от 0.005 до 13,889 л/с)	0.5, 1 %	36	7 081	Нет	16604-04	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении периодической аттестации РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронный вычислитель расхода. Исполнитель: ОАО "Арзамаский приборостроительный завод им Г.И.Тягеленко", г. Арзамас.
290494400349	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д) и СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д) М	Ду 15 мм	Qn ± 1.5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	48; 72	500	Нет	16078-00	Нет	Нет	Исполнитель: ФКВ "Бетлар" при ОАО "Чистопольский завод "Восток", г.Чистополь.
290464800152	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многотруйный	Энергия-ТМ	Ду 50 мм	Qn ± 15 м3/ч	от Qmin до Q1.5	72; 48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290672114072	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	8 851	Нет	48013-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПП "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.
290485711050	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	8800	Ду 80, 100, 150, 200	-	-	48	22 000	Нет	14663-12	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. При сдаче СИ уточнить какие выходы задействованы в рабочем устройстве (дисплей, число-импульсный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ без индикатора, обязательно предоставление аттестата связи и/или, либо коммуникатора, для организации связи с СИ по инфракрасному каналу. Исполнитель: Фирма "Emerson Process Management" / Rosemount Inc.", США.
290464800153	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Rotaflow	204, 216, 220, SE, 300, 330	0.3 до 12 м3/с	3%	12	8 500	Нет	15083-06	Нет	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
290485711051	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	PVC-1	PVC-1, PVC-1-M	от 0.03 до 110000 м3/ч	-	48	6 000	Нет	24105-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поперек не предоставляется, находим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен не трубопровод, не акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка пропильным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800154	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowil	Prowil 70, Prowil 77, Prowil 72, Prowil 73	Ду, мм. 15...300	± 0,75%	48	8 851	Нет	15202-04	Нет	Нет	Поверка пропильным методом по воде. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
290485711052	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многотруйный	УРСВ "ЭЗЛЕТ МР"	УРСВ-020	Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч 20...2000. Диапазон измерения уровня жидкости, мм 0...15000.	2,0%	48	6 000	Нет	52294-12	Нет	Нет	Для измерения среднего объемного расхода и объема различных жидкостей при постоянном или переменном направлении потока жидкости. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург.
290485711053	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Вилет РСЛ	РСЛ-212 (222)	-	3%	48	6 000	Нет	22591-12	Нет	Нет	Выход до: 25.05.2017 Назначение и область применения прибора: Для измерения среднего объемного расхода, объема и уровня различных жидкостей в безнапорных трубопроводах и открытых каналах. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург 198008, пр.Вознесенский, 45, пом.18, тел. (812) 714-75-32, факс 714-75-32, 714-71-38 (198008, ул.Мастерская, 9, 198020, наб.Обводного канала, 217, под.9), E-mail: mail@vzrl.ru (Испытания повер: ВНИИР (080) 310592 РА)
290464800155	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowil	Prowil 72 F.W, Prowil 73 F.W с Ду 15, 25 мм	-	± 0,75, 1 %	48	8 851	Нет	15202-09	Нет	Нет	Поверка пропильным методом по воде или газу. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
290464800156	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 10, 15, 25, 32, 40 мм	-	± 1, 2, 5 %	48	2 950	Нет	52356-13	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114077	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09, исполнение 10, исполнение 11, исполнение 12, исполнение 13	-	-	48	6 500	Нет	24849-07	Нет	Нет	ООО "Инженерно-измерительное предприятие КРЕЙТ"
290494400350	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 20 мм	Qn ± 2.5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	48; 72	500	Нет	32539-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290485711055	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag (мод. AE, AM, ALX, CA, SE)	65, 80, 100 мм	-	± 0,2, 0,35, 0,5 %	48	22 000	Нет	17669-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поперек только с предоставлением аттестата связи. Исполнитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония, Калуга.
290464800157	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРКОМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0.02 до 45 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	2 950	Нет	17858-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ИВТ", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400351	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	КВх 1,5 "Тригон" и КВх 1.5 "Тригон"	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	60	500	Нет	33952-07	Нет	Нет	ООО "Тюко-плос", г.С.-Петербург 199048, наб.р.Смоленки, д.19/21
290464800158	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Q1.5	ХВ 72, ГВ	2 950	Нет	22484-13	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПКФ "Бетлар", Чистополь.
290464800159	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухтрубной Ду от 15 до 200 мм	от 0.03 до 1350 м3/ч	± 0.5, 0.75; 1, 1.5	48	7 081	Нет	21142-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эл-Си Электроникс", г.Чебоксары. Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращенном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значения (поверка имитационным методом).
290464800160	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСКХ, ВСКХД, ВСГН, ВСГНД, ВСГН	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Q1.5	48; 72	1 857	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мтищи 141008, Московская обл., ул.Колпакова, 2
290672114079	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 02М, исполнение 03М, исполнение 04М, исполнение 05М, исполнение 06М, исполнение 10М, исполнение 11, исполнение 15, исполнение 15М	-	-	48	6 500	Нет	61953-15	Нет	Нет	ООО "ИВТ Крейт"
290464800161	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСКХ, ВСКХД, ВСГН, ВСГНД, ВСГН	Ду 50 мм	Расход, м3/ч 0.009...20.0.	от Qmin до Q1.5	48; 72	2 950	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мтищи. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800162	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0.02 м3/ч	6 - 2,0%.	48	2 950	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400352	4101-2.1	Счетчик холодной воды малогабаритный и счетчик горячей воды малогабаритный	СХВМ-15 и СГВМ-15	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	72	500	Нет	61648-15	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800163	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Тайпит	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.4	72	1 857	Нет	55359-13	Нет	Нет	ООО "Тайпит - ИТ", г. Санкт-Петербург.
290464800164	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0.02 м3/ч	± 0,6 %	48	2 950	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114081	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н	исполнение ТМК-Н100, исполнение ТМК-Н130, исполнение ТМК-Н120, исполнение ТМК-Н30, исполнение ТМК-Н20	-	-	48	8 851	Нет	27635-14	Нет	Нет	АО НПО "Троллингбор", г.Калуга
290464800165	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 40 мм	-	-	48	2 950	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290464800166	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 32 мм	-	-	48	2 950	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290460000016	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Protag	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,2, 0,5%	48	7 081	Нет	14589-07	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поперек только с предоставлением аттестата связи. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
290460000017	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ЭМИС-МАГ 270	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,5 %	48	7 081	Нет	54036-13	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск
290672114082	4101-2.1	Теплоэнергетический контроллер	Танон-17	-	-	-	24	7 081	Нет	20812-01	Нет	Нет	ЗАО "ИВТ Крейт"
290464800167	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowil	Prowil 70F/W/D/N, Prowil 77F/W	Ду 40	± 0,75%	48	6 000	Нет	15202-98	Нет	Нет	Фирма "Endress+Hauser", Германия
290494412008	4101-2.1	Счетчик турбинный горячей воды	СТБГ-1	СВК (СВК-15X(M)U), СВК-15Г(M)U	Qn 50, 100 м3/ч	2%	12	6 000	Нет	8680-88	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
290464800168	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Q1.5	ГВС 48, X	1 857	Нет	32539-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800169	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Q1.5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	48411-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800170	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 50 мм	Qn ± 15 м3/ч	от Qmin до Q1.5	ГВС 48, X	2 950	Нет	32539-11	Нет	Нет	Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Разовое освидетельствование. Исполнитель: ООО "ТК Прибор", г.Москва.
290460000018	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	PCM-05	PCM-05.01, PCM-05.03, PCM-05.05, PCM-05.05.05C, PCM-05.05C, PCM-05.07	диапазон 1: от 0.03 30 м3/ч для Ду от 15 до 50 мм, диапазон 2: от 0.08 30 м3/ч для Ду от 15 до 32 мм	-	48	7 081	Нет	19714-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "АРБАС", Беларусь, г.Минск. В состав входят: первичный преобразователь расхода, промучный преобразователь микропроцессорный, термопреобразователь сопротивления. Термопреобразователь сопротивления, входящий в состав PCM-05, должен быть поверен.
290672114083	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-05М	Исполнение 1	от 0,025 до 50 м3/ч	-	48	8 851	Нет	16533-03	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ННП "ТЭМ-прибор", г.Москва. Исполнение 1: один канал измерения расхода, в комплекте с первичными преобразователями расхода Ду от 15 до 100 мм, два канала измерения температуры, два канала преобразования сигнала датчиков избыточного давления. Преобразователи расхода, температуры и давления, входящие в состав теплосчетчика, принимаются в поперек по отдельному счету.
290672114084	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП941	модификация 941-20	-	-	48	4 500	Нет	28924-14	Нет	Нет	Исполнитель: АО ННП "Полана"
290672114085	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-104	761.1, 761.2	от 0.04 до 40 м3/ч для ГРП с Ду от 25 до 40 мм	-	48	8 851	Нет	26998-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ННП "ТЭМ-прибор", г.Москва. В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитные первичные преобразователи расхода (ГРП), термопреобразователи сопротивления (ТС), ГРП и ТС принимаются в поперек по отдельному счету.
290485711057	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Днепр-7	-	-	-	24	5 000	Нет	15206-98	Нет	Нет	Предоставление паспорта (скан-копии) на СИ обязательной! Для безнапорных трубопроводов и ловов в случае отсутствия сведений о внутреннем диаметре трубопровода (утраче паспорта) - определение косвенным методом по результатам измерений диаметра и толщины стенки трубопровода в соответствии с методикой, приведенной в Р 3, с предоставлением акта измерений.
290672114086	4101-2.1	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Энэф	-	от 0,025 до 350 м3/ч	-	48	5 000	Нет	21452-04	Нет	Нет	
290672114087	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09	-	-	24	6 500	Нет	24849-03	Нет	Нет	
290672114088	4101-2.1	Теплоэнергетический контроллер	Танон-17	-	-	-	36	7 081	Нет	20812-06	Нет	Нет	ЗАО "ИВТ Крейт"
290494400353	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ	СВК-15X(Г), СВ-15X(У)U	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	48; 72	500	Нет	39202-08	Нет	Нет	
290672114089	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП941	-	-	-	48	4 500	Нет	17687-88	Нет	Нет	
290460000019	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Protag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2, 0,5 %	60	7 081	Нет	14589-14	Нет	Нет	Поверка пропильным методом. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114090	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП961	мод. 961.1, мод. 961.2	-	-	48	4 500	Нет	26477-12	Нет	Нет	
290672114091	4101-2.1	Корректор	СТП-762	761.1, 761.2	-	-	48	5 000	Нет	37870-08	Нет	Нет	
290464800171	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Валет ЭР	Ду 65, 80 мм	-	-	48	2 950	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800172	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25Д)	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	22484-13	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПКФ "Бетлар", г.Чистополь
290494400354	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-15X(M)U), СВК-15Г(M)U	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	48; 72	500	Нет	54835-13	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТЕРИДА", г.Казань
290494400355	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, мод. СВК 10-2, СВК 15-3, СВК 15-3-1, СВК 20-5, СВК 20-5-1	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	72; 48	500	Нет	13869-03	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400356	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Тригон	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1.5	60	500	Нет	43682-10	Нет	Нет	ООО "Тюко-плос", г.С.-Петербург 199048, наб.р.Смоленки, д.19/21.
290672114093	4101-2.1	Комплекс измерительный	ЭПФ и ЭПФ-ТС	-	-	-	48	5 000	Нет	32552-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ННП "Умлетехнологии", г.Екатеринбург

290421701001	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	Диапазон имитируемых расходов от 0,06 до 540000 м3/ч Qn ± 1,5 м3/ч	± 0,05 %	12	7 500	Нет	15192-96	Нет	Нет	Итогатель: АОЗТ "Флюор", г. Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.
29049400357	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, исп. СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 15-3-7	Ду 15 мм	-	от Qmin до Qt ± 48	48, 72	500	Нет	13869-08	Нет	Нет	код аналога 29049400302
290672114095	4101-2.1	Счетчик ультразвуковой	CVP-97	Ду не более 300 мм	-	-	48	8 851	Нет	16860-07	Нет	Нет	Поверка СИ только для Ду до 300 мм. При сдаче СИ обязательно необходимо предоставить преобразователь. Обязательное предоставление паспорта СИ. Итогатель: ООО "Самарская электротехническая лаборатория", г. Самара
29049400358	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 20 мм	Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	48	589	Нет	24357-03	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО ННФ "Полюс", г. С.-Петербург
29046800173	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	KARAT-520	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,025 до 80 м3/ч ± 2,0 (± 3,0) от Qn	± 2,0 (± 3,0) от Qn	48	2 950	Нет	44424-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ООО ННП "Уралтеплогония", г. Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711060	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (мод. АХР, АХР, CA, АХВ)	65, 80, 100, 200 мм	-	± 0,2, 0,35, 0,5 %	60	22 000	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Итогатель: Фирма "Shanghai Electric China Co., Ltd.", Китай
290672114096	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП761	мод. В61.1, мод. В61.2	-	-	48	4 500	Нет	35477-07	Нет	Нет	
290672114097	4101-2.1	Корректор	СТП762	-	-	-	48	5 000	Нет	37670-13	Нет	Нет	
290473001006	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	Метран-300Р	-	-	-	36	5 000	Нет	16068-48	Нет	Нет	
290485711061	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	ЭМС-ВИХРЬ 200 (СВ-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 56550, для газа от 297 до 452955 м3/ч	-	48	22 000	Нет	42775-14	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г. Челябинск
290672114098	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ	-	-	-	12	5 000	Нет	21548-01	Нет	Нет	
29046800174	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minotest, Minotest M	Minotest (ETK, ETW, FAK ETK, FAZ ETW, MB3, MC) (одноструйные), Minotest M (VR-K, VR-W) (многоструйные)	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 48	1 857	Нет	32919-06	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
29049400359	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	60	500	Нет	13687-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zeller" Германия
29049400360	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minotest (FAZ, MB3, MC, Minotest ETK), одноструйные; Minotest M (VR-K, VR-W) - многоструйные	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	500	Нет	15746-01	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия Ganshedeist
290485711062	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРЭМ	Ду 80, 100 мм	от до 288 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-11	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "ННФ Теплом", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711064	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 20 мм	от 0,025 до 12,5 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	2 950	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711065	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРЭМ	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,2 до 288 м3/ч	± 10 % от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800176	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	BTC	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	± 1,5 от Qmin до	48	6 000	Нет	19650-02	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800177	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	BTC	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	± 1,5 от Qmin до	48	6 000	Нет	19650-10	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800178	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	48, 72, 96	1 857	Нет	26343-08	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО УК "Завод "Водоробор", г. Москва
29046800179	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	БСКМ 90	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	1 857	Нет	32539-11	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Векст М", г. Калуга
29046800180	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной воды	БСКМ	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	12	1 988	Нет	8041-80	Нет	Нет	Итогатель: Трубостроительный завод, Азербайджан, г. Генча
290672114101	4101-2.1	Тепловычислитель	Вылет TCPB TCPB-024M, TCPB-025, TCPB-026M, TCPB-027, TCPB-033, TCPB-034, TCPB-041, TCPB-042, TCPB-043, TCPB-044	-	-	-	48	4 500	Нет	74738-19	Нет	Нет	Итогатель: АО "Вылет", г. С.-Петербург
290672114102	4101-2.1	Теплорегистратор	KARAT	KARAT 2001, KARAT 2001-01, KARAT-011	-	-	48	5 000	Нет	30485-05	Нет	Нет	
29046800181	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРЭМ	Ду 65 мм	-	± 5% от Qmin до	48	5 000	Нет	17858-11	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ЗАО "ННФ Теплом", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800183	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	3 676	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800184	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	3 865	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114104	4101-2.1	Теплорегистратор	KARAT	KARAT мод.2001, KARAT мод.2001-01, KARAT-011	-	-	48	5 000	Нет	30485-10	Нет	Нет	
29046800186	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	B3PC	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м3/ч	± 1,5 от Qmin до	48	6 000	Нет	14646-00	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тромсервис", г. Дмитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711070	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРК2М	-	-	-	48	5 000	Нет	23363-02	Нет	Нет	Если трубораска в поверку не предоставляется, необходим акт измерения внутреннего диаметра трубораска (используется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лаборатории в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубораска, ни акт - поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проточным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290672114105	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09, исполнение 10, исполнение 11, исполнение 12, исполнение 13, исполнение 14	-	-	48	6 500	Нет	24849-10	Нет	Нет	
290475001007	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	Метран-300Р	-	Пределы измерения в зависимости от мод. и Ду 0,16...700 м3/ч, Ду мм 25, 32, 50, 80, 100, 150, 200	Погрешность ±3,	36	5 000	Нет	16098-01	Нет	Нет	
292157113034	4101-2.1	Тепловычислитель малопотребляющий	TBM	-	-	1%	24	14 166	Нет	15271-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Преобразователь давления, поверка в составе счетчика. Термометр/преобразователь сопротивления (ТТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на поверку ТТТ.
290672114106	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	-	-	-	48	5 000	Нет	23196-11	Нет	Нет	
29046800187	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 50 мм	от 0,16 до 80 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	6 000	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800188	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 25 мм	от 0,04 до 20 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	3 835	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000020	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	-	-	-	48	7 081	Нет	14589-01	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Итогатель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
29046800189	4101-2.1	Счетчик горячей воды	BCT	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	1 857	Нет	13733-01	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Теплодоммер", г. Мушкет
29046800190	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	60	1 857	Нет	13668-01	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, поплавок ZENNER
29046800191	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCT	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	1 857	Нет	42607-09	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Теплодоммер", г. Мушкет
290460000021	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2, 0,5% (в зависимости от мод.)	48	7 081	Нет	14589-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Итогатель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
29046800192	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BCT	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	1 988	Нет	40607-09	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "APAROT POWOGAZ S.A.", Польша
29046800193	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	B3PC-P	Ду 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 125 м3/ч	класс 2	48	5 000	Нет	61872-15	Нет	Нет	Итогатель: АО "Тромсервис", г. Дмитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800194	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-550	Ду 50 мм	от 0,15 до 30 м3/ч	± 2,0 % от Qn до	48	6 000	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800195	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	БСКМ 90	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	48, 72, 96	1 988	Нет	32539-11	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТК Прибор", г. Москва
290672114107	4101-2.1	Корректор	СТП 761	761.1, 761.2	-	-	48	5 000	Нет	36693-13	Нет	Нет	
29046800196	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	БСХ, ВСХ, ВСГ, БСГ, БСТ	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	1 857	Нет	40607-09	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Теплодоммер", г. Мушкет
29046800197	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 10 % от Qmin до	48	1 857	Нет	17858-02	Нет	Нет	
29046800198	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СВМТ-50, СВМТ-50Д	Ду 50 мм	Qn ± 15 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	48	2 950	Нет	75569-19	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ЗАО "ННФ Теплом", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800200	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТБС, СТБУ	Ду 65 мм	Qn ± 60 м3/ч, Qn ± 25 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	48	3 500	Нет	32540-06	Нет	Нет	Итогатель: ООО ПКФ "Бетар", г. Частополь
29046800201	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	KARAT-PC	Ду 80 мм	от 0,36 до 109 м3/ч	± 3,5 (3,0) % от C	48	6 000	Нет	29659-05	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800202	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-551	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	6 000	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800204	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 65, 80 мм	от 0,26 до 200 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	6 000	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ЗАО ННП "Уралтеплогония", г. Екатеринбург
290485711071	4101-2.1	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-P-02	-	от 0 до 5 м	± 3 %	24	5 500	Нет	21807-01	Нет	Нет	Итогатель: ННП "Синтур", г. Москва
29046800205	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25D)	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	2 950	Нет	23484-02	Нет	Нет	Итогатель: ООО ПКФ "Бетар", г. Частополь
29046800206	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВМХ	Ду 50 мм	Qn ± 45 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	2 951	Нет	18312-99	Нет	Нет	Итогатель: АО УК "Завод "Водоробор", г. Москва
29046800208	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	1 988	Нет	32539-06	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТК Прибор", г. Москва
290495412009	4101-2.1	Счетчик горячей воды турбинный	СТБГ-1	СТБГ-1-65	от 0,3 до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	12	6 000	Нет	8660-86	Нет	Нет	Генеральный приборостроительный завод Азербайджанского НПО "Промприбор", г. Гянджа
290485711073	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлоу	Ду 80 мм	от 0,4 до 200 м3/ч	± 1, 2, 2,5; 3, 4 %	48	8 851	Нет	31001-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29046800209	4101-2.1	Преобразователь расхода виброструйный	B3PC-T(И)	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,3 до 32 м3/ч	± 1,5 от Qmin до	48	2 950	Нет	16766-00	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тромсервис", г. Дмитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе расчищены - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
29049400361	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	ETK, IMW	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	60	500	Нет	13671-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zeller", Германия
29049400362	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды паровой	IMK, IMW	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	500	Нет	15068-99	Нет	Нет	Фирма "Raab Karcher", Германия
29049400363	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды паровой	БСХ, ВСХ, ВСГ, БСГ, БСТ	Ду 20 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72	500	Нет	23649-07	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Теплодоммер", г. Мушкет
290485711074	4101-2.1	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3А, ДРК-3Б, ДРК-3В	Ду от 80 до 400 мм	-	± 1,5, 2 %	48	5 000	Нет	20003-00	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь оконечный ДРК-3ОП.
29049400364	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 20 мм	Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	589	Нет	49316-12	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Флюор", г. Москва
29046800212	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	1 857	Нет	49316-12	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Норма Измерительные Системы", г. С.-Петербург
29049400365	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 20, 25 мм	Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 48	72, 96	589	Нет	57034-14	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Норма Измерительные Системы", г. С.-Петербург
29046													

290494000367	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	VLF-R, мод. VLF-R-C151/5, VLF-R	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	26382-04	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ВАЛТЕК", г.С.-Петербург
290494000368	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды крылатый	TUA (UNIMAG, EVK-W) крылатый	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 54	48; 72	500	Нет	15505-98	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Actaris S.p.A.", Италия
290494800214	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	MTK-1 / MTW-1 / MTH-1	Ду 50 мм, Qn = 15 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72; 7	2 951	Нет	26898-04	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG", Германия	
290494800215	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	OCB (OCBM)	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72; 7	1 857	Нет	17325-98	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТК Трибюр", г.Москва
290494800216	4101-2.1	Счетчик горячей воды	OCB-49	Ду 40 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48	1 857	Нет	17325-98	Нет	Нет	Ду40 мм, рейбовое создание, поавозител ZEMNER
290494800217	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-551	Ду 100	от 1,2 до 300 м³/ч	± 3 % от Qmin до	48	6 000	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер-счетчик имеет признаки: загрязнен, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001. Итогатель: ООО ННП "Уралтелекология", г. Екатеринбург
290672114111	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии компактный парного типа	Sensonic II	-	-	-	48	4 500	Нет	15070-00	Нет	Нет	Преобразователь температуры поверяется в составе вычисления тепловой энергии. Итогатель: Фирма "Engelmann", Германия (торговая марка - "Vebra Energy Services")
290494800218	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BMX и BMG	Ду 50, 65, 80, 100	от 0,3 до 300 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72; 7	2 950	Нет	18112-03	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО ИФ "Завод Водоробор", г. Москва
290494000369	4101-2.1	Счетчик холодной воды крылатый, холодной и горячей воды крылатый	ВДК (холодной воды крылатый), ВДК (холодной и горячей воды крылатый)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	19653-05	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Синтепробор", г.Свердловск
290672114112	4101-2.1	Теплопреобразователь	Канат	-	-	-	12	5 000	Нет	15655-96	Нет	Нет	
292157113039	4101-2.1	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гидрофлюр 3Гм	Комплект №2	-	-	12	38 000	Нет	15646-03	Нет	Нет	Комплект №2, включающий в себя 16 каналов измерения.
290672114113	4101-2.1	Теплосчетчик-тепловое	ТСТ-1	-	от 0,032 до 630 м³/ч	± 1,5 %	36	5 000	Нет	15165-96	Нет	Нет	
290672114114	4101-2.1	Теплосчетчик-тепловое (вычислитель)	ТСТ-1	-	от 0,032 до 630 м³/ч	± 1,5 %	12	5 000	Нет	15165-01	Нет	Нет	
290494800220	4101-2.1	Преобразователь иммитерный расхода электромагнитный	ИР-1	Ду 25, 32 мм	от 0,032 до 32 м³/ч	± 1,5 %	36	2 950	Нет	18303-03	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ПО "Маяк", г.Озёрск.
290494800221	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ИРФМ-2	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 72 м³/ч	± 10% от Qmin до	48	2 950	Нет	21692-01	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогатель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001.
290494000370	4101-2.1	Счетчик воды крылатый универсальный	BSGM 90 "АТИАНТ" и ОС "ТЕПЛУР"	-	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	61032-15	Нет	Нет	
290495711075	4101-2.1	Преобразователь расхода виброной электромагнитный	ВЗПС	Ду 100, 150, 200 мм.	от 5,0 до 630 м³/ч	± 1,1, 1,5 %	48	8 851	Нет	14646-05	Нет	Нет	Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001. Итогатель: ЗАО ИФ "Завод Водоробор", г.Москва
290490000024	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	KARAT	Ду 80, 100 мм.	от 0,4 до 240 м³/ч	± 2,0 (± 2,5) от Qc	48	8 500	Нет	44424-10	Нет	Нет	Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001. Итогатель: ООО ИФ "Завод Водоробор", г.Москва
290672114115	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМН-Н	-	от 0,72 до 900 м³/ч	-	48	4 500	Нет	27635-08	Нет	Нет	ЗАО ИФ "Промприбор", г.Канга 248016, ул.Солдатов, 4.
290495711076	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный иммитерный	ИРФР-7	Ду 80, 100, 150, 200 мм	от 0,72 до 900 м³/ч	± 1%	36	11 500	Нет	20483-02	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Павлова", г.Арзамас
290672114116	4101-2.1	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Элф	-	от 0,025 до 350 м³/ч	-	48	5 000	Нет	21452-01	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО ИФ "Промприбор", г.Канга
290495711078	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗПЕТ ТЗР	Ду, мм 6...300.	-	-	48	8 851	Нет	39735-14	Нет	Нет	Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001. Итогатель: ЗАО ИФ "Завод Водоробор", г.Москва
290494800224	4101-2.1	Счетчик воды крылатый	BSCH, BSCHG, BSGH, BSGH, BSGH	Ду 40, 50 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qc 45	72; 48	2 950	Нет	55115-13	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "ARATOR POWODZ S.A.", Польша
290672114118	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	БК7-7	-	-	-	48	5 000	Нет	23196-06	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "ИФ Теплок", г.С.-Петербург
290672114119	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	БК7-7	-	-	-	48	5 000	Нет	23196-06	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "ИФ Теплок", г.С.-Петербург
290495711079	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	-	±1,0...±3,5 %	24	5 000	Нет	21142-01	Нет	Нет	Обязательно включать позицию акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (используется аккредитованная на данный вид измерений метрологическая лаборатория в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в соразмерном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значения (поверка магистральных методов). Итогатель: Фирма "Rosswinnet Armaturen & Messgeräte GmbH", Германия
290494400371	4101-2.1	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688. Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48	500	Нет	14306-94	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Rosswinnet Armaturen & Messgeräte GmbH", Германия
290490000025	4101-2.1	Расходомер счетчик	РС-01	-	0,35-3,5 м³/ч	ПГ ±1%	24	7 081	Нет	29828-05	Нет	Нет	
290672114120	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07	Двухтрубный	Ду 0,151...900 м³/ч. Ду, мм 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200	±1,0 %	48	14 163	Нет	20691-00	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Итогатель: 651320 МАРС
290495711080	4101-2.1	Расходомер воды коррекционный	ДРК-4	исп. ДРК-4А1, ДРК-4А2, ДРК-4В1, ДРК-4В2, ДРК-4В11, ДРК-4В12, ДРК-4В22, А, Б, В	исп. ДРК-4А1, ДРК-4А2, ДРК-4В1, ДРК-4В2, ДРК-4В11, ДРК-4В12, ДРК-4В22, А, Б, В	± 1,5, 2 %	48	5 000	Нет	29345-05	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-4В преобразователем электронным ДРК-4В1 в комплекте должен быть преобразователь оконечный ДРК-4В1. Итогатель: ЗАО "Флюор", г.Москва
290490000026	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	PCT	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,28-1,44 м³/ч (4,8-24 г/мин)	1 %	36	7 081	Нет	65345-16	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении периодической амплитуды, РСТ - это комплект СИ, в составе турбинный преобразователь и электронный вычислитель расхода. Итогатель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Павлова", г.Арзамас
290672114122	4101-2.1	Преобразователь иммитерный микрофункциональный	Исток-ТМ	-	-	-	48	5 000	Нет	21548-06	Нет	Нет	Итогатель: Унитарное частное предприятие "ННЦ "Синдестекст", Беларусь
290495711081	4101-2.1	Преобразователь расхода иммитерный электромагнитный	ИРФР-3, мод. ИРФР-3-И, ИРФР-3Т, ИРФР-3Д	Ду, мм 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200	от 0,02 до 320 м³/ч	±2,5 %	24	11 500	Нет	16258-99	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Итогатель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Павлова", г.Арзамас
290490000027	4101-2.1	Расходомер массовый	ОРТИФЛУХ, мод. ОРТИФЛУХ 2000/4000	Ду 50 мм	от 0,2 до 50 т/ч	0,15%	60	27 000	Нет	60663-15	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Кроно-Автоматика"
290490000028	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Кюппе	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2...±0,5%	48	7 081	Нет	14589-01	Да	Нет	СИ без индикатора принимается к поверке только с предоставлением адаптера связи. Итогатель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290490000029	4101-2.1	Счетчик-расходомер	PM-5, мод. PM-5-1, PM-5-3, PM-5-6; PM-5-JAR, PM-5-PL, PM-5-IT	Ду 0,0025...2500 м³/ч. Ду 10...40 и более мм	от 0,0025...2500 м³/ч. Ду 10...40 и более мм	±3,0 %	12	7 081	Нет	20699-00	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Три Энергосервис", г.Москва
290672114124	4101-2.1	Корректор	СТП761	761.1, 761.2	-	± 0,001...0,015 %	48	5 000	Нет	17934-03	Нет	Нет	ЗАО ИФ "Полна", г.С.-Петербург
290672114125	4101-2.1	Корректор	СТП762	761.1, 761.2	-	-	48	5 000	Нет	19309-05	Нет	Нет	
290672114126	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП961М	ИФС 4000	0,08...10000 м³/ч в зависимости от Ду. Ду 10...3000 мм	±0,5 %	48	4 500	Нет	23655-02	Нет	Нет	ЗАО ИФ "Полна", г.С.-Петербург
290490000030	4101-2.1	Расходомер с первичным преобразователем	ИФС 4000	-	-	-	48	7 081	Нет	13691-99	Нет	Нет	Фирма "Кюппе", Германия
290494800225	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	CRM	Ду 32 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72; 7	1 988	Нет	22484-13	Нет	Нет	Итогатель: ООО ПМФ "Бетор", г.Чистополь
290495711082	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS	-	от 0 до 280000 м³/ч	± 2,4 %	48	8 851	Нет	56831-14	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия
290494000372	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	TRITON-ULTRA (ULTRA)	KBx KBx; KBV	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	72	500	Нет	60780-15	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия
290490000031	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не акт)	Скорость потока: 0,02...10 м/с	± 0,5, 1%	12; 24, 48	7 081	Нет	33607-06	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Теплок Консалтинг", г.Москва
290494000373	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	WFK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	72	500	Нет	54418-13	Нет	Нет	Итогатель: ООО "НПТ "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва
290672114127	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07Ф	ТС-07-1, ТС-07-2, ТС-07-3	Расход в зависимости от Ду: 0,055...900 м³/ч. Ду, мм 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200.	-	48	14 163	Нет	20691-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2010 (Назначение и область применения прибора: Для измерения и регистрации расхода теплоносителя или полученной потребителем тепловой энергии, количества теплоносителя и других параметров в закрытых водных системах теплоснабжения при учете параметров в открытых водных системах теплоснабжения при учете параметров операций на предприятиях тепловых сетей, тепловых пунктах, потребителях тепловой энергии. Итогатель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Павлова", г.Арзамас
290421701002	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	0032...5,8968 с; 25,87(10-6), 23,593 с	± 0,05 %	48	7 500	Нет	15192-05	Нет	Нет	Итогатель: АОЗТ "Флюор", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.
290495711083	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Kюппе	150, 200, 300 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	60	22 000	Нет	13673-01	Да	Нет	Итогатель: Фирма "ZEMNER International GmbH & Co. KG", Германия
290494800227	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	ИР-ДРК	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qc 45	60	1 857	Нет	15192-00	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "ZEMNER International GmbH & Co. KG", Германия
290421701003	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	0032...5,8968 с; 25,87(10-6), 23,593 с	± 0,05 %	48	7 500	Нет	15192-00	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "ZEMNER International GmbH & Co. KG", Германия
290494000374	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	VLF-R	VLF-R-C151/5, VLF-R-W 15/1,5, VLF-R-U (I) 15/1,5, VLF-R-C20/ 2,5, VLF-R-W20/2,5, VLF-R-U (I)20/2,5	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	26382-07	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Actaris S.p.A.", Италия
290494800228	4101-2.1	Счетчик воды крылатый универсальный	BSGM 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	60	1 857	Нет	18864-05	Нет	Нет	Гидравлическое ПГО "Трибор", Азербайджан, г.Генджа
290495711084	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800	-	± 1%	48	22 000	Нет	14589-07	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Итогатель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290495711085	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	-	± 1%	48	22 000	Нет	14589-01	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Итогатель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290495711086	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	Ду 250, 300 мм	-	± 0,5%	60	22 000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается к поверке только с предоставлением адаптера связи. Итогатель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290494800229	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	ВМХМ	-	Расход 0,45...500 м³/ч. Ду, мм 50, 65, 80, 100, 150, 200.	Погрешность, %	72	2 950	Нет	47103-11	Нет	Нет	Выдан до: 16.06.2016 (Назначение и область применения прибора: Для измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения. Итогатель: ОАО "К "Завод Водоробор", г.Москва ул.Новоалексеевская, д.16, стр.15, тел. (495) 686-51-00, www.vodrobor.ru, E-mail: vodrobor@vodrobor.ru или Исполнение поверки: ГИИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 PA).
290672114128	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП-961	-	температуры 0...800 °С, расхода 0...100000 м³/ч (1%) Погрешность 0,1 °С; 0,02 %	-	48	4 500	Нет	17029-98	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "KEM Kurrera Elektromechanik GmbH", Германия
290495711087	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗПЕТ 3М, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 150, 200 мм	-	-	48	8 851	Нет	30333-10	Нет	Нет	Итогатель: АО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер-счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включить позицию по подготовке 480001. Итогатель: Фирма "Rosswinnet Armaturen & Messgeräte GmbH", Германия
290494000375	4101-2.1	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	14306-98	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТЕРРИДА", г.Казань
290494000376	4101-2.1	Счетчик воды крылатый	СВК (СВК-25F (I)), СВК-40F (I), СВК-50F (I))	Ду, мм 25, 32, 40, 50	м³/ч от 0,07...30,0	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	54836-13	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Rosswinnet Armaturen & Messgeräte GmbH", Германия
290672114129	4101-2.1	Тепловычислитель	СТП961	-	от 1 до 1000 м³/ч - измеренная среда жидкость	± 0,1; ± 0,25 %	48	4 500	Нет	17029-03	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "KEM Kurrera Elektromechanik GmbH", Германия
290490000032	4101-2.1	Расходомер массовый	ТИНСОР	-	-	-	48	27 000	Нет	62550-16	Нет	Нет	Итогатель: Компания "KEM Kurrera Elektromechanik GmbH", Германия
290494800230	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлок (Streamlog)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 м/с	-	48	6 500	Нет	71474-18	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290494000377	4101-2.1	Счетчик воды крылатый универсальный	СВК-15 "Ангель"	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48 (в.а.); 7	500	Нет	22770-04	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Энергоматри", г.Уфа
290490000033	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с											

290485711090	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	-	48		22 000	Нет	14589-04	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290485711091	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	H, P, W, S, D, E	-	48		22 000	Нет	14589-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290494003378	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	ET	Qn ± 1,5 м3/ч, Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 4	48; 72		500	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 15 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290485711092	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	FIM 2000, FIM 4000, FIM 4000	Ду 150, 200, 300	-	48		22 000	Нет	14829-05	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
290494003379	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый турбодв. марки "VALTEC"	VLF	VLF-C, VLF-W, VLF-U	Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 4	48; 72, 78	589	Нет	58362-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Спутник", г. С.-Петербург
290672114134	4101-2.1	Тепловычислитель	Tello-3B	-	-	48		4 500	Нет	30723-05	Нет	Нет	На СИ, входящие в состав теплосчетчика, должны быть предоставлены сведения, подтверждающие их поверку. Если СИ не поверены, на их поверку выставляются отдельные счета. Исполнитель: ООО "Фирма "Schlenker Industrie", Франция
290672114136	4101-2.1	Тепловычислитель	CF 50	-	0,67...1,5 %	48		8 851	Нет	15833-06	Нет	Нет	Remis Cedex (21 BP 23, 88361 Chasseneuil-du-Poitou Cedex) France
290484800235	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WSN, WSG, WSC	Ду 50 мм	-	36		2 950	Нет	13845-94	Нет	Нет	Фирма "Schlenker Industrie", Франция
290460000036	4101-2.1	Расходомер с первичным преобразователем	IFS 4000, IFS 2000	IFS 4000	0,08...10000 м3/ч в зависимости от Ду. Ду 10...3000 мм	±0,5 %		7 081	Нет	13891-04	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290484800236	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	CBT	Ду 50 мм, 80 мм	1,6-100 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	60	2 950	Нет	19521-07	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас
292157113047	4101-2.1	Расходомер-счетчик вишневой	Игра-РВ	-	1, 1,5 %	48		13 000	Нет	55090-13	Нет	Нет	ООО "Глобус", г. Белгород
290672114137	4101-2.1	Тепловычислитель	СГТ762	-	-	48		4 500	Нет	64150-16	Нет	Нет	ОАО "ННФ "Полна", г. С.-Петербург
290672114138	4101-2.1	Тепловычислитель	ТК-100	-	°C 0...180	48		4 500	Нет	78618-20	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г. С.-Петербург
290672114139	4101-2.1	Корректор	СГТ762	762	°C 0...180	48		5 000	Нет	19392-02	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "ННФ "Полна", г. С.-Петербург
290485000237	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	СГТХ, СВТБ	Ду 50 мм	м3/ч, 0,45...1200	48; 72		2 950	Нет	42812-09	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Минск энергосбережения", г. Томск
290485711094	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Masterflow	Ду 150 мм	от 1,24 до 620 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %		8 851	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114140	4101-2.1	Теплосчетчик	Теплон	Ду 10...160 мм	-	48		4 500	Нет	21497-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "ННФ "Полна", г. С.-Петербург
290490000038	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Ду, мм 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100	-	± 0,5%	34	7 081	Нет	32348-08	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
290484800238	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3Р (РЕВЕРСИВНЫЙ)	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 2 %		6 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Исполнитель: ЗАО "Валет", г. С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114141	4101-2.1	Корректор	СГТ761	761.1, 761.2	-	48		5 000	Нет	36692-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Терма-групп", г. Краснодар
290494004380	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СКВ (СКВ-15(М/И)), СКВ-15(М/ИИ)	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	72	500	Нет	61399-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Терма-групп", г. Краснодар
290672114142	4101-2.1	Теплосчетчик многоканальный	ТС-11	от 1 до 6 блоков	ПГ измерения те	48		6 000	Нет	39094-13	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТБ-11, блока измерительных БИ-11, комплекта ПТС, комплекта ПД. Данных позиция распространяется только на ТБ-11. Исполнитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас
290485711095	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ISOMAG	MS3800/M1252	Qmin: 13,5648 м3/ч	48		22 000	Нет	59917-35	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ISOIL INDUSTRIA", Италия
292166109150	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3Р (РЕВЕРСИВНЫЙ)	Ду 100, 150 мм	-	± 2 %		22 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711096	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПЭОМ	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	± 5 % от Qmin до	48	8 851	Нет	17858-11	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г. С.-Петербург
290672114144	4101-2.1	Тепло-счетчик-регистратор	БЗЛЕТ TCP-M	Валет TCP-M, мод. TCP-01, TCP-02, TCP-03, TCP-04	0,01...1000000 м3/ч (т/ч)	0,01...1000000 м3/ч		2 950	Нет	27011-09	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении действующих свидетельств о поверке СИ, входящих в состав TCP. Если срок действия свидетельств истек, СИ принимается в поверку по отдельным счетам. С учетом результатов их поверки, производится поверка TCP. Исполнитель: ЗАО "БЗЛЕТ", г. С.-Петербург
290495412012	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной воды	ВХ, ВХС	Ду, мм 80, 100, 150	от 0,3 до 450 м3/ч	± 5 % от Q1 до Q12		6 000	Нет	38999-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290495412013	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВХС, ВХСд	Ду 65, 80 мм	-	±2%; ± 5%	72	6 000	Нет	23649-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711097	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду, мм 150, 200, 300, 400	от 0,6380 до 4524,0 м3/ч	Qномин...Q1 ± 4	48	8 851	Нет	18215-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000039	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ММР	P, N, C	т/ч (объемного, м3/ч) 0...2700	48		27 000	Нет	68584-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ЭК-Электрон", г. Казань
290484800242	4101-2.1	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	МТК/MTW "Wehite" (универсальные) и МТН "Wehite"	Ду, мм 20, 25, 32, 40, 50	% Qmin, Q1 ±5 Q1 (вкл.), Qmax ±2	от Qmin до Q1 ± 5	48	1 857	Нет	70307-18	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма E.Weinle GmbH, Германия
290485711098	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный измерительный	ИПРЗ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 0,113 до 800 м3/ч	± 1%	36	11 500	Нет	20483-07	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Павлова", г. Арзамас
292166109155	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3Р	Ду 250, 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 0,6%	48; для ат	22 000	Нет	20293-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г. С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290484800243	4101-2.1	Преобразователь расхода вишневой	ЭМС-ВИХРЬ 200 (ЗВ-200)	Ду 15, 25 мм	-	48		7 081	Нет	42775-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ЭМС Ин", г. Челябинск
290485711100	4101-2.1	Расходомер вишневой	Диазон	Ду 80, 100, 150, 200	-	24		22 000	Нет	14663-00	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
290485711101	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Валет РСЛ	РСЛ	Диапазон измерений расхода 0...650 м3/ч	48		6 000	Нет	22591-07	Нет	Нет	Исполнитель: "Валет", г. С.-Петербург
290672114145	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical 66C, Multical 66D, Multical 66E	Ду 15, 25 мм	1...160 °C, Ду 15, 25, 40 и 50 мм	3 %		4 500	Нет	15468-00	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
292166109148	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 2, 3, 6, 10 мм	до 2,8 м3/ч	± 0,2...0,4 %	48	22 000	Нет	35024-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
290672114146	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-08	Ду 2, 3, 6, 10 мм	0,25...300 м3/ч. Ду, мм 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200	± 2,0 %	48	5 000	Нет	17184-98	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
290485711102	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПЭОМ-2	Ду 80, 100 мм	от 0,48 до 288 м3/ч	± 1; 2; 5; 10 %	48	6 000	Нет	21692-01	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Теплоком", г. С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711103	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ЭМЦ	Ду 150, 200 мм	от 0,6380 до 1130 м3/ч	± 1 %; ± 2 %; ± 4	48	11 500	Нет	71286-18	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ВТК Прибор"
290484800244	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	РМР-ПРАМЕР-550	Ду, мм 65, 80, 100	от 0,06 до 80 м3/ч	± 1; ± 2; ± 5 %	48	8 851	Нет	27104-08	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Промсервис", г. Дмитровград
290494004381	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный (с антимагнитной защитой)	ЭКОМЕРА	ЭКОМЕРА-15	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	72	500	Нет	69675-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г. Москва
290672114147	4101-2.1	Тепло-счетчик-регистратор	БЗЛЕТ TCP	БЗЛЕТ TCP	Диапазоны измерения: среднего объемного (массового) расхода теплоносителя 0,02...850000 м3/ч (т/ч), те	± 1,0; 2,0 %	48	5 000	Нет	18359-99	Нет	Нет	
290484800245	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 50, 65 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 4	48; 72	2 950	Нет	16185-97	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Валет", г. С.-Петербург
290485711104	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Remount 8750	Ду 300 мм	± 0,5...± 0,25 %	62		22 000	Нет	60073-15	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "ТТ Мелан"
290672114148	4101-2.1	Тепло-счетчик-регистратор	Валет TCP-M	мод. TCP-01, TCP-02, TCP-03, TCP-04	0,01...1000000 м3/ч (т/ч)	48		2 950	Нет	27011-04	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г. С.-Петербург
290672114150	4101-2.1	Теплосчетчик	НТЕМР	ПУТМ-1, ПУТМ-1А, ПУТМ-2	Расход м3/ч 0,012...5,0. Ду, мм 15, 20	± 2(± 0,02 Gs/G)	48	3 500	Нет	65853-16	Нет	Нет	
290672114151	4101-2.1	Теплосчетчик	MULTICAL8302	-	Диапазон измерения температуры: 2...150 °C	± 0,5...± 0,001%	72	4 500	Нет	57649-14	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290484800246	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	72	1 857	Нет	23647-02	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Теплоком", г. Мухоморо
290672114152	4101-2.1	Теплосчетчик	Торекс-Сотраст	Ду 32 мм	Верхний предел измерений объемного расхода: от 0,6 до 2,5 м3/ч. Ду 15, 20 мм	не более ± 5 %	48	3 500	Нет	69172-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТОПЭНЕР", г. Новосибирск
290485711106	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПЭОМ	Ду 50, 65, 80 мм	до 180 м3/ч	± 5 % от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-06	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114153	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	-	-	± 2 %	48	13 000	Нет	28118-09	Нет	Нет	Стоимость распространяется только на сам теплосчетчик МКТС. Дополнительно оплачивается поверка входящих в состав первичных преобразователей температур/давления (ПТ, ПД), преобразователей расхода или счетчиков воды с импульсным выходным сигналом (ПРИ). Исполнитель: ООО "Интеллибор", г. Москва
290485711107	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	CORA	CORA-SM(C/K), CORA-XE(X/F)	Верхний предел измерений: от 300 до 1000 м3/ч	± 0,4; 0,5; 1,0 %	24	22 000	Нет	14829-99	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ABB Automation Products Fischer & Porter GmbH", Германия
292166109163	4101-2.1	Теплосчетчик	T-21	T-21 "Компас", T-21 "Комби"	Верхний предел измерений расхода: 100 м3/ч	± 1; 2 %	48	4 500	Нет	21678-01	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "МЭКО", г. Малоярославец
290485711109	4101-2.1	Преобразователь расхода ультразвуковой	Ultrafow	Ду 10, 20, 20, 40, 50, 65, 80, 100 мм	от 0,006 м3/ч	± 4 % от Qmin до	48	5 000	Нет	20308-00	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290672114154	4101-2.1	Тепловычислитель	ТБ7	ТБ7-01, ТБ7-01М, ТБ7-04, ТБ7-04М, ТБ7-03, ТБ7-03М, ТБ7-04, ТБ7-04М, ТБ7-05М	от 0 до 10^6 м3/ч	± 0,01 %	48	4 500	Нет	67815-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТЕРАТОПРОМ", г. С.-Петербург. Для исполнения М (ТБ7-01М-4, М1-05М) необходимо предоставление коммуникационной панели.
290485711110	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СГТ761UX	150 мм	0,01...100 000 м3/ч	± 0,2...0,35; 0,5...1	60	22 000	Нет	29448-05	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Krohne", Германия
290485412014	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	ВХСН, ВСХдН, ВСТН	Ду 250 мм	от 10 до 1600 м3/ч	8 851	72	8 851	Нет	61401-15	Нет	Нет	
290672114155	4101-2.1	Счетчик тепла и воды	ОУМЕТС-9416	-	-	36		2 086	Нет	26879-09	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г. Томск
292157113954	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	9700	-	± 0,25; 0,5 %	48		38 000	Нет	14660-12	Нет	Нет	Поверка выполняется полевым методом. Фирма "Micro Motion Inc.", США
290460000040	4101-2.1	Датчик расхода жидкости индукционный	ДРЖИ	Ду 25, 50 мм	от 0,2 до 30 м3/ч	-	12	7 081	Нет	-	Да	Нет	Датчик расхода ДРЖИ входит в состав счетчика тепловой энергии СТС М с р. 11045-01. Исполнитель: ОАО ИРЭ "Сибнефтеавтоматика", г. Томск
290672114156	4101-2.1	Корректор универсальный	МИКОИТ-186	МК, МС, МР, МП	от 0 до 20 мА	0,38 %	36	8 851	Нет	34879-07	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "УВС-МИКОИТ", г. Пермь
290485711111	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 150 мм	от 1,5 до 300 м3/ч	± 2,0 % от Q12 до	48	8 851	Нет	47854-11	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109164	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Prosolite Flow	93	Упак 10 мс	± 0,5; ± 1,5 %	48	54 000	Нет	20674-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
292166109165	4101-2.1	Теплосчетчик	T-21, мод. T-21 "Компас" и T-21 "Комби"	Ду, мм 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100	Диапазон расхода 0,03...160 м3/ч.	± 1; 2 %	48	4 500	Нет	21678-04	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "УВС-Саман", г. Москва
290672114157	4101-2.1	Теплосчетчик	СТ321 "БЕРИЛ"	СТ3 21-15-0,6, СТ3 21-15-1,5, СТ3 21-20-2,5	Ду, мм 15, 20	Номинальный ра	48	4 500	Нет	58256-14	Нет	Нет	
290672114158	4101-2.1	Теплосчетчик	КМ-5	КМ-5-1... КМ-5-7, КМ-5-6А, КМ-5-6-1... КМ-5-6-1-7, КМ-5-6-3-1... КМ-5-6-3-2	Объемный расход 0,0025...2500 м3/ч.	не более ± 3,5 %	48	8 851	Нет	18361-10	Нет	Нет	Цена указана только за поверку теплосчетчика. Каждый ГПС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества

290454800248	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСТН, ВСТН	-	Ду 80 мм	0,7...1000 м³/ч	Погрешность, %	48	2 950	Нет	26405-04	Нет	Нет	ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	Фланцевое исполнение, СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290454800249	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	-	Ду 80 мм	40 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	60	2 950	Нет	13669-93	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итого: фирма "Karl Adolf Zentner", Германия
290672114160	4101-2.1	Тепловычислитель	MULTI-DATA	-	-	температур 0...180 °С, разности температур 0,5...150,0 °С	-	48	4 500	Нет	14039-98	Нет	Нет		
290672114161	4101-2.1	Корректор	СТГ 741	01, 02	Ду 300 мм	(0-999999999) м³	± (0,01...0,1) %	48	5 000	Нет	20022-02	Нет	Нет		
290485711118	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ЭЗМЕТ 3М, мод. ПРОФИ, ЭКСПРЕТ	-	Ду 300 мм	-	-	48	22 000	Нет	30333-10	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290495412015	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	НОРМА СТВ	-	Ду, мм 50, 65, 80, 100, 125, 150	-	-	48, 72	6 000	Нет	60620-15	Нет	Нет	ООО "Торна Иммертечел Системы", г.С.-Петербург	
292157113057	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	ТХ Ultra, ТХL, ТХF-X, DM-5	-	от 0,36 до 95,4 м³/ч	-	± 0,3; 0,6; 1; 1,2	24	38 000	Нет	52899-13	Нет	Нет	Фирма "Pergam Technical Services Inc.", США	
290672114162	4101-2.1	Теплосчетчик	-	-	Ду, м³/ч для жидкой среды 0,063...200; Ду, мм 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100	Чл = 1,5 м³/ч	-	36	8 851	Нет	13831-01	Нет	Нет		Цена указана только за поверку теплосчетника. Каждый ПТС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества единиц по позиции.
290484400382	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСК, ВСКд	-	Ду 15 мм	-	от Qmin до Q1 ±5	72	500	Нет	23649-02	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	
290454800250	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Б31ЕТ 3Р	-	Ду 65, 80 мм	-	-	48	6 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711119	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Б31ЕТ 3Р	-	Ду 100, 150, 200 мм	-	-	48	8 851	Нет	20293-10	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711121	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	-	Ду 300 мм	-	-	48	22 000	Нет	28118-09	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290485711122	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	-	Ду 100, 150 мм	-	± 2,5 %	48	8 851	Нет	28118-09	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290485711123	4101-2.1	Преобразователь счетчиков жидкости веревки электромагнитный	Б31СГ	-	Ду 100 мм	-	±1,5 % от Qmin до	48	8 851	Нет	14646-00	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
29045412016	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКН, ВСКНд, ВСТН, ВСТН	-	Ду 250 мм	от 10 до 1600 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	48, 72	8 851	Нет	40006-09	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290454800251	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСК, ВСКд, ВСКГ, ВСКд, ВСТ	-	Ду 32 мм	-	-	72	1 857	Нет	51794-12	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290485711124	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГР3М	-	Ду 150 мм	от 1,9 до 630 м³/ч	± 10 % от Qmin до	48	8 851	Нет	17858-02	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290454800252	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN счетчик Dual, WFR, DR, WIT	-	мм 15, 20, 25, 32, 40, 50	м³/ч 0,015...30,0	-	48, 72	2 950	Нет	66114-16	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290485711125	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	DYNAMETERS, мод. DMTEB, DMTEH	-	-	-	-	24	8 851	Нет	40205-08	Нет	Нет	Компания "Shanghai DynalMeters Co., Ltd.", Китай	
290454800253	4101-2.1	Преобразователь расхода турбинный	ТПР1...ТПР20, ТПР1В...ТПР20В	-	Ду, мм 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100	м³/ч (пл) в зависимости от Ду 0,0108...216 (0,003...60)	-	12	8 851	Нет	8326-04	Нет	Нет	ОАО "Араамский приборостроительный завод", г.Арамас	
290485711126	4101-2.1	Счетчик жидкости	ВА2301, ВА2302, ВА2303	-	-	-	-	48	6 000	Нет	16762-08	Нет	Нет	Итого: ЗАО "ВЭГА-Григор", г.Москва	
290454800254	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Валет РСЛ	-	-	расхода 0...655 м³/с; уровня жидкости 0...4000 мм	-	48	8 500	Нет	22591-02	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290460000042	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAQ, мод. AXF, AXG, AXR, AXW, CA	-	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,5%	60	7 081	Нет	7995-20	Нет	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония	
290460000043	4101-2.1	Расходомер массовый	ProMass 83	-	Ду 8, 15, 25, 40, 50, 80, 100 мм	от 0,08 до 2200 т/ч	0,1; 0,15 %	48	27 000	Нет	15201-11	Нет	Нет	Итого: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290454800255	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	УЛР-30, УЛР-60	-	-	млс 30...30	± 0,3 %	48	6 500	Нет	58380-14	Нет	Нет	Итого: фирма "ТОКУГО КЭКИ Инс.", Япония	
290454800256	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ, ВСТд	-	Ду 15 мм	0,033-0,30 м³/ч	-	72	1 857	Нет	23648-07	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	
290485711127	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМР-ПРАМЕР-Р-500	-	Ду, мм 150, 200	0,005...500 м³/ч	-	36	27 000	Нет	27104-04	Нет	Нет	ЗАО "Трансервис", г.Дзержинск	
290430000014	4101-2.1	Установка повесная	УПСК-3П	-	-	от 0,02 до 3,0 м³/ч	± 0,5 % от 0,02 до	12	11 500	Нет	30213-06	Нет	Нет	Итого: фирма "УСК" "Кировский ИСК", г.Киров	
290672114164	4101-2.1	Теплосчетчик	ВКС-Т, мод. TC-100-0-2, TC-102-0-2-1, TC-200-2-2-1, TC-200-2-4-2, TC-300-2-4-2, TC-400-0-6-2, TC-404-2-6-3, TC-404-4-8-4, TC-602-6-8-4, TC-800-6-8-4, TC-010-1-2-1, TC-020-2-2-1, TC-011-2-2-1, TC-110-2-2-1, TC-040-2-4-2, TC-042-4-6-2, TC-220-2-4-2, TC-220-4-4-2, MC-110-1-4-2 MC-210-1-4-2, MC-210-2-6	-	В комплекте с расходомером РРЛ (ра 1 шт.)	-	± 2 %	48	13 000	Нет	20254-10	Нет	Нет	Итого: фирма "УСК" "Кировский ИСК", г.Киров	Цена зависит от количества расходомеров РРЛ в комплекте
290450000044	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion мод. DS, DH, DT, CL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF	-	-	кг/с 0,002...454,50; 0,002...52,90; 0,11...10,58; 0,09...26,46; 0,002...907,18; 0,06...75,55	% ±0,15; ±0,65	48	27 000	Нет	45115-10	Нет	Нет	Итого: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290450000045	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭМЕТРО-Фломак	-	-	от 0,3 до 3000 м³/ч	0,2...0,25...0,5 %	48	27 000	Нет	47266-16	Нет	Нет	Итого: фирма "Эмметр-Гроп", г.Милити	
290485711128	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS	F401, F501, F502, F601, F608, F704, F705, F706, F721, F800, F801, F808, F809, F8027, F8127, G601, G608, G704, G705, G706, G721, G800, G803, G808	-	скорости потока, млс: жидкости -25...25; газа -35...35	± 2 %	48	8 851	Нет	7489-18	Нет	Нет	Итого: фирма "FLUXUS Flowtec Industrietechnik GmbH", Германия	
290434400383	4101-2.1	Расходомер-дозатор	8039/8025	-	-	Расход 0,08...4500 м³/ч	-	36	6 000	Нет	39082-08	Нет	Нет	Итого: фирма "Валет-Системс-БАС", Франция	
290485711129	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ОПТИЛUX 2000/4000	-	-	от 0,3 до 100 000 м³/ч	-	48	27 000	Нет	60663-15	Нет	Нет	Итого: фирма "Оптимат-Пром", пос.Строительное	
290672114165	4101-2.1	Преобразователь измерительный	АДМ	АДМ-0-0, АДМ-1-0, АДМ-1-1	-	-	-	48	5 000	Нет	58139-14	Нет	Нет	Итого: фирма "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург	
290454800257	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	РЕМ-1000	нкл. РЕМ-1000ALW, РЕМ-1000 NW	-	м³/ч 0,085...4241,147	% ±0,5	48	7 081	Нет	65411-16	Нет	Нет	Фирма "APLUSSENS S.A.", Польша	
290485711130	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	LFE-2008	-	Ду, мм 15, 25	0...40 м³/ч	-	48	8 851	Нет	17875-09	Да	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония	
292166109177	4101-2.1	Расходомер-счетчик вращательный	VENFLOW DY	-	Ду, мм 15, 20	0...40 м³/ч	± 1 %	48	5 000	Нет	17875-09	Нет	Нет	Итого: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония	
290454800258	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Микромес	-	Ду 65, 80, 100 мм	Расход воды, м³/ч: 0,75...250	от Qmin до Q1 ±5	48, 72	6 000	Нет	42812-09	Нет	Нет	Итого: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония	
290454800259	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-551M	-	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м³/ч	-	48	6 000	Нет	73759-19	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. СИ принимается в чистом виде. Итого: фирма "HPI "УралТехнологии", г.Екатеринбург	
290485711131	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ГИТЕРФЛОУ	-	Ду 100, 150 мм	от 0 до 630 м³/ч	-	48	8 851	Нет	66324-16	Нет	Нет	Итого: фирма "HPI "УралТехнологии", г.Екатеринбург	
290454800261	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Валет 3Р	-	Ду 100, 150, 200	от 0 до 2500 м³/ч	± 0,15% 0,3; 0,6%	48	8 851	Нет	20293-00	Нет	Нет	Итого: фирма "HPI "УралТехнологии", г.Екатеринбург	
290454800262	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	-	Ду от 50 мм	Скорость потока, 0,02...10 млс	± 0,5; 1%	12, 24, 48	20 000	Нет	33607-06	Нет	Нет	Итого: фирма "ЗАО "Теплоком Консалтинг", г.Москва	
290454800263	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	-	Ду от 50 мм	от 0,05 м³/ч	± 0,5 %	48	20 000	Нет	5025-12	Нет	Нет	Итого: фирма "ЗАО "Теплоком Консалтинг", г.Москва	
290454800264	4101-2.1	Расходомер массовый	ProMass	ProMass A, ProMass I, ProMass M, ProMass F, ProMass E	-	т/ч жидкости 0...0,45; 0...70; 0...180; 0...640; газа 0...0,125; 0...7; 0...18; 0...70	-	48	27 000	Нет	15201-01	Нет	Нет	Итого: фирма "Endress+Hauser", Германия	
290454800265	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный измерительный	ИПР-3	-	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 1,113 до 900 м³/ч	± 1 %	36	11 500	Нет	20483-00	Нет	Нет	Итого: фирма "УСК" "Кировский ИСК", г.Киров	
290454800266	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭМЕТРО-Фломак	-	-	от 0,3 до 1300 м³/ч	± 0,5 %	48	7 500	Нет	47266-11	Нет	Нет	Итого: фирма "Эмметр-Гроп", г.Милити	
290485711132	4101-2.1	Расходомер вращательный	ProMass 200	-	Ду, мм 15...300	м³/ч 500...650; 2360	-	60	22 000	Нет	58533-10	Нет	Нет	Итого: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290672114167	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	МАЙКА	А, Б, Д, Е, К, Р, Т	-	Ду, мм 10, 15, 25, 32, 40, 50	Расход 0,02...25	48	8 851	Нет	23302-04	Нет	Нет	Итого: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария	
290454400384	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышный	M-QN, M-N QN, E-T ON	-	Чл = 1,5 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	48, 72	500	Нет	Нет	13916-99	Нет	Нет	Фирма "Rohrer-Polius GmbH", Германия	
290454800267	4101-2.1	Расходомер жидкости крышный	БР-1, БР-2, БР-3, БР-П	-	Ду 100, 150 мм	-	± 3...5 %	72	8 500	Нет	70073-17	Нет	Нет	Итого: фирма "АО "НПО автоматизм ин.зав.Н.А.Семиданов", г.Екатеринбург	
290454800268	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ, ВСТд	-	Ду 20, 25, 32, 40 мм	0,012...20 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	72	2 950	Нет	23648-07	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	
290454800385	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ, ВСТд	-	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,012...20 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	72	2 950	Нет	23649-02	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	
290365304042	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Б31ЕТ 3Р	-	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,3 %	12	7 081	Нет	20293-10	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итого: фирма "HPI "УралТехнологии", г.Екатеринбург	
290365304043	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Валет 3Р	-	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,15; 0,3 %	48	7 081	Нет	20293-00	Нет	Нет	Итого: фирма "HPI "УралТехнологии", г.Екатеринбург	
290365304044	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Валет	-	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,25 до 300 м³/ч	Qmin...Q1 ±5 %	72	6 000	Нет	77560-20	Нет	Нет	Итого: фирма "Дежест М", г.Калуга	
290495412017	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	ВСКН, ВСКНд, ВСТН, ВСТН	-	Ду, мм 65, 80, 100, 125	(1,5-350) м³/ч	± 5%; ±2%	48, 72	6 000	Нет	61401-15	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер", г.Милити	
290454800269	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ProMag	-	Ду от 50 до 300 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	22 000	Нет	14589-14	Нет	Нет	Итого: фирма "ProMag", г.Милити	
290454800270	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ProMag	-	Ду от 50 до 300 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	7 081	Нет	67922-17	Нет	Нет	Итого: фирма "ProMag", г.Милити	
290454800271	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ProMag	-	Ду от 50 до 300 мм - проливной метод; любые Ду - имитационная поверка.	-	± 0,2; 0,5 %	60	22 000	Нет	67922-17	Нет	Нет	Итого: фирма "ProMag", г.Милити	
290454800273	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ProMag	-	Ду, мм 2...2400	Согласно описанию типа	± 1 %	60	54 000	Нет	14589-14	Нет	Нет	Итого: фирма "ProMag", г.Милити	
290454800276	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСК	-	Ду 25 мм	Чл = 3,5 м³/ч	от Qmin до Q1 ±5	60	1 857	Нет	17371-96	Нет	Нет	Итого: ЗАО "Тепловодомер" Милитиский тепловый, г.Милити	
291761310445	4101-2.1	Расходомер массовый	ProMass	-	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40	т/ч 0,002...2200	0,1								

290454800280	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	-	-	Ду 300 м3/ч	-	-	12	27 000	Нет	71296-18	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ВПК Прибор", г. Киров	
290472801009	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Ирига-РВ	-	-	до 87000 м3/ч	-	± 2, 2, 5 %	48	38 000	Нет	26133-08	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Тюбс", г. Белгород	
290494400387	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	CB-15X "КАСКАД", CB-15T "КАСКАД"	Ду 15мм	0,03...3,0 м3/ч	-	-	-	60	500	Нет	31125-06	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Тюбс "КАСКАД", г.с.Петербург	
290454800281	4101-2.1	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS 4000	-	-	кг/ч 6500, 27'000, 80'000, 420'000, 500'000, 230'000'00	-	-	48	27 000	Нет	51304-13	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "KRONNE Ltd.", Великобритания	
290454800282	4101-2.1	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS	-	-	кг/ч 4800, 20'000, 60'000, 125'000, 220'000, 500'000, 120'000'	-	-	48	27 000	Нет	50598-12	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "KRONNE Ltd.", Великобритания	
290494400388	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETK, ETW	Ду 15 мм	От 0,1 до 6 м3/ч	Класс А, В	48 - для К	-	500	Нет	17379-04	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Eutsonia", Италия	
290494400389	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETK, ETW	Ду 20 мм	от 0,05 до 5 м3/ч	Класс А, В	48 - для К	-	500	Нет	14412-04	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Wehite", Германия	
290485711134	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	BEISFLO	6"AS2, 10"Р, 4000, 5000, 6000, 7000	-	-	-	-	48	8 851	Нет	32092-06	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Easibo International Pte Ltd.", Сингапур	
290494400390	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Сайны	Ду 15 мм	От 0,1 - 1,5 м3/ч	Класс А, В	48 - для К	-	500	Нет	17634-08	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "УБК-Самара", г.Москва	
290485711135	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	PRIM	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	-	-	± 5% от Qmin до	8 851	Нет	17372-19	Нет	Нет	Нет	ООО "ВБТрейт", г.с.Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711136	4101-2.1	Расходомер вихревой	Rosemount 8600D	Ду 100, 150, 200 мм	Ду, м3/ч для жидкости 0,67...885,0, для газа 13,3...8853,0	-	-	-	48	22 000	Нет	50172-12	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Rosemount Inc.", США	
290454800283	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	BCXH, BCXhC, BCTh, BCTh	Ду 40, 50 мм	-	-	-	от Qmin до Qt ± 2	72; 48	2 950	Нет	61401-15	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодмер", г.Мтичи	
290494400391	4101-2.1	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	ETKETW "Wehite" (универсальные) и ETh "Wehite"	Ду, мм 15, 20	м3/ч 0,03...5,0	% Qmin...Qt ± 5	48	-	500	Нет	70308-18	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "E.Weihle GmbH", Германия	
290494412020	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	BMX, BMF	Ду 150 мм	от 2 до 500 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	-	6 000	Нет	18312-03	Нет	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
292166109187	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Masterflow	Ду 200, 250, 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 1, 2, 2, 5, 3, 4 %	12 - для К	-	22 000	Нет	31001-12	Нет	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711137	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	B31ET MP	УРСВ-744 Ext150mm	0-675 м3	-	-	-	48	8 851	Нет	28363-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290454800285	4101-2.1	Преобразователь расхода ультразвуковой	SonoSensor 30	-	-	-	-	-	48	6 500	Нет	70672-18	Нет	Нет	Итогатель: Фирма UAB "Akoma Metering", Литва	
290494400392	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	BCXM	Ду 20 мм	0,03...5 м3/ч	-	-	-	72	500	Нет	66635-17	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Декаст", г.Москва	
290485711138	4101-2.1	Теплосчетчик	TSCMA-106	TSCMA-106(TSCMART 01), TSCMA-106(TSCMART 02 1), TSCMA-106(TSCMART 02 2), TSCMA-106(TSCMART 02 3)	-	-	-	-	48	22 000	Нет	67254-17	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Энергооборудования компания "ТЭМ", г.Москва	
290454800286	4101-2.1	Расходомер жидкости	Rotaflo	200, 208, МК-1-R, 300	0...12 м3	± 10 %, 5 ± 3 %	12	-	8 800	Нет	15083-97	Нет	Нет	Нет		
290494412021	4101-2.1	Счетчик горячей воды	BCT	Ду 250 мм	0,03...1200 м3/ч	-	-	-	60	8 851	Нет	13733-01	Нет	Нет	Нет	
290494412022	4101-2.1	Счетчик горячей воды	BCT	Ду 200, 250 мм	от 0,012 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	-	8 851	Нет	23647-07	Нет	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
292166109188	4101-2.1	Счетчик электромагнитный	Питерфлоу PC	Ду 200 мм	1000 м3/ч	± 1 %	48	-	22 000	Нет	46814-11	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТЕПЛОПРОМ", г.с.Петербург	
290494400393	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЗКО НОМ CB-15-110, ЗКО НОМ CB-15-110-И, ЗКО НОМ CB-15-110+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И-И	ЗКО НОМ CB-15-110, ЗКО НОМ CB-15-110-И, ЗКО НОМ CB-15-110+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И-И	ЗКО НОМ CB-15-110, ЗКО НОМ CB-15-110-И, ЗКО НОМ CB-15-110+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И, ЗКО НОМ CB-15-80-И+И-И	от Qmin до Qt ± 5	72	-	500	Нет	67831-17	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ДЮКС", г.Москва	
290485711139	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	-	-	24	11 500	Нет	24461-03	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Ториконт", г.Екатеринбург	
320176605125	4101-2.1	Преобразователь температуры измерительный	ПРК-1W	-	-	-	-	-	9 273	Нет	51093-12	Нет	Нет	Нет	ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург	
292157113065	4101-2.1	Телеконтроллер	Ителком	-	-	-	-	-	24	14 166	Нет	22687-02	Нет	Нет	Нет	
290672114172	4101-2.1	Композит	OTF 741	01, 02	0-999999999 м3	± 0,001...0,1 %	48	-	5 000	Нет	20022-08	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодмер", г.Мтичи	
290494412023	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	BCXH, BCXhC, BCTh, BCTh	Ду 100, 150 мм	м3/ч 0,009...20,0	Qmin...Qt ± 5; свб	48; 72	-	6 000	Нет	61402-15	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодмер", г.Мтичи	
290494400394	4101-2.1	Счетчик холодной воды комбинированный	СТБК	Ду 50/15 мм, 65/20 мм	от 0,03 до 120 м3/ч	Qmin...Qt ± 5 %	72	-	5 500	Нет	53086-13	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Декаст М", г.Калуга	
290454800287	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Маномекс	Ду 50 мм	от 0,09 до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	-	2 950	Нет	42813-09	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Маслов энергосбережение", г.Томь	
290672114174	4101-2.1	Теплосчетчик	KARAT-Компакт 2	KARAT-Компакт 2-212, KARAT-Компакт 2-201, KARAT-Компакт 2-202, KARAT-Компакт 2-213, KARAT-Компакт 2-222, KARAT-Компакт 2-223	0...105 °С	-	-	-	3 500	Нет	65137-16	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО НПП "Уралтеплогидро", г.Екатеринбург	
290485711140	4101-2.1	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПРК-1	Ду мм 80, 100, 150	0,032 - 0,800...25,20 - 630,00 м3/ч	± 1,5 %	36	-	6 000	Нет	18303-99	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ПО "Маск", г.Омск	
290672114175	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВ-06	-	3...150 °С	-	-	-	24	4 500	Нет	18053-98	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас	
290485711141	4101-2.1	Расходомер с интегратором акустический	ЗХО-Р-03	ЗХО-Р-03-1; ЗХО-Р-03-2, ЗХО-Р-03-3	от 0 до 5 м	± 3 %	48	-	5 500	Нет	74681-19	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО ГПН "Синур", г.Москва	
290485711143	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖК	-	-	-	-	-	24	5 000	Нет	19094-05	Нет	Нет	Нет	Если трубопровод в повороте не предоставляется, необходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт - поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711144	4101-2.1	Счетчик холодной воды	BCX, BCXh	Ду 150 мм	-	-	-	-	72	8 851	Нет	23649-02	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодмер", г.Мтичи	
292166109190	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Метран-370	Ду, мм 200	-	-	-	24	22 000	Нет	32246-08	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
290494400395	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЗКО НОМ	Ду, мм 15	м3/ч 0,03...3	-	-	-	72	500	Нет	60909-15	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ДЮКС", г.Москва	
290672114176	4101-2.1	Теплосчетчик комнатный	SANEXT	SANEXT Mono RM, SANEXT Mono RL	Ду, мм 15, 20	-	-	-	72	3 500	Нет	65496-16	Нет	Нет	Итогатель: ООО "САРЕКСТ", г.с.Петербург	
290494400396	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Е.Т. М-М, М-М, N-Т	Ду 15 мм	-	-	-	-	48-г.а, 72	500	Нет	17104-05	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Hydromet GmbH", Германия	
292157113069	4101-2.1	Телеконтроллер	Ителком	-	-	-	-	-	24	14 166	Нет	22587-07	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Ториконт", г.Екатеринбург	
290485711145	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	-	-	24	11 500	Нет	24461-08	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Ториконт", г.Екатеринбург	
290485711146	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	KARAT-551	Ду 150 мм	от 2,28 до 570 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	-	8 851	Нет	54265-13	Нет	Нет	Нет	СИ принимается в четном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогатель: ООО НПП "Уралтеплогидро"	
290485711147	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Уолло	Ду, мм 100, 150	120...2962 м3/ч	ПГ ± 0,7%	48	-	22 000	Нет	18332-02	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Danfoss A/S", Дания	
290672114177	4101-2.1	Счетчик расходомер	КСР	Ду 0...200 мм	от 0,010 до 1300 м3/ч	в соответствии с	48	-	14 163	Нет	23443-07	Нет	Нет	Нет	Счетчик расходомер состоит из функциональных частей: 1) блок индикации БИ, 2) один датчик преобразователя расхода 3) преобразователя давления. Итогатель: ЗАО НПО "Термоблок", г.Калуга	
290454800288	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый коллоидный	Ridatass	RCCS, RCCT, RCCF	-	± 0,1 %, ± 0,5 %	12	-	32 457	Нет	27054-04	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Toda Yokoichi GmbH & Co. KG", Германия	
290672114178	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВК-Н	-	-	-	-	-	48	4 500	Нет	27635-04	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО НПО "Термоблок", г.Калуга	
290485711148	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	-	-	48	11 500	Нет	24461-12	Нет	Нет	Итогатель: Фирма ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург	
292157113070	4101-2.1	Телеконтроллер	Ителком	-	-	-	-	-	48	14 166	Нет	22987-12	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Ториконт", г.Екатеринбург	
290672114179	4101-2.1	Счетчик-распределитель	СР-01	-	-	-	-	-	60	1 081	Нет	47200-11	Нет	Нет	Итогатель: ООО Южурал "Автомат", г.Челябск	
290485711149	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YENFLO DY	Ду 300	м3/ч вода 0,3...2156, воздуха 4...8...17256	± 0,1 %	48	-	22 000	Нет	17675-01	Нет	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Yokokawa", Япония	
292166109191	4101-2.1	Измеритель расхода	Метран-500P	-	-	± 0,1 %	24	-	7 500	Нет	19143-00	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ГУП "Завод "Тюбс", г.Челябинск	
292166109194	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	B31PC	В31PC-ПБ-1-01, В31PC-ПБ-1-02, В31PC-ПБ-1-03, В31PC-ПБ-1-04, В31PC-ПБ-1-05, В31PC-ПБ-2-01, В31PC-ПБ-2-05	Ду 250, 300 мм	% Qmin-Q до Qt ± 1	48	-	22 000	Нет	14646-05	Нет	Нет	Нет	Итогатель: АО "Промсервис", г.Дмитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290454800289	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 32 мм	0,24...12,00 м3/ч	Qmin...Qt ± 5	72	-	1 857	Нет	77560-20	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Декаст М", г.Калуга	
290485711150	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	ПРАМЕР-510	-	Ду, мм 40, 50, 65, 80, 100, 125, 130, 200	-	-	-	48	22 000	Нет	24870-09	Нет	Нет	Итогатель: АО "Промсервис", г.Дмитровград	
290494400397	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВКМ	Ду 15 мм	От 1 - 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 2	72	-	500	Нет	66411-17	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "ТЕРМЕДА ГРУП", г.Казань	
290494400290	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТБК, СТБУ	Ду 65 мм	От 1 - 1,5 м3/ч	± 5 % от Qt до Q (СТБК) и ± 5 % от Q (СТБУ)	48	-	3 500	Нет	32540-11	Нет	Нет	Нет	Нет	
290485711151	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный портативный	F-3500, FB-3500	-	м3/ч 0,45...54938	± 1,0 %	48	-	22 000	Нет	58258-14	Нет	Нет	Нет	Фирма "ONICON Incorporated", США	
290454800291	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (СВ-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 5 до 120 м3/ч	-	-	-	48	8 500	Нет	42775-14	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г.Челябск	
290494400398	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СК-15 "Водомер", СТ-15 "Водомер"	Ду 15 мм	-	-	-	-	500	Нет	46822-11	Нет	Нет	Нет	Итогатель: АО "Завод Водоробор", г.Москва	
290494400399	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ЗКО-15	Ду 15 мм	От 1 - 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	-	500	Нет	63664-16	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Самарская Компания", г.Москва	
290485711152	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	FV4000	FV4000-VRA, FV4000-VTA, FS4000-SRA, FS4000-STA	-	-	-	-	48	8 851	Нет	41988-09	Нет	Нет	Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия	
290494400400	4101-2.1	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВК, ОСВУ	Ду 32 мм	до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	-	1 857	Нет	32538-11	Нет	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загромождения, в том числе разрывы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290495412024	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Пулсар	Ду 50 мм	от 0,45 до 50 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	-	2 950	Нет	75446-19	Нет	Нет	Нет	Итогатель: ООО	

297161310455	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый	ROTAMASS	-	-	от 0,004 до 600 т/ч	± 0,1 %	48; 12	27 000	Нет	27054-14	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290464800299	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag mod. AXF, AXR, CA, SE	-	-	Ду 25, 32, 40 мм	± 3, 6 %	60	2 950	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290464800300	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag mod. AXF, AXR, CA, SE	-	-	Ду 100, 150 мм	± 3, 6 %	60	8 851	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290464800301	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (mod. AXF, AXR, CA, AXW)	-	-	Ду 100, 150 мм	± 3, 6 %	60	8 851	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290464800302	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag mod. AXF, AXR, CA, SE	-	-	Ду 65, 80 мм	± 3, 6 %	60	6 000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290464800303	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (mod. AXF, AXR, CA, AXW)	-	-	Ду 25, 32, 40 мм	± 3, 6 %	60	2 950	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290464800304	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	B31ET 3P мод. Лайт II	Ду 50, 65, 80 мм	-	-	± 1, 2, 5 %	48	6 000	Нет	52856-13	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Итогоитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001
290672114181	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	BKT-5	-	-	-	-	48	5 000	Нет	20195-47	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "НТФ Теплом", г.С.-Петербург
290464800305	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	Yemlo YF, Yemlo DY	Ду 15, 25, 40 мм	от 0,04 до 44 м3/ч (жидкости)	0,75% (жидкости)	-	48	8 851	Нет	17675-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением аддитера связи. Итогоитель: Фирма "Yokogawa"
290672114182	4101-2.1	Теплосчетчик	ЛОГИКА 8943	-	-	-	-	36 - для т	5 000	Нет	43505-15	Нет	Нет	Итогоитель: АО "Теплоэнергомонтаж" (ТЭМ), г.С.-Петербург; АО "НТФ Логика", г.С.-Петербург
292157113073	4101-2.1	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гидерфлю 3ГМ	-	-	-	-	12	38 000	Нет	15646-14	Нет	Нет	-
290370100005	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	MUT	Ду от 15 до 2600 мм	от 0,08 до 20000 м3/ч	± 0,4; ± 0,5; ± 1%	-	48	22 000	Нет	81657-21	Нет	Нет	Пролыный методор поверки возможен до 1000 м3/ч. Максимальный Ду 300 мм. Итогоитель: Фирма "Eutoma International S.R.L.", Италия
290365304051	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлю	Ду 100, 150 мм	от 0,35 до 620 м3/ч	± 1; 2; 3 %	12 - для к	-	8 851	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогоитель: ООО "ТейлорСервис", г.Калуга
290365304052	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлю	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,16 до 200 м3/ч	± 1; 2; 3 %	12 - для к	-	6 000	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогоитель: ООО "ТейлорСервис", г.Калуга
290464800306	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости	QF868, XMТ868, AT868, PT878, UTX878	-	от 0,3 до 2,2 мс.	-	± 1, 5 %	48	22 000	Нет	14772-06	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "GE Panametrics Ltd.", Ирландия. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001
290672114183	4101-2.1	Комплекс измерительный	ЭЛЬФ и ЭЛЬФ-ТС, KARAT-307 и KARAT-307-TC	-	-	-	-	48	5 000	Нет	46059-11	Нет	Нет	Итогоитель: ООО НПП "Уратехнологии", г.Екатеринбург 620102
292157113074	4101-2.1	Расходомер	3051SFA	3051SFA	по воде, м3/ч 1,04...49137, по газу, м3/мин 0,91...347560, по пару, т/ч 0,07...11593	при измерении р	24	38 000	Нет	46963-11	Нет	Нет	-	
30015801163	4101-2.1	Преобразователь многопараметрический	3095	3095L, 3095F-C, 3095FB, 3095MV, 3095MA, 3095F	Абс-мод. давление, кПа 0...5515,8 и 0...2500, разности давлений, кПа 0...6,22; температура, С -186...-815	давления, % 0,0	48	38 000	Нет	14682-06	Нет	Нет	-	
290495412028	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды таксометрический	GREEN серии DUAL, WR, DR, WT	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	-	от Qmin до Qт ±5	-	48 - для г	1 857	Нет	51333-12	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Gron Metring Company Ltd.", Германия
290464800307	4101-2.1	Расходомер	SONO 1500 CT	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 0,048 до 120 м3/ч	± 2; 5 %	48	-	6 500	Нет	35209-09	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Hydrometel GmbH", Германия
290672114184	4101-2.1	Блок вычисления расхода микропроцессорный	BBP-M	-	(4-20) мА, (0,25-4000) Гц	-	-	36	5 000	Нет	76556-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.11.2024 (Назначение и область применения прибора: Для измерения частоты, количества импульсов датчиков расхода, силы постоянного тока преобразователей температуры и давления, сигналов терморезисторной сопротивлений (RTD), времени карболит и вычисления объема (объемного расхода) природного, свободного нефтяного газа и других газов, приведенных к стандартным условиям, объема воды, сжиженного газа приведенного к стандартным условиям, массы теплоносителя и количества теплоты в водяных и паровых системах теплоснабжения. Итогоитель: АО "НП "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Томь 625014, ул.Новаторов, 12. Факс 21-13-36, тел. 21-07-50, www.sibna.ru, E-mail: sibna@sibna.ru, sibna@sibna.ru / Испытания провер: ГЦИ СИ Томского ЦСМ (024) (311495 PA)
290964410006	4101-2.1	Счетчик жидкости камерный	ЭМС ДИО 230П/230М	Ду 15	Диапазон измерения объемного расхода, м3/ч 0,03...3	-	-	24	500	Нет	57045-14	Нет	Нет	-
290964410007	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ-20, ЭКО НОМ-25	Ду 20,25 мм	Расход воды, м3/ч: 0,05...7,0	от Qmin...Qt ±5	-	48 - для г	500	Нет	62574-15	Нет	Нет	-
290470100006	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	UFM 500	Ду 100, 150, 200 мм	-	± 0,5; ± 1,0; ± 0,1	36	22 000	Нет	29975-06	Нет	Нет	-	
290365304053	4101-2.1	Счетчик жидкости камерный	ЭМС ДИО 230П/230М	Ду 15, 25 мм	-	± 0,5; 1,0	24	8 851	Нет	57045-14	Нет	Нет	-	
290365304054	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Fluxus	мод. ADM 5107, ADM5725, ADM7207, ADM7407, ADM9577	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	-	-	8 851	Нет	29099-05	Нет	Нет	-
290464800308	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Protap	-	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	7 081	Нет	61467-15	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290495412029	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	ZR	Ду 25, 32, 40 мм	от 0,04 до 20 м3/ч	от Qmin до Qт ±5	72	1 857	Нет	75309-19	Нет	Нет	СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290370100007	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримпекс (Streamix)	-	Диапазон измерений скорости потока, м/с, от -12 до +0,01 и от +0,01 до +12	Пределы допущен	48	6 500	Нет	71474-18	Нет	Нет	-	
290370100009	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	СТБ-50X, СТБ-65X, СТБ-80X, СТБ-100X	-	-	-	-	72	2 950	Нет	33911-07	Нет	Нет	-
290370100013	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РЦЦ	-	Ду 100	от Qmin до Qт	48	6 000	Нет	71286-18	Нет	Нет	-	
290370100014	4101-2.1	Расходомер	ProBar	мод. ProBar Diamond II+, ProBar 3051SFA	Диапазон измерения расхода по воде 0,08...49137, по газу 0,07...347560 м3/мин, по пару 0,0652...11525 т/ч	12 - на ка	22 000	Нет	20102-04	Нет	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Emerson Process Management", США, Германия	
290672114188	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии ультразвуковой корреляционный	ELKORA S-25	Ду 50 до 2000	от 1...15 м3/ч	± 0,5 °С; ± 1,5 %	24	14 163	Нет	16066-97	Нет	Нет	Итогоитель: Институт расходомерной техники "Елгора", Латвия	
290464800302	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Qт ±5	48	500	Нет	24357-08	Нет	Нет	ЗАО "ТЭМ", г.С.-Петербург	
290370100015	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	87	Ду 32 мм	мод. OPTISONIC 3400	± 0,5 %	48	8 851	Нет	88146-22	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Micro Motion Inc.", США	
290464800309	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	OPTISONIC 3400	мод. OPTISONIC 3400 C, или OPTISONIC 3400 F	мод. OPTISONIC 3400 C, или OPTISONIC 3400 F	± 0,5 %	48	27 000	Нет	57762-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290672114190	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical III	1...160 °С; Ду 15; 25; 40 и 50 мм	-	3 %	48	4 500	Нет	15468-96	Нет	Нет	-	
290672114191	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical III	мод. 66-B, 66-R	Диапазон измерения температуры, °С 0...160. Диапазон измерения разности температур, °С 3...150	-	48	4 500	Нет	15468-97	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Kalmatip A/S", Дания Industrivej 28 8660 Skanderborg, Denmark	
290464800310	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	B31ET T3P	Ду 65, 80, 100 мм	-	± 0,35%	48	8 851	Нет	38735-08	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290370100019	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВМ, НОРМА СВМС	Ду 15 мм	от 0,03 до 3 м3/ч	Qmin-Qт ± 5 %	72	500	Нет	73676-18	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Teiler Industries Limited", Katat Road 2006, Langtin Building, Cultural Business District, Sui City, Heilong Province, China	
290672114192	4101-2.1	Теплосчетчик	ИНТЕЛЕКОН-Т	-	-	-	48	14 166	Нет	38352-12	Нет	Нет	Итогоитель: ООО НПП "Торон", г.Екатеринбург	
29064410008	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый торговой марки "MINIKOR"	МК-У	мод. МК-У 15, мод. МК-У 1 (Ду 15 мм)	от 0,03 до 3,0 м3/ч	Qmin и Q ± 5 %	48	500	Нет	56505-14	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург 192018, ул.Профессора Качалова, д.11	
290464800311	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многопроходный	МТК и МТW	Ду 25 мм	Qn ± 3,5 м3/ч	от Qmin до Qт ±5	72	1 857	Нет	29149-05	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
290370100020	4101-2.1	Расходомер	3051SFA	-	Диапазон измерений: объемного расхода жидкости м3/ч 0,1...5000; объемного расхода газа, м3/мин 0,5...35000; объемного расхода пара, м3/ч 0,5...20*10(6)	-	60	38 000	Нет	69476-17	Нет	Нет	Итогоитель: АО "Промышленная группа "Метар", г.Челябинск	
290672114193	4101-2.1	Теплосчетчик	KARAT-Компакт	-	Диапазон измерений температуры, °С 0...105	-	60	3 500	Нет	28112-14	Нет	Нет	Итогоитель: ООО НПП "Уратехнологии", г.Екатеринбург	
290494400404	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 20 мм	Qn ± 2,5 м3/ч	от Qmin до Qт ±5	48	589	Нет	24357-08	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "ТЭМ", г.С.-Петербург 198095, пл.Станк, 5	
290672114194	4101-2.1	Устройство микровычислительное	Dymtec-S102	-	Давление от 0,1 до 1,6; температура от 0 до 150 °С	-	36	8 851	Нет	25937-03	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Дайалек", г.Томь	
290672114195	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н	исполнение ТМК-Н20, исполнение ТМК-Н120, исполнение ТМК-Н30, исполнение ТМК-Н130, исполнение ТМК-Н60, исполнение ТМК-Н90	до Ду 100 мм	-	-	48	4 500	Нет	80304-20	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "ТейлорСервис", г.Калуга
290370100022	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭМС-МАСС 260	до Ду 100 мм	-	-	48	27 000	Нет	42953-15	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМСИ), г.Челябинск 454007, пл.Ленина, 3	
290370100023	4101-2.1	Счетчик жидкости роторный	ЭМС ДИО 230	до Ду 100 мм	-	-	12	22 000	Нет	38302-08	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск 454007	
290485711158	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРФМ-2	Ду 150 мм	от 1,9 до 630 м3/ч	± 1; 2; 5; 10 %	48	8 851	Нет	21692-01	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Теплом", г.С.-Петербург. СИ принимается в частном виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290464800312	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости и газа	KBARTA	-	от 0,15 до 7,5 м3/ч (для вязкости жидкостей от 0,1 до 100 мПа·с) - поверхность среда - жидкость	± 0,3 %	12; 36	27 000	Нет	60032-15	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "ТРАМЕНЬ", Брянская обл., г.Новожибов	
290672114196	4101-2.1	Теплосчетчик	SonoSelect 10, SonoGate 10	-	температура от 5 до 95 °С	± 4; 5; 6 %	72	3 500	Нет	63444-16	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Danfos (Tanjing) Ltd.", Китай	
290464800313	4101-2.1	Счетчик воды универсальный "ПулбС"	ПулбС-15V-80, ПулбС-16V-80, ПулбС-15V-110, ПулбС-15V-110	Ду, мм 15	м3/ч 0,03...3,0	% Qmin...Qt ±5	72	500	Нет	57032-14	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Акса-С", г.Рязань, Россия	
290370100024	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ГИТЕРФЛЮ	Ду 200, 300 мм	от 1,7 до 1000 м3/ч	-	48	22 000	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
290370100025	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Махаит-РСВ	Ду 100 мм	от 0,5 до 250 м3/ч	-	48	8 851	Нет	29648-07	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "ТейлорСервис", г.Калуга	
290370100026	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	ALTOSONIC 5	Ду от 100 до 300 мм	от 10 до 1000 м3/ч	± 0,10; 0,15 %	48	54 000	Нет	65641-16	Нет	Нет	Итогоитель: ООО НПК УР-Тейлор, г.Москва	
290495412030	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	НОРМА СТВ	Ду, мм 50, 65, 80, 100, 125, 150	-	-	72	6 000	Нет	78463-20	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Итогоитель: Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды	
290370100028	4101-2.1	Счетчик воды суходонный крыльчатый универсальный	ЭКО НОМ СВ	Ду 50 мм	-	от Qmin до Qт ±5	72	2 950	Нет	76699-19	Нет	Нет	-	
290672114217	4101-2.1	Прибор вторичный теплоэнергетиконтроль	ИМ2300	ИМ2300Н1, ИМ2300СН1, ИМ2300СН, ИМ2300 DIN-BM, ИМ2300ИРР	-	-	48	5 000	Нет	145217-17	Нет	Нет	-	
290370100033	4101-2.1	Расходомер жидкости турбинный	РТЕ, РНФ	Ду 100 - 150 вкл. мм	от 13 до 820 м3/ч	± 1,5; 0,25 %	12	11 803	Нет	11735-06	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "ТЭНХ", г.Белгород	
290495412031	4101-2.1	Счетчик горячей воды	BC7	Ду 200, 250 мм	от 0,012 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qт ±5	72	8 851	Нет	23647-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раэачены - обязательно включать позицию по подготовке 480001	
292146109204	4101-2.1	Датчик многопараметрический	DYMETIC-2712	Ду 32, 40 мм	от 0,6 до 25 м3/ч	± 1,5 %	36	2 950	Нет	25286-03	Нет	Нет	Итогоитель: АО "Дайалек", г.Томь	
290370100034	4101-2.1	Контролер измерительный	RCOFlows	мод. RCO 809, R09L, 827L и Flows8 103, 107, 107E	-	-	24	38 000	Нет	59616-15	Нет	Нет	Полный для работы с ООО "АЭПРОМ ТРАНСАЭС ЕКАТЕРИНБУРГ". Для других заказчиков в счет включаются работы по позиции 140518	
290370100035	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии	СТК MULTIDATA и Minocal Combi	СТК MULTIDATA S1, СТК MULTIDATA S1-1, Minocal Combi	Диапазон температуры рабочей среды, °С 1...90150. Диапазон измерений расхода, М3/ч 0,01...1250	Пределы допущен	48	5 000	Нет	15832-08	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Fintrex S.A. de C.V.", Мексика; Фирма "Emerson Process	

340119100002	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-04	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н-часов за один канал.
340119100003	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-09	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н-часов за один канал.
340119100004	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	-	96	9 464	Нет	17049-14	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н-часов за один канал.
340119100005	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-98	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н-часов за один канал.
343200000129	4101-2.1	Комплекс технических средств	ПК-300	-	Диапазоны измерений 0...5мА, 0...10В, 0...20мА, 4...20мА	± 0,5 %	-	48	8 851	Нет	69126-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку ПК-300. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н-часов за один канал. Исполнитель: ООО "АНТ-Информ", г.с.-Петербург
290370100036	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	OPTISONIC 6300, OPTISONIC 6400	-	Диапазон измерения скорости потока, м/с 0...20, 0...5...20	-	-	48	38 000	Нет	48155-11	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Krohne Altmeter", Нидерланды
290370100037	4101-2.1	Расходомер вихревой	SITRANS F3300	Ду от 15 до 300 мм	от 100 м3/ч	± 0,75, 1,0, 1,5, 2	36	27 000	Нет	40286-10	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Siemens AG", Германия	
290370100038	4101-2.1	Счетчик воды крылатый	СВК, СВМ	Ду 15 мм	от 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	36	881	Нет	68133-10	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Торнадо", г.Набережные Челны	
290370100040	4101-2.1	Счетчик воды «ПЛУБС»	«ПЛУБС»	-	От 0,03 - 20 м3/ч	Qmin ≤ Q < Q1 ± 4	1 857	Нет	68901-17	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Daniel", США	
290365304058	4101-2.1	Счетчик жидкости турбинный	CPA18AKT 97	Ду 20, 25, 40, 50 мм	от 0,91 до 51,1 м3/ч	± 0,5 %	24	7 081	Нет	22214-01	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", Нидерланды, США, Мексика	
290365304059	4101-2.1	Счетчик-расходомер	KCP	-	-	-	48	7 081	Нет	23443-13	Нет	Нет	Счетчик-расходомер состоит из функциональных частей: 1) блок индикации БИ, 2) от 1 до 4 преобразователей расхода 3) от 1 до 4 преобразователей давления. Преобразователи расхода и преобразователи давления являются СИ утвержденного типа - сведения об их поверке необходимо предоставлять для поверки счетчика-расходомера КСР. Если сведения не предоставляются, выставляется позиция на поверку каждого СИ. Исполнитель: ЗАО НПО "Трансрибор", г.Калуга	
290365304060	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	RT900	Ду до 300 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0, 1,5, 2,0, 2,5	48	8 500	Нет	71824-18	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Расходомер-счетчик состоит из: 1) одного или двух пары ультразвуковых преобразователей; 2) электронно-вычислительного блока. Исполнитель: фирма "Baker Hughes EMEA United Company", Ирландия, фирма "Pneumatick LLC", США, фирма "Baker Hughes Sensing & Inspection (Schneider) Co., Ltd.", Китай	
290365304061	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	мод. DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG 050, H, LE	до 1000 м3/ч	± 0,15 %	48	27 000	Нет	13425-05	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", Нидерланды, США, Мексика	
290365304063	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый корiolисовый	Rotamass	мод. RCOT, RCSSRCSCF, RCSSRCSCS	-	-	48	27 000	Нет	27054-09	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия	
290370100041	4101-2.1	Расходомер с качающимся диском	Badger Meter Recordal (RCD)	модель M25	от 1 до 100 л/мин Ду 15, 25 мм	± 1,5 %	24	6 000	Нет	68173-17	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Badger Meter", США; завод: "Badger Meter Europa GmbH"	
290365304064	4101-2.1	Счетчик воды крылатый универсальный	СВКМ "АТЛАНТ", ОСВ "НЕПТУН"	Ду 50 мм	Qn ± 15 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 4	48, 72	2 950	Нет	61032-15	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ООО "Декаст М", г.Калуга 248002, Калужская обл., ул.Богдана, 3а, 92, пом.1	
290365304066	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Magflo	Ду 80 мм	от 0,5 до 10 м3/с	± 0,5 %; ± 0,25 %	48	22 000	Нет	13935-02	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия.	
290365304067	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	OPTISONIC 6300	мод. UFC 300 W, UFC 300 F	от 0 до 20 м3/с. Ду не более 300 мм	± 1, 3 %	36	38 000	Нет	33604-06	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Siemens AG", завод: "Siemens Sensing and Communication Ltd.", Китай №	
290365304068	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду до 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,3 % от Q1 ± 2	48	38 000	Нет	61306-15	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Karl Aktel Zeipel", Германия	
290364800315	4101-2.1	Счетчик холодной воды крылатый	МПК	Ду 40 мм	Qn ± 10 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	72	2 950	Нет	13673-01	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Kalon Measurement And Control Equipment Co., Ltd.", Китай	
290365304069	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	KFL-DC	Ду не более 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,5 %	48	27 000	Нет	73535-19	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Kalon Measurement And Control Equipment Co., Ltd.", Китай	
290365304070	4101-2.1	Расходомер-счетчик	ДАРКОНТ	серии EM, серии OM	от 0,005 до 150 м3/ч	± 1,0, 0,5, 0,2 %	12, ± 261	27 000	Нет	52516-13	Нет	Нет	Исполнитель: Компания "Times Industries Pty Ltd."	
290365304071	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3М	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 2, 1, 0,5, 0,3 %	48, для д.4	22 000	Нет	30333-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.с.-Петербург	
290672114198	4101-2.1	Комплекс учета энергоносителей	ТЭКОН-20К	-	-	А, Б, В, Г, F2	48	4 500	Нет	36515-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПК "РЭН", г.Москва 121105, Территория Соколово Ипподромного Центра, ул.Июлева, д.5	
290365304072	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	КАТ40У	-	от 0,01 до 25 м3/с	-	48	8 851	Нет	72309-18	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Исполнитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г.Москва	
290365304073	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ЭЛЕМЕР-РФМ	Ду от 15 до 300 мм	от 0,033 до 1000 м3/ч	-	60	22 000	Нет	74824-19	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Исполнитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г.Москва	
290365304074	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Метран-360М	Ду 50 мм	от 1,2 до 1000 м3/ч	± 0,2 %	36	32 457	Нет	89922-23	Нет	Нет	СИ для измерения расхода жидкости. Поверка методом непосредственного сопоставления.	
290370100042	4101-2.1	Счетчик турбинный	Норд-М	-	от 35 до 900 м3/ч	± 0,9 %, ± 0,4 %, ± 2	12	27 000	Нет	5638-02	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Бугулимский опытный завод «Нефтеаппараты» (БОЗНА), г.Бугульма 423230, Татарстан, ул.Воровского	
290365304075	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертерами сигналов	OPTIFLUX 1000 / 2000 / 4000 / 5000 / 6000 (расходомеры) IFC 010 / 040 / 100 / 300 / 100ALFLUX 4110, OPTIFLUX 7000C (конвертеры)	Ду 65, 80, 100 мм	от 15 до 63 м3/ч	± 0,2 %	60	22 000	Нет	40075-08	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Krohne Altmeter", Нидерланды.	
290365304076	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Rheonik RHM	мод. RHM 03L	до Ду 100 мм	± 0,1, 0,6 %	48	27 000	Нет	61714-15	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Rheonik Messtechnik GmbH", Германия	
290365304077	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	RSCF-TW	Ду 65, 80 мм	от 15 до 63 м3/ч	± 1,5 % от Qmin до	48	6 000	Нет	16766-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
29212104009	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	OPTISWIRL 4070	-	0,45 до 1000 м3/ч - измераемая среда - жидкость (вода)	-	48	22 000	Нет	52514-13	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Исполнитель: фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия.	
290365304078	4101-2.1	Преобразователь расхода турбинный	НОРД-МФМ-М	Ду 200 мм	до 1000 м3/ч	± 0,14 %	12	27 000	Нет	65199-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПО "БЗНТ", г.Бугульма	
290365304079	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Баджер Meter M2000	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,3 % от Q1 ± 2	48	22 000	Нет	49899-12	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Karl Aktel Zeipel, s.r.o."	
290365304080	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3Р Лайт М	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0, 2,0, 5,0 %	72	22 000	Нет	85267-22	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.с.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290365304081	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗЛЕТ 3Р Лайт М	Ду 100, 150 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0, 2,0, 5,0 %	72	8 851	Нет	85267-22	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.с.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
292173104011	4101-2.1	Счетчик воды крылатый	СВК, СВМ	Ду 32 мм	Qn ± 6 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	72	1 857	Нет	68151-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Горьковский дом «Эквалит», г.Набережные Челны 423800, Татарстан	
292173104064	4101-2.1	Счетчик воды крылатый	СВК, СВМ	Ду 15 мм	Qn ± 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	72	500	Нет	75657-19	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПКБ «ГЕРМА»	
290365304083	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 200 мм	от 4 до 1000 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	48, 72	8 851	Нет	18312-99	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Горьковский дом «Эквалит», г.Набережные Челны 423800, Татарстан	
290365304084	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛЕМЕР-Флоам	-	от 0,3 до 1300 м3/ч	± 0,2 - 0,25, 0,5 %	48	27 000	Нет	47266-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290365304085	4101-2.1	Теплосчетчик	Плюкс СТК	мод. Плуks СТК-15, мод. Плуks СТК-20	от 0,012 до 2,5 м3/ч	в соответствии с	72	3 500	Нет	68038-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Завод «Волгоприбор», г.Москва	
290365304086	4101-2.1	Преобразователь расхода	ЛРК410	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,103 до 180 м3/ч	в соответствии с	48	6 000	Нет	69536-17	Нет	Нет	Поверка преобразователя температуры выполняется в составе теплосчетчика. Исполнитель: ООО "Алса-С", г.Рязань 143950, Московская обл.	
290464800317	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСК, ВСКд	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	72	1 857	Нет	23649-02	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711160	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	-	±1,0...±3,5 %	24	7 081	Нет	21142-01	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в соответствии с объемом поверки только электронного блока (ДУ) не имеет значение (поверка имитационных блоков).	
290365304086	4101-2.1	Счетчик воды одноструйный	Плуks	Ду 15 мм	от 0,03 до 3,0 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	72	500	Нет	63458-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПО "Тепловодомер", г.Рязань 390027, ул.Новая, 51в	
290365304087	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	мод. CMFH3	от 18,9 до 708,33 кг/с	± 0,2, 0,1, 0,35, 0	48	27 000	Нет	39688-08	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Emerson Process Management Flow B.V.", Нидерланды	
290365304088	4101-2.1	Счетчики воды многоструйные	Плуks М, Плуks РМ	Ду 32 мм	от 0,09 до 12 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	48, 72	1 857	Нет	56351-14	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290365304089	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	PCM-05	мод. PCM-05.03, мод. PCM-05.05, мод. PCM-05.07	до 1000 м3/ч	± 0,5 %	48	7 081	Нет	48755-11	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290672114199	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЗМ-106	мод. ТЗМ-106-1, мод. ТЗМ-106-2	в соответствии с ОТ	-	48	8 851	Нет	48754-11	Нет	Нет	В составе теплосчетчика входит: измерительно-вычислительный блок (ИБВ), электромагнитный первичные преобразователи расхода (ППР), термопреобразователи сопротивления (ТС), ППР и ТС принимаются к поверке по отдельному счету (по СИ утвержденного типа); Исполнитель: ООО "Энергооборудование компания "ТЗМ", г.Москва	
290672114200	4101-2.1	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт	-	от 0 до 130 °С, от 0 до 999,999 Гкал, Ду 15, 20 мм	-	60	3 500	Нет	28112-04	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Vlanco", Китай	
290365304090	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ГИТЕРРАЙЛОВ	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,1 до 225 м3/ч	-	48	6 000	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290370100043	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ГИТЕРРАЙЛОВ	Ду 20, 32, 40 мм	от 0,016 до 56,25 м3/ч	-	48	2 950	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290672114201	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-9	мод. ВКТ-9-01, мод. ВКТ-9-02	-	-	48	5 000	Нет	67373-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ИЕТ", г.с.-Петербург	
290365304091	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	Декаст, мод. СТБУ	Ду 150 мм	от 1,5 до 300 м3/ч	Qmin ≤ Q ≤ 1 ± 5 %	72	8 851	Нет	88665-23	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290365304092	4101-2.1	Счетчик жидкости акустический	АС-001	Ду 25, 32, 40, 50 мм	от 0,03 до 50 м3/ч	± 1, 2, 4, %	48	2 950	Нет	22354-02	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Центроприбор", г.Москва	
290672114202	4101-2.1	Теплосчетчик	Плуks	Ду 15, 20 мм	от 0,006 до 2,5 м3/ч	-	72	3 500	Нет	65782-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПО "Тепловодомер", г.Рязань	
290365304093	4101-2.1	Расходомер	УФМ 600, УФМ 610	Ду 15 мм	от 0,24 до 1000 м3/ч	± 2, 3 %	36	8 851	Нет	13955-04	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Krohne", Германия	
292152113077	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	НОРМА	Ду 15 мм	от 1,5 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 2	48	13 000	Нет	26133-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТЭ", г.Рязань	
290464800318	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый	НОРМА СВК	Ду 50 мм	Qn ± 15 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	48, 72, FВ	2 950	Нет	49316-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Нормы Измерительных Систем", г.с.-Петербург	
290494400405	4101-2.1	ВД (холодной воды крылатый), ВДГ (холодной и горячей воды крылатый)	ВД (холодной воды крылатый), ВДГ (холодной и горячей воды крылатый)	Ду 40 мм	Qn ± 8 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	48, 72	2 950	Нет	19653-07	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Спецприбор", г.Сергиев Посад	
290475801010	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреустойчивый	Метран-300Р	Ду от 25 до 200 мм	-	-	24	5 000	Нет	16098-97	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Vlanco", Китай	
290365304094	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP-Dynalisc	Ду 250 мм	от 6 до 1000 м3/ч	от Qmin до Q1 ± 5	48, 72	8 851	Нет	15820-07	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290365304095	4101-2.1	Расходомер вихревой	VF	Ду 300 мм	рабочая среда - жидкость - до 1000 м3/ч	± 0,65 % (ном. до 1000 м3/ч)	36	22 000	Нет	92426-24	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Shanghai Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Vlanco", Китай	
290672114203	4101-2.1	Прибор вторичный многоструйный (теплосчетчик/контроллер)	ИМ2300	-	-	-	36	5 000	Нет	14527-95	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПО "Интром", г.Рязань	

2004485711018	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлюу	Ду 50, 65 мм	от 0,16 до 130 м³/ч	± 1, 2, 2,5, 3, 4, 48	8 851	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ЗАО НПО "Термоброй", г. Капша	
2004485711019	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлюу	Ду 100, 150 мм	от 0,35 до 620 м³/ч	± 1, 2, 2,5, 3, 4, 48	8 851	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ЗАО НПО "Термоброй", г. Капша	
200494512001	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Arad WT, Arad WTSb	Ду 100, 150 мм	от 1,6 до 410 м³/ч	± 5 % от Q _{min} до Q _n	6 000	Нет	55622-13	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001. Исполнитель: фирма "Arad Ltd.", Израиль	
200464800001	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР серии 3В-200	Ду 32 мм	для жидкости от 1 до 28 м³/ч, для газобразных сред и пара от 18 до 220 м³/ч	36	8 500	Нет	28602-05	Нет	Исполнитель: ЗАО "ЗММС", г. Москва	
200464800002	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР серии 3В-200	Ду 50 мм	для жидкости от 1 до 28 м³/ч, для газобразных сред и пара от 18 до 220 м³/ч	36	8 500	Нет	28602-05	Нет	Исполнитель: ЗАО "ЗММС", г. Москва	
200464800003	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР 200 (3В-200)	Ду 32 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 8 до 120 м³/ч	48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Исполнитель: ООО "ЗММС Инко", г. Челябинск.	
200464800004	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР 200 (3В-200)	Ду 40 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 8 до 120 м³/ч	48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Исполнитель: ООО "ЗММС Инко", г. Челябинск.	
200464800005	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР 200 (3В-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 8 до 120 м³/ч	48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Исполнитель: ООО "ЗММС Инко", г. Челябинск.	
200464800006	4101-2.1	Преобразователь расхода выверной	ЗММС-ВМХР 200 (3В-200)	Ду 15, 25 мм	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	7 081	Нет	42775-09	Нет	Исполнитель: ООО "ЗММС Инко", г. Челябинск.	
200464800007	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Валет РР"	одноканальный	для жидкости от 0,04 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800008	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Валет РР"	двухканальный	для жидкости от 0,04 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800009	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Валет РР"	двухканальный	для жидкости от 0,04 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800010	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Валет РР"	двухканальный	для жидкости от 0,04 до 16 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800011	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 50 мм	Q _n = 15 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-06	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800012	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 65 мм	Q _n = 15 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-01	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800013	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 65 мм	Q _n = 15 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-06	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800014	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 65 мм	Q _n = 25 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-01	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800015	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 80 мм	Q _n = 40 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-06	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800016	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 80 мм	Q _n = 40 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	2 950	Нет	13669-01	Нет	Фланцевое исполнение	
200464800017	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPH	Ду 50/20 мм	Q _n = 15 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	72	5 500	Нет	13669-06	Нет	Фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крылаточного счетчиков. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800018	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPH	Ду 80/20 мм	Q _n = 40 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	72	5 500	Нет	13669-06	Нет	Фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крылаточного счетчиков. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800019	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ РР	Ду 32 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	24	6 500	Нет	16179-97	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя
200464800020	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	УРСВ "Валет РР"	Ду 25 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	6 500	Нет	20294-00	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800021	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ РР/Ц	Ду 32 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 5	48	6 500	Нет	52634-13	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя
200464800022	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-010, -510, -510Ц	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800023	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-010, -510, -510Ц	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800024	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800025	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800026	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырёхканальный)	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800027	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырёхканальный)	для жидкости от 0,04 до 1,6 м³/ч, для газобразных сред и пара от 0,8 до 120 м³/ч	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Имитационная поверка второго измерительного преобразователя	
200464800028	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflo	004, 216, 220, SE, 300, 330 (в комплекте с одной парой датчиков)	0,3 до 12 м³/с	3%	12	8 500	Нет	15083-06	Нет	в комплекте с одной парой датчиков
200464800029	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflo	004, 208, МК-НЧ, 300, 216, SE (в комплекте с двумя парами датчиков)	0,3 до 12 м³/с	3%	12	8 500	Нет	15083-01	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
200464800030	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MTW, MTH	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	2 950	Нет	13669-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800031	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MTW, MTH	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	13669-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800032	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MTW, MTH	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	13669-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800033	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	2 950	Нет	13672-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800034	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	1 857	Нет	13672-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800035	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	1 857	Нет	13672-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800036	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	2 950	Нет	13673-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800037	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	1 857	Нет	13673-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800038	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	MNK	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 72	1 857	Нет	13673-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800039	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	ETW, ETH	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	2 950	Нет	13667-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800040	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	ETW, ETH	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	13667-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800041	4101-2.1	Счетчик горячей воды крылатый	ETW, ETH	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	13667-06	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
200464800042	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	ET	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	2 950	Нет	48241-11	Нет	Ду 40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800043	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	ET	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	48241-11	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800044	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	ET	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	48241-11	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800045	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	M	Ду 40 мм	Q _n = 10 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	2 950	Нет	48242-11	Нет	Ду 40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800046	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	M	Ду 32 мм	Q _n = 6 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800047	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крылатый многоструйный	M	Ду 25 мм	Q _n = 3 м³/ч	от Q _{min} до Q _n ± 48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
200464800048	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м³/ч	± 0,6%	48, для з	6 000	Нет	20293-05	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800049	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м³/ч	± 0,6%	48, для з	8 851	Нет	20293-05	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800050	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗМ (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	-	48	6 000	Нет	30333-05	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800051	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м³/ч	± 0,6%	48, для з	2 950	Нет	20293-05	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург
200464800052	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗР	Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м³/ч	± 0,6%	48, для з	6 000	Нет	20293-05	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург
200464800053	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЗМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЗМ мод. ЭКСПРЕС	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	-	48	6 000	Нет	30333-05	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800054	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м³/ч	± 5 % от Q _{min} до Q _n	48	2 950	Нет	17858-06	Нет	Исполнитель: ЗАО "НПО Теклоком", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800058	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ГРМ (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м³/ч до 72 м³/ч	± 5 % от Q _{min} до Q _n	48	6 000	Нет	17858-06	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях, данная информация должна поступать в Паспорте СИ. Исполнитель: ЗАО "НПО Теклоком", г.С.-Петербург. СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800061	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлю РС	Ду 32 мм	-	-	48	2 950	Нет	46814-11	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800062	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлю РС	Ду 40 мм	-	-	48	6 000	Нет	46814-11	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800063	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлю РС	Ду 50 мм	-	-	48	6 000	Нет	46814-11	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800064	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлюу	Ду 15, 20, 25 мм	от 0,013 до 20 м³/ч	± 1, 2, 2,5, 3, 4, 48	48	2 950	Нет	31001-08	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800065	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлюу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м³/ч	± 1, 2, 2,5, 3, 4, 48	48	2 950	Нет	31001-08	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800066	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	Мастерфлюу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м³/ч	± 1, 2, 2,5, 3, 4, 48	48	6 000	Нет	31001-08	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе разрывы - обязательно вложить позицию по подготовке 480001
200464800067	4101-2.1	Расходомер выверной	Promit	Promit 72 F/W, Promit 73 F/W, Ду 15, 25 мм	-	± 0,75%	60	6 000	Нет	15202-14	Нет	Поверка пропильным методом по воде. Исполнитель: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
200464800068	4101-2.1	Расходомер выверной	Promit	Promit 72 F/W, Promit 73 F/W, Ду 32 мм	-	± 0,75%	60	6 000	Нет	15202-14	Нет	Поверка пропильным методом по воде. Исполнитель: фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
200464800069	4101-2.											

290672114035	4101-2.1	Тепловычислитель	Валет ТСРБ	ТСРБ-024М, ТСРБ-024М+, ТСРБ-025, ТСРБ-028М, ТСРБ-027, ТСРБ-033, ТСРБ-034, ТСРБ-041, ТСРБ-042, ТСРБ-043, ТСРБ-044		48	4 500	Нет	27010-13	Нет	Нет	
290672114036	4101-2.1	Тепловычислитель	Валет ТСРБ	ТСРБ-01, ТСРБ-02, ТСРБ-03, ТСРБ-04		48	4 500	Нет	27010-04	Нет	Нет	
290494400312	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15, СГВ-15Д	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	72	500	Нет	16078-13	Нет	Итогатель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400313	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВ 72, ГВ	500	Нет	16078-13	Нет	Итогатель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800081	4101-2.1	Счетчик горячей воды	БСТ	Ду 50, 65, 80 мм	от 1,5 до 110 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	72	2 950	Нет	23647-02	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раковины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогатель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мтищи
290494400314	4101-2.1	Счетчик холодной воды	СКВ-3/15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	80	500	Нет	13545-93	Нет	Итогатель: АО "Коломенский ЗЭП", г.Калужаво
290464800084	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Итогатель: ЗАО "ТК Прибор", г.Москва
290464800085	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Итогатель: ЗАО "ТК Прибор", г.Москва
290464800086	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Итогатель: ЗАО "ТК Прибор", г.Москва
290494400315	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	500	Нет	20832-05	Нет	Итогатель: ЗАО "ТК Прибор", г.Москва
290494400316	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый модернизированный	БСКМ 90	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	500	Нет	20832-05	Нет	Итогатель: ЗАО "ТК Прибор", г.Москва
290494400317	4101-2.1	Расходомер-дозатор Burette	8025, 8035	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,3 до 43 м³/ч		36	6 000	Нет	39082-40	Нет	Итогатель: фирма "Burette S.A.S.", Франция
290494400318	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	WPK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48; 72	500	Нет	37584-08	Нет	Итогатель: ООО "Алтай-Ресурс" г.Москва
290485711027	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухлучевой	УРПК2К	-	-	-	24	5 000	Нет	13094-10	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неюким акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (используется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290460000004	4101-2.1	Расходомер-счетчик	SU	SU8000, SU 9000, SU8200, SU9004	от 0,2 до 50 м³/ч	±0,03 Qном+0,04 Qн	7 081	Нет	61333-15	Нет	Нет	Итогатель: фирма "IFM electronic GmbH", Германия
290421801001	4101-2.1	Калибратор	ПМ-300				24	2 500	Нет	55807-13	Нет	Итогатель: ООО "УПВ КРЕЙТ"
290464800088	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	Уембо УР, Уембо DY	Ду 15, 25, 40 мм	от 0,94 до 44 м³/ч	0,75% (вязкость)	48	8 851	Нет	17675-01	Нет	СИ без индикатора применяется в поверку только с предоставлением задания связи. Итогатель: фирма "Krohne Altmeter B.V." Допускается поверка в аккредитационном диапазоне.
290460000005	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертером сигналов	OPTIFLUX	Ду переменного преобразователя до 50 мм		0,5%	60	7 081	Нет	40075-08	Нет	Итогатель: фирма "Siemens Flow Instruments A/S"
290460000006	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 6,4 до 45,2 м³/ч	± 0,5, 2,5 %	48	7 081	Нет	35024-07	Нет	Итогатель: Фирма "Siemens Flow Instruments A/S"
290460000007	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертером сигналов	WATERFLUX	WATERFLUX 3000 (расходомеры) IFC 070 IFC 100 IFC 300 (конвертеры)	от 0,2 до 50 м³/ч	0,5%	48	7 081	Нет	47154-11	Нет	Итогатель: Фирма "KROHNE Altmeter B.V." Допускается поверка в аккредитационном диапазоне.
290420006001	4101-2.1	Расходомерная установка для поверки водосчетчиков			от 2,5 до 55 м³/ч	0,5%		43 611	Нет		Да	МУП "Водоканал"
290494400319	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	ETKI (ETW) ВИНДЖЭК	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48; 72	500	Нет	39392-08	Нет	Итогатель: ОАО "Белогославский арматурный завод"
290494400320	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48; 72	500	Нет	32919-06	Нет	Итогатель: Фирма "Mino International GmbH & Co. KG"
290494400321	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый одноструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные)	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВ 72, ГВ	500	Нет	32919-06	Нет	Итогатель: Фирма "Mino International GmbH & Co. KG"
290464800092	4101-2.1	Счетчик холодной воды	БСМ, БСМ-М	Ду 50 мм	Qn = 45 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	72	2 950	Нет	26164-03	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодомер"
290464800094	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	СТБ-85, СТБ-80, СТБ-100, СТБ-150	Ду 1,2...450 м³/ч, СТБГ-65; Ду 65 мм 1,2...70 м³/ч, СТБГ-80; Ду 80 мм 1,6...120 м³/ч, СТБГ-100; Ду 100 мм 2,4...150 м³/ч, СТБГ-150; Ду 150 мм 2,5...425 м³/ч	от 0,45 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	72	2 950	Нет	8042-05	Нет	Итогатель: ЗАО "Тепловодомер"
290494400322	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый	Minomess CBX/CBG, Minomess CT, Minomess 3B, Minomess M CBX/CBG, Minomess M CBM, CBM-Гл	Ду 15 мм	Qn=1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48; 72	500	Нет	42813-09	Нет	Итогатель: ООО "Минель энергосбережения"
290464800095	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый	Minomess CBX/CBG, Minomess CT, Minomess 3B, Minomess M CBX/CBG, Minomess M CBM, CBM-Гл	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Итогатель: ООО "Минель энергосбережения"
290464800096	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый	Minomess CBX/CBG, Minomess CT, Minomess 3B, Minomess M CBX/CBG, Minomess M CBM, CBM-Гл	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Итогатель: ООО "Минель энергосбережения"
290464800097	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый	Minomess CBX/CBG, Minomess CT, Minomess 3B, Minomess M CBX/CBG, Minomess M CBM, CBM-Гл	Ду 40 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Итогатель: ООО "Минель энергосбережения"
290460000008	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	RM-5	Ду 25, 32, 50 мм	0,5%	±0,5 %	12	7 081	Нет	20699-11	Нет	Итогатель: ООО "ТЕН Энергосервис", г.Москва
290460000009	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не вои)	от 0,05 м³/ч		48	7 081	Нет	50225-12	Нет	Итогатель: ООО "ТЕН Энергосервис", г.Москва
290494400323	4101-2.1	Счетчик горячей воды крышчатый	ETW, ETK	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	48	500	Нет	13667-06	Нет	Итогатель: Фирма "ZENNIT International GmbH & Co. KG", Германия
290464800098	4101-2.1	Счетчик крышчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 40 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ГВ 48; ХВ	1 857	Нет	26343-08	Нет	Итогатель: ОАО "Завод Водорйбор", г.Москва
290464800099	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 млс		24	6 500	Нет	39725-08	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800100	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-MF, SLM-M, SLM-MH	0,1 до 6,4 м³/ч		24	6 500	Нет	39725-08	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 50 до 700 мм
290464800101	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	МЕТЕР БК-Х/Ду32, МЕТЕР БК-Г/Ду32, МЕТЕР БК-Х/Ду40, МЕТЕР БК-Г/Ду40	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800102	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	МЕТЕР БК-Х/Ду40, МЕТЕР БК-Г/Ду40, МЕТЕР БК-Х/Ду50, МЕТЕР БК-Г/Ду50	Ду 40 мм	Qn = 10 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800103	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	МЕТЕР БК-Х/Ду25, МЕТЕР БК-Г/Ду25, МЕТЕР БК-Х/Ду25, МЕТЕР БК-Г/Ду25	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800104	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	МЕТЕР БК-Х/Ду50, МЕТЕР БК-Г/Ду50, МЕТЕР БК-Х/Ду50, МЕТЕР БК-Г/Ду50	Ду 50 мм	Qn = 15 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	2 950	Нет	39016-08	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290494400324	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	МЕТЕР БК-Х/Ду20, МЕТЕР БК-Г/Ду20, МЕТЕР БК-Х/Ду20, МЕТЕР БК-Г/Ду20	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	500	Нет	39016-08	Нет	Итогатель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290485711028	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м³/ч	± 1, 1,5, 2, 2,5, 3	48	5 000	Нет	21142-11	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неюким акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (используется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800105	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м³/ч	± 0,5, 0,75, 1, 1,5	48	7 081	Нет	21142-11	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неюким акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (используется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290672114037	4101-2.1	Тепловычислитель	Тепло-3В	-	температура воды от 0 до 150 °С; разность температур воды от 3 до 145 °С; избыточное давление воды 0	-	48	4 500	Нет	43237-09	Нет	Итогатель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
290464800106	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 32 мм	от 0,06 до 12 м³/ч	± 2,0 % от Q2 до	48	2 950	Нет	47864-11	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раковины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогатель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Благовещенск
290672114038	4101-2.1	Вычислитель	ЭПФ, КАРАТ-307	-	-	-	48	5 000	Нет	45543-10	Нет	Итогатель: ООО НПП "Уралтехнологии", г.Благовещенск
290464800107	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ТРАМЕР-550, класс А, В, С, D	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 60 м³/ч	-	48	8 851	Нет	38634-08	Нет	Итогатель: ЗАО "Тромсервис", г.Димитровград
290464800108	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	БЗПК	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м³/ч	±1,5 от Qmin до	48	6 000	Нет	14646-05	Нет	Итогатель: ЗАО "Тромсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раковины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109041	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	АТ868, DF868, ХМТ868, RT878, SF868		Диапазон измерений скорости от 0,3 до 12,2 м/с		48	22 000	Нет	51863-12	Нет	Имитационная поверка. Итогатель: Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия.
290464800109	4101-2.1	Счетчик крышчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	1 857	Нет	26343-08	Нет	Итогатель: ОАО "Завод "Водорйбор", г.Москва
290485711029	4101-2.1	Установка для градуировки и поверки электромагнитных преобразователей расхода ИР-61	Плюкс-PK5	-	-	-	12	5 000	Нет	10976-87	Нет	Итогатель: ПО "Тромборйбор", Эстония, г.Таллин
290464800110	4101-2.1	Счетчик крышчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВБ, ОСБУ	Ду 32 мм	Qn = 6 м³/ч	от Qmin до Qt ±5 %	ХВС; 72; Г	1 857	Нет	32538-06	Нет	Итогатель: ООО "ТК Прибор", г.Москва
290485711030	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	БЗПЕТ 3М мод. РКОМ, ВАЛЕТ 3М мод. ЭКСПЕРТ	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 851	Нет	30333-05	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе раковины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Итогатель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург.
290485711031	4101-2.1	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3	А, Б, В	Ду от 80 до 400 мм	±1,5, 2 %	48	5 000	Нет	20003-05	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь сигналов ДРК-3ЭП. Итогатель: ЗАО "Флюкор", г.Москва
290672114039	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	БКТ-5	-	-	-	48	5 000	Нет	20195-00	Нет	Итогатель: ЗАО "НФБ Тепломат", г.С.-Петербург
290672114040	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	БКТ-7	-	-	-	48	5 000	Нет	23195-02	Нет	Итогатель: ЗАО "НФБ Тепломат", г.С.-Петербург
290672114041	4101-2.1	Счетчик ультразвуковой	СУР-97	Ду не более 300 мм	-	-	24	6 500	Нет	16860-97	Нет	Поверка СИ только для Ду до 300 мм. При сдаче СИ обязательно необходим первичный преобразователь. Обязательное предоставление паспорта СИ. Итогатель: ООО "Самарская электроакустическая лаборатория", г.Самара
290672114042	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВТ-01, ТВТ-02, ТВТ-03, ТВТ-04	-	-	-	48	4 500	Нет	46601-11	Нет	Итогатель: ООО "РЭП", г.С.-Петербург; ОАО "Завод "Староруспйбор", г.Става
290672114043	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС, ТМК-НП, ТС, ТМК-НТ, ТС, ТМК-НП	-	-	-	48	4 500	Нет	21288-09	Нет	Итогатель: ЗАО НПО "Тромборйбор", г.Калуга

290485711032	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM001	-	Ду от 15 до 1600 мм	± 1, 1.5, 1.7, 3 %	12	5 000	Нет	14315-94	Нет	Нет	Если трубопровода в поверку не предоставляется, находим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт - поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.	
290460000011	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	B31ET T3P	-	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	48	7 081	Нет	39735-08	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе растресканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290672114044	4101-2.1	Преобразователь измерительный multifunctional, программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	5 000	Нет	48013-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПТ "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.	
290494400326	4101-2.1	Счетчик горячей воды крышчатый	ETW, ETN	-	Ду 20 мм	Qn = 2.5 м³/ч	48	500	Нет	13667-06	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия	
292166109047	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Sono 3000/3300, Sono 3000/3100, Sono 3000/1100	-	от 0 до 10 м/с	± 0.5 % в диапазоне	48	22 000	Нет	14506-02	Нет	Нет	Имитационная поверка. Исполнитель: Фирма "Danbros A/S", Дания.	
290464800114	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	B31ET 3M мод. IFCOM, B31ET 3M мод. EXCITEPT	-	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	до 217.3 м³/ч	48	6 000	Нет	30333-10	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе растресканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800115	4101-2.1	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	-	Ду 25, 32 мм	от 0.032 до 32 м³/ч	±1.5 %	36	3 540	Нет	18303-99	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ПО "Маг", г.Озёрск.
290464800116	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	BTC	-	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м³/ч	±1.5 от Qmin до 4	48	3 540	Нет	19650-05	Нет	Нет	СИ принимается в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе растресканы - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Исполнитель: ЗАО НПО "Тромпбор", г.Калуга
290464800117	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	CBMT-50, CBMT-50D	-	Ду 50 мм	Qn = 15 м³/ч	от Qmin до Qc 45	2 950	Нет	28747-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь.	
292172210247	4101-2.1	Регистратор	FM-1050	-	до 50 мм	± 5 %	-	1 857	Нет	-	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия	
290672114045	4101-2.1	Корректор	CFT 742	-	-	-	48	4 500	Нет	48867-12	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО ННФ "Полана", г.С.-Петербург	
290494400326	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды крышчатый	EV-AM, EV-AM1	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 5%	48; 72	500	Нет	24680-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия
290672114046	4101-2.1	Счетчик	СТД	-	с входящим в состав вычислителем ВТД-В	-	48	6 000	Нет	16255-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем. Исполнитель: ООО ННФ "Эндрол", г.Москва	
290460000012	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	-	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	24	7 081	Нет	32246-06	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
290672114047	4101-2.1	Теплосчетчик	Sensostar2 (компактный), Sensostar2+ (комбинированный)	-	Qmax 1.2; 3; 5 м³/ч	3; 4; 5 %	48	3 850	Нет	41938-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Engelmann Sensor GmbH", Германия	
290672114048	4101-2.1	Система измерительная регистрирующая	СЕМТРОНИК СИР-Г-300	-	от 0 до 15 мл/мин (вода); от 0 до 12 мл/мин (воздух); от 0 до 50 МПа	± 5 % - измерения	12	6 000	Нет	49490-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Машиностроитель", г.Ленза	
290464800120	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТБХ, СТБУ	-	Ду 50 мм	Qn = 15, 45 м³/ч	от Qmin до Qc 45	2 950	Нет	32540-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ТК Прибор", г.Москва	
290672114049	4101-2.1	Комплекс измерительно-вычислительный	ИБК-101, ИБК-102, ИБК-103, ИБК-ГТД, ИБК-Т3Р, ИБК-516, ИБК-524, ИБК-544, ИБК-546	-	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04	-	48	5 000	Нет	21471-12	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Валет", г.С.-Петербург	
290672114050	4101-2.1	Прибор вторичный теплосчетчик/регистратор	ИМ2300	-	-	-	48	5 000	Нет	14527-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПТ "Ипиром", г.Герм	
290485711033	4101-2.1	Преобразователь расхода жидкости непосредственно вихревой	ДРК-В	-	ДРК-В1, ДРК-В2, ДРК-В3	от 0.2 до 200 м³/ч	-	48	5 000	Нет	17152-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Флюидор", г.Москва
290464800121	4101-2.1	Переносный преобразователь расхода электромагнитный	ПТР7	-	Ду 32	-	48	2 950	Нет	20691-00	Нет	Нет	Повертки в составе теплосчетчика ТС-07. СИ принимается в чистом виде. Исполнитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Армавир	
290494400327	4101-2.1	Счетчик воды крышчатый	OKTA	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	47153-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Tайпит-ИП), г.С.-Петербург
290494400328	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	VLF-R-C15/1.5, VLF-R-W15/1.5, VLF-R-U (I) 15/1.5	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	26382-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург
290494400329	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый универсальный	Трион-М	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	60	500	Нет	49152-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Люм плюс", г.С.-Петербург
290494400330	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крышчатый	CB-15F, CB-15M, CBF-15, CBF-15M, CBV-15A, CBV-15M, CBX-15, CBX-15M, CB-15, CB-15M, CBV-15, CB-15M, CBV-15M, CBV-15M	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	72	500	Нет	56279-14	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "МЕТЕР", г.С.-Петербург
290672114052	4101-2.1	Блок вычисления расхода микропроцессорный	ИВР-М	-	0.25 - 1000 Гц	± 0.35 %	36	5 000	Нет	13489-07	Нет	Нет	Предоставление паспорта (скан-копии) на СИ обязательно! Для безаналоговых трубопроводов и лотков в случае отсутствия сведений о внутреннем диаметре трубопровода (утеря паспорта) - определить косвенным методом по результатам измерений диаметра и толщины стенки трубопровода в соответствии с методикой, приведенной в РЗ, с предоставлением акта измерений	
290485711035	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-02	-	АКРОН-02-1, АКРОН-02-2, АКРОН-02-3	от 8 до 40000 м³/ч	± 2 %	36	5 500	Нет	52513-13	Нет	Нет	Сдавать в поверку с переносным(и) преобразователем(ами), идущим(и) в комплекте. Поверка имитационным методом. Исполнитель: НПТ "Сигнур", г.Москва
290672114053	4101-2.1	Теплосчетчик многосекционный	ТС-11	-	от 1 до 6 блоков	Ду 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	ПГ измерения те	48	6 000	Нет	39094-08	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТВ-11, блока измерительных БИ-11, комплекта ПТС - комплекта ПД. Данные позиции распространяются только на ТВ-11. Исполнитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Армавир
290460000013	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Aidmag мод. AXF, AXR, CA, SE	-	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0.5%	60	7 081	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Исполнитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485711036	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Aidmag мод. AXF, AXR, CA, SE	-	65, 80, 100 мм	-	± 0.5%	60	22 000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимается в поверку только с предоставлением адаптера связи. Исполнитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485706000	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Дилер-7	-	-	-	± 2 %	24	5 500	Нет	15206-07	Нет	Нет	Предоставление паспорта (скан-копии) на СИ обязательно! Для безаналоговых трубопроводов и лотков в случае отсутствия сведений о внутреннем диаметре трубопровода (утеря паспорта) - определить косвенным методом по результатам измерений диаметра и толщины стенки трубопровода в соответствии с методикой, приведенной в РЗ, с предоставлением акта измерений
290485709000	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-01	-	-	от 6 до 40000 м³/ч	± 2 %	24	5 500	Нет	20711-00	Нет	Нет	Сдавать в поверку с переносным(и) преобразователем(ами), идущим(и) в комплекте. Поверка имитационным методом. Исполнитель: НПТ "Сигнур", г.Москва
290475801000	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревыисчетный	Метран-300 ГР	-	Ду от 25 до 300 мм	-	± 1 %	48	5 000	Нет	16098-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
290672105000	4101-2.1	Теплосчетчик/регистратор	Таком-17	-	-	-	36	7 081	Нет	20812-07	Нет	Нет	ЗАО "ИВТ Кварт"	
290421701000	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	Диапазон имитируемых расходов от 0.06 до 540000 м³/ч	± 0.05 %	48	7 500	Нет	15192-11	Нет	Нет	Исполнитель: АОЗТ "Флюидор", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания	
290485705002	4101-2.1	Расходомер с регистратором акустический	XPO-P-02	-	-	от 0 до 9 м³	± 3 %	24	5 500	Нет	21807-06	Нет	Нет	Исполнитель: НПТ "Сигнур", г.Москва
290494400101	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15D, СГВ-15, СГВ-15D	-	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м³/ч	от Qmin до Qc 45	48; 72	500	Нет	16078-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
292183213086	4101-2.1	Комплекс измерительный RA-SW	G10	-	от 0.006 до 0.06 м³/ч	± 5 %	24	410.43	Да	57194-14	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Astarte Gaszaldarbaui GmbH", Германия	
292166109050	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G10	-	от 0.10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	3 540	Нет	14351-07	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Astarte Gaszaldarbaui GmbH", Германия	
292166109061	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ-001	-	от 0.10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	19678-00	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Газаналит", дер. Ашерино	
292166109062	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	36707-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster GmbH", Германия	
292166109063	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	BK-G10, BK-G16, BK-G25	-	от 0.1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	3 540	Нет	36707-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster GmbH", Германия	
292166109064	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ-001	-	от 0.10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	3 540	Нет	19678-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Газаналит", дер. Ашерино	
292166109065	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ-001	-	от 0.04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	19678-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Газаналит", дер. Ашерино	
292166109066	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6, BK-G16, BK-G25	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	30894-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Мега-Трейдинг", г.Москва. Фирма "Elster s.r.o.", Словакия	
292166109067	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G4, G4-RF, G6-RF1	-	от 0.04 до 10 м³/ч	от Qmin до 2 Qm	36	1 298	Нет	14351-94	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "J.B. Roebach", Германия	
292166109069	4101-2.2	Счетчик газа мембранный промышленный	SN 802, SN 805	-	от 0.1 до 40 м³/ч	от Qmin до 2 Qm	36	3 540	Нет	13837-94	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Schlumberger Industries", Франция	
292166109070	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6	-	от 0.016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	20272-00	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир	
292166109071	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	14080-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия	
292166109072	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	BK-G10, BK-G16, BK-G25	-	от 0.1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	3 540	Нет	14080-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия	
292172210249	4101-2.2	Анализатор характеристик вязкости масел	ВМ-ДП1	-	ВМ-ДП1	от 90 до 100 мм	± 5 %	1 857	Нет	-	Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 роштер.	
292172210250	4101-2.2	Аппарат для определения стабильности масел попутного происхождения	АПСМ - 1М	-	АПСМ-1М	от 180 до 220 мл/мин	± 30 %	1 857	Нет	-	Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 роштер.	
292166109073	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	BK-GT	-	типоразмер G1.6T, типоразмер G2.5T, типоразмер G4T, типоразмер G6T	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	49706-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир
292166109074	4101-2.2	Счетчик газа измерный	СТК-4	-	от 0.04 до 6 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	14740-48	Нет	Нет	Исполнитель: ФГУП ВПО "ТомскНИИ", г.Владимиро	
292166109075	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	BK-G1.6T, BK-G2.5T, BK-G4T, BK-G6T	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	36709-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster GmbH", Германия	
292166109076	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	BK-G10T, BK-G16T, BK-G25T	-	от 0.1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	3 540	Нет	36709-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster GmbH", Германия	
292166109077	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	BK-G4T, BK-G6T	-	от 0.04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	60294-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир	
292166109078	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	BK-G	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	60295-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир	
292166109079	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	-	G16, G25	от 1.2 до 40.0 м³/ч	от Qmin до 0.2 Q	60	4 500	Нет	13839-99	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Astarte Gaszaldarbaui GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовки СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки работоспособности.
292166109080	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	BK-G1.6, BK-G2.5, BK-G4, BK-G6, BK-G6T	-	от 0.016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	120	1 298	Нет	13930-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Astarte Gaszaldarbaui GmbH", Германия	
290672114055	4101-2.2	Корректор объема газа	ТС215	-	1 руб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	± 0.1 %, V ± 0.2	60	6 500	Нет	32550-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир. В счет дополнительно включаются позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможен выполнение замены элементов питания.	
292183213071	4101-2.2	Расходомер-коллектор трития и углерода	OS-Bubbler ORTEC	-	модель OS1700	от 0.1 до 0.5 л/мин	± 4 %	12	7 500	Нет	66513-17	Нет	Нет	При предоставлении в поверку обязательно предоставление акта об отсутствии радиационного излучения. Исполнитель: Фирма "AME Tech/Advanced Measurement Technology, Inc.", США
290672114058	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	CF-TK	-	модификация CF-TK1, модификация CF-TK-P	-	60	2 066	Нет	33874-07	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика объема газа типа G11 TR2 RVG/В и корректора объема газа типа ТС210/ ТС215. Для поверки комплексов СК-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиция по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Исполнитель: ООО "Элстер Газалектроник", г.Армавир	
290672114061	4101-2.2	Корректор объема газа	CORUS	-	1 датчик давления, 1 датчик температуры	-	60	6 500	Нет	50499-12	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Исполнитель: Фирма "Tilon GmbH", Германия	
292166109083	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	АГАТ	-	типоразмер G16, типоразмер G25	от 0.16 до 40 м³/ч	от Qmin до 0.1 Q	72	3 540	Нет	21918-06			

292166109084	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	USZ08	-	-	-	48	20 000	Нет	24855-08	Нет	Нет	Имитационная поверка по методике рекомендованной ФГУП ВНИИР МП 51422-12 «Иструкция. ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые USZ 08. Методика поверки», утвержденному ЦИ СИ ФГУП ВНИИР 25 апреля 2012 г. При поверке на площадке ФБУ «РАЙТЕСТ» обязательно предоставление ПО. Исполнитель: Фирма «RMG Messtechnik GmbH», Германия. Обязательно включать подготовку к поверке код 140520 II
292172210252	4101-2.2	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материала, содержащего формальдегид	FAPE/H60	-	1100 Па, 60 л/ч	100 Па, 3 л/ч	12	2 950	Нет		Да	Нет	
292166109085	4101-2.2	Счетчик газа	Планц	типорампер G1.6, типорампер G2.5, типорампер G4, типорампер G6, типорампер G10	от 0,016 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	3 500	Нет	53058-13	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292140100002	4101-2.2	Комплекс многозонный измерительный микропроцессорный	Суперфлю-IIIЕ, Суперфлю-IIIЕТ	-	от 100 до 16000 м³/ч; от 0,63 до 250 мПа; от минус 20 до плюс 50 °С	-	12, 36	7 500	Нет	12924-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЗ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплексы в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислители и др.). Термопреобразователи сопротивления (СИ утвержденного типа) должны иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество часов 20,5.
290672114070	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КИА-СТГ	-	Qmax от 16 до 1600 м³/ч	-	36; 48; 60	2 065	Нет	29981-09	Нет	Нет	
290672114071	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КИА-СТГ	мод. КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х	Qmax от 16 до 1600 м³/ч	-	36; 48; 60	1 879	Нет	29981-13	Нет	Нет	
292157113021	4101-2.2	Система измерительная	АЛКО-П	Ду ПР77 20, 32, 40, 50 мм	от 0,12 до 23,04 м³/ч	0,5 %	12	87 751	Нет	52761-13	Нет	Нет	Исполнитель: АО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас. Исполнитель: ООО "Планар", г.Арамас.
292166109086	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	OMEGA	типорампер G2.5, типорампер G4, типорампер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до Q1 ± 5	96	1 298	Нет	43909-10	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Урванка, г.Ямполь
292166109087	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RABO	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м³/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	54267-13	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109088	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м³/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	16422-01	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109089	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250)	Ду 40, 50, 80, 100, 150 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250, 400 м³/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	16422-07	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109090	4101-2.2	Расходомер-счетчик неагрессивных газов	RF (серии PF2A, PFM, RFMV)	-	от 0,06 до 720 м³/ч	±1,5; 5%	24	22 000	Нет	46910-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672114073	4101-2.2	Корректор объема газа	EK260	-	Р abs. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.от. минус 20 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	60	6 500	Нет	21123-01	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109092	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G250, G400)	Ду 80, 100, 150 мм	Qmax 400 м³/ч	± 2 %	48	4 500	Нет	16422-01	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109093	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	"Счетрибор" СГД	модификация СГД-01.6, модификация СГД-G2.5, модификация СГД-G4, модификация СГД-G6	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	70304-18	Нет	Нет	ЗАО "Счетрибор", г.Орел
292166109094	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(М)-xxxx, СГ75(М)-xxxx, Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м³/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109095	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	G2.5; G4; G6	-	от 0,025 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	38724-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
290672114074	4101-2.2	Блок коррекции объема газа измерительно-вычислительный	БК	БК-10А-1, БК-16А-1, БК-1.6-Н, БК-2.5-П, БК-4-П, БК-6-П, БК-10-П, БК-16-П, БК-1.6А-П, БК-2.5А-Н, БК-4А-И, БК-6А-Н, БК-10А-Н, БК-16А-П	Рабо. 0,9-10 кгс/см2	Приведенная погр	36	6 500	Нет	27188-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109096	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м³/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109097	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	ГСБ	-	от 0,02 до 0,6 м³/ч	0 ± ± 1,0 %	60	5 000	Нет	734-52	Нет	Нет	Поверка проводится при предоставлении заказчиком описания типа и МП. В противном случае - калибровка, код 292166109103.
290672114075	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	модификация СГ-ТК-Д, модификация СГ-ТК-Т, модификация СГ-ТК-Р	-	-	60	2 066	Нет	33874-11	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа типа TRZ/СГ/ RVG/БК и корректора объема газа типа ТС210/ ТС215/ ТС220. Для поверки комплексы СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в компьютерной и соответствующим позициям). Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас.
290672114076	4101-2.2	Корректор объема газа	ТС220	-	t раб.от. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2	60	6 000	Нет	47922-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109098	4101-2.2	Расходомер газа ультразвуковой	MPU	MPU 1200, MPU 800, MPU 600 и MPU 200	от 11,3 до 81430 м³/ч	-	36	22 000	Нет	37051-13	Нет	Нет	
292140100004	4101-2.2	Комплекс измерительный	Суперфлю-21В	-	от 6 до 250 м³/ч; от 0,2 до 30 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 500	Нет	23120-12	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЗ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплексы в соответствии с паспортом (преобразователи давления (пр. 14061-10; 14495-09; 26456-09), преобразователи температуры (пр. 43597-10), вычислители и др.). Термопреобразователи сопротивления (СИ утвержденного типа) должны иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество часов 20,5.
292166109099	4101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ-М	типорампер ДРГ-М-160, типорампер ДРГ-М-400, типорампер ДРГ-М-800, типорампер ДРГ-М-1600	до 1600 м³/ч	±1,0; 1,5 %	36	4 500	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109101	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16М(МТ)-xxxx, СГ75М(МТ)-xxxx, Ду 50, 80 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14124-14	Нет	Нет	"Арамасский приборостроительный завод имени П.И. Планар" / В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
290672114078	4101-2.2	Корректор объема газа	EK270	-	Р abs. 0,08 - 10,0 МПа; t раб.от. минус 30 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	60	6 500	Нет	41978-09	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292157113027	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4М	-	до 12000 м³/ч	-	36	13 000	Нет	55172-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Преобразователи давления, поверенные в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователи сопротивления (ПТТ), входящие в состав счетчика, должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включаются позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109102	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типорампер G65, типорампер G100, типорампер G160, типорампер G250, типорампер G400, типорампер G650, типорампер G1000	до 1600 м³/ч	±1,0; 2,0 %	96	4 500	Нет	31141-08	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109103	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(М(МТ))-СГ-75(М(МТ)), Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14124-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности. ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас.
292166109104	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(М)-xxxx, СГ-75(М)-ххх, Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м³/ч	± 4 %	36	4 500	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109105	4101-2.2	Счетчик газа барабанный	TG	модель TG3, модель TG5, модель TG10, модель TG20, модель TG25, модель TG50	от 0,006 до 18 м³/ч	± 1,0 %	24	4 500	Нет	49356-12	Нет	Нет	Поверка СИ, входящие в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Для модели TG01, TG05, ТС1 возможно выполнение калибровки в диапазоне значений объемного расхода газа от 0,005 м³/ч. Фирма "Dr.Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG", Германия.
292166109106	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	PFT	модель PFT-1, модель PFT-2, модель PFT-3, модель PFT-4, модель PFT-5, модель PFT-6, модель PFT-7	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм³/мин 0,1...1, 0,2...2, 0,3...3, 1...10, 2...20, 5...50, 10...100	± 1,0 %	12	6 000	Нет	51713-12	Нет	Нет	Необходимо предоставлять информацию о калибровке газа (заот.воздух. дриле) - информация в РЗ. Исполнитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109107	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	Ду 50, 80 мм	Qmax 400 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-98	Нет	Нет	ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г.Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292140100005	4101-2.2	Комплекс многозонный измерительный микропроцессорный	Суперфлю-IIIЕ, Суперфлю-IIIЕТ	-	от 0 до 250 м³/ч; от 0 до 16000 мПа; от минус 20 до плюс 50 °С;	-	24	7 500	Нет	12924-08	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЗ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплексы в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислители и др.). Термопреобразователи сопротивления (СИ утвержденного типа) должны иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество часов 20,5.
292166109108	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG	UFG-F	от 1,4 до 32000 м³/ч	КТ 1,0	48	54 000	Нет	56432-14	Нет	Нет	Имитационная поверка. ООО НПО "Турбулентность-Дон", г. Ростов-на-Дону
290485711058	4101-2.2	Расходомер	LT-US	Модификация 2	от 0,003 до 3,0 м	y ± 0,1 %	48	5 712	Нет	79572-20	Нет	Нет	Для модификации 2 расходомера LT-US предусмотрены в составе втулочный преобразователи (первичные бесконтактный датчик измерения уровня жидкости, расположенный над потоком), Фирма "LACTROL Select", Франция
292166109110	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВЕКТОР-МП (G1.6; G2.5; G4; G6)	типорампер G1.6; типорампер G2.5; типорампер G4; типорампер G6	от 0,016 до 10 м³/ч	± 3 %, ± 1,5 %	120	1 298	Нет	45113-10	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НЦП "Страйвер", г.С.-Петербург

290485711059	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобос-1	-	от 0,032 до 160 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	21143-11	Нет	Нет	Проверка выполняется в случае предоставления заказчиком методики поверки. ОАО "Теплоприбор", г. Разлив
292166109111	4101-2.2	Преобразователь расхода вихревой	ТИРЭС	ТИРЭС-15, ТИРЭС-25, ТИРЭС-32, ТИРЭС-50, ТИРЭС-80, ТИРЭС-100, ТИРЭС-250	от 4,2 до 15000 м3/ч (воздух); от 0,3 до 1100 м3/ч (вода)	+ 0,5, 1,0, 1.5, 2,	48	22 000	Нет	29826-10	Нет	Нет	ООО "ИПТ" (технология измерения расхода электронными системами) (ТИРЭС), г. Челябинск
292166109112	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Отmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-03	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Аргамасский приборостроительный завод", г. Аргамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
290672114094	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	модификация СГ-ТК-Д, модификация СГ-ТК-Т, модификация СГ-ТК-Р	-	-	-	2 066	Нет	55340-13	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа типа БК-С/ ТИЗ/ RABO/ KVG/ СГ и корректора объема газа типа ТС220. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик не предоставляет данные, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Исполнитель: ООО "Элстер Газэллектроника", г. Аргамас.
292172210253	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	210/210-P-010-B/B, 210/015-F, 210-G25-A, 215-G15-A, 215-G25-A	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	50010-12	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск
292166109113	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТЗ/FLUXi	G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600.	до 1600 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-07	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292157113030	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	1%	24	13 000	Нет	46037-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ПТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109114	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G4H; СГК-G2.5; СГК-G2.5H; СГК-G1.6; СГК-G1.6H; СГК-G4-T; СГК-G4-3; СГК-G2.5-3; СГК-G1.6-3	от 0,04 до 8 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	19144-06	Нет	Нет	Исполнитель: ФГУП ВПО "Томаш", г. Владимир
30015801148	4101-2.2	Комплекс измерительный	РА-SW	-	от 0,006 до 0,06 м3/ч; от минус 20 до плюс 20 Па	± 5 %	24	8 500	Нет	57194-14	Нет	Нет	
292166109115	4101-2.2	Счетчик газа	Принц-М	типораммер G1 6, типораммер G2.5, типораммер G4, типораммер G6, типораммер G19	от 0,016 до 16 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	4 500	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292157113032	4101-2.2	Преобразователь расхода газа ультразвуковой с электронным модулем	SeniorSonic	-	-	0,5 %	48	54 000	Нет	43212-09	Нет	Нет	
292166109116	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Отmax 40; 45; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	16422-97	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газэллектроника", г. Аргамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ПТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292140100008	4101-2.2	Комплекс многоканальный измерительный микропроцессорный	Суперфлю-НIE, Суперфлю-ИЕТ	-	от 0 до 250 кПа; от 0 до 16000 кПа; от минус 20 до плюс 50 °С	-	12, 36	7 500	Нет	12924-98	Нет	Нет	Цена за 1 штуку (в счет дополнительно включаются работы по позиции 140520).
292166109117	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 200 мм	Отmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Аргамасский приборостроительный завод", г. Аргамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109118	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТЗ/FLUXi	G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600.	до 1600 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109119	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Q	36	4 500	Нет	13839-94	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Schlumberger Industries", Франция. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292157113033	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	УЗР-ИГМ878	-	-	-	48	54 000	Нет	56802-14	Нет	Нет	
292183213087	4101-2.2	Ротаметр	L20,40	-	0-40 л/мин	-	-	2 855	Нет	-	Да	Нет	Для всех ротаметров. Если ротаметр имеет несколько шкал, при сдаче уточнить по какой шкале необходимо выполнять калибровку (например, шкалы могут быть обозначены Air CO2 - указывать по какой конкретно). Также уточнить конкретно интересующие заказчиков точки для калибровки (по МК в обязательном порядке мин и макс. деления).
292166109123	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(MM/T)-xxxx, СГ75(MM/T)-xxxx, Ду 100, 150 мм	Отmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Аргамасский приборостроительный завод", г. Аргамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292157113035	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	ULTRAMAG	-	-	-	48	13 000	Нет	58524-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются позиция по подготовке к поверке код 140539.
290672114108	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КЯ-СТГ	КЯ-СТГ-Е; КЯ-СТГ-С; КЯ-СТГ-Г	Отmax от 16 до 1600 м3/ч	-	36, 60	2 066	Нет	29981-05	Нет	Нет	
290484800210	4101-2.2	Преобразователь расхода турбинный	Badger Meter T-series	Vislon BV1000	от 0,1 до 2,5 м3/с	3%	12	8 851	Нет	58803-15	Да	Нет	
290672114110	4101-2.2	Блок коррекции объема газа	Флюгаз-Т	-	P abs (кПа) 0...10 МПа; Т раб.ср. минус 30 ... плюс 60 °С	P ± 0,4 %; t ± 0,1	72	6 500	Нет	59428-14	Нет	Нет	ОАО Энгельское ПО "Сигнал", г. Энгельс. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540.
292166109125	4101-2.2	Счетчик газа	Принц-М	типораммер G16, типораммер G25, типораммер G40	от 0,16 до 65 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	4 500	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109126	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Tiubo Flow UFG - F	-	-	-	48	54 000	Нет	69138-17	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с. Чаплырь
292140100010	4101-2.2	Комплекс измерительный	Суперфлю-21В	-	от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 25 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 000	Нет	23120-02	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопровода определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РО). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель Суперфлю-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующее свидетельство о поверке (в противном случае выставляется деп.счет). При проведении поверки в Уралсте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество - не более 29,5.
292166109127	4101-2.2	Счетчик расхода газа турбинный	T3	модель G100, модель G160, модель G250, модель G400, модель G650	до 1000 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	29111-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109128	4101-2.2	Счетчик газа	TRCF-ИРГА	-	Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях (на один измерительный канал) м3/ч 0	-	36	8 851	Нет	19313-05	Нет	Нет	
292166109129	4101-2.2	Счетчик газа двухканальный	СГМН-1М	исполнение СГМН-1М, исполнение СГМН-1М1	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	24922-09	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109130	4101-2.2	Счетчик газа двухканальный	СГМН-1М	типораммер G4, типораммер G6	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	24922-13	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109131	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Tiubo Flow UFG - F	-	м3/ч 1,8...180	36	54 000	Нет	71390-18	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с. Чаплырь	
292166109132	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	T3	типораммер G65, типораммер G100, типораммер G160, типораммер G250, Ду 50, 80, 100 мм	до 400 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	45127-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности. ООО "Промучет", г.Домодедово 142000, Московская обл.
290480000023	4101-2.2	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду 150, 200, 300 мм	-	-	-	27 000	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Исполнитель: ЗАО "Тестинг Космический", г.Москва
290672114117	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	ЕРЗ 2000	-	-	-	48	6 500	Нет	33585-08	Нет	Нет	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия Otto-Hahn-Strasse 5, D-35510 Burbach. В счет дополнительно включаются позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109133	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	13839-14	Нет	Нет	Фирма "Tison GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292157113040	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4-Ультра	-	м3/ч 0,25...200	-	24	13 000	Нет	46036-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ПТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109134	4101-2.2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass	-	м3/ч (мм3/ч) 0,5...1365 (0,38...1056), 20...720000 (16...835200), 0,5...3750 (0,38...2900), 20...720000 (15,5...5668)	-	36	22 000	Нет	35688-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Исполнитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
292157113042	4101-2.2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ИРВИС-РС4М-Ультра	ИРВИС-РС4М-Ультра-ПТ-50, ИРВИС-РС4М-Ультра-ПТ-80(100), ИРВИС-РС4М-Ультра-В, ИРВИС-РС4М-Ультра-ПР	до 12000 м3/ч	1%	24	13 000	Нет	58620-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ПТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292140100011	4101-2.2	Комплекс измерительный	Суперфлю-21В	-	от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 25 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 000	Нет	23120-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопровода определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РО). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель Суперфлю-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующее свидетельство о поверке (в противном случае выставляется деп.счет). При проведении поверки в Уралсте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество - не более 29,5.
292172210254	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха AirCon-2	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857	Нет	-	Да	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "KRONHE Messtechnik GmbH", Германия
290672114121	4101-2.2	Корректор объема газа	EK-90, TC-90T, TC-90K	-	P abs, 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	P ± 0,2 %, t ± 0,2	60	6 500	Нет	15423-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Elster Handel GmbH", Германия. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672114123	4101-2.2	Корректор объема газа	ТЗ210	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %, V ± 0,2	60	6 500	Нет	28946-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газэллектроника", г. Аргамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109135	4101-2.2	Счетчик газа	Krom Schroder D-49018	-	от 13 до 250м3/ч	-	48	5 000	Нет	-	Да	Нет	
292157113043	4101-2.2	Расходомер-счетчик	PC-SFA-M, мод. PC, PFI, PC-MAC и PFI-MAC	-	-	±1,0, ±1,5.	48	13 000	Нет	23364-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539.
292172210255	4101-2.2	Ротаметр	H250	-	Ду, дм3/ч 35...500000, Ду, 15...114	±1,6, ±2,5	12	2 950	Нет	82689-21	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Chengde Rehe-KRONHE Meteln Co., Ltd.", Китай
292166109137	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	28739-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО Энгельское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109138	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ, мод. УБСГ 001, УБСГ 001М	-	-	-	72	3 540	Нет	64605-16	Нет	Нет	Исполнитель: АО "Газария", пос.Сохма им.Ленина
690672100001	4101-2.2	Комплекс измерительный ультразвуковой	Вымпел-500 исп. 01, 02	-	м3/ч 5...110800	-	48	76 692	Нет	68029-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПО "Вымпел", г.Дедовск
290672114130	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	EK-88K	-	t раб.ср. минус 20 - плюс 50 °С	P ± 0,4 %, t ± 0,5	60	6 500	Нет	20943-01	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газэллектроника", г. Аргамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292157113044	4101-2.2	Расходомер-счетчик массовый	Thermatec мод. TA2	TA2	-	±0,5(Qmax/Г+1)	24	38 000	Нет	31339-06	Нет	Нет	Фирма "MAGNETROL International N.V.", Бельгия

292166109140	4101-2.2	Счетчик газа бытового	СГ-СГК		от 0,04 до 1,6 м3/ч		96	1 298	Нет	46964-11	Нет	Нет	Игоговетель: ООО "Саратовская газовая компания плюс", г. Усть-Курдом
292166109141	4101-2.2	Расходомер-счетчик скатого воздуха	Тито	6443, 6442, 6443, 6444	от 0,25 до 700 м3/ч	±3%	24	22 000	Нет	47663-11	Нет	Нет	Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия
292166109142	4101-2.2	Счетчик газа	СГБ, СГГ5		Смеш 50, 80, 100, 150, 200, до 1600 м3/ч	± 1 %	12	4 500	Нет	14124-94	Нет	Нет	ОАО "Араамский приборостроительный завод", г. Арамас. В счет дополнительно включается работа по позициям подготовка СИ к поверке: при Смеш до 1000 м3/ч вкл. - код 140536; для Смеш более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290964410002	4101-2.2	Прибор для измерения протусности способности капиллярных трубок	P	P 2000, P 1810	0,1-20 л/мин	± 0,1; ± 0,2; ± 0,3	24	6 000	Нет	33651-06	Нет	Нет	Работы выполняются только на площадках Заказчика. Может быть выполнена поверка по данной позиции или калибровка СИ - код 290964410006.
292166109143	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100		от 0,4 до 160 м3/ч	± 1,5 %, ± 3,0 %	120	4 500	Нет	36708-08	Нет	Нет	
292166109144	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	ТРИТОН-ГАЗ	СТР 2.6, СТР 4, СТР 6	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 2Qmax	96	1 298	Нет	49886-12	Нет	Нет	
292166109145	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	G585, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600.		до 1600 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включается работа по позициям подготовка СИ к поверке: код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109146	4101-2.2	Счетчик газа турбинный промышленный	NM	G100, G160, G250, G400, G650, G1000	до 1600 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	13838-94	Нет	Нет	В счет дополнительно включается работа по позициям подготовка СИ к поверке: при Смеш до 1000 м3/ч вкл. - код 140536; при Смеш более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109147	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой потуруной	V-Bar	600, 605, 700, 910, 960		Погрешность ±1,48	48	5 000	Нет	47361-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включается работа по позициям подготовка СИ к поверке код 140538.
290672114135	4101-2.2	Блок коррекции объема газа	ФлоуГаз	-	Рабо (по) 0...10 МПа; Т (раб.р. минус 40... плюс 80 С.	P ± 0,4 %; T ± 0,1	72	6 500	Нет	47254-11	Нет	Нет	ОАО Энгельское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540.
290460000037	4101-2.2	Расходомер короткоплосовый	Метран-360	R02SP-R02SS;R02SF; R02SC; R02BP; R100SC; R100F; R200S; R100F	Ду от 15 до 50 мм, измеремая среда - газ	± 0,75 %	48	32 457	Нет	23814-06	Нет	Нет	
300117109009	4101-2.2	Стена испытательный СИА-50/200-ТС	ГСТ Бересте	ГСТ	0,1-2 МПа	от Qmin до 0,1 Qmax	24	13 000	Нет		Нет	Да	
292166109149	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160		Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 2 %	120	4 500	Нет	28247-04	Нет	Нет	Игоговетель: СП "БЭМКОРМАГ" ООО, Беларусь, г. Брест
292166109151	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-Г	СГК-Г4, СГК-Г2;5, СГК-Г1;6, СГК-Г4-Т, СГК-Г4-С, СГК-Г2;5-С, СГК-Г1;6-С	м3/ч 6, 4, 2,5	±3	120	1 298	Нет	19144-10	Нет	Нет	Игоговетель: ОАО "Электронприбор", г.Воронеж
290672114143	4101-2.2	Вычислитель количества газа	ВКГ-2		(0-10) МПа; (минус 33 - 85) С; (0-10000000) м3/ч	± 0,1; 0,15 МПа;	48	5 000	Нет	21852-01	Нет	Нет	
292166109153	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25		0,016...40 м3/ч	±3 %	120	3 540	Нет	14080-99	Нет	Нет	Игоговетель:Фирма "Elseler-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109154	4101-2.2	Счетчик газа	ГБ "Белорус"		0,06...10 м3/ч	± 1,5...3 %	96	1 298	Нет	18442-09	Нет	Нет	СП "БЭМКОРМАГ" Беларусь, г.Брест
292166109156	4101-2.2	Счетчик газа турбинный "автомат"	Q/G4 и Q/G46 (10...16, 20...40, 60...100, 100...150, 400...600, 1600...2500, 4000...6500, 10000)	Ду мм 25; 40; 50; 80; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600	Qmax 1,6...16000 м3/ч	± 1 %	120	4 500	Нет	14083-04	Нет	Нет	Фирма "Elseler GmbH", Германия
292166109157	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	РТ-Т	модификация РТТ-1, модификация РТТ-2, модификация РТТ-3, модификация РТТ-4, модификация РТТ-5, модификация РТТ-6, модификация РТТ-7	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм3/мин 0,1...1, 0,2...2, 0,3...3, 1...10, 2...20, 5...50, 10...100	± 1,0 %	12	6 000	Нет	51713-18	Нет	Нет	Необходимо предоставлять информацию о калиброванном газе (азот/воздух/другие) - информация в РЗ. Игоговетель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109159	4101-2.2	Счетчик газа	СГ		Qmax 400, 650, 800, 1000 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-03	Нет	Нет	ОАО "Араамский приборостроительный завод

290454800284	4101-2.2	Расходомер-счетчик жидкости и газа	HORD-O	HORD-O-P, HORD-O-A, HORD-O-B и HORD-O-P3	-	-	12, 36	27 000	Нет	45741-12	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Вест-Метротек", г. Зеланка
292157113066	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSCAN500 CIS	-	-	-	84	32 831	Нет	57777-3.4	Нет	Нет	Фирма "SICK AG", Германия
290672114173	4101-2.2	Корректор газа потоковый	EK280	-	Р.абс. 0,08 - 15,0 МПа, т. раб. ср. минус 40 - плюс 70 °С	Р ± 0,35 %, ± 1,0	60	6 500	Нет	61911-5	Нет	Нет	Итогоитель: ООО «РАСКО Газэлектроника», г. Арамас Никогордской обл.
290964410003	4101-2.2	Расходомер	ARM 1000	-	от 0,65 до 1000 мл/мин	-	-	5 000	Нет	-	Да	Нет	Калибровку возможно провести в диапазоне от 83,3 до 1000 мл/мин.
290964410004	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G16	-	от 0,16 до 25 м³/ч	±3% от Qmin до Q	86	3 540	Нет	16991-88	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Asta Gaszajetwy GmbH", Германия
292157113067	4101-2.2	Счетчик газа вишневый	СВГ	СВГ-400, СВГ-600	-	-	34	13 489-86	Нет	-	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Сайберинформатика" (Сайба), г. Томск
290480571142	4101-2.2	Преобразователь расхода вишневый	ЭМИС-БИХРь 200 (СВ 200)	-	-	-	86	22 000	Нет	28602-05	Нет	Нет	ЗАО "ЭМИС", г. Москва
292157113068	4101-2.2	Комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя	БАМС 2008М	-	т/ч 0,1 - 320.	-	12	87 751	Нет	58632-14	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Завод Агроинструмент"
292166109191	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G10	-	-	Qmin 0,04, 0,06	120	3 540	Нет	14351-88	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Asta Gaszajetwy GmbH", Германия
290365304049	4101-2.2	Счетчик газа бытового	СГБ G4 Сигнал, СГБ G4-2,5 Сигнал, СГБ G4-5 Сигнал, СГБ G4-1 Сигнал, СГБ G4-1,5 Сигнал, СГБ G4-2,5 Сигнал, СГБ Smart G4, СГБ Smart G4-2,5, СГБ Smart G4-1, СГБ Smart G4-2,5	-	от 0,025 до 6 м³/ч	Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	22112-15	Нет	Нет	Итогоитель: ООО Электроско ПО "Сигнал", г. Зеланка
292166109192	4101-2.2	Счетчик расхода газа турбинный	T3	G65, G100, G180, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000, G6500, G10000, G16000	-	-	96	4 500	Нет	45127-15	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Триумф", г. Домодедово
292166109193	4101-2.2	Счетчик газа бараный	ТСБ-400	-	от 0,02 до 0,6 м³/ч	5 ± 1,0 %	-	5 000	Нет	-	Да	Нет	Комплекция: заплаты, для обеспечения полной герметичности СИ при работе
292166109195	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	ЭЛМЕТРО-Флоус (DFP)	ЭЛМЕТРО-Флоус, 4-Ек-СО80-BW-BN-XXXE	±0,85...180000; корпусное исполнение 0,4...8000	-	48	54 000	Нет	73894-19	Нет	Нет	ООО "Элметро Групп", г. Челябинск
292166109196	4101-2.2	Расходомер-счетчик вишневый потоковый	V-Bag	-	-	± 1,0 % - им. ср.	48	5 000	Нет	14919-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109197	4101-2.2	Расходомер термоаналитический	Turbo Flow TFG	TFG-G, TFG-II	Ду, мм 50...1400, 25...100	-	36	54 000	Нет	56188-14	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", г. Челябинск
292166109198	4101-2.2	Комплекс измерительный	ПринсД	типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G40	от 16 до 65 м³/ч	от Qmin до Qmax	72	4 500	Нет	88017-23	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109199	4101-2.2	Комплекс измерительный	ПринсД	типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 2,5 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	3 540	Нет	88017-23	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292183213099	4101-2.2	Система автоматического проботобора воздуха	RM162M	-	от 1 до 386 м³, 1,0/2,3 м³/ч	± 5,0 %	12	2 855	Нет	54604-16	Нет	Нет	Предоставлять РЗ и контактные данные сотрудника, кто эксплуатирует СИ.
292172210260	4101-2.2	Ротаметр	С5, С6, L5, L6	-	л/ч: по моде от 25 до 100000, от 1 до 200; по воздушу от 500 до 1000000, от 10 до 6000.	± 1,5; ± 2,5; ± 4	24	2 950	Нет	47046-11	Нет	Нет	В записи счета должны быть указаны информация о среде, на которой используется ротаметр: жидкость или газ. Желательно в комплекте с ротаметром предоставлять соединительную арматуру или фланцы. Если установить ротаметр не будет технической возможности, запрос на соединительную арматуру будет направлен заказчику. Итогоитель: Фирма "Aea S.r.l.", Италия Via.
290964410005	4101-2.2	Прибор для измерения пропускной способности капиллярных трубок	P	P 2000, P 1890	0,1-20 мл/мин	+0,1,-+0,2, +0,3 мл/мин	-	6 000	Нет	-	Да	Нет	Итогоитель: Фирма "ENVEA", Франция
292166109200	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RT-P	G16, G25, G40, G65, G100, G180, G250, Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м³/ч	± 0,9; ± 2 %	48	4 500	Нет	88140-23	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "РАСКО Газэлектроника", г. Арамас. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности
292166109201	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSCAN 600	Ду 50...1400 мм.	от 6 до 130000 м³/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	19 815	Нет	43981-11	Нет	Нет	При поверке на площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Итогоитель: Фирма "SICK MAHAK GmbH", Германия
290672114185	4101-2.2	Блок коррекции объема газа измерительно-вычислительный	BK	BK-1,6, BK-2,5, BK-4, BK-6, BK-10, BK-16	Р.абс. 0,1-1,6 МПа, Т.газа: от -30° до 50 °С	-	48	6 500	Нет	48876-12	Нет	Нет	ООО ЭПО "Сигнал", г. Зеланка, 413119, Саратовская обл.,
290365304055	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 RP, G6 RP	типоразмер G6, типоразмер G6	от 0,06 до 10 м³/ч	в диапазоне от Q	60	1 298	Нет	22913-02	Нет	Нет	Итогоитель: ОАО "Минский механический завод им. С.И.Вавилова - производственная компания "БелОМО", Беларусь, г. Минск
290370100008	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный с термоаналитическим	СГД-3Т	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	39093-13	Нет	Нет	Итогоитель: ОАО "Минский механический завод им. С.И.Вавилова - производственная компания "БелОМО", Беларусь, г. Минск
290370100010	4101-2.2	Комплекс измерительный	Суперфлоу-21В	-	от 0,2 до 30 МПа; от 6 до 250 кПа; от минус 60 до плюс 120 °С;	-	36	7 500	Нет	68442-17	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЗ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель Суперфлоу-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующее свидетельство о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Управлении включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество классов 29,5.
292157113075	4101-2.2	Счетчик газа и пара вишневый	Дуплекс-9400	"Дуплекс-9421", "Дуплекс-9431"	Ду, мм 32, 50, 80, 100, 150	от 6 до 5000 м³/ч	36	13 000	Нет	21789-02	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140540. Итогоитель: ЗАО "Центрат", г. Томск
290370100011	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный с температурной компенсацией	BK-G10T; BK-G16T; BK-G25T	типоразмер G10, типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,1 до 40 м³/ч	± 1,5; ± 3 %	120	3 540	Нет	18494-01	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Elster Handt GmbH", Германия
290370100012	4101-2.2	Счетчик газа объемный дифференциальный	СГК-1,6; СГК-2,5; СГК-4	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4	от 0,016 до 6 м³/ч	Погрешности, %	120	1 298	Нет	20726-05	Нет	Нет	Итогоитель: ОАО "НПО "Томаши", г. Владимир
290365304056	4101-2.2	Расходомер-счетчик массовый	ST	модель ST50, модель ST51, модель ST75, модель ST98, модель ST98L, модель ST100, модель ST100L, модель ST102, модель ST110, модель ST112	Диапазон измерений массового расхода газа при измерении в трубопроводах круглого сечения, кг/ч 3,4...154000, 0,1...1140, 3,4...175000, 0,02...1710	-	48	38 000	Нет	60836-10	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Fluid Components International", США
292166109202	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G2,5; СГК-G1,6; СГК-G4-T	от 0,016 до 6 м³/ч	± 1,5; ± 3 %	120	1 298	Нет	19144-15	Нет	Нет	Итогоитель: ОАО "Электроробот", г. Воронеж
290672114186	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-Суперфлоу	-	от 6,5 до 4000 м³/ч; от 80 до 1700 кПа; от минус 30 до 70 °С;	-	60	2 066	Нет	67800-17	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа СГ16М-Р (пр. № 14124-14) и корректора объема газа "Суперфлоу 23" (пр. 61729-15). Для поверки комплексы СГ-Суперфлоу счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик не предоставляет, в счет включаются работы по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Итогоитель: АО "Арамасский приборостроительный завод им.П.И.Пандина", г. Арамас.
290672114187	4101-2.2	Корректор объема газа	Суперфлоу 23	-	от 243...343 (-30...70), °К (°С)	± 0,1 %	60 - для с	8 500	Нет	61729-15	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Современные технологии измерений газа" (СотТиг), г. Москва
290370100016	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Анаг (старое обозначение Y5CG 900)	типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,16 до 40 м³/ч	± 1,5; ± 3,0 %	72	3 540	Нет	21918-01	Нет	Нет	По замене элемента питания указывать в отделе 2200. Итогоитель: ЗАО "Тазевик", дер. Адерно 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Юбилейная ОАО "Стройтехстрой"
290672114189	4101-2.2	Комплекс измерительно-вычислительный на базе комплексы для измерения количества газа	СГ-К	-	-	-	60	2 066	Нет	40132-08	Нет	Нет	Измерительно-вычислительный комплекс состоит из двух рабочих измерительных линий, каждая из которых включает: комплекс для измерения количества газа типа СГ-ЭК, состоящий из корректора объема газа типа ЕК260 и счетчика газа турбинного ТРЗ-Г1000. Для поверки комплексы СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик не предоставляет, в счет включаются работы по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). НТБ ОАО "ТАИ-И", г. Новокаменск
290370100021	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	-	газ от 0,75 до 1400 м³/ч - только фланцевое соединение	± 1,6; ± 4,0	48	5 000	Нет	27053-04	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
292183213100	4101-2.2	Система автоматического проботобора воздуха	RM162M	-	от 0 до 386 м³, 1,0; 2,3 м³/ч	± 5 %	12	2 855	Нет	85584-22	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "ENVEA", Франция
292166109203	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный	СГМН-1	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	53558-18	Нет	Нет	Итогоитель: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - производственная компания "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292172210261	4101-2.2	Ротаметр индукционный газовый с местными показаниями	РМГ	мод. РМГ-208, мод. РМГ-20К	от 1 до 20 мл/мин	± 4,0 %	24	1 857	Нет	83898-21	Нет	Нет	Итогоитель: АО "Алтернативная Наука", Ленинградская обл., пос. Кокорево
290370100027	4101-2.2	Счетчик газа микротермальный	СМТ-Смарт	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	1 298	Нет	71389-18	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Техномор", ООО "Арамасский завод многофазных измерительных приборов"
290370100029	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный с температурной компенсацией	BK-G1,6T; BK-G2,5T; BK-G4T; BK-G6T	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,016 до 10 м³/ч	± 1,5; ± 3 %	120	1 298	Нет	18494-01	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Elster Handt GmbH", Германия
290370100030	4101-2.2	Счетчик газа	ТАКТ	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,016 до 16 м³/ч	± 2,5; ± 3,0 %	72	4 500	Нет	92217-24	Нет	Нет	Возможно выполнить замену элемента питания. Итогоитель: ООО Завод "Радар", г. Екатеринбург
290370100031	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	мод. СТГ-50-100; СТГ-80-160; СТГ-80-250; СТГ-100-250; СТГ-80-400; СТГ-100-400; СТГ-100-650; СТГ-150-650; СТГ-15-0-1000; СТГ-150-1600	до 1600 м³/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	28739-05	Нет	Нет	Итогоитель: ООО Электроско ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности
290370100032	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ163	мод. СТГ163-100 (К), СТГ163-250 (К), СТГ163-400 (К), СТГ163-650 (К), СТГ163-800 (К), СТГ163-1000 (К), СТГ163-1600 (К), СТГ163-2500 (К), СТГ163-4000 (К)	от 16 до 4000 м³/ч	± 1,0; ± 1,5 %	48	13 000	Нет	47407-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по подготовке к поверке код 140538. Итогоитель: АО "Арамасский приборостроительный завод им.П.И.Пандина", г. Арамас.
292174102001	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	-	рабочая среда: газ - от 0,75 до 1400 м³/ч; от 40 до 8000 л/ч; фланцевое соединение	1,6; 2,5; 4,0 %	60	5 000	Нет	27053-09	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия.
290365304057	4101-2.2	Комплекс учета газа	ЭМИС-ЭСКО 2230	мод. ЭМИС-ЭСКО 2230-В, ЭМИС-ЭСКО 2230-Р, ЭМИС-ЭСКО 2230-Т	Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, м³/ч: 1...20000, 0...1600, 5...1600	-	48; 60	2 066	Нет	60577-15	Нет	Нет	Итогоитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" ("ЭМИС"), г. Челябинск
292174102002	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	ЭМИС-РТС 245	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 16, 25, 40, 65, 100; 160, 250 м³/ч	± 0,6; ± 1,0 %	72	4 500	Нет	58089-14	Нет	Нет	Итогоитель: АО "ЭМИС", г. Челябинск. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности
290370100039	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Rototek Meters	Ду 40, 50, 80, 100 мм	-	± 2 %	48	4 500	Нет	15861-16	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Dresser UK, Ltd.", Великобритания, США. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534.
292174104003	4101-2.2	Расходомер-турбинный	TRIMeter-turbo M25	исп. M25-V	среда - газ, пар: от 1 до 1600 м³/ч	± 1,5; ± 2,0 %	36	22 000	Нет	65861-16	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Votek Instruments, LLC", США
292174100029	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТРЗ 03	-	до 1600 м³/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	15412-99	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности
290365304062	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	ЕРЗ 2000	мод. ЕРЗ 2004, ЕРЗ 2104, ЕРЗ 2002, ЕРЗ 2102	-	-	48	8 500	Нет	33585-06	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
290365304065	4101-2.2	Расходомер вишневый	OPTISWIRL 4070	СИ для измерения расхода газа и пара	до 5000 м³/ч (поверочная среда - газ)	-	36	22 000	Нет	15379-07	Нет	Нет	Предоставление методики поверки. Итогоитель: Фирма "Kohnen", Германия
290421801005	4101-2.2	Комплекс измерительный автоматизированного учета алкогольной продукции	ALCOSPOT-M	исполнение 2	от 0,1 до 180 м³/ч	-	12	87 751	Нет	66398-17	Нет	Нет	Поверка расходомера, входящего в состав комплекса измерительного, на месте эксплуатации. Итогоитель: ООО "Центр информационно-коммуникационных технологий", г. Москва
292173104004	4101-2.2	Счетчик газа объемный дифференциальный	AM	G16, G16T, G16TS, G25	от 0,16 до 80 м³/ч	-	120	3 540	Нет	24378-09	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "Aparat Metrix S.A.", Польша
292173104005	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТРЗ 03, ТРЗ 03-L	-	-	± 0,3; ± 2,0 %	48	4 500	Нет	15412-00	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности
292173104006	4101-2.2	Счетчик газа объемный дифференциальный	BK	типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	3 540	Нет	84689-22	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "РАСКО Газэлектроника", г. Арамас 607220, Нижегородская обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а

292173104007	4101-2.2	Система измерения количества и показателей качества природного газа для промышленного оборудования	-	-	от 4100 до 161438 м3/ч	± 0,6 %	24	38 000	Нет	82186-21	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО ННЦ "Униомсистем", г.Казань 420095, ул.Восточная, 100, д.13, 420087, ул.Р. Зорге, 3
292173104008	4101-2.2	Система отбора постоянных объемов пробы	CVS-7000	мод. CVS-7100, CVS-7200, CVS-7200S, CVS-7200SE, CVS-7300, CVS-7300T, CVS-7400, CVS-7400S, CVS-7400T	-	± 2 %	12	38 000	Нет	71157-18	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Horbis Ltd.", Япония
292157113076	4101-2.2	Счетчик газа	KTM600 P/C	один БСМ	от 4 до 130000 м3/ч	КТ 0,7	48	54 000	Нет	62301-15	Нет	Нет	Проверка и имитационная поверка. ООО «НПТ Кузбассгазтехнометрология», Самарская обл., гт. Волский
292174102004	4101-2.2	Датчик расхода газа	DRГ.М	типорампер DRГ.М-2500, типорампер DRГ.М-5000	до 5000 м3/ч	± 1,0, 1,5 %	36	13 000	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538.Исполнитель: ОАО "ИПР "Сибнефтеавтоматизация" (Сибнеф), г.Томск.
292174102005	4101-2.2	Датчик расхода газа	DRГ.М	типорампер DRГ.М-2500, типорампер DRГ.М-5000	до 5000 м3/ч	± 1,0, 1,5 %	36	13 000	Нет	26256-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140538.Исполнитель: ОАО "ИПР "Сибнефтеавтоматизация" (Сибнеф), г.Томск.
292166109206	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типорампер G1600, типорампер G2500	до 4000 м3/ч	± 1 %	120	13 000	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292173104012	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	GMS-Arsenal	типорампер G2.5, типорампер G4, типорампер G6	от 0.06 до 10 м3/ч	± 3,0, 1,5 %	60	1 298	Нет	26619-04	Нет	Нет	Исполнитель: ПП "Завод Арсенал", Украина, г.Киев
292166109207	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 P1, G6 P1	-	от 0.06 до 10 м3/ч	от Qmin до 2Qmax	60	1 298	Нет	16996-98	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Ялтинский приборостроительный завод", Украина
292173104013	4101-2.2	Счетчик газа барабанный с жидкостным затвором	ВВКС	модель ВВКС-2.5, модель ВВКС-5, модель ВВКС-10, модель ВВКС-2.5-И, модель ВВКС-5-И, модель ВВКС-10	от 0.005 до 6 м3/ч	± 1,0 %	24	5 000	Нет	63900-21	Нет	Нет	Модели ВВКС-0.5-И, ВВКС-1-И, ВВКС-2-И можно только калибровать в диапазоне значений от 0.005 м3/ч. Исполнитель: ООО "Трансметат", Пензенская обл., 165508, Комсомольский р-н, Канатки 2 (ок. ч. проманы Горелово тер.), д.62, к.2, пом.5 эт., 6(800)2432425, www.fndab.sp, E-mail: info@fndab.ru (Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМ (201) 311541 PA)
292173104014	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ 03, TRZ 03-L, TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL	Ду 50 мм	до 250 м3/ч	0,5, 1 %	48	4 500	Нет	15412-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности. Исполнитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия.
292173104015	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	GSN-2.5T, GSN-4T	-	от 0.016 до 4 м3/ч	Qmin≤Q<≤0.1Q	120	1 298	Нет	60055-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Тротинг Дот "ГазстройНефть", г.Москва
292173104016	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-2	мод. Гобой-2М, мод. Гобой-2Р	от 0.16 до 160 м3/ч	± 1, 2 %	60	4 500	Нет	74425-19	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Телпробор", г.Рязань
292173104017	4101-2.2	Счетчик газа общепромышленный	БК-Г4 ЕТе с электронным индикатором, БК-С6 ЕТе с электронным индикатором	типорампер БК-Г4 ЕТе, типорампер БК-С6 ЕТе	от 0.04 до 10 м3/ч	Qmin≤Q<0.1Q	96	4 500	Нет	65231-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Эксперт Газаналитика", г.Армавир 607220, Нижегородская обл., ул.50 лет ВЛКСМ, д.8
292173104018	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM	мод. PM-A, PM-02, PM-04, PM-06	Верхний предел от 0.05 до 1 м3/ч	± 2,5, 4 %	60	1 857	Нет	79740-20	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: ООО "Телпробор", Нижегородская обл., д.Березовка Нижегородская обл., Арзамасский р-н, ул.Кленовая, д.1, оф.12.
292173104019	4101-2.2	Расходомер-счетчик неагрессивных газов	PF	серия PF-3A	от 0,005 м3/ч	± 3, 5 %	60	22 000	Нет	86178-22	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "SMC Corporation", Япония.
290672114003	4101-2.2	Высчитыватель количества газа	BK1-2	-	(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-100000000) м3/ч	± 0,1; 0,15 МПа;	48	5 000	Нет	21852-07	Нет	Нет	
292166109011	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16ММТ)....., СГ76ММТ)..... Ду 200 мм	Опмак 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке: при Опмак до 1000 м3/ч вкл. - код 140536, при Опмак более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109012	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типорампер G65, типорампер G100, типорампер G160, типорампер G250, типорампер G400, типорампер G650, типорампер G1000	до 1600 м3/ч	± 1,0; 2,0 %	120	4 500	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
290672114012	4101-2.2	Корректор природного газа электронный	Интергал	-	-	-	12	7 500	Нет	25082-03	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Исполнитель: ООО Предприятие "ИРБИС", г.Екатеринбург
292172210201	4101-2.2	Ротаметр аппаратов ингаляционного назначения	-	(O2)2, (O2)10, (N2O)10, 1, 20, 40	от 0,2 до 40 л/мин	от 4 до 7 %	12	1 857	Нет	8664-82	Нет	Нет	Ротаметры поверяются отдельно от аспираторов (в случае сдачи ротаметров в составе электроаспираторов М-822 и ЛВБ-4 в счет дополнительно включаются услуги "Подготовка к поверке". Стоимость услуг "Подготовка к поверке" (разборка, сборка, восстановление герметичности) в размере 21 руб. на один электроаспиратор. Услуга выполняется отделом 4101-2. Повторная среда - вакуум.
292157113001	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	-	24	13 000	Нет	30206-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователи давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ПТТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ПТТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292183213011	4101-2.2	Блок поверки и калибровки	БГР2	-	от 100 до 300 л/мин	± 3 %	12	2 855	Нет	20026-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ЗАО "Амтел", г.Москва
292183213015	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	3А-1А	-	до 20 л/мин	± 5 %	12	2 855	Нет	8244-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ЗАО "Амтел", г.Москва
292183213018	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	3А-2	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 855	Нет	5998-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнитель: ЗАО "Амтел", г.Москва
292183213019	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора среднесуточных проб пыли	3А-2С	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 855	Нет	8243-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнитель: ЗАО "Амтел", г.Москва
290672114021	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	5550-13	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК260 ЕК270 и счетчика газа типа РГ-Т/ РГ-Р/ СГ/ RABO. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114022	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-11	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК260 ЕК270 и счетчика газа типа TR2 СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114023	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-09	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК260 ЕК270 и счетчика газа типа СГ/ TR2 RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114024	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-05	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК8ВК / ЕК260 и счетчика газа типа СГ/ TR2 RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114025	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-03	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК8ВК / ЕК260 и счетчика газа типа СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114026	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭКТ, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-01	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК8ВК и счетчика газа типа СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114027	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	-	-	-	60	2 066	Нет	16190-97	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа ЕК (пр. 14054-94) и счетчика объема газа СГ (пр. 14124-94). Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующее свидетельство о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
292183213052	4101-2.2	Прибор контрольный для измерения параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких	УКП-7	-	испытанное давление: от 0 до 550 Па; вакуумметрическое давление: от 0 до 250 Па; расход: от 0,1 до 2	± 3 %, ± 3 %, ± 3	12	8 503	Нет	48869-12	Нет	Нет	Позиция для работы с Аналическое общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 14058 на сумму 20 р. без НДС. Исполнитель: Филиал "Военизготовный горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизготовная горноспасательная часть", г.Екатеринбург
292166109016	4101-2.2	Счетчик барабанный с жидким затвором	РГ-7000	-	от 0,005 до 0,750 м3/ч	5 ± 1,0 %	12	5 000	Нет	11229-88	Нет	Нет	Поверке подлежат только СИ, выпущенные до 1993 года (см. столбец "Выдан до"). Для остальных СИ только проведение калибровки.
292172210203	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 0,05 до 1,00 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210204	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210205	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210206	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	2 950	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210207	4101-2.2	Ротаметр	PM	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны.
292172210208	4101-2.2	Ротаметр	PM	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны.
292172210209	4101-2.2	Ротаметр	PM	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны.
292172210210	4101-2.2	Ротаметр	PM	-	Верхний предел от 32 до 63 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	2 950	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны.
292172210211	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM	PM-A1; PM-T; PM-1У	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны. ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210212	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM	PM-A1; PM-T; PM-1У	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны. ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210213	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM	PM-A1; PM-T; PM-1У	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны. ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210214	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM	PM-A1; PM-T; PM-1У	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	2 950	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: АООТ "Тромпробор", г.Ливны. ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210215	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	PMФ	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210216	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	PMФ	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210217	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	PMФ	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	1 857	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210218	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	PMФ	-	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	2 950	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: ОАО "Араамасский приборостроительный завод", г.Армавир.
292172210219	4101-2.2	Ротаметр	ASA	С6; L6; L5	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 1,5 %, ± 5,0 %	24	1 857	Нет	14165-94	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: Фирма "Aaa S.r.l.", Италия
292172210223	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	PM, PM-A, PMФ	PM-A1; PM-T; PM-1У; PM-A; PM-T; PM-1У; PMФ-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Исполнитель: АО "Араамасский приборостроительный завод им. П. И. Ткаченко", г.Армавир.

292172210024	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM, RM-A, RMF	RM-II, RM-IV, RM-VI, RM-A; RM-II; RMF-IV, RMF-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арамасс.
292172210025	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM, RM-A, RMF	RM-II, RM-IV, RM-VI, RM-A; RM-II; RMF-IV, RMF-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	2 950	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арамасс.
292172210026	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM-I, RM-II, RM-III, RM-IV, RM-V, RM-VI, RM-A-1, RM-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г. Арамасс.
292172210027	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM-I, RM-II, RM-III, RM-IV, RM-V, RM-VI, RM-A-1, RM-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г. Арамасс.
292172210028	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM-I, RM-II, RM-III, RM-IV, RM-V, RM-VI, RM-A-1, RM-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	2 950	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г. Арамасс.
292172210029	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM-A-1, RMK-II, RMK-III, RMK-IV, RMK-V, RMK-VI, RMK-A-1, RMK-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Арамасская Альтернатива", р. п. Шапки
292172210030	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK-A-1, RMK-II, RMK-III, RMK-IV, RMK-V, RMK-VI, RMK-A-1, RMK-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Арамасская Альтернатива", р. п. Шапки
292172210031	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK-A-1, RMK-II, RMK-III, RMK-IV, RMK-V, RMK-VI, RMK-A-1, RMK-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	2 950	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Арамасская Альтернатива", р. п. Шапки
292172210032	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK, RMFK	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Шатовский завод "Эталон", р. п. Шапки
292172210033	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK, RMFK	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Шатовский завод "Эталон", р. п. Шапки
292172210034	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK, RMFK	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Шатовский завод "Эталон", р. п. Шапки
292172210035	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK, RMFK	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	2 950	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Шатовский завод "Эталон", р. п. Шапки
292172210036	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RMГ	RMГ-20K, RMГ-20B	от 1 до 20 л/мин	± 4,0 %	12	1 857	Нет	2857-05	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Петербург
292172210037	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM, RMA	RMK-A-1, RMK-II, RMK-III, RMK-IV, RMK-V, RMK-VI, RMK-A-1, RMK-II; RMF-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	72	1 857	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Текнибор", дер. Березовка
292172210038	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM, RMA	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	72	1 857	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Текнибор", дер. Березовка
292172210039	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM, RMA	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	72	1 857	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Текнибор", дер. Березовка
292172210040	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM, RMA	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	72	2 950	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ООО "Текнибор", дер. Березовка
292172210041	4101-2.2	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	RMГ	RMГ-2B; RMГ-2K; RMГ-2A; RMГ-1K; RMГ-1S; RMГ-1K; RMГ-1S; RMГ-1A; RMГ-1S; RMГ-1A; RMГ-1S; RMГ-1A	от 0,1 до 20,0 л/мин	± 4,0 %	24	1 857	Нет	45126-16	Нет	Нет	Ротаметры, Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Петербург
292166109017	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный	BK-G40, BK-G65, BK-G100	-	от 0,4 до 2500 м3/ч	± 1,5 %	120	5 000	Нет	14081-06	Нет	Нет	
292166109018	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	ГС-400	-	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ ± 1,0 %	60	5 000	Нет	734-72	Нет	Нет	Комплексы: заглины, для обеспечения полной герметичности СИ при работе.
292166109019	4101-2.2	Счетчик газа камерный	DC	модель DC-1; модель DC-2; модель DC-5	от 0,01 до 5,0 м3/ч	δ ± 1,0 %	24	5 000	Нет	32081-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shanghai Corporation", Япония
292183213584	4101-2.2	Пробопроборное устройство	PTC-04	1 л/мин	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2 до 25 л/мин	± 3,0 %	12	2 855	Нет	18709-99	Да	Нет	Изготовитель: ООО "НТМ Защита"
292166109020	4101-2.2	Расходомер газа со счетчиком	PTC	PTC-1; PTC-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2 до 25 л/мин	δ ± 1,5 %	12	5 000	Нет	18709-99	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Мониторинг", г. С.-Петербург
292166109021	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	PTC	модификация PTC-1; модификация PTC-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2 до 25 л/мин	δ ± 1,0 %	12	5 000	Нет	20831-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г. С.-Петербург
292166109022	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	PTC	модификация PTC-1; модификация PTC-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2 до 25 л/мин	δ ± 1,0 %	12	5 000	Нет	20831-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г. С.-Петербург
292166109023	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 RPT, G6 RPT	-	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 20Qn	60	1 298	Нет	16996-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Энгельсовское приборостроительный завод" Уланова
292166109024	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный	BK-G1,6, BK-G2,5, BK-G4, BK-G5	-	от 0,016 до 10 м3/ч	±1,5, 3 %	120	1 298	Нет	14080-06	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Instrument GmbH", Германия
292166109025	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TTC	-	до 400 м3/ч	± 1 %	12	5 000	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арамасский приборостроительный завод" В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109026	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TTC	-	до 1600 м3/ч	± 1 %	12	5 000	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арамасский приборостроительный завод" В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109028	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсовское ПО "Синап", г.Энгельс. В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109029	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	мод. СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 1600 м3/ч	± 1, 2 %	72	4 500	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсовское ПО "Синап", г.Энгельс. В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109030	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	41453-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсовское ПО "Синап", г.Энгельс. В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292183213057	4101-2.2	Устройство пробоборное	ПУ	ПУ-1П, ПУ-13, ПУ-13М, ПУ-13М	от 0,1 до 6,0 л/мин. (1 канал)	± 5 %	12	2 855	Нет	14531-95	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химик", г. Москва
292166109031	4101-2.2	Счетчик газа двухканальный	СГМН-1	СГМН-1-1-G6; СГМН-1-2-1-G6; СГМН-1-2-2-G6	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	96	1 298	Нет	16667-97	Нет	Нет	Изготовитель: УИ "Минский механический завод им. С. И. Вавилова", Беларусь, г. Минск
292166109032	4101-2.2	Счетчик газа двухканальный	СГМН-1	типоразмер G6	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	96	1 298	Нет	16667-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управленческая компания холдинга "БелОмск", Беларусь, г. Минск
292166109033	4101-2.2	Счетчик газа дифференциальный	СГМН-1	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	96	1 298	Нет	55538-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им. С. И. Вавилова - управленческая компания холдинга "БелОмск", Беларусь, г. Минск
292166109034	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSiC 600	-	от 6 до 13000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	19 815	Нет	43981-10	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAHAK GmbH", Германия
292166109035	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный поружной	TMP	600, 805, 700, 910, 960	газ до 1600 м3/ч	± 1 %	36	5 000	Нет	47362-11	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Sprax-Sargo Limited", Великобритания
292166109036	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный поружной	TMP	-	газ до 1600 м3/ч	± 1 %	48	5 000	Нет	14920-95	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Engineering Measurements Company" ("EMCO"), США
292166109037	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	US208	-	от 6 до 110000 м3/ч	± 0,5; 1,0 %	48	20 000	Нет	51422-12	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "RMAGView". Изготовитель: Фирма "RMC Messtechnik GmbH", Германия. Обязательно включается подготовка к поверке код 140520 II
292166109038	4101-2.2	Счетчик газа барабанный	TG-5	модель 5; модель 5A	от 0,01 до 0,6 м3/ч	δ ± 1,0 %	24	5 000	Нет	21200-01	Нет	Нет	Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Изготовитель: Фирма "Dr. Ing. Rittler Apparatebau GmbH", Германия
292183213060	4101-2.2	Расходомер-пробоборник лабелетных газораспределительных смесей	ВРИЗ	-	от 250 до 1200 м3/ч	δ ± 20 %	12	4 500	Нет	53863-13	Нет	Нет	Только на площадке заказчика. Изготовитель: ООО НПП "Дом", г. Москва
290420060002	4101-2.2	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПС	-	от 10 до 2500 м3/ч	± 0,35 %	12	54 000	Нет	14431-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арамасский приборостроительный завод", г. Арамасс
292166109040	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РГ-400, РГ-1000, РГ-250, РГ-400	-	до 400 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	2699-71	Нет	Нет	
292166109042	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	типоразмер G10, типоразмер G25, типоразмер G40, типоразмер G65, типоразмер G100, типоразмер G165	от 0,4 до 250 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qn	60	4 500	Нет	13309-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности. Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszählwerk GmbH", Германия.
292173104001	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-META 210/210-Р, ЭМИС-META 215	210/210-Р-008-A/B, 215-015-A	Верхний предел от 0,3 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск
292172210044	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-META 210/210-Р, ЭМИС-META 215	210/210-Р-008-B/D/E, 210/210-Р-010-A, 210-015-A/B, 215-015-B/D/E/DK	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск
292172210045	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-META 210/210-Р, ЭМИС-META 215	210/210-Р-010-B/B, 210-015-F, 210-025-A, 215-015-A/B, 215-025-A	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск
292172210046	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-META 210/210-Р, ЭМИС-META 215	210/210-Р-010-F, 210-025-B, 215-025-B	м3/ч 0,002...200	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	2 950	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск
292183213066	4101-2.2	Устройство пылеотборное	ДП	-	1 л/мин	± 5 %	12	2 855	Нет	20836-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ОАО "Точное", пос. Ижевский
292166109043	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м3/ч	± 1, 2 %	72	4 500	Нет	41453-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсовское ПО "Синап", г.Энгельс. В счет дополнительно включается работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166109044	4101-2.2	Расходомер	Turbo Flow серии GFG	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм	до 1600 м3/ч	± 1, 2 %	24	5 000	Нет	39322-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "Турбулентность-Дол", г. Ростов на Дону
292166109045	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	СГУ 1-50, СГУ 1-80, СГУ 1-100, СГУ 1-150, СГУ 1-200, СГУ 1-300, СГУ 2-100, СГУ 2-150, СГУ 2-200, СГУ 2-300	Ду 50, 80, 100 мм	до 1600 м3/ч	± 1, 1,5, 2 %	36	5 000	Нет	57287-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО ИИП "Сибнефтеавтоматика", г. Тюмень
292166109046	4101-2.2	Расходомер-счетчик воздуха	РР2A710, РР2A750, РР2A711, РР2A721, РР2A751, РР2A703H, РР2A703H, РР2A712H	G1/4, G3/8, G1/2, G1, G1 1/2, G2	от 0,06 до 720 м3/ч	±1,5, 5 %	24	22 000	Нет	30062-05	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония.
292166109048	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	TG	модель TG01, TG05, TG01, TG5, TG10, TG20, TG25, TG50	от 0,005 до 18 м3/ч	-	24	5 000	Нет	30218-05	Да	Нет	Для данного поверста можем выполнить только калибровку в диапазоне измерений от 0,005 до 65 м3/ч. Изготовитель: Фирма "Dr. Ing. Rittler Apparatebau GmbH", Германия.
292166109049	4101-2.2	Счетчик газа бытового	СГБ G2,5 Синап, СГБ G4 Синап	-	от 0,025 до 6 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	96	1 298	Нет	22112-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсовское ПО "Синап", г.Энгельс
292166109050	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G4-RFL, G6-RF1	-	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	120	1 298	Нет	14351-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszählwerk GmbH", Германия
292166109051	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G2,5 RPI	-	от 0,06 до 4,0 м3/ч	от Qmin до 20Qn	60	1 298	Нет	18360-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Полынский приборостроительный завод", Урванка, г. Ягелло
292166109053	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	типоразмер G6	от 0,06 до 10,0 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qn	72	1 298	Нет	19678-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газавтомат", а/о. Ашхино
292166109054	4101-2.2	Счетчик газа объемный дифференциальный	NPM G1,6, NPM G2,5, NPM G4, NPM G6, NPM G2,5, NPM G4	типоразмер NPM-G1,6, типоразмер NPM-G2,5, типоразмер NPM-G4, типоразмер NPM-G6, типораз									

292166102001	A101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G250, G400)	Ду 80, 100, 150 мм	Qmax 400; 650 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	16422-10	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газэлектроника", г.Армавир. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292172203000	A101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM, RM-A, RMF	RM-II, RM-IV, RM-VI, RM-A, RM-II, RMF-IV, RMF-VI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-12	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир.
292166108000	A101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ-M	типоразмер ДРГ-M-160, типоразмер ДРГ-M-400, типоразмер ДРГ-M-800, типоразмер ДРГ-M-1600	до 1600 м3/ч	±1,0, 1,5 %	36	4 500	Нет	26256-06	Нет	Нет	Поверку модификации ДРГ-M3 и ДРГ-M3Л не выполняет. Исполнитель: АО "ИГБ "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Томск. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166101000	A101-2.2	Счетчик газа	CG	CG16M(MT)-xxxx, CG175M(MT)-xxxx Ду 50, 80 мм	Qmax 100, 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166102000	A101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 180; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	16422-10	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Элстер Газэлектроника", г.Армавир. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166103000	A101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	13839-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Астага Газэлектроник GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166106000	A101-2.2	Счетчик газа	CG	CG16M(MT)-xxxx, CG175M(MT)-xxxx Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292166107000	A101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G250, G400, G650	до 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	13839-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Астага Газэлектроник GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от доступа при условии предоставления справки об обезвреживании, чистке, проверки герметичности.
292172202000	A101-2.2	Ротаметр с местными показаниями метрической	RMM, RMMI	-	от 0,2 до 10,0 л/мин	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	31912-07	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Атом-Медиапрот", г. Москва. ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир.
292173101000	A101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RM-I, RM-II, RM-III, RM-IV, RM-V, RM-VI, RM-A-I, RM-II, RM-III, RMF-IV, RMF-V, RMF-VI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-00	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир.
292183204006	A101-2.2	Электроклапан со встроенным расходомером	ЭА-1	-	до 40 л/мин, 1 канал	± 5 %	12	2 805	Нет	5997-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292173104000	A101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	RM	RMK-A-1, RMK-B, RMK-IV, RMK-I, RMK, RMKX	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %, ± 4,0 %	60	1 769	Нет	19326-00	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Исполнитель: ОАО "Армавирский приборостроительный завод", г. Армавир.
292183213073	A101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	OP-M	OP-M(4.4), OP-M(4.8), OP-M(4.12), OP-M(4.16), OP-M(4.20), OP-M(4.23), OP-M(4.27), OP-M(4.31), OP-M(4.35), OP-	от 0,1 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 5 л/мин; от 2 до 20 л/мин; 4 канала	от ± 4 % до ± 5 %	12	4 063,26	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборник воздуха автоматический четырехканальный. Исполнитель: АО "Юнтас", г.С.-Петербург
292183213074	A101-2.2	Портативный расходомер-пробоотборник газожидкостных смесей	ГВП-06	-	от 20 до 140 л/мин	± 10%	12	957,67	Да	64752-16	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "НПГ "Дога", г. Москва
292183213077	A101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	OP-M	OP-M(6.6), OP-M(6.10), OP-M(6.14), OP-M(6.18), OP-M(6.22), OP-M(6.25), OP-M(6.29), OP-M(6.33), OP-M(6.37), OP-M(6.41)	6 каналов; расход отдельного канала от 0,1 до 20 л/мин	от ± 4 % до ± 5 %	12	4 282,15	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнитель: АО "Юнтас", г.С.-Петербург
292183213078	A101-2.2	Аспиратор	MARC-7000	-	Диапазон задания объемного расхода пробы прокаливаемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	4 063,26	Да	73505-19	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
292183213079	A101-2.2	Аспиратор	HAGUE-7000	-	Диапазон задания объемного расхода пробы прокаливаемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	4 063,26	Да	77337-20	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
292183213080	A101-2.2	Аспиратор	A-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин, 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Исполнитель: ОАО "ЮТ", г.С.-Петербург
292183213081	A101-2.2	Аспиратор	A-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ОАО "ЮТ", г.С.-Петербург
292183213082	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20M	ПА-20M-4	от 1 до 3 л/мин	± 5 %	12	410,43	Да	21782-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213083	A101-2.2	Пробоотборник воздуха микробиологический, тортовой марки "МВУ"	модели MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	957,67	Да	68534-17	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: Фирма "Мекс КГаА", Германия
292183213088	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40M	ПА-40M-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин, 6 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213089	A101-2.2	Прибор контрольный	УКП-5M	-	от минус 1 до плюс 1 мПа; от 15 до 35 °С	± 2,5 % (мПа), ± 1 °С	24	2 736,20	Да	60018-15	Нет	Нет	Работы выполняются в 4107 Никольский филиал.
292183213090	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20M	исполнение ПА-20M-1, исполнение ПА-20M-3	20 л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	21782-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213091	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	2400, 3600 л	5 %	12	4 282,15	Да	15322-96	Нет	Нет	НПГ ООО "ЭкоЛаб-Плюс"	
292183213093	A101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	ABA 1	0,425 - 5,25 м3.	± 5 %	12	957,67	Нет	81844-21	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург	
292183213095	A101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	ABA 3	-	от 40 до 160 дм3/мин	± 5 %	12	2 394,18	Нет	73971-20	Нет	Нет	
292183213096	A101-2.2	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРМЗ	исполнение БРМЗ-4	от 0,1 до 1,0 л/мин	± 5 %	12	2 394,18	Нет	56344-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Медицина и Экологик", г.Екатеринбург
292183213098	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300M	исполнение ПА-300M-1, 2	от 60 до 100 л/мин, 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	21783-11	Нет	Нет	Обязательно в комплекте прибором давать зарядное устройство. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292173104010	A101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 10,00 л/мин, 6 каналов в каждой из 4 съемных касет	± 5 %	12	4 282,15	Нет	27703-17	Нет	Нет	Стоимость указаны за 1 касету, в составе аспиратора 4 съемные касеты. Исполнитель: ФГУП "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воеводы" (ГГО), г.С.-Петербург.
292183213001	A101-2.2	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газожидкостных смесей	ПУ-5	-	от 20 до 100 л/мин	± 10%	12	957,67	Да	28290-04	Нет	Нет	При предоставлении в поверку оборудования предоставление акта об отсутствии радиоактивного излучения. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "НПГ "Амплитуд", г. Москва
292183213002	A101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1-25, модификация A-01-1-45, модификация A-01-2-25, модификация A-01-2-45, модификация A-01-3-25, модификация A-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ОАО "ЮТ", г.С.-Петербург
292183213003	A101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1-25, модификация A-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин, 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнитель: ОАО "ЮТ", г.С.-Петербург
292183213005	A101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1-25, модификация A-01-1-45, модификация A-01-2-25, модификация A-01-2-45, модификация A-01-3-25, модификация A-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин, 1 канал	± 5 %	12	410,43	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ОАО "ЮТ", г.С.-Петербург
292183213006	A101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-13м, ПУ-13м, ПУ-13м исп.1, ПУ-15, ПУ-15 исп.1	от 0,1 до 5,0 л/мин, объем 100 л, 250 л (1 канал)	± 5 %, ± 10 %	12	957,67	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213007	A101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	ABA 1	ABA 1-150-01С, ABA 1-150-02С, ABA 1-120-01 А, ABA 1-120-02А, ABA 1-150-01 СП, ABA 1-150-02СП	от 0,03 до 9999,9999 м3, от 80 до 150 л/мин; от 60 до 120) л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	29895-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213008	A101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	ABA 1	ABA 1-150-01С, ABA 1-150-01СП, ABA 1-120-01А, ABA 1-150-02С, ABA 1-120-02А	от 0,08 до 60 м3, от 80 до 160 л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	29895-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213009	A101-2.2	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРМЗ	исполнение БРМЗ-1, исполнение БРМЗ-3	от 0,6 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 10,0 л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	56344-14	Нет	Нет	Для БРМЗ-3 возможна историка. Стоимость историкои 1 чел/ч. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "Медицина и Экологик", г.Екатеринбург
292183213010	A101-2.2	Аспиратор-пылепробоотборник	ГПГ-2	-	от 30 до 4500 дм3	± 10 %	12	957,67	Да	18873-99	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: Институт проблем комплексного освоения недр РАН, Москва
292183213012	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300M	ПА-300M-3	от 100 до 150 л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	21783-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213013	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300M	ПА-300M-3	от 100 до 200 л/мин	± 5 %	12	957,67	Да	21783-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213014	A101-2.2	Пробоотборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	957,67	Да	30889-12	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнитель: Фирма "Мекс КГаА", Германия
292183213016	A101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-33 ("220"), ПУ-33 исп.1 ("110")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин, 3 канала	± 5 %	12	2 394,18	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнитель: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213017	A101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	ABA 3	ABA 3-240-01С, ABA 3-160-01С	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин, 3 канала	± 5 %	12	2 394,18	Да	20370-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213021	A101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-23, ПУ-23 исп. 1, ПУ-2П, ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2)	± 5 %	12	2 736,20	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213022	A101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-23, ПУ-23 исп. 1, ПУ-2П, ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2)	± 5 %	12	2 736,20	Да	14531-08	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213023	A101-2.2	Аспиратор цифровой	АЦ	АЦ-2А, АЦ-2С	от 2,0 до 20,0 л, от 20 до 200 л, от 0,2 до 1,0 л/мин, от 2 до 10 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	56617-14	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ЗАО "Юнтас", г.С.-Петербург
292183213024	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300M	исполнение ПА-300M-1, исполнение ПА-300M-1-1, исполнение ПА-300M-2	от 60 до 100 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	21783-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213025	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300M	ПА-300M-1	от 60 до 90 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	21783-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213026	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20, ПА-40	от 0,8 до 1,0 л/мин; от 2 до 10 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: НПГ ООО "ЭкоЛаб-Плюс", г.Екатеринбург
292183213027	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 40 до 60 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: НПГ ООО "ЭкоЛаб-Плюс", г.Екатеринбург
292183213028	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40M	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин, 20 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213029	A101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40M	ПА-40M-2	20 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213031	A101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП221ПЦ, ОП-280ПЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ЗАО "Юнтас", г.С.-Петербург
292183213032	A101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП221ПЦ, ОП-280ПЦ, С	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин, 2 канала	± 5 %	12	2 736,20	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: ЗАО "Юнтас", г.С.-Петербург
292183213033	A101-2.2	Пробоотборник портативный аспирационный, двухканальный	Тайфун	P-20-20, P-20-2, P-2-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 2 до 20 л/мин, 2 канала	± 7 %	12	2 736,20	Да	17314-98	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнитель: НПГ "ЭкоЛаб", Украина, г.Хмель
292183213034	A101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-43и, ПУ-43, ПУ-43 исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин, 6	± 5 %	12	4 063,26	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнитель: ЗАО "Химко", г. Москва

292183213035	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-33 ("220"), ПУ-33 исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин (от 1 до 5 каналов)	± 5 %	12		4 063,26	Да	14531-03	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические пятиканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213036	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20; ПА-40	от 0,2 до 1,0 л/мин; до 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	15322-96	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: НПЦ ООО "Экотех-Лаб", г. Екатеринбург
292183213037	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 40 до 60 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	15322-96	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: НПЦ ООО "Экотех-Лаб", г. Екатеринбург
292183213038	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	21456-01	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213039	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 30 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	21456-06	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213040	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП442ТЦ; ОП412ТЦ; ОП431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	18860-05	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213041	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП442ТЦ; ОП412ТЦ; ОП431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	18860-99	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213042	А101-2.2	Устройство проботборное	ПУ	ПУ-43н; ПУ-43	от 0,1 до 2,5 л/мин; от 0,2 до 4,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин (4 канала)	± 5 %	12		4 063,26	Да	14531-97	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213043	А101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 5,00 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	27703-04	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "ЭПМ ПГО", г. С.-Петербург
292183213044	А101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 10,00 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	27703-09	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экспериментально-производственная мастерская приборостроительного и приборного оборудования" (ЭПМГО), г. С.-Петербург. Цена указана за 6 каналов, а в проботборнике 24 канала.
292183213045	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 30 л/мин; от 60 до 90 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12		4 282,15	Да	21783-06	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213046	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 20 до 30 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	21456-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213047	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; 5 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	21456-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические пятиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213048	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 90 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	21783-01	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213049	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	21456-06	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213050	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 8 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-99	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические восьмиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213051	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 8 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-05	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические восьмиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213053	А101-2.2	Проботборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12		957,67	Да	30889-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: Фирма "Маркс", Германия
292183213055	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-13м, ПУ-13м, ПУ-13м исп. 1, ПУ-15, ПУ-15 исп. 1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объемом 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12		957,67	Да	14531-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213056	А101-2.2	Устройство проботборное	ПУ	ПУ-1П; ПУ-13, ПУ-13м, ПУ-13м, ПУ-15	от 0,1 до 6,0 л/мин; объемом 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12		957,67	Да	14531-97	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213058	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-99	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213059	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-05	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183213061	А101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1-25, модификация A-01-1-45, модификация A-01-2-25, модификация A-01-2-45, модификация A-01-3-25, модификация A-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление задарного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ОАО "КОТ", г. С.-Петербург
292183213062	А101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1, модификация A-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин; 3 канала	± 5 %	12		957,67	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление задарного устройства. Проботборники воздуха автоматические трехканальные. Исполнители: ОАО "КОТ", г. С.-Петербург
292183213063	А101-2.2	Аспиратор	A-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин; 3 канала	± 5 %; ± 7 %	12		957,67	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление задарного устройства. Проботборники воздуха автоматические трехканальные. Исполнители: ОАО "КОТ", г. С.-Петербург
292183213064	А101-2.2	Аспиратор	A-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин; 4 канала	± 5 %; ± 7 %	12		4 063,26	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление задарного устройства. Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ОАО "КОТ", г. С.-Петербург
292183213065	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-43н; ПУ-43; ПУ-43 исп. 1; ПУ-4М; ПУ-4М исп. 1	от 0,1 до 35 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	14531-13	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183213067	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 30 л/мин; от 60 до 100 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12		4 282,15	Да	21783-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213069	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	исполнение ПА-20М-1, исполнение ПА-20М-4	от 0,2 до 20 л/мин	± 5 %	12		410,43	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с ротаметром. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213070	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	БРПЗ	исполнение БРПЗ-2	от 0,2 до 2,0 л/мин	± 5 %	12		410,43	Да	56344-14	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с ротаметром. Исполнители: ООО "Медшина и Экологит", г. Екатеринбург
290670101000	А101-2.2	Установка заправки сжиженным газом автогазослотовых средств	УЗСТ-01 (на 1 рукав)	(5-999) л		± 1 %	12		1 073,96	Да	21435-01	Нет	Нет	
292183201001	А101-2.2	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРПЗ-1	-	от 0,6 до 2,0 л/мин	± 5 %	12		957,67	Да	25646-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: ООО "Медшина и Экологит", г. Екатеринбург
292183201002	А101-2.2	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРПЗ-2	-	от 0,1 до 1,3 л/мин; от 0,6 до 2,0 л/мин	± 5 %	12		957,67	Да	33873-07	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: ООО "Медшина и Экологит", г. Екатеринбург
292183201003	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	исполнение ПА-20М-3, исполнение ПА-20М-3-1, исполнение ПА-20М-3-2	от 15 до 100 л/мин	± 5 %	12		957,67	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с соплами. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183201012	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-13м, ПУ-13м, ПУ-13м исп. 1, ПУ-15, ПУ-15 исп. 1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объемом 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12		957,67	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183202003	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-2	от 20 до 30 л/мин; 2 канала	± 5 %	12		2 736,20	Да	21456-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183202004	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП224ТЦ; ОП280ТЦ; ОП280ТЦС	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин; 2 канала	± 5 %	12		2 736,20	Да	18860-05	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183202006	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-23; ПУ-23 исп. 1; ПУ-2М; ПУ-2М исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2 канала)	± 5 %	12		2 736,20	Да	14531-13	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические двухканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183203001	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-33 ("220"), ПУ-33 исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин; 3 канала	± 5 %	12		2 394,18	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183203002	А101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический	АВА 3	АВА 3-240-01С, АВА 3-180-01А	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин; 3 канала	± 5 %	12		2 394,18	Да	20370-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнители: ООО "НИИ МПТ", г. С.-Петербург
292183203003	А101-2.2	Аспиратор	A-01	модификация A-01-1-25, модификация A-01-1-45, модификация A-01-2-25, модификация A-01-2-45, модификация A-01-3-25, модификация A-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин; 3 канала	± 5 %	12		957,67	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление задарного устройства. Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Исполнители: ОАО "КОТ", г. С.-Петербург
292183204001	А101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-43н; ПУ-43; ПУ-43 исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2 канала)	± 5 %	12		4 063,26	Да	14531-08	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Химко", г. Москва
292183204002	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	21456-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183204009	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП442ТЦ; ОП412ТЦ; ОП431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин; 4 канала	± 5 %	12		4 063,26	Да	18860-10	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические четырехканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183206001	А101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	21456-11	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183206003	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 6 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-10	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические шестиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292183208001	А101-2.2	Проботборник воздуха автоматический	ОП	ОП824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; 8 каналов	± 5 %	12		4 282,15	Да	18860-10	Нет	Нет	Проботборники воздуха автоматические восьмиканальные. Исполнители: ЗАО "Оптас", г. С.-Петербург
292157113026	А101	Прибор аналоговый показывающий и регистрирующий	АС42М	-	от 0,1 до 20 мВ	0,5/1,0 %	12		4 093	Нет	12891-91	Нет	Нет	
280251220267	А104	Весы лабораторные электронные	AB-S	AB-204S	Пределы взвешивания 10 кг - 220 г	Класс точности 1	12		2 763,56	Да	18694-01	Нет	Нет	
370360253047	А104	Анализатор размеров частиц лазерный	"Микроскайер"	201A, 201B, 201C, 201D	от 0,2 до 300 мкм; от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12		7 524,55	Да	15544-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
280282195021	А104	Весы настольные	TB	-	Точность взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0.002...1; 0.02...3; 0.01...3; 0.04...6; 0.02...6; 0.02	Класс точности с	12		868,74	Да	24257-03	Нет	Нет	
370360253025	А104	Анализатор частиц	"Микроскайер"	201A, 201C	от 0,2 до 300 мкм; от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12		7 524,55	Да	15544-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176071	А106	Спектрофотометр	Evolution 201, Evolution 220 и Evolution 260 Bio	-	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12		4 719,95	Да	48180-11	Нет	Нет	
292140100001	А107	Комплекс учета газа автоматизированный	KGW	KGW(KGW)R/KGY(KG YR) 15, KGW(KGW)R/KGY(KG YR) 20	от 200 до 20000 кг	КТ средний	12		10 265	Нет	19006-05	Нет	Нет	
281162072096	А107	Весы крановые цифровые	KGW(KGW)R/KGY(KG YR) 20	-	от 200 до 20000 кг	КТ средний	12		15 007	Нет	14254-05	Нет	Нет	
320198920063	А107	Установка для испытаний средств безопасности	-	-			12		5 100	Нет		Да	Да	
281162072010	А107	Весы крановые	BA 25061	-	от 100 до 25000 кг	КТ средний	6		15 007	Нет	17816-98	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
281162072011	А107	Весы крановые	BKM	BKM-3 Метроп-1	от 20 до 3000 кг	КТ средний III	12		7 003	Нет	24328-07	Нет	Нет	
281162072102	А107	Весы лабораторные	BVK	BVK III-10000	от 100 до 10000 кг	Класс точности КТ1,5; КТ2,5	12		11 253	Нет	66570-17	Нет	Нет	
300182308014	А107	Тахомер, тахопараметр, датчик тахопараметр, датчик тахопараметр	ТНМТ-100-М1, НМТ-100-М1, ТНМТ-100-М1, ДНМТ-100-М1, ДНМТ-100-М1, ДНМТ-100-М1	-	от 10 до 40 кг	КТ1,5; КТ2,5	24		442	Нет	88495-17	Нет	Нет	
281162072117	А107	Весы полевые складные	BCK	BCK-5000B, BCK-5000E	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12		7 003	Нет	52832-13	Нет	Нет	
300182308015	А107	Тахомер, тахопараметр, тахопараметр, тахопараметр	ТНМТ-52-M3, НМТ-52-M3, ТНМТ-52-M3	-	от 10 до 40 кг	КТ1,5; КТ2,5	24		448	Нет				

31523100016	4107	Установка воздушно-тепловая для измерений влажности зерна и зернопродуктов	ABTY-1			от 5 до 45 %	± 0,5 %	12		9 073	Нет	41848-15	Нет	Нет	ГСО предоставляет заказчик
281162207130	4107	Весы краевые электронные	KB	KB-10000		от 100 до 10000 кг	Класс точности	12		11 253	Нет	57192-14	Нет	Нет	
34300029098	4107	Комплекс поверочный	Ванет ПТМ					24		28 674	Нет	14610-07	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
281162207132	4107	Весы подвесные краевые	АТЛНТ			до 5 т	ПГ ±2 е	12		7 003	Нет	16031-02	Нет	Нет	
300188109055	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и сигнализирующий	НТ, ТП, ЭНН, ЭКТ			от минус 40 до 40 кПа		24		575	Нет	5954-14	Нет	Нет	Напомеры, тягонапомеры
281162207134	4107	Весы подвесные краевые	Краевые			до 5000 кг		12		6 670	Нет		Да	Нет	
281162207137	4107	Весы краевые	BA 25061			от 200 до 25000 кг	КТ средний	12		15 007	Нет	63007-16	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
281162207138	4107	Весы подвесные краевые	KB	KB-3К, KB-7.5К, KB-15К, KB-30К, KB-50К, KB-100К, KB-150К, KB-200К, KB-300К, KB-500К, KB-600К, KB-1000К, KB-2000К, KB-3000К, KB-5000К		от 0,04 до 5000 кг	Класс точности	12		6 869	Нет	27743-04	Нет	Нет	
300182308032	4107	Тагомер, напорометр, тягонапорометр, дифманометр-тагомер, дифманометр-напорометр, дифманометр-тягионапорометр				от -60 до + 60 кПа	± 1,0; ± 1,5; ± 2,5	24		448	Нет	79540-20	Нет	Нет	
300182308001	4107	Манометр дифференциальный	Magnehelic серии 2000			0...100 кПа	±4 %	12		440	Нет	23069-02	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308002	4107	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic марки DWYER			КТ 2,0 - 5,0		12		440	Нет	33629-13	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308003	4107	Манометр показывающий дифференциальный	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic			КТ 2,0 - 5,0		12		440	Нет	33629-06	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308004	4107	Тагомер мембранный показывающий	ТММТ-100, ММТ-100, ТММТ-100, ДТММТ, 100, ДММТ-100				± 4 %	12		442	Нет	4204-74	Нет	Нет	
300182308005	4107	Напорометр	НМП				± 4 %	12		442	Нет	520-50	Нет	Нет	
330161310002	4107	Счетчик импульсов микропроцессорный	СНВ	СНВ-ЩТ1.X1.X2, СНВ-Щ2.X1.X2, СНВ-Н.Х1.X2		от 0.01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с; от 1 мин до 99999 ± 59 мин	± 0,5%	24		3 154	Нет	28096-10	Нет	Нет	
300188115622	4107	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	PBX			от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 1,0 %	12		171,01	Да	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueter SA", Швейцария. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115623	4107	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	PBX			от 0 до 250 МПа	КТ 1	12		171,01	Да	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueter SA", Швейцария. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115624	4107	Манометр специальный	MCA 1-100					12		171,01	Да	3771-73	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
290677150323	4107	Система измерительно-управляющая	СИУ-01-Ех	СИУ-01-Ех-5 (Iб, I); СИУ-01-Ех-7 (Iб, I); СИУ-01-Ех-11.1		Диапазон измерения массы отсоединяемого газа, кг 8...999,99	Пределы допусков	24		1 073,96	Да	18954-08	Нет	Нет	
300188115625	4107	Манометр промышленный	Ashcroft			от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 1,0-3,0	12		171,01	Да	63763-16	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft So.20.0.", Италия
2921823213075	4107	Прибор для определения газоразноимости колонного типа	Q4315			от 30 до 300, от 300 до 1000 ед. газоразноимости	± 15 ед. газоразноимости	12		2 736,20	Да	12765-01	Нет	Нет	Завод литейного оборудования, г.Усмань Литейная обл.
370360253034	4107	Анализатор чистоты жидкостей лазерный	LaserNet Fines-C			от 1 до 2600000 количество частиц/см3	± 20 %	12		7 524,55	Да	38175-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказником
370454176070	4107	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multly, Spectroquant Picoo			ПГ ± (10 - 40) %		12		4 719,96	Да	32191-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказником
370360253037	4107	Анализатор размеров частиц лазерный	SALD	SALD-201V, SALD-201V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano		0,25...350, 0,1...350, 10...1000, 0,1...1000, 0,1...300, 0,1...800 мкм	± 10 %; ± 20 %; ± 12	12		7 524,55	Да	54913-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказником
300188115627	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005Ф, ДВ 2010Ф				КТ 1,5	12		171,01	Да	46423-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЮО ФитЕк", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115628	4107	Манометр показывающий обыкновенный	ОЕМ1-160, ОБМН1-160, ОБМН1-160, МОШ1-160, МГОШ1-160, МГОШ1-160, МВОШ1-160				КТ 1,0 - 2,5	12		171,01	Да	1784-83	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115631	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005СГ, ДВ2010СГ				КТ 1,0 - 2,5	24		273,62	Да	4041-93	Нет	Нет	
300188115633	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-УФ, ВП-УФ, МВФ-УФ, ДВМ10-УФ, ДВМ10-УФ, ДВМ10-УФ, ДВМ10-УФ			от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5, 2,5	24		171,01	Да	43902-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115634	4107	Манометр показывающий	МДМ	МДМ-4, МДМ-6, МДМ-16, МДМ-16, МДМ-25, МДМ-40, МДМ-60, МДМ-160, МДМ-250, МДМ-400		от 0 до 40 МПа	КТ 1,5, 2,5	24		171,01	Да	44953-15	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115636	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005СГ, ДМ2005СГТЕХ, ДМ2010СГ, ДВ2005СГ, ДВ2005СГТЕХ, ДВ2010СГ				КТ 1,0 - 2,5	24		273,62	Да	71767-18	Нет	Нет	
300188115638	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005СГ, ДМ2005СГТЕХ, ДМ2010СГ, ДВ2005СГ, ДВ2005СГТЕХ, ДВ2010СГ, ДА2005СГ, ДА2005СГТЕХ, ДА2010СГ			(-0,1...60) МПа	КТ 1,0; КТ 1,5	24		171,01	Да	71767-18	Нет	Нет	В 2020 г. изменено Описание типа (Приказ 48 от 22.01.20) В 2020 г. изменен код идентификации РФ (Приказ 70 от 23.01.20).
300188115639	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	Wika	2, мод. 232 01, 214 11, 234 11, 211 11, 231 11, 212 20, 232 30, 233 30, 262 30, 263 30, 212 34, 213 34, 232 34, 233 34, 262 34, 263 34, 232 35, 232 36, 233 36, 213 40, 213 41, 232 50, 233 50, 262 50, 263 50, 213 53, 232 53, 233 53, PG23LT, PG23S, PG23CP		Класс точности: 0,5; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5	КТз 1...2,5	24		171,01	Да	67350-17	Нет	Нет	
300188115640	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ			(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24		171,01	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манометр", г.Томск
300188115641	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ			Свыше 60 МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24		171,01	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манометр", г.Томск
300188115642	4107	Манометр показывающий деформационный	A-Flow серии G	G10, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G75, G76, G77		от минус 0,1 до 250 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12		171,01	Да	64809-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г. Москва; Фирма "A-Flow", Китай
300188115643	4107	Манометр показывающий	LM			КТ 2,5		24		171,01	Да	39153-19	Нет	Нет	
300188115644	4107	Манометр деформационный	Wika	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT, мод. PGS07, PGS11, PGS21, PGS23, PGS26, PGS26S, PGS43, PGS43HP, DPGS43, DPGS43HP, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGT43, PGT43HP, DPGT43, DPGT43HP, APGT43, PG163HP, PGS05, PGS06, PGS10, PG101, PG102, PG110, PG110-USB		от 0 до 160 МПа	КТз 1...2,5	24		171,01	Да	70593-18	Нет	Нет	Если манометр имеет аналоговый выход, то для сопс по аналогу 300149104000
300188115646	4107	Манометр показывающий с сифонным развешителем	МТН-60С-М1, МТН-60С1-М1			от 0 до 1,6 МПа	КТ: 1,5, 2,5	12		171,01	Да	4626-97	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БАСКОР", р.п. Базарный Сыктан
300188115648	4107	Манометр показывающий с сифонным развешителем	МТН-60С-М1, МТН-60С1-М1			(0 - 0,25)МПа; (0 -1,6)МПа	КТ 1,0 - 2,5	12		171,01	Да	4626-97	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115649	4107	Манометр деформационный	PGS23			от - 0,1 до 60,0 МПа (от - 1,0 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0 - 1,6	24		273,62	Да	70593-18	Нет	Нет	
300188115650	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005М, ДМ2010М, ДВ2010М, ДВ2010М				КТ 1,0, 1,5	12		273,62	Да	57489-14	Нет	Нет	
300188115651	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ2016, ДМ2026, ДВ2026, ДА2018, ДА2029				± 2,5 %, ± 4,0 %	24		171,01	Да	68719-17	Нет	Нет	
300188115654	4107	Манометр показывающий	М-140			ВГП, МПа 0,6; 4; 25; 40	КТ 1,5	12		171,01	Да	10031-85	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сыктан
300188115655	4107	Тагомер, напорометр, тягонапорометр, дифманометр-тагомер, дифманометр-напорометр, дифманометр-тягионапорометр	ТМ, НМ, ТНМ, ДТМ, ДНМ, ДТНМ			КТ 1, 1,5, 2,5	КТ 1,5 - 2,5	12		171,01	Да	37815-08	Нет	Нет	
300188115656	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 800Ф-ВУ			(0 - 25) МПа; (0 - 250) кгс/см2	КТ 1; 1,5; 2,5	24		171,01	Да	55366-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимается в поверку в чистом виде.
300188115657	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напорометр, тягомер, тягонапорометр, дифманометр показывающий и	МП, МПо, ЭМ, ЭМпо				КТ 1,0 - 4,0	24		171,01	Да	47452-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115658	4107	Манометр показывающий	МСЕ - MD, MGS, MN, MS, SM, SP, Bravo			ВГП, МПа (фак) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 3,0	12		171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	
300188115659	4107	Манометр деформационный показывающий	P1454			от 0,1 до 100 МПа	± 1,6 %	12		171,01	Да	55372-13	Нет	Нет	
300188115660	4107	Манометр дифференциальный показывающий и мановакуумметр показывающий	МДН4-СМ-Т (манометр) и МВН4-СМ-Т (мановакуумметр)			0,80 МПа(9,00 кгс/см2), 0,10 МПа (1,00 кгс/см2)	КТ 1,5	12		273,62	Да	4043-74	Нет	Нет	ААОТ "Манометр", г.Томск
300188115661	4107	Манометр деформационный дифференциального давления серии 7	серия 7	732 51, 733 51, 762 51, 763 51, 732 31, 762 31, 763 31		(0,0016 - 2,5) МПа	КТ 1,0 - 2,5	24		171,01	Да	15145-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115663	4107	Капит измерительный манометрический аппаратов дыхательных воздушных изоляционных				от 0 до 35 МПа	КТ 1,6; 2,5	24		171,01	Да	34691-07	Нет	Нет	
300188115665	4107	Манометр деформационный	6	632 50		от 0,25 до 60 кПа	КТ 0,6 - 1,6	12		171,01	Да	15344-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115666	4107	Вакуумметр показывающий, общего назначения	ОВБ1-100, ОВБ1-100Б, ОВШ1-100				КТ 1 - 2,5	12		171,01	Да	1781-63	Нет	Нет	
300188115667	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	М-140			311.11, 331.11, 312.20, 313.20, 322.30, 323.30, 332.30, 333.30, 332.11	ВГП, МПа 0,06...160; 0,06...60, 250...400.	12		171,01	Да	17159-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115668	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовой	МТТСд-100-ОМ2			от (0...100) кПа до (0...60) МПа; (от (0...1) кгс/см2 до (0...600) кгс/см2)	КТ 1,0; 1,5	24		171,01	Да	3485-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115669	4107	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ-2010СГ			(0-600) кПа, (0-6,0) кгс/см2; (0-40) МПа, (0-400) кгс/см2	КТ 1,5; 2,5	24		273,62	Да	24947-08	Нет	Нет	В 2013 г. изменился МПГ с 1 года на 2 года
300188115670	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ			(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24		171,01	Да	58474-19	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манометр", г.Томск
300188115671	4107	Манометр деформационный (мембранный)	4			мод. 432 30, 433 30, 452 30, 453 30, 432 50, 433 50, 452 50, 432 36, 433 36, 452 36, 453 36, 432 56, 433 56, 452 56, 453 56, 432 55, 433 55, 432 25	МПа 0,0016...4	24		171,01	Да	56678-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя

300188115672	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП2, МВП	-	КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	4042-10	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимаются в поверу в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140405) в размере 0,18 часа.	
300188115675	4107	Мановакуумметр мембранный показывающий, с одновитовой трубчатой пружиной, в корпусе диаметром 160 мм	AM-1	-	КТ 1,5	12	171,01	Да	1785-63	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде	
300188115676	4107	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ2010Сг	-	Верхние значения диапазона показаний, кгс/см2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400 и 600.	Класс точности: 12	273,62	Да	24947-03	Нет	Нет		
300188115677	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	МКУ	-	-	24	171,01	Нет	39156-08	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Манометр", г. Москва. Принимаются в поверу в чистом виде.	
300188115678	4107	Манометр дифференциальный	Д	-	-	12	171,01	Да	30884-05	Нет	Нет		
300188115679	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	-	-	Максимальные диапазоны измерений, бар (МПа) - 1...2000 (0,1...200).	Пределы допуска	171,01	Да	60046-15	Нет	Нет		
300188115682	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр мембранный показывающий коррозионностойкий	ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс	-	КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	66960-17	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверу в чистом виде.	
300188115683	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр мановакуумметр показывающий железнодорожно	МП, ВП, МВП, МПС, МВПС	-	КТ 1,5, 2,5	24	171,01	Нет	72947-18	Нет	Нет		
300188115684	4107	Манометр сигнализирующий	ЭКМ-160	-	Диапазон измерения давления 25...75 % диапазона показаний, кгс/см2 (МПа), 0...25 (0-2,5)	Попытность не	12	171,01	Нет	16530-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде
300188115686	4107	Манометр мембранный медицинский точный показывающий	ММТ, ММТ-60	ММТ, ММТ-60	от 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт.ст.)	± 4 гПа (± 3 мм р	12	171,01	Нет	10860-00	Нет	Нет	Если сдать с манометр принимать по 23208-05
300188115687	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ	-	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ...1,0...2,5	12	171,01	Нет	78836-20	Нет	Нет	
300188115688	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010	-	0...0,1 - 60; -0,1...0...-0,1 - 0...0,15 - 2,4 МПа	КТ 1,5	12	171,01	Нет	66961-17	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверу в чистом виде.
300188115689	4107	Манометр показывающий	45-1279, 10-5503, 45-1009	-	Диапазон измерений давления, разрежения, давления разрежения: -100 кПа...200 МПа	Класс точности ±	12	171,01	Нет	50657-12	Нет	Нет	
300168109060	4107	Манометр показывающий для точных измерений	МПТИ	-	0...60 МПа	КТ 1,0	12	171,01	Нет	26803-11	Нет	Нет	Только для сертифицированных мастерских, по согласованию с сектором 4302-3
300188115690	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий R	-	RCh, RfCh, RSCh, RFCh, RChp, RSChp, Rg, Fz, RChp, Fz	от -0,06 до 250 МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Нет	68498-17	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115691	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Ум, ВП-Ум, МВП-Ум	-	(0,1...60) МПа	КТ 1,5	24	171,01	Нет	71438-18	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде
300188115692	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	-	МП, МП2, МВП	от минус 0,1 до 16 МПа	КТ 1,5, 2,5	24	171,01	Нет	4042-15	Нет	Нет	
300188115693	4107	Манометр	FESTO FMA-63-16-1/4-EN	-	от 0 до 1,6 МПа	КТ 2,5	24	171,01	Нет	62396-15	Нет	Нет	
300188115694	4107	Напорометр, тигнометр, тигнометр, дифференциальный, дифференциальный-тигмометр, дифференциальный-тигмометр	НМ, ТМ, ТНМ, ДНМ, ДТМ, ДТНМ	-	от 0 до 250 кПа	КТ 1,0; 1,5, 2,5; 4	24	171,01	Нет	80824-20	Нет	Нет	
300188115695	4107	Манометр и мановакуумметр специальный	МП-100С, МП-1001С, МП-1002С, МП-160С, МП-160КС, МП-1601С, МП-1004С, МВП-100КС, МВП-1001КС, МВП-160С, МВП-160КС	-	1,5 %, 2,5 %	24	171,01	Нет	25622-08	Нет	Нет		
300188115696	4107	Манометр показывающий	МТМ	МТМ-1; МТМ-2; МТМ-3; МТМ-4	от -0,40 до 0 МПа	КТ 4,0	24	171,01	Нет	22879-07	Нет	Нет	
300188115697	4107	Манометр деформационный	5	516 11, 516 12, 533 3х (n=1...4), 533 3х (n=1...4); 533 5х (n=1...4); 821 3х, 831 3х, 830 Е	от 0,0016 до 2,5 МПа	± 1,0 %, ± 1,5 %	12	171,01	Нет	17253-14	Нет	Нет	
300188115698	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий серии	DSS, DMS, HG	-	-1...60 МПа	1%	24	171,01	Нет	70612-18	Нет	Нет	
300188115699	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий железнодорожный	ДМ 20056Сг1Ех, ДВ 20056Сг1Ех, ДА 20056Сг1Ех	-	-0,1 (-1)...160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,0; КТ 1,5	24	273,62	Да	58991-14	Нет	Нет	
300188115700	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр мановакуумметр показывающий железнодорожно	МП, ВП, МВП, МПС, МВПС, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ	-	Верхний предел измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,06(0,6); 0,1(1); 0,16(1,6); 0,25(2,5)	Класс точности 0	12	171,01	Нет	53902-13	Нет	Нет	
300187106001	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭКМ, ЭВБ, ЭМВБ	-	от минус 0,1 до 25 МПа	КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Нет	36003-18	Нет	Нет	Итогатель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверу в чистом виде.
300188115701	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напорометр, тигнометр и тигнометр	ПСК	мод. ДА2005н, ДА2005н Ву Кс, ДА2005н Ву Кс, ДА2010н Ву Кс, ДА2010н Ву Кс, ДА2010н Ву Кс, ДВ2005н Ву Кс, ДВ2005н Ву Кс, ДВ2005н Ву Кс, ДВ2010н Ву Кс, ДВ2010н Ву Кс, ДВ2010н Ву Кс, ДМ2005н Ву Кс, ДМ2005н Ву Кс, ДМ2010н Ву Кс, ДМ2010н Ву Кс, ДМ2010н Ву Кс, ДМ2010н Ву Кс	-	1 год, с 14	171,01	Нет	70083-17	Нет	Нет		
300188115702	4107	Манометр показывающий с цифровым индикатором	МТП-60С-М1, МТП-60С-М4	-	от 0 до 1,6 МПа	КТ...1,5, 2,5	12	171,01	Нет	4626-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: ООО "БАСТОР", г.п.Базарный Сыктан
300188115703	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электродинамический	МЕТЕР ДМ 02-В	-	Верхний предел измерений 0,06...160; 0,06...2,40 МПа	Попытность ±	12	171,01	Нет	38961-08	Нет	Нет	
300188115704	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10; 111.11; 111.12; 111.16; 113.13; 131.11	от 0 до 1000 бар	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Нет	15141-96	Нет	Нет	
300188115705	4107	Манометр показывающий	ТМ2 с диаметрами 50 и 63 мм	-	от 0 до 31,5 МПа	КТ...2,5	24	171,01	Нет	81321-21	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель:Фирма "Ningbo Kipin Industrial Re Ltd.", Китай
300188115706	4107	Манометр автомобильный	МД232, МД23А, МД23Б, МД23В	-	от 0 до 160 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Нет	2940-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: Завод "Автоэлектронприбор", Латвия
300188115001	4107	Манометр телеметрический	МТК-150	-	КТ от 1,0 до 2,5	12	171,01	Да	151-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115003	4107	Манометр	МТ-60	-	КТ 1...2,5	12	171,01	Да	294-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115004	4107	Манометр	МДФ	-	КТ 1...2,5	12	171,01	Да	385-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115005	4107	Манометр	МВ-150	-	КТ 1...2,5	12	171,01	Да	386-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115006	4107	Манометр	МП-1	-	КТ 1...2,5	12	171,01	Да	11910-89	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115007	4107	Манометр	ИИГ	-	(0-25) МПа	КТ 1...2,5	12	171,01	Да	23209-02	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115008	4107	Манометр	АКДА-МТ-50	-	(0,25 - 10) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	171,01	Да	23423-02	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Анда-МТ". Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115009	4107	Манометр	АКДА-МТ-60	-	(0,25 - 15) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	171,01	Да	23423-02	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Анда-МТ". Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115010	4107	Манометр	Manitex-M	-	-100...6000 кПа	±1,0 %	12	171,01	Да	20898-01	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "ARM-Technologies", Франция. Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115011	4107	Манометр	ДМ-50	-	(0 - 2,5) МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	19533-00	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Трибыры контроля и регулирования теплоносителей" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115012	4107	Манометр	ДМ-100	-	(0 - 1,6) МПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	19533-00	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Трибыры контроля и регулирования теплоносителей" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115013	4107	Манометр	В 890	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	7571-80	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115014	4107	Манометр	МТН-1001-ВУМ	-	(0-1,0) МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	4734-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115015	4107	Манометр	МКФ-160С	-	КТ (1,5-2,5)	12	171,01	Да	4292-74	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115016	4107	Манометр	760В	-	0...7,75 кПа	±1,6 %	12	171,01	Да	30053-05	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "H.O.TRECE Co.", США.Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115017	4107	Манометр показывающий	9387-01	-	0...1,1 МПа	± 4,0 %	12	171,01	Да	18772-99	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Ashcof", США. Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115018	4107	Вакуумметр	РРГ-700	-	-100...0 кПа	2,5 (40мм), 1	12	171,01	Да	48891-12	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Winters Instruments", США. Манометры принимаются в поверу в чистом виде
300188115020	4107	Мановакуумметр показывающий	MB-14	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	9281-83	Нет	Нет	Итогатель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТОР"), пос.Базарный Сыктан	
300188115021	4107	Мановакуумметр показывающий	COMPOUND METER	-	0...-0,95 кгс/см2; избыточного давления 0...0,7	±2,5 %	12	171,01	Да	18775-99	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Meco Tool Designer Co.", США
300188115022	4107	Мановакуумметр	ОЕМВ-160	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1780-63	Нет	Нет	Итогатель: Манометровый завод, г.Томск	
300188115023	4107	Мановакуумметр	ОЕМВ1-100	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1777-63	Нет	Нет		
300188115024	4107	Мановакуумметр	ОЕМВ1-100Б	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1777-63	Нет	Нет		
300188115025	4107	Мановакуумметр	МКОШ-100	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1777-63	Нет	Нет		
300188115031	4107	Манометр	ММФ1-100	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	822-53	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115032	4107	Манометр	ДМ-1-60-2,5	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	21641-01	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115033	4107	Манометр	ДМ-1-60	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	21641-04	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде	
300188115034	4107	Манометр	Disalbridge (R) 1279	-	от 0 до 400 кПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	21324-01	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Ashcof", США. Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115035	4107	Мановакуумметр	K160 U SPEC-DRY	-	-20...20...-15...0 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	39149-08	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "McDaniel Controls, Inc.", США. Манометры принимаются в поверу в чистом виде.
300188115036	4107	Мановакуумметр	МВНГ-П	-	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	4073-74	Нет	Нет	Итогатель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань	
300188115037	4107	Манометр	УК-100 (60), УК-100 (100)	-	Диапазон измерений, МПа 0...60, 0...100	Пределы допуска	12	171,01	Да	51583-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: Фирма "Yulinchuan Machine Tool Group Baid Instrument Co., Ltd.", Китай
300188115038	4107	Манометр	ДМ-01	-	0,1...4,0 кгс/см2 (от 0,01...0,40 МПа)	±0,1 кгс/см2 (0,01	12	171,01	Да	17756-98	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: ООО "Манометр", г.Саранск
300188115044	4107	Манометр деформационный	PGS	PGS05, PGS06, PGS07, PGS10, PGS11, PGS12, PGS13, PGS14, PGS43NP, APC543	0-0,25...0,1...0-0,16...-0,40 МПа	КТ 2,5	24	171,01	Да	51939-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: Фирма "WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115045	4107	Манометр деформационный	PGT	PGT01, PGT02, PGT10, PGT11, PGT15, PGT17, PGT23, PGT43, PGT43NP, PGT63NP, APC143	0-0,1...-0,40...0-0,16...-0,40 МПа	24	171,01	Да	52765-13	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: Фирма "WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.	
300188115046	4107	Манометр деформационный	МД	МД01...МД13, МД15, МД24, МД25, МД38, МД43, МД44	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	18626-99	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: Кузнецкая фабрика манометров "КФМ" S.A., Польша Влоцлавек	
300188115047	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-63	-	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: СП "Багрия-Текно", Беларусь, г.Минск	
300188115048	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-100	-	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: СП "Багрия-Текно", Беларусь, г.Минск	
300188115049	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-160	-	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: СП "Багрия-Текно", Беларусь, г.Минск	
300188115050	4107	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-100	-	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: СП "Багрия-Текно", Беларусь, г.Минск	
300188115051	4107	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-160	-	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверу в чистом виде. Итогатель: СП "Багрия-Текно", Беларусь, г.Минск	
300188115052	4107	Манометр дифференциальный мембранный	МДМ	-	1,6...4000 кПа	КТ 1 - 4							

300188115062	4107	Манометр показывающий	МТММ	МТМТ-1М, МТМТ-4М	0...0,4; 0...0,6; 0...1,0; 0...1,6; 0...2,5 МПа	КТ 2,5...4,0	12	171.01	Дн	38908-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: ОАО "Максимий часовой завод", Беларусь, г. Минск.
300188115063	4107	Манометр	ВОТ	ВОТ-20А, ВОТ-9-18	0...1,6 МПа; 0...10 кПа; (0...16) бар; (0...100) мбар	КТ 1,0...1,6	12	171.01	Дн	35716-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "S.C. Badotem-AMC", Румыния
300188115064	4107	Манометр	D-V-72	PG 4	0...69 МПа	КТ 2,5	12	171.01	Дн	3449-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Dynisco, Inc.", США
300188115065	4107	Манометр	Р1		кПа (мм в.ст.) 0...16 (0...1600); 0...40 (0...4000); 0...40 (0...4000) 0...1 (0...10); 0...0,6 (0...6); 0...1,6 (0...16)	КТ 1,0...1,6; 2,5	12	171.01	Дн	32029-06	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "TEMA S.r.l.", Италия
300188115066	4107	Манометр	NP301		МПа (бар) 0...1...40 (-1...400)	КТ 1,0...1,6	12	171.01	Дн	32028-06	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115067	4107	Манометр	SP308		МПа (бар) 0...1...40 (-1...400)	КТ 1,0...1,6	12	171.01	Дн	32028-06	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115068	4107	Манометр	МД-1			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115069	4107	Манометр	МД-2			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115070	4107	Манометр	МД-3			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115071	4107	Манометр	МД-4			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115072	4107	Манометр	МД-5			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115073	4107	Манометр	МД-6			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115074	4107	Манометр	МД-7			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115075	4107	Манометр	МД-8			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115076	4107	Манометр	МД-9			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115077	4107	Манометр	МД-10			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115078	4107	Манометр	МД-11			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115079	4107	Манометр	МД-12			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115080	4107	Манометр	МД-13			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2561-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Завад "Теллоприбор" (АО "ТАСЕТП"), пос.Базарный Сыктан
300188115081	4107	Манометр	МГ-60			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	887-54	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: ПО "Теллоконтроль", г.Казань
300188115082	4107	Манометр	МСС			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	917-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: ПО "Теллоконтроль", г.Казань
300188115083	4107	Манометр	ВСС			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	917-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: ПО "Теллоконтроль", г.Казань
300188115084	4107	Манометр	МВСС			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	917-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: ПО "Теллоконтроль", г.Казань
300188115085	4107	Манометр	МД136			КТ 1,0...2,5	12	171.01	Дн	2499-72	Нет	Нет	Прин

300188115178	4107	Манометр показывающий	MDA		0...6кПа...0...2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12		171.01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115179	4107	Манометр показывающий	MDR		0...6кПа...0...2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12		171.01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115180	4107	Манометр показывающий	MG, MC		0...6кПа...0...2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12		171.01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115181	4107	Манометр показывающий	R		0...1...0...0,06...0; (-0,1...0,06)...(-0,1...3,0); (0...0,61)...(0...700) МПа	КТ 1,0 - 4,0	12		171.01	Да	30085-05	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115189	4107	Манометр автомобильный	MD200	MD206, MD216, 1102.3830, 1112.3830, MD223B, MD232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302_3		КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115190	4107	Манометр автомобильный	MD201	MD206, MD216, 1102.3830, 1112.3830, MD223B, MD232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302_3		КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115191	4107	Манометр автомобильный	MD205	MD206, MD216, 1102.3830, 1112.3830, MD223B, MD232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302_3		КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115192	4107	Манометр двухстрелочный	MD3			КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	147-49	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимается в поверку в чистом виде
300188115193	4107	Манометр деформационный	5	516.11, 516.12, 532.3x, 532.5x, 533.3x, 533.5x (n=1...4), 533.3x (n=1...4), 533.5x (n=1...4), 533.5x (n=1...4), 521 x		КТ 0,6 - 2,5	12		171.01	Да	17253-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115194	4107	Манометр деформационный	233.54.4		0...20000 кПа	КТ 1,0	12		171.01	Да	18250-99	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WIKA", Канада.
300188115195	4107	Манометр деформационный	MP-01-75		0...14000 кПа	КТ 1,0	12		171.01	Да	18251-99	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "DEVIT", Великобритания.
300188115196	4107	Манометр деформационный	F		0...200 кПа (от 0 до 30 PSI)	КТ 2,5	12		171.01	Да	17864-98	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Fulton Boiler Works Inc.", США
300188115197	4107	Манометр деформационный	1279 SS		0...2000 кПа	КТ 1,0	12		171.01	Да	18252-99	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115198	4107	Манометр показывающий	MM-40C1			КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	2572-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Теплоприбор" (АО "ТАСТЕП"), пос. Балезный Сылган
300188115199	4107	Манометр показывающий	MM-40C2			КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	2572-70	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Теплоприбор" (АО "ТАСТЕП"), пос. Балезный Сылган
300188115200	4107	Манометр показывающий	MTC-16V			КТ 1,0 - 2,5	12		171.01	Да	8470-81	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "Теплоприбор" (АО "ТАСТЕП"), пос. Балезный Сылган
300188115201	4107	Манометр показывающий	21 ECW		0...202.66 (от 0 до 1520) кПа (mm Hg 25.1)	КТ 1,5	12		171.01	Да	20478-02	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "3 D Instruments Inc.", США
300188115202	4107	Манометр показывающий	BNI		0...10 (0...1)...0...400 (0...40) бар, (MPa)	КТ 1,0	12		171.01	Да	52084-13	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "ETTORE CELLA S.p.A.", Италия
300188115203	4107	Манометр показывающий	F+R100			КТ 1,0 - 2,5	36		171.01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115204	4107	Манометр показывающий	F+R150			КТ 1,0 - 2,5	36		171.01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115205	4107	Манометр показывающий	F+R152			КТ 1,0 - 2,5	36		171.01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115206	4107	Манометр показывающий	F+R200			КТ 1,0 - 2,5	36		171.01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Фирма "WAT

300188115278	4107	Манометр показывающий	R	R, RB, RU, RCH, RChA, RSC, RSK, RPS, RQ, RSCn, RScACh, RF, RFL, RFB, RFChA, RFCh, RFSCh	(-1...0), (-0.6...0), (-0.1...-0.05), (0...(-0.6)), (-0.1...-0.06), (-0.1...-0.4), (0...0.6), (0...700) бар МПа	КТ 1.0 - 4.0	24	171.01	Да	30885-11	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115279	4107	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров - 0...1600(0...1600) МПа (бар); мановакууметров - 0...1...-6 (-1...-60) МПа (бар); в	КТ 0.6 - 4.0	24	171.01	Да	29403-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
300188115280	4107	Манометр показывающий	RCHG	750RCS063-3RMO-400; 750RCS063-3RMO-251	0...40 (0...400); 0...2.5 (0...25) МПа (бар)	КТ 1.0	12	171.01	Да	29533-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115281	4107	Манометр показывающий	DMГ-60		0...6 (0...10; 0...40) кПа	КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	28902-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115282	4107	Манометр показывающий	BOT18		0...1.6 (0...16) МПа (бар)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28100-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Badotherm", Нидерланды
300188115283	4107	Манометр показывающий	DM 100-BV		0...0.16...0...25 МПа	КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	26560-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115284	4107	Манометр показывающий	M07350		0...10 МПа	КТ 2.5	12	171.01	Да	25914-03	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "End-Armaturen GmbH", Германия
300188115285	4107	Манометр показывающий	MCE		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115286	4107	Манометр показывающий	MD		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115287	4107	Манометр показывающий	MGS		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115288	4107	Манометр показывающий	MN		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115289	4107	Манометр показывающий	MS		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115290	4107	Манометр показывающий	OM		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115291	4107	Манометр показывающий	SP		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115292	4107	Манометр показывающий	Btavo		БГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0.6 - 3.0	12	171.01	Да	14145-07	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115293	4107	Манометр избыточного давления	МП-УФ		БГП, кг/см² 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115294	4107	Вакуумметр	ВП-УФ		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115295	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-УФ		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115296	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-УФ		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160;	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115297	4107	Вакуумметр	ДВ8010-УФ		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115298	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-УФ		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-05	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115299	4107	Манометр избыточного давления	МП-УФ, ДМ8010-УФ	МП2-УФ, МП2-УФ исп. 1, МП3-УФ, МП4-УФ, ДМ8010-УФ	от 0 до 60 МПа	КТ 1.0; 2.5	12	171.01	Да	43902-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115301	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-УФ, ДА8010-УФ	ММП2-УФ, ММП3-УФ, ММП4-УФ, ДА8010-УФ	от минус 0.1 до 2.4 МПа	КТ 1.0; 2.5	12	171.01	Да	43902-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115303	4107	Вакуумметр	ВП-УФ	ВП2-УФ, ВП3-УФ, ВП4-УФ, ДВ8010-УФ	от минус 0.1 до 0 МПа	КТ 1.0; 2.5	12	171.01	Да	43902-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ ФизТех", филиал, г.Томск
300188115308	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115309	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ВП-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115310	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МВП-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115311	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115312	4107	Вакуумметр	ДВ8010-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115313	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-У		БГП, кг/см² 2; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1.5	12	171.01	Да	27227-04	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115314	4107	Манометр избыточного давления	МП-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115315	4107	Вакуумметр	ВП-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115316	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115317	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115318	4107	Вакуумметр	ДВ8010-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115319	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-УМ			КТ 1.5 - 2.5	12	171.01	Да	49942-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115320	4107	Манометр избыточного давления	МТПСФ-100-OM2			КТ 1.5	12	171.01	Да	40692-11	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ Физтех", г.Томск
300188115321	4107	Вакуумметр	ВТПСФ-100-OM2			КТ 1.5	12	171.01	Да	40692-11	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ Физтех", г.Томск
300188115322	4107	Мановакуумметр показывающий судового	МВТПСФ-100-OM2			КТ 1.5	12	171.01	Да	40692-11	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ТЮ Физтех", г.Томск
300188115331	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр, дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	51786-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115332	4107	Манометр избыточного давления	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	51786-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115333	4107	Вакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	51786-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115334	4107	Мановакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	51786-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115335	4107	Дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	51786-12	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115336	4107	Манометр лапозонный	МП1			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	640-50	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде
300188115337	4107	Манометр лапозонный	МП2			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	640-50	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде, цена за один деление (стрелка). Применяется в поперку в чистом виде.
300188115338	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	631		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115339	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	632		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115340	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	633		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115341	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	634		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115342	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1061/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115343	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1062/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115344	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1063/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115345	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1064/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115346	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1071/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115347	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1072/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115348	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1073/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115349	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1074/5		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115350	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1121		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115351	4107	Манометр с трубочкой пружинной показывающий	1122		БГП, МПа (бар) 0...250 (0...2500)	КТ 1.0	12	171.01	Да	28310-10	Нет	Нет	Применяется в поперку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115352	410												

[illegible]

300188115456	4107	Манометр мембранный показывающий	BDT		BDT1-00, BDT1, BDT10, BDT15, BDT18, BDT31	0...0,6 МПа (0...6 бар) ... 0...40 МПа (0...400 бар)	КТ 1,6, 2,5	12	171,01	Да	41049-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "BADOOTHERM AMC S.A.", Румыния. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115457	4107	Манометр показывающий	RF		RF4, RFCH, RFSCN	-0,1...0...-0,06...0...-0,1...0,06...-0,1...1,5; 0...0,6...0...160 МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	21128-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115458	4107	Манометр показывающий	P		P, PU, PCL, PK, PSK, PSCH, PsP, PsPK, PsPCH, Pm	0...1 кПа...0...4 МПа; 0...0,6Па...0...250кПа; -1кПа...0...100...0 кПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	25157-05	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115459	4107	Манометр мембранный показывающий	P, PU, PCL, PK, PSK, PSCH			0...1 кПа (0...10 мбар); 0...2,5 МПа (0...25 бар); -1 кПа...0...(-10...-0 мбар)...100...0 кПа (-1...0 бар)	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	25157-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115460	4107	Манометр показывающий	MEK2			0...10 (от 0 до 100) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	25037-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115461	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100 и 160 мм)	KP		KPB, KPCh	-0,25...0...-40...0...-0,1...0,15...-40...40; 0...0,25...0...60 кПа	КТ 1,6	12	171,01	Да	21130-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115462	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100, 160 и 250 мм)	R		RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1...0...0,06...0...-0,1...0,06...-0,1...1,5; 0...0,6...0...400 МПа	КТ 1	12	171,01	Да	21127-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115463	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 40, 50, 60 и 63 мм)	R		RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1...0...0,06...0...-0,1...0,06...-0,1...1,5; 0...0,6...0...400 МПа	КТ 1,6 - 4,0	12	171,01	Да	21126-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115464	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 50, 53 и 80 мм)	KP		KPB, KPCh	-0,25...0...-40...0...-0,1...0,15...-40...40; 0...0,25...0...60 кПа	КТ 1,6, 2,5	12	171,01	Да	21129-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115465	4107	Манометр показывающий деформационный	121.12			0...1 (0...10) МПа (бар)	КТ 2,5	12	171,01	Да	46764-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "KFIM S.p.A.", Польша. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115466	4107	Манометр показывающий деформационный	MB100			0...1 (0...10); 0...2,5 (0...25) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	47962-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Silorko-Eurowater A/S", Дания. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115467	4107	Манометр показывающий деформационный	MPC			0...1,6 (0...16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	47963-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Atlas Copco Energys GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115468	4107	Манометр показывающий деформационный	MC213			0...1,6 (0...16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	47961-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Eol & Kirch Filbert GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115469	4107	Манометр показывающий деформационный	MZ1			0...1 (0...10); 0...0,6 (0...6) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	46762-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "GEA Group Aktiengesellschaft", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115470	4107	Манометр	MT1-2,5				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1905-64	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115471	4107	Манометр трубчатый показывающий	MT1-Hd				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	2817-72	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115472	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МГМ, ВГМ, МВГМ, МГМ-ислород, ВГМ-ислород, МВГМ-ислород, МГМА, МВГМА				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	2261-67	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115473	4107	Манометр, вакууметр	МКО, ВКО				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	889-63	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Манометр", г.Москва. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115474	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр	Arda-MT-100, Arda-MT-160			-0,1...60 (от -1...600) МПа (кгс/см2)	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	23424-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Arda-MT", Болгария. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115475	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр	МКУ				КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	56431-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115476	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр	40		4010, 4110, 44AA-10	-0,1...60 (от -1...600); 0,1...250 (от -1...2500) МПа	КТ 1	12	171,01	Да	16866-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO"). Принимается в поверку в чистом виде.
300188115477	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	40		4010, 4110		КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	16866-97	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Jumo", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115478	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр мембранный показывающий	DM 8009-KC, DB 8009-KC			0...0,1...60,0 МПа; -0,1...0 МПа; 0,1...0 (0,06...2,4) МПа	КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	1546-95	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115479	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 2029, DB 2029, DA 2029			0,1...25,0 (1,0...250); 0,15...2,4 (1,5...24); вакууметрическая 0,1 (1,0) МПа (кгс/см2)	КТ 2,5	12	171,01	Да	16279-97	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115480	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 8010, DB 8010, DA 8010			0...0,1...60; -0,1...0...-0,1...0...(-0,15...2,4) МПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	15457-95	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115481	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	МГМА-КС, ВГМА-КС и МВГМА-КС				КТ 1; 1,5	12	171,01	Да	11889-08	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115482	4107	Манометр, мановакууметр показывающий	МГМА-КС, МВГМА-КС				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	11889-89	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115483	4107	Манометр и мановакууметр показывающий	МГМА-КС, МВГМА-КС			0...160 МПа; -100...150 кПа	КТ 1,0 - 1,5	12	171,01	Да	11889-97	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115484	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF, SF, MAG, MF, MGW, G				КТ 1,0 - 5,0	24	171,01	Да	53574-13	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115485	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий				-100...0...100...160; 150; 300; 500; 900; 1500; 2400; 0...160; 10; 160; 250; 400; 500; 1000; 1600; 2500...4	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	53261-13	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115486	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	МГА, ВГА, МВГА				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	37814-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Энергия", г.Лисов. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115488	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 2020, DB 2020, DA 2020				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	27899-06	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115489	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	МГМА-КС, ВГМА-КС, МВГМА-КС			-100...600 кПа; -0,1...1600 МПа; -1...1600 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	50119-12	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115490	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	ГМТ-32, ГМТ-40, ГМТ-60, ГМТ-100, ГМТ-160, ГМТ-250			0,06...160 (0,6...1600); 0,06...-0,1 (0,6...-1,0); 0,05...2,4 (-0,5...24) МПа (кгс/см2)	КТ 0,8 - 4,0	12	171,01	Да	25965-03	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Сибприбор", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115492	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 2010SC, DB 2010SC, DA 2010SC				КТ 1,0; 1,5	12, с 2013	171,01	Да	13535-93	Нет	Нет	В 2013 г. изменен МПИ (Приказ 1376 от 22.11.13) с 1 на 2 года. Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115493	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 5010SC, DB 5010SC, DA 5010SC				КТ 1,0; 1,5	24	171,01	Да	35487-07	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115494	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	DM 2005FC1Ex, DB 2005FC1Ex, DA 2005FC1Ex				КТ 1,5	12	171,01	Да	39529-08	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115495	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий судовой	МТТСд-100-0М2; ВТТСд-100-0М2; МВТТСд-100-0М2			(0...100) кПа; (0...60) МПа; (-100...0) кПа; (-100...50) кПа; (-10...2,40) МПа	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	3485-05	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Маномет", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115497	4107	Манометр, вакууметр и мановакууметр показывающий	METER DM 02-V			ВГМ, МГМА: 0,06...160; 0,06...2,4 0	КТ 1,5	12	171,01	Да	46898-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Meter", Китай. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115498	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МН-4У, ВП-4У, МВП-4У				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	3125-72	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115499	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МТ-711Р, МТ-712Р, ВТ-711Р, ВТ-712Р, МВТ-711Р, МВТ-712Р				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4663-75	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115500	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МВС, МС, МРС, МFS, МХ, МТХ, МF, MG				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	37046-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "MANROS Italy s.r.l.", Италия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115501	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МГМ-II, ВГМ-I, МВГМ-II				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2259-67	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115502	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	Зехоба				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	932-54	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115503	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	МТП-1602-Сг, ВТП-1602-Сг, МВТП-1602-Сг, МТП-160С-В3Т4, ВТП-160С-В3Т4, МВТП-160С-В3Т4				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3747-73	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115504	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр	М-4СВ-1Ex, М-4СВ-UR, В-4СВ-1Ex, МВ-4СВ-1Ex				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	12146-90	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115505	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр деформационный	DM, DB, DA			0 кПа...1 МПа; 0...60 МПа - для DM; -100...0 кПа - для DB; -100...500 кПа - для DA	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	13948-94	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Манометр", г.Москва. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115506	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		1218, 1216, 1246, 1511, 1512, 1232, 1217	от минуса 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 1,0	12	171,01	Да	1844-63	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115507	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр мембранный показывающий	ММП-160КС, ВМП-160КС, МВМП-160КС				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4897-75	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115508	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	DM1001, DB 1001, DA 1001			ВГМ 0,1...1,1,6,2,5...4...10,16,25...40,60,100,150,160,250,300,400,500,600 кгс	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	11044-87	Нет	Нет	Исполнитель: ООО Фирма "Плутон" при ОАО ЧЗЗ "Восток", г.Чистополь. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115509	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	DM, МТП, МТХ				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	31702-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Плутон", г.Чистополь. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115510	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	МТП-16, ВТП-16, МВТП-16				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	6236-77	Нет	Нет	Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115511	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	М, В, МВ				КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	9203-83	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115513	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий виброустойчивый	DM8008-ВУФ, DB8008-ВУФ, DA8008-ВУФ				КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32225-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115514	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий виброустойчивый	DM 8008-ВУФ, DB 8008-ВУФ, DA 8008-ВУФ				КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32225-11	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115515	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий виброустойчивый	DM 8008-ВУФ IP, DB 8008-ВУФ IP, DA 8008-ВУФ IP				КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	52598-13	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115516	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий сигнализирующий	DM5012SC, DB5012SC, DA5012SC				КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	43648-10	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115517	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий сигнализирующий	DM 2005F, DB 2005F, DA 2005F и DM 2010F, DB 2010F, DA 2010F				КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	29532-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115518	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий сигнализирующий	DM 2005F, DB 2005F, DA 2005F, DM 2010F, DB 2010F, DA 2010F			-0,1 (-1)...160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,5	12	171,01	Да	46423-11	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Ю Филтес", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115519	4107	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий сигнализирующий взрывозащитный	МТП-16СВ3Т4, ВТП-16СВ3Т4, МВТП-16СВ3Т4			0,6,1,6,10,1,5,1,6,2,5...3,4,6,5,9,10,15,16,24,25,40,60,100,160,250,400,500,1000,16	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	886-77			

300188115532	4107	Манометр, мановакуумметр	АМУ-1, АМУ-2, АМУВ-1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3772-73	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115533	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	ММЗ-2, ММЗС-2, ВМЗ-2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4299-74	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115534	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	МТК			КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	56430-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115535	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр виброустойчивый	МТП-1001-ВУ, МТП-1002-ВУ, ВТП-1001-ВУ, ВТП-1002-ВУ, МВТП-1001-ВУ, МВТП-1002-ВУ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4031-74	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115536	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр с однофазной трубчатой пружиной	885			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	885-54	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115537	4107	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5100-75	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115538	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий	МС520, МС518, МС510, МД15		ВГПа, МПа (бар) 0,1...1000 (от 1...1000), 0,06...160 (от 0,6...1600); 0,1...60 (от 1...600); 0,1...100 (от 1...1000)	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	14145-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Nucora Fima S.p.A.", Италия. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115539	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий	МТП-1М, МВТП-1М	МТП-1М, МВТП-1М, МТП-3М, МВТП-3М, МТП-4М, МВТП-4М	кПа (кгс/см2) 0,60...0,600; 0,06...0,6 МПа (кгс/см2) 0...1...0,60; 0,10...0...800; кПа (кгс/см2) 100...2...80...1	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	47337-11	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115540	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 1062 ВУ, ДА 1062 ВУ		0,2... (0,6...80) МПа; -0,1...2,4 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	15419-96	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "ЦПКБ "Теплоприбор", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115541	4107	Манометр, мановакуумметр фреоновый	МЛ, МВЛ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4040-74	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде
300188115542	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭМ-1У, ЭМБС-1У, ЭМБ-2У, ЭМБ-3-160Б			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4041-74	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115546	4107	Манометр, манометр с термометром, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ 05, ДМТ 05, ДВ 05, ДА 05			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	36401-07	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Черновозаводское. Принимается в поверку в чистом виде
300188115547	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий корабельный	МП-Зкр, МВП-Зкр			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5764-76	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115548	4107	Манометр и мановакуумметр с однофазной трубчатой пружиной для измерения давления	ОВБ1-160, ОВБ1-160Б			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1783-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115549	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018			КТ 2,5; 4,0	12	171,01	Да	15864-12	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115550	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	1009		-0,1...1,6 (-1...16) МПа (бар)	КТ 1	12	171,01	Да	40838-09	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Ashcroft Inc.", США. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115551	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МГр, МВГр, МПЗр			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32324-11	Нет	Нет	Исполнитель: АО "Юо Филтек", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115552	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МГр, МВГр, МПЗр			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32324-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Юо Филтек", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115553	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	4042-74	Нет	Нет	Исполнитель: АОСТ "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ в поверку (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115554	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2, МВП			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	4042-05	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ в поверку (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115557	4107	Манометр котловый	МК-300			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	146-49	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115558	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...У, ВП...У, МВП...У			КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	44970-10	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115559	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...У, ВП...У, МВП...У			КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	44970-15	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115560	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДА 8008-ВУ		0... (0,1 - 25) МПа; 0... (40 - 600) кПа; (-100 - 160) МПа; 0... (0,1 - 60) МПа; -0,1...0 МПа; -0,1 - 0 - (0,06 - 2,4)	КТ 1,5	12	171,01	Да	14548-95	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115561	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДА 8032А-ВУ			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	33816-07	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115563	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	МЕТЕР ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 02ГТ, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 90, ДМ 93	ВГПа, МПа; 0,25...2,5, 0,06...160, 0,06...2,4	КТ 0,6 - 4,0	24	171,01	Да	46899-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Meter", Китай. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115564	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	МЕТЕР ДМ		ВГПа, МПа 0,25...2,5, 0,06...160, 0,06...2,4	КТ 0,6 - 4,0	24	171,01	Да	48581-11	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115566	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ	ДМ03, ДМ13, ДМ95, ДМ96, ДМ97, ДМ98, ДМ99		КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	56238-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115567	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1008 А		0...0,1...0...6 МПа; -0,1...0 МПа	КТ ±2-3) %	12	171,01	Да	21956-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115568	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1490 А		-100...100 кПа	КТ ±2-3) %	12	171,01	Да	21958-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115569	4107	Манометр и вакуумметр показывающий деформационный	RG	RGG, RGF, RGV, RGO, RGA, RGI, RGN, RGL, RGE, RGQ, RGW, RGU, RGL, RGVAR	МПа (бар) -0,1...1,7 (-1...17); -0,1...3,4 (-1...34); -0,1...3 (-1...30); -0,1...5 (-1...50)	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	29906-05	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "CPS Products Inc.", США. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115570	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1009 А, 1009 SW		0...1,6...0...2,0...-0,1...0 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	22083-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115571	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ		КТ 1; 1,5; 2,5	12	171,01	Да	10032-97	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСЕТТ"), пос.Базарный Сыктан. Принимается в поверку в чистом виде.	
300188115572	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М-1, М-2, МВ-1, МВ-2	М-1/1, М-1/4, М-2/1, М-2/4, М-2/5, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВГПа, МПа: М-1 и М-2 0,1...40; МВ-1 и МВ-2 0,1...0,9	КТ 1,5 и 2,5	12	171,01	Да	10032-95	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСЕТТ"), пос.Базарный Сыктан. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115573	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ	М-1/1, М-1/4, М-1/4КС, М-2/1, М-2/4, М-2/5, М-1/4, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВГПа, МПа 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160	КТ 1,0; 1,5; 2,5	12	171,01	Да	10032-08	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сыктан. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115574	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	МГМА-КС, МВГМА-КС		0...160 МПа; -100...150 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	11889-97	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115575	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МГМА-КС, ВГМА-КС, МВГМА-КС			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	11889-08	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115576	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МГМА-Ур, МВГМА-Ур, МГМА-Фк, МВГМА-Фк			КТ 1,5	12	171,01	Да	32323-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Юо Филтек", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115577	4107	Мановакуумметр показывающий	МГМА-Ур, МВГМА-Ур, МГМА-Фк, МВГМА-Фк, ТМ2			КТ 1,5	12	171,01	Да	32323-11	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Юо Филтек", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115518	4107	Манометр показывающий	ДМ 2002-АС		от 0 до 16 МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	63134-16	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115520	4107	Манометр специальный	ДМ 2002-АС		±1,5 %	24	12	171,01	Нет	25625-08	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск.
300188115521	4107	Манометр	В, ВА, ВВ, ВО, ВЕ, ВГ, ВВ, ВН, ВР, ВР		давление, дающий бар от 0 до 25 бар; избыточное давление от 0 до 600 бар	КТ 1,0; 1,6; 2,5	24	171,01	Да	31339-13	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: DIN GOST TUV Berlin-Brandenburg, Германия
300188101000	4107	Манометр кислородный	МТК-60		(25 - 40) МПа	КТ 1,5 - 4,0	12	171,01	Да	114-49	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде со справкой об обезжелезнении
300188109000	4107	Манометр технический	МТБ-150		КТ (1-1,5)	12	171,01	Да	150-49	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСЕТТ"), пос.Базарный Сыктан. Принимается в поверку в чистом виде.
300187102000	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭМ, ЭкВ, ЭкВМ		(0-60) МПа	КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	36003-07	Нет	Нет	Исполнитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188103000	4107	Мановакуумметр	ОЕМВ1-100, ОБМВ1-100, МВМ100-100		(0-25) МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1777-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188106000	4107	Манометр котловый	МК-200			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	145-49	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188108000	4107	Манометр двухтрубчатый	МДЗ			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	886-54	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ в поверку (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимается в поверку в чистом виде
300188110000	4107	Манометр технический	МТК-100		от 0 до 25 МПа	КТ от 1 до 2,5	12	171,01	Да	149-49	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188113000	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр технический ударопрочный	МТУ	3071, 3072	от -100 кПа до 60 МПа	КТ 1 - 2,5	24	171,01	Да	25709-03	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188114000	4107	Манометр с толкатой пружиной	ДМ ДМЗ		(0 - 250) МПа	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300189101000	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ЗВУ, МВ-ЗВУ, В-ЗВУ		(-0,1 - 160) МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	10329-05	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
189534001008	4108	Анализатор углеродной твердости	АРЕА-тип В, ВЕТ-А-		3,0...250,0 мНН	±1	12	6 298	Нет	30860-05	Нет	Нет	за № АРЕА-тип В - 8953105, ВЕТ-А-тип В - 29379
315673020001	4108	Система измерения для определения геометрических параметров геометрии	АРЕА-тип В, ВЕТ-А-		% 70,0...99,8; 20...98,5; 20...80; 2,5...70	±0,02; ±1,5; ±2,4	12	40 538	Нет	30381-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370545176075	4108	Спектрофотометр	РСРеспо		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Е	±1 %; ±2 мм	12	4 719,95	Да	29141-30	Нет	Нет	
370545176078	4108	Спектрофотометр	РСРеспо		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Е	±1 %; ±2 мм	12	4 719,95	Да	29141-05	Нет	Нет	
370360253044	4108	Анализатор размера частиц лазерный	Анализатор 22		от 0,60 до 84 мкм	не более 10 %	12	7 524,55	Нет	3695-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253050	4108	Анализатор фотометрический счетный механической пружины	ГРАН-152		ГРАН-152.1, ГРАН-152.2	Диапазон определяемых классов чистоты 4...17	12	7 524,55	Нет	22979-07	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организации ГИО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД". ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Юстировка, наладка, подготовка к поверке осуществляется заказчиком.
344180110004	4201	Верификатор цифровой	GM806		согласно заявке заказчика			8 677	Нет		Да	Нет	
344183553016	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	NOVOTEST МГД-С		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457	Нет		Нет	Да	
344183553017	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый многоабразитный переносной	МДМ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 089	Нет		Нет	Да	
364480106002	4201	Оборудование контроля на состав комплекса программно-аппаратного (USStyle-2)	КО	КО №6, КО №6, КО №7, КО №8	согласно описанию типа	согласно описанию	12	5 021	Нет	45385-10	Нет	Нет	
344378112008	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр	АТ-604	согласно описанию типа	согласно описанию	24	14 267	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
344182112007	4201	Коррелиметр	KOERZMAT 1.097 MS		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		16 120	Нет		Да	Нет	
364460106003	4201	Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн	алюминий, орстекло, латунь		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
353751010001	4201	Система сигналов	СНС306		согласно описанию типа	согласно описанию	12	16 176	Нет	44021-10	Нет	Нет	цена указана на 1 меру
281162207094	4201	Измеритель прочности ударно-импульсный	ОНКС-2.5		согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 441	Нет	30252-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из орстекла
344380117005	4201	Микроциметр трубный	МТТ		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317	Нет		Да	Нет	
277400000001	420												

27740000002	4201	Дополнительный преобразователь	преобразователь для тесламетра, магнитометра, измерителя напряженности магнитного поля	-	-	-	2 383	Нет	-	Нет	Нет	
344133102010	4201	Мера градиента магнитной индукции	МГМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	15 178	Нет	-	Да	Нет	
392060117010	4201	Электрорадиодиагност компьютерный	ПОЛИ-СЕКТПР-8/ЕХ	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 721	Нет	41551-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, диск с программным обеспечением
2717173324010	4201	Дефектоскоп вибротолковый	ВВУ-20ММ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 955	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
2717173324011	4201	Дефектоскоп вибротолковый	ВВТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	7 901	Нет	20043-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте образцы КО при первичной поверке
27272154010	4201	Тошноммер покрытий	КОНСТАНТА МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	7 688	Нет	65518-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117011	4201	Электрорадиодиагност	ЕСС-901, ЕСС-901А, ЕСС-903, ЕСС-903А, ЕСС-903, ЕСС-923А, ЕСС-9032	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 721	Нет	45079-11	Нет	Нет	
27472154019	4201	Тошноммер покрытий	PAINT CONDROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 640	Нет	-	Да	Нет	
27472154020	4201	Измеритель толщины покрытий	DeFelsko 6000-N3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет	-	Да	Нет	
364461117005	4201	Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля	СО-3Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 508	Нет	-	Да	Нет	
364461117006	4201	Комплект мер ультразвуковых волноводов	МУУ-55724	СО-2, СО-3	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 710	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
364461117007	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КОУ-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 710	Нет	6512-78	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, в поверку принимаются образцы с паспортом и ТО и ИЗ от изготовителя АО "ИНТРОСКОП" (Молдова)
271717103005	4201	Дефектоскоп акустический импедансный	ДАМИ-С НА01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	10 079	Нет	22554-02	Нет	Нет	
34418353020	4201	Электромангнит портативный универсальный для магнитопорошкового контроля	PM-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 772	Нет	-	Нет	Да	
27183304003	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БД-10А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 687	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
2717171920031	4201	Установка ультразвукового контроля сварных труб автоматизированная	УЛЬТРА-РЕ1420W 001	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	39 552	Нет	46731-11	Нет	Нет	
28162027097	4201	Измеритель прочности бетона ультразвуковой	ИПС-МГ4.03	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 441	Нет	29456-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
344395227015	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	MP-2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет	-	Да	Нет	
344182112007	4201	Измеритель напряженности магнитного поля (гауссметр стрелочный)	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 102	Нет	-	Да	Нет	калибровка стрелочных гауссметров любого типа
34085106006	4201	Измеритель статических потенциалов	FMX-003	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 196	Нет	-	Да	Нет	
344132103005	4201	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	M-507	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	10 464	Нет	-	Да	Нет	
342266200016	4201	Прибор вибротолковый многофункциональный	МВН-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6 917	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводности в комплекте с преобразователями ПВД0, П170
27472154021	4201	Прибор вибротолковый многофункциональный	МВН-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 876	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М120, Н120
27472154022	4201	Прибор вибротолковый многофункциональный	МВН-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 876	Нет	-	Да	Нет	калибровка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М150, Н150, М215, Н215
344181210008	4201	Корытометр	K-61	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	13 172	Нет	-	Да	Нет	
2717151102001	4201	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ирригаторского дефектоскопа	-	-	-	1 618	Нет	-	Нет	Нет	
27183304004	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 687	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка с функцией обнаружения дефектов с преобразователями ПВД-1000-1,2; ПВДТ-1000-2,0; ПВДТ-500-7Р
27183304005	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 687	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения глубины дефектов с преобразователями ПЕР-1, ПВД-1
27472154023	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 876	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения толщины покрытий по стали с преобразователями ПЕР-1, ПВД-1
344186118003	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией определения содержания ферритной фазы с преобразователем ПВД-1
342268200017	4201	Дефектоскоп вибротолковый	БЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 917	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения удельной электропроводности с преобразователем ПВД-1
344376505002	4201	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	MTM-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	10 062	Нет	69952-17	Нет	Нет	
364460106004	4201	Набор мер толщины	UCB 002, incl. UCB 002-1, UCB 002-2 и UCB 002-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет	-	Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460106005	4201	Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов	СВ101, образцы СВ101-1, СВ101-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 565	Нет	-	Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106006	4201	Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов	СВ701, образцы СВ701-1, СВ701-2 и СВ701-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет	-	Да	Нет	цена указана за 1 образец
344183112008	4201	Магнитометр универсальный	ММ-340М Матиссан	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	11 646	Нет	68669-17	Нет	Нет	
27472154024	4201	Тошноммер покрытий	Sinometer CM802FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 148	Нет	-	Да	Нет	
344182112009	4201	Гауссметр трехканальный	460	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 681	Нет	-	Да	Нет	
34395227016	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	MP-1000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет	-	Да	Нет	
27472154025	4201	Тошноммер покрытий	MT	AKASCAN 10.08, AKASCAN 20.07, AKASCAN 30.07	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 652	Нет	68840-17	Нет	Нет	
392060117012	4201	Электрорадиодиагност трехканальный	ЭКСТ-12-03 "Альтаир"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 721	Нет	24014-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
281624207098	4201	Комплекс измерительный эталонный	ОНМКС-23	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 129	Нет	49203-12	Нет	Нет	поверка измерителя (без поверки комплекта мер)
344182112010	4201	Магнитометр феррозондовый	WFG-130-3HG	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 805	Нет	-	Да	Нет	
27471222012	4201	Тошноммер	ЕТ 444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 385	Нет	-	Да	Нет	
34418353022	4201	Дефектоскоп мобильный	Ferrotest	10, 20, 40, 60, GWN 15, GWN40, GWN 60, GWN 100	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 089	Нет	-	Нет	Да	
34418353023	4201	Дефектоскоп магнитный	МДА-3 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	15 654	Нет	-	Нет	Да	
34418353024	4201	Дополнительное намагничивающее устройство дефектоскопа магнитопорошкового	МД-12П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	592	Нет	-	Нет	Да	
34418353025	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-5 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	21 990	Нет	-	Нет	Да	
34418353026	4201	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМД3-10000	УМД3-10000, УМД3-10000М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	
27185196034	4201	Тошноммер ультразвуковой	AR860	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
27471222013	4201	Тошноммер	Нортек TC 415	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 837	Нет	-	Да	Нет	
27171670068	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	26 699	Нет	-	Да	Нет	2 канала; цена указана с 1 преобразователем
27171670070	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 825	Нет	-	Да	Нет	1 канал; цена указана с 1 преобразователем
344182112011	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации намагниченности	ИОН	ИОН-ТМ-16, ИОН-БМ-4	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 681	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 1 датчиком
34418353027	4201	Дополнительный индуктор устройства для магнитопорошкового дефектоскопирования зубчатых колес и шест	УМД3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	1 191	Нет	-	Нет	Да	
34418353028	4201	Дефектоскоп	МД-14П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 594	Нет	-	Нет	Да	
34395227017	4201	Измеритель напряженности магнитного поля дефектоскопа магнитного универсального УМД3-10000	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	3 700	Нет	-	Да	Нет	
344182112013	4201	Магнитометр трехкоординатный	FGM3D	FGM3D/100, FGM3D/75	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 735	Нет	-	Да	Нет	
342268200018	4201	Измеритель электропроводности неметаллических металлов и сплавов	SIGMATEST D 2 088	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 315	Нет	-	Да	Нет	
344376505003	4201	Магнитометр портативный модульный	ТММ-250	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	10 062	Нет	70377-18	Нет	Нет	цена указана с 1 зондом
27472154026	4201	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5, КОНСТАНТА К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 652	Нет	73000-18	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
392060117013	4201	Электрорадиодиагност	SENSITEC	ЕСС 1001, ЕСС 1003, ЕСС 1006, ЕСС 1012	согласно описанию типа	согласно описанию типа	3 721	Нет	48752-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
344186118004	4201	Измеритель массовой доли магнитных материалов в шихтовых материалах	Магнит-704	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	14 019	Нет	10203-05	Нет	Нет	
34418353029	4201	Дефектоскоп магнитный стационарный	МД-77М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	
34418353030	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-6	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	амперметр тока продольного намагничивания шитовой и шунт токоизмерительный, к которому он подключен, должны быть поверены/калиброваны
34418353031	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-1,5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	
34418353032	4201	Стенд магнитопорошкового контроля колесных центров и бандажей	42 7600.1009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
34418353033	4201	Стенд магнитопорошкового контроля осей	42 7600.1208	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные амперметры и трансформаторы тока должны быть поверены/калиброваны
34418353034	4201	Установка	У-604	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	
34418353035	4201	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	РМ617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
34418353036	4201	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	РМ617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
34418353037	4201	Установка для магнитного дефектоскопирования осей колесных пар и внутренних колец подшипников	67336	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенный шунт должен быть поверен/калиброван
34418353038	4201	Установка для магнитного дефектоскопирования свободных колец подшипников буксового узла тягового подвеса	ПТС 9706А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр, трансформатор тока, шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны
34418353039	4201	Установка для магнитной дефектоскопии свободных колец подшипников	УМДП-01	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	18 761	Нет	-	Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр и шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны
34418353040	4201	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМД3-10000М (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	21 990	Нет	-	Нет	Да	
34418300001	4201	Установка	У-2464 (модернизованная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	21 990	Нет	-	Нет	Да	
34418300002	4201	Установка	У-2764 (модернизованная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	21 990	Нет	-	Нет	Да	
34418353041	4201	Магнит лоскутный	Heiling Flaw Finder	Type A, Type N	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 457	Нет	-	Нет	Да	
271717324012	4201	Дефектоскоп вибротолковый	ELOTEST 15500/4P/RT	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 273	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
364461117008	4201	Мера калибровочная (эталонная) для средств ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединений	МК УЭК, МК УЭК-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 710	Нет	64426-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру, только периодическая поверка
27471222014	4201	Тошноммер покрытий	ET-11P	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 023	Нет	-	Да	Нет	
344180110005	4201	Флюксметр	LZ-820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет	-	Да	Нет	
344180110006	4201	Веберметр портативный	ТВБ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 677	Нет	70099-18	Нет	Нет	
271717210006	4201	Дефектоскоп акустический	АД-701М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	10 079	Нет	66934-17	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
27471222015	4201	Тошноммер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 023	Нет	-	Да	Нет	
344182112015	4201	Магнитометр	ИОН-3701	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 081	Нет	72893-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364460106007	4201	Комплект мер эквивалентной ультразвуковой толщины	МЗТ-300-С20, МЗТ-300-40Х13, МЗТ-300-Д16, МЗТ-300-П62	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	5 021	Нет	51230-12	Нет	Нет	цена указана за 1

344395272018	4201	Миллигесламетр портативный универсальный	TTG-2V	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описанию	12	8 875	Нет	16373-97	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
274747154027	4201	Тошчонмер покритий	NOVOTEST TT1-I	NOVOTEST TT1-1M, NOVOTEST TT1-1P, NOVOTEST TT1-1CT	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	75717-19	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
27471222016	4201	Тошчонмер покритий	ETARI ET-555	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 651	Нет			Да	Нет	
344183553043	4201	Электроманит приставной	Magnflux Y-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 159	Нет			Да	Нет	проведение аттестации на выезде и на территории УРАЛТЕСТ
344395272019	4201	Измеритель направления магнитного поля	Gauss - / Teslameter FH	FH 51, FH 54, FH 55	постоянное поле до 2000 мТл, переменное поле до 300 мТл	согласно описанию	12	9 081	Нет	67445-17	Нет	Нет	только периодическая и ограниченная поверка (постоянное поле до 2000 мТл и переменное поле до 300 мТл)
392060117014	4201	Электркардиограф компьютерный	Полн-Спектр-8, Полн-Спектр-8Е, ВНС-Рлим, ВНС-Мир	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 721	Нет	27961-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, диск с программным обеспечением
274747154028	4201	Тошчонмер покритий вилкоотный	ET-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	23280-02	Нет	Нет	
2747489112009	4201	Дефектоскоп икорой	ISOTEST Inspect35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Нет	Да	
344133102011	4201	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	M-101	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	16 245	Нет	44867-10	Нет	Нет	
344376112010	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ТЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 942	Нет	43290-09	Нет	Нет	цена указана с 2 антеннами, обязательно в комплекте паспорт
392060117015	4201	Электркардиограф одно-треканальный миниатюрный	ЭК 3Т-01-"Р-Д"	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 721	Нет	30268-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, зарядный аккумулятор
392060117016	4201	Электркардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 721	Нет	36577-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
392060117017	4201	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной деятельности	Balenta	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 579	Нет	36778-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, комплектность согласно РЗ
392061102006	4201	Комплекс компьютерный микрофункциональный для исследования ЭЭГ, БГЧ, ЭМГ	Нейрон-Спектр-5/8, Нейрон-Спектр-5, Нейрон-Спектр-4/8/1M	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	11 965	Нет	39326-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, комплектность согласно РЗ
392060117018	4201	Электркардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной	ЭК121M Альтон	Альтон-103, Альтон-103 А, Альтон-103 Е, Альтон-103 М, Альтон-103 Н, Альтон-103 С, Альтон-103 АЕ, Альтон-103 АМ, Альтон-103 АС, Альтон-03, Альтон-03 Е, Альтон-03 М, Альтон-03 С, Альтон-03 Т, Альтон-06, Альтон-06 Е, Альтон-06 М, Альтон-06 С, Альтон-06 Т, Альтон-106, Альтон-106 Е, Альтон-106 М, Альтон-106 Н, Альтон-106 С, Альтон-106 Т	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 721	Нет	56070-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, зарядный аккумулятор
277195110002	4201	Измеритель диаметров и глубины заглажения арматуры	PS 250 Ferriscop, PS 200 S Ferriscop	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	59043-14	Нет	Нет	
277171928033	4201	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™ - EMAT 89D	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 552	Нет	60259-15	Нет	Нет	
2771747070080	4201	Система контроля сварочных токов	ЭДИТТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	21 464	Нет	60070-15	Нет	Нет	
2771747070040	4201	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™/24	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 552	Нет	60075-15	Нет	Нет	
277183304006	4201	Дефектоскоп виброточный	BEKTOP	BEKTOP-50, BEKTOP-50P, BEKTOP-50A, BEKTOP-60, BEKTOP-60P	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 687	Нет	71308-18	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователя ГВР
344395272020	4201	Миллигесламетр портативный универсальный	TTG-2V	TTG-2V, TTG-2V-01, TTG-2V-02, TTG-2V-03, TTG-2V-03-20, TTG-2V-04, TTG-2V-05, TTG-2V-06, TTG-2V-07, TTG-2V-08	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 081	Нет	75471-19	Нет	Нет	
277195110003	4201	Измеритель защитного слоя бетона	ПРИСК-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	74079-19	Нет	Нет	
344376112010	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ТЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 876	Нет	17638-19	Нет	Нет	
344183553044	4201	Постоянный манит	Интротек ТМ-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 457	Нет			Нет	Да	
344183553045	4201	Электроманит портативный для магнитопорошкового контроля	KY-140	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 772	Нет			Нет	Да	
277185196040	4201	Тошчонмер	NOVOTEST УТ-3M-3A6	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
342296200019	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 315	Нет	44479-10	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, поверка с преобразователем ФД2
277171928035	4201	Дополнительный канал	канал многоканальных ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-	3 104	Нет			Нет	Нет	цена указана за 1 канал
364461117009	4201	Комплект мер для дефектоскопии	A3-HK	CO-1, CO-1P, CO-2, CO-2P, CO-3P, V1, CO-3, V2, V2/25, MД 2-0-1, MД 2-0-2, CO-4-1, CO-4-2, ФР-1, ФР-2, КСО-2, КУСОТ, КМД-4У, ОСО 32.008-09 №1, ОСО 32.008-09 №2, ОСО 32.006-2002	согласно описанию типа	согласно описанию	24	2 465	Нет	79145-20	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
344132103006	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	2105 578 081-01-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 322	Нет			Да	Нет	
344186502001	4201	Устройство проверки магнитных индикаторов	МОН 721	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 845	Нет			Нет	Да	
344395272021	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ATT-8701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет			Да	Нет	
344395272022	4201	Гауссметр	907A	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет			Да	Нет	
274747154029	4201	Измеритель цифровой электронный толщины покрытия	APM-816	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 249	Нет	74814-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец основания, мера толщины покрытия
2747473240124	4201	Дефектоскоп виброточный	Алтем ВД-100	-	согласно описанию типа	исследования	12	8 292	Нет	73642-18	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344182112016	4201	Гауссметр	MAGNAFLUX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 102	Нет			Да	Нет	
344182112017	4201	Магнетометр цифровой трехкомпонентный	ML-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 607	Нет	79188-20	Нет	Нет	
281162207129	4201	Измеритель прочности ударно-инерционных	Оникс-2М, Оникс-2М-ДБ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 441	Нет	64550-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
34000599171	4201	Амперметр дефектоскопа магнитопорошкового	МД-М	МД-4, МД-С, МД-Э	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 682	Нет			Да	Нет	
277489112010	4201	Дефектоскоп электролитический	NOVOTEST ЗД-3д	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Нет	Да	
277173324014	4201	Дефектоскоп магнитно-виброточный	ВВД-345	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 292	Нет	74080-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте виброточный преобразователь
277185196043	4201	Тошчонмер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277151102002	4201	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	946	Нет			Да	Нет	преобразователь с радиусной поверхностью только в комплекте с образцом соответствующего радиуса, тип ПТ121-0-4-90-002 принимается только в комплекте с дефектоскопом
344180110007	4201	Микровернерметр	МК-73	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 677	Нет	81940-21	Нет	Нет	
364472109007	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 308	Нет			Да	Нет	
364472109008	4201	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 308	Нет			Да	Нет	
344183553046	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянные магниты	МАЕСТ-01(К)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 457	Нет			Нет	Да	
392060117019	4201	Электркардиограф 3-6-ти-канальный портативный	ЭК 3/6-"БИТА"	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	3 721	Нет	20369-60	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, зарядный аккумулятор
281162207131	4201	Измеритель прочности бетона электроной	ИКС-МГ4-03	-	согласно описанию типа	согласно описанию	3 441	Нет		29456-05	Нет	Нет	
2747471222017	4201	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	10 818	Нет	19037-12	Нет	Нет	
2747471222018	4201	Тошчонмер покритий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	76657-19	Нет	Нет	
274747154030	4201	Тошчонмер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 611	Нет	29844-05	Нет	Нет	
392060117021	4201	Электркардиограф 6-канальный	CARDIMAX FX-7202	-	диапазон входных напряжений 0.03...10 мВ	согласно описанию	12	3 721	Нет	29432-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
2747471222019	4201	Тошчонмер покритий	TT210, TT260, TIME2510, TIME2500, TIME2501, TIME2511, TIME2600	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	75186-20	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
344183553048	4201	Устройство намагничивающее	УНМ-2000/4000	ПШСЗ	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 917	Нет			Нет	Да	
344376505004	4201	Измеритель магнитной индукции магнитного поля промышленной частоты	B-50-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	10 062	Нет	73149-18	Нет	Нет	
277185196046	4201	Тошчонмер ультразвуковой	Elcometer 204	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
2747471222020	4201	Тошчонмер покритий	SaluTon	SaluTon D1, SaluTon D2X, SaluTon CntrlB D3, SaluTon D4, SaluTon D5	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 774	Нет	67238-17	Нет	Нет	
344171105005	4201	Установка магнитометрическая	МК-3С	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	16 548	Нет	77260-20	Нет	Нет	обязательно в комплекте электронный блок, кабель "установка-компьютер", носитель с ПО, контрольный образец
344182112018	4201	Измеритель магнитной восприимчивости	YS20	YS201C, YS202C	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 081	Нет	51747-12	Нет	Нет	
274747154031	4201	Тошчонмер покритий магнитный	MT-101-00, MT-101-01, MT-201-00, MT-201-01, MT-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	82277-21	Нет	Нет	
36371101006	4201	Система дефектоскопическая ультразвуковая	FAAST-PA	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 020	Нет	86346-22	Нет	Нет	
277185196049	4201	Устройство контроля заточки болтов	MINI-MAX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
3492000000007	4201	Веберметр	RF-900	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет			Да	Нет	
3492000000020	4201	Измеритель параметров электростатического поля	ИТСП-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 372	Нет	28316-11	Нет	Нет	
3492000000022	4201	Измеритель параметров электростатического поля	ИТСП-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 372	Нет	28316-19	Нет	Нет	
277174928039	4201	Установка ультразвукового контроля лопыт осей колесных пар	SHUTTLE R	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 552	Нет	78400-20	Нет	Нет	
344183553049	4201	Электроманит	Интротек 3М-02	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 159	Нет			Нет	Да	
36430101004	4201	Набор мер скорости распространения продольных ультразвуковых волн	UCB011	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	5 021	Нет	89442-23	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
344395272023	4201	Миллигесламетр универсальный	MTY-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет			Да	Нет	
344395272024	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	DEUTROMETER 3873	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет			Да	Нет	
344186118005	4201	Ферритометр	МФ-71П AKASCAN	МФ-71П AKASCAN, МФ-71П v.2 AKASCAN	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 580	Нет	74732-19	Нет	Нет	
3422662000020	4201	Прибор виброточный микрофункциональный	МВ1-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 917	Нет	79517-20	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводности в комплекте с преобразователем ПГ20
277174928040	4201	Установка ультразвукового контроля железнодорожных колес	-	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 552	Нет	89397-23	Нет	Нет	
344394103001	4201	Антенна измерительная рамочная активная	АИР3-х	АИР3-1	согласно описанию типа	согласно описанию	12	10 558	Нет	78008-20	Нет	Нет	
277183040007	4201	Дефектоскоп виброточный	EDDYCHECK	EDDYCHECK 610	согласно описанию типа	согласно описанию	12	39 552	Нет	88409-23	Нет	Нет	
364472109010	4201	Текстер ультразвуковой	UK14	UK1401, UK1410	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 308	Нет	91297-24	Да	Нет	
349200000117	4201	Измеритель электростатического поля	EFM 022	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	7 195	Нет			Да	Нет	
344394103002	4201	Антенна измерительная рамочная активная	АИР3-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	10 558	Нет			Да	Нет	
274747154032	4201	Тошчонмер покритий	BT-517, BT-527, BT-537, BT-557, BT-672, BT-673, BT-674	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	80596-20	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
274747154033	4201	Тошчонмер покритий магнитный	VA-TMB02	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12</						

342268200021	4201	Измеритель электропроводности металлов виброточный	SIGMA TEST 2.069	-	согласно описанию типа	согласно описан	12		7 315	Нет	70864-18	Нет	Нет	Нет	зав. № 915
342268200022	4201	Измеритель электропроводности металлов виброточный	SIGMA SCORE SMP10	-	согласно описанию типа	согласно описан	12		7 315	Нет	71105-18	Нет	Нет	Нет	на 2 шт. с зав.№ SN070003105, SN080005042
364164109006	4201	Прибор неразрушающего контроля универсальный	ЮИСКОП	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		17 356	Нет	71984-18	Нет	Нет	Нет	в комплекте обязательно паспорт
277171928041	4201	Установка для автоматизированного ультразвукового контроля железнодорожных колес	NORDISCAN INTROTEST W-1100	-	от 0 до 30 дБ; от 30 до 40 дБ; от 5 до 187 мм	2 дБ; 3 дБ; 2 мм	1 год		101 990	Нет	92815-24	Нет	Нет	Нет	
344180110009	4201	Микроанализатор	Ф190	-	согласно описанию типа	согласно описанию			8 677	Нет	2436-69	Нет	Нет	Нет	
364021102000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USLT 2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			13 587	Нет		Да	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364021103000	4201	Имитатор	АН-6-204	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			15 203	Нет		Да	Нет	Нет	
392060117000	4201	Электрокардиограф	CardioCare 2000	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		3 721	Нет	37073-08	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
544180108000	4201	Микроанализатор	МК-73	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 677	Нет		Да	Нет	Нет	
344182110000	4201	Измеритель магнитной индукции (гауссметр)	MAGNAFLUX	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 459	Нет	40097-08	Нет	Нет	Нет	
344395227001	4201	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-205.60A	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 081	Нет	51133-12	Нет	Нет	Нет	
2747472144001	4201	Тошнномер покрытий ультразвуковой	RayTestIR 200	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 652	Нет		Да	Нет	Нет	
344390117001	4201	Тестметр	ПГ3 МГ Р-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			9 515	Нет		Да	Нет	Нет	
344180110001	4201	Веберметр электронный	EF 5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 264	Нет		Да	Нет	Нет	
344181210001	4201	Структуроскоп магнитный	МС-10	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		13 172	Нет	42989-09	Нет	Нет	Нет	
2747471220001	4201	Тошнномер покрытий	Leptoskor 2020, Leptoskor 2025, Leptoskor 2030, Leptoskor 2035, Leptoskor 2040, Leptoskor 2050, Leptoskor 2051	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24		9 652	Нет	21239-01	Нет	Нет	Нет	
277185196002	4201	Тошнномер ультразвуковой	UT-450	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 003	Нет		Да	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
2747472154002	4201	Тошнномер лакокрасочных покрытий	СНУ 115	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			6 640	Нет		Да	Нет	Нет	
344182112001	4201	Измеритель магнитной индукции постоянного магнитного поля	ИГМН-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 081	Нет	47601-11	Нет	Нет	Нет	
344182112002	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМНП-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 317	Нет		Да	Нет	Нет	
344181210002	4201	Коэффициент	КМ-445	-	КМ-445.1, КМ-445.2	согласно описанию типа	12		13 172	Нет	37189-08	Нет	Нет	Нет	
344183553001	4201	Дефектоскоп магниторазнощный модульный переносной	МДМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			9 089	Нет		Да	Нет	Нет	обязательно в комплекте сетевой кабель, соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
27471222002	4201	Тошнномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-111	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			6 385	Нет		Да	Нет	Нет	
344133102001	4201	Стандартный образец предприятия	СОПНО-21, СОПНО-22, СОПНО-23, СОПНО-24, СОПНО-25, СОПНО-28, СОПНО-29, СОПНО-30, СОПНО-31	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			4 081	Нет		Да	Нет	Нет	
340851060001	4201	Измеритель статических потенциалов	Никко 430	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 484	Нет		Да	Нет	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
340851060002	4201	Измеритель статических потенциалов	Никко FG 450	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 484	Нет		Да	Нет	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
344182112003	4201	Магнитомер	MAGNETOSCOPE 1.069	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 317	Нет		Да	Нет	Нет	в режиме измерения магнитной индукции постоянного поля
342268200001	4201	Измеритель удельной электрической проводимости	В3-7НЧ/5	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		7 315	Нет	12066-89	Нет	Нет	Нет	
344131110002	4201	Стандартный образец коррозионной опы	СОПНО-401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 969	Нет		Да	Нет	Нет	
342268200002	4201	Измеритель удельной электрической проводимости виброточный	В3-47НЧ, В3-57НЧ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		7 315	Нет	35438-07	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ
342268200003	4201	Измеритель удельной электрической проводимости виброточный	В3-47НЧ, В3-57НЧ	-	от 0,5 до 2,5 МСм/м	согласно заявке заказчика			7 315	Нет		Да	Нет	Нет	
342268200004	4201	Измеритель удельной электрической проводимости виброточный	В3-27НЧ	-	В3-27НЧ/3, В3-27НЧ/3М, В3-27НЧ/4, 5, В3-27НЧ/4-5М, В3-27НЧ/5, В3-27НЧ/6	согласно описанию типа	12		7 315	Нет	23377-07	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ
342268200005	4201	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВЮХР-АМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		7 315	Нет	24773-08	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
342268200006	4201	Измеритель электропроводности металлов виброточный	SIGMA SCORE SMP10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 315	Нет		Да	Нет	Нет	
344395227002	4201	Тестметр	4088	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 317	Нет		Да	Нет	Нет	
344131110003	4201	Стандартный образец МММ торсионный (динамические магнитные характеристики)	СО TOP (динамика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			12 908	Нет		Да	Нет	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
392060117001	4201	Комплекс аппаратно-программного анализа электропроводимости	МикроА-12	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		3 721	Нет	23462-02	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, комплектность согласно РЗ
364472109001	4201	Прибор ультразвуковой	УКС-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 308	Нет	38169-08	Нет	Нет	Нет	
277175203001	4201	Тошнномер магнитный	Магпа-Мика 8600	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		8 876	Нет	54221-13	Нет	Нет	Нет	
277175203002	4201	Тошнномер магнитный	MinTest 7400 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			9 652	Нет		Да	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ГН7-5-АК-003 и ГН-15-АК-004
277175203003	4201	Тошнномер магнитный	MinTest 7200 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			9 652	Нет		Да	Нет	Нет	
277173324001	4201	Дефектоскоп виброточный	ELOTEST M3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			8 273	Нет		Да	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277175292002	4201	Система дефектоскопическая ультразвуковая	7100, 7108, 7200	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		20 959	Нет	55256-13	Нет	Нет	Нет	
344181503001	4201	Установка магнитоиммерсионная	МРГ 100.0, МРГ 200.0, С 510	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		37 412	Нет	57322-14	Нет	Нет	Нет	
344181503002	4201	Установка магнитоиммерсионная	МК-43	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		37 412	Нет	58134-14	Нет	Нет	Нет	
344183553002	4201	Установка магнитоорозового контроля	Universal 2650-AAC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			5 753	Нет		Да	Нет	Нет	
277174262006	4201	Система ультразвукового контроля	RWP-MVS	-	согласно описанию типа	использования	12		36 550	Нет	47409-11	Нет	Нет	Нет	только с авт. №№ 773172, 773173
277185196004	4201	Тошнномер ультразвуковой	TM-8811	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика			7 003	Нет		Да	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
392060117002	4201	Электроннооптический телевизионный	ЭКСТ-02 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		3 721	Нет	30217-05	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
364472109002	4201	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 308	Нет	52901-13	Нет	Нет	Нет	
277171670005	4201	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		21 464	Нет	26078-08	Нет	Нет	Нет	
344173105001	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДВ-201.1А	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 619	Нет	15914-12	Нет	Нет	Нет	
277172103001	4201	Дефектоскоп многофункциональный	ЛАММ-С09	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		10 079	Нет	47129-11	Нет	Нет	Нет	пакета с ПО "Интелектуальный дефектоскоп"
277173324002	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		8 687	Нет	29702-10	Нет	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ГН-6-ТД, С, ГН-12-ТД,С, ГН-18-ТД,С, ГН-6А-ТД,У, ГН-6-ТД,В
277183040001	4201	Дефектоскоп виброточный	ВЕСТОР	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		8 687	Нет	33845-12	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователь ТВР
277173324003	4201	Дефектоскоп виброточный	"TELENG" ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		8 687	Нет	39541-13	Нет	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ГН7-5-АК-003 и ГН-15-АК-004
277173324004	4201	Дефектоскоп виброточный портативный	ВД 3-71 НК-IVV	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		8 353	Нет	36960-08	Нет	Нет	Нет	
344378112001	4201	Измеритель магнитного поля	ИМНП-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 331	Нет	15527-02	Нет	Нет	Нет	
344378112002	4201	Измеритель магнитного поля	ИМНП-05	-	ИМП-05/1, ИМП-05/2	согласно описанию типа	12		6 595	Нет	17229-89	Нет	Нет	Нет	цена указана с 1 измерительный блок (ИМП-05/1 или ИМП-05/2)
344380117002	4201	Измеритель магнитной индукции	ИМН-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 317	Нет	23833-02	Нет	Нет	Нет	
344395227003	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207, МФ-207А, МФ-207.1Н	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 081	Нет	48407-11	Нет	Нет	Нет	
344378112003	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПБ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 876	Нет	17639-98	Нет	Нет	Нет	
340851060003	4201	Измеритель напряженности электромагнитного поля	ИЭС-П-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		7 484	Нет	17663-04	Нет	Нет	Нет	
27471222003	4201	Измеритель толщины диэлектрических покрытий виброточный	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 067	Нет	18498-99	Нет	Нет	Нет	только с зав. №№01, 02, 03, 04, 05
27471222004	4201	Измеритель толщины диэлектрических покрытий виброточный	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 067	Нет	17366-98	Нет	Нет	Нет	
277175203004	4201	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 876	Нет	22291-07	Нет	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной
277175203005	4201	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 876	Нет	22291-01	Нет	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной
342268200009	4201	Измеритель удельной электрической проводимости виброточный	В3-27НЧ	-	В3-27НЧ/3, В3-27НЧ/4, В3-27НЧ/5, В3	согласно описанию типа	12		7 315	Нет	23377-07	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ
342268200012	4201	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВЮХР-АМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		7 315	Нет	24773-03	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
368471106001	4201	Измеритель электрического поля	ИЗП-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		5 585	Нет	17288-03	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
277196110001	4201	Измеритель защитного слоя бетона	ИЗП-МТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		9 264	Нет	29316-10	Нет	Нет	Нет	
392000300601	4201	Комплекс аппаратно-программный для геофизических исследований	"Фреда"	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 200	Нет	22593-02	Нет	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователя ФД2
392000300602	4201	Комплекс аппаратно-программный геофизический	МИДАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		6 200	Нет	19452-00	Нет	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ
344181210003	4201	Коэффициент	КРМ-11-К2М	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		13 280	Нет	59908-15	Нет	Нет	Нет	
344181210004	4201	Коэффициент магнитный нерезонансный	КИМ-2	-	КИМ-2, КИМ-2М	согласно описанию типа	12		14 580	Нет	22977-12	Нет	Нет	Нет	
3441320204001	4201	Мера напряженности магнитного поля	М-503	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		21 751	Нет	27589-11	Нет	Нет	Нет	проверка без измерительной катушки магнитной индукции М-503.10
344132103001	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-113	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		15 539	Нет	39118-08	Нет	Нет	Нет	
344132103002	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-103	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		13 222	Нет	38871-08	Нет	Нет	Нет	
344378659001	4201	Миллигесаметр портативный модульный трехкоординатный	МГМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12		10 062	Нет	16373-08</				

27471222005	4201	Тошномер покрытий	TT210, TT211, TT212, TT220, TT230, TT260, TT270, TT290	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	50938-12	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
27472154009	4201	Тошномер покрытий	MT-100R, MT-2007, MT-2007M	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	53098-12	Нет	Нет	
27472154010	4201	Тошномер покрытий	ProTeckor 5000	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	50603-12	Нет	Нет	только с зав № 652592 (датчик №168154), 652603 (датчик №168167)
39200008003	4201	Резерф-полнализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РТА-6/12 "Рван-Поли"	РТА 2-1-1, РТА 6-1-1, РТА6-1-5, РТА 2-1-1, РТА 2-1-1-CP, РТА 6-1-1CP, РТА 6-1-1, 6CP, РТА 2-1-5C	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	18112-04	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ
39200008004	4201	Резерф-полнализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РТА-6/12 "Рван-Поли"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	18112-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ
364164109001	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ AC-15A	МАЛАХИТ AC-15A/2, МАЛАХИТ AC-15A/12, МАЛАХИТ AC-15A/16, МАЛАХИТ AC-15A/40	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	18 771	Нет	35170-12	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусчителей), обязательно в комплекте ноутбуку с ПО "AE Studio AC-15A"
364164109002	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ AC-12A	МАЛАХИТ AC-12A/8, МАЛАХИТ AC-12A/16, МАЛАХИТ AC-12A/32, МАЛАХИТ AC-12A/64, МАЛАХИТ AC-12A/112	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	18 771	Нет	18958-03	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусчителей)
364164109003	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ AC-12A	МАЛАХИТ AC-12A/8, МАЛАХИТ AC-12A/16, МАЛАХИТ AC-12A/32, МАЛАХИТ AC-12A/64, МАЛАХИТ AC-12A/112	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	18 771	Нет	18958-08	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусчителей)
344186118001	4201	Ферритометр	M6-51HC AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	14 580	Нет	57904-14	Нет	Нет	
344186118002	4201	Ферритометр	M6-51G AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	14 580	Нет	57903-14	Нет	Нет	
320260112005	4201	Электрондограф	ЭК1Т-05-АКС	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	15199-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, бумага, зарядный аккумулятор
392060117006	4201	Электрондограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-1	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	35777-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
392060117007	4201	Электрондограф одно-треканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	20594-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
392060117008	4201	Электрондограф одно-треканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	20594-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
392061102002	4201	Электронцефалграф-анализатор	ЗЭГ А-21/26- "Знаменит-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	17829-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ
392061102003	4201	Электронцефалграф-анализатор	ЗЭГ А-21/26- "Знаменит-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	17829-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ
27171670040	4201	Установка измерительная ультразвуковая	Сканер	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 659	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344181503003	4201	Установка магнитоизмерительная	МРС 100 D	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	41 154	Нет	38271-08	Нет	Нет	с заводским № ВМ0632134653
344181503004	4201	Установка магнитоизмерительная	МРС 100 D	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	41 154	Нет	27118-04	Нет	Нет	с заводскими №№01921, ВМ0509123626
344171105001	4201	Установка магнитоизмерительная	МК-33	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	16 548	Нет			Да	Нет	
392020102002	4201	Установка поверки осциметров пульсовых и осциметрических каналов мониторов	УТОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 277	Нет	20798-06	Нет	Нет	
392020102003	4201	Установка поверки осциметров пульсовых и осциметрических каналов мониторов	УТОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 277	Нет	20798-11	Нет	Нет	
27171670042	4201	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	21 464	Нет	26078-03	Нет	Нет	
27171670045	4201	Система контроля вихревым током	ЭДИТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	21 464	Нет	49403-12	Нет	Нет	только с зав № NDT-082241-02
27171670048	4201	Система ультразвукового контроля	СОНОТРОН™ EMAT 380	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	39 552	Нет	45667-12	Нет	Нет	только с зав № NDT-082243-02
27472154011	4201	Тошномер покрытий вихревой	BT-201	BT-201-00, BT-201-01, BT-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	39650-08	Нет	обязательно в комплекте образцы оснований, мера толщины покрытия
344183553003	4201	Электроманит малогабаритный	МЗД-40/120	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 639	Нет			Да	Да	обязательно наличие действующего свидетельства о поверке/сертификата о калибровке рабочего измерителя
27472154012	4201	Цифровой измеритель толщины	VF-DC B639	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 438	Нет			Да	Нет	обязательно в комплекте 2 оснований, меры толщины
344395227008	4201	Гауссметр/тестметр	FH 55	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет			Да	Нет	
27472154013	4201	Тошномер покрытий ультразвуковой	QunTSonic 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет			Да	Нет	
274889112001	4201	Прибор электротестимый для поиска лоя	POROTEST DC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Да	Нет	
271733102001	4201	Контрольный образец с искусственным дефектом для ВМТ-4	КО	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	2 772	Нет	29043-05	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, обязательно в комплекте с ВМТ-4
364461117001	4201	Образец стандартный	CO-1, CO-2, CO-3, CO-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 710	Нет			Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
364461105002	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	МК-05	-	согласно описанию типа	согласно описан	24	23 796	Нет	62002-15	Нет	Нет	поверка на территории УРАЛТЕСТ
27173320040	4201	Система вихревого контроля	ДЕФЕКТОМАТ СР	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	12 786	Нет	44787-10	Нет	Нет	
364472109005	4201	Прибор ультразвуковой	Рундер Labr, Рундер PL-200	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 800	Нет	59876-15	Нет	Нет	
344132204002	4201	Мера напряженности магнитного поля	M-511	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	13 316	Нет			Да	Нет	
27171670052	4201	Дефектоскоп ультразвуковой автоматизированный	SST-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	69 095	Нет			Да	Нет	число каналов 36
344183553004	4201	Дефектоскоп магнитный (намагничивающие устройства)	RemanentMagnet	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	5 457	Нет		Нет	Нет	
344180110002	4201	Милливеберметр	HT700SP	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет			Да	Нет	
344395227009	4201	Магнитомер	NOVOTEST M6-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 338	Нет			Да	Нет	
344110103001	4201	Мера магнитного поля	KB-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	4 021	Нет	38702-08	Нет	Нет	
27472154014	4201	Тошномер покрытий магнитный	TM-MT4	TM-20MT4, TM-50MT4, TM1-20MT4	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	59933-15	Нет	обязательно в комплекте поверочные меры толщины
27471222008	4201	Тошномер покрытий	NOVOTEST TT-1	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет		Да	Нет	
281162207079	4201	Измеритель прочности бетона	ИПС-МГ4	ИПС-МГ4.0.1, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 441	Нет	60741-15	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
274889112002	4201	Дефектоскоп иксовый	Ekometer 280	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Да	Нет	
344183553005	4201	Электроманит приставной	Heiling	UM-BIHANSA-230, UM-10IHANSA-230, UM-BIHANSA-42	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 772	Нет		Нет	Нет	
274889112003	4201	Прибор для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий электрокаровым методом	Корона-С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Нет	Да	
364461109004	4201	Прибор универсальный неразрушающего контроля	UNISCOPE	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	17 356	Нет	53737-13	Нет	Нет	
364376112004	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП104	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 031	Нет	15527-02	Нет	Нет	
344395227010	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400С	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 639	Нет	25588-09	Нет	Нет	
364430101001	4201	Комплект мер для поверки тестеров ультразвуковых	УЗТ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	1 973	Нет			Да	Нет	цена указана за 1 образец
364430101002	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СВ002	СВ002-1, СВ002-2, СВ002-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 819	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
344380117003	4201	Магнитомер дифференциальный	М6-24ФМ AKASCAN, М6-34ФМ AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 317	Нет	60946-15	Нет	Нет	
272717324008	4201	Дефектоскоп вихревой	ВД-3-81	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 353	Нет	49255-12	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344395227011	4201	Магнитомер (гауссметр)	GM-1-ST	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет			Да	Нет	
27185196025	4201	Тошномер ультразвуковой	T-MIKE EM+	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
27171320006	4201	Дефектоскоп вихревой автоматизированный для роликов	БД-211.5, БД-211.15	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 467	Нет	27921-04	Нет	Нет	
27171320007	4201	Дефектоскоп вихревой автоматизированный для роликов	БД-211.5М, БД-211.51М, БД-211.15М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 467	Нет	48986-12	Нет	Нет	
27171670054	4201	Установка автоматизированного ультразвукового акустического контроля рельсов	УКР-643	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	56 547	Нет	63736-16	Нет	Нет	только с заводскими №1, №2
274889112004	4201	Дефектоскоп иксовый сплошности измерения газопровода	ДИС-И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Нет	Да	
27471222009	4201	Тошномер покрытий	Hornstek TC 325	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 979	Нет			Да	Нет	
27185196027	4201	Тошномер ультразвуковой	A1208 ШРЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет			Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
272717103003	4201	Дефектоскоп многофункциональный	АД-50K, ВЕКТОР-Скан	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	10 079	Нет	65493-16	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
27171320008	4201	Дефектоскоп вихревой	ВД-20H9	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 649	Нет			Да	Нет	
340851006004	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСР-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 854	Нет	17405-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте с первичным преобразователем на корпусу СИ прямого типа (не "Т"-образного)
344376112005	4201	Измеритель параметров электростатического поля	ИЭБрозраводитель-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 372	Нет			Да	Нет	
344133102009	4201	Мера градиента магнитной индукции	МГТ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	11 676	Нет			Да	Нет	
344182112004	4201	Магнитомер	Model 25	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 459	Нет			Да	Нет	
392061102004	4201	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЗЭГ, ВГТ и ЗМГ	Нейрон-Скнтер-1, Нейрон-Скнтер-2, Нейрон-Скнтер-3, Нейрон-Скнтер-4, Нейрон-Скнтер-4П, Нейрон-Скнтер-4ВП, НЕЙРО-ЗМГ-Микро	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	10 878	Нет	33189-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЗ, комплектность согласно РЗ
342268200014	4201	Прибор	"ЭКСПРЕСС" модели ВЗ-96Н	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 315	Нет	20367-00	Нет	Нет	
344180110003	4201	Веберметр	KCS-602С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет			Да	Нет	
344181210006	4201	Кордигметр-структоскоп поргальный	КОП-01	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	13 172	Нет	61774-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте зарядное устройство, контрольный образец
340851006005	4201	Прибор для измерения напряженности электрического поля	ИЭСР-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 141	Нет			Да	Нет	в диапазоне до 100 кВ/м
364461117002	4201	Комплект исходных стандартных образцов предприятия	ИСОП-НК-025-93	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	3 429	Нет			Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
364460106001	4201	Стандартный образец предприятия	СОП15-10-15-20-25-30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет			Да	Нет	
344380117004	4201	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 619	Нет			Да	Нет	
274889112005	4201	Дефектоскоп электрониксовый	PoloTest 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Да	Нет	
27471222010	4201	Тошномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-110	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 385	Нет			Да	Нет	
27172103004	4201	Дефектоскоп акустический	АД-64М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	10 079	Нет			Нет	Нет	обязательно в комплекте образцы согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
344376112006	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	BE-метр	50 Гц	согласно описанию типа	согласно описан	24	9 876	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
274889112006	4201	Дефектоскоп иксовый	ISOTEST Inspect 35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет			Да	Нет	

344132109003	4201	Соленоид	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	10 033	Нет		Да	Нет	
271747154017	4201	Тошномер покрытий	SM-8826FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 636	Нет		Да	Нет	
342961102000	4201	Магазин взаимной индуктивности	P5000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	13 341	Нет		Да	Нет	поверка на постоянном токе для 1-го значения
36375101000	4201	Аттенатор широкополосный	ATT-90-0.1952	-	согласно описанию типа	согласно описанию	16 176	Нет	20674-00	Нет	Нет	
344182112000	4201	Дополнительный датчик	ИКН-датчик для прибора магнитометрического для определения концентрации ионов	-	-	-	5 358	Нет		Нет	Нет	
364164109000	4201	Дополнительный канал (предусилитель)	канал (предусилитель) системы акустико-импедансной	-	-	-	695	Нет		Нет	Нет	
271713301000	4201	Образец с искусственным дефектом для ВИТ-3М	КО	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 772	Нет		Да	Нет	
271713302000	4201	Комплект образца с искусственными дефектами	СО 2.842	-	согласно описанию типа	согласно описанию	18	7 946	Нет	44787-10	Нет	цена указана на 1 образец, поверка в составе систем ДЕФЕКТОМАТ СР 2.842 с зав. №№01625, 01634, 01659, 01660, 01661, 01662, 01663
271715110100	4201	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-	946	Нет		Нет	Нет	
271715110200	4201	Дополнительный преобразователь	преобразователь для ультразвуковых тошнометров	-	-	-	1 618	Нет		Нет	Нет	
27171509000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС-122	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 272	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
27171510000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-13VP "Рельс-6" ВП1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 876	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271715152000	4201	Дефектоскоп-путизматерил	СФРУТ (УДС-2-106Т)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	11 086	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи, калибровка в режиме дефектоскопа
271711645000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-11-ПВ (ГСП ЭЖОН-2)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 418	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711647000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСК-8С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 959	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711649000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСК-6	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 959	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711651000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 959	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711656000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСЛ-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 580	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711908000	4201	Установка ультразвукового контроля (ультразвуковые коды)	RW-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	63 102	Нет	25745-03	Нет	только заводские №№01, 02
271711910000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСГ-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 285	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
271711911000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСГ-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 285	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
271711912000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-11YA	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 418	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711914000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСР-20	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 105	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271711919000	4201	Установка дефектоскопической магнитостимуляционной рельсовой	УМАР-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	16 584	Нет		Да	Нет	
271712101000	4201	ДДАИМ-С	ДДАИМ-С	-	согласно описанию	согласно описанию	12	10 079	Нет	38732-08	Нет	
271712102000	4201	Дефектоскоп акустический	АД-42ИМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	10 079	Нет	-	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
271712103000	4201	Дефектоскоп акустический импедансный	АД-91М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	10 079	Нет	-	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
271717101000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-213	ВД-213.1, ВД-213.3	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 687	Нет	22618-02	Нет	
271717103000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-113	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 687	Нет		Да	Нет	
271717104000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-12НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 353	Нет	13006-89	Нет	
271717105000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-12НФП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 210	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
271717106000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-14НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	4 726	Нет	15282-96	Нет	
271717107000	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-15НФ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	4 545	Нет	14029-84	Нет	
271717108000	4201	Установка дефектоскопическая	ВД-13НФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 279	Нет		Да	Нет	
271717330100	4201	Дефектоскоп виброточный	ВИТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 901	Нет	29043-05	Нет	обязательно в комплекте образец КО (поверенный)
271717330200	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-85Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 955	Нет		Да	Нет	
271717330300	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 292	Нет	29702-05	Нет	
271717330400	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-30НЖ-VE	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 955	Нет	25867-03	Нет	цена указана с 2 преобразователями, с преобразователями ПН-6-ТД-С, ПН-12-ТД-С, ПН-18-ТД-С, ПН-6Ф-ТД-У, ПН-6-ТД-В
271717330500	4201	Дефектоскоп виброточный	ВИТ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 901	Нет		Да	Нет	
271717330600	4201	Дефектоскоп-дефектомер виброточный	ЗОНД ВД-96	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 955	Нет	33917-07	Нет	
271717330700	4201	Дефектоскоп виброточный	ВДЛ-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 955	Нет		Да	Нет	
271717330800	4201	Дефектоскоп виброточный	ВДА-А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 955	Нет		Да	Нет	
271717330900	4201	Дефектоскоп виброточный	Рельс: 2200	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 649	Нет	21155-01	Нет	
271717331000	4201	Дефектоскоп виброточный портативный	ВД-34 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 955	Нет	35986-07	Нет	
271717331100	4201	Дефектоскоп магнитно-виброточный	ВДЛ-345	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 292	Нет	38465-08	Нет	
271717331300	4201	Дефектоскоп виброточный портативный	ВД 3-71 НК-IVV	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 353	Нет	32726-06	Нет	цена указана с 2 преобразователями
271717331400	4201	Дефектоскоп виброточный	ММТ-1М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 963	Нет		Да	Нет	
271717331500	4201	Дефектоскоп виброточный	Centurion ED-400	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 963	Нет		Да	Нет	
271717331600	4201	Дефектоскоп виброточный	ЭМИТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 963	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
271717520100	4201	Тошномер покрытий магнитный	МВТ 7000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 876	Нет		Да	Нет	
271717620000	4201	Тошномер магнитный	Магнит-Микс 8500	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 878	Нет	29753-05	Нет	
271718200100	4201	Дефектоскоп виброточный ГСП	ВД-400	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 395	Нет	14430-35	Нет	
271718200200	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-31П	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 395	Нет	8920-81	Нет	
271718200300	4201	Дефектоскоп виброточный	ВД-41П	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 395	Нет	19710-00	Нет	
271718200400	4201	Дефектоскоп виброточный	МД-28, МД-29, ВД-28	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 395	Нет	41947-09	Нет	
271718200500	4201	Дефектоскоп виброточный	DETECTOMAT CP 2.842	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	11 395	Нет		Да	Нет	
271718301000	4201	Дефектоскоп магнитно-виброточный	МВД-2МК	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 356	Нет		Да	Нет	режим тошнометра покрытий
271718303000	4201	Виброточный дефектоскоп	БК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 140	Нет		Да	Нет	
271718380100	4201	Дефектоскоп электропотенциальный	ЭПД-8	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 342	Нет		Да	Нет	
271718380200	4201	Дефектоскоп поперечно-трещин	ДТП-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	10 046	Нет		Да	Нет	
271718510200	4201	Тошнометр ультразвуковой	CL3 DL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271718514000	4201	Тошнометр ультразвуковой	СКАТ-4000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271718514600	4201	Тошнометр ультразвуковой	Кальс-19	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271718514800	4201	Тошнометр ультразвуковой	УТ-65	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271718516300	4201	Тошнометр ультразвуковой	DM 3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
271719510100	4201	Имеритель защитного слоя	ИЗС-10Н	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 116	Нет	8135-86	Нет	
271719510200	4201	Имеритель электронный защитного слоя бетона	ИЭМ-4	ИЭМ-4, ИЭМ-4.01	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 479	Нет		Да	Нет	
271719510300	4201	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profscope, Profometer	Profscope, Profometer2, Profometer5+ S, Profometer5+ Scanlog, Profometer6 S, Profometer6 Scanlog	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	42008-09	Нет	
271719510400	4201	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profscope, Profometer PM-5	Profscope, Profometer2, Profometer PM-6	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	42008-15	Нет	
271719510500	4201	Имеритель защитного слоя бетона	Поиск	Поиск-2.51, Поиск-2.52, Поиск-2.6	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 479	Нет		Да	Нет	
271719510600	4201	Имеритель глубины залегания арматуры	PS 20, PS 200	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	24206-06	Нет	
271719510700	4201	Имеритель глубины залегания арматуры	PS 200 Fertoscan	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 479	Нет	50869-12	Нет	
271747120100	4201	Тошнометр виброточный	BT-10HЦ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 499	Нет	8880-82	Нет	
271747120200	4201	Тошнометр покрытий	TT220, TT230, TT240, TT260	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	23841-02	Нет	
271747120600	4201	Тошнометр покрытий электрический	Eikometer 300, Eikometer 355	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	9 652	Нет	18761-99	Нет	
271747120800	4201	Тошнометр покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 395	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	57137-14	Нет	
271747120900	4201	Тошнометр покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 311, ELCOMETER 355, ELCOMETER 365, ELCOMETER 456	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	9 652	Нет	30315-05	Нет	
271747121000	4201	Тошнометр виброточный	BT-51НП	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	19306-00	Нет	
271747121100	4201	Тошнометр покрытий магнитный	TM-2, TM-3, TM-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	25698-03	Нет	
271747121200	4201	Тошнометр покрытий	TM-2, TM-3, TM-4, TM-4T	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	25698-14	Нет	
271747121400	4201	Имеритель толщины гальванических покрытий	ИТП-1м	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет		Да	Нет	
271747121500	4201	Тошнометр покрытий	Градиент-техно	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет		Да	Нет	
271747121800	4201	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	10 818	Нет	19037-99	Нет	
271747121700	4201	Имеритель толщины диэлектрических покрытий виброточный	ИДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	17368-11	Нет	
271747121800	4201	Тошнометр покрытий	ГРАДИЕНТ ПП-2000 (8, Н, ФН)	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	31169-06	Нет	
271747121900	4201	Имеритель толщины изоляции	ИТИ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 356	Нет		Да	Нет	
271747122000	4201	Имеритель толщины изоляции	ИТИ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 356	Нет		Да	Нет	
271747120100	4201	Тошнометр покрытий магнитный	TM-20MГ4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	42435-09	Нет	обязательно в комплекте поверенные меры толщины
271747120200	4201	Тошнометр покрытий магнитный	MTI101	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	24442-03	Нет	
271747230300	4201	Тошнометр покрытий магнитный	Phlux Surfex	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет		Да	Нет	
271747104000	4201	Тошнометр покрытий	MEGA-CHECK 5F, 5F-ST, 5FV-ST, 10-ST, 20-ST, 80F-ST, EASY-CHECK FE, FE-S, FN	Константа М1	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 774	Нет	28792-05	Нет	
271747211300	4201	Тошнометр	Константа М1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 421	Нет		Да	Нет	
271747211400	4201	Тошнометр покрытий виброточный	ИНТРОМЕТ Н2	-	согласно описанию типа	сог						

2747472129000	4201	Тошномер магнитный	MT-2003	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	17617-98	Нет	Нет	
274747430000	4201	Тошномер магнитный	MT-51HP	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	19397-90	Нет	Нет	
2747475131000	4201	Тошномер полярный	Qualix 1200, Qualix 1500, Qualix 4500, Qualix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	25571-03	Нет	Нет	
2747475132000	4201	Тошномер полярный	Qualix 1200, Qualix 1500, Qualix 4500, Qualix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 774	Нет	25571-08	Нет	Нет	
2747475136000	4201	Тошномер полярный магнитный	MT-2007	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 774	Нет	27678-04	Нет	Нет	
2747475137000	4201	Тошномер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
2747475138000	4201	Тошномер	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	29644-11	Нет	Нет	
2747475139000	4201	Тошномер полярный	TOP-CHECK FE, TOP-CHECK FE-B, TOP-CHECK FN, TOP-CHECK FN-B, MEGA-CHECK Pocket FE, MEGA-CHECK Pocket FN, MEGA-CHECK Basic, MEGA-CHECK PM, MEGA-CHECK	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 774	Нет	59374-14	Нет	Нет	
2747475140000	4201	Тошномер магнитный	Дуалскай MP20, Дуалскай MP30, Дуалскай MP40, Дуалскай MPOR, Дуалскай MPOR	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	28304-04	Нет	Нет	
2747476146000	4201	Тошномер электромагнитный	Константа МК1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	21199-01	Нет	Нет	
2747476147000	4201	Выбор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	18106-04	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
2747476148000	4201	Тошномер полярный магнитный	MT-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 652	Нет	27034-04	Нет	Нет	
2747489101000	4201	Дефектоскоп искровой	Ekometer 236	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
2747489102000	4201	Дефектоскоп искровой	Ekometer 266	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
2747489103000	4201	Детектор микроотверстий	Ekometer 270	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
2747489104000	4201	Дефектоскоп для контроля качества изоляции	ДКИ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
2747489105000	4201	Дефектоскоп искровой	PHD 2-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
2747489106000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-2IM	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
2747489107000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-1PM	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
2747489108000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-2И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
2747489109000	4201	Дефектоскоп искровой	Корона-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте зарядное устройство
2747489110000	4201	Дефектоскоп искровой	ISOTEST 3P	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
276242101000	4201	Образец с искусственными дефектами (до 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 512	Нет		Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии
276242102000	4201	Образец с искусственными дефектами	СОП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 641	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
276242103000	4201	Образец с искусственными дефектами	СОП-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 641	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
276242104000	4201	Образец с искусственными дефектами	СОП-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 641	Нет		Да	Нет	возможно оформление паспорта
33017715000	4201	Комплекс аппаратно-программных психофизиологического контроля при преданных медицинских осмотрах	КАП 8-01-оператор	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 281	Нет	23803-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
340851001000	4201	Измеритель электростатического потенциала	ИЭСП-6	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 484	Нет	16382-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851002000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ИСЭП-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 484	Нет	17663-98	Нет	Нет	
340851003000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	СТ-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 886	Нет	17400-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851004000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ЭСМП-301	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 886	Нет	17401-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344110101000	4201	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	P536	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110102000	4201	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	KB1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110103000	4201	Катушка магнитного потока (меры взаимной индуктивности образцовые)	P5009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344131101000	4201	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОКС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 969	Нет		Да	Нет	кроме эталонов (ГСО СОКС)
344131102000	4201	Стандартный образец содержания ферритной фазы	СО СФФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 629	Нет		Да	Нет	
344131103000	4201	Стандартный образец МММ полусовый	СО ЗТС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 685	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131104000	4201	Стандартный образец МММ торoidalный (статические магнитные характеристики)	СО ТОР (статика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 839	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131105000	4201	Магнит постоянный	подковообразный/цилиндрический/надежный	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 456	Нет		Нет	Да	
344131106000	4201	Магнит постоянный	нестандартный	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 703	Нет		Нет	Да	
344132103000	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля (соллерды)	Уитротест-СО-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 565	Нет		Да	Нет	
344132201000	4201	Мера (катушка) напряженности постоянного и переменного магнитных полей	M-303	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	12 841	Нет	17806-98	Нет	Нет	на 5 шт. с зав. № 98360 ... 98364
344132202000	4201	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	M-303.1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	15 539	Нет	40449-09	Нет	Нет	
344132203000	4201	Мера напряженности магнитного поля аренирования	M-117A	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	10 976	Нет	42442-09	Нет	Нет	
344132204000	4201	Мера напряженности магнитного поля	M-503	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	21 751	Нет	27589-04	Нет	Нет	мера M-503 поверяется без измерительной катушки магнитной индукции M-503.10
344133101000	4201	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	M-101	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 622	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте вкладыш МП 603 50
344171101000	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С153	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	37 345	Нет	39702-08	Нет	Нет	
344171102000	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С100-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	55 690	Нет	25771-03	Нет	Нет	только зав № 0004
344171104000	4201	Система измерительная информационная	Y5045	-	согласно описанию типа	согласно описанию	36	33 950	Нет	4832-75	Нет	Нет	
344171201000	4201	Структуроскоп магнитный	СМ-401	СМ-401.1, СМ-401.2, СМ-401.3	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 580	Нет	22825-02	Нет	Нет	
344173101000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103, ДФ-105, ДФ-201	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 317	Нет	15914-97	Нет	Нет	
344173102000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103	ДФ-105, ДФ-201.1	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 317	Нет	15914-99	Нет	Нет	
344173103000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-201	ДФ-201.1, ДФ-201.1А	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 317	Нет	15914-05	Нет	Нет	
344173104000	4201	Измеритель градиента напряженности магнитного поля	ГФ-105	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 317	Нет	17805-98	Нет	Нет	
344173105000	4201	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-215	Ф-215.1, Ф-215.2	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 081	Нет	29939-05	Нет	Нет	
344180101000	4201	Микроамперметр	Ф4590	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 123	Нет	4752-75	Нет	Нет	
344180102000	4201	Микроамперметр	Ф181	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 677	Нет	6694-78	Нет	Нет	
344180103000	4201	Микроамперметр	Ф192	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	8 677	Нет	10640-87	Нет	Нет	
344180104000	4201	Миллиамперметр	МТ119	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 636	Нет	5423-76	Нет	Нет	
344180105000	4201	Флюксметр	ФК-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
344180106000	4201	Миллиамперметр	МТ119	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 636	Нет	1136-57	Нет	Нет	
344181201000	4201	Координатметр	КММ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 172	Нет	3820-73	Нет	Нет	
344181202000	4201	Координатметр-структуроскоп	К-61	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	13 172	Нет	19529-00	Нет	Нет	
344181203000	4201	Координатметр	КФ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 172	Нет		Да	Нет	
344181204000	4201	Координатметр импульсный микропроцессорный	КММ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 580	Нет	22977-02	Нет	Нет	
344181205000	4201	Координатметр	КММ-4 КММ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 580	Нет	26082-07	Нет	Нет	
344181206000	4201	Координатметр полуавтоматический	Кобальт-1 (МС-109)	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	15 054	Нет		Нет	Нет	
344181208000	4201	Структуроскоп магнитный ГСП	МФ-31КЦ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	14 580	Нет	9875-86	Нет	Нет	
344181501000	4201	Установка для измерения динамических магнитных характеристик магнитных материалов	УДМХ	-	согласно описанию типа	согласно описанию	36	37 345	Нет	30933-06	Нет	Нет	только заводской №2
344181502000	4201	Установка для измерения динамических магнитных характеристик магнитных материалов	УДМХ-3	-	согласно описанию типа	согласно описанию	24	37 345	Нет	41205-09	Нет	Нет	только заводской №01
344181503000	4201	Система информационно-измерительная	У-5057	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	37 345	Нет	8119-81	Нет	Нет	
344182101000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107	МФ-107, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 717	Нет	17804-98	Нет	Нет	
344182102000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107А	МФ-107А, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описанию	12	6 717	Нет	17804-03	Нет	Нет	
344182104000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИОН-1М	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	12 681	Нет	20675-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182105000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИОН	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	12 681	Нет	20675-05	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (гипы 11-6K, 11-6KEG, 11-12K)
344182106000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИОНМ-2Ф1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	12 107	Нет	20676-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182107000	4201	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	МТМ-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	9 607	Нет	39590-07	Нет	Нет	
344183501000	4201	Дефектоскоп	ГМД-70	ГМД-70 (3 блока), ГМД-70 (2 блока), МД-70 ГР-107	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 502	Нет		Нет	Нет	обязательно в комплекте сетевой кабель и кабель, соединяющий блоки
344183511000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый универсальный	ДМПУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию	12	7 950	Нет	43753-10	Нет	Нет	
344183513000	4201	Устройство намагничивающее переносное	УНМ 300/2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 816	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства
344183514000	4201	Дефектоскоп магнитный	ЗМ-186	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 594	Нет		Нет	Да	
344183519000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МД-12П1	МД-12ПШ, МД-12П3, МД-12ПЦ, МД-12ПШ/1, МД-12ПШ/2, МД-12ПШ/3, МД-12ПШ/4, МД-12ПШ/5, МД-12ПШ/6, МД-12ПШ/7, МД-12ПШ/8, МД-12ПШ/9, МД-12ПШ/10, МД-12ПШ/11, МД-12ПШ/12, МД-12ПШ/13, МД-12ПШ/14, МД-12ПШ/15, МД-12ПШ/16, МД-12ПШ/17, МД-12ПШ/18, МД-12ПШ/19, МД-12ПШ/20, МД-12ПШ/21, МД-12ПШ/22, МД-12ПШ/23, МД-12ПШ/24, МД-12ПШ/25, МД-12ПШ/26, МД-12ПШ/27, МД-12ПШ/28, МД-12ПШ/29, МД-12ПШ/30, МД-12ПШ/31, МД-12ПШ/32, МД-12ПШ/33, МД-12ПШ/34, МД-12ПШ/35, МД-12ПШ/36, МД-12ПШ/37, МД-12ПШ/38, МД-12ПШ/39, МД-12ПШ/40, МД-12ПШ/41, МД-12ПШ/42, МД-12ПШ/43, МД-12ПШ/44, МД-12ПШ/45, МД-12ПШ/46, МД-12ПШ/47, МД-12ПШ/48, МД-12ПШ/49, МД-12ПШ/50, МД-12ПШ/51, МД-12ПШ/52, МД-12ПШ/53, МД-12ПШ/54, МД-12ПШ/55, МД-12ПШ/56, МД-12ПШ/57, МД-12ПШ/58, МД-12ПШ/59, МД-12ПШ/60, МД-12ПШ/61, МД-12ПШ/62, МД-12ПШ/63, МД-12ПШ/64, МД-12ПШ/65, МД-12ПШ/66, МД-12ПШ/67, МД-12ПШ/68, МД-12ПШ/69, МД-12ПШ/70, МД-12ПШ/71, МД-12ПШ/72, МД-12ПШ/73, МД-12ПШ/74, МД-12ПШ/75, МД-12ПШ/76, МД-12П									

3441835-40000	4201	Установка магнитного контроля колес	УМКК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 257	Нет		Да	Нет	
344186101000	4201	Ферритометр	А-фазометры	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 019	Нет		Да	Нет	
344186102000	4201	Ферритометр	Ф-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186103000	4201	Ферритометр малый	МФ-51НЦ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186104000	4201	Ферритометр	ФТБ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186105000	4201	Ферритометр	ФП-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	14 580	Нет	9362-83	Нет	Нет	
344186106000	4201	Ферритометр	ФНД 2	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	14 580	Нет	9363-83	Нет	Нет	
344186107000	4201	Ферритометр	ФМ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186108000	4201	Ферритометр общий	МК-18	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	14 580	Нет	28585-05	Нет	Нет	
344186110000	4201	Прибор векторный мегомметростатный	МВМ-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	кабировка с преобразователем 4010
344186111000	4201	Ферритометр	МФ-10И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186112000	4201	Измеритель содержания феррита в сталях	Feritscope MP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет		Да	Нет	
344186113000	4201	Ферритометр универсальный	МК-1-2Ф	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	14 580	Нет	42790-09	Нет	Нет	
344186201000	4201	Прибор для проверки качества магнитных порошков и систем	МФ-10СП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 542	Нет		Нет	Да	
344376101000	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 876	Нет	17638-08	Нет	Нет	
344376102000	4201	Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты	ВЕ-50	-	согласно описанию типа	согласно описанию 24	9 876	Нет	35853-07	Нет	Нет	
344376103000	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ВЕ-МЕТРА-002	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 876	Нет	17396-98	Нет	Нет	
344376104000	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр-AT-003	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	14 267	Нет	42464-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте Формуляр
344376105000	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП104	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 089	Нет	15527-96	Нет	Нет	
344376106000	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП105	-	ИМП105/1, ИМП105/2	согласно описанию 1,2	6 585	Нет	17289-03	Нет	Нет	цена указана с 1 измерительным блоком (ИМП105/1 или ИМП105/2)
344376107000	4201	Измеритель электромагнитных полей	ПЗ-60	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	19 644	Нет	42661-09	Нет	Нет	
344376108000	4201	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	29 746	Нет	35709-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344376501000	4201	Миллигесламетр портативный универсальный трансформаторный	МТМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	10 062	Нет	16372-02	Нет	Нет	
344380101000	4201	Измеритель магнитной индукции	РИИ-110	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	8 735	Нет	10921-87	Нет	Нет	
344380102000	4201	Измеритель магнитной индукции	ШТ-8	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 416	Нет	3983-73	Нет	Нет	
344380103000	4201	Магнитометр	Ф4355	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 018	Нет	5818-77	Нет	Нет	
344380104000	4201	Тестер	ЗМА305	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 365	Нет		Да	Нет	
344380105000	4201	Тестер	ЗМА305	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 365	Нет		Да	Нет	
344380106000	4201	Тестер	ЗМА305	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 365	Нет		Да	Нет	
344380107000	4201	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 317	Нет	20124-00	Нет	Нет	только зая №№ 00196, 00296, 00399, 00499, 00599
344380108000	4201	Магнитометр	ИМП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 002	Нет		Да	Нет	
344380109000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМП16	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	8 459	Нет	26812-04	Нет	Нет	
344380110000	4201	Микрогесламетр-градиентометр	МФ-24ФМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 317	Нет	38120-08	Нет	Нет	
344380111000	4201	Магнитометр	Манк-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет		Да	Нет	
344380112000	4201	Магнитометр	ИМП197Х	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 317	Нет		Да	Нет	
344380113000	4201	Индикатор магнитного дутья	ИМД306	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 735	Нет		Да	Нет	
344394101000	4201	Антенна измерительная магнитная	ПЗ-70	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	7 129	Нет	36632-07	Нет	Нет	
344394102000	4201	Измерительная катушка магнитной индукции	М-503.10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет		Да	Нет	
344394103000	4201	Измерительная катушка магнитной индукции	ИКИМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	13 282	Нет		Да	Нет	
344395201000	4201	Миллигесламетр портативный универсальный	МТТ-2У	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	16373-02	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
344395202000	4201	Миллигесламетр портативный универсальный	ТТУ	-	ТТУ, ТТУ-01, ТТУ-02, ТТУ-03, ТТУ-04, ТТУ-05, ТТУ-06	согласно описанию типа	9 081	Нет	28134-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344395203000	4201	Миллигесламетр портативный универсальный	МТУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	17410-98	Нет	Нет	
344395204000	4201	Магнитометр дебетостатистический	МФ-23И	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	12370-90	Нет	Нет	
344395205000	4201	Магнитометр дебетостатистический	МФ-23ИМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	20106-00	Нет	Нет	только периодическая поверка
344395206000	4201	Прибор магнитометрический ферроскопический калибровочный	Ф-205	-	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.38	согласно описанию типа	9 081	Нет	17803-98	Нет	Нет	
344395207000	4201	Прибор магнитометрический ферроскопический калибровочный	Ф-205	-	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.38	согласно описанию типа	9 081	Нет	17803-03	Нет	Нет	
344395209000	4201	Измеритель дебетостатистический ферроскопический	Ф-215.1, Ф-205.60	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	29938-11	Нет	Нет	
344395210000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207	-	МФ-207, МФ-207А	согласно описанию типа	9 081	Нет	27588-04	Нет	Нет	
344395211000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400Ц	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	7 639	Нет	25588-03	Нет	Нет	
344395214000	4201	Тестер	ТХ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 081	Нет	27495-04	Нет	Нет	
344395215000	4201	Магнитометр	ИМАГ-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 317	Нет		Да	Нет	
344395216000	4201	Магнитометр	ИМАГ-300	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 317	Нет		Да	Нет	
344395217000	4201	Магнитометр	СМ04	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 612	Нет	40091-08	Нет	Нет	
344395201000	4201	Магнитометр	Г-79	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	11 321	Нет	1792-88	Нет	Нет	
344395202000	4201	Магнитометр	Ф4356	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	5 786	Нет	5817-77	Нет	Нет	
358471102000	4201	Измеритель напряженности близких полей	НФМ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 144	Нет		Да	Нет	режим измерения напряженности электрического поля на частоте 50 Гц
358471103000	4201	Антенна измерительная электрическая	ПЗ-71	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	7 129	Нет	36631-07	Нет	Нет	
358471104000	4201	Измеритель электрического поля	ИЭИ104	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 089	Нет	17287-88	Нет	Нет	
358471105000	4201	Измеритель электрического поля	ИЭИ105	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 089	Нет	17289-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
358471106000	4201	Комплекс программно-аппаратный	УС550-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	15 925	Нет	45385-10	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком
358471107000	4201	Комплекс аудио-эмиссионный	ЛельА-Line 32D универсальный	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	18 771	Нет	25330-03	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилители)
358471108000	4201	Система аудио-эмиссионная	МАПАУМТ АС-14А	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	18 771	Нет	28145-04	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилители)
358471109000	4201	Комплект образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СТ001	-	согласно описанию типа	согласно описанию 24	3 534	Нет	38170-08	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
358471101000	4201	Комплект образцов стандартных образцов	КМД	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 133	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения, обязательна калибровка по геометрическим параметрам
358471102000	4201	Комплект стандартных образцов	КСО-2	-	согласно описанию типа	согласно описанию 24	3 773	Нет	20762-01	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, только периодическая поверка
358471103000	4201	Комплект образцов стандартных образцов	КМД2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	4 133	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, бумага, зареженный аккумулятор
358471104000	4201	Контрольный образец	V1, MAB, K1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 710	Нет		Да	Нет	акустические измерения
358471105000	4201	Контрольный образец	V2, IIV, K2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 710	Нет		Да	Нет	акустические измерения
358471106000	4201	Контрольный образец	35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 561	Нет		Да	Нет	акустические измерения
358471107000	4201	Контрольный образец	КТО-Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 561	Нет		Да	Нет	акустические измерения
358471108000	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КЗУ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 561	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец из комплекта, акустические измерения
358472101000	4201	Тестер ультразвуковой	УК1401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 308	Нет		Да	Нет	
358472102000	4201	Прибор ультразвуковой	Бетон-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 767	Нет		Да	Нет	
358472104000	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0"	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	9 308	Нет	24690-03	Нет	Нет	
358472105000	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.1"	-	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	согласно описанию типа	9 308	Нет	24690-06	Нет	Нет	
358472107000	4201	Прибор ультразвуковой ГСП	ОКО-1 УК-10МС	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	8 523	Нет	9980-85	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователи П111-0.1-П11МС, П111-П13МС, сервисное устройство с шаблоном, приспособление №1 и №2
358472108000	4201	Прибор ультразвуковой	НУ01 (УК-147М)	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	7 639	Нет	12480-98	Нет	Нет	
390000001000	4201	Осциметр пульсовый	ОП-31.1-Тригон	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	2 665	Нет	14891-95	Нет	Нет	
390000002000	4201	Осциметр пульсовый	ОП-31.1-Тригон	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	2 665	Нет	39689-08	Нет	Нет	
390000004000	4201	Осциметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и ритмоанализом	ОП-32.1 "Тригон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	2 665	Нет	14892-03	Нет	Нет	
390000005000	4201	Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и периферического кровотока	Рео-Спектр-01-Нейроскоп	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 200	Нет	27738-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, комплектность согласно Р3
390000006000	4201	Комплекс аппаратно-программный реографический	МИЛАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 200	Нет	43929-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, комплектность согласно Р3
390000007000	4201	Реограф-пульсманометр 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РТПА-6/12 "Рван-Пол"	-	РТПА 2-1-1, РТПА 6-1-1, РТПА6-1-5, РТПА 2-1-5, РТПА 2-1-1-СР, РТПА 6-1-1-СР, РТПА 6-1-1-СР, РТПА 2-1-5-СР, РТПА 2-1-5-СР	согласно описанию типа	6 200	Нет	18112-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, комплектность согласно Р3
392020101000	4201	Тестер-калибратор	ТК-61	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	6 886	Нет	19490-10	Нет	Нет	
392020102000	4201	Установка поверки осциметра пульсового и осциметрических каналов мониторов	УТОПЕДИМ	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	8 277	Нет	20789-01	Нет	Нет	
392060101000	4201	Электрокардиограф одноканальный	ЭКГ1-07 "Аксон"	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	3 721	Нет	20964-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, бумага, зареженный аккумулятор
392060102000	4201	Электрокардиограф	ЭКГ1-04	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	3 721	Нет	14742-95	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, бумага, зареженный аккумулятор
392060103000	4201	Электрокардиограф	ЭКГ1-05	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	3 721	Нет	15190-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте Р3, МП, бумага, зареженный аккумулятор
392060104000	4201	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIMAX EX-3010	-	согласно описанию типа	согласно описанию 1,2	3 721	Нет	2			

277183296000	4201	Дефектоскоп вибротомный	DETECTOMAT C 2.820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 786	Нет	Да	Нет		
277472149000	4201	Тошномер покрытий	CoFN CONDROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 148	Нет	Да	Нет		
277472150000	4201	Тошномер покрытий	Conspray CTG-1 FNF	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 148	Нет	Да	Нет		
278242105000	4201	Образец с искусственными дефектами (свыше 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 633	Нет	Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии	
340851050000	4201	Измеритель электростатического потенциала	ИЭС-16М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 219	Нет	Да	Нет		
344171105000	4201	Установка магнитомерительная	МК-33	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	16 548	Нет	32843-06	Нет	только заводской №0303	
344181209000	4201	Кордисконт	КНФ-1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	13 172	Нет	25988-03	Нет		
344181210000	4201	Кордисконт	КНФ-1Х	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	13 172	Нет	27831-08	Нет		
344182108000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИОН	ИОН-М-2Ф1, ИОН-1М-4, ИОН-2М-8, ИОН-3М-12, ИОН-4М-16, ИОН-5М-32, ИОН-6М-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12 681	Нет	20675-11	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (типы 11-6К, 11-6КБГ, 11-12К)
344182109000	4201	Прибор магнитометрический ферроскопический для определения концентрации напряжений	ИОН-М-2Ф1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12 107	Нет	20676-05	Нет	цена указана с 1 датчиком	
344183541000	4201	Устройство для магнитного дефектоскопирования зубчатых колес и шестерен	УМДЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 297	Нет	Нет	Да	цена указана с 1 индуктором, обязательно в комплекте соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства	
344183544000	4201	Устройство намагничивающее	МД-7	МД-7, МД-7К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 457	Нет	Нет	Да		
344183547000	4201	Дефектоскоп разъемный для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	МД-13 ПР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 573	Нет	Да	Нет		
344183549000	4201	Устройство намагничивающее	ДМТ-1-00	-	согласно описанию типа		5 457	Нет	Нет	Нет		
344186114000	4201	Ферритометр	МК-29	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет	Да	Нет		
344186115000	4201	Ферритометр	МК-29М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет	Да	Нет		
344186116000	4201	Ферритометр магнитный	МФ-510	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	14 580	Нет	37932-08	Нет		
344186117000	4201	Ферритометр	ФМ-3К	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет	Да	Нет		
344186502000	4201	Анализатор концентрации суспензии: струйный	АКС-1С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 922	Нет	Да	Нет		
344380114000	4201	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 619	Нет	Да	Нет		
344395218000	4201	Магнитометр	НМ1200Б	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет	Да	Нет		
344395219000	4201	Тесламетр	5170	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет	Да	Нет		
344395220000	4201	Тесламетр	5180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 735	Нет	Да	Нет		
364162101000	4201	Ванна ультразвуковая	SONOREX SUPER RK 103H	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	13 065	Нет	Нет	Да		
364461111000	4201	Отраслевой стандартный образец	ОСО-3Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 588	Нет	Да	Нет		
364461112000	4201	Отраслевой стандартный образец	TB 7541-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 327	Нет	Да	Нет		
364461113000	4201	Отраслевой стандартный образец	TB 7150-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	2 327	Нет	Да	Нет		
277472151000	4201	Тошномер покрытий	PosiTestor 6000, PosiTest DFT	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 652	Нет	56547-14	Нет	цена указана с 3 преобразователями	
277183304000	4201	Дефектоскоп вибротомный	BEKTOP	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 687	Нет	33845-07	Нет	цена указана с 2 преобразователями	
344380115000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМТ-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет	Да	Нет		
364472109000	4201	Прибор ультразвуковой	УК-15П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 639	Нет	Да	Нет		
390000050000	4201	Осцилметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31А "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 665	Нет	14691-00	Нет		
390000060000	4201	Осцилметр пульсовый	ОП-32	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 665	Нет	14692-95	Нет		
390000070000	4201	Осцилметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31.1 "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 665	Нет	14691-03	Нет		
390000080000	4201	Осцилметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и плевтизограммы	ОП-32А "Тритон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 665	Нет	14692-00	Нет		
392000080000	4201	Комплекс аппаратно-программный для геоэлектрических исследований	"Фреомальтатор "Креда"	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6 200	Нет	22593-08	Нет	обязательно в комплекте РЗ, МП, комплектность согласно РЗ	
277171659000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 105	Нет	Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171659000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 105	Нет	Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171924000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 105	Нет	Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171925000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	12 086	Нет	Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
344183551000	4201	Дефектоскоп магнитотолероковый	Магнетест Д15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 573	Нет	Да	Нет	обязательно в комплекте кабель для соединения блока питания и намагничивающего устройства	
344183552000	4201	Устройство намагничивающее переносное	МАГНИТЕК Д16	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 917	Нет	Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства	
344395221000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	FSM-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 076	Нет	Да	Нет		
277173321000	4201	Дефектоскоп вибротомный	PELENG BD-100	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 273	Нет	39541-08	Нет	цена указана с 2 преобразователями, поверка с преобразователями ПН-7.5-АК-003 и ПН-15-АК-004	
364164104000	4201	Система акустико-эмиссионная измерительная	АМСУ4, АМСУ-5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18 771	Нет	20052-05	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусмотритель)	
364164105000	4201	Система акустико-эмиссионная измерительная	АМСУ-4, АМСУ-5, АМСУ-6	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18 771	Нет	45770-10	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусмотритель)	
364164106000	4201	Прибор акустико-эмиссионный измерительный	АМСУ-4	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18 771	Нет	20052-00	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусмотритель)	
277185190000	4201	Тошномер ультразвуковой	А1207С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 003	Нет	Да	Нет		
277173322000	4201	Дефектоскоп вибротомный	Константа ВД1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 273	Нет	44493-10	Нет	цена указана с 2 преобразователями	
344395222000	4201	Тесламетр	4048	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 317	Нет	Да	Нет		
344376502000	4201	Измеритель магнитной индукции	ПЗ-81	ПЗ-81, ПЗ-81-01, ПЗ-81-02, ПЗ-81-03	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 081	Нет	48905-12	Нет	обязательно в комплекте Паспорт	
277173323000	4201	Дефектоскоп вибротомный	Phasex 36	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 649	Нет	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями	
344395224000	4201	Прибор для измерения напряженности магнитного поля	MR-PU	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 149	Нет	Да	Нет		
364460104000	4201	Комплект образцовых ультразвуковых мер	KMT176M-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет	Да	Нет	цена указана за 1 меру	
364460105000	4201	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	KVCOT-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет	Да	Нет	цена указана за 1 образец	
364460106000	4201	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	KVCOT-285V	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 021	Нет	Да	Нет	цена указана за 1 образец	
344380116000	4201	Миллиэскаляр постоянных полей	МТП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 233	Нет	Да	Нет		
344395223000	4201	Тесламетр	GM07	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 081	Нет	Да	Нет		
344376110000	4201	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	12 059	Нет	47825-11	Нет	поверка с ПЗ-80-ЕH500, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр	
360851060000	4201	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 886	Нет	47825-11	Нет	поверка с ПЗ-80-Е, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр	
277471222000	4201	Прибор для измерения толщины лакокрасочных покрытий	ЕТ 10Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 385	Нет	Да	Нет		
277472152000	4201	Измеритель толщины покрытий	6000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	9 652	Нет	Да	Нет		
277472153000	4201	Тошномер покрытий магнитный	MT-101-00, MT-101-01, MT-201-00, MT-201-01, MT-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 652	Нет	42007-09	Нет		
277171669000	4201	Измеритель частоты автоколебаний	АСТР	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 175	Нет	25958-03	Нет		
277171670000	4201	Измеритель частоты автоколебаний	АСТР-М	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	8 175	Нет	47720-11	Нет		
277173110000	4201	Дефектоскоп вибротомный	BD-12HMM	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 210	Нет	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями	
344182111000	4201	Магнитометр цифровой трехкомпонентный сканирующий	СТЫК-ЗД	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 607	Нет	39035-08	Нет		
364461114000	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	KOU-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описанию типа	2 710	Нет	6612-99	Нет	цена указана в 1 образце, только акустические измерения, только периодическая поверка, обязательно в комплекте Паспорт и ТО и ИЗ	
344180109000	4201	Милливербмер	LZ-820B	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет	Да	Нет		
344180110000	4201	Милливербмер	НТ701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 677	Нет	Да	Нет		
277173324000	4201	Дефектоскоп вибротомный	ЗМИТ	ЗМИТ, ЗМИТ-Ех	согласно описанию типа	согласно описанию типа	4 953	Нет	40238-08	Нет		
277173111000	4201	Дефектоскоп вибротомный специализированный	BD-131HD	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6 270	Нет	48487-11	Нет		
344186118000	4201	Измеритель содержания феррита в стали	Feritscope FMP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	14 580	Нет	Да	Нет		
344395225000	4201	Миллиэскаляр	Ш1-15V	Ш1-15V, Ш1-15V-01, Ш1-15V-02, Ш1-15V-03, Ш1-15V-04, Ш1-15V-05, Ш1-15V-06	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 081	Нет	37751-08	Нет		
344395226000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МПУ-5Т	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 735	Нет	Да	Нет		
344380117000	4201	Кордисконт-магнитометр импульсный (в режиме измерения магнитной индукции)	ИОМ-02Ц	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	8 735	Нет	Да	Нет	частичная калибровка в режиме измерения магнитной индукции	
344395227000	4201	Измеритель магнитной индукции	АТЕ-8702	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	6 459	Нет	Да	Нет		
364164107000	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-15А	МАЛАХИТ АС-15А/2, МАЛАХИТ АС-15А/12, МАЛАХИТ АС-15А/18, МАЛАХИТ АС-15А/40	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18 771	Нет	35170-07	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусмотритель)	
364164108000	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	18 771	Нет	18958-99	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусмотритель)	
277183030000	4201	Трещиномер электропотенциальный	281М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	5 342	Нет	Да	Нет		
277175203000	4201	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1-01	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 876	Нет	57493-14	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной, обязательно в комплекте Паспорт, поверочные меры толщины из комплекта СИ	
277489112000	4201	Дефектоскоп иксовый	Корона-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика	7 129	Нет	Да	Нет	обязательно в комплекте зарядное устройство	
277185108000	4201	Измеритель защитного слоя бетона	Поиск-2.5	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	9 479	Нет	26398-04	Нет		
344376112000	4201	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	28 746	Нет	43290-09	Нет		
277171929004	4201	Система ультразвуковой контроля на фазированной решетке	X-32	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	15 391,13	Да	35591-07	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171670061	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ISONIC 2005/6	ISONIC 2005, ISONIC 2006	согласно описанию типа	согласно описанию типа	7 695,56	Да	37134-08	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171929030	4201	Система ультразвуковой контроля на фазированной решетке	Harfang VEO	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	15 391,13	Да	46866-11	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277171670063	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan SX	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	15 391,13	Да	55893-13	Нет	цена указана с 1 преобразователем, для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)	
277171670066	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60Н, УСД-60ФР	согласно описанию типа	согласно описанию типа	7 695,56	Да	72956-18	Нет	цена указана с 1 преобразователем, для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)	
277171670067	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	USN 60, USN 60L	согласно описанию типа	согласно описанию типа	7 695,56	Да	75780-19	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277185190035	4201	Тошномер ультразвуковой	УДТ	УДТ-4F, УДТ-4F1, УДТ-06 (УДТ-06), УДТ-10 (УДТ-10), УДТ-20 (УДТ-20), УДТ-40 (УДТ-40)	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6 156,45	Да	695-467	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
277185196036	4201	Тошномер ультразвуковой	УДТ-45	-	согласно описанию типа	согласно описанию типа	6 156,45	Да	37664-08	Нет	цена указана с 1 преобразователем	
27												

277178196041	4201	Топлономер ультразвуковой	NOVOTEST YT-1	NOVOTEST YT-1M, NOVOTEST YT-1M-CT	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	75774-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196045	4201	Топлономер ультразвуковой	TT100, TT120, TT130, TIME110, TIME113, TIME123, TIME132, TIME134, TIME136, TIME170	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	78553-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670081	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A15	A15S2 Solo, A15S6 Intro Visor	согласно описанию типа	согласно описан	12	15 391,13	Нет	81281-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670082	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPROCH 660	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	62312-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670083	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	SITESCAN D10/20D, Display 410	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	42988-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196047	4201	Топлономер ультразвуковой электромагнитно-акустический	A1270, A1270L	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	79631-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196048	4201	Топлономер ультразвуковой	B7-217, B7-227, B7-237, B7-267, B7-297	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	81067-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670084	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Sonatest	Sonatest 700M, Sonatest D70, Sonatest 800S, Sonatest D90	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	61978-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670085	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Sonatest	Sonatest 700M, Sonatest D70, Sonatest 800S, Sonatest D90	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	61978-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670086	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД	УСД-50 XX, УСД-46 XX, УСД-20 XX, УСД-10 XX	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	65073-22	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670087	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	SUPOR, SyncScan, Smarior, CTS-900S, CTS-900S, CTS-900S, CTS-9009PLUS, CTS-2002S, CTS-4020E	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	72995-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, проверка только с контактным одноэлементным пассив ГСП
277171670088	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Torax	Torax 16, Torax 32	согласно описанию типа	согласно описан	12	15 391,13	Нет	68872-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, подложками поверх
277185196050	4201	Датчик контроля морозов ультразвуковой	U-Wave	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	91771-24	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196051	4201	Топлономер ультразвуковой	UT-83971	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	18374-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196052	4201	Топлономер ультразвуковой	Короскан Интро-PT101	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	93379-24	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670089	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	NOVOTEST YD2301 (YD2301)	NOVOTEST YD2301-IP (YD2301-IP) и NOVOTEST YD2301-M (YD2301-M)	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	71365-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196053	4201	Топлономер ультразвуковой	CTS-30A, CTS-30B, CTS-30C, CTS-49, CTS-99, Smarior	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Нет	73422-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670091	4201	Дефектоскоп универсальный	Томографик	Томографик 5M, Томографик YD4-TM, Томографик YD4-TM (2.69)	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	87104-22	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670094	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-N	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	34808-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196050	4201	Топлономер ультразвуковой	OM5 GO	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	53196-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670092	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD2-102BD2	YD2-102BD1, YD2-102BD2	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	36622-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670093	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1271 Mini	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	55884-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670094	4201	Топлономер ультразвуковой	УТМ-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	49932-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670094	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	MasterScan 380M	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	38730-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512004	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-С-РММ-33	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	24685-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЗ (не менее 4 преобразователей)
277171670096	4201	Дефектоскоп	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD2-102BD	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	36622-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512002	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-52 "ЭОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	24274-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЗ (не менее 5 преобразователей)
277171670097	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD2-102	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18007-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670098	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD2-102	YD2-1021, YD2-1022	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18007-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670099	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD3-103	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	22976-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670100	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD3-103	YD3-1031, YD3-1032	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	22976-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670091	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-N	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	34808-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670092	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-N	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	34808-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512001	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-С-РММ-1	-	согласно описанию типа	согласно описан	6	7 695,56	Нет	15033-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512004	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-С-РММ-1M1	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	24684-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в разделе 13 РЗ (не менее 3 преобразователей и 1 блок резонаторов)
277171670093	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD2-121	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18768-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670094	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD8912	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	46539-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670095	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD2-PI 60	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Нет	18068-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте Паспорт
277171670096	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-582	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	13693-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670097	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	46033-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670098	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1Т	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	46074-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670099	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1000, 1000S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	45012-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670100	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1000, 1000S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	45011-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670091	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1Т	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	35592-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670092	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-1Т	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	35582-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670093	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-4, ЕРОСОН-4B, ЕРОСОН-1Т	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	29755-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670094	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ЕРОСОН-III	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	14771-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670095	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A121 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	28833-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670096	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD2-140	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	29423-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670097	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" (ПЕЛЕНГ)" YD3-204	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	29010-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670098	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan MX2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	15 391,13	Нет	48933-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670099	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD2-PI 66	YD2B-PI 45 LITE, YD2B-PI 46	согласно описанию типа без режима ВРЧ	согласно описан	12	7 695,56	Да	17408-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная проверка без режима ВРЧ
277171670100	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	YD2H-PI	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	17990-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670031	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный микроканальный	YD4-201P	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	17601-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670032	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	YD4-76	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	36959-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928007	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Phasor XS	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	15 391,13	Нет	55240-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670033	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1550 IntroVior	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	15 391,13	Да	42433-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928008	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	Интросет-2.X	Интросет-2.1, Интросет-2.2, Интросет-2.3	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	38168-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928009	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	"Интросет-2.X"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	38168-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196009	4201	Топлономер ультразвуковой	ВЗЛЕТ УТ	-	согласно описанию типа	согласно описан	48	6 156,45	Да	18810-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196008	4201	Топлономер ультразвуковой	DM5 GO	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	63413-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196007	4201	Топлономер ультразвуковой	DM5E Basic, DM5E, DM5E DL	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	62342-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196006	4201	Топлономер ультразвуковой	WT-590S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	49745-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196005	4201	Топлономер ультразвуковой	DM5 GO	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	63413-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196004	4201	Топлономер ультразвуковой	DIO-570	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	19694-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196003	4201	Топлономер ультразвуковой	A1207	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	48424-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196012	4201	Топлономер ультразвуковой и преобразователь ультразвуковой	UT-8397 (топлономер), ПМ3-11 (преобразователи)	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	10479-88	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196013	4201	Топлономер ультразвуковой	UT-8397	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	10479-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196014	4201	Топлономер ультразвуковой	БУЛАТ 2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	45426-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196015	4201	Топлономер ультразвуковой	ТУ-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	24011-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196016	4201	Топлономер ультразвуковой	ТУ-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	24011-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196017	4201	Топлономер электромагнитно-акустический	A1270	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	31255-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196018	4201	Топлономер ультразвуковой	УЛТ-48	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	31416-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196019	4201	Топлономер ультразвуковой	БУЛАТ-1M	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	21391-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196020	4201	Топлономер ультразвуковой	БУЛАТ-1M	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156,45	Да	21391-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670043	4201	Дефектоскоп универсальный	УД4-1M "ТОМОГРАФИК"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	37357-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670044	4201	Дефектоскоп	"PELENG 307" YD3-307B	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да</				

27717503000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Авион-02P УДС-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	24515-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 2 блока резонаторов)
27717504000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	АВИОН-11 УДС-2-114	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	30139-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блока резонаторов)
27717505000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС-2-РВМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18766-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блока резонаторов)
27717506000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС-2-РВМ-22	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	29156-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блока резонаторов)
27717507000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС-2-52 "ЗОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	24274-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей)
27717508000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Авион-01MP УДС2-113	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	25193-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 4 преобразователя и 4 блока резонаторов)
27717511000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ГОИСК.ГОЗМ НЗД.009	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18769-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи
27717516000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"ТЕЛЕНО"-УДС-102	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18007-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
27717516000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"ТЕЛЕНО"-УДС-103	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18007-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175163000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗВ-П	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	17498-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175164000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗВ-П, УСД-46, УСД-95	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	52057-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175165000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗВ-П	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	124987-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная поверка без режима ВРЧ
277175166000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗ2-12	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18373-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175167000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗВ12	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	29036-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175168000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДЗ2-70	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18686-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только подлежащие поверке, обязательно в комплекте Паспорт
277175169000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	UD-562	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	16993-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175170000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	14771-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175171000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-Т "ТОМОГРАФИЯ"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	32223-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175172000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	18353-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175173000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212 MASTER, A1214 3MS/ET	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	28833-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175174000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	44426-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте Паспорта на преобразователи
27717518000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USM 25, USM 25DAS, USM 25S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	21034-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175181000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 52R, USN 52R A/VS	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	20076-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175182000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"Интротест-1М", "Интротест-1МВ", "Интротест-1МН"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	38476-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277175183000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Интротест-1МВ, Интротест-1МН	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 695,56	Да	38476-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем

358661200001	4202	Антенна дипольная	ТБ-52	-	от 300 до 1000 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	28454-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200002	4202	Антенна дипольная активная	ТБ-51	-	от 9 кГц до 300 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	28455-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200003	4202	Антенна измерительная	ТБ-62	-	от 300 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	12	10 558	Нет	28932-05	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200004	4202	Антенна измерительная	ТБ-61	-	от 26 до 300 МГц	± 2,0 дБ	12	10 558	Нет	28933-05	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310017	4202	Анализатор спектра	NS-30, NS-132, NS-30A, NS-132A	-	от 9 кГц до 5, 13,2 ГГц	± 2°10Е-6	12	16 261	Нет	29591-07	Нет	Нет	
330160110004	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5590A, FE-5690A	-	-	± 2°10Е-11	12	28 432	Нет	31112-32	Нет	Нет	
330160110005	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FS-729	-	5, 10 МГц	± 2°10Е-11	12	28 432	Нет	31222-06	Нет	Нет	
352264310018	4202	Анализатор спектра	R&S FSU80	-	от 20 Гц до 40 ГГц	± 1,8°10Е-7	12	40 641	Нет	31239-06	Нет	Нет	
358661200005	4202	Прямые измерительный панорамный	APF-AKUM	-	от 25 до 3000 МГц	± 3 дБ	12	19 181	Нет	31954-06	Нет	Нет	
358661100018	4202	Антенна измерительная рупорная	ТБ-69	-	от 17,44 до 40 ГГц	± 1,5 дБ	12	17 950	Нет	32117-06	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330160110005	4202	Стандарт частоты рубидиевый	6689	-	5, 10 МГц	± 5°10Е-11	12	28 432	Нет	33457-06	Нет	Нет	
358662100006	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-TIS7	-	от 100 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	59 898	Нет	33709-07	Нет	Нет	Необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662100007	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-TIS7	-	от 100 Гц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	51 411	Нет	33709-07	Нет	Нет	Необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330168200006	4202	Измеритель временных отклонений	ИВО-2	-	5 МГц, 10 МГц, 2048 ГГц, 2048 мГцс	± 5°10Е-11	12	20 505	Нет	37125-08	Нет	Нет	ограниченная поверка без определения погрешности измерений фазового доклада
358662100008	4202	Комплекс для измерения параметров побочных электромагнитных излучений и наводок	Сибура-M19	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 3 дБ	12	61 971	Нет	37495-08	Нет	Нет	Поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку, необходимо предоставление методики поверки
352264310019	4202	Анализатор спектра	Artest N5010A	-	от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 1,5°10Е-7	12	21 124	Нет	40012-08	Нет	Нет	
358661200005	4202	Антенна активная всенаправленная	HE500	-	от 30 до 3000 МГц	± 4,0 дБ	12	17 950	Нет	41727-09	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100019	4202	Антенна измерительная широкополосная	HF907	-	от 0,8 до 18 ГГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	41730-09	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310020	4202	Анализатор спектра	R&S FSH18	без датчиков мощности	от 10 МГц до 18 ГГц	± 1°10Е-6	12	16 261	Нет	41970-09	Нет	Нет	
358662100009	4202	Комплекс программно-аппаратный неразрушающий	Зарница-П1	-	от 10 кГц до 2,1 ГГц	± 3 дБ	24	16 261	Нет	42592-09	Нет	Нет	
330161420025	4202	Частотомер, электронно-счетный	ЧЗ-С-7804-2	-	от 23,8 до 24,5 ГГц	± 1°10Е-4	12	6 649	Нет	46636-11	Нет	Нет	
352264310021	4202	Анализатор сигналов	Artest N930A	опции 503, 508, 513	от 3 Гц до 3,6; 8,4; 13,6 ГГц	± 1,55°10Е-7	12	16 261	Нет	47217-11	Нет	Нет	
373570100022	4202	Система оптическая измерительная	FTT-1	-	1310/1550 нм	(0, 260) (0, 400) км	12	12 472	Нет	49404-12	Нет	Нет	
373570100023	4202	Система оптическая измерительная	MT9081	-	1310/1550 нм	(0, 200) км	12	12 472	Нет	52676-06	Нет	Нет	
373518010010	4202	Система оптическая измерительная	OLS-35, OLS-36	-	1550, 1310, 1550 нм	± 0,09 дБ	12	8 312	Нет	46436-11	Нет	Нет	
351765100009	4202	Тестер с трансформаторным модулем	MTS-5800	-	TB/MTS-5801, TB/MTS-5802, TB/MTS-5812, TB/MTS-5801P, TB/MTS-5802P	2,048 мВ/с	12	14 780	Нет	48141-11	Нет	Нет	
351765100010	4202	Анализатор телефонных протоколов	LITE_3000	-	2,048МГц	± 5°10°-6	12	11 086	Нет	21724-01	Нет	Нет	
373518010011	4202	Источник оптического излучения	FOC-2114	-	± 0,5 дБмВт	± 1 %	12	8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
373518010012	4202	Источник оптического излучения	2508, 3024, 265A, 1P6C-1	-	± 19 дБмВт, 20 дБмВт, 6 дБмВт	± 1 %	12	8 312	Нет	37324-08	Нет	Нет	
373518010013	4202	Измеритель оптической мощности	555B	-	(+3, -60) дБмВт	± 0,25 дБ	12	9 145	Нет	37324-08	Нет	Нет	
351461300105	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 3002T, MSO-X 3001T	-	Прп 100 МГц, 100МГц, 350 МГц, 500МГц, 1 ГГц	Δm=±3, Δm=±3°	24	11 079	Нет	61023-15	Нет	Нет	
358600000001	4202	Антенна измерительная рупорно-линейная	ТБ-80/1	-	KY x 29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40584-10	Нет	Нет	
358600000002	4202	Антенна измерительная рупорно-линейная	ТБ-80/2	-	KY x 29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40585-10	Нет	Нет	
330183100025	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33250A, 33521A, 33522A	-	1 мГц - 30 МГц	± 1°10°-6 fe15 мГц	12	13 299	Нет	52150-12	Нет	Нет	
351461300106	4202	Осциллограф-мультиметр	UI602A, UI602B, UI604A, UI604B	-	Прп 20 МГц, 40 МГц	Δm=±3%, Δm=±3°	12	16 888	Нет	43821-10	Нет	Нет	
330165140006	4202	Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей	ИВРП-203M	-	0,0002 - 999999 с	± (0,0001 °T + 0,1 °)	24	5 539	Нет	61837-15	Нет	Нет	
373570100024	4202	Рефлектометр оптический	OP-2-3	-	OP-2-3/550, OP-2-3/300, OP-2-3/500	(0, 240) мм	12	12 472	Нет	37596-11	Нет	Нет	
330164320015	4202	Генератор сигналов	T4-226	-	(2, 18) ГГц	± (1,0, 2,5) дБ	24	17 261	Нет	48372-14	Нет	Нет	
352262110035	4202	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-S44B, Signal Hound USB-SA124B	-	Прп 10 ГГц - 4,4 ГГц 100 кГц - 124 ГГц	± (1,5, -2,5) дБ	12	16 261	Нет	54004-13	Нет	Нет	
352262110036	4202	Анализатор спектра	NB100A, NB602A, NB303A, NB200A	опции 526, 532	10 Гц - 26,5 ГГц 10 Гц - 44 ГГц	в соответствии с	12	21 121	Нет	56557-14	Нет	Нет	
330161310021	4202	Измеритель частот собственных излучений	FOC-108	-	(22, -17400) ГГц	± (1, -2) %	12	6 649	Нет		Да	Нет	
373517100011	4202	Тестер оптический	FOC-1208	-	(-47, -3) дБмВт	± 0,25 дБ	12	11 640	Нет	41744-09	Нет	Нет	
352262110037	4202	Анализатор спектра в реальном масштабе времени портативный	RS4306	-	9 кГц - 6,2 ГГц	± (2,0, -2,75) дБ	12	16 261	Нет	60804-15	Нет	Нет	
352262110038	4202	Анализатор спектра	R&S FSV30, R&S FSV40	-	20 Гц - 30 ГГц 40 ГГц	± (0,39, -1,85) дБ	12	21 121	Нет	42593-09	Нет	Нет	
352262110039	4202	Анализатор спектра	R&S FSL 18	-	9 кГц - 18 ГГц	± (0,3, -1,2) дБ	12	16 261	Нет	39090-08	Нет	Нет	
354663100032	4202	Измеритель КСВН панорамный	P2-54/1, P2-54/2, P2-54/3, P2-54/4	-	13,2 - 5,8 дБ; (5,6 - 8,3); (8,15, -12,05); (4,0, -12,05) ГГц	± (4К, -3К) %	12	9 728	Нет	29637-05	Нет	Нет	
330162100027	4202	Частотомер	ЦЧ2304	-	45 - 55 ГГц 450 - 550 ГГц	± 0,5 %	12	2 720	Нет	24986-02	Нет	Нет	
354663100033	4202	Анализатор цифровых каналов и трактов	AnCom E-9	-	2048 мВ/с	± 5 Гц	24	9 728	Нет	38450-08	Нет	Нет	
330163100022	4202	Хронометр-измеритель временных интервалов	ИВА-2	-	1 мс - 10 с	± 0,05 %	12	6 649	Нет		Да	Нет	
373570100025	4202	Рефлектометр оптический	AQ7250	-	AQ7254, AQ7255, AQ7254B, AQ7255B	(0, 240) мм	12	18 747	Нет	22669-02	Нет	Нет	
351461240180	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B	-	GDS-71054B, GDS-71074B, GDS-71104B, GDS-72074E, GDS-72104E, GDS-72204E	Прп 50, 70, 100, 200 МГц	12	17 051	Нет	68026-17	Нет	Нет	Количество каналов: 4
373570100026	4202	Рефлектометр оптический	AQ7280	-	AQ7280A, AQ7283A, AQ7285A, AQ7285A	(0, 512) мм	12	12 472	Нет	63126-16	Нет	Нет	
351461300108	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKMP172000	-	AKMP172004, AKMP17205A, AKMP172206A, AKMP172207A, AKMP172208A	Прп 10 МГц, 25 МГц, 50 МГц, 100 МГц, 200 МГц	24	11 079	Нет	63649-16	Нет	Нет	
351461300109	4202	Осциллограф цифровой	DPO	-	DPO3012, DPO3032, DPO3052	Прп 100 МГц, 300 МГц, 500 МГц	12	11 079	Нет	41691-09	Нет	Нет	
351461300110	4202	Осциллограф цифровой	TBS	-	TBS1022, TBS1042, TBS1062, TBS1102, TBS1152	Прп 25 МГц, 40 МГц, 60 МГц, 100 МГц, 150 МГц	12	11 079	Нет	52925-13	Нет	Нет	
373570100027	4202	Рефлектометр оптический	FOC-7300	-	FOC-7302	(0, 256) мм	12	18 747	Нет	46163-10	Нет	Нет	
330163130032	4202	Усилитель прецизионный	ZET 440	-	1, 10, 100	± (0,6, 1,2) %	12	12 670	Нет	58918-14	Нет	Нет	
340519110004	4202	Устройство	Ретом-В4/25	-	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	24	29 040	Нет	32103-06	Нет	Нет	
330163130033	4202	Усилитель измерительный	NEKUS	-	2690, 2691, 2692, 2693, 2694	(0,01...10000)	12	12 670	Нет	43778-10	Нет	Нет	
352262100028	4202	Система оптическая измерительная	MT9090A	-	1310/1550 нм	± (1, ± 3°10°-6)	12	12 472	Нет	46681-11	Нет	Нет	
351461301112	4202	Осциллограф-мультиметр полумасштабный	Fluke 120	-	1238, 1248, 1258	Прп 20 МГц (1238) 40 МГц (1248, 1258)	12	16 888	Нет	65852-16	Нет	Нет	
34900009080	4202	Калибратор мультиметровый	Fluke 5502A	-	со встраиваемыми модулями поверки осциллографов 300 МГц, 800 МГц	в соответствии с описанием типа	12	39 058	Нет	55804-13	Нет	Нет	Поверка отг.4202 у калибраторов функции поверки осциллографов
373570100029	4202	Рефлектометр оптический	MW9076	-	MW9076B, MW9076B1	(0, 400) мм	12	12 472	Нет	72717-04	Нет	Нет	
373518010011	4202	Измеритель оптической мощности	AQ2170, AQ2170H, AQ2180, AQ2180H	-	от -70 до 26 дБмВт	± (0,3, -0,4) дБ	12	9 145	Нет	58291-14	Нет	Нет	
330114100005	4202	Компаратор частотный	ЧК7-101/12	-	1, 2, 048, 5, 10, 10, 024 МГц	5°10°-13, 2°10°-12	12	12 670	Нет	35168-14	Нет	Нет	
350160210006	4202	Генератор шума широкополосный	G7-47	-	20 ГГц, 20 кГц	± 1 дБ	12	8 507	Нет	4521-74	Нет	Нет	
358663100034	4202	Измеритель КСВН	KT734C	-	5 МГц, 4 ГГц	± 5 %	12	9 962	Нет		Да	Нет	
352262100025	4202	Эквивалент нагрузки	TKA-234-163H2	-	40 дБ	± 2 дБ	12	9 962	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461300113	4202	Осциллограф цифровой	DSO1002A, DSO1012A, DSQ1022A	-	Прп 60 МГц, 100МГц, 200 МГц	± 0,32°Котел (2мВ)	12	11 079	Нет	42468-09	Нет	Нет	
351461300114	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HM0722, HM01022, HM01522, HM02022, HM03522	-	Прп 70МГц, 100 МГц, 150 МГц, 200 МГц, 350 МГц	Δm=2%; Δm=250x	12	11 079	Нет	49644-12	Нет	Нет	
373518010014	4202	Источник оптического излучения	КВВМ-4200, КВВМ-4201	-	-6 дБмВт - 10 дБмВт	± 0,05 дБ	12	8 312	Нет	47062-11	Нет	Нет	
351461000012	4202	Измеритель мощности оптического излучения	КВВМ-4300, КВВМ-4301	-	от -55 до 8 дБмВт; от -45 до 17 дБмВт	± 0,3 дБ	12	9 145	Нет	47062-11	Нет	Нет	
373570100030	4202	Система оптическая измерительная	MTS-2000	-	(0, 260) мм	± (1±1°10°-5 L±0)	12	12 472	Нет	50411-12	Нет	Нет	
352262110040	4202	Тестер телекоммуникационный	R&S SFE	-	100 кГц - 2,5 ГГц	± 1,6°10°-7	12	16 261	Нет	64298-16	Нет	Нет	
352262100007	4202	Линей измерительная коаксиальная	P1-17	-	(0,5 - 3,0) ГГц	1,0K	12	14 780	Нет	4876-78	Нет	Нет	
351461240181	4202	Осциллограф цифровой	DPO3014, DPO3034, DPO3054	-	Прп 100, 300, 500 МГц	Δm=3%; Δm=1mm	12	17 051	Нет	41691-09	Нет	Нет	
352262110041	4202	Анализатор спектра	R&S FSC3, R&S FSC8	-	(9 кГц - 3 ГГц) (9 кГц - 8 ГГц)	± 2,10°-6	12	16 261	Нет	45685-10	Нет	Нет	
330163200016	4202	Генератор сигналов СВЧ	R&S SMR 20; R&S SMR 27; R&S SMR 30; R&S SMR 40	-	(0,01 - 20) ГГц (0,01 - 27) ГГц (0,01 - 30) ГГц (0,01 - 40) ГГц	± 3,10°-6	12	17 261	Нет	35617-07	Нет	Нет	
351461240182	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000A, GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A, GDS-73152										

351461240185	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B, GDS-72000B, MSO-72000E, MSO-72000EA	GDS-71072B, GDS-71102B, GDS-72072E, GDS-72102E, GDS-72200E, MSO-72072E, MSO-72102E, MSO-72200E, GDS-72072EA, GDS-72102EA, GDS-72200EA	Плр 70; 100; 200 МГц	до 0,3%; до 0,01	12	9 400	Нет	68026-17	Нет	Нет	
351461300118	4202	Осциллограф цифровой	DS-2000	DS2052, DS2052A, DS2052D, DS2052AD, DS2052E, DS2072, DS2072A, DS2072D, DS2072AD, DS2072E, DS2102, DS2102A, DS2102D, DS2102AD, DS2102E, DS2202, DS2202A, DS2202D, DS2202AD, DS2202E, DS2302, DS2302A, DS2302D, DS2302AD, DS2302E	Плр 50; 70; 100; 200; 300 МГц	до 0,02*8*0	12	11 079	Нет	54989-13	Нет	Нет	
351765100012	4202	Тестер цифровой линий универсальный	Моррис-Е100	FOT-932, FOT-932X, FOT-933, FOT-932-4, FOT-932X-4, FOT-933-4, FOT-932-5, FOT-932X-5, FOT-933-5	2048бит/с	до 10 ⁴ А	12	14 790	Нет	20647-15	Нет	Нет	
375178100012	4202	Тестер оптический	FOT-930	FOT-932, FOT-932X, FOT-933, FOT-932-4, FOT-932X-4, FOT-933-4, FOT-932-5, FOT-932X-5, FOT-933-5	(70 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт, (- 73 - 6) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ	12	11 640	Нет	35104-07	Нет	Нет	
351461300119	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MDA4000C	MDA0424C, MDA04035C	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	12	25 405	Нет	64556-16	Нет	Нет	
330161310024	4202	Измеритель напряжений в аппаратуре	ЭИМ-М4	-	от 6 до 80 Гц	± 0,4 %	12	3 878	Нет	37582-08	Нет	Нет	
340304100005	4202	Анализатор фазовых шумов	TSC-5120A	-	от 1 до 30 МГц	± 0,5 дБ	12	8 446	Нет	30822-05	Нет	Нет	
358661100002	4202	Индикатор направления электромагнитного поля	ИИП-11071, ИИП-10170C	-	2,13; 2,15 МГц	± 0,5 дБ	12	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
358661100003	4202	Антенна измерительная дипольная	АИВ-0	-	от 9 мГц до 2 ГГц	± 2 дБ	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
358661100004	4202	Антенна измерительная логотипическая	ЕПБ-0	-	от 1 до 26 ГГц	± 3 дБ	12	15 078	Нет	37395-08	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
352606250027	4202	Передающая антенная антенна	НР-8149	-	от 9 мГц до 30 МГц	-	-	10 558	Нет	-	Нет	Нет	
352606100041	4202	Анализатор спектров	А1-1	-	от 0,03 Гц до 200 мГц	± (0,1 - 10) %	24	16 261	Нет	24718-03	Нет	Нет	
358661100005	4202	Антенна измерительная биомониторная	ВВНУ 9135	-	от 30 МГц до 1 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
358661100006	4202	Антенна рупорная широкополосная	ВВНА 9170	-	от 15 до 40 ГГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	52418-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
355060250028	4202	Антенна дипольная	DP1	-	от 26 до 300 МГц	-	-	10 558	Нет	5866-77	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
355060250029	4202	Антенна дипольная	DP9	-	от 0,3 до 1 ГГц	-	-	10 558	Нет	5866-77	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
355060250030	4202	Профили напряжений	РВ-122, РВ-129/1	-	от 0,15 до 30 МГц	± (1 - 1,2) дБ	36	5 502	Нет	21003-07	Нет	Нет	
330111100010	4202	Универсальный измерительный	УИВ-100	-	от 0,3 Гц до 100 мГц	± 1 %	12	12 470	Нет	3109-29	Нет	Нет	
330111100010	4202	Стандарт частоты и времени рубидиевый	Ч1-1011, Ч1-1011/1, Ч1-1011/2, Ч1-1011/3	-	1,5 - 10 МГц	± 2,4*10 ⁻¹⁰ ; ± 6	12	38 432	Нет	97152-14	Нет	Нет	
375188100015	4202	Источник оптического излучения	ЕЛС-100	-	20 - 1 дБмВт	± 0,2 дБ	12	8 312	Нет	35100-07	Нет	Нет	
375188100013	4202	Измеритель оптической мощности	ИО-100	-	до 26 дБмВт	± 0,2 дБ	12	9 145	Нет	35100-07	Нет	Нет	
351461240186	4202	Осциллограф цифровой	HP-54600	HP-54600B, HP-54601B, HP-54615B, HP-54616B, HP-54621A, HP-54622A, HP-54623A	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с описанием типа СИ	18	8 343	Нет	24152-02	Нет	Нет	
351461300120	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WavePro 7152-A	WavePro 7152-A	Плр 1,5 ГГц	0,2 ± (1,5 - 10) 2 Гц	12	17 051	Нет	49276-12	Нет	Нет	
354603100036	4202	Анализатор параметров радиотехнических траектор и сигналов помех	S332E	-	25 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	-	9 728	Нет	-	Да	Нет	
350560120024	4202	Измеритель КСВ и мощности	СК-600	-	от 1,8 до 525 МГц	-	-	14 215	Нет	-	Нет	Нет	
351461300121	4202	Осциллограф цифровой	EDUX1002A, EDUX1002G, DSOX1100A, DSOX1100G	-	Плр 50; 70; 100 МГц	до 0,3%; до 0,01	24	11 079	Нет	67518-17	Нет	Нет	
351461300122	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202, ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132, ADS-4232, ADS-4132D, ADS-4232D	-	Плр 70; 100; 150; 200 МГц	до 0,4%; до 0,01	12	16 888	Нет	59632-15	Нет	Нет	
330183100027	4202	Генератор сигналов произвольной формы	DG1032Z, DG1042Z, DG1072Z, DG1082Z, DG1072Z, DG1082Z	-	1 мГц - 80 МГц	± 2*10 ⁻⁶	12	13 299	Нет	56013-13	Нет	Нет	
330163220917	4202	Генератор сигналов высокочастотный	SG-1501, SG-1501M, SG-1501B	-	100 мГц - 150 МГц	± 5*10-6	12	9 975	Нет	32396-06	Нет	Нет	
330163100025	4202	Устройство лересечения тарифов	УЛТ-12-100	-	-	± 1 с	72	6 649	Нет	17387-03	Нет	Нет	
340565100100	4202	Вольтметр	АКИП-2401, АКИП-2402	-	от 5 Гц до 3 МГц; от 5 Гц до 5 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015-0,1) + 1	12	8 446	Нет	56995-14	Нет	Нет	
351461300123	4202	Осциллограф цифровой	THS720P, THS730A, THS720A, THS710A	-	Плр 60; 100; 200 МГц	до 0,2%; до 0,01	18	16 888	Нет	15922-00	Нет	Нет	
351461300124	4202	Осциллограф цифровой	DPX4034B, DPX4054B, DPX4048B	-	Плр 350; 500; 1000 МГц	до 0,1; ± (1,5-2) %; до 0,01	12	17 051	Нет	48468-11	Нет	Нет	
351461240188	4202	Осциллограф цифровой	TD5S104B, TD5S034B, TD5S054B	-	Плр 350; 500; 1000 МГц	до 0,1; ± (1,5-2) %; до 0,01	12	11 196	Нет	28768-10	Нет	Нет	
351461300125	4202	Осциллограф цифровой	DPX7054, DPX7104, DPX7254, DPX7354	-	Плр 0,5; 1; 2,5; 3,5 ГГц	до 0,1; ± (1,5-2) %; до 0,01	12	17 051	Нет	35597-07	Нет	Нет	
355060250031	4202	Токоизмерительный	ТИЗ-1, ТИЗ-2, ТИЗ-3	-	(0,315 - 4000) мГц	± 2 дБ	-	9 502	Нет	-	Да	Нет	
351461300126	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1000	DS1074Z, DS1074ZA, DS11104Z, DS1104ZA, DS1154Z, DS1154ZA, DS1204Z, DS1204ZA	Плр 70; 100; 150; 200 МГц; до 60 МГц	до 0,03%; до 0,01	12	17 051	Нет	54983-13	Нет	Нет	
375570100032	4202	Рефлектометр оптический	AQ1200, AQ1205	AQ1200A, AQ1205A	0 - 512 м	± (1 + 2,5*10 ⁻⁵ S)	12	12 472	Нет	58292-14	Нет	Нет	
352921100044	4202	Анализатор спектров	FSV3, FSV7, FSV13	-	9 мГц - 3 - 7 - 13 ГГц	± (0,39 - 1,00) дБ	12	16 261	Нет	42593-09	Нет	Нет	
358660000003	4202	Антенна измерительная	HL562	-	от 30 до 3000 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	50947-12	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
352922100045	4202	Преименительный	RAS ESCI, RAS ESCI7	-	от 9 мГц до 3,7 ГГц	± (0,2 - 0,8 - 2,0) дБ	12	16 261	Нет	42486-09	Нет	Нет	
352606250034	4202	Эквивалент цепи	ИВБ111	-	от 150 мГц до 30 МГц	± 0,5 дБ	36	2 504	Нет	10415-87	Нет	Нет	
350561200008	4202	Линия измерительная сантиметровой диагона	Р1-3 (ИИП-111)	-	от 2,5 до 10,35 ГГц	КСВН ± 1,08	12	14 782	Нет	1536-61	Нет	Нет	
352606250033	4202	Антенна измерительная дипольная	АИВ-1	-	от 100 Гц до 2 МГц	± 2 дБ	-	10 558	Нет	-	Да	Нет	
350560250034	4202	Профили напряжений	ПН-УРС	-	от 9 мГц до 1 ГГц	± 2 дБ	-	9 502	Нет	-	Да	Нет	
330173000006	4202	Антенна биомониторная измерительная	НВА-02, НВА-021	-	от 9 мГц до 2500 МГц	± 2 дБ	12	17 261	Нет	55250-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
350560250035	4202	Профили напряжений	Шмель	-	от 9 мГц до 30 МГц	± 1 дБ	-	9 502	Нет	40931-09	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
350560250036	4202	Вентиль коаксиальный	36-35	-	(2,35-4,70) ГГц	КСВН 1,3	12	7 192	Нет	2020-64	Нет	Нет	
358660000004	4202	Комплект антенн измерительных	Амур-М	-	от 9 мГц до 2 ГГц	± 3 дБ	24	39 076	Нет	24598-03	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100007	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-Г3Г	в составе FSV13, ПЛН-2, АИВ-0, АИВ-3	от 30 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	59 858	Нет	33709-12	Нет	Нет	
352922100046	4202	Аттенуатор спутниковый	RAS RSC	-	от 0 до 6; 18 ГГц	в соответствии с	24	16 261	Нет	48358-11	Нет	Нет	Поверка выполняется для всех модулей кроме Z405
350000000001	4202	Антенна активная направленная	RAS HE300	-	от 9 мГц до 20 МГц до 7,5 ГГц	± 3 дБ	12	46 631	Нет	47971-11	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
370000000003	4202	Аттенуатор оптический	FVA-600	-	(0 - 65) дБ	± 0,2 дБ	12	7 758	Нет	48501-11	Нет	Нет	
350560250037	4202	Вентиль коаксиальный	36-36	-	(4,0-7,0) ГГц	КСВН 1,3	12	7 192	Нет	2021-64	Нет	Нет	
350560250038	4202	Антенна измерительная рупорная	РВ-59	-	от 1 до 18 ГГц	± 1,5 дБ	24	15 078	Нет	27570-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром или/и свидетельство о первичной и последней поверке.
375570100033	4202	Рефлектометр оптический	FQD-7005	-	(0 - 208) м	± (1,3 - 18) м	12	12 472	Нет	50282-12	Нет	Нет	Поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Если есть другие длины волн, требуется паспорту значения о сокращенной поверке. Стоимость указана для рефлектометра без измерителя мощности. Если имеется измеритель мощности см. другое значение
350560120025	4202	Ваттметр логотипической мощности	МБ-113	-	0,0005-80 мВт	± 0,0	24	14 215	Нет	47128-11	Нет	Нет	
350307100008	4202	Магнетизм	ВНА-75	-	(0 - 40) дБ через 10 дБ; (0 - 91) дБ через 1 дБ	от 0,25 дБ	12	6 540	Нет	27491-04	Нет	Нет	
350000000002	4202	Система автоматизированная оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу по	Сигура-МТ, Сигура-МВ, Сигура-М19	-	в соответствии с ТУ	в соответствии с ТУ	12	61 971	Нет	48093-11	Нет	Нет	
352922100047	4202	Анализатор спектров	EA449A, EA449A	-	от 3 ГГц до 6; 7 - 13,2 ГГц	± 1*10 ⁻⁷	12	21 124	Нет	26126-14	Нет	Нет	
330163100026	4202	Измеритель частот собственных колебаний	ИКСК-2	-	(50 - 18000) Гц	± 0,5 %	12	6 640	Нет	49545-11	Нет	Нет	
351461300127	4202	Осциллограф цифровой	SDS11072CNL, SDS110202CNL, SDS11202CNL	-	Плр 70; 100; 200 МГц	до 0,3%; до 0,01	12	11 079	Нет	-	Да	Нет	
351461240189	4202	Осциллограф дециметровый	CT-118A, CT-118B	-	Плр 20 МГц	до 0,4%; до 0,01	12	11 196	Нет	11682-88	Нет	Нет	
370000000004	4202	Аттенуатор оптический	DP-2900	-	от 0,25 до 3000 МГц	± 1 дБ	12	7 758	Нет	19749-00	Нет	Нет	
358661100008	4202	Индикатор направления электромагнитного поля	ИИП 0107 ДС	-	2,13; 2,15 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
351461300128	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-73000	АКИП-73403D, АКИП-73404D, АКИП-73405D, АКИП-73406D	Плр 50; 70; 100; 200 МГц	до 0,01*К*0	24	17 051	Нет	63649-16	Нет	Нет	
350323100005	4202	Калибратор переменного напряжения широкополосный	НБ-3	-	от 3 мВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с	12	9 753	Нет	20769-01	Нет	Нет	
350000000003	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-Г3Г	-	от 9 мГц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	51 411	Нет	33709-12	Нет	Нет	
351461300129	4202	Осциллограф цифровой	DS1074Z, MSO1074Z	-	Плр 50 МГц	до 0,04%; до 0,01	12	17 051	Нет	60892-15	Нет	Нет	
351461300130	4202	Осциллограф цифровой модульный	NI 5122, NI 5124, NI 5132, NI 5133, NI 5142, NI 5152	-	Плр 50; 100; 150; 300 МГц	до 0,01*К*0	12	11 079	Нет	58297-14	Нет	Нет	
350560120035	4202	Преобразователь мощности измерительный NI USB-5681	NI USB-5680, NI USB-5681	-	(50 МГц - 6 ГГц) (10 МГц - 18 ГГц)	± 0,25 дБ	12	13 669	Нет	47898-11	Нет	Нет	
330114100006	4202	Комплекс измерительно-вычислительный	СТВ-01	-	1 Гц	± 1 мкс; ± 1,5 с	24	12 670	Нет	49933-12	Нет	Нет	
358661100009	4202	Антенна измерительная дипольная	ПВ-121, ПВ-121М1	-	от 30 до 300 МГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	58703-14	Нет	Нет	
358661100010	4202	Индикатор направления электромагнитного поля	ИИП 0107КВ	-	от 150 до 156 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
351765100013	4202	Тестер-анализатор сетевых Ethernet	Беквит-ЕТХ	-	62,5 МГц	± 100 Гц	24	11 088	Нет	52143-12	Нет	Нет	
330114100007	4202	Устройство синхронизации системного времени	УСВБ-2	-									

351461300131	4202	Оциллограф цифровой	DSO-X 4024A, DSO-X 4034A, DSO-X 4054A, MSO-X 4024A, MSO-X 4034A, MSO-X 4054A, DSO-X 4104A, DSO-X 4154A, MSO-X 4104A, MSO-X 4154A	Пр 200МГц, 350МГц, 500МГц, 1000МГц, 1500МГц	всех, 0.0064 В	24	17 051	Нет	53386-13	Нет	Нет	
352262110049	4202	Анализатор спектра	DSA832, DSA832A, DSA832E, DSA832Z, DSA875, DSA875A, DSA875E, DSA875Z	от 9 кГц до 3,2; 7,5 ГГц	$\pm 0,3$ дБ	12	16 261	Нет	61272-15	Нет	Нет	
330164240007	4202	Синтезатор частот	ГТМ-04	от 0,01 до 4 ГГц	$\pm 1,5$ дБ	12	17 261	Нет	50638-12	Нет	Нет	
350560120026	4202	Блок измерительный амплитров	КА436А, Е4137А, N1911А, N1912А, N1913А, N1914А, Е8202	0,01 - 18 ГГц	$\pm (4,0 - 10,0)$ %	12	14 215	Нет	57386-14	Нет	Нет	
350506025040	4202	Тестер ультразвуковой	МХ02-V37-1	от 0 до 101 дБ	$\pm (0,1+0,0075^N)$	12	10 153	Нет	44427-30	Нет	Нет	сформирована по аналогу 3505060250001
330163220019	4202	Генератор сигналов высокочастотный	АКМ1-3207, АКМ1-32071	от 0,250 до 4000 МГц	$\pm 1,10$ дБ	12	17 261	Нет	63411-16	Нет	Нет	сформирована по аналогу 3301632200908
330163130040	4202	Аппаратура многоканальная измерительная управляемая	Spider-81	от 0 до 46 кГц	$\pm 0,00025$	36	12 670	Нет	70336-18	Нет	Нет	принимается, если в ПО установлен режим Dynamic Signal Analysis
352262200007	4202	Измеритель КСВ планарный	Р2-103	от 2,00 до 8,30 ГГц	± 56 см	18	14 411	Нет	10412-86	Нет	Нет	
352262200008	4202	Измеритель КСВ планарный	Р2-102	от 0,01 до 2,14 ГГц	$\pm (0,05N+1)$	18	14 411	Нет	13013-89	Нет	Нет	
351461300132	4202	Оциллограф-мультитестер портативный	Signlet SH5806, Signlet SH5810, Signlet SH51067, Signlet SH51102	Пр 60, 100 МГц	$\pm 30\%$, $\Delta_{\text{вп}} \pm 0,0$	12	16 888	Нет	57714-14	Нет	Нет	
330163220020	4202	Генератор сигналов	NS1738, NS183A, NS183B	от 6, 250 кГц до 13, 20, 31,8, 40 ГГц	$\pm 1,0$ дБ	12	17 261	Нет	60079-15	Нет	Нет	Для генераторов без опций UNW, UNY, UNU, UNT
350506025041	4202	Земляемель сети	РБ-126	от 150 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	24	9 502	Нет	34597-97	Нет	Нет	
3476178100013	4202	Тестер волоконно-оптический	Tonea-7000	с 70 - 10) дБмВт	$\pm 0,4$ дБ	12	11 640	Нет	35338-09	Нет	Нет	
375168100014	4202	Измеритель оптической мощности	FTB-170	от -70 до 10 дБм	± 5 %	12	9 145	Нет	34761-07	Да	Нет	Цена указана для 1 канала измерения, если каналов больше 1, то уточнить цену в отделе 4202
350506025042	4202	Площадь инфракрасный	DP-25, DP-50, DP-100	от 0 до 100 кГц	-	12	9 502	Нет	-	Да	Нет	
358661100012	4202	Анализатор напряжений	AF10107DM	2,444 - 2,464 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
330163220022	4202	Генератор сигналов высокочастотный Г4-219	Г4-219	0,1 - 1020 МГц	± 10 дБ	12	12 312	Нет	32580-06	Нет	Нет	
370000000006	4202	Тестер оптический	КВИН-4400	(с 60 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт	$\pm (0,3 + 4/A)$ дБ	12	11 640	Нет	47062-11	Нет	Нет	
350000000010	4202	Измеритель параметров кабельных линий	990DSL, CopperPro, 990DSL, CopperPro серии II	(20 - 20000) Гц	$\pm 1,0$ %	12	15 738	Нет	38453-08	Нет	Нет	
330163130041	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AF101022, AFG1062	от 1 мГц до 25 МГц, от 1 мГц до 60 МГц	$\pm 1,10$ дБ	12	9 975	Нет	63241-16	Нет	Нет	
350606250043	4202	Антенна рамочная измерительная	НРА-02	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	66825-17	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельством о поверке и последний поверки
358661100013	4202	Комплект антенный измерительный	АНК 1-406/10	от 0,9 до 12,4 ГГц	$\pm 1,8$ дБ	24	15 078	Нет	55403-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельством о поверке и последний поверки
358661100014	4202	Антенна логотипическая	НЛ 024 А 2	от 1 до 12 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельством о поверке и последний поверки
330114100009	4202	Устройство синхронизации частоты и времени	Метрон-300	1 Гц	± 1 мкс	24	12 670	Нет	56465-14	Нет	Нет	
330162100023	4202	Частотомер	Ц300	от 48 до 51 Гц	$\pm 0,2$ %	12	3 220	Нет	8867-82	Нет	Нет	
351766100015	4202	Тестер цифровых линий	Морзон-Е1	2048бит/с	$\pm 210^6$ с	12	14 780	Нет	18219-15	Нет	Нет	
3476178100035	4202	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛЮКС	от 0 до 200 км	$\pm (0,5 + 0,8 + 1,4^N)$	12	12 472	Нет	40716-15	Нет	Нет	
351766100016	4202	Тестер цифровых линий универсальный	С2486bit/s	от 1 до 200 МГц	$\pm 0,0004$	12	14 780	Нет	20647-40	Нет	Нет	
3509381100014	4202	Прибор диагностики свай	Секстр	от 500 до 4000 мкс	$\pm 1,5 \pm 5$ %	12	8 446	Нет	75049-19	Нет	Нет	
352262110050	4202	Анализатор спектров	РРС-1000	от 5 кГц до 12,3 ГГц	$\pm 210^6$ с	12	15 261	Нет	68365-17	Нет	Нет	
330114100010	4202	Источник звуковой тональной частоты	УЗЧ ТМ 027М	1 Гц	$\pm 0,0004$	12	17 670	Нет	60738-15	Нет	Нет	
351765100017	4202	Анализатор параметров цифровых трактов	Victoria	от 2 до 155 Мбит/с	$\pm 4 \cdot 10^{-6}$	12	14 780	Нет	30186-05	Нет	Нет	
375168100015	4202	Измеритель оптической мощности	FOD 1204, FOD 1204H	от -45 до +5; от -53 до +5 дБмВт	$\pm 0,4$ дБ	12	9 145	Нет	28534-05	Нет	Нет	
351766100018	4202	Анализатор цифровых линий	ЕДСТ-20	от 2047980 до 2048020 Гц	$\pm 50^6$ с	24	14 780	Нет	29049-10	Нет	Нет	
351766100019	4202	Тестер импульсно-модулированной формы	SD171-E1	0,048 МГц	$\pm 0,05$ %	12	11 086	Нет	35460-04	Нет	Нет	
330163100030	4202	Генератор сигналов сложной формы со скользящим уровнем показаний	DS360	0,01 Гц - 200 кГц	$\pm 0,25 \cdot 10^{-6}$ с + 0,1	12	13 299	Нет	26204-03	Нет	Нет	
352262110061	4202	Анализатор телефонных линий	АЛТ-2090	от 20 Гц до 2 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-5}$	12	11 086	Нет	24232-03	Нет	Нет	
351765100020	4202	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ЕТТ-10	от 1 до 200 В	0,02ч	12	11 086	Нет	17206-09	Нет	Нет	
351765100021	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1, Е2, Е3	2,048МГц	$\pm 10^6$ с	12	14 780	Нет	21110-01	Нет	Нет	
350367100010	4202	Усилитель измерительный низкочастотный	У4-28	2 Гц - 200 кГц	$\pm 0,3$ дБ	12	6 540	Нет	4381-74	Нет	Нет	
351576300018	4202	Рефлектометр импульсный	РМ-10M1	(0-20000) м	$\pm 1,1$ %	12	8 654	Нет	18776-99	Нет	Нет	
351576300019	4202	Рефлектометр импульсный	РМ-10M1	(0-50000) м	$\pm 0,4$ %	24	8 654	Нет	28660-05	Нет	Нет	
351576300021	4202	Рефлектометр импульсный	РМ-20M1	(0-50000) м	$\pm 0,5$ %	12	8 654	Нет	33022-06	Нет	Нет	
351576300022	4202	Рефлектометр импульсный	РМ-307M3	(0-128000) м	$\pm (0,01 - 0,1)$ %	24	11 635	Нет	62757-15	Нет	Нет	
351576300023	4202	Рефлектометр оптический цифровой	РРС-106M1	(0-25600) м	$\pm 0,2$ % $\pm 0,8$ %	24	9 750	Нет	45908-10	Нет	Нет	
351576300024	4202	Рефлектометр	СКС	(238-15250) м	$\pm 0,4$ %	12	9 750	Нет	46726-11	Нет	Нет	
352262110052	4202	Анализатор аналоговых систем передачи и цифровой связи	Алсиот А-7	(0,04-4096) кГц	$\pm (10^6 \cdot 10^{-6} + 0,024)$	24	14 215	Нет	25523-03	Нет	Нет	
351576300026	4202	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО, РД Мастер, Генератор ДельТА	(32-8192) кГц	$\pm 0,05$ %	24	15 738	Нет	38883-08	Нет	Нет	
351576300027	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Гамма, ИРК-ПРО Гамма DS, Рефлектометр Гамма	(25-61200) м	$\pm 0,02$ %	24	12 856	Нет	40571-09	Нет	Нет	
351460110105	4202	Линия задержки	ГЗ-3	(80-21340) нс	$\pm (12 - 168)$ нс	12	9 975	Нет	70116-17	Нет	Нет	
330163130042	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-054	от 10 до 999999 Гц	$\pm 0,2 \cdot 10^{-6}$ с	12	8 644	Нет	77723-20	Нет	Нет	
351460110108	4202	Генератор импульсов	ГЗ-60	0,1 мкс - 10 с	$\pm 10^{-8}$ Т	12	14 215	Нет	5463-76	Нет	Нет	
351421100004	4202	Генератор испытательных импульсов	ИГ-14	(0-1,10) мкс	$\pm 1,0$ %	12	11 086	Нет	7513-79	Нет	Нет	
351460110107	4202	Калибратор импульсных напряжений	Б1-5	(0,1-100) В	$\pm (0,5-1,0)$ %	6	15 823	Нет	3713-79	Нет	Нет	
352262110053	4202	Анализатор спектра	С4-60	(0,01-39,6) ГГц	$10^4 \cdot 2^N \cdot 1$ МГц	12	21 121	Нет	6485-78	Нет	Нет	Прибор в поверку сдавать только в комплекте с коробкой соответствующих кабелей и коробок ЗИГ, а также с Руководством по эксплуатации
350560120027	4202	Измеритель средней мощности	М3-3А	(0,25-15) Вт	± 15 % ± 20 %	12	14 215	Нет	2341-68	Нет	Нет	
350560120029	4202	Ваттметр полемощеи мощности	М3-10В	(10^4-10^-10) Вт	$\pm (4 - 6)$ %	24	14 215	Нет	30994-06	Нет	Нет	
351766100022	4202	Тестер цифровых каналов	ТИС-Е1, Е2	2,048 МГц	$\pm 50^6$ с	12	14 780	Нет	20080-00	Нет	Нет	
351766100024	4202	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ЕТТ-10	от 1 до 200 В	0,02ч	12	11 086	Нет	17206-09	Нет	Нет	
351766100026	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1	2048 бит/с	$\pm 10^6$ с	12	14 780	Нет	18966-99	Нет	Нет	
350364110050	4202	Регистратор высокочастотных импульсов	RD-Analyzer	от 0,1 до 1200 МГц	$\pm (3 - 6)$ дБ	24	12 414	Нет	76896-19	Нет	Нет	
352262200009	4202	Прибор измерительный	П-321М	(0,2 - 150) кГц	$\pm 0,001$ Т	12	14 411	Нет	7361-79	Нет	Нет	
330161420816	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-88	от 10 Гц до 2,5 ГГц	$\pm 10^{-8}$	12	9 818	Нет	35904-07	Нет	Нет	
330161420817	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-88	от 10 Гц до 2,5 ГГц	$\pm 10^{-8}$	12	9 818	Нет	35904-19	Нет	Нет	
330161310017	4202	Частотомер	ЦЩ-100, ЦЩ211	от 45 до 55 Гц	± 1 мкс	24	3 870	Нет	30998-06	Нет	Нет	
330161410028	4202	Частотомер	ЦЩ100, ЦЩ211	от 45 до 55 Гц	$\pm 0,01$ %	24	3 878	Нет	30999-11	Нет	Нет	
330161420818	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-85	ЧЗ-85/4, ЧЗ-85/5, ЧЗ-85/6, ЧЗ-85/7	от 1м Гц до 16 ГГц	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$; $\pm 5 \cdot 10^{-7}$	20 099	Нет	75631-19	Нет	Нет	
330163130043	4202	Генератор функциональный	ГФ-05	от 0,01 до 800 Гц	$\pm 0,5$ %	12	7 758	Нет	11789-89	Нет	Нет	
330163130044	4202	Генератор сигналов низкочастотный измерительный	ГЗ 053.2	от 22 до 999999 Гц	$\pm (0,1 \cdot 10^{-10} - 5^6)$	12	8 644	Нет	25933-14	Нет	Нет	
330162100024	4202	Частотомер	Ц300-M1	45, 55, 48, 51, 45, 55, 58, 62, 55, 65, 180, 220, 450, 550	$\pm 0,5$ %	12	3 220	Нет	8867-87	Нет	Нет	
330161200004	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-63	от 10 Гц до 1 ГГц	$\pm 1 \cdot 10^{-8}$	12	8 446	Нет	9084-83	Нет	Нет	
330161310029	4202	Частотомер электронно-счетный	Р4-07-0002	от 0,1 Гц до 125 МГц	$\pm 10^{-7}$	12	8 446	Нет	5921-83	Нет	Нет	
330163220021	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ЦЩ-100, ЦЩ211	от 20 Гц до 2 МГц	$\pm (1 - 30)^6$ с	12	9 145	Нет	6282-77	Нет	Нет	
330163220024	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-112/1	от 10 Гц до 10 МГц	$\pm (2 + 30)^6$ 3мс	12	9 145	Нет	6703-78	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора ГЗ-112/1 необходимо письмом об ограничении поверки
330162100025	4202	Частотомер	ФФ043	от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	3 220	Нет	3633-73	Нет	Нет	
330162100026	4202	Частотомер	ФФ043	от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	3 220	Нет	57220-14	Нет	Нет	
330165140009	4202	Сенсорометр аэлектрический щитовой	ТВ-53Ц	от 0,01 до 10 с	$\pm 0,03$ с $\pm 0,05$ с	12	1 478	Нет	1046-56	Нет	Нет	
330165140010	4202	Сенсорометр электрической лабораторный	ТВ-53Л	от 0,01 до 10 с	$\pm 0,03$ с $\pm 0,05$ с	12	1 478	Нет	1047-56	Нет	Нет	
330162100027	4202	Частотомер щитовой	З8004	45-55 Гц; 55-65, 180-220, 350-450, 380-480, 450-550, 500-1100, 1450-1750	$\pm 1,0$ %	24	3 220	Нет	797-70	Нет	Нет	
330114100011	4202	Устройство синхронизации времени	УСВ-2	1 Гц	± 10 мкс	24	12 670	Нет	41681-10	Нет	Нет	
350560120029	4202	Ваттметр СВЧ с блоком измерительным и преобразователем измерительным	НРР (блок) с НРР-Z11 (преобразователем), НРР (блок) с НРР-Z21 (преобразователем), НРР (блок) с НРР-Z22 (преобразователем), НРР (блок) с НРР-Z23 (преобразователем), НРР (блок) с НРР-Z24 (преобразователем), НРР (блок) с НРР-Z25 (преобразов									

351765100028	4202	Тестер	LAN ELT 5		от 1 до 300 м	± 1 м	12	11 086	Нет	31324-06	Нет	Нет		
351765100029	4202	Анализатор параметров цифровых трактов	ANT-5		±5*10 ⁻⁶	±10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	32682-06	Нет	Нет		
351765100030	4202	Анализатор каналов и стыков E1 мультислотовый	МАКС-E1		2,048 МГц	± 10*10 ⁻⁶	24	11 086	Нет	31264-12	Нет	Нет		
375761000019	4202	Тестер оптический	EOT-500	Источник оптического излучения ELS-500	от 850 до 1550 нм	0,1 дБ	12	8 312	Нет	35101-07	Нет	Нет		
375761000041	4202	Система оптическая измерительная	MTS-8000		от 0 до 300 км	± (1 + 1*10 ⁻⁵)*L	12	12 472	Нет	30916-05	Нет	Нет	проверка модуля оптического рефлектометра только на длинах волн 1310 нм, 1550 нм, возможность поверки каждого модуля уточнить в отделе	
330162100028	4202	Частотомер	C300-M1, C300-M1-1		45, 55, 48, 51, 45, 55, 55, 65	0,5; 0,2	12	3 220	Нет	8867-04	Нет	Нет		
330161310031	4202	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИБ4-1	ИБ4-1/Н, ИБ4-1/НП, ИБ4-1/С, ИБ4-1/СП, ИБ4-1/НВ, ИБ4-1/НВП, ИБ4-1/СВ, ИБ4-1/СВП, ИБ4-1/НН, ИБ4-1/СН	от 40 до 70 ГГц	±0,001 Гц	12	8 446	Нет	18041-04	Нет	Нет		
330161310032	4202	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИБ4-1		от 40 до 70 ГГц	±0,001 Гц	12	8 446	Нет	18041-98	Нет	Нет		
330162100029	4202	Частотомер	Ц42308, Ц42307		от 45 до 55, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	12	3 220	Нет	46804-11	Нет	Нет		
330162100030	4202	Частотомер	Ц42306, Ц42307		от 45 до 55, от 350 до 450, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	36	3 220	Нет	64093-16	Нет	Нет		
330163130045	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-36А		от 20 Гц до 200 кГц	± (3 + 1500%) %	12	6 983	Нет	5433-76	Нет	Нет		
330161420819	4202	Частотомер универсальный	CNT-81, CNT-90		0,01 Гц - 300 МГц, 2,7; 3,0; 8,0 ГГц	± 5*10 ⁻⁶ ; ± 7,5*1 ⁻²	12	15 527	Нет	31811-06	Нет	Нет		
340564200003	4202	Микровольтметр цифровой широкополосный	B3-59		от 0,265 мВ до 1000 В; от 10 Гц до 100 МГц	от 0,15 % до 1,5 %	18	8 446	Нет	8984-83	Нет	Нет		
330164131003	4202	Частотомер цифровой	CC3020		от 40 до 5000 ГГц	±0,01 %	48	3 878	Нет	32457-11	Нет	Нет		
330131400004	4202	Частотомер универсальный	FC-A3000, FCA3003, FCA3020, FCA3100, FCA3103, FCA3120, FCA3207, FCA3200		от 10 Гц до 400 МГц; 3 ГГц, 20 ГГц, 27 ГГц, 40 ГГц	± 7*10 ⁻⁶ ; ± 2 Ам	12	16 148	Нет	51532-12	Нет	Нет		
353652100001	4202	Измеритель КСВН лановый	P2-54		P2-54/1, P2-54/2, P2-54/3, P2-54/4	от 3,2 до 12,05 ГГц	± (4 - 5)К %	12	14 411	Нет	6172-77	Нет	Нет	
330163220925	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Ц4-158А		от 0,01 до 130 МГц	± 0,001 %	12; 24	9 975	Нет	13515-83	Нет	Нет		
330144100001	4202	Комплекс аппаратуры	ЧТ-15 "Чума-4"		6 МГц	± 2*10 ⁻⁹	12	9 728	Нет	5176-75	Нет	Нет		
330160110003	4202	Стандарт частоты и времени	ЧТ-83		1; 5, 10 МГц	± 2*10 ⁻¹¹	12	34 526	Нет	13444-82	Нет	Нет		
350682000005	4202	Измеритель временных отклонений	ВР-50-1М		2048 Гц, 2048 мГц/с	± 2*10 ⁻¹¹	6	20 526	Нет	18813-89	Нет	Нет		
358662200001	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	ProLink-3+		от 5 до 2050 МГц	± 3 дБ	12	12 414	Нет	22187-01	Нет	Нет		
352264310010	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E44038, E4411В		от 9 мГц до 1,5; 3 ГГц	± 2*10 ⁻⁶	12	16 261	Нет	23670-02	Нет	Нет		
352264310011	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408В		от 9 мГц до 26,5 ГГц	± 2*10 ⁻⁶	12	21 121	Нет	23670-02	Нет	Нет		
352264310012	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4401В, E4402В, E4404В, E4406В		от 9 мГц до 1,5; 3; 6,7; 13,2 ГГц	± 1 дБ	12	16 261	Нет	22412-02	Нет	Нет		
352264310013	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407В		от 9 мГц до 26,5 ГГц	± 1 дБ	12	21 121	Нет	22412-02	Нет	Нет		
352264310014	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8560Е, 8560ЕС, 8561Е, 8561ЕС, 8562Е		от 30 Гц до 2,9; 6,5; 13,2 ГГц	± 1*10 ⁻⁷	12	16 261	Нет	24505-03	Нет	Нет		
352264310015	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8563Е, 8563ЕС, 8564Е, 8564ЕС		от 30 Гц до 26,5; 40 ГГц	± 1*10 ⁻⁷	12	21 121	Нет	24505-03	Нет	Нет		
330161420820	4202	Частотомер электрона-счётный	ЧЗ-81		от 5 Гц до 200 МГц; от 200 до 2500 МГц	± 1*10 ⁻⁷	12	9 818	Нет	27323-04	Нет	Нет		
330161420821	4202	Частотомер электрона-счётный	ЧЗ-81/1		от 5 Гц до 200 МГц	± 1*10 ⁻⁷	12	9 818	Нет	27323-19	Нет	Нет		
351764100001	4202	Комплекс радиоизмерительный ВЧ и СВЧ диапазонов	29-45А, 29-46А, 29-48		от 400 до 1050 МГц	± (1*10 ⁻⁶); ± (1*1 ⁻²)	12	21 099	Нет	16236-03	Нет	Нет		
352264100001	4202	Анализатор характеристик электрических сигналов	Спектр-07		от 0,125 до 25000 Гц	± 2,5 %	24	16 261	Нет	22940-02	Нет	Нет		
351764100002	4202	Тестер радиомоноуникационный сервисный	PCT-430		от 0,1 до 470 МГц	± (2*10 ⁻⁴)	12	21 099	Нет	29839-05	Нет	Нет		
351764100003	4202	Комплекс радиоизмерительный	29-58В		от 400 до 1050 МГц	± 1*10 ⁻⁶	12	21 099	Нет	31443-06	Нет	Нет		
351764100004	4202	Комплекс радиоизмерительный	39-03	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	± 1 дБ	12	21 099	Нет	37505-06	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента AM). Необходимо письмо об ограничении поверки	
330161420822	4202	Частотомер универсальный	ЧЗ-89		от 0,001 Гц до 37,5 ГГц	± (2*10 ⁻⁸)	12	18 887	Нет	47058-11	Нет	Нет		
330173500001	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Ц4-202, Ц4-204		от 2 ГГц до 17,85 ГГц	± 0,45 %	12	17 950	Нет	51688-12	Нет	Нет		
351764100005	4202	Устройство	РЕТОМ-10, РЧ464		от 200 Гц до 1,2 МГц	± (2-10-6) Fген +0,48	48	29 040	Нет	52125-18	Нет	Нет		
353652100002	4202	Анализатор базовых станций	РЧ464, РЧ464В, JY748А		от 0,1 до 4000	± 9 К %	12	16 261	Нет	58473-14	Нет	Нет		
351764100006	4202	Комплекс радиоизмерительный	39-08В	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	± (2-10-6) Fген +0,12	12	21 099	Нет	60329-15	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента AM). Необходимо письмо об ограничении поверки	
353652100003	4202	Комплекс радиоизмерительный логгированный	S412Е		от 500 мГц до 6 ГГц	± (2,5-10 ⁻⁶)	12	21 099	Нет	60793-15	Нет	Нет		
330161420823	4202	Частотомер электрона-счётный	С3150А, С3151А		от 10 Гц до 40 ГГц	± (1-10 ⁻⁷); ± (1-1 ⁻²)	12	14 729	Нет	61967-15	Нет	Нет		
330172000008	4202	Генератор сигналов	SMB100А		от 9 мГц до 20 ГГц	± (1-10 ⁻⁷); ± (3-10 ⁻⁸)	12	17 950	Нет	64983-16	Нет	Нет		
330176000009	4202	Генератор сигналов	SMB100А		от 100 мГц до 40 ГГц	± (1-10 ⁻⁷); ± (3-10 ⁻⁸)	36	17 950	Нет	50188-12	Нет	Нет		
353652100004	4202	Анализатор базовых станций	РЧ468, JY748В, РЧ478В		от 100 мГц до 4 ГГц	± (5-10 ⁻⁷)	12	16 261	Нет	66901-17	Нет	Нет		
330173500002	4202	Генератор сигналов	ЕВ257Д, ЕВ267Д	-	от 250 мГц до 40 ГГц	± (7,5-10 ⁻⁸)	12	17 950	Нет	53941-13	Нет	Нет	Поверка выполняется только для генераторов с частотным диапазоном до 40 ГГц в соразмерном объеме (без определения уровня гармонических составляющих, уровня фазовых шумов и параметров сигнала в режиме импульсной модуляции)	
330161420824	4202	Частотомер универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-91R		от 0,001 Гц до 40 ГГц	± (5-10 ⁻⁸); ± (5-1 ⁻²)	12	16 148	Нет	70888-18	Нет	Нет		
353751101002	4202	Магazin запalаний	РЧА-75М		от 4 мГц до 1 МГц	± 0,25 дБ	48	6 540	Нет	52125-18	Нет	Нет		
353490100001	4202	Магazin РС	Р-9-64		от 0 МГц до 1 МГц	± 1 %	48	6 540	Нет	52125-18	Нет	Нет		
330188200046	4202	Система измерений длительности соединений	СЦДС Meridian-1		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	27917-04	Нет	Нет		
375168100016	4202	Измеритель оптической мощности портовый	FOD-1204, FOD-1204H		от 450 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	9 145	Нет	55809-13	Нет	Нет		
351765100031	4202	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20Е, ANT-20С		от 0 до 34,368 МГц	± 2*10 ⁻⁶	18	14 780	Нет	15963-03	Нет	Нет		
375570100042	4202	Рефлектометр оптический	AO-1000		от 0 до 256 км	± (1+2*10 ⁻⁵ L+48)	12	18 747	Нет	74062-19	Нет	Нет		
351461100006	4202	Осциллограф	CI-168		Плр. 0,6 МГц	± 0,001%	12	6 427	Нет	3338-72	Нет	Нет		
351461200123	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	CI-168-20, CI-168-22		Плр. 70 МГц	± 0,001 ± 5,0%;	12	17 061	Нет	68021-17	Нет	Нет		
351461204191	4202	Осциллограф	CI-127		50 МГц	± 0,003 ± 3,0%;	12	9 975	Нет	11591-89	Нет	Нет		
351461240192	4202	Осциллограф универсальный	CI-117/1, CI-117/2		Плр. 10 МГц, 15 МГц	± 0,004 ± 4,0%;	12	7 584	Нет	15984-00	Нет	Нет		
351461240193	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	ТС31001, ТС31002, ТС31012		Плр. 40, 80, 100 МГц	± 0,003 ± 3,0%; бер+0,0	18	6 343	Нет	24019-02	Нет	Нет		
350560120033	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP185-10, NRP185-20, NRP185-25		(0,01 - 18) ГГц	± 4,0 %; ± 7,0 %	12	14 215	Нет	67460-17	Нет	Нет		
350560120034	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	Профиль М3-51, Профиль М3-54, Профиль М3-56	-	(0 - 17,85) ГГц	± 4,0 %; ± 6,0 %	12	14 215	Нет	70409-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку, обязательно, только со своим формулором	
351461240194	4202	Осциллограф цифровой	GDS-820, GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C		Плр. 150, 250 МГц	± 0,003%; 1б; ±1,8;	12	9 400	Нет	25618-03	Нет	Нет		
351461240195	4202	Осциллограф цифровой запоминающий двужканый	ACK-3105, ACK-3106		Плр. 100 МГц	± 0,002 ± 5,0%; 1б; ±1,8;	12	9 343	Нет	25819-03	Нет	Нет		
330163220926	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Ц4-198		от 0,01 до 99,999 МГц	± 0,001%	12	9 975	Нет	8777-94	Нет	Нет		
351461240196	4202	Осциллограф цифровой	Плр. 350, 500 МГц		Плр. 1,5%; 8т + ± 12	± 0,001 ± 5,0%; 1б; ±1,8;	12	9 345	Нет	28788-05	Нет	Нет		
351461240197	4202	Осциллограф цифровой	ТДС5032В, ТДС5034В, ТДС5034В, ТДС5034В		Плр. 500, 500, 1000 МГц	± 0,001 ± 5,0%; 1б; ±1,8;	12	11 196	Нет	28768-05	Нет	Нет		
351765100032	4202	Тестер-анализатор ланетных сетей	МАКС-ЕМК		125 МГц	± 5*10 ⁻⁶	24	11 086	Нет	63631-16	Нет	Нет		
375761000020	4202	Тестер оптический	FOD-1203		FOD-1203А, FOD-1203В, FOD-1203С, FOD-1203D	от 40 до 3 дБмВт	12	11 640	Нет	63879-16	Нет	Нет		
375570100043	4202	Система оптическая измерительная	MTS-6000, MTS-6000A, MTS-8000Е		от 0 до 320 км	± (1 + 1*10 ⁻⁵)*L	12	12 472	Нет	57706-14	Нет	Нет	Делать только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнить в отделе	
353606200044	4202	Эквивалент сети	EN-1		от 9 мГц до 30 МГц	± 1аВ;	12	9 502	Нет	60176-15	Нет	Нет		
375570100042	4202	Рефлектометр оптический	MT9083А2-055, MT9083А2-057, MT9083А2-063, MT9083А2-073, MT9083Б2-053, MT9083Б2-055, MT9083Б2-056, MT9083Б2-057, MT9083Б2-058, MT9083Б2-063, MT9083С2-053, MT9083С2-057		от 0 до 300 км	± (1 + 3*10 ⁻⁵ + 6)*L	12	12 472	Нет	54767-13	Нет	Нет	Без измерения мощности. Если есть измеритель мощности, см код 375570100051. Только длины волн 1310 нм, 1550 нм.	
353606200045	4202	Тонометрик	411		от 1 Гц до 20 МГц	± 2 %	12	9 502	Нет	52927-13	Нет	Нет		
330161310034	4202	Частотомер	9245		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 878	Нет	6627-78	Нет	Нет		
330161310035	4202	Частотомер	9248М1		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 878	Нет	6627-89	Нет	Нет		
330161310036	4202	Измеритель параметров цифровых	9291		от 0,8 до 8000 мс	10,005±0,004(х/х)	12	3 220	Нет	9223-83	Нет	Нет		
330161310037	4202	Миллисекундометр цифровой	9299		от 1 до 104 мс	10,005±0,005(х/х)	12	3 220	Нет	3487-73	Нет	Нет		
330165140012	4202	Секундомер электронный цифровой	СЭЦ-10000		от 0,01 до 10000 с	± 0,03; 0,05 с	12	5 539	Нет	11152-87	Нет	Нет		
350323100006	4202	Калибратор переменного напряжения широкополосный	НБ-3		от 3 мВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с 12	9 753	Нет	20769-14	Нет	Нет			
330163220927	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Ц4-218А		от 200 мГц до 1000 МГц	± 1*10 ⁻⁶	12	11 640	Нет	63006-16	Нет	Нет		
330163220928	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Ц4											

330162100045	4202	Частотомер	38004	4E 55Гц ±5,4%; 180-220; 350-450; 380-480; 450-550; 500-1100; 1450-1750	±1,0%	24	3 220	Нет	20460-00	Нет	Нет	Поверка данных СИ проводится только для предприятий, подпадающих Минсоброн, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку	
330500290047	4202	Профит напряжения	П-400	от 100 Гц до 400 МГц	±1 дБ	12	9 502	Нет	78754-19	Нет	Нет		
330500290048	4202	Профит напряжения	РН-127/М	от 10 Гц до 1000 МГц	±2 дБ	36	9 502	Нет	71639-18	Нет	Нет		
330162100049	4202	Частотомер цифровой	ДМ401	от 45 до 55 Гц	±2,5 %	12	3 220	Нет	709-61	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке	
330162100044	4202	Частотомер цифровой	ДМ402	от 45 до 55 Гц	±2,5 %	12	3 220	Нет	709-61	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке	
337570100045	4202	Рефлектометр оптический	MAX-700C	от 0 до 260 км	± (0,70 + 2*10 ⁻⁵ L)	12	12 472	Нет	68349-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе	
330162100046	4202	Система оптическая измерительная	MTS-2000, MTS-4000, MTS-6800	модуль оптического рефлектометра 1310/1550 нм	± (1 + 1*10 ⁻⁵ L)	12	12 472	Нет	68060-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе	
330162100045	4202	Частотомер	3381	от 45 до 55 Гц	±0,5 %	12	3 220	Нет	5421-76	Нет	Нет		
330162100048	4202	Частотомер	3380M	от 45 до 55 Гц	±1 %	12	3 220	Нет	851-64	Нет	Нет		
330163130046	4202	Генератор звуковых и ультразвуковых частот	3Г-16 (Г-33), 3Г-16А (Г-34)	от 20 Гц до 20 кГц; от 20 Гц до 200 Гц	± (0,02F+1) Гц	12	6 827	Нет	1500-61	Нет	Нет		
340564200004	4202	Система мониторинга параметров изоляции кабельных линий серии	CPDA	CPDA-15, CPDA-30, CPDA-60, CPDA-120	от 1 до 6 В	12	8 446	Нет	68222-17	Нет	Нет		
340565100011	4202	Вольтметр универсальный цифровой	BT-27, BT-27A	от 20 Гц до 50 МГц; от 1 до 1000 В	±2,2 мВ	12	8 446	Нет	6306-77	Нет	Нет		
340565100012	4202	Вольтметр	BT-37	от 20 Гц до 1 ГГц; от 0,2 до 2000 В	±(0,25-2%)	12	8 446	Нет	6507-81	Нет	Нет	с ВЧ проблем	
331461240199	4202	Осциллограф цифровой автономный	TDS1001, TDS1002, TDS1012	Пр. 40, 60, 100 МГц	±0,003%; ±0,0010	18	8 343	Нет	24019-06	Нет	Нет		
331461300135	4202	Осциллограф цифровой автономный	WaveJet 312, WaveJet 322, WaveJet 332, WaveJet 352	Пр. 100, 200, 300, 500 МГц	8U±(1,5*10 ⁻² U)	12	11 079	Нет	32488-06	Нет	Нет		
331461300136	4202	Осциллограф цифровой автономный	WaveJet 314, WaveJet 324, WaveJet 334, WaveJet 354	Пр. 100, 200, 300, 500 МГц	8U±(1,5*10 ⁻² U)	12	17 051	Нет	32488-06	Нет	Нет		
331461240200	4202	Осциллограф сервисный	ПрофКиМ С1-79М, ПрофКиМ С1-129М, ПрофКиМ С1-142М, ПрофКиМ С1-152М, ПрофКиМ С1-171М	Пр. 15, 35, 55 МГц	±0,003%; ±0,003%	12	10 841	Нет	48931-12	Нет	Нет		
331576300028	4202	Прибор кабельный	ТЧПРО	(300-4800) Гц	±0,5 %	24	10 104	Нет	61647-15	Нет	Нет		
334600110108	4202	Генератор импульсов	Г-5-55	от 0,1 до 10 ⁶ мкс	±10,0 %	12	14 215	Нет	5269-12	Нет	Нет		
331461300137	4202	Осциллограф цифровой	OPOT054C, OPOT054C, OPOT104C	Пр.0,5 - 1, 2, 5, 3,5 ГГц	±0,004%; ±1,5%; 0,1	12	17 051	Нет	53104-14	Нет	Нет		
331461100027	4202	Осциллограф универсальный	С1-94М, С1-159М	Пр. 10 МГц	±0,005%; ±0,005%; 12	12	6 427	Нет	41754-09	Нет	Нет		
331461100028	4202	Осциллограф универсальный	С1-64М, С1-100М, С1-167М, С1-137М, С1-167М	Пр. 20, 30, 50, 100 МГц	±0,005%; ±0,005%; 12	12	9 975	Нет	41754-09	Нет	Нет		
330163130047	4202	Генератор функциональный	СВ-07	от 0,02 до 800 Гц	от 0,5 до 1,5 %	12	7 758	Нет	12789-90	Нет	Нет		
330163130038	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧБ-47А	от 0,1 Гц до 500 МГц	±1*10 ⁻⁸	12	8 446	Нет	6509-78	Нет	Нет		
3314613200138	4202	Осциллограф цифровой автономный	WavePro 7150i	Пр. 1,5 ГГц	±0,004%; ±1,5*10 ⁻² U	12	17 051	Нет	40233-08	Нет	Нет		
3314613200139	4202	Осциллограф цифровой автономный	WavePro 7150i	Пр. 1,5 ГГц	±0,004%; ±1,5*10 ⁻² U	12	25 405	Нет	46704-11	Нет	Нет		
331461300140	4202	Осциллограф цифровой портативный	RT11002	Пр. 200 МГц	±0,004%; ±2,5*10 ⁻² U	12	17 051	Нет	43967-16	Нет	Нет		
331461320141	4202	Осциллограф цифровой портативный	RT11004	Пр. 200 МГц	±0,004%; ±1,5*10 ⁻² U	12	25 405	Нет	43967-16	Нет	Нет		
330163130039	4202	Осциллограф универсальный	С1-99	Пр. 5,0 МГц	±0,005%; ±0,005%; 12	12	9 975	Нет	4801-82	Нет	Нет		
330163130039	4202	Осциллограф универсальный	Ф0334	от 0,1 Гц до 50 МГц	9*10 ⁻⁸	12	6 649	Нет	4721-75	Нет	Нет		
331461240206	4202	Частотомер электронно-счетный	AKPII-51021	опция 100, опция 101	± 1*10 ⁻⁶ ; ± 2*10 ⁻¹²	12	15 527	Нет	57319-14	Нет	Нет	Позиция распространяется на частоты в однонаправленном исполнении 51021 (на нижней панели должна быть указана маркировка 51021)	
33016420087	4202	Частотомер электронно-счетный высчитыватель	ЧБ-64	от 0,005 Гц до 1,5 ГГц	1*10 ⁻⁸	12	12 749	Нет	9135-83	Нет	Нет		
331461300142	4202	Осциллограф цифровой автономный	RT02002, RT02012, RT02022	Пр. 800 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Mom) ± 2,0 (5C)	12	17 051	Нет	64474-16	Нет	Нет		
331461300143	4202	Осциллограф цифровой автономный	RT02004, RT02014, RT02024	Пр. 800 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Mom) ± 2,0 (5C)	12	25 405	Нет	64474-16	Нет	Нет		
331461300144	4202	Осциллограф-мультиметр	AKPII-4125/1A, AKPII-4125/2A, AKPII-4125/3A, AKPII-4125/4A	Пр. 60, 100, 150, 200 МГц	8U±(0,03U±0,1)	12	16 239	Нет	63184-16	Нет	Нет		
3301631310040	4202	Частотомер-хромометр	Ф0041	от 0,1 Гц до 10 МГц	±1*10 ⁻⁷	12	6 649	Нет	4186-74	Нет	Нет		
352390110006	4202	Измеритель модуляции высчитыватель	СКЗ-45	ММ от 0,1 до 1000 кГц; АМ от 1 до 100 %	±0,1	12	12 897	Нет	9331-94	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ	
331588100016	4202	Источник оптического излучения	FOD2107, FOD2008, FOD2109, FOD2110, FOD2112, FOD2114	от 650 до 1550 нм	± 1%	12	8 312	Нет	19639-00	Нет	Нет		
33016420088	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧБ-34	от 10 Гц до 120 МГц	±1*10 ⁻⁸	6	12 749	Нет	2828-72	Нет	Нет		
33016420089	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧБ-34А	от 10 Гц до 120 МГц	±1*10 ⁻⁷	6	12 749	Нет	2833-73	Нет	Нет		
33016420090	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧБ-38	от 10 Гц до 50 МГц	±2*10 ⁻⁶	6	12 749	Нет	3453-79	Нет	Нет		
3315765100033	4202	Анализатор цифровых линий связи	АНТ-20, АНТ-20Е, АНТ-20СЕ	от 0 до 34,368 МГц	±2*10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	15963-07	Нет	Нет		
3315765100034	4202	Анализатор цифровых линий связи	АНТ-20, АНТ-20Е, АНТ-20СЕ	от 0 до 34,368 МГц	±2*10 ⁻⁶	18	14 780	Нет	15963-02	Нет	Нет		
3315765100035	4202	Анализатор сетей	АНТ-30	2048 кГц	±2*10 ⁻⁶	24	14 780	Нет	15963-97	Нет	Нет		
3315765100036	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТРС-Е1, Е2, Е3	2,048 МГц	±3*10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	21110-10	Нет	Нет		
3315765100037	4202	Анализатор параметров цифровых трактов в каналах	ЕДТ-135	2048 кГц	±1 дБ	24	14 780	Нет	61024-15	Нет	Нет		
3315765100038	4202	Анализатор параметров цифровых каналов и трактов	ЕДТ-135, ЕДТ-130, ЕДТ-125, ЕДТ-120	2048 кГц	±1 дБ	12	14 780	Нет	20766-01	Нет	Нет		
3315765100039	4202	Анализатор цифровых потоков	ВРТС-4-50Н	2,048 МГц	±8 Гц	12	14 780	Нет	12658-09	Нет	Нет		
3315765100040	4202	Анализатор параметров	АНТ-5	2,048 МГц	±5*10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	21482-01	Нет	Нет		
330111110012	4202	Частотомер универсальный	СНТ-40, СНТ-85, СНТ-89	от 10 Гц до 225 (100) МГц; от 10 Гц до 300 МГц	1*10 ⁻⁷ ; 5*10 ⁻¹⁰	12	10 309	Нет	22622-03	Нет	Нет		
331461300145	4202	Осциллограф цифровой автономный	AKPII-4126/1A, AKPII-4126/2A, AKPII-4126/3A, AKPII-4126/4A	Пр. 70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц	±4% для Ко=2 мВ	12	17 051	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой автономный 2-х канальный	
331461300146	4202	Осциллограф цифровой автономный	AKPII-4126/1A, AKPII-4126/2A, AKPII-4126/3A, AKPII-4126/4A	Пр. 70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц	±4% для Ко=2 мВ	25	25 405	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой автономный 4-х канальный	
33016420083	4202	Частотомер универсальный	СНТ-65, СНТ-69	от 0,1 Гц до 160 МГц	9*10 ⁻⁷	12	9 818	Нет	22623-02	Нет	Нет		
330111110013	4202	Частотомер универсальный	СНТ-40, СНТ-85	от 10 Гц до 225 (100) МГц; от 10 Гц до 300 МГц	5*10 ⁻⁶	12	9 818	Нет	22622-02	Нет	Нет		
331461300147	4202	Осциллограф цифровой	Flike 190-062, Flike 190-202	Пр. 60, 100, 200 МГц	8U±(0,021мV±0,24)	12	16 888	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный	
331461300148	4202	Осциллограф цифровой	Flike 190-104, Flike 190-204, Flike 190-504	Пр. 100, 200, 500 МГц	8U±(0,021мV±0,24)	24	25 405	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный	
331461240083	4202	Частотомер электронно-счетный	ЧБ-83, ЧБ-83/1	от 5 Гц до 200 МГц	2,5*10 ⁻⁷	12	9 818	Нет	20651-05	Нет	Нет		
3400009100115	4202	Калибратор инфранизочастотный	Fluke 5522A	Fluke 5522A	в соответствии с описанием типа	12	39 058	Нет	70345-18	Нет	Нет		
331461300150	4202	Осциллограф цифровой автономный	AKPII-4115, AKPII-4119, AKPII-4127, AKPII-4131	Пр. 70, 100, 200, 300 МГц	±0,003%; ±0,0010	12	17 051	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой автономный 4-х канальный	
3300000000007	4202	Аттенуатор оптический	ОА-54, ОА-55	от 650 до 1625 нм	±0,8 дБ	12	7 758	Нет	32093-06	Нет	Нет		
331461300017	4202	Источник оптического излучения	ОЛ-55, ОЛ-56	7 дБм	±0,004 дБ	12	8 312	Нет	32093-06	Нет	Нет		
330168100004	4202	Ваттметр оптический	ОЛР-55	от 70 до 300 МГц	±0,5 дБ	12	9 145	Нет	32093-06	Нет	Нет		
337570100047	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7305, FOD-7307, FOD-7308	от 0 до 240 км	± (1*10 ⁻⁵ L ± 5)	12	18 747	Нет	64303-16	Нет	Нет	Поверка рефлектометра только на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе	
337570100048	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7005-035	1310/1550 нм	от 0 до 240 км	± (8*10 ⁻⁵ L ± 5)	12	18 747	Нет	6003-15	Нет	Нет	Цена указана за прибор с измерителем мощности. Если измерителя мощности нет, см. другую позицию. В РЕЖИМЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА ОТРАЖЕННАЯ ПОВЕРКА НА Д.В. 1310/1550 НМ
330183100032	4202	Генератор сигналов специальной формы	AKPII-3408, AKPII-3418	1 мГц; -120 МГц	± 1*10 ⁻⁴ ; ± 2*10 ⁻¹²	13	23 999	Нет	66780-17	Нет	Нет		
3375160100018	4202	Измеритель уровня оптической мощности	Ф0Д (FOD1202)	от 60 до +30 дБм	± 0,5 дБ	12	9 145	Нет	19638-00	Нет	Нет		
330163130048	4202	Комплект приборов поверителя левосторонней	ГКП	Умхх до 300 мВ	0,1 %	12	4 653	Нет	11547-88	Нет	Нет		
3315765100041	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беру-ММТ	85-Е0, 85-Е1	2048 кГц	± 3*10 ⁻⁶	24	14 780	Нет	68142-17	Нет		
331461240002	4202	Осциллограф цифровой автономный	AKPII-4122/7, AKPII-4122/7V, AKPII-4122/8, AKPII-4122/8V, AKPII-4122/9, AKPII-4122/9V, AKPII-4122/10, AKPII-4122/10V, AKPII-4122/11, AKPII-4122/11V, AKPII-4122/12, AKPII-4122/12V, AKPII-4122/12V	Пр. 60 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц	±0,004%; ±0,03; ±0,1	12	11 079	Нет	72320-18	Нет	Нет		
330183100033	4202	Генератор сигналов специальной формы	AKPII-3409/1, AKPII-3409/2, AKPII-3409/3, AKPII-3409/4, AKPII-3409/5	от 1 мГц до 5 МГц; 10 МГц; 20 МГц; 25МГц; 50МГц	± 1*10 ⁻⁴ ; ± 2*10 ⁻¹²	12	14 779	Нет	53064-13	Нет	Нет		
330183100034	4202	Генератор сигналов специальной формы	AKPII-3409/1A, AKPII-3409/2A, AKPII-3409/3A	от 1 мГц до 10 МГц; 30 МГц; 60 МГц	± 2,5*10 ⁻⁵	12	14 210	Нет	75788-19	Нет	Нет		
330163200939	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-106	от 0,01 МГц до 12,5 МГц	± (1,1-51)	12	9 975	Нет	3880-73	Нет	Нет		
3314613200143	4202	Осциллограф цифровой автономный	RT12002	Пр. 70 МГц	±0,004%; ±1,5*10 ⁻² U	12	17 051	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой автономный 2-х канальный	
3314613200144	4202	Осциллограф цифровой автономный	RT12004	Пр. 70 МГц	±0,004%; ±1,5*10 ⁻² U	12	25 405	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой автономный 4-х канальный	
330163200940	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-80	от 2,56 до 2 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3872-13	Нет	Нет		
330163200941	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-79	от 1,28 до 2,56 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3872-13	Нет	Нет		
330163200942	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-81	от 2 до 5,6 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3872-13	Нет	Нет		
333652100005	4202	Анализатор антенно-фидерных устройств	ДЖ23С, ДЖ24С	от 1 до 65 м	± 0,9 %	12	16 261	Нет	56193-14	Нет	Нет		

352264310022	4202	Устройство синхронизации времени	ИСС	ИСС-1, ИСС-2	1 с	± 200 нс	60	16 261	Нет	71235-18	Нет	Нет	Нет	Поверка прибора осуществляется в течение двух календарных дней, то есть если прибор сдается в пятницу или в четверг во второй последний день со сроком 2 дня, поверка будет начата только в понедельник и СИ будут готовы во вторник вечером
351461300158	4202	Осциллограф цифровой	DP070404, DP070604, DP070804, DP071254, DP071604, DP072004	AKIT3300	Пар.4: 6, 8, 12,5, 16, 20 ГГц	Вместо±2%; Вместо±	12	17 734	Нет	35598-07	Нет	Нет	Нет	
35103163220943	4202	Генератор сигналов высокочастотный	MS7211E	AKIT3300	9 кГц - 3,2 ГГц	±1*10-6; ±2*10-6	12	14 215	Нет	75673-19	Нет	Нет	Нет	
352262110054	4202	Анализатор спектра портативный	CTB-01E		от 100 кГц до 3 ГГц	± 1,25 дБ	12	16 261	Нет	49875-12	Нет	Нет	Нет	
35141400012	4202	Сервер точного времени	GS10222, DS10322, DS10622		1 ГГц	± 1 мкс	12	12 670	Нет		Да	Нет	Нет	
35103163100036	4202	Генератор сигналов произвольной формы	3000	3010, 3041, 3050	от 1 мГц до 60 МГц	± 1*10-6	12	13 299	Нет	56011-20	Нет	Нет	Нет	
35103163220944	4202	Калибратор многофункциональный	AFG3021, AFG3022, AFG3101, AFG3102, AFG3251, AFG3252		В соответствии с требованиями к СИ	В соответствии с	12	37 570	Нет	34284-07	Нет	Нет	Нет	Поверка производится совместно с отд.4400 в части встраиваемых опций для поверки осциллографов SCP900, SCP950, SCP950S
3510318100037	4202	Генератор сигналов сложной формы	33210A, 33220A		от 1 мГц до 20 МГц	±1*10-6	18	13 299	Нет	32620-06	Нет	Нет	Нет	
3510318100038	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AKIT4-2005	AKIT4-2005/1, AKIT4-2005/2	от 1 мГц до 10 МГц; от 1 мГц до 20 МГц	± 2*10-5	12	11 971	Нет	62209-15	Нет	Нет	Нет	
3522621110055	4202	Анализатор спектра серии	PH-101		от 90 кГц до 300 МГц	± 1,30-6	12	16 261	Нет	69553-17	Нет	Нет	Нет	
3550602200449	4202	Пробник напряжения	RS-4		от 0,001 Гц -10 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	8732-82	Да	Нет	Нет	
35103163130049	4202	Генератор сигналов специальной формы многофункциональный	RAS HE400 с модулем RAS HE400A/B	-	от 30 до 6000 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	70144-18	Нет	Нет	Нет	Позиция для поверки генератора в сокращенном объеме (без определения параметров в режимах АМ, ЧМ)
358661100020	4202	Антенна активная направленная	DSOS054A, DSOS104A, MSOS104A, DSOS204A, MSOS204A		Пар. 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	Вместо±0,02°8'Кол	12	17 734	Нет	60449-15	Нет	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром илили свидетельством о поверке и последней поверке.
351461300159	4202	Осциллограф	DSOS054A, MSOS054A, DSOS104A, MSOS104A, DSOS204A, MSOS204A		Пар. 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	Вместо±0,02°8'Кол	12	17 734	Нет	60449-15	Нет	Нет	Нет	
3550363110015	4202	Милливольтметр высокочастотный	B-62		от 10 мГц до 1,5 ГГц; от 0,7 до 10 В, с делением от 10 до 1000 В	± (1,5 - 15) %	12	8 446	Нет		Да	Нет	Нет	
330173000010	4202	Генератор импульсов	AKIT1-3300, AKIT1-3301, AKIT1-3302, AKIT1-3303, AKIT1-3304, AKIT1-3305, AKIT1-3307		от 10 мГц до 1,5 ГГц; от 0,7 до 10 В, с делением от 10 до 1000 В	± 1,5-10-5	12	18 134	Нет	68025-17	Нет	Нет	Нет	
358661100021	4202	Антенна логопериметрическая пассивная	АПП-12	-	от 1 до 12 ГГц	± 2,5 дБ	24	15 078	Нет	71672-18	Нет	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром илили свидетельством о поверке и последней поверке.
355060220050	4202	Пробник напряжения пассивный радиочастотный	Шмель-П		от 3 кГц до 400 МГц	± 2 дБ	12	9 502	Нет	70786-18	Нет	Нет	Нет	Сдавать в работу в комплекте со штатным кабелем
352264310023	4202	Анализатор спектра	SK4-BELAN 32M, SK4-BELAN 70M		от 10 Гц до 9 кГц до 3,2, 7 ГГц	± 1,10-6; ± 1,10-6	12	16 261	Нет	56711-14	Нет	Нет	Нет	
352262110056	4202	Приемник извещательный селективный	SCR3501, SCR3502		от 9 кГц до 1, 2, 75 ГГц	± 2 дБ	12	16 261	Нет	28815-05	Нет	Нет	Нет	
358661100022	4202	Антенна извещательная	ETS-LINDGREEN 3115	-	от 1 до 18 ГГц	-	12	15 078	Нет		Нет	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром илили свидетельством о поверке и последней поверке.
35103163220945	4202	Генератор сигналов высокочастотный	GA-117		от 20 ГГц до 10 МГц	± (0,02 f ± 1) Гц	12	9 975	Нет	4279-74	Нет	Нет	Нет	
351461300160	4202	Осциллограф цифровой	AKIT1-1151/1, AKIT1-1152, AKIT1-1153, AKIT1-1154, AKIT1-1155, AKIT1-1156		Пар. 25, 40, 70, 100, 150, 200 МГц	Вместо±3%; Вместо±0,1	12	11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	Нет	
3510316310041	4202	Частотометр цифровой шоттлея	CS3021		от 40 до 5000 Гц	± 0,01 %	48	3 878	Нет	42943-15	Нет	Нет	Нет	
352262110057	4202	Анализатор спектра	Aeroflex 3251, Aeroflex 3252, Aeroflex 3253		от 1 кГц до 3, 8, 13,2 ГГц	± 1,10-6	12	16 261	Нет	56925-14	Нет	Нет	Нет	
3510316330050	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-136	-	от 0,01 Гц до 10 МГц	± 5*10-8	12	11 086	Нет	44849-10	Нет	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с штатным ЗИП (кабели ВЧ, блок делителей, нагрузка 50 Ом, нагрузка 600 Ом)
351461100029	4202	Осциллограф универсальный	CI-101		Пар. 5 МГц	Вместо±3%; Вместо±	12	6 427	Нет	7532-80	Нет	Нет	Нет	
351461300161	4202	Осциллограф цифровой дуальный	DS1000	DS1302CA, DS1202B, DS12020, DS1202E, DS1028, DS1102CA, DS11020, DS1102E, DS1062B, DS1062CA	Пар. 60, 100, 200, 300 МГц	Вместо±3,4*10-6	12	11 079	Нет	33711-08	Нет	Нет	Нет	
351461300162	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 6042i, WaveRunner 6052i, WaveRunner 6102i, WaveRunner 6202i, WaveRunner 6252i, WaveRunner HRO 642i, WaveRunner HRO 662i		от 400, 600 МГц, 1, 2, 2,5 ГГц	Вместо±(1,5*10-2*8	12	17 051	Нет	49275-12	Нет	Нет	Нет	
351461300163	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM1054		Пар.500 МГц	Вместо±1,5*2*10-6	12	25 405	Нет	46743-11	Нет	Нет	Нет	
351461300164	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1064Z, RIGOL MSO1064Z		Пар.50 МГц	Вместо± (0,04*8)дБ	12	17 051	Нет	60892-15	Нет	Нет	Нет	
351461240207	4202	Осциллограф цифровой	GDS-2002, GDS-2102, GDS-2202		Пар.60, 100, 200 МГц	Вместо±3%; Вместо±0,1	12	9 400	Нет	33756-07	Нет	Нет	Нет	Количество каналов. 2
351461240208	4202	Осциллограф цифровой	GDS-7315A, GDS-7325A, GDS-7335A, GDS-7350AA		Пар.60, 100, 200 МГц	Вместо± ±(0,03*Ч)дБ	12	17 051	Нет	51562-12	Нет	Нет	Нет	
3510316330051	4202	Измеритель извещательный	Z525		от 0 до 100 кГц	± 7, - 3л %	12	12 670	Нет	36940-08	Нет	Нет	Нет	
352262110058	4202	Анализатор спектра	E4445E, E4445A		от 3 кГц до 6,7, 13,2 ГГц	± 1,10-7	12	21 121	Нет	26411-04	Нет	Нет	Нет	
351765100042	4202	Тестер-анализатор лавентных сетей	MAXM-EM		125 МГц	± 5*10-6	24	11 086	Нет	46699-11	Нет	Нет	Нет	
352262110059	4202	Анализатор спектра	SK4-BELAN 240M, SK4-BELAN 400M		от 9 кГц до 24, 40 ГГц	± 1,10-7	12	21 121	Нет	75843-19	Нет	Нет	Нет	
352262110060	4202	Анализатор спектра	SK4-BELAN 240M, SK4-BELAN 400M		от 9 кГц до 24, 40 ГГц	± 1,10-7; ± 1,10-7	12	21 121	Нет	55301-13	Нет	Нет	Нет	
351461300165	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKIT1-1151/1, AKIT1-1152/1, AKIT1-1153/1, AKIT1-1154/1, AKIT1-1155/1, AKIT1-1156/1		Пар. 70, 100 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц	±4% для Ко-2 мГц	12	17 051	Нет	58859-14	Нет	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300166	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4034AR-MS, HDO4034AR-MS, HDO4034AR-MS, HDO4034AR-MS		Пар. 200, 350, 500, 1000 МГц	Вместо± (0,04*Ко + 12	12	17 051	Нет	68188-17	Нет	Нет	Нет	
3550602200501	4202	Вектор волноволны	ЗВ-44		(8,24 - 12,05) ГГц	не более 1,6 дБ; не менее 2	12	7 192	Нет		Да	Нет	Нет	
375570100050	4202	Рефлектометр оптический	KWBV-7000, KWBV-7100, KWBV-7100, KWBV-7100, KWBV-7100, KWBV-7100, KWBV-7100, KWBV-7100		от 0 до 260 км	В соответствии с	12	12 472	Нет	47416-11	Нет	Нет	Нет	Поверка на длинах волн 1310 или1550 нм, данная позиция для моделей без встроенного измерителя мощности
352262110061	4202	Генератор сигналов измерительный	ET-9071A		0,2*10-6;1620 кГц	±0,2 дБ	12	16 261	Нет	8878-82	Нет	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110062	4202	Измеритель уровня	ET-9071V		0,2*10-6;1620 кГц	± 0,2 дБ	12	16 261	Нет	8877-82	Нет	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
340320100004	4202	Калибратор фазы	Ф1-4		от 5 Гц до 10 МГц; от 0 до 360 град	± 5*10-2; от ± 0,0	12	17 950	Нет	7922-80	Нет	Нет	Нет	
351461300167	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 42X-A, WaveSurfer 62X-A		400, 500 МГц	Вместо±(1,5*10-2*Ко+0,002); 8	12	17 051	Нет	40910-09	Нет	Нет	Нет	
352262110063	4202	Анализатор цепей скалярный	РМ-04А	РМ-04А/1, РМ-04А/2, РМ-04А/3, РМ-04А/4	от 10 МГц до 4 ГГц	± (3*КоЧ(У+1)	12	21 121	Нет	50854-12	Нет	Нет	Нет	
351461100030	4202	Осциллограф	CI-1-157		Пар. 100 МГц	Вместо±3%; Вместо±4%;	12	9 975	Нет	78939-19	Нет	Нет	Нет	
352262110064	4202	Анализатор спектра	PRN	модель 02, модель 06, модель 13	от 5 кГц до 2, 3, 4, 6, 8, 13,6, 20 ГГц	± 2,10-6	12	16 261	Нет	75736-19	Нет	Нет	Нет	
351461240209	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GDS-6112		Пар. 100 МГц	Вместо±3%; Вместо±3%;	12	10 848	Нет	19373-00	Нет	Нет	Нет	
351461240210	4202	Портативный измеритель лавентных	DSO-1062B		Пар. 60 МГц	Вместо±3%; Вместо±3%;	12	10 841	Нет		Да	Нет	Нет	Калибровка в режиме работы "осциллограф". При необходимости калибровки в режиме работы "мультиметр" осуществляется отд.4400.
351461300168	4202	Осциллограф промышленный	Fuke 124		Пар. 40 МГц	Вместо±1%; Вместо±1,18	18	16 888	Нет	27022-04	Нет	Нет	Нет	
350260100006	4202	Преобразователь мощности трансформатор	М5-20		(8,4 - 11,5) ГГц	± 5,0 %	12	9 975	Нет		Да	Нет	Нет	
351461300169	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKIT1-1151/1E, AKIT1-1152/1E, AKIT1-1153/1E, AKIT1-1154/1E, AKIT1-1155/1E, AKIT1-1156/1E		Пар. : 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц	±4% для Ко-2 мГц	12	17 051	Нет	75675-19	Нет	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
352264310024	4202	Анализатор сигналов модульный	N PXIe-5665	модули PXIe-5603, PXIe-5622, N PXIe-	от 20 Гц до 14 ГГц	± 6-10-8	12	16 261	Нет	51248-12	Нет	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352276100001	4202	Генератор сигналов	N PXIe-5654		от 250 кГц до 20 ГГц	±10-6;	12	17 261	Нет	66304-16	Нет	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352276100002	4202	Генератор сигналов произвольной формы модульный	N PXIe-5421 (от 11-27 мВ до 4 В; от 67,6 мВ до 24 В); N PXIe-5421, PXIe-5422 (от 1,414 до 2,8 В; от 11,2 В до 2,3, 4, 6 ГГц)		от 5 кГц до 2, 3, 4 ГГц	± 2,0 дБ	12	11 971	Нет	57581-14	Нет	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации и набором соединительных кабелей
352262110066	4202	Анализатор спектра	PRN		от 5 кГц до 2, 3, 4 ГГц	± 2,10-6	12	16 261	Нет	64297-16	Нет	Нет	Нет	
358661100023	4202	Антенна измерительная гибридная	АИГ-2М, АИГ-6М, АИГ-12М	-	от 9 кГц до 2, 6, 12 ГГц	± 2,0 дБ	24	17 261	Нет	81741-21	Нет	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром илили свидетельством о поверке и последней поверке.
3550602200502	4202	Эквивалент цепи	CI-135C		от 10 кГц до 400 МГц	± (1,0 - 1,5) дБ	12	9 902	Нет	76495-19	Нет	Нет	Нет	В реестр внесены только приборы с зав.№№ 20090036/20090037, поверка возможна только для них, для остальных - калибровка
350163220946	4202	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-138		от 10 Гц до 10 МГц	± (5,16*Ч-0,011	12	17 261	Нет	61515-15	Нет	Нет	Нет	
375570100051	4202	Рефлектометр оптический	MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2	MT9083A2-055, MT9083A2-057, MT9083A2-063, MT9083A2-073, MT9083B2-053, MT9083B2-055, MT9083B2-056, MT9083B2-057, MT9083B2-058, MT9083C2-063, MT9083C2-063, MT9083C2-067	(0...300) км	± (1*5-10*5-1*10-6	12	18 747	Нет	54767-13	Нет	Нет	Нет	С опцией измерения мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Для опции без измерителя мощности см. код 375570100044
375178100024	4202	Тестер оптический	ЛОКО- SM		70- до +6 дБмВт	± 0,5 дБ	11	11 640	Нет		Да	Нет	Нет	
351461240211	4202	Осциллограф четырехканальный цифровой запоминающий	ACK-307		Пар. 100 МГц	Вместо±2,5%; Вместо±	12	13 781	Нет	25819-03	Нет	Нет	Нет	
35103163100039	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33500B	33500B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B	от 1 мГц до 30 МГц	± 1*10-6; ± 1*10-24	13	23 299	Нет	72915-18	Нет	Нет	Нет	
3586000000005	4202	Антенна трехмерная измерительная симметричная	HOXY 9170		от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	57393-14	Нет	Нет	Нет	антенна принимается в поверку с подставкой для антенны, подставкой для калибровочного диполя, калибровочным диполем
351461300170	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKIT1-1151, AKIT1-1152, AKIT1-1153, AKIT1-1154, AKIT1-1155, AKIT1-1156, AKIT1-1157, AKIT1-1158, AKIT1-1159, AKIT1-1160, AKIT1-1161, AKIT1-1162, AKIT1-1163, AKIT1-1164, AKIT1-1165, AKIT1-1166, AKIT1-1167, AKIT1-1168, AKIT1-1169, AKIT1-1170, AKIT1-1171, AKIT1-1172, AKIT1-1173, AKIT1-1174, AKIT1-1175, AKIT1-1176, AKIT1-1177, AKIT1-1178, AKIT1-1179, AKIT1-1180, AKIT1-1181, AKIT1-1182, AKIT1-1183, AKIT1-1184, AKIT1-1185, AKIT1-1186, AKIT1-1187, AKIT1-1188, AKIT1-1189, AKIT1-1190, AKIT1-1191, AKIT1-1192, AKIT1-1193, AKIT1-1194, AKIT1-1195, AKIT1-1196, AKIT1-1197, AKIT1-1198, AKIT1-1199, AKIT1-1200, AKIT1-1201, AKIT1-1202, AKIT1-1203, AKIT1-1204, AKIT1-1205, AKIT1-1206, AKIT1-1207, AKIT1-1208, AKIT1-1209, AKIT1-1210, AKIT1-1211, AKIT1-1212											

375670100055	4202	Рефлектометр оптический	930XC	930XC-20C, 930XC-30F, 930XC-30P	(0..240) км	± (1+5·10 ⁻⁵ L+0)	12	12 472	Нет	60783-15	Нет	Нет	Проверка осуществляется только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмом о проведении ограниченной поверки
358661100024	4202	Антенна пассивная логотериодическая	ПЛА-2	-	от 1 до 12,5 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	для комплексов типа ЗОНД на базе ГСУ есть отдельная позиция, генератор необходимо принимать в комплекте с ПО (ноутбук) и необходимыми инструментами доступа
330183100040	4202	Генератор сигналов	FCY-002	-	от 9 мГц до 3 ГГц от 3 до 12 ГГц	-	-	13 299	Нет	-	Да	Нет	для комплексов типа ЗОНД на базе ГСУ есть отдельная позиция, генератор необходимо принимать в комплекте с ПО (ноутбук) и необходимыми инструментами доступа
358660000007	4202	Антенна измерительная	VUL89160, VUL89161, VUL89161SE, VUL89162, VUL89163, VUL89168	-	от 30 до 1700, 2000, 4000, 7000 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	52695-13	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
358661100025	4202	Антенна измерительная логотериодическая	ПБ-46	-	от 200 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	25857-03	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
352264310026	4202	Измеритель напряженности поля лазерный	APFAMAK-ИС НАЛС 464344_062	-	от 9 мГц до 3 ГГц	± 5·10 ⁻⁷	24	19 181	Нет	50427-12	Нет	Нет	для испытаний без ББДП
351460210004	4202	Генератор импульсов точной амплитуды	FS-75	-	(0,01 - 9 999) В; 0,1 мкс - 9,99 с	± 0,07%U; ± 10 ⁻³ %	12	10 984	Нет	7767-12	Нет	Нет	
330163220947	4202	Генератор-синтезатор высокочастотных сигналов	FSW-0020	-	от 500 МГц до 20 ГГц (сплошное исполнение); от 200 МГц до 20 ГГц (опция 01)	± 1,25·10 ⁻⁶	12	17 261	Нет	52406-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с руководством по эксплуатации, набором соединительных кабелей и инструментами с ПО
352264310027	4202	Анализатор сигналов модульный микроаналитический	Ni PXIe-5665	модуль Ni PXIe-5663, Ni PXIe-5603 (Ni PXIe-5605), Ni PXIe-5622	от 20 ГГц до 3,6 ГГц (исполнение 1), от 20 ГГц до 14 ГГц (исполнение 2)	± 6·10-8	12	16 261	Нет	55589-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
330163220948	4202	Генератор сигналов модульный микроаналитический	Ni PXIe-5673E	модуль Ni PXIe-5652, Ni PXIe-5611, Ni PXIe-5450 (Ni PXIe-5451)	от 85 МГц до 6,6 ГГц	± 3·10 ⁻⁶	12	17 261	Нет	55586-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
330163220949	4202	Осциллограф цифровой	MSO5	MSO56	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	69066-17	Нет	Нет	
358661100026	4202	Антенна логотериодическая	ПБ-251	-	от 100 МГц до 6 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
352262110067	4202	Применяе измерительный	ESW8, ESW26	-	от 2 ГГц до 8 ГГц; 26,5 ГГц	± 1·10 ⁻⁷ ; ± 3·10 ⁻⁶	12	21 121	Нет	64802-16	Нет	Нет	
330111110014	4202	Композитор частотный	КЧТ-1011	-	6..10 МГц	± 2,4·10 ⁻¹⁰	12	26 432	Нет	35188-14	Нет	Нет	
352262110068	4202	Анализатор систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7	-	(0,04 - 4096) кГц	в соответствии с	24	14 215	Нет	69394-17	Нет	Нет	
351764100020	4202	Устройство	РЕТОМ-ПЧ-646	-	от 200 ГГц до 1,2 МГц	± 0,14 дБ-Фен ± 0,4	24	29 040	Нет	52125-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации и набором штатных кабелей для подключения
352574101023	4202	Магнитоизмеритель	ВНА-75М	-	от 4 мГц до 1 МГц	± 0,25 дБ	24	6 646	Нет	52126-12	Нет	Нет	
357060300003	4202	Преобразователь измерительный термоэлектрический ваттметра логотериодической мощности	NB481A, NB481B, NB481H	-	(0,01 - 18,0) ГГц	± (2,1 - 7,0) %	12	14 782	Нет	58375-14	Нет	Нет	Сдавать в поверку с МП и диском ПО
352262110069	4202	Анализатор сигналов	Boonton 1121A	-	от 5 ГГц до 200 мГц	± 1·10 ⁻⁶	12	16 261	Нет	66613-17	Нет	Нет	
352262110070	4202	Анализатор сигналов	N9038A	-	от 3 ГГц до 26,5 ГГц	± 1·10 ⁻⁷	12	21 121	Нет	64453-16	Нет	Нет	
352261100001	4202	Преобраз. точный	E2-17	Модель 02, модель 03	от 20 ГГц до 200 МГц	от ± 2,5 дБ до ± 3,0 дБ	12	9 502	Нет	72958-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с штатным ВЧ-кабелем.
352261100071	4202	Композитор высокой	APR-KiB4 НАЛС 464344_067	-	от 1 до 18 ГГц	± 3,0 дБ	12	16 261	Нет	51121-12	Нет	Нет	принимается в поверку с блоком Аргамас-ИС, соединительными кабелями и ноутбуком с настроенным ПО для управления
351461100002	4202	Измеритель радиостанции	ПМ-17	-	от 150 мГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	16 261	Нет	29164-16	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать комплект соединительных кабелей
351461100010	4202	Измеритель радиостанции	ПМ-17	-	от 150 мГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	16 261	Нет	29164-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором соединительных кабелей
352262110072	4202	Усилитель согласующий	ПМЧК-1002	-	от 0,3 до 30 мГц	± 2 дБ	12	16 261	Нет	9523-84	Нет	Нет	
352262110073	4202	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-SAM8, Signal Hound USB-A124B	-	от 1 ГГц до 4 ГГц; от 100 мГц до 12,4 ГГц	± 1·10 ⁻⁶ ; ± 1·10 ⁻⁷	12	16 261	Нет	71344-18	Нет	Нет	
351461300017	4202	Осциллограф цифровой	DSO50002A	-	1 ГГц	Корр±5%	12	11 079	Нет	60490-15	Нет	Нет	
351461300012	4202	Осциллограф цифровой	DSO50004A	-	1 ГГц	Корр±2,5%	12	17 734	Нет	60490-15	Нет	Нет	
352264310028	4202	Анализатор спектра портативный	AV4024D, AV4024E, AV4024F, AV4024G	-	от 9 мГц до 20, 26,5, 32, 44 ГГц	± (7·10 ⁻⁷ +4·10 ⁻¹⁰)	12	21 121	Нет	71349-18	Нет	Нет	
330183100041	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33611A, 33612A, 33621A, 33622A	-	1 мГц - 120 МГц	± (2 ± 4·10 ⁻⁶ +F+15	24	13 299	Нет	79866-20	Нет	Нет	
351765100043	4202	Анализатор цифровых линий	EDCT 20	-	от 2047980 до 2048020 ГГц	± 50·10 ⁻⁶ дБ	24	14 780	Нет	29040-16	Нет	Нет	
34900099197	4202	Калибратор универсальный с расширенными функциями для поверки осциллографов	Fluke 5500A	SC300, SC600	в соответствии с описанием типа СИ	в соответствии с	12	39 058	Нет	20211-06	Нет	Нет	Повернется совместно с отделом 4400
351765100044	4202	Анализатор каналов и стыков E1 мультислотовый	MMXC-E1	-	2,048 МГц	± 1·10 ⁻⁵	24	11 086	Нет	70534-18	Нет	Нет	
351765100045	4202	Тестер с транспортным модулем	MTS-5800	MTS-5801, MTS-5802, MTS-5812, MTS-5801P, MTS-5802P, MTS-5811P, MTS-5811P, MTS-	2,048; 34,368; 139,264; 155,520 МГц	± 1,5·10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	65267-16	Нет	Нет	
355060250055	4202	Рутор широкополосный	ВВНА 9120 x	-	в соответствии с описанием типа	± 2,0	24	15 078	Нет	54319-13	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
352264310029	4202	Комплекс измерения параметров радиосвязи	Барс-МПА3-И	-	от 0 до 140 дБмВ, от 20 до 3000 МГц	± 1,5 дБ	24	19 181	Нет	57931-14	Нет	Нет	ограниченная поверка в составе АЦПТ-1Д
330111110015	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A, FE-5652A, FE-5660A, FE-5680A	-	10 МГц	± 2·10 ⁻⁹ ; ± 2·10 ⁻¹⁰	12	26 432	Нет	31112-06	Нет	Нет	в поверку необходимо предоставлять с источником питания
352264100074	4202	Анализатор спектра	REES FSP30, RAS5	-	от 9 мГц до 20 ГГц	± 2·10 ⁻⁶	12	21 121	Нет	26744-04	Нет	Нет	
358660000008	4202	Антенна измерительная зеркальная	ПБ-414	-	от 1 до 40 ГГц	± 2,3 дБ	24	22 177	Нет	52661-13	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
352262110075	4202	Анализатор спектра	AV4051A, AV4051B, AV4051C, AV4051D	-	от 3 ГГц до 4, 9; 13,2; 18 ГГц	± (0,24-0,4) дБ	12	22 482	Нет	66453-17	Нет	Нет	
351576300003	4202	Анализатор кабельных трактов и антенн	ZPH	-	от 2 МГц до 3 ГГц; от 2 МГц до 4 ГГц	± 2 ¹⁰ -6 дБ; ± 1,2 дБ	12	16 261	Нет	69444-17	Нет	Нет	Сдавать в поверку только в комплекте с модулем автоматической калибровки ZH-2103
358661100027	4202	Антенна измерительная рамочная	ЗФ-01	-	от 10 ГГц до 10 МГц	± 1,5 дБ	12	15 078	Нет	59033-14	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
351461300173	4202	Осциллограф цифровой	TBS1000C	-	Прп 50 мГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц	Вкор±3%; 8Т±22%	12	11 079	Нет	80149-20	Нет	Нет	
351461300174	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKMP-4129, AKMP-4129A	-	Прп. 100 МГц	Вкор±(0,03°8°)Кор±	12	17 051	Нет	81793-21	Нет	Нет	
358660000009	4202	Антенна логотериодическая	НЛ050	-	от 0,85 до 26,5 ГГц	± 2,0 дБ	24	22 177	Нет	55902-13	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
355061200009	4202	Линия измерительная волноводная	PI-28	-	от 8,24 ГГц до 12,05 ГГц	1,03	12	14 782	Нет	5096-75	Нет	Нет	
351461300175	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM3002, RTM3004, RTM4004	-	Прп. 100 МГц, 200 МГц, 1000 МГц	Вкор±1-3)/%	12	25 405	Нет	71702-18	Нет	Нет	
355060250066	4202	Аттенуатор	FA4-2, FA4-4	-	от 0 до 1000 МГц	-	12	9 502	Нет	-	Да	Нет	
355060250057	4202	Аттенуатор ступенчатый ручной	8495A, 8495B, 8496A, 8494B, 8495B, 8496B, 8495D	-	от 0 до 26,5 ГГц	± (0,2-4,4) дБ	12	9 502	Нет	60237-15	Нет	Нет	
351461300176	4202	Анализатор спектра	FSV3004, FSV3004A, FSV3007, FSV3007, FSV3013, FSV3013, FSV3030, FSV3030A	-	от 10 ГГц до 30 ГГц	± 2 ¹⁰ -6 дБ; ± 1 ¹⁰ -7	12	25 165	Нет	76390-19	Нет	Нет	при наличии опций К7 и К70 будет проведена ограниченная поверка без этих опций
352264310030	4202	Анализатор систем связи	R8000C, R8100, R8600	-	от 250 мГц до 1 ГГц; от 250 мГц до 3 ГГц	± 1·10 ⁻⁶ ; ± 2 дБ	12	25 165	Нет	73162-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте со штатным блоком питания
351576300031	4202	Прибор кабельный	ИРП-ПРО	-	(0 - 2500) м	± (1 м ± 0,001%)	12	12 856	Нет	17719-88	Нет	Нет	
352264310031	4202	Измеритель параметров импульсных измеронабразителей	ИМ-15	-	от 0 до 200 мс	± 0,15 с	12	21 121	Нет	11023-91	Нет	Нет	
351461100031	4202	Осциллограф универсальный	CT1-64A	-	ПГБ-50 МГц	Вкор±5%; 8Т±5%	12	6 427	Нет	3003-86	Нет	Нет	
358661100028	4202	Антенна логотериодическая широкополосная	СТ1,ПБ149	-	от 700 до 9000 МГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	57578-14	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
352264310032	4202	Анализатор спектра	KMM-18	-	от 100 ГГц до 20 МГц до 18; 20 ГГц	± 1·10 ⁻⁷	12	16 261	Нет	60044-15	Нет	Нет	СИ необходимо давать с дистрибутивом ПО или ПК с установленным ПО
352262110076	4202	Анализатор спектра	RAS FSN6	-	от 100 мГц до 6 ГГц	± 1,5 дБ	12	16 261	Нет	31278-06	Нет	Нет	
330164000001	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-66	-	от 10 ГГц до 37,5 ГГц	± 1·10 ⁻⁷	12	13 395	Нет	9274-86	Нет	Нет	Сдавать на поверку в комплекте с заводским ЗИП
355060250058	4202	Прибор для поверки ультразвуковой дефектоскопов-тестер ультразвуковой	МКО1-V3T-1	-	от 0 до 101 дБ	± (0,14+0,0075%)*	12	10 153	Нет	28971-05	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250001
351461240214	4202	Осциллограф цифровой	ADS-0564H	-	Прп. 60 МГц	Вкор±2%; 8Т±0,5%); 1б ±	12	17 051	Нет	-	Да	Нет	
351461240215	4202	Осциллограф электронно-лучевой универсальный 2-х каналный с запоминанием	GRS-6032, GRS-6032A, GRS-6052, GRS-6052A	-	ПГБ 30 МГц, 50 МГц	Вкор±3% (5 мВ/9%)	12	10 948	Нет	23541-02	Нет	Нет	
352264310033	4202	Размерное время	PC-TB-01-01	-	1 Гц	± 100 мкс; ± 500 нА	24	16 261	Нет	67958-17	Нет	Нет	только периодическая поверка
351461300177	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS1100C	DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M, DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M, DS1104CD, DS1104C, DS1104MD, DS1104M, DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M	Прп. 100 МГц, 60 МГц, 40 МГц, 25 МГц	Вкор±3% (10мВ/9%)	12	11 079	Нет	33711-07	Нет	Нет	
3586600000010	4202	Антенна зеркальная двухканальная	AC02SDP	-	от 18 до 40 ГГц	± 2,5 дБ	24	22 177	Нет	57436-14	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
358661100029	4202	Антенна измерительная рулонная	АИР-18М	-	от 0,75 до 18,00 ГГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	81877-21	Нет	Нет	Антенну необходимо давать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
351461300178	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKMP-4134/1A, AKMP-4134/2A, AKMP-4134/3A	-	ПГБ. 350, 500, 1000 МГц	Вкор±3%; 8Т±40;	12	25 405	Нет	75674-19	Нет	Нет	
352264200001	4202	Анализатор частотных характеристик	FRANCO 800	-	от 1 Гц до 30 МГц	± 0,3 дБ (в диапазоне)	24	11 086	Нет	65749-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с блоком питания и программным обеспечением
351567300004	4202	Прибор кабельный	CABLEMETER	-	(30 - 30000) м	± 0,25 м	24	12 856	Нет	70197-18	Нет	Нет	
352276100003	4202	Генератор сигналов специальной формы	AKMP-3423	-	(от 1 мГц до 200 МГц); (от 1 мГц до 300 МГц); (от 1 мГц до 400 МГц)	± (0,01-1)·10 ⁻³	12	16 127	Нет	81837-21	Нет	Нет	
352266100001	4202	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002	Зонд-3	-	от 9 мГц до 3 ГГц	± 1·10 ⁻⁶	12	13 299	Нет	60492-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
352266100002	4202	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002-12	Зонд-12	-	от 3 ГГц до 12 ГГц	± 1·10 ⁻⁶	12	13 299	Нет	60491-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
349665100013	4202	Вольтметр	AKMP12401, AKMP12402, AKMP12404, AKMP12405	-	от 5 ГГц до 3 МГц; от 5 ГГц до 6 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015%+X	12	8 446	Нет	77218-20	Нет	Нет	
375670100													

351461300181	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	NMO1062, NMO1072, NMO1102, NMO1212, NMO1222, NMO1232	Прп 50МГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц, 350 МГц	до 0,3%; 0,5% ± 50%	12	11 079	Нет	63178-16	Нет	Нет	
330188200047	4202	Система измерения длительности соединений	СМС-Платформа РТУ	(1 - 10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	71238-18	Нет	Нет	
340472108005	4202	Эквивалент сети	ESN3-26	от 100 кГц до 200 МГц	± 1,5 дБ (от 100	12	11 404	Нет	76749-19	Нет	Нет	
340472108007	4202	Эквивалент сети	EN432	от 9 кГц до 30 МГц	± 20% ± 11,5°	12	16 261	Нет	73601-18	Нет	Нет	
351461240217	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-72074, GDS-72104, GDS-72204, GDS-7230	Прп 70, 100, 200, 300 МГц	до 0,3%; 0,5% ± 50%	24	17 051	Нет	56370-14	Нет	Нет	Количество каналов: 4
340382100006	4202	Измеритель разности фаз	ИРФ-1, ИРФ-1/1	глад. 0...360	±1 град.	24	8 446	Нет	19579-11	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
351765100046	4202	Анализатор интерфейсных сигналов телекоммунаций	АИСТ	Опорная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet: 62,5 МГц	Пределы допусков	24	14 780	Нет	47020-16	Нет	Нет	
375570100057	4202	Рефлектометр оптический	КИБИ-7200	КИБИ-7211, КИБИ-7212, КИБИ-7213, КИБИ-7214, КИБИ-7221, КИБИ-7222, КИБИ-7231, КИБИ-7232, КИБИ-7233, КИБИ-7234	(0...240) мм	± (1 ± 3 10 ⁻⁵ L ± 4)	12	18 747	Нет	67839-17	Нет	Нет
355060250063	4202	Токоизмеритель	ТИЭ-1, ТИЭ-4	от 100 Гц до 4 МГц, от 9 кГц до 400 МГц	± 2 дБ	12	9 502	Нет	82099-21	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать результаты первичной поверки. Сдавать в комплекте со штатным измерительным кабелем. Не сдавать для поверки поверки токоизмерителя ТИЭ-1. Выпущенные раньше 2021 года
352266100003	4202	Генератор сигналов	СМБ100А	очная В131, очная В140N	от 100 кГц до 31,8 ГГц, от 100 кГц до 40 ГГц	1*10 ⁻⁶ В; ±1*10 ⁻⁷	36	17 950	Нет	71663-18	Нет	Нет
330188200048	4202	Система измерения длительности соединений	SI 2000	(1-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	19660-00	Нет	Нет	
353652100006	4202	Измеритель КСВН планарный	P2-135	от 10 МГц до 2,5 ГГц	± 3КСЧU, ± 5КСЧU	12	19 005	Нет	34753-13	Нет	Нет	Проведение поверки возможно только в ограниченном объеме (только тракт 7/5,04 мм). Поверка в качестве эталона также невозможна. Сдавать в комплекте с штатным ЗИПом
330163209050	4202	Калибратор осциллографов	9500B	9500B	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	30374-05	Нет	Нет
375570100058	4202	Рефлектометр оптический	AE3100	AE3100A, AE3100B, AE3100C, AE3100D, AE3100E, AE3100F, AE3100CP-1, AE3100CP-2, AE3100CP-3, AE3100DP-1, AE3100DP-2, AE3100DP-3	от 0 до 400 м, от -50 до 10 дБм	± (0,75 ± 5 10 ⁻⁵ L ± 5)	12	18 747	Нет	76367-19	Нет	Нет
330161310043	4202	Частотомер резонансный	ЧЗ-9А	(1765 - 3750) МГц	КТ 0,05	-	7 315	Нет	-	Да	Нет	
340362100007	4202	Измеритель разности фаз	ИРФ-1	ИРФ-1/1	0...360°, 0,2...250 В; ±1°; ±2,5 мВ; ±2 Г	24	8 446	Нет	19579-00	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
351461240218	4202	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-6062H, ADS-6122, ADS-6122H, ADS-6122S, ADS-6222H, ADS-6322	Прп. 25, 60, 100, 200, 150, 300 МГц	до 0,1 ± 5,2; ± 3%	12	11 079	Нет	69969-17	Нет	Нет
351461300182	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTE	RTE1022, RTE1024, RTE1032, RTE1034, RTE1062, RTE1064, RTE1102, RTE1104	Прп. 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1000 МГц	до 0,1 ± 5,2%	12	25 405	Нет	57972-14	Нет	Нет
330141000013	4202	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	1 Гц	± 100 мкс	48	12 670	Нет	51644-12	Нет	Нет
355060250064	4202	Антенна измерительная рамочная	АИР-30М	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	81732-21	Нет	Нет
352262110080	4202	Анализатор спектра	FSH13, FSH20	-	от 9 кГц до 13,6 ГГц, 20 ГГц	± 1-10-6	12	16 261	Нет	57849-20	Нет	Нет
370000000008	4202	Аттенуатор оптический	КИБИ-4900	-	(0...60) дБ	± 0,3 ± 0,05° A дБ	12	7 758	Нет	47062-11	Нет	Нет
352262110081	4202	Измеритель уровня	ET-100TV	-	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	13 302	Нет	8411-81	Нет	Нет
352262110082	4202	Генератор сигналов измерительный	ET-100T/A	-	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	13 302	Нет	8424-81	Нет	Нет
349000990205	4202	Калибратор осциллографов и частотомеров	TimeElectronics	5041, 5045	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	45500-10	Нет	Нет
375178100025	4202	Тестер оптический	Tonaa-700	Tonaa-711*, Tonaa-721*, Tonaa-731*	0,3 дБм	0,3 дБм	12	11 640	Нет	78792-20	Нет	Нет
330161200005	4202	Счетчик программный реверсивный	45007	-	от 10 Гц до 1 МГц	± 1 вкл. счета	12	8 446	Нет	4754-75	Нет	Нет
351461300183	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS MSO	DS1074Z PLUS, DS1104Z PLUS, DS1074Z-S PLUS, DS1104Z-S PLUS, MSO5074, MSO5104, MSO5204, MSO5304, DS7014, MSO7014, MSO7034, DS7054, MSO7054, MSO8064, MSO8104, MSO8204	Прп 70, 100, 200, 350, 500, 600, 1000, 2000 МГц	до 0,3 ± 4%; 0,5%	12	17 734	Нет	82665-21	Нет	Нет
352262110083	4202	Измеритель уровня селективный	PSM-137, PSM-139	-	50 Гц - 8 МГц; 50 Гц - 32 МГц	± (0,20 ± 0,40) дБ	24	16 261	Нет	15954-03	Нет	Нет
352262110084	4202	Приемник-синхронизатор	VCH-311	-	1 Гц, 2,048 МГц, 5 МГц, 10 МГц	± 3*10 ⁻¹²	12	16 261	Нет	21611-01	Нет	Нет
350367100011	4202	Измерительный усилитель	442, 443, 480, 481, 482, 484, 485, 682A02	-	от 0,05 до 1000000 Гц	± 1 мкВ	12	6 540	Нет	36256-07	Нет	Нет
355070100059	4202	Рефлектометр оптический	FQD-7300, FQD-7335	-	(0...240) мм	± (1 ± 0,5 10 ⁻⁴ L ± 1)	12	18 747	Нет	71763-18	Нет	Нет
330163130052	4202	Усилитель измерительный	AP5200	AP5200-3, AP5200-4	от 0,3 до 100000 Гц	± (1-2) %	12	25 342	Нет	72446-19	Нет	Нет
330161240835	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5106	АКИП-5106/1, АКИП-5106/2	от 10 Гц до 12,4 ГГц, от 10 Гц до 20 ГГц	± 2*10 ⁻⁷ , ± 5*10 ⁻⁷	12	19 325	Нет	78954-20	Нет	Нет
355060250065	4202	Аттенуатор программируемый	BM 547	-	0 - 119,9 дБ	± (0,1 ± 0,01A) дБ	12	10 558	Нет	9252-83	Нет	Нет
352262110085	4202	Анализатор спектра серии	АКИП-4204	АКИП-4204, АКИП-4204/1, АКИП-4204/2	от 9кГц до 3,15, 7,5 ГГц	± 5 10 ⁻⁶ В	12	16 261	Нет	70619-18	Нет	Нет
375570100060	4202	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083A1	-	(0...200) мм	± (1 ± 5 10 ⁻⁵ L ± 4)	12	18 747	Нет	37016-08	Нет	Нет
375168100019	4202	Измеритель мощности оптического излучения	КИБИ-4350, КИБИ-4351	-	от - 55 до 8 дБмВт; от - 45 до 10 дБмВт	± 0,2 дБ	12	9 145	Нет	64698-16	Нет	Нет
351461300184	4202	Осциллограф цифровой	DP05004, DP05054, DP05104, DP05204, MSO5034, MSO5054, MSO5104, MSO5204	Прп. 350, 500, 1000, 2000 МГц	до 0,1 ± 5,2%; 0,5%	12	17 734	Нет	48469-11	Нет	Нет	
375570100061	4202	Система оптическая измерительная	FTB-400	FTB-7238-B, FTB-7328-B, FTB-74238-B, FTB-7528-B, FTB-7200D-238, FTB-7300D-238	(0...160, 280) мм	± (1 ± 2,5 10 ⁻⁵ L ± 12)	12	12 472	Нет	23066-05	Нет	Нет
375178100026	4202	Мультиметр оптический	AQ2150	AQ2752, AQ4250	(40...31) дБмВт	± (0,5 ± 0,8) дБ; ± (1 ± 0,5 10 ⁻⁴ L ± 1)	12	11 640	Нет	38231-09	Да	Нет
375570100062	4202	Система оптическая измерительная	MTS-6000	-	(0...240) мм	± (1 ± 0,5 10 ⁻⁴ L ± 1)	12	18 747	Нет	71763-18	Нет	Нет
350160210008	4202	Генератор шума	ГЗ-69	-	от 2 Гц до 6,5 МГц	± 4,0 %	24	8 593	Нет	9945-85	Нет	Нет
330188200049	4202	Система измерения длительности соединений	MS5 R18	-	от 1 Гц до 10800 с	± 1 с	24	17 858	Нет	73285-18	Нет	Нет
330188200050	4202	Система измерения длительности соединений	КЧИТ TS-004	-	от 1 до 10800 с	± 1 с	24	17 858	Нет	60355-15	Нет	Нет
330111110016	4202	Стандарт частоты	Ч1-81	Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5	1; 5; 10МГц, 1с	± 2*10 ⁻¹¹ при вых.	12	28 432	Нет	13442-92	Нет	Нет
330163130053	4202	Усилитель мощности	УГ-5	-	от 0 до 2 МГц	± 0,1 %	12	12 670	Нет	10738-86	Нет	Нет
330163209051	4202	Генератор сигналов	CF-22, CFY-22B	-	от 160 МГц до 20 ГГц	± 2*10 ⁻⁷	12	17 261	Нет	71411-18	Нет	Нет
351461300185	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3022A, DSO-X 3032A, MSO-X 3012A, MSO-X 3022A, MSO-X 3032A	Прп 70МГц, 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц	до 0,3%; 0,5% ± 50%	12	11 079	Нет	84783-22	Нет	Нет	
351461300186	4202	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4128/1, АКИП-4128/2	Прп 60, 100 МГц	0,00 ± 0,03 мкс	± 1	12	16 239	Нет	55300-13	Нет	Нет
351764100008	4202	Анализатор системный	R-2680	R-2670, R-2680	от 400 кГц до 1 ГГц	± 1*10 ⁻⁶	12	21 099	Нет	21695-01	Нет	Нет
355060250066	4202	Антенна пассивная логопериметрическая	ЛПН-1	-	от 300 до 1800 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	28707-05	Нет	Нет
356661200030	4202	Антенна рамочная активная	ПВ-50	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	28453-04	Нет	Нет
375570100063	4202	Рефлектометр оптический	AQ1210	AQ1210A, AQ1210D, AQ1210E, AQ1215A, AQ1215E, AQ1215F, AQ1215F	от 0,1 до 100, 256, 512 мм	± (0,75 ± 5 10 ⁻⁵ L ± 12)	12	18 747	Нет	80784-20	Нет	Нет
375168100020	4202	Измеритель оптической мощности	JW3216	JW3216A, JW3216C	850, 1310, 1550, 1625, 1650 нм, от -70 до 6, от -60 до 10	± 0,5 (850 нм), ± 0,1	12	9 145	Нет	85836-22	Нет	Нет
375570100064	4202	Рефлектометр оптический	AE1000A, AE1000B, AE1000C, AE1001	-	от 0 до 80, 200 м	± (0,75 ± 5 ± 5 10 ⁻⁵ L ± 5)	12	18 747	Нет	78085-20	Нет	Нет
330163209052	4202	Аппаратура регистрации давления	Найва 10000	-	от минус 20000 до 0 кПа	± 0,2 %	12	17 261	Нет	68324-17	Нет	Нет
351461300187	4202	Осциллограф цифровой	DSO80000AB, VSO80000A, VSO80000A	DSO80004A, DSO80100A, DSO81204A, DSO81304A, DSO80204B, DSO80304B, DSO80404B, DSO80604B, DSO80804B, DSO81004B, DSO81204B, DSO81304B, DSA80204B, DSA80304B, DSA80404B, DSA80604B, DSA81004B, DSA81204B, DSA81304B, VSA80204A, VSA80304A, VSA80404A, VSA80604A, VSA80804A, VSA81004A, VSA81204A, VSA81304A	от 10 Гц до 30 МГц, 6 ГГц до 30 МГц, 300 МГц, 3 ГГц до 6 ГГц, 18 ГГц	± 1(0,2-0) дБ	12	16 261	Нет	77269-20	Нет	Нет
350383110017	4202	Вольтметр универсальный	ВГ-26	-	20Гц-30МГц, 0,3-300В	(2,5-4) %	12	8 446	Нет	5352-78	Нет	Нет
375570100065	4202	Рефлектометр оптический	FQD-7430	-	(0...240) мм	± (1 ± 0 ± 2,5 10 ⁻⁴ L ± 1)	12	18 747	Нет	80827-20	Нет	Нет
330111110017	4202	Сигнал точного времени	СТВ-01	-	1 Гц	± 1 мкс ± 1,5 дБ	48	12 670	Нет	86603-22	Нет	Нет
352262110086	4202	Приемник измерительный Narda серии	РММ 9010, РММ 9010F, РММ 9010ZOP, РММ 9010ZOP, РММ 9019ZOP	-	от 10 Гц до 30 МГц, 6 ГГц до 30 МГц, 300 МГц, 3 ГГц до 6 ГГц, 18 ГГц	± 1(0,2-0) дБ	12	16 261	Нет	77269-20	Нет	Нет
356662200004	4202	Генератор сигналов	F4-221, F4221/1	-	от 0,1 Гц до 17 МГц	± (0,012 ± 0,0001)	12	17 261	Нет	33410-14	Нет	Нет
356662200005	4202	Генератор сигналов	N5173B, N5183B	-	от 9,250 кГц до 13,20; 31,8-40 ГГц	± 2*10 ⁻⁶ ; ± 2*10 ⁻⁷	12	17 261	Нет	79635-20	Нет	Нет
356662200006	4202	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	-	от 9 кГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15*10 ⁻⁶ ; ± 1,1	36	17 261	Нет	71351-18	Нет	Нет
353751101004	4202	Аттенуатор резисторный фазированный	ДЗ-26, ДЗ-27, ДЗ-28, ДЗ-29, ДЗ-30, ДЗ-31, ДЗ-32	-	2, 3, 4, 6, 8, 10, 20 дБ	± (0,4-2) дБ	12	9 502	Нет	3174-72	Нет	Нет
351765100047	4202	Анализатор радиочастотный комбинированный портативный	Agilent N9912A	-	от 0,1 до 6000 МГц	± 10 ⁻⁶	12	16 261	Нет	46104-10	Нет	Нет

353751101005	4202	Аттенуатор фиксированный	R&S RBUS0, R&S RBUI00	-		3, 6, 10, 20, 30 дБ	±0,75 дБ	12	10 558	Нет	50192-12	Нет	Нет	
340564200005	4202	Вольтметр переменного тока динорный комбинированный	BS-49	-		(0,1-10) В	±0,2+0,08U+0,01	12	25 342	Нет	5477-76	Нет	Нет	Повторя в качестве эталона 2 разряда в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц, эталона 3 разряда в диапазоне частот от 10 ГГц до 30 МГц.
330183100042	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3420, АКИП-3420/2, АКИП-3420/3	-		от 1 мГц до 80, 120, 160 МГц	±2·10 ⁻⁶	12	16 127	Нет	70738-18	Нет	Нет	
375178100027	4202	Измеритель мощности оптического сигнала	ИТ-086	-		от -40 до 10 дБм	± 0,3 дБ		9 145	Нет		Да	Нет	позиция для прибора ИТ-086 модификации ИТ-086 (в составе с МС-086 и МБ-086)
358662200007	4202	Прошиб напряжения	ПН-1000	-		от 100 Гц до 1 ГГц	± 2 дБ (от 100 Гц)		9 502	Нет	81371-21	Нет	Нет	При сдвиге в погнурку прилагать паспортные значения коэффициентов калибровки. Сдвигать в соответствии с комплектностью СИ
358662200008	4202	Генератор сигналов	ЕВ6630	-		от 100 мГц до 3,2 ГГц (9 ГГц)	± 8·10 ⁻⁸		17 261	Нет		Да	Нет	
358662200009	4202	Комплекс программно-аппаратный лоска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПВМ	-		от 3 мГц до 26 ГГц	±3,0 дБ	12	71 346	Нет	66630-17	Нет	Нет	
351461240219	4202	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2072B, TBS2102B, TBS2202B	-	Плр. 70, 100, 200 МГц	±0,02%, 0,1+25% ¹	12	12 004	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 2
351461240220	4202	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2074B, TBS2104B, TBS2204B	-	Плр. 70, 100, 200 МГц	±0,02%, 0,1+25% ¹	12	17 051	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 4
358662200010	4202	Антенна биомическая	R&S HK116E	-		от 30 до 300 МГц	±2 дБ	24	10 558	Нет	6386-16	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200011	4202	Антенна измерительная комбинированная	R&S HL562E	-		от 30 до 6000 МГц	±2,6 дБ	24	17 261	Нет	59609-15	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200012	4202	Антенна логотериодическая	R&S HL223	-		от 200 до 1300 МГц	±2 дБ	24	15 078	Нет	6386-16	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200013	4202	Антенна измерительная логотериодическая	R&S HL046E	-		от 80 до 3000 МГц	±2,6 дБ	24	17 261	Нет	63563-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461240221	4202	Мультиметр-осциллограф	METEX DG Scope	METEX DG Scope	-	Плр. 20 МГц	±0,4+5,5 нК	12	10 548	Нет		Да	Нет	
375571010066	4202	Система оптическая измерительная	FTB-200	-		(0, 240) мкм	±(1,0+3,10 ⁻⁴ ·L)	12	18 747	Нет	34075-07	Нет	Нет	FTB-200 со встроенным измерителем мощности. В режиме рефлектометра поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Требуется письмо о сокращенной поверке, если есть другие длины волн только периодическая поверка
354663100037	4202	Генератор сигналов векторный	Г7М-06	Г7М-06/1, Г7М-06/2	-	от 10 мГц до 6 ГГц	±1,10-6	24	17 261	Нет	78508-20	Нет	Нет	
358662200014	4202	Система измерительная автоматизированная	Каскад	-		от 100 МГц до 10 ГГц	±1 дБ	12	84 804	Нет	83352-21	Нет	Нет	
358662200015	4202	Система измерительная автоматизированная	Тандем	-		от 10 мГц до 400 МГц	±1 дБ	12	63 684	Нет	86590-22	Нет	Нет	
358662200016	4202	Генератор сигналов сложной/регулярной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81180B	002.216.254	-	от 1 мГц до 50 МГц, от 1 мГц до 120 МГц, от 1 мГц до 330 МГц	±13·10 ⁻⁶ - 6; ± 54 ¹	12	17 950	Нет	56005-13	Нет	Нет	Срока для генераторов в двухканальном исполнении (при наличии одной из перечисленных опций - 002, 216 или 264)
376360121008	4202	Измеритель оптической мощности	FNR	FNR1A02, FNR1B02, FNR2A04, FNR2B02, FNR2B04	-	от -70 до +5; от -50 до +10 дБмВт	± (0,3+0,4) дБ	12	9 145	Нет	44914-10	Нет	Нет	
376360121009	4202	Ваттметр	OLP-34, OLP-35, OLP-37, OLP-38	-		Диапазон измерений уровня средней мощности оптического излучения (P), дБм -40...-5...-10...-50...-45...-13	в соответствии с	12	9 145	Нет	64827-16	Нет	Нет	
350364110051	4202	Устройство мониторинга частных разрядов	CDM	CDM-6	-	от 10 до 10000 пКл	± 5,0 %	24	12 414	Нет	89233-23	Нет	Нет	
358662200017	4202	Генератор сигналов неавтономный	Г3-113М	-		от 200 Гц до 2 ГГц	± 30%		14 779	Нет		Да	Нет	
352261100088	4202	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный	FieldFox N9913A	-		от 30 мГц до 4 ГГц	± 1,7·10 ⁻⁶	12	22 482	Нет	53569-13	Нет	Нет	Сдвигать в комплекте с калибровочным набором.
355060250067	4202	Антенна измерительная рупорная	ПБ-59М	-		от 0,8 до 18 ГГц	±2,0 дБ	24	15 078	Нет	64137-16	Нет	Нет	необходимо предоставить формуляр, свидетельство о первичной поверке, свидетельство последней поверки, содержащие сведения о приспасах коэффициентах калибровки
358662200018	4202	Анализатор спектра	MS2686C, MS2687C, MS2686C	-		Диапазон частот: MS2686C: 9 мГц...21,2 ГГц; MS2687C: 9 мГц...30 ГГц; MS2686C: 9 мГц...40 ГГц	±(2·10 ⁻⁶ ·f-1·10 ⁻⁷)	12	21 121	Нет	41261-09	Нет	Нет	
358662200019	4202	Анализатор неавтономных сигналов микромногофункциональный	СММ-23	-		от 20 нВ до 4 В; от 15 до 40 дБ(10м)	±(5·10 ⁻⁶), ±2 дБ	12	16 261	Нет	60198-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиция отдела 4302
358662200021	4202	Генератор сигналов	Адаптек SGB	-		от 10 мГц до 8 ГГц	±5·10 ⁻⁶	12	17 950	Нет	52071-12	Нет	Нет	
351457830032	4202	Рефлектометр импульсный	РМ-407	-		(0-128000) нс	± 0,2 %	24	11 635	Нет	61483-13	Нет	Нет	
351567300005	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО 20	ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬТА-ПРО 2.0	-	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц	± 1,0 %	24	12 856	Нет	63127-16	Нет	Нет	
351461240223	4202	Осциллограф цифровой	DSO9064A, MSO9064A, MSO9104A, MSO9104A, MSO9254A, DS09254A,	-		Плр. 600 МГц; 1; 2,5; 4 ГГц	±0,002%; 0,001%	12	17 734	Нет	62724-15	Нет	Нет	
358662200022	4202	Антенна биомическая измерительная	НВА-02М	-		от 9 мГц до 2000 МГц	± 2 дБ	12	17 261	Нет	83468-21	Нет	Нет	необходимо предоставить формуляр, свидетельство о блоком питания, сведениями о коэффициентах калибровки (формуляр, свидетельство о первичной и последней поверки)
330165140016	4202	Секундомер-измеритель элктронный временных параметров реле и выключателей	ИВРР-203М	-		(0,0002 - 999) с	± (0,0001 * t + 0,4)	24	5 539	Нет	86290-22	Нет	Нет	Для поверки необходим сетевой кабель
358662200023	4202	Комплект антенный измерительный	АИМ-1-406	АИМ-1-406/08	-	от 0,9 до 18 ГГц	± 1,8 дБ для ПБ-24	24	39 076	Нет	55403-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200024	4202	Тестер оптический	OLT-85, OLT-85	-		измеритель от 800 до 1700 нм, источник 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нм	в соответствии с	12	11 640	Нет	64826-16	Нет	Нет	предоставить маркиное устройство
358662200025	4202	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	-		от 9 мГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15·10 ⁻⁶ ; ± 1,1	12	17 261	Нет	53063-13	Нет	Нет	для приборов с опцией UHT возможна только ограниченная поверка без этой опции
358662200026	4202	Тестер с микромногофункциональным модулем	MTS-6000A	-		850, 1310, 1550 нм; до 10709,2 МГц	± 1,5·10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	40969-09	Нет	Нет	
358662200027	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой	АКИП-1402, АКИП-1403	-		Плр. 30, 60 МГц; Ко от 5мВ/дел до 5В/дел	в соответствии с	12	16 239	Нет	40743-09	Нет	Нет	
358662200028	4202	Генератор сигналов специальной формы	МФГ-72000	МФГ-72110, МФГ-72120, МФГ-72120МА, МФГ-72130М, МФС-72260М, МФГ-72230М, МФГ-72260МА, МФГ-72260МР, МФГ-72160МР, МФГ-72160М	-	от 1 мГц до 10 МГц (20 МГц; 30 МГц; 60 МГц)	± 2·10 ⁻⁶ ; ± 2·10 ⁻⁶	12	14 880	Нет	78118-20	Нет	Нет	
358662200029	4202	Прошиб напряжения активный	ESM2-22	-		от 9 мГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	11 404	Нет	63098-13	Нет	Нет	
358662200030	4202	Прошиб напряжения	ESM2-23	-		от 9 мГц до 30 МГц	от -1 до 5 дБ	12	11 404	Нет	63907-13	Нет	Нет	
330163130054	4202	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-		(0-10000) Гц	± 0,01 %	24	3 154	Нет	65350-16	Нет	Нет	
350160210009	4202	Антенна измерительная дипольная активная	АИМ-4	-		от 100 Гц до 2 МГц	±2 дБ	12	10 558	Нет	81474-21	Нет	Нет	позиция распространяется на антенны с годом выпуска ранее внеслился в реестр не ранее 2021, антенны с годом выпуска ранее внеслился в реестр не все, а только с измерительными заводскими номерами, поэтому является как правило СИ не утвержденного типа и подпадает калибровке (см. позицию на калибровку)
358662200031	4202	Милливольтметр	Прошиб BS-71	-		от 10 мГц до 3 ГГц; от 0 до 4 В	Согласно описан	12	8 446	Нет	80604-20	Нет	Нет	
358662200032	4202	Прошиб напряжения	РБ-122	-		от 150 мГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	21903(4)	Нет	Нет	позиция для периодической поверки
350160210010	4202	Тарификатор цифровых АТС	МС240	-		в соответствии с требованиями по эксплуатации	± 1 с	12	17 858	Нет	32949-06	Нет	Нет	
358662200033	4202	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный	FieldFox N9912A	-		от 2 МГц до 4 ГГц	± 2 ¹ ·10 ⁻⁶	12	16 261	Нет	67499-17	Нет	Нет	Сдвигать в комплекте с калибровочным набором
358662200034	4202	Генератор сигналов	SGS100A	-		от 1,80 МГц до 6,12, 75 ГГц	± 1 ¹ ·10 ⁻⁶ ; ± 1 ¹ ·10 ⁻⁶ дБ	36	17 261	Нет	52405-13	Нет	Нет	позиция только для периодической поверки
358662200035	4202	Анализатор цифровых каналов и трактов	АКСИМ Е-9	-		2048 кбит/с	± 9,728	12	78241-20	Нет		Нет	Нет	
350160210011	4202	Антенна измерительная рамочная активная	АИР-3	-		от 0,009 до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	78008-20	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350364110052	4202	Калибратор квадрупольный	ПКИ-2 (ПКИ-2)	-		3000 пКл	± 10,0 %	12	12 414	Нет	48363-11	Нет	Нет	
358662200036	4202	Генератор высокочастотных сигналов	Г-7 НОВОГО ГЦП-10	-		от 0,1 Гц до 13 ГГц	± 1 дБ	12	17 261	Нет	84219-21	Нет	Нет	
358662200037	4202	Анализатор спектра	СЧ-4 НОВОГО АС-12	-		от 0,9 мГц до 14,5 ГГц	± 1 дБ	12	16 261	Нет	84928-22	Нет	Нет	
350160210012	4202	Набор калибровочный	КН-СМС	-		от 0 до 20 МГц; от 0 до 500 мГц; от 0 до 400 МГц	в соответствии с	24	29 040	Нет	72161-18	Нет	Нет	
330163130055	4202	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-		(0-10000) Гц	± 1 мср	24	3 154	Нет	47225-11	Нет	Нет	
351461240224	4202	Осциллограф цифровой	GD5-2064, GD5-2104, GD5-2204	-		Плр. 60, 100, 200 МГц	±0,03%; 0,001%	12	17 051	Нет	33756-07	Нет	Нет	Количество каналов: 4
352264310035	4202	Анализатор спектра	N9000B, N9010B, N9020B	-		от 10 Гц до 3,6; 7; 7,5; 8,4; 13,6; 26,5; 32 ГГц	согласно описан	12	21 121	Нет	76526-19	Нет	Нет	опция 503.507.508.513.526.532
350560120037	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP18S, NRP18SN, NRP18S, NRP18SN	-		(0,01 - 18) ГГц	± 2,5 %	12	14 215	Нет	63233-16	Нет	Нет	
350161110018	4202	Стандарт частоты рубидиевый	GPS-12RG	-		10,5; 110 МГц; 1 ГГц	±7·10 ⁻¹⁰ и 1 ГГц	12	28 432	Нет	70372-18	Нет	Нет	
350160210014	4202	Калибратор радиочастотный	СЧ-4 НОВОГО АС-12	-		от 0,9 мГц до 14,5 ГГц	± 1 дБ	12	16 261	Нет	84928-22	Нет	Нет	поверка возможна только для приборов с опцией К27
350560120038	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	MS3-150, MS3-2050	-		от 0,3 до 300,0 МГц	± 5,0 нВ; ± 5,0 нВ	12	14 242	Нет	72065-20	Нет	Нет	Сдвигать в поверку только со своим Руководством по эксплуатации
350160210014	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-MMT	-		BS-E1-4 и BS-OTDR, BS-E1-4 и BS-OTDR-4	±6000 Гц; ± 2	12	27 254	Нет	50878-12	Нет	Нет	позиция предназначения для СИ имеющих одновременно два модуля (модуль рефлектометра и модуль Е1), для СИ, имеющих только один из указанных модулей в поверку не включается остальные позиции
350160210015	4202	Датчик тока	СТР2	-		от 0 до 4 ГГц	в соответствии с	24	16 261	Нет	63688-16	Нет	Нет	
358662200016	4202	Антенна пассивная логотериодическая	ЛЛГ-1	-		от 0,5 до 1,8 ГГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	38279-15	Нет	Нет	Антенну необходимо сдвигать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200038	4202	Генератор сигналов	SM18010B	-		от 8 мГц до 1; 3; 6 ГГц	1 ¹ ·10 ⁻⁶ ; ±1 ¹ ·10 ⁻⁶	36	17 950	Нет	74137-19	Нет	Нет	Возможна только периодическая поверка
350160210017	4202	Рефлектометр оптический	АИА9000, АИА900A	-		от 0 до 84 мкм	-		18 747	Нет		Да	Нет	делами только модули с длинами волн 1310/1550 нм, цена указана для приборов со встроенным измерителем истоничной мощности
358662200039	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3422	АКИП-3422/1, АКИП-3422/2, АКИП-3422/3	-	от 1 мГц до 200, 350, 500 МГц	± 1 ¹ ·10 ⁻⁶ ; ± 2 ¹ ·10 ⁻⁶	12	16 127	Нет	71343-18	Нет	Нет	
330161420636	4202	Частотомер ферродинамический	ЧМ4, ЧМ9	ЧМ4-1, ЧМ4-2, ЧМ9-1, ЧМ9-2	-	от 350 до 900 Гц	± 4 Гц; ± 9 Гц	12	6 649	Нет	20462-00	Нет	Нет	
350362100004	4202	Анализатор неавтономных сигналов микромногофункциональный	СММ-21	-		от 10 до 20000 Гц	в соответствии с	12	16 261	Нет	47237-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиция отдела 4302
358662200040	4202	Рупор измерительный широкополосный	ПБ-124, ПБ-125, ПБ-126, ПБ-128, ПБ-129, ПБ-130	-		от 2 до 18 ГГц	± (1,8...2,0) дБ	24	15 078	Нет	58705-14	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100001
352262110089	4202	Анализатор спектра	RSAS000	RSAS002, RSAS032-TG, RSAS032N, RSAS060S, RSAS065N										

35866220044	4202	Генератор сигналов	1465, 1465-V	1465С, 1465D, 1465С-У, 1465D-V	от 100 кГц до 10 ГГц до 10 ГГц до 10 ГГц	± 5 * 10 ⁻⁸	12	17 261	Нет	77750-20	Нет	Нет	
351421100008	4202	Осциллограф цифровой	TDS 2004C, TDS 2014C, TDS 2024C		Плр. 70, 100, 200 МГц	Δm±3,0 (10мВ)	12	17 051	Нет	48471-11	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
351421100008	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTD8		Плр. 1ГГц	Вместе 2 (Воскр.000)	12	17 734	Нет	42272-21	Нет	Нет	Осциллограф 4-х канальный с опцией ВВ1
358662200445	4202	Генератор микроволновоманализатор	APL-1003		от 0,01 ГГц до 15 МГц	± 13 % - 2 емр	12	13 808	Нет	27122-02	Нет	Нет	Сдавать в поверку вместе с руководством по эксплуатации
352245110036	4202	Анализатор спектра	FPL1000	FPL1026	от 4 кГц до 26,5 ГГц	± 110Е-6	12	21 121	Нет	85952-22	Нет	Нет	
35232111003	4202	Генератор сигналов	AS-001	AS-0111G	от 10 до 1024 кГц	0,001 %	24	14 215	Нет	53448-13	Нет	Нет	
358662200446	4202	Генератор сигналов низкочастотный	G3-131	-	от 5 Гц до 2 МГц	± 0,05 %	12	14 779	Нет	25664-21	Нет	Нет	Сдавать в работу вместе с кабелем №1 и нагрузкой 600 Ом, входящими в комплект поставки генератора
330163220953	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-176B	-	0,1 -1020 МГц	910-7	12	12 312	Нет	20534-00	Нет	Нет	Генератор возможен только в ограниченном объеме (без определения параметров внешней амплитудной модуляции телевизионным сигналом (ТВ), требуется письмо об ограниченной поверке
350160210020	4202	Антенна рупорная измерительная широкополосная	PE-123	-	от 0,9 до 12,4 ГГц	±2,0 дБ	24	15 078	Нет	90253-23	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельством о поверке и последней поверке
358662200447	4202	Анализатор спектра	FPL1003, FPL1007	-	от 5 кГц до 7,5 ГГц	согласно описанию	12	16 261	Нет	76047-19	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельством о поверке и последней поверке
351462120002	4202	Осциллограф цифровой	ADS-6064, ADS-6064H, ADS-6164, ADS-6164H, ADS-6124, ADS-6124H, ADS-6134, ADS-6132, ADS-6145, ADS-61382		Плр. 60, 100, 200, 350 500 МГц	Δm±3%; M±2,5°	12	17 051	Нет	91998-24	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
358662200448	4202	Комплекс аппаратурно-программный	PAW604C-3XO17E		от 1 кГц до 12 ГГц	± 1 дБ	12	21 121	Нет	81724-31	Нет	Нет	
358662200449	4202	Генератор сигналов	RFSG6H		от 5 кГц до 6 ГГц	± 5 * 10 ⁻⁷	12	17 261	Нет	84514-22	Нет	Нет	
351421100009	4202	Осциллограф аналоговый	DPOX1180H		Плр. 180 МГц	Δm±3%	12	8 343	Нет	-	Да	Нет	только калибровка
351421100010	4202	Осциллограф-мультиметр	ADP4125SC	ADP4125TC, ADP41252C	Плр. 100, 200 МГц	80m±3%; 8m±2	12	16 239	Нет	88169-23	Нет	Нет	
351765100448	4202	Анализатор импульсно-кодовой модуляции	Victor	-	2,048 МГц	± 510°-6	12	14 780	Нет	19581-00	Нет	Нет	Сдавать только со своей методикой поверки
420560120039	4202	Преобразователь измерительный	MRP-755	-	от 0 до 40 ГГц	± 10,0 %	12	16 261	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350164120037	4202	Системный таймер (хронометр)	TSx-04	-	от 0 до 23.59:59.99 ч	510-бне более 0,001 с за ч	12	9 818	Нет	-	Да	Нет	Сдавать на калибровку с блоком питания, шнуром для подключения таймера к тестируемому оборудованию, копией (для имитации событий "Сдвиг" и "Сопит")
358662200450	4202	Установка для измерения параметров радиостанций	K2-82	-	от 2 МГц до 350 МГц	± 10°E-F + 10), ±12	12	21 099	Нет	27241-04	Нет	Нет	
352262110094	4202	Выборочный анализатор	CD-23		согласно описанию типа	согласно описанию	12	16 261	Нет	67058-17	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по элетрическим параметрам см. позиции отдела 4302, необходимо для поверки предоставить: кабель соединительный для вибротрансформатора 2 шт., кабель соединительный для оптического датчика 1 шт.
352600000001	4202	Радиосервис, точное время	RCTB-01	RCTB-01, RCTB-01-01	1 с	±10 мс, Δb 10 мкс	24	16 261	Нет	40586-12	Нет	Нет	
350160210021	4202	Измеритель КСВ и мощности	RS-902	-	от 20 до 525 МГц	± 2 дБ	12	14 215	Нет	-	Нет	Нет	
350560120040	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRPR4, NRPRAN, NRPR18A, NRPR18AN		от 9 кГц до 18 ГГц	± 2,5 %	12	16 261	Нет	64926-16	Нет	Нет	
33018100007	4202	Установка для поверки секундомеров и часов	UTMC-1B		от 2*10 ⁻⁴ до 4*10 ⁵	± 1,3 10 ⁻⁶	12	17 073	Нет	76705-19	Нет	Нет	
350161000008	4202	Компаратор частотный	ЧЧ-1015		1,2,048,5,10,10,24 МГц	2*10 ⁻⁵ , 12*10 ⁻¹²	12	12 670	Нет	81746-21	Нет	Нет	Сдавать в работу в соответствии с комплектностью

356662200071	4202	Генератор сигналов специальной формы дунаканальный	ПрофКиП Г6	ПрофКиП Г6-27, ПрофКиП Г6-33, ПрофКиП Г6-34, ПрофКиП Г6-36	от 1 мГц до 25 МГц; 40 МГц до 60 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-5}$	12		14 779	Нет	82214-21	Нет	Нет	
3529261110095	4202	Анализатор спектра и сигналов	4051, 4051-S	4051A, 4051A-S, 4051B, 4051B-S, 4051C, 4051C-S	от 3 Гц до 4, 6, 5, 9 ГГц	$\pm 0,24$ дБ	12		16 261	Нет	77571-20	Нет	Нет	
356662200072	4202	Анализатор спектра и сигналов	4051, 4051-S	4051D, 4051D-S, 4051E, 4051E-S, 4051F	от 3 Гц до 20, 26, 5, 40 ГГц	$\pm 0,24$ дБ	12		22 482	Нет	77571-20	Нет	Нет	
35375110106	4202	Аттенуатор волновойguide	ДЗ-32А	-	(6,85-9,93) ГГц, (0-70) дБ	$(0,01 \pm 0,005) \text{ дБ}$	12		10 558	Нет	3718-73	Нет	Нет	Сдавать в поверку только со своими двумя коаксиальными-использованными переходниками
350606200071	4202	Прибор для поверки аттенуаторов	ДЛ-33А	-	0 - 110 дБ	$\pm (0,002 + 0,0002)$	12		10 558	Нет	9257-84	Нет	Нет	
350606200072	4202	Аттенуатор ступенчатый, прибор для поверки аттенуаторов	АСО-3М, ДЛ-13	АСО-3М, ДЛ-13	от 0 до 90 дБ	$\pm (0,002 - 0,0001)$	12		10 558	Нет	3841-73	Нет	Нет	
350606200073	4202	Прибор для измерения ослабления ступенчатых	ДЛ-33А	-	0 - 110 дБ	согласно описанию	12		10 558	Нет	37210-08	Нет	Нет	
351765100001	4202	Тестер-анализатор сетей Ethernet	Беру-ЕТ	-	Опциональная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet, 62,5 МГц	Пределы допуска	24		14 780	Нет	52143-12	Нет	Нет	
330173000001	4202	Генератор функциональный	Линейт-4Г	-	от 0,5 до 75 Гц	$\pm 0,5$ %	12		17 950	Нет	38714-08	Нет	Нет	
351461300011	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/А	-	Прп. 25 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300012	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/Б	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300013	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/В	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300014	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/С	-	Прп. 150 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300015	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/А	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300016	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/В	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
35705010001	4202	Преобразователь измерительный	U2000A, U2000B, U2000C, U2000A, U2001A, U2001B, U2001C, U2004A	-	(10 МГц - 18 ГГц)	$\pm (3,5-5,0) \%$	12		14 782	Нет	57571-14	Нет	Нет	
330183100001	4202	Генератор сигналов сложной формы	AFG-3021B	-	1 мГц-25 МГц	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$	12		13 299	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100002	4202	Генератор сигналов сложной формы	AFG-3022B	-	1 мГц-25 МГц	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$	12		13 299	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100005	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33220A	-	от 1 мГц до 20 МГц	$2 \cdot 10^{-5}$	12		11 971	Нет	32993-06	Нет	Нет	
330183100006	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33509B, 3310B, 33511B, 33512B, 33518B, 33520B, 33521B, 33522B	-	1 мГц - 20 МГц, 1 мГц - 30 МГц	$1 \cdot 10^{-6}$	12		13 299	Нет	53665-13	Нет	Нет	
351461300017	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/1	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300018	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/2	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300019	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/3	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300020	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/4	-	Прп. 300 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300021	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-1119/5	-	Прп. 400 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300022	4202	Осциллограф мультиметр	АКИП-1125/1	-	Прп. 60 МГц	$\text{Волн} \sim 0,03 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 239	Нет	54286-13	Нет	Нет	
351461300023	4202	Осциллограф мультиметр	АКИП-1125/2	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 0,03 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 239	Нет	54286-13	Нет	Нет	
351461300024	4202	Осциллограф мультиметр	АКИП-1125/3	-	Прп. 150 МГц	$\text{Волн} \sim 0,03 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 239	Нет	54286-13	Нет	Нет	
351461300025	4202	Осциллограф мультиметр	АКИП-1125/4	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 0,03 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 239	Нет	54286-13	Нет	Нет	
351461300027	4202	Осциллограф мультиметр дунаканальный	Fluke 190-062	-	Прп. 60 МГц	$\text{Волн} \sim 0,021 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300028	4202	Осциллограф мультиметр дунаканальный	Fluke 190-102	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 0,021 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300029	4202	Осциллограф мультиметр дунаканальный	Fluke 190-202	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 0,021 \text{ Вект} \pm 1$	12		16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300030	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 102	-	Прп. 60 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300031	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 112	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300032	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 202	-	Прп. 60 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300033	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 212	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300034	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 222	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351461300035	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 232	-	Прп. 300 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
351616100002	4202	Измеритель радиомощности	SMV-11	-	от 10 мГц до 30 МГц	0,5 дБ	12		16 261	Нет	9333-83	Нет	Нет	
351461300036	4202	Осциллограф цифровой	DR0202B, DR02012B, DR0202B, MS0202B	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		11 079	Нет	52080-12	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351461300037	4202	Осциллограф цифровой	DR02012B	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		11 079	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300038	4202	Осциллограф цифровой	DR02012B	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		11 079	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300039	4202	Осциллограф цифровой	DR0204B, DR02014B, DR02024B, MS0204B	-	Прп. 70, 100, 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
351461300040	4202	Осциллограф цифровой	DR02014B	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300041	4202	Осциллограф цифровой	DR0204B	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300042	4202	Осциллограф цифровой	MS02002B	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		11 079	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300043	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-85/4	без опций	1 мГц-200 МГц	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$	12		16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300044	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-85/4	с опциями	1 мГц-18 ГГц	$\pm 5 \cdot 10^{-8}$	12		16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300045	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-85/5	с опциями	1 мГц-18 ГГц	$\pm 5 \cdot 10^{-8}$	12		16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300046	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-85/5	без опций	1 мГц-200 МГц	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$	12		16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300047	4202	Частотометр электронно-счетный	ЧЗ-85/6	без опций	1 мГц - 200 МГц	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$	12		16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300048	4202	Осциллограф цифровой	MS02022B	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300049	4202	Осциллограф цифровой	MS02004B	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300050	4202	Осциллограф цифровой	MS02014B	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 25 \times$	12		17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	
351461300051	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 1001	-	Прп. 40 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300052	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 1002	-	Прп. 60 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300053	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 1012	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300054	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2002	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300055	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2012	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300056	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2022	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300057	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2032	-	Прп. 300 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300058	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2044	-	Прп. 70 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300059	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2014	-	Прп. 100 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300060	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2024	-	Прп. 200 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	53945-13	Нет	Нет	
351461300061	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2034	-	Прп. 300 МГц	$\text{Волн} \sim 3\%$, $\text{Волн} \sim 0,1$	12		17 051	Нет	53945-13	Нет	Нет	
330173000002	4202	Генератор сигналов специальной формы	АНР	АНР-1011, АНР-1016, АНР-1021, АНР-1025, АНР-1031, АНР-1035, АНР-1041, АНР-1105, АНР-1110, АНР-1115, АНР-1120, АНР-1150, АНР-1180, АНР-1250	от 30 мГц до 150 МГц	$\pm (2 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^{-6})$	24		13 808	Нет	50632-12	Нет	Нет	
351576300003	4202	Анализатор кабельный	DTX-1200/1800/LT	без модулей MFM/MFM2/SFM/SFM2/JOTDR	0-4000с	$\pm (0,04 \pm 5) \text{ мс}$	12		12 856	Нет	29704-05	Нет	Нет	
353170100001	4202	Милливольтметр	GVT-417B, GVT-427B	-	от 10 Гц до 1 МГц	$\pm 3,0 \%$	12		8 866	Нет	23640-02	Нет	Нет	
330183100010	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/А	без опций	1 мГц-20 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-5} - 1 \text{ мГц}$	12		14 779	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100011	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/В	без опций	1 мГц-20 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-5} - 1 \text{ мГц}$	12		14 779	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100013	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/3А, АКИП-3407/4А, АКИП-3410/1, АКИП-3410/2, АКИП-3410/3, АКИП-3410/4, АКИП-3410/5	-	1 мГц - 30, 40, 80, 120, 80, 120, 300 МГц	$\pm 2 \cdot 10^{-5}, 5 \cdot 10^{-5}$	12		14 880	Нет	53449-13	Нет	Нет	

35146030005	4202	Генератор импульсов маломощный	Г5-15, МГИ-2	400-10000 Гц	± 10 1°-41 Гц	12	9 975	Нет	1740-63	Нет	Нет	
35156730001	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО, ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО Альфа, ИРК-ПРО Альфа Е, CABLEMETER, ДЕЛЬТАПРО DSL	(30 - 30720) м	± 0.25 м	24	12 856	Нет	50952-12	Нет	Нет	
35056012016	4202	Преобразователь импедантный	НРР-222	0.01 - 18 ГГц	± 8.0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
35056012017	4202	Преобразователь импедантный	НРР-222	0.01 - 18 ГГц	± 8.0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
35056012018	4202	Преобразователь импедантный	НРР-251	0 - 18 ГГц	± 5.0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
330163131015	4202	Частотометр резонансный	С3313	2-850-12000 МГц	± 0.5 %	12	2 315	Нет	1745-63	Нет	Нет	
330163130021	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГБ-28	0.001 Гц - 1 МГц	± (1 - 2) %	12	13 302	Нет	6181-77	Нет	Нет	
331461300076	4202	Осциллограф цифровой двуканальный	DS-1052E	Прп. 50МГц	Волн±3-4% 1дс	12	11 079	Нет	33711-08	Нет	Нет	
330163130016	4202	Частотометр	ЦД 2120.1, ЦД 2120.2	45-55Гг	±0.01%	12	4 266	Нет	13132-91	Нет	Нет	
350364110043	4202	Вольтметр селективный	ВВ-17	20Гг-30МГц	10-6	24	16 261	Нет	41559-09	Нет	Нет	
330163220094	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г10-129	10-1200 МГц	±0.05%	12	11 640	Нет	7638-89	Нет	Нет	
330163100015	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33210A, 33220A	1 мГц - 25 МГц	2х10 ⁻⁵	12	11 971	Нет	32993-09	Нет	Нет	
351576300014	4202	Пульт кабельный	ИРК-ПРО Альфа	0-1200000	±1гм±0.001Л	24	12 856	Нет	17719-07	Нет	Нет	
351476300015	4202	Измеритель неоднородностей линий	РБ-13	0-100000	1 см	24	10 780	Нет	3343-39	Нет	Нет	
330166140002	4202	Секундомер	ГВ-52	0.01-10с	±0.03-0.05%	12	1 478	Нет	366-49	Нет	Нет	
352262110003	4202	Анализатор спектра портативный	Н500, SA5200	9Гг-10 Гг до 6.2 ГГц	±1.2 - 3.0 дБ	12	16 261	Нет	53502-13	Нет	Нет	
354663100025	4202	Анализатор параметров коаксиальных трактов портативный	S3313	2МГц-4ГГц	±0-10%	12	16 261	Нет	31533-12	Нет	Нет	
354663100026	4202	Анализатор параметров линий передачи	S331D	без опций	± (5 - 12) %	12	9 729	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100027	4202	Анализатор параметров линий передачи	S331D	с опциями	2 МГц - 4 ГГц	12	16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
352262110004	4202	Анализатор спектра портативный	MS2723C	9Гц-137Гг	±1-3-2.3дБ	12	16 261	Нет	46513-11	Нет	Нет	
352262110006	4202	Анализатор спектра портативный	RAS F503	с опциями	100Мг-3Гг	12	22 482	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262110007	4202	Анализатор спектра	RAS F506	с опциями	100Мг-4Гг	12	22 482	Нет	31273-08	Нет	Нет	
352262110008	4202	Анализатор спектра	SK4-BELAH 22	10Гг-200МГц	±1-5дБ	12	16 261	Нет	21009-01	Нет	Нет	
330163130022	4202	Генератор технической частоты	ГТ1403М-80	40-85Гг	±0.003%	24	12 670	Нет	46103-10	Нет	Нет	
330163130023	4202	Генератор технической частоты	ГТ14150М1	25-60Гг	±0.003%	12	12 670	Нет	46103-10	Да	Нет	только калибровка
351368100023	4202	Специальный микроволновый	SM4-5	5-1750ммВ	±0.1%	12	16 261	Нет	5866-77	Нет	Нет	год выпуска от 1983 г.
350364110044	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C+	5-862.950-2050МГц	±3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110045	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C Premium	5-862.950-2050МГц	±3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
352262200005	4202	Измерительный прибор	Р1-321	0.3-30Гг	±1Гг±3Гг	12	14 411	Нет	43662-10	Да	Нет	год выпуска от 1997г.
352264310005	4202	Комплекс тангенсного источника радиочастотный импедантный	Барс-МГМ2	30-18000МГц	±(0.01-0.3)МГц	24	9 181	Нет	43662-10	Нет	Нет	
375701010002	4202	Редуктометр оптический	rainOTDR/DN	S20A/N, S20B/N, S20C/N, S20C/N+, S20C/P, S20C/LX	0-2400м	12	12 472	Нет	44863-10	Нет	Нет	
330111110006	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5690A	1Гг-20МГц	±2х10 ⁻¹¹	12	28 432	Нет	60493-15	Нет	Нет	
330111110007	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5690A	1Гг-20МГц	±2х10 ⁻¹¹	12	28 432	Нет	60493-15	Нет	Нет	
351765100003	4202	Тестер микроволновых модуляций	Береза-Е1	0-64МГц	±1.08%	12	2 640	Нет	26460-09	Нет	Нет	
351765100003	4202	Тестер цифровых линий	Морфен-Е1	2048бит/с	±2х10 ⁻⁶	12	14 780	Нет	18219-99	Нет	Нет	
354663100028	4202	Прибор для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение	Site Master S331C	25-400МГц	±0.0-12%	12	9 729	Нет	27194-04	Нет	Нет	
352262110009	4202	Анализатор спектра	GSP-7930	9Гц-37Гг	±0.045х10 ⁻⁶ дБ	12	16 261	Нет	55281-13	Нет	Нет	
352262110010	4202	Анализатор сигналов	Adient N5030A	3Гг-13.6ГГц	±0.59-2.66дБ	12	16 261	Нет	51073-12	Нет	Нет	
352262110011	4202	Анализатор спектра	Adient N5000A	9Гц-7.5ГГц	±1.00-2.05дБ	12	16 261	Нет	47218-11	Нет	Нет	
350364110046	4202	Анализатор комбинированный профессиональный цифраоаналоговый	44-D DIGILINE	48-860.950-2150МГц	±(2-0.4)дБ	12	12 414	Нет	32267-06	Нет	Нет	
352262110012	4202	Анализатор спектра	2399C	1Мг-3Гг	±1.5 дБ	12	16 261	Нет	37504-08	Нет	Нет	
352262110013	4202	Анализатор спектра	AKC-1201, AKC-1291, AKC-1292	500 кГц - 2900 МГц	± 5дБмВт	12	16 261	Нет	45639-10	Нет	Нет	
330164240004	4202	Синтезатор частоты	ГТМ-20	0.01-20ГГц	±1.5 дБ	12	17 261	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
330164240005	4202	Синтезатор частоты	ГТМ-40	0.01-40ГГц	±1.5 дБ	12	17 261	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
330111110008	4202	Стандарт частоты рубидиевый	Ц1-2010	10-51МГц-1Гг	±4х10 ⁻¹⁰	12	28 432	Нет	51871-12	Нет	Нет	
330161420087	4202	Частотометр электронно-счётный	С3150А	10Гг-20Гг	±2х10 ⁻⁷ ±1.5х10 ⁻⁷	12	9 818	Нет	26949-04	Нет	Нет	
351461420008	4202	Частотометр электронно-счётный	ЦА ЧЗ-7М	10Гг-18Гг	±1х10 ⁻⁸	12	9 818	Нет	37632-08	Нет	Нет	
351460300006	4202	Осциллограф цифровой	LCOR CONTROLLER	10Гг-20Гг	±0.4%	12	6 540	Нет	37632-08	Нет	Нет	только калибровка
330154500007	4202	Блок преобразования частоты автоматический	Я34-175	1.5-18Гг	±1х10 ⁻⁶	12	5 760	Нет	9558-85	Нет	Нет	
330163220095	4202	Генератор низкой частоты	GAG-810	10Гг-1МГц	±0.3%-1%	12	9 975	Нет	3086-72	Да	Нет	только калибровка
330163130017	4202	Частотометр резонансный	ЧЗ-37А	7700-10700МГц	±0.05%	12	7 315	Нет	3086-72	Нет	Нет	
352264310006	4202	Радиотестер	ZPFM-4U	0.3Мг-480МГц	±1.5 дБ	12	21 099	Нет	46199-10	Да	Нет	только калибровка
375176100002	4202	Тестер оптический	DTX-C-LT, GenIE/Beir/OTF-SFM2	1 модуль	(- 60 - 0) дБмВт	12	11 640	Нет	28435-04	Да	Нет	только калибровка
375176100003	4202	Тестер оптический	DTX-C-LT, GenIE/Beir/OTF-SFM2	1 модуль	(- 52 - 0) дБмВт	12	11 640	Нет	28435-04	Да	Нет	только калибровка
330111110009	4202	Генератор рубидиевый опорный	LPRF5-01	5.10МГц	5х10 ⁻¹¹	12	28 432	Нет	28435-04	Нет	Нет	
352262110014	4202	Анализатор спектра в реальном масштабе времени	RS41606B	9Гц-6.2ГГц	±1.11-1.20дБ	12	16 261	Нет	52003-12	Нет	Нет	
330163220096	4202	Генератор сигналов СВЧ	RAS SMF100A	100Мг-43.9Гг	±0.6-1.2дБ	12	17 261	Нет	39089-08	Нет	Нет	
354663100029	4202	Измеритель КСВН	S331C	25Мг-4ГГц	±0.0-0.2%	12	9 728	Нет	31533-12	Нет	Нет	только калибровка
354663100030	4202	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S331E	2МГц-4ГГц	±(4-7)%	12	9 728	Нет	42517-09	Нет	Нет	
3301314040002	4202	Частотометр	AKTAKOM серии АСН-8322	0.1-200МГц	±4х10 ⁻⁶	24	9 818	Нет	40445-09	Да	Нет	только калибровка
355060250021	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	MA-51000XN	0-2.4 ГГц	±(0.3-1.2) дБ	24	9 502	Нет	40445-09	Нет	Нет	
350363110011	4202	Милливольтметр	БХ-55	0.1мВ-30В	±2.5%	12	5 390	Нет	6882-78	Нет	Нет	
350363110012	4202	Милливольтметр	БХ-55А	0.1мВ-30В	±2.5%	24	5 390	Нет	6882-87	Нет	Нет	
351461240157	4202	Осциллограф цифровой	СН-43	Прп. 50МГц	Волн±3%,Вер±3%	12	10 948	Нет	36421-07	Нет	Нет	
351461240158	4202	Осциллограф цифровой	СН-43	Прп. 20 МГц	±(2-3)%, ±1	12	8 505	Нет	36421-07	Нет	Нет	год выпуска от 1997г.
351461240159	4202	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-2061M, ADS-2061MV, ADS-2111M, ADS-2111MV, ADS-2121M, ADS-2121MV, ADS-2182, ADS-2221M, ADS-2221MV, ADS-2282	Прп. 60МГц, 100 МГц, 200МГц	12	11 079	Нет	49918-12	Нет	Нет	
351461240160	4202	Осциллограф специальный	С8-28	Прп. 100МГц	Волн±4% 1дс	12	11 196	Нет	11583-88	Нет	Нет	
351461240162	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKM14110	Прп. 20МГц	Волн±1%, Верт±0.1%	12	7 584	Нет	44350-10	Нет	Нет	
351461240163	4202	Осциллограф цифровой	TBS1000B	Прп. 50, 70, 100, 150, 200 МГц	Волн±4%-9%, Верт±1%	12	7 584	Нет	38295-14	Нет	Нет	
351461300078	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 134Mx-A	Прп. 1ГГц	Волн±1(5-10-2%)	12	17 051	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461300082	4202	Осциллограф цифровой двуканальный	DS-1052D	Прп. 50МГц	Волн±3-4% 1дс	12	11 079	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300083	4202	Осциллограф цифровой	DS-1052E	Прп. 50МГц	Волн±3-4% 1дс	12	11 079	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300084	4202	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5052A	Прп. 500МГц	Волн±7.04%, ВТ±	12	11 079	Нет	37153-08	Нет	Нет	
351461240167	4202	Осциллограф цифровой	TBS1064	Прп. 40 МГц	Волн±3%, Верт±0.1%	12	12 004	Нет	55587-13	Нет	Нет	
351461300086	4202	Осциллограф цифровой	DSO9544	Прп. 2.5ГГц	Волн±3%, Верт±0.1%	12	17 734	Нет	55866-10	Нет	Нет	
351461300088	4202	Осциллограф цифровой	DP05034B, DP05054B, DP05104B, DP05204B, MS05034B, MS05054B, MS05054B	Прп. 350, 500, 1000, 2000 МГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	Осциллографы цифровые 4-х каналные
351461300087	4202	Осциллограф цифровой	DP0-5054B	Прп. 500МГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300088	4202	Осциллограф цифровой	DP0-1004B	Прп. 1ГГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300089	4202	Осциллограф цифровой	DP0-2004B	Прп. 2ГГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300090	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5034B	Прп. 350МГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300091	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5054B	Прп. 500МГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300092	4202	Осциллограф цифровой	MSO-1004B	Прп. 1ГГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300093	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5204B	Прп. 2ГГц	Волн±1(5-2%), ВТ±	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
330176000003	4202	Генератор сигналов неадаптивный	С17-19	10-1999999999 Гц	1х10 ⁻⁸	12	19 520	Нет	9173-63	Нет	Нет	
375510100003	4202	Редуктометр оптический	FOD-725	0 - 2400 км	±1х3.10 ⁻⁵ Л	12	18 747	Нет	58795-15	Да	Нет	
375160100002	4202	Измеритель оптической мощности	Термо 557B	850nm	60-3дБмВт	12	6 098	Нет	58795-15	Да	Нет	только калибровка
35130100001	4202	Усилитель маломощный	С1-126	0-500 Гц	±0.5 Гц	12	6 315	Нет	58795-15	Да	Нет	только калиб

330183100019	4202	Генератор сигналов специальной и произвольной формы дуализируемый	DG1000	DG1012, DG1022	15, 20 МГц	± 5*10 ⁻⁵	12		13 299	Нет	38474-08	Нет	Нет	
33018420814	4202	Частотомер	Ч5-51		8 - 17,44 ГГц	± 2*10 ⁻⁵	12		9 838	Нет	5426-78	Нет	Нет	
350608100013	4202	Вольтметр	В7-36		10 мВ - 1000 В	± 2,5 мВ	12		8 446	Нет	6380-81	Нет	Нет	
425601000008	4202	Рефлектометр оптический	A07270, A07275	1310/1550 нм	0 - 400 км	± (1 + 2*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	38095-09	Нет	Нет	
351581000002	4202	Источник излучения оптический универсальный	OLS-5, OLS-6		- 22 - 8,5 дБмВт	± 0,2 дБ	12		9 312	Нет	22718-02	Нет	Нет	
351581000003	4202	Измеритель мощности оптического излучения	OLS-P, OLS-L	850/1300, 1310/1550 нм	от - 60 до 5 дБмВт; от - 65 до 10 дБмВт	± 0,5 дБ	12		9 145	Нет	22716-02	Нет	Нет	
330163220908	4202	Генератор сигналов высокочастотный	FA-102A		0,1-500 МГц	± 1%	12		9 975	Нет	4703-75	Нет	Нет	
351461300095	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой делительный записывающий	АСК-2028, АСК-2068 "АКТАСКОМ"		Прп. 20 МГц, 60 МГц	Δво = 3 %; Δвр = 1	12		14 335	Нет	39682-08	Нет	Нет	
351461240171	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	СРС-2105/2A		60 МГц	Δво = ± 3%; Δвр = 5	12		9 400	Нет	47942-10	Нет	Нет	
351681000004	4202	Применим универсальный селективный	SCR-3502		от 9 мГц до 2750 МГц	± (1,5 - 2,0) дБ	12		16 261	Нет	41371-09	Нет	Нет	
351765100005	4202	Анализатор цифровых линий	ET800A (PDSBER2)		2048 б/бит	± 4,6*10 ⁻⁴ %	12		11 086	Нет	19936-00	Нет	Нет	
351765100009	4202	Мини-рефлектометр оптический	AKS-100, AXS-110	AXS-100-238, AXS-110-238	0 - 160 км	± (0,75 + 5*10 ⁻⁶)*L	12		12 472	Нет	36239-07	Нет	Нет	
357550100010	4202	Система оптическая измерительная	MTS-8000, MTS-6000		0 - 380 км	± (1 + 1*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	38231-09	Нет	Нет	поверка модуля оптического рефлектометра
350601200020	4202	Ваттметр с преобразователем	N1911A, N1912A	с преобразователем N1921A	50 МГц - 18,0 ГГц	± 5 %	12		14 215	Нет	44086-10	Нет	Нет	
330161420815	4202	Частотомер универсальный	CNT-91		0,001 Гц - 3, 8, 14, 20, 27, 40 ГГц	± 5*10 ⁻⁶ ; ± 2*10 ⁻⁷	12		16 148	Нет	41567-09	Нет	Нет	
351461240172	4202	Осциллограф цифровой	Трп. 100 МГц		Прп. 100 МГц	Δво = ± (3 - 4) %	12		9 345	Нет	48472-11	Нет	Нет	
330163220909	4202	Генератор сигналов	EB2570, EB2670		250 кГц - 40 ГГц	± 1,4 дБ	12		17 261	Нет	36419-07	Нет	Нет	Для генераторов, имеющих опцию UNT, проведение поверки возможно только в сокращенном объеме (без определения погрешности установки деления частоты и коэффициента амплитудной модуляции)
350601200021	4202	Ваттметр с преобразователем	N1913A, N1914A (ваттметр), N8481A, N8481B, N8482A, N8482B, N8482C, N8483A, N8483B, N8484A, N8484B, N8484C, N8484D, N8484E, N8484F, N8484G, N8484H, N8484I, N8484J, N8484K, N8484L, N8484M, N8484N, N8484O, N8484P, N8484Q, N8484R, N8484S, N8484T, N8484U, N8484V, N8484W, N8484X, N8484Y, N8484Z		0,01 - 18 ГГц	± 6 %	12		14 215	Нет	44731-10	Нет	Нет	
350601200022	4202	Прибор комбинированный	Agilent 53147A	с преобразователем 8483A	0,01 - 18 ГГц	± 6 %	12		14 215	Нет		Да	Нет	
350606200023	4202	Аттенуатор коаксиальный ступенчатый			0 - 69 дБ		12		10 558	Нет		Да	Нет	
350606200024	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	8491B		10 дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	
351581000004	4202	Измеритель оптической мощности поглотительный	FOD-1202, FOD-1202H	2 длины волны	от -60 до +3; от -40 до +5 дБмВт	± 0,5 дБ	12		9 145	Нет	55808-13	Нет	Нет	
351581000003	4202	Источник оптического излучения	FOD-2108		- 5 дБмВт	± 1 %	12		8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
351581000004	4202	Источник оптического излучения	FOD-2107, FOD-2108, FOD-2110, FOD-2112, FOD-2113, FOD-2114, FOD-2115		- 5 дБмВт	± 1 %	12		8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
351581000005	4202	Измеритель оптической мощности поглотительный	FOD-1204, FOD-1204H	2 длины волны	от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12		9 145	Нет	35102-07	Нет	Нет	
351581000006	4202	Измеритель оптической мощности	AE100A	2 длины волны	от -43 до +5 дБмВт	± 0,23 дБ	12		9 145	Нет		Да	Нет	
351581000005	4202	Источник оптического излучения	EL-5-50-238L		- 5 дБмВт	± 0,1 дБ	12		8 312	Нет	47987-11	Нет	Нет	
351461240173	4202	Осциллограф цифровой линеоформный	TDS3032B, TDS3032B, TDS3032B		Прп. 100, 300, 500 МГц	Δво = ± 2 %; Δвр = 1,8	12		9 345	Нет	24021-02	Нет	Нет	
349000909508	4202	Калибратор мультиметрический	Fluke 5520A		модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	12		39 058	Нет	51160-10	Нет	Нет	
330160100021	4202	Частотомер	СЗ71		45 - 55 Гц	± 2,5 %	12		3 220	Нет	1973-64	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330163220910	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-82, Г4-83		5,6 - 7,5 ГГц	± 0,5 %	12		11 640	Нет	3758-73	Нет	Нет	
349000909509	4202	Калибратор мультиметрический	Fluke 5522A		модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	12		39 058	Нет	51160-12	Нет	Нет	
357550100011	4202	Рефлектометр оптический	OPR100-70	OPR-100-S, OPR-100S	0 - 130 км	± (1 + 5*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	53776-13	Нет	Нет	
330163100018	4202	Частотомер цифровой	СЗ3091H	СЗ3091H	40 - 5000 Гц	± 0,01 %	24		3 878	Нет	13257-06	Нет	Нет	
357550100012	4202	Рефлектометр оптический	Max Tester 700		MAX-715B-M1, MAX-720B-M1, MAX-730B-M1, MAX-730B-M2, MAX-730B-M3	± (0,75 + 5*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	58294-14	Нет	Нет	В режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм. Для MAX-730B-M2, MAX-730B-M3 требуется письмо
330183100020	4202	Генератор сигналов специальной формы	AKM1-3413/1, AKM1-3413/2, AKM1-3413/3, FLK-92B/001, FLK-96B/001, FLK-99B/001, FLK-105B/001		0 - 80, 0 - 120, 0 - 160 МГц	± 2*10 ⁻⁶ ; ± 2*10 ⁻⁷	12		14 880	Нет	55497-13	Нет	Нет	
351461300096	4202	Осциллограф портативный	FLK-92B/001, FLK-96B/001, FLK-99B/001, FLK-105B/001		0 - 60, 100 МГц	Δво = (2 - 5) %	12		16 239	Нет	16669-97	Нет	Нет	
340297110041	4202	Вольтметр универсальный цифровой	B7-40		B7-40/1, B7-40/2, B7-40/3, B7-40/4, B7-40/5	± (0,05 - 0,1) %; 0,01 мВ - 1000 В	12	Табл. ТО	8 446	Нет	39075-08	Нет	Нет	с ВЧ пробником
357570100013	4202	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083B, MT9083C		0 - 200 км	± (1 + 3*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	37016-10	Нет	Нет	
351460110103	4202	Генератор импульсов	Г5-102		6,6 нс - 100 с	± 10 ⁻⁶ ГТ	24		14 215	Нет	39224-08	Нет	Нет	
349000909506	4202	Калибратор универсальный	9100, 9100E		модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	12		39 058	Нет	25985-09	Нет	Нет	
357550100104	4202	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛОКС		0 - 240, 0 - 75, 0 - 75 км	± (0,5 + Δв + L)*Δв	12		12 472	Нет	40716-09	Нет	Нет	
351461000005	4202	Применим универсальный	РМАТ-1,8		9 мГц - 1,8 ГГц	± 2,4 дБ	12		16 261	Нет	40131-06	Нет	Нет	
330168140001	4202	Секундомер элктронный	СЕТ-1М		0,01 - 99999,9 с	± 4*10 ⁻⁵ ГТ + 0,1	12		5 530	Нет	40920-09	Нет	Нет	
352262110027	4202	Анализатор спектра	GSP-827		9 мГц - 2,7 ГГц	± 1,5 дБ	12		16 261	Нет	27905-04	Нет	Нет	
357550100015	4202	Рефлектометр оптический	FOU 7202 (OPL 200)		0 - 70 км	± (0,6 + L)*Δво + 8	12		12 472	Нет	30324-05	Нет	Нет	
351781000007	4202	Тестер волоконно-оптический	РУБИН	РУБИН-021A, РУБИН-021B, РУБИН-041, РУБИН-501A, РУБИН-501B	0 - 60 - 100 дБмВт	± 12 %	12		11 640	Нет	63628-16	Нет	Нет	
330183100021	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AFG2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3023C, AFG3024C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3201C, AFG3252C		10, 20, 25, 50, 100, 240 МГц	± 1*10 ⁻⁶	12		13 299	Нет	53102-13	Нет	Нет	
351765100006	4202	Анализатор цифровых потоков	BERcut-SDH		2,048 - 8,448; 34,368 - 139,264; 155,520 МГц	± 3*10 ⁻⁶	12		14 780	Нет	53501-13	Нет	Нет	
350323100004	4202	Вольтметр высокочастотный	ПрофМТ В3-62М, ПрофМТ В3-63М		800 мВ - 10 В	± (2-13) %	12		9 753	Нет	54000-13	Нет	Нет	
351461240174	4202	Осциллограф цифровой линеоформный	TDS3034B, TDS3034B, TDS3034B		Прп. 100, 300, 500 МГц	Δво=2%; Δвр = 0,1	18		12 004	Нет	24021-02	Нет	Нет	
330183100022	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AKM1-3402		1 мГц - 50 МГц	± 2*10 ⁻⁵	12		13 299	Нет	40102-08	Нет	Нет	
351461240175	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой делительный записывающий	OX 7042		Прп. 40 МГц	Δво=1%; Δвр=0,1%	12		15 238	Нет	45243-10	Нет	Нет	
357550100016	4202	Рефлектометр оптический	SmartDR	100A, 100B	0,1 - 280 км	± (1 + 1*10 ⁻⁵)*L + 0,1	12		12 472	Нет	88923-17	Нет	Нет	
330163130028	4202	Генератор функциональный	ГФ-04		0,01 - 600 Гц	± 0,5 %	12		7 758	Нет	10934-87	Нет	Нет	
351581000007	4202	Измеритель оптической мощности	ERM-53, EPM-S3X		- 45 - 26 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,3 дБ	12		9 145	Нет	47997-11	Нет	Нет	
351581000008	4202	Измеритель оптической мощности	PROLITE-23		- 60 - 17 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,25 дБ	12		9 145	Нет		Да	Нет	
351461300097	4202	Осциллограф цифровой	ADC-5102		Прп. 100МГц	Δво=±3%; Δвр=0	12		11 079	Нет	48999-12	Нет	Нет	
351461300098	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MOA0404B-3		В соответствии с описанием типа Сит	В соответствии с	12		25 405	Нет	56712-14	Нет	Нет	
351681000006	4202	Тестер управляющих	У3Т-РММ		0,1 до 98 дБ	± (0,1 + 0,0075Δв) + 0,1	12		16 261	Нет	44488-10	Нет	Нет	
330183100023	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33611A, 33612A, 33621A, 33622A		1 мГц - 120 МГц	± (2х10 ⁻⁶ - 6F + 15 пГ)	12		13 299	Нет	59755-15	Нет	Нет	
351461300099	4202	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5012A, DSO-5032A		Прп. 100 МГц, 300МГц	Δво=±2,04%; ΔТ=	12		11 079	Нет	37153-08	Нет	Нет	
352262110028	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ делительный	8503E		9 мГц - 22; 26,5 ГГц	± 5 дБ	12		21 121	Нет	20788-01	Нет	Нет	
350604110047	4202	Анализатор сигналов DVB-C	ИТ-09С, ИТ-09СР8		45 - 865 МГц	± 1,5 дБ	12		11 825	Нет		Да	Нет	калибровка аналоговой части
351576300016	4202	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО, РД Мастер, Генератор Дельта, Генератор Дельта VDSL		32 - 16384 мГц	± 0,05 %	24		15 132	Нет	38883-14	Нет	Нет	
351576300017	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Gamma, ИРК-ПРО Gamma DSL, Sigma DSL, Рефлектометр Gamma, МТDR GAMMA		0 - 66970 м	± 0,2 м	24		12 856	Нет	57942-14	Нет	Нет	
352262110029	4202	Генератор сигналов высокочастотный секторный	RAS SMBV100A	B103, B106	9 мГц - 3, 2, 6,0 ГГц	± 1*10 ⁻⁶ (± 1*10 ⁻⁷)	24		22 482	Нет	41800-09	Нет	Нет	
351576300018	4202	Рефлектометр импульсный	TR-109		от 0 до 12800 км	± 0,2 %	24		11 635	Нет	48990-12	Нет	Нет	
351576100008	4202	Тестер оптический	FOT-600		(-70, -10), (-55, -26) дБмВт	± (0,3 + 0,4/A), ±	12		11 640	Нет	35103-07	Нет	Нет	
350364110048	4202	Анализатор систем связи	Ancom TDA-9		(20 - 4900) Гц	± (1*10 ⁻⁴ + 0,01) %	24		12 414	Нет	41878-09	Нет	Нет	
351461240176	4202	Осциллограф цифровой	TDS3064B, TDS3034B, TDS3034B		Прп. 600 МГц, 400 МГц, 200 МГц	Δво=2%; Δвр=0,05	18		11 196	Нет	28770-05	Нет	Нет	
352262110030	4202	Применим универсальный	RAS ESU8B, RAS ESU8C, RAS ESU49		20 Гц - 8; 28,5, 40 ГГц	± (0,2 - 2,6) дБ	24		40 661	Нет	41971-09	Нет	Нет	
351461240177	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	AKM1H1163		Прп. 200 МГц	Δво = ± 3 %; Δвр = 0,01 %; ± 5,0 ГТ	18		14 239	Нет		Да	Нет	
351680100009	4202	Измеритель параметров транзисторов и диодов	ТЗ-76		МХ в соотв. с ТО		18		9 747	Нет	11303-88	Нет	Нет	
357550100017	4202	Система оптическая измерительная	FTB-400		(0 - 260) км	± (1 + 2,5*10 ⁻⁵)*L	12		12 472	Нет	29068-0			

35146130002	4202	Осциллограф цифровой автономный	WaveSurfer 24MXs-B, WaveSurfer 44MXs-B, WaveSurfer 42MXs-B, WaveSurfer 64MXs-B, WaveSurfer 62MXs-B, WaveSurfer 104MXs-B, MSO 44MXs-B, MSO 64MXs-B, MSO 104MXs-B		Плр. 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 200 МГц, 1 ГГц	Волна ± 1,5%, деп-12	17 051	Нет	49278-12	Нет	Нет			
350364110049	4202	Регистратор высокочастотных импульсов	PD-Analyzer HF/LHF		(0,1...1200) МГц	± (3...6) дБ	12	12 414	Нет	68989-17	Нет	Нет		
375570100019	4202	Рефлектометр оптический	VISA		(0...160) км	± (8 ± 20% + 1 км)	12	12 472	Нет	46680-11	Нет	Нет		
350163130029	4202	Генератор сигналов произвольной/регулярной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81186B	без опций 002, 216, 264	1 мГц...1 ГГц	± 131°0'-6, 54°10' 264	12	13 302	Нет	56005-13	Нет	Нет	Строка для одноканальных генераторов (в списке установленных опций нет 002, 216, 264)	
375570100020	4202	Тестер-рефлектометр оптический серии	TOPAZ-7000-AR		Tonaa-7101-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7102-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7103-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7104-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7105-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7106-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7107-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7311-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7312-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7313-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7314-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7315-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7316-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7317-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7320, Tonaa-7311, Tonaa-7312, Tonaa-7313, Tonaa-7314, Tonaa-7315, Tonaa-7321, Tonaa-7322-AR (AR+, ARX+), Tonaa-7323-AR (AR-, ARX+), Tonaa-7327-AR (AR+, ARX+)	(~70...20) дБмВт, (0...120) км	± (0,3...0,7) дБ, ± 12	18 747	Нет	50268-12	Нет	Нет	в режиме рефлектометра проверка осуществляется только на длинах волн 1310 и 1550 км	
375178100009	4202	Тестер оптический	Tonaa-7000		Tonaa-7101, Tonaa-7102, Tonaa-7103, Tonaa-7104, Tonaa-7105, Tonaa-7210, Tonaa-7220, Tonaa-7311, Tonaa-7312, Tonaa-7313, Tonaa-7314, Tonaa-7315, Tonaa-7321, Tonaa-7322, Tonaa-7323, Tonaa-7324, Tonaa-7325, Tonaa-7326-AR (AR+, ARX+)	(~70...20) дБмВт	± (0,3...0,7) дБ	12	11 640	Нет	35338-07	Нет	Нет	
351461300024	4202	Осциллограф	C1-169		Плр. 10 МГц	Волн ± 5%, деп ± 5%	12	6 427	Нет	34792-07	Нет	Нет		
352262110023	4202	Анализатор кабельных трактов и антенн	R&S ZV4H, R&S ZV4B		100 кГц...3,6 ГГц, 8 ГГц	± 1°10'-6	12	22 462	Нет	47070-11	Нет	Нет		
33016320913	4202	Генератор сигналов иммитационный	2023A, 2023B, 2025		9 кГц...1,2...2,05...2,51 ГГц	± 1°10'-6	12	17 261	Нет	25112-03	Нет	Нет		
351461300103	4202	Осциллограф цифровой четырехканальный	DS1000	DS1204B, DS1104B, DS1046B	Плр.200МГц, 100 МГц, 60 МГц	Волн ± 3%, деп < 1°	12	17 051	Нет	59507-08	Нет	Нет		
351461300104	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3022A, DSO-X 3032A, MSO-X 2012A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A		Плр.70МГц, 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц	Волн ± 0,24 "Колп."	12	11 079	Нет	48998-12	Нет	Нет		
330173000004	4202	Генератор функциональный	APF-3122		0,1 Гц...10 МГц	± 10°-6	12	13 808	Нет	27123-04	Нет	Нет		
354663100031	4202	Анализатор пассивной интермодуляции	MW81158A		(-130...+40...~70) дБмВт	± 3 дБ	9 728	Нет		да	Нет	Нет		
370000000001	4202	Аттенуатор оптический измерительный	OLA-15		(3...80) дБ	± 0,8 дБ	12	7 758	Нет	15807-96	Нет	Нет		
351765100007	4202	Анализатор универсальный радиосвязи/универсальных сетей	BERUT-AMT		2,048 МГц	± 3°10'-6	12	14 780	Нет	35701-07	Нет	Нет		
351765100008	4202	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		(2047980...2049020) Гц	-	12	14 780	Нет	29040-05	Нет	Нет		
352262110034	4202	Анализатор спектра	FSH13, FSH20	без опций	9 кГц...13,6 ГГц, 20 ГГц	± 1°10'-6	12	16 261	Нет	57849-14	Нет	Нет		
375178100010	4202	Тестер оптический	FHM	FHM2402, FHM2B2	(~70...+5), (-50...-23) дБмВт	± 0,3 дБ	12	11 640	Нет	44012-10	Нет	Нет		
375570100021	4202	Рефлектометр оптический	MTR 6000		1310/1550 км (0...240) км	± (0,5...3°10'-6)	12	12 472	Нет	44290-10	Нет	Нет	поверхня однодмозового модуля оптического рефлектометра	
350111100004	4202	Стандарт частоты и времени	CH-196		1,5 МГц...1с	± 1°10'-12	12	28 432	Нет	11074-90	Нет	Нет		
330111100004	4202	Стандарт частоты	CH-81	CH-81T, CH-81Z, CH-81J, CH-81K, CH-81S	1,5-10МГц1с	± 1°10'-10	12	28 432	Нет	13442-03	Нет	Нет		
330111100005	4202	Стандарт частоты и времени	CH-83	CH-83Z, CH-83J	1,5-10МГц1с	± 1°10'-10	12	34 526	Нет	13444-03	Нет	Нет		
330111100006	4202	Стандарт частоты и времени	CMB-74		0,1-15МГц1с	± 1°10'-10	12	28 432	Нет	да	Нет	Нет	Калибровка, если необходимо присвоить статус эталона можно провести аттестацию (аттестация будет другая цена, звание в отдел 4202)	
330111100009	4202	Стандарт частоты и времени	CH-73		0,1-1,5МГц1с	± 1°10'-10	12	28 432	Нет	8800-82	Нет	Нет		
330111100011	4202	Стандарт частоты рубидиевый	Fluke 909		5...10 МГц	± 1°10'-10	12	28 432	Нет	22078-01	Нет	Нет		
330111100012	4202	Стандарт частоты рубидиевый	6699		5...10МГц	± 1°10'-10	12	28 432	Нет	25381-03	Нет	Нет		
330111100013	4202	Частотометр/анализатор универсальный	PM4665R		100 кГц-300МГц	± 0,1°10'-10	12	20 099	Нет	29033-04	Нет	Нет		
330111100013	4202	Частотометр электронно-счетный	CS-853R		до 1500 МГц	± 0,1°10'-10	12	20 130	Нет	32669-06	Нет	Нет		
330114100002	4202	Компаратор частоты	CH-8		0,1-1,5 МГц	± 1°10'-12 НСТВ	12	12 670	Нет	2853-72	Нет	Нет		
330114100002	4202	Компаратор частотный	CH-12		1,5 МГц	± 1°10'-12 НСТВ	12	12 670	Нет	3436-73	Нет	Нет		
330114100003	4202	Компаратор частоты	CH-39		1,5-10 МГц	± 0°10'-13 НСТВ	12	17 950	Нет	10100-85	Нет	Нет		
330160110001	4202	Генератор высокочастотный	CH-40		0,1-1,5 МГц	± 1°10-8	12	28 432	Нет	2950-72	Нет	Нет		
330160110002	4202	Стандарт частоты	CH-53		1,5-10 МГц	± 1°10-8	12	28 432	Нет	5163-75	Нет	Нет		
330161200002	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-63V1		10 Гц...1,5 ГГц	± 1°10-8	12	8 446	Нет	9084-90	Нет	Нет		
330161200004	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-47		0,1 Гц-500МГц	± 1°10-8	12	8 446	Нет	6609-78	Нет	Нет		
330161200007	4202	Измеритель времени и частоты	CH-61		45-850 Гц	± 0,0005-0,001 Гц	12	8 446	Нет	42462-09	Нет	Нет		
330161200008	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-32		10Гц...3,5 МГц	± 0,1°10-7	12	8 446	Нет	2907-69	Нет	Нет		
330161200009	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-33		от 10 Гц до 10 МГц	± 1°10-7	6	8 446	Нет	2764-71	Нет	Нет		
330161200013	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-63		0,1 Гц-500МГц	± 0,1°10-8	12	8 446	Нет	5438-75	Нет	Нет		
330161200017	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-67-0002		0,1 Гц-125 МГц	± 1°10-7	12	8 446	Нет	9321-91	Нет	Нет		
330161200021	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-36		0,1 Гц-50 МГц	± 1°10-8	12	8 446	Нет	3336-72	Нет	Нет		
330161200022	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-67		от 0,1 Гц до 100 МГц	± 0,1°10-67	12	6 093	Нет	6103-77	Нет	Нет		
330161200024	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-67		0,01-100МГц	± 0,1°10-6	12	8 446	Нет	9967-85	Нет	Нет		
330161200025	4202	Частотометр электронно-счетный	FS137		0,1 Гц-100МГц	± 0,1°10-8	12	6 649	Нет	7424-79	Нет	Нет		
330161200029	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-58		(0...10) МГц	± 0,1°10-8	12	6 649	Нет	2538-69	Нет	Нет		
330161200033	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-63V3		от 0,001 Гц до 1,5 ГГц	± 0°10-8	12	15 527	Нет	32499-05	Нет	Нет		
330161200044	4202	Частотометр электронно-счетный	53131A, 53132A, 53181A		0 - 225 МГц, 1,5, 3,0, 5,0, 12,4 ГГц	± 0°10'-6; ± 4°10'-12	12	10 798	Нет	28211-03	Нет	Нет		
330161200055	4202	Частотометр электронно-счетный с микропроцессором	CH-79		10Гц-100 МГц	± 1°10-6	12	10 798	Нет	31374-06	Нет	Нет		
330161420008	4202	Частотометр универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-92		10 Гц...300 МГц 3, 8, 14, 20, 27, 40 ГГц	± 0°10'-6; ± 1°10'-12	12	15 527	Нет	41567-09	Нет	Нет		
330161420009	4202	Частотометр электронно-счетный с микропроцессором	CH-85		10Гц-3ГГц	± 0°10-7	12	9 818	Нет	25317-03	Нет	Нет		
330161420017	4202	Частотометр электронно-счетный с микропроцессором	CH-68		10Гц-12ГГц	± 1°10-7	12	12 749	Нет	9968-85	Нет	Нет		
330161420022	4202	Частотометр универсальный	GFC-8131M		10Гц-1,3ГГц	± 0°10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет		
330161420023	4202	Частотометр универсальный	GFC-8210M		10Гц-1,3ГГц	± 0°10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет		
330161420024	4202	Частотометр универсальный	GFC-8010M		10Гц-1,3ГГц	± 0°10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет		
330161420031	4202	Частотометр электронно-счетный	CH-84	CH-84V1, CH-84Z	0,1 Гц-1 ГГц	± 0°10'-8; ± 0°10'-12	12	9 818	Нет	26936-04	Нет	Нет		
330161420031	4202	Частотометр электронно-счетный	F5043		20...20000 Гц	0,1-0,8	12	9 290	Нет	31079-15	Нет	Нет		
330161420031	4202	Частотометр электронный	CH-120		2ГГц-500МГц	± 0,627	Нет	9710-84	Нет	33078-16	Нет	Нет		
330161420038	4202	Генератор звуковой	CH-38		от 20Гц до 200 кГц	0,006...± 6 Гц	6	6 565	Нет	1754-84	Нет	Нет		
330161420039	4202	Генератор звуковой	CH-56V1		20 Гц-200 Гц	± 0,01 Гц ± 0,5 Гц	12	6 567	Нет	3173-72	Нет	Нет		
330161420040	4202	Генератор звуковой	CH-102		от 20 Гц до 200 кГц	± 1°10-500Гц-1,5%	12	6 565	Нет	2864-72	Нет	Нет		
330161420042	4202	Генератор звуковой	CH-106		20Гц-200МГц	± 0,5-300Гц	12	5 414	Нет	4855-74	Нет	Нет		
330161420043	4202	Генератор звуковой	CH-103		20Гц-200МГц	± 0,5-300Гц	12	5 565	Нет	4319-14	Нет	Нет		
330161420044	4202	Генератор звуковой	CH-109		20Гц-200МГц	± 0,5-300Гц ± 1°10-5	12	6 565	Нет	5459-76	Нет	Нет		
330161420045	4202	Генератор звуковой	CH-118		10Гц-200МГц	± 1°10-500Гц-1,5%	12	7 220	Нет	8484-81	Нет	Нет		
330161420046	4202	Генератор звуковой	CH-123		1Гц-250 МГц	± 1°10-12	12	8 644	Нет	11189-88	Нет	Нет		
330161420046	4202	Генератор звуковой	CH-53		20Гц-200ГГц	± 0,001 Гц ± 1 Гц	12	6 563	Нет	2268-67	Нет	Нет		
330163110004	4202	Генератор звуковой	CH-110		0,01 Гц-2МГц	± 1°10-8	12	11 086	Нет	5460-76	Нет	Нет		
330163110006	4202	Генератор звуковой	CH-122		0,001-1999999,999 Гц	± 1°10-8	12	11 086	Нет	10237-85	Нет	Нет		
330163130001	4202	Генератор функциональный	GFG-8210		100 МГц - 10 МГц	ТО	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130002	4202	Генератор функциональный	GFG-8215A		0,3 Гц...3 МГц	± 5%	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130003	4202	Генератор сигналов специальной формы функциональный	GFG-8210, GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217A, GFG-8219A, GFG-8250A, GFG-8255A		от 0,3 Гц до 3 МГц, от 0,5 до 5 МГц	± 1°10-8 импульсы	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130004	4202	Генератор функциональный	GFG-8217A		0,3 Гц...3 МГц	± 1°10-8 ± 1 импульсы	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130005	4202	Генератор функциональный	GFG-8219A		0,3 Гц...3 МГц	± 1°10-8 ± 1 импульсы	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130007	4202	Генератор функциональный	GFG-8255A		0,3 Гц...5 МГц	± 1°10-8 импульсы	12	9 975	Нет	19869-05	Нет	Нет		
330163130009	4202	Генератор функциональный	Диалест		0,1-75Гц	± 0,005	12	8 536	Нет	31445-11	Нет	Нет		
330163130111	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-17		1:10:100Гц	± 10-4	12	7 758	Нет	4956-75	Нет	Нет		
330163130012	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-26		0,001 -10000 Гц	± 2%	12	7 758	Нет	4473-74	Нет	Нет		
330163130013	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-27		0,001-1 МГц	± 2%	12	7 758	Нет	6180-77	Нет	Нет		
330163130105	4202	Генератор телевизионных иммитационных сигналов	Г6-35		15625Гц, 4433618Гц	± 0,03 Гц ± 10Гц	12	11 086	Нет	9712-84	Нет	Нет		
330163130016	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-36		0,001 Гц-99,9 кГц	± 0,01%	12	13 302	Нет	10136-85	Нет	Нет		
330163130017	4202	Генератор сигналов специальной формы												

330163210024	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-154		0,1-50МГц	±0,01%	12		9 975	Нет	55715-13	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подконтрольных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
330163210025	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-155		0,01-9999МГц	±0,003%	12		9 975	Нет	8777-13	Нет	Нет	
330163210026	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-165		0,14-130МГц	±1±0°-6	12		9 975	Нет	10691-86	Нет	Нет	
330163210028	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33250A		1мГц-80МГц	±1±10°-6	12		11 971	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163210029	4202	Генератор сигналов нежестко частоты	G3-121		10Гц-1МГц	±0,5±50ГГц/±1%	12		9 145	Нет	9723-84	Нет	Нет	
330163210030	4202	Генератор сигналов нежестко частоты	G3-112		10Гц-10МГц	±0,3±30ГГц/±%	12		9 145	Нет	6702-78	Нет	Нет	
330163210032	4202	Генератор сигналов универсальный ТП	FGC-3230 2 МГц		0,2-210 МГц	±1%	12		9 975	Нет	18113-89	Нет	Нет	
330163210034	4202	Генератор сигналов специальной формы	GFC-3015		0,1Гц -15МГц	±2° 10-4°±5°/±%	12		9 975	Нет	27586-04	Нет	Нет	
330163210036	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33120A		ТО	ТО	12		11 971	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163220002	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-218, F4-218/1		0,1-1000 МГц	±1±10°	12		11 640	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330163220004	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-128		310-1200 МГц	±0,05%	12		11 640	Нет	2627-80	Нет	Нет	
330163220005	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-76A		0,4 - 1,2 ГГц	±1 %	12		11 080	Нет	5476-76	Нет	Нет	
330163220009	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-151		1-512 МГц	±0,001%	12		12 312	Нет	8094-81	Нет	Нет	
330163220012	4202	Генератор сигналов высокочастотный программируемый	F4-164		0,1-639,999	±0,5±10-7	12		12 312	Нет	9611-84	Нет	Нет	
330163220013	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-176		0,1 - 1020 МГц	5°10-7	24		12 312	Нет	11207-88	Нет	Нет	Поверка возможна только в ограниченном объеме (без определения параметров внешней амплитудной модуляции телевизионных сигналов (ТВ))
330163220014	4202	Генератор сигналов высокочастотный	PT4-17-01		0,1-1,020МГц	±5°10-7	12		11 640	Нет	17653-88	Нет	Нет	
330163220015	4202	Генератор сигналов высокочастотный	F4-218		0,1-1000МГц	±5°10-7	12		12 312	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330164200001	4202	Синтезатор частоты	HC-31		10Гц - 50 МГц	±1±0°	12		13 726	Нет	3005-72	Нет	Нет	
330164200002	4202	Синтезатор частоты	HC-71		10 - 1300 МГц	5°10-7	12		13 726	Нет	7987-80	Нет	Нет	
330164240001	4202	Измеритель частоты синтезаторов	Ч-2		25 - 400 МГц	±0-3	12		8 752	Нет	3012-72	Нет	Нет	
330164240003	4202	Синтезатор частоты	ПТ-1		10Гц-210МГц	±1±0°	12		10 857	Нет	12163-80	Нет	Нет	
330165120002	4202	Секундомер элетронический	ТБ-5331		0,01-10с	±0,03±0,05с	12		1 478	Нет	1046-50	Нет	Нет	
330165120003	4202	Секундомер элетронический	ТБ-5331		0,01-10с	±0,03±0,05с	12		1 478	Нет	1047-54	Нет	Нет	
330165120004	4202	Секундомер элетронический	ТБ-5331		от 0,1 с до 20 мин	±0,03 с до 0,05 с	12		1 478	Нет	3602-72	Нет	Нет	
330165120005	4202	Секундомер элетронический	П14-200		10мин-0,05с	0,03-0,05с	12		1 478	Нет	3603-73	Нет	Нет	
330165120006	4202	Секундомер элетронический циферблатный	СЦЛ-100		0,01-100с	0,03-0,05с	12		1 611	Нет	6298-77	Нет	Нет	
330165500001	4202	Хронометр морской	6-МХ		0-56с	±3,5с	12		15 840	Нет	1045-56	Нет	Нет	
330167100002	4202	Измеритель временных интервалов	ИЗ-22		10нс-90мс	±10-5±10-9с	12		11 086	Нет	3012-72	Нет	Нет	
330167100004	4202	Измеритель временных интервалов	ИЗ-26		10нс-10мс	±10-7±10-9с	12		11 086	Нет	5343-76	Нет	Нет	
330167200001	4202	Источник временных сдвигов	ИИ-8		0-11с	10-5°±10-5с/±%	12		11 086	Нет	4987-78	Нет	Нет	
330186200001	4202	Система измерения длительности соединений	SI-2000		от 0 до 10800 с	±1 с	24		17 858	Нет	45020-10	Нет	Нет	
330186200002	4202	Система измерения длительности соединений	EWSD		от 0 до 10800 с	±1 с	24		17 858	Нет	21192-01	Нет	Нет	
330186200003	4202	Система измерения длительности соединений	Awaya Definity		от 0 до 10800 с	±1с	24		17 858	Нет	35373-07	Нет	Нет	
330186200005	4202	Система измерения длительности соединений	CORAL		от 0 до 10800 с	±1с	24		17 858	Нет	35000-05	Нет	Нет	
330186200006	4202	Система измерения длительности соединений	M-200		(0-10800)с	±1с	24		17 858	Нет	22301-12	Нет	Нет	
330186200007	4202	Система измерения длительности соединений	ESSENTRA		(0-10800)с	±1с	24		17 858	Нет	40587-09	Нет	Нет	
330186200008	4202	Система программного учета соединений	ЦУУ-ЮТ КВАНТ		(0-10800)с	±1с	12		17 858	Нет	33084-06	Нет	Нет	
330186200009	4202	Система измерения длительности соединений	КВАНТ-Е		(0-10800)с	±1с	24		17 858	Нет	22624-02	Нет	Нет	
330186200010	4202	Система измерения длительности соединений	CTINGSwitch		0-10800с	±1 с	24		17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330186200011	4202	Система измерения длительности соединений	MD 110		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	29332-05	Нет	Нет	
330186200012	4202	Система измерения длительности соединений	МиниКом DX-500		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	27550-10	Нет	Нет	
330186200013	4202	Система измерения длительности соединений	АЛЬФА		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	45371-10	Нет	Нет	
330186200014	4202	Система измерения длительности соединений	DMS-100		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	36263-07	Нет	Нет	
330186200015	4202	Система измерения длительности соединений	HUAWEI-MSC, SoftSwitch		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	32130-06	Нет	Нет	
330186200016	4202	Система измерения длительности соединений	ALIC		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	24431-03	Нет	Нет	
330186200017	4202	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PRO		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330186200018	4202	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PROS		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330186200019	4202	Система измерения длительности соединений	ZXJ 10		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	34053-07	Нет	Нет	
330186200020	4202	Система измерения длительности соединений	ZXS110		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	34053-07	Нет	Нет	
330186200021	4202	Система измерения длительности соединений	MX-ONE		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	38019-07	Нет	Нет	
330186200022	4202	Система измерения длительности соединений	PTV		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	41346-09	Нет	Нет	
330186200023	4202	Система измерения длительности соединений	HW U-SYS		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	33082-06	Нет	Нет	
330186200024	4202	Система измерения длительности соединений	DMS-MTX		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	31074-06	Нет	Нет	
330186200025	4202	Система измерения длительности соединений	MERIDIAN-1		(0-10800) с	±1с	24		17 858	Нет	25616-03	Нет	Нет	
330186200026	4202	Система измерения длительности соединений	ЮНИТ		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	26981-04	Нет	Нет	
330186200027	4202	Система измерения длительности соединений	САС08		(0-10800) с	±1 с	24		17 858	Нет	33083-06	Нет	Нет	
340302010002	4202	Калибратор фазового сдвига	Ф-5126		Табл. ТО	Табл. ТО	12		9 491	Нет	5612-78	Нет	Нет	
340362100002	4202	Измеритель разности фаз	Ф-2		0,02-2000Гц, 180-0	Табл. ТО	12		8 446	Нет	5992-77	Нет	Нет	
340362100003	4202	Измеритель разности фаз	Ф-28		5Гц-500Гц 0-360град	0,2-0,01%	12		8 446	Нет	7876-80	Нет	Нет	
340362100004	4202	Измеритель разности фаз	Ф-34		0,5Гц-5МГц 0-360град	0,05-0,1 град	12		8 446	Нет	9512-84	Нет	Нет	
340362100005	4202	Преобразователь напряжений	ВБ-1		10 Гц-1 МГц	±0,1-2%	12		11 862	Нет	4309-74	Нет	Нет	
340362100006	4202	Преобразователь напряжений	ВБ-10		20 Гц-100 мГц	±0,07%	12		11 862	Нет	8229-81	Нет	Нет	
340362100007	4202	Измеритель отношения напряжений	ВБ-7		0,1-20 мГц	±1,5%	12		8 871	Нет	5883-77	Нет	Нет	
340362100008	4202	Вольтметр универсальный	ВБ-16А		200 Гц-16А	Табл. ТО	12		8 446	Нет	8607-86	Нет	Нет	с ВЧ проблем
350160210001	4202	Генератор шумовых сигналов	ГШ-37		20Г-1 ГГц, 0,2-2000В	±10-2±5,1%	12		8 446	Нет	8607-86	Нет	Нет	с ВЧ проблем
350160210002	4202	Генератор шума	ГШ-37		20Г-20 ГГц	±5,0%	12		8 591	Нет	2022-64	Нет	Нет	
350160210003	4202	Генератор шума	ГШ-37		15Г-6 МГц	±4,0%	12		8 507	Нет	1611-73	Нет	Нет	
350160210004	4202	Головка термисторная	М5-40		5-64-8-24ГГц	±5,0%	12		8 312	Нет	6917-69	Нет	Нет	
350160210005	4202	Головка термисторная	М5-41		6,85-8-43ГГц	±5,0%	12		8 869	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350160210006	4202	Головка термисторная	М5-42		6,24-12-05ГГц	±5,0%	12		9 975	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350160210007	4202	Головка термисторная	М5-43		11,1-116,7ГГц	±5,0%	12		11 421	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350321100002	4202	Установка для поверки электронных вольтметров	В1-4		10 мВ-300 В	±0,003(±3 мВ)	12		9 312	Нет	2513-69	Нет	Нет	
350321100003	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-8		10 мВ-300 В	±0,2±0,003(±3)	12		9 753	Нет	4306-74	Нет	Нет	
350321100004	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-15		30 МГц, ±1 ГГц	±12	12		16 896	Нет	6837-78	Нет	Нет	
350321100005	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-16		10 Гц - 50 МГц	±0,2 - ±1,3%	12		16 896	Нет	7438-79	Нет	Нет	
350361100002	4202	Вольтметр переменного тока диндический	В3-49		10 мВ-10 В	±0,2±0,08(±0,1%)	12		12 414	Нет	5477-76	Нет	Нет	од вытиска прибора не позднее 1985
350361100003	4202	Вольтметр переменного тока	В3-63		10 мВ-10 В	±0,2 ± 0,1%, ноль	12		12 565	Нет	10908-87	Нет	Нет	
350361100004	4202	Милливольтметр	В3-38Б		20Г-15МГц, 0,1мВ-3В	±0,025	12		5 390	Нет	3243-87	Нет	Нет	
350361100005	4202	Милливольтметр	В3-33		10 Гц-1 МГц, 0,3 мВ-300 В	Табл. ТО	6		5 390	Нет	3862-74	Нет	Нет	
350361100006	4202	Вольтметр переменного тока	В3-71		Табл. ТО	Табл. ТО	12		8 446	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350361100007	4202	Вольтметр универсальный комбинированный	В7-15		20Г-10МГц 0,1-300В	±0,025	12		8 446	Нет	2671-70	Нет	Нет	
350361100009	4202	Милливольтметр	В3-38		20Г-5 МГц 1мВ-300В	±0,025	12		5 390	Нет	3243-72	Нет	Нет	
350361100010	4202	Милливольтметр	В3-39		20Г-5 МГц, 1мВ-300В	0,025	12		5 390	Нет	3243-82	Нет	Нет	
350361100011	4202	Милливольтметр	В3-39		20Г-5 МГц, 1мВ-300В	0,025	12		5 390	Нет	3262-72	Нет	Нет	
350361100012	4202	Микровольтметр	В3-40		от 5 Гц до 5 МГц, от 10 мВ до 300 В	±(1..15) %	12		5 390	Нет	3711-73	Нет	Нет	
350361100013	4202	Милливольтметр	В3-41		20Г-10 МГц, 1мВ-300В	±0,025	12		5 390	Нет	3263-72	Нет	Нет	
350361100014	4202	Милливольтметр	В3-43		10Г-1 ГГц 1мВ-В	±0,04	12		8 446	Нет	3868-74	Нет	Нет	

3506031.0001.	4202	Ваттметр поглощаемой мощности термисторный	M3-28			0,02-5,5ГГц	±0,6% паR	12		6 705	Нет	5672-76	Нет	Нет	Поверка только измерительного блока ЯЗМ-84 из состава М3-28 без преобразователей
3514241.00001.	4202	Генератор испытательных импульсов	ИТ-1			0-100мкс	10 нс	12		11 086	Нет	5450-78	Нет	Нет	
35146010001.	4202	Генератор импульсов	Г-72			1 ГГц-50МГц	±0,1±0,02	12		9 975	Нет	6201-78	Нет	Нет	
3514601.0001	4202	Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа	И-15			100мс-10с	±10-4Т	12		15 523	Нет	5787-76	Нет	Нет	
3514601.0002.	4202	Генератор испытательных импульсов	И-15			0-1-10мкс	±0,1Т-0,01 мкс	12		15 523	Нет	7513-79	Нет	Нет	
35146020006.	4202	Генератор импульсов	Г-82			1-8,9*10 ⁻⁷ мкс	±0,003Т	12		9 975	Нет	8598-82	Нет	Нет	
35146020009.	4202	Генератор импульсов	Г-5-89			20мс-999мс		12		9 975	Нет	10666-86	Нет	Нет	
35146021002.	4202	Генератор испытательных импульсов	ИТ-18			1-10 000 000мс	0,01Т-0,01 мкс	12		15 523	Нет	10103-85	Нет	Нет	
35146030003.	4202	Генератор импульсов	Г-54			от 10 Гц до 100 МГц	±0,1°С	24		8 086	Нет	4221-74	Нет	Нет	
35146030004.	4202	Генератор импульсов	Г-5-63			10мс-200мс	±0,1Т	12		8 086	Нет	5634-76	Нет	Нет	
35146110001.	4202	Осциллограф сервисный универсальный	OCY-10A			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±4%	12		6 427	Нет	28709-05	Нет	Нет	
35146110002.	4202	Осциллограф сервисный универсальный	OCY-10B			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±4%	12		6 427	Нет	28709-05	Нет	Нет	
35146110004.	4202	Осциллограф	С1-49			Прг. 5,5 МГц	до±10%, бер±10%	12		6 427	Нет	2506-69	Нет	Нет	
35146110005.	4202	Осциллограф универсальный	С1-65			Прг. 35 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	3371-72	Нет	Нет	
35146110006.	4202	Осциллограф универсальный	С1-65A			Прг. 50 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	5334-76	Нет	Нет	
35146110007.	4202	Осциллограф универсальный	С1-67			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	3816-75	Нет	Нет	
35146110008.	4202	Осциллограф универсальный	С1-68			Прг. 1,0 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	3004-72	Нет	Нет	
35146110010.	4202	Осциллограф	С1-72			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	4342-74	Нет	Нет	
35146110011.	4202	Осциллограф универсальный	С1-75			Прг. 1,0 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	4036-74	Нет	Нет	
35146110012.	4202	Осциллограф универсальный	С1-76			Прг. 1,0 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	5767-76	Нет	Нет	
35146110013.	4202	Осциллограф универсальный сервисный	С1-84			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	6791-78	Нет	Нет	
351461100617.	4202	Осциллограф сервисный	С1-150			Прг. 15 МГц	до±4%, бер±4%	12		6 427	Нет	16927-97	Нет	Нет	
35146110018.	4202	Осциллограф	С1-159			Прг. 10 МГц	до±5%, бер±5%	12		6 427	Нет	18743-00	Нет	Нет	
35146110020.	4202	Осциллограф портативный 1-канальный	НР-10			Прг. 2МГц	до±2,5%, бер±3%, нр ± 17,5	12		6 427	Нет	4036-74	Нет	Нет	только калибровка
35146120005.	4202	Осциллограф универсальный со съемными блоками Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71), Я40-17	С1-70			Прг. 3500МГц	нр ± 0,1 нс	12		16 788	Нет	5212-75	Нет	Нет	
35146120012.	4202	Осциллограф универсальный со съемными блоками	С1-122		Таблица ТО	Таблица ТО		24		9 664	Нет	10954-87	Нет	Нет	
351461220003.	4202	Осциллограф малогабаритный портупорезный декуплечевой	С1-55			Прг. 10 МГц	до±8%, бер±8%	12		9 975	Нет	2622-70	Нет	Нет	
351461220005.	4202	Осциллограф	С1-75			Прг. 250 МГц	до±5%, бер±5%	12		9 975	Нет	4991-75	Нет	Нет	
351461220007.	4202	Осциллограф универсальный	С1-79			Прг. 5,0 МГц	до±3%, бер±3%	12		9 975	Нет	5486-78	Нет	Нет	
351461220009.	4202	Осциллограф универсальный	С1-83			Прг. 5,0 МГц	до±4%, бер±4%	12		5 506	Нет	6927-86	Нет	Нет	
35146122012.	4202	Осциллограф универсальный	С1-83			Прг. 15 МГц	до±3%, бер±3%	12		9 975	Нет	6980-79	Нет	Нет	
35146122013.	4202	Осциллограф универсальный	С1-86			Прг. 10 МГц	до±3%, бер±4%	12		9 975	Нет	8256-81	Нет	Нет	
35146122015.	4202	Осциллограф универсальный	С1-99			Прг. 5,0 МГц	до±3%, бер±3%	12		9 975	Нет	8801-88	Нет	Нет	
35146122019.	4202	Осциллограф	С1-127			Прг. 50 МГц	до±3%, бер±3%	12		9 975	Нет	146103-14	Нет	Нет	
35146122021.	4202	Осциллограф	С1-127/1			Прг. 50 МГц	до±3%, бер±3%	12		9 975	Нет	46102-14	Нет	Нет	
35146122026.	4202	Осциллограф сервисный двухканальный	С1-131/2			Прг. 25 МГц	до±4%, бер±4%	12		7 156	Нет	4946-12	Нет	Нет	
35146122032.	4202	Осциллограф универсальный	С1-151			Прг. 25 МГц	до±5%, бер±5%	12		9 975	Нет	16926-97	Нет	Нет	
35146122033.	4202	Осциллограф	С1-157			Прг. 100 МГц	до±3%, бер±4%	12		9 975	Нет	19744-00	Нет	Нет	
35146122034.	4202	Осциллограф универсальный	С1-166			Прг. 50 МГц	до±4%, бер±4%	12		9 975	Нет	24503-03	Нет	Нет	
35146123001.	4202	Осциллограф универсальный	С1-69			Прг. 5 МГц	до±3%, бер±3%	12		7 584	Нет	7464-79	Нет	Нет	
35146123002.	4202	Осциллограф универсальный	С1-97			Прг. 350 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	7464-79	Нет	Нет	
35146123003.	4202	Осциллограф универсальный	С1-108			Прг. 350 МГц	до±2%, бер±2%	12		7 584	Нет	7866-80	Нет	Нет	
35146123004.	4202	Осциллограф-мультиметр	С1-112			Прг. 10 МГц	до±4%, бер±4%	12		10 532	Нет	8254-81	Нет	Нет	
35146123005.	4202	Осциллограф-мультиметр	С1-112A			Прг. 50 МГц	до±4%, бер±4%	12		10 532	Нет	11763-89	Нет	Нет	
35146123006.	4202	Осциллограф универсальный	С1-114			Прг. 50 МГц	до±3%, бер±3%	12		11 038	Нет	8891-89	Нет	Нет	
35146123007.	4202	Осциллограф универсальный 2-канальный	С1-114/1			Прг. 50 МГц	до±3%, бер±3%	12		7 584	Нет	8891-82	Нет	Нет	
35146123008.	4202	Осциллограф универсальный	С1-116			Прг. 250 МГц	до±3%, бер±3%	12		7 584	Нет	9275-90	Нет	Нет	
35146123009.	4202	Осциллограф универсальный	С1-117			Прг. 10 МГц	до±4%, бер±4%	12		7 584	Нет	9584-84	Нет	Нет	
35146123015.	4202	Осциллограф	С1-137			Прг. 25 МГц	до±4%, бер±4%	12		8 343	Нет	13341-96	Нет	Нет	
35146123016.	4202	Осциллограф	С1-137/1			Прг. 25 МГц	до±4%, бер±4%	12		11 038	Нет	13341-96	Нет	Нет	
35146123017.	4202	Осциллограф	С1-137/2			Прг. 25 МГц	до±4%, бер±4%	12		11 038	Нет	13341-96	Нет	Нет	
35146123026.	4202	Осциллограф	АСК-2021			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	24569-03	Нет	Нет	
35146123028.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АСК-2022			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		10 841	Нет	24543-03	Нет	Нет	
35146123027.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АСК-2023			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		14 335	Нет	24543-03	Нет	Нет	
35146123032.	4202	Осциллограф двухканальный цифровой замещающий	АСК-2034			Прг. 25 МГц	до±4%, бер±0,5%	12		11 196	Нет	39681-08	Нет	Нет	
35146123059.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АСК-3002			Прг. 100 МГц	до±2,5%, бер±0,12	12		8 343	Нет	40253-08	Нет	Нет	
35146123062.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АСК-3106			Прг. 100 МГц	до±2,5%, бер±0,12	12		8 343	Нет	40253-08	Нет	Нет	
35146123084.	4202	Осциллограф	АСК-3186, АСК-21102, АСК-21103, АСК-20200, АСК-23089, АСК-24020			Прг. 20, 60, 100 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	24958-03	Нет	Нет	Осциллографы 2-х каналные
35146123090.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЛ-20			Прг. 20 МГц	до±5%, бер±0,01	12		10 841	Нет	31834-06	Нет	Нет	
35146123091.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЛ-22			Прг. 20 МГц	до±5%, бер±0,01	12		15 238	Нет	35080-07	Нет	Нет	
35146123092.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЛ-26			Прг. 60 МГц	до±5%, бер±0,01	12		15 238	Нет	45980-07	Нет	Нет	
35146123096.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ106/1			Прг. 25 МГц	до±3%, бер±0,01	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123097.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1407			Прг. 5 МГц	до±3%, бер±0,01	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123099.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1407/2			Прг. 25 МГц	до±3%, бер±0,01	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123100.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1108/1			Прг. 200 МГц	до±3%, бер±0,01	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123107.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1410/1			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±0,00	12		11 196	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123108.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1411			Прг. 250 МГц	до±3%, бер±0,00	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123109.	4202	Осциллограф цифровой замещающий	АКИМ1411/1			Прг. 250 МГц	до±3%, бер±0,00	12		8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
35146123110.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИМ1413/1			Прг. 60 МГц	до±0,012К±0,24	12		14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
35146123111.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИМ1413/2			Прг. 200 МГц	до±0,012К±0,24	12		14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
35146123112.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИМ1413/4			Прг. 600 МГц	до±0,012К±0,24	12		14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
35146123113.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИМ1413/5			Прг. 600 МГц	до±0,012К±0,24	12		14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
35146123114.	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИМ1413/6			Прг. 600 МГц	до±0,012К±0,24	12		14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
35146123115.	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS-1022C			Прг. 25 МГц	до±3%, бер ± 1,4	12		8 343	Нет	39507-08	Нет	Нет	
35146123119.	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS-1062C			Прг. 60 МГц	до±3%, бер ± 5,8	12		11 079	Нет	39507-08	Нет	Нет	
35146123123.	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS-1102D			Прг. 100 МГц	до±3%, бер ± 5,3	12		11 079	Нет	39507-08	Нет	Нет	
35146123124.	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS-1022E			Прг. 100 МГц	до±3%, бер ± 5,3	12		11 079	Нет	39507-08	Нет	Нет	
35146123133.	4202	Осциллограф цифровой 2-х каналный	DS-1022C/D			Прг. 25 МГц	до±3%, бер ± 1,4	12		8 343	Нет	39507-08	Нет	Нет	
35146123169.	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-620			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	29608-05	Нет	Нет	
35146123170.	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-620E2			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		10 418	Нет	29608-05	Нет	Нет	
35146123171.	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-622S			Прг. 20 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	29608-05	Нет	Нет	
35146123173.	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-653C			Прг. 50 МГц	до±3%, бер±3%	12		8 343	Нет	29608-05	Нет	Нет	
35146123174.	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-658B			Прг. 30 МГц	до±3%, бер±3%	12		10 488	Нет	29607-05	Нет	Нет	
3514612317															

352262100020	4202	Анализатор спектра	R&S FS 300		98Гц-3ГГц	1,5 дБ	12		16 261	Нет	31166-06	Нет	Нет	
352262100021	4202	Анализатор спектра	GSP-7890		98Гц-3ГГц	1,5 дБ	12		16 261	Нет	27467-08	Нет	Нет	
352262100022	4202	Анализатор спектра	СМ-6ELAN 32		98Гц-3 ГГц	2 дБ	12		16 261	Нет	29385-05	Нет	Нет	
352262100023	4202	Анализатор спектра	СРР-810		150кГц-1 ГГц	3 дБ	12		16 261	Нет	19967-00	Нет	Нет	
352262100024	4202	Комплекс радиомониторинг	8920A		0-1ГГц	±10°-6	12		22 482	Нет	24604-03	Нет	Нет	
352262100028	4202	Планиметр импедиметрический	R&S ESP17		98Гц-7ГГц	0,5 дБ	12		16 261	Нет	26743-09	Нет	Нет	
352262100035	4202	Анализатор спектра	2307		98Гц-3ГГц	1,5 дБ	12		16 261	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100039	4202	Анализатор спектра	СК4-59		(0,01-110)МГц	10°-4°P	12		16 261	Нет	6492-78	Нет	Нет	
352262100040	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4405B		9Гц - 13,2ГГц	0,5дБ	12		16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100041	4202	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3	без опций	100кГц-3ГГц	±1 дБ	12		16 261	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262100042	4202	Анализатор спектра	R&S FSH6	без опций	100кГц-6ГГц	±1 дБ	12		16 261	Нет	31728-08	Нет	Нет	
352262100043	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4402B		98Гц-3 ГГц	1,5дБ	12		16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100047	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4411B		98Гц - 1,5 МГц	0,5дБ	12		16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100048	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408B		98Гц-26,5 ГГц	0,5дБ	12		21 121	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100049	4202	Анализатор спектра	HP 8553A		98Гц-22ГГц	(1-3) дБ	12		21 121	Нет	24896-03	Нет	Нет	
352262100050	4202	Анализатор спектра ВЧ	ТЕКРОН-494Р		98Гц-21 ГГц	11±0,7	12		21 141	Нет	36609-08	Нет	Нет	
352262100051	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	2308		98Гц-2,7ГГц	1,5дБ	12		16 261	Нет	20168-00	Нет	Нет	
352262100053	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407B		98Гц-26,5 ГГц	0,5 дБ	12		21 121	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262110001	4202	Анализатор системы передачи и кабелей связи	AnCom A-7		(0,04 - 4096) кГц	± (10°10'-6°4'+0,0	24		14 215	Нет	25523-08	Нет	Нет	
352262200001	4202	Анализатор спектра	СК4-56		0,01-300МГц	10-4 Г	12		14 782	Нет	6489-78	Нет	Нет	
352262200004	4202	Анализатор спектра	СА-48		10Г-4800 Г	0,04Г	12		14 414	Нет	3810-74	Нет	Нет	
352262300001	4202	Комплекс тестирования источников радиосвязи импедиметрический	Бор-МТМ		30-3000 МГц	±10-8	24		19 181	Нет	31291-06	Нет	Нет	
352262300004	4202	Станция радиоконтроля автомобилей	TMO-ZC8		0,1 - 3000МГц	1°10-6-1°10-8	24		19 181	Нет	32592-06	Нет	Нет	
352262400005	4202	Станция технического радиоконтроля	TMO-1M5		0,1-3000МГц	±110°-6	12		19 181	Нет	32591-06	Нет	Нет	
3522624310002	4202	Радиотестер	Stahlcock 4032		0,4 - 1 ГГц	2,5 дБ	12		21 099	Нет	24838-03	Нет	Нет	
3522624310003	4202	Комплекс радиомониторинг	2M-4		0,4-1050 ГГц	2 дБ	12		21 099	Нет	16236-57	Нет	Нет	
3522624310004	4202	Радиомониторинг комплекс	R-2550A		0,4-1ГГц	±4дБ	12		21 099	Нет		Да	Нет	только калибровка
352271100002	4202	Измеритель нелинейных искажений	СБ-5		20Гц-200МГц (0,03-30)	Таблица ТО	12		8 505	Нет	376-72	Нет	Нет	
352271100003	4202	Измеритель нелинейных искажений	СБ-7		20Г-200МГц (0,03-30)	Таблица ТО	12		8 505	Нет	4634-72	Нет	Нет	
352271100004	4202	Измеритель нелинейных искажений автоматический цифровой	СБ-8		20Гц-200МГц (0,03-30)	Таблица ТО	12		8 505	Нет	6955-78	Нет	Нет	
352271100005	4202	Измеритель нелинейных искажений автоматический	СБ-12		20Гц-200МГц (0,03-30)	Таблица ТО	12		8 505	Нет	9081-83	Нет	Нет	
352271110001	4202	Измеритель нелинейных искажений	СБ-12		10Г-200МГц (0,03-100)	Таблица ТО	12		8 933	Нет	10737-86	Нет	Нет	
352271110003	4202	Измеритель нелинейных искажений	СБ-13		10Г-120МГц (0,03-100)	Таблица ТО	12		8 933	Нет	1027-85	Нет	Нет	
352262100001	4202	Измеритель модуляции	СК3-43	-	ЧМ: 1-500 кГц	ЧМ: ±0,05М/ΔМ	12		11 086	Нет	9553-78	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110004	4202	Измеритель модуляции вычислительный	СК3-45	-	ЧМ: от 0,1 до 1000 кГц	ЧМ: ± (ΔМ/ΔМ)	12		12 897	Нет	9331-83	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110005	4202	Измеритель модуляции	СК3-46	-	ЧМ: 1-100 Г	ЧМ: ±0,05М + Мышь	24		11 086	Нет	9277-83	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352361300007	4202	Прибор для исследования АЧК	X1-42		(0,5-1250)МГц	±1,5 дБ	12		13 302	Нет	5271-78	Нет	Нет	
352361300009	4202	Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик	X1-47		(1-250) МГц	± 0,5 дБ	12		13 302	Нет	5051-75	Нет	Нет	
352361300010	4202	Прибор для исследования АЧК	X1-48		(0,1-1500) МГц	±2,0дБ	12		13 302	Нет	6078-77	Нет	Нет	
352361300012	4202	Прибор для исследования АЧК	X1-48		20Г - 200М Г	±3,0дБ	12		28 787	Нет	5050-75	Нет	Нет	
354663100001	4202	Измеритель параметров антенн	SA-4000		25-4000МГц	±7%	12		9 728	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100002	4202	Измеритель КСВН паразитный	SA-6000EX		25-6000МГц	±7%	12		9 728	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100005	4202	Измеритель параметров антенн	SA-2500A		780 -2500 МГц	±5-7 %	12		9 728	Нет	28207-03	Нет	Нет	
354663100007	4202	Измеритель параметров антенн	MT321-20B		25-4000 МГц	±5-7,5 %	12		16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100008	4202	Измеритель параметров антенн	SBL00		25-15000 МГц	±5-7 %	12		16 261	Нет	35592-07	Нет	Нет	
354663100009	4202	Анализатор параметров линий передачи	S332D		25МГц-4ГГц	±5-7 %	12		16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100012	4202	Измеритель КСВН и ослабления паразитный	PK2-47		20-1250 МГц	±5-7 %	12		19 005	Нет	5465-76	Нет	Нет	
354663100013	4202	Измеритель КСВН паразитный	P2-53		2-4 ГГц	9K	12		12 006	Нет	6171-27	Нет	Нет	
355060100001	4202	Установка для поверки аттеноваторов	Л1-14/1		0,1-17440 МГц	±0,05-0,31 дБ	12		16 896	Нет	8486-91	Нет	Нет	
355060200001	4202	Вентиль компрессорный	36-28		0,9 - 1,8 ГПа	КСВН 1,3	12		7 192	Нет	2015-64	Нет	Нет	
355060200002	4202	Тестер усилителей	MT321-23T-1		0,01-14,40075°N	±0,1-14,40075°N	12		10 658	Нет	19101-59	Нет	Нет	
355060250002	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	42N50A-30		30дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250004	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	25-A-FPN-20		20дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250006	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	48-30-43		30дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250007	4202	Аттенуатор из комплекта дефектоскопов	35SD		0 -120 дБ	±(1,5-3) дБ	12		10 558	Нет	28014-04	Нет	Нет	
355060250008	4202	Аттенуатор из комплекта дефектоскопов	35SC		0 - 12 дБ	±(0,25 -0,35) дБ	12		10 558	Нет	22691-02	Нет	Нет	
355060250010	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	NRP-Z24		25дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250011	4202	Прибор ГСП	УП-101В		0-90дБ	ТО	12		11 086	Нет	10120-95	Нет	Нет	
355060250013	4202	Аттенуатор программируемый	BM-577A		0-125дБ	±0,2 дБ	12		11 086	Нет	10040-85	Нет	Нет	
355060250014	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	62-40-33		40дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250016	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-100-2		30дБ		12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250017	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	8498A		30дБ	±1дБ	12		9 502	Нет	21513-01	Нет	Нет	
355060250018	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	100-SA-MFN-20		30дБ	±0,8-1,3дБ	12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250019	4202	Аттенуатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-50		30дБ	±2дБ	12		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060300001	4202	Анализатор импедиметрический	ДБ-5		(8,24-12,05)ГГц	1 Л	12		8 983	Нет	1495-64	Нет	Нет	
355060300003	4202	Анализатор волновой радиопаразитный	ДБ-33A		(8,24-12,05)ГГц	±0,01±0,005°А/μ	12		9 380	Нет	3719-73	Нет	Нет	
330111100001	4202	Стандарт частоты	Ч1-50		0,1 Г - 5 МГц	±10-10	12		28 432	Нет	4688-75	Нет	Нет	
330111100002	4202	Стандарт частоты в резонансе	Ч1-68		0,1 Г-15,5 МГц	±10-10	12		28 432	Нет	6569-78	Нет	Нет	
330111100003	4202	Стандарт частот рубидиевый	GPS-12RG		10 Г-1,0 ГМГц	±110°-10	12		28 432	Нет	43830-10	Нет	Нет	
330111100014	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FS-725		5 МГц - 10 МГц, 1 с	1°10-10	12		28 432	Нет	28204-04	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подразделственных Минобороны, для остальных предприятий предлагается выполнять калибровку
330111100005	4202	Частотоммер с рубидиевым генератором	CNT-91R		до 300 МГц	±10-10	12		20 092	Нет	41667-07	Нет	Нет	
330161400006	4202	Частотоммер импедиметрический	ЧБ-8		10,00Г-4000МГц	±0,001Г-0,000001Г	12		16 248	Нет	32066-06	Нет	Нет	
330161400008	4202	Частотоммер электродинамический	ЧБ-88		10Г-2,5ГГц	±10-10	12		8 644	Нет	41186-09	Нет	Нет	
330163100027	4202	Измеритель сигналов некачественный импедиметрический	Г3 053	Г3 053.1, Г3-053.2	10-999,999Г	±(0,1+5°10'-5°9)	12		8 644	Нет	29283-05	Нет	Нет	
330163130020	4202	Генератор сигналов функциональный	Г6-46		0,1 Г-1 МГц	±1	12		13 302	Нет	25563-03	Нет	Нет	
330163200032	4202	Генератор сигналов	R&S SMA100A		8 ГГц-3 ГГц	ТО	12		17 261	Нет	35516-07	Нет	Нет	
330163200033	4202	Генератор сигналов	R&S SMB100A		8 ГГц-6 ГГц	ТО	36		17 261	Нет	35230-08	Нет	Нет	
330163210038	4202	Генератор сигналов некачественный	Г3-1121		от 10 ГГц до 10 МГц	± (2 + 30Г); 3% ;	12		9 145	Нет	6703-02	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора Г3-1121 необходимо письмом об ограниченной поверке
350363100030	4202	Вольтметр переменного тока	Б3-711		10Г-30МГц 0,1мВ-300В	Табл.ТО	12		5 446	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350364100038	4202	Анализатор комбинированный профессиональный цифрового	DL-1 DIGILINE		47-878 МГц	±1,5 дБ	12		17 414	Нет	32666-06	Нет	Нет	
350367100007	4202	Усилитель импедиметрический	УЗ-29		50Г - 20МГц	2 дБ	12		5 540	Нет	3379-72	Нет	Нет	
351660100007	4202	Измеритель параметров мощных транзисторов	И2-42	-	МХ с сопл.	с ТО	Таблица ТО	12	8 446	Нет	4384-74	Нет	Нет	
351660100008	4202	Измеритель параметров полупроводниковых приборов	Е4404B		МХ с сопл. с ТО	Таблица ТО	12		8 446	Нет	7023-79	Нет	Нет	
352262100054	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	Л2-60		98Гц-6,7 ГГц	0,5 дБ	12		16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100056	4202	Анализатор спектра	R3232		10Гц-28ГГц	±1,5 дБ	12		21 121	Нет		Да	Нет	только калибровка
352262100058	4202	Анализатор спектра	2399B		98Гц -3,0ГГц	1,5 дБ	12		16 261	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100059	4202	Анализатор спектра	R&S FSL3		9 ГГц-3 ГГц	1,0°10-6	12		16 261	Нет	31849-06	Нет	Нет	
352262100061	4202	Анализатор спектра</												

290365304019	4301	Счетчик жидкости	ШКУА-40-16		Расход, м³/ч 24	ПГ, % ±0,5	12		3 379	Нет	2555-70	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304020	4301	Счетчик жидкости лопастный	MKA 800 A1, MKA 2280 A1, MKA 3350 A1		Макс расход, л/мин 200, 2000, 3000	ПГ, % ±0,25	24		3 379	Нет	17666-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304021	4301	Счетчик жидкости камерный	VZP, VZO, VZO DEM, VZFA, VZOA, DFMS		Расход, дм³/ч 10, 200, 3000	ПГ, % ±1	24		3 379	Нет	38652-08	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (ДУ) менее 10 мм - только калибровка
290365304022	4301	Счетчик жидкости лопастный	MKA Master	MKA 800 Master, MKA 2280 Master, MKA 3350 Master	Расход, м³/ч 3...78, 4.8...120, 6...180	ПГ, % ±0,15	12		3 379	Нет	54254-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304023	4301	Счетчик-расходомер жидкости камерный	CONTO	XSDAPW, RBK785	Расход, дм³/ч 0.5...30000	ПГ, % ±0,5; ±1	24		3 379	Нет	55110-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304024	4301	Счетчик жидкости Автоцистерна	36133 и их мод.		Расход, м³/ч 0.6...420	ПГ, % ±0,5	24		3 379	Нет	59916-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воносовского 16
29161310418	4301	Комплекс измерительный	ACH		Расход, м куб/ч 25...90	ПГ, % ±0,15	12		6 674	Нет	22762-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воносовского 16
29161310419	4301	Комплекс счетно-дозирующий	GJK		НТЛ, м³/ч 100	ПГ, % ±0,15	12		6 674	Нет	33803-07	Нет	Нет	
290244730049	4301	Грау разбавной эталонный III разряда массой 500 кг	P3-II-500		Нов масса груза, кг 500	ПГ, % ±15	12		2 161	Нет	17699-98	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280274270524	4301	Весы	BC-5, BC-10		Максимальная нагрузка, кг 5000...10000	Класс точности п	12		2 665	Нет	65821-16	Нет	Нет	
280274270525	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	9000		НГВ, т 1500, 3000, 4600, 5500, 9600, 20000, 27500, 40000	КТ ХИ(1), Y(a)	12		2 665	Нет	41474-09	Нет	Нет	
280274270526	4301	Бортовая система взвешивания	PROFLOAD		НГВ, т 25	ПГ, % ±1.5...3.5	12		2 665	Нет	67881-17	Нет	Нет	
280274270527	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	DM 1000		НГВ, г 500	КТ Y(a)	12		2 665	Нет	53146-13	Нет	Нет	
280261271377	4301	Весы неавтоматического действия	AB	AB323CE, AB323RCE, AB623CE, AB623RCE, AB1202CE, AB1202RCE, AB3202CE, AB3202RCE, AB12001CE, AB12001RCE	НГВ, г 320...12000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	63830-16	Нет	Нет	
280261271378	4301	Весы неавтоматического действия	M	MS, ML, ME	НГВ, г 120...32200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	63293-16	Нет	Нет	
280274270528	4301	Установки для измерения массы изделий и материалов листовых формы	MTIS		НГВ, кг 4000	ПГ, % ±0,5; ±3	12		2 665	Нет	72332-18	Нет	Нет	
280271220274	4301	Весы платформенные	РБКРПК	РБК989-XS0.6, РБК989-XS0.6ARW, РБК785-0.6XS, РБК785-3XS, РБК785-6XS, РБК989-A3, РБК989-A3ARW, РБК989-A6, РБК989-AAARW, РБК785-6SM, РБК989-AB15, РБК989-AB15ARW, РБК989-AB30, РБК989-AB30ARW, РБК989-AB60, РБК989-AB60ARW, РБК785-15LA, РБК785-30LA, РБК989-B60, РБК989-B60ARW, РБК987-B60, РБК989-B120, РБК989-B120ARW, РБК987-B120, РБК987-B120ARW, РБК989-CC150, РБК989-CC150ARW, РБК987-CC150, РБК987-CC150ARW, РБК989-CC300, РБК989-CC300ARW, РБК987-CC300, РБК987-CC300ARW, РБК988-C300, РFK988-C300ARW, РFK988-C600, РFK988-C600ARW, РFK989-C600, РFK989-	НГВ, г 60...60000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	63002-16	Нет	Нет	
281162207095	4301	Весы краповые	ВЭК	ВЭК/1, ВЭК/2, ВЭК/3, ВЭК/4, ВЭК/5, мод. ВЭК/1-150, ВЭК/1-200, ВЭК/1-300, ВЭК/1-500, ВЭК/2-1000, ВЭК/3-2000, ВЭК/3-3000, ВЭК/3-5000, ВЭК/3-10000, ВЭК/3-15000, ВЭК/4-20000, ВЭК/4-30000, ВЭК/4-50000, ВЭК/5-100, ВЭК/5-200, ВЭК/5-300, ВЭК/5-500, ВЭК/5-1000, ВЭК/5-2000, ВЭК/5-3000, ВЭК/5-5000, ВЭК/5-10000, ВЭК/5-20000, ВЭК/5-30000, ВЭК/5-50000	НГВ, т 0.15...50	КТ Средний (III)	12		9 605	Нет	64946-16	Нет	Нет	
291613104020	4301	Преобразователь уровня ультразвуковой	EASYTREK	SC, SCD, SP	Мас предел измерений, м 15...30...50	ПГ, % ±0,2	24		4 772	Нет	44646-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270530	4301	Весы электронные товарные	FLOUT-P		Максимальная нагрузка, кг 150...300...600	Класс точности п	12		1 827	Нет	67621-17	Нет	Нет	
280273299410	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	B3Hd-01-"Мальш"	B3Hd-01-Мальш-15-C-5-I, B3Hd-01-Мальш-15-C-5-A-I, B3Hd-01-Мальш-15-C-5-A-II-PA, B3Hd-01-Маль										

290251220259	4301	Весы неавтоматического действия	X	XPB1, XPB2U, XP2U, XPB2U, XPE6, XPE6, XSD3U, XSE3DU, XPE6, XPE2, XPE26DR, XPE205, XPE205DR, XSE205DU, XVE205DU, XPE105DR, XSE105DU, XVE105DU, XPE204, XSE204, XVE204, XSE104, XVE104	НГВ, г 520	КТ Специальный	12	3 833	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280274270536	4301	Весы неавтоматического действия	ProMAS	PMARE-1.5	1 - в диапазон взвешивания: от 4 до 600 кг, 2 - в диапазон взвешивания: от 10 до 1500 кг	Класс точности III	12	1 827	Нет	66970-17	Нет	Нет	
291087310119	4301	Автотопливоизаправщик	АГЗ	АГЗ-4.0-33104	Вместимость, дм3 4000, 5000	ПГ 0,4%	12	8 087	Нет	49313-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280241750016	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	КГО-4.5	-	НГВ, г 200, 5000	КТ М1	12	330	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280242195303	4301	Весы лабораторные	Т2	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ 4	12	796	Нет	232-49	Нет	Нет	
280217720010	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ E2	12	10 630	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280217720011	4301	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ E2	12	10 630	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280217720012	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ E2	12	10 630	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280217720013	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ E2	12	10 630	Нет	36068-07	Нет	Нет	
281162207103	4301	Весы канальные цифровые	ЦКБ	ЦКБ-300..., ЦКБ-500..., ЦКБ-1Т..., ЦКБ-2Т..., ЦКБ-3Т..., ЦКБ-5Т..., ЦКБ-10Т..., ЦКБ-15Т..., ЦКБ-20Т..., ЦКБ-30Т...	НГВ, т 0,3... 30	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	66972-17	Нет	Нет	
281162207104	4301	Весы канальные	КВ	КВ-300К, КВ-500К, КВ-1000К, КВ-3000К, КВ-5000К, КВ-10Т, КВ-15Т, КВ-20Т, КВ-30Т, КВ-50Т	НГВ, т 0,3... 30	КТ Обычный (III)	12	9 259	Нет	52509-13	Нет	Нет	
290365340025	4301	Счетчик жидкости с овальными шестью для учета нефтепродуктов	ДД-25/1.6	ДД-25/1.6	Расход, дм3/мин 40, 70, 120, 160	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24	3 379	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280261273184	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Scout	STX123, SPX123, STX223, SPX223, SUX323, SUX323E, SUX323M, STX222, SPX222, SUX322E, STX422, SPX422, STX421, SPX421, STX622, SPX622, SUX622E, SUX622, SUX622M, STX621, SPX621, SUX621E, STX1202, SPX1202, SUX1602E, SUX1602, SUX1602M, STX202, SPX202, STX201, SPX201, SUX3201E, STX6201, SPX6201, SUX6201, SUX6201E, SUX6201M, STX6200, SPX6200, SUX6200E	НГВ, г 40... 8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	64467-16	Нет	Нет		
290677150324	4301	Колонка топливораздаточная	Нелк	Нелк 1000, Нелк 2000, Нелк 4000, Нелк 5000, Нелк 6000	Расход, дм3/мин 40, 70, 120, 160	ПГ, % ±1,0	12	1 333	Нет	72356-18	Нет	Нет	за 1 рукав
291087410185	4301	Автоцистерна	56216	АЦ-56216-011	Номинальная вместимость цистерны 17,0 (17000) м3 (дм3)	Погрешность ±0,1	12	10 591	Нет	17009-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291088430057	4301	Резервуар цилиндрический стальной одностенный, горизонтальный и вертикальный (гравиметрический метод)	-	-	Вместимость, м3 50, 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	34 578	Нет	26130-03	Нет	Нет	
280277210672	4301	Весы автомобильные	AB	AB-C-30, AB-C-40, AB-C-60, AB-C-80, AB-C-100, AB-C-150, AB-C-200	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	73184-18	Нет	Нет	поверка только в статическом режиме
280274270538	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	NEOPOST I55000/6000 CG	-	НГВ, г 1000	КТ Y(a)	12	2 665	Нет	60251-15	Нет	Нет	
280271220278	4301	Весы электронные счетные	FC	FC-500I, FC-1000I, FC-2000I, FC-5000I, FC-10K, FC-20K, FC-50K, FC-500S и FC-5000S	НГВ, кг 0,5... 50	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	39446-08	Нет	Нет	
280251220260	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-хок, ВЛ-хок-С, ВЛ-хок-В и ВЛ-хок-М	НГВ, г 42/120, 82/220, 120, 220, 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	71442-18	Нет	Нет	
280274270539	4301	Весы электронные	Defender	-	Максимальная нагрузка, кг 300, 600, 1500, 3000	Класс точности e	12	1 827	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280277410314	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	СОСТАВ-С	-	Пределы взвешивания 1... 200 т	Класс точности c	12	9 200	Нет	78582-20	Нет	Нет	
280251220261	4301	Весы неавтоматического действия	НТ	НТ84RCE, НТ84CE, НТ124RCE, НТ124CE, НТ224RCE, НТ224CE	НГВ, г 80, 120, 220	КТ Специальный	12	3 833	Нет	75430-19	Нет	Нет	
281162207105	4301	Весы канальные	PCS	PCS-005, PCS-020, PCS-032, PCS-063, PCS-080, PCS-100	НГВ, т 0,5... 10	КТ Средний (III)	12	7 211	Нет	34152-07	Нет	Нет	
280251220262	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	8004, ATL-8004-I, ATL-12004, ATL-12004-I, ATL-20004, ATL-20004-I, ATL-62003, ATL-62003-I, ATL-62002-I, ATL-62002-I	НГВ, г 80, 120, 220, 620, 6200	КТ Специальный	12	3 833	Нет	36268-07	Нет	Нет	
280277410315	4301	Весы вагонные	7260	7260Y [1]-20, 7260Y [1]-20, 7260Y [1]-50, 7260Y [1]-100, 7260Y [1]-150, 7260Y [1]-100/150, 7260Y [1]-200, 7260Y [1]-50/100/200, 7260Y [1]-100/200, 7260Y [1]-250, 260Y [1]-300, 7260Y [1]-400	НГВ, т 400	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	71056-18	Нет	Нет	позицию использовать только для режима статического взвешивания
280274270540	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWE/CWD/CWF, MRB, GLM-I, GLM-E, WM-CWL	-	НГВ, г 600, 1000, 1500, 3000, 6000, 10000, 12000, 15000, 30000, 60000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 665	Нет	58050-14	Нет	Нет	
291161310422	4301	Система измерительная	СТРУНА+	-	Мин. предел измерения, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1, ±2	48	4 772	Нет	58711-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270541	4301	Весы электронные передвижные	ВЛ	ВЛ150-К), ВЛ160-К), ВЛ100-К), ВЛ150-К), ВЛ300-К), ВЛ500-К), ВЛ800-К), ВЛ1000-К), ВЛ3000-К)	НГВ, кг 50... 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	51915-12	Нет	Нет	
280274270542	4301	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-6	НГВ, кг 30... 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280295210120	4301	Весы конвейерные ленточные взвешивающие	КЛВ	-	НГВ, кг 100	КТ Обычный (III)	12	3 026	Нет	61309-15	Нет	Нет	
290365340026	4301	Система измерительная	АМУА	АМУА-01-X	Мин. масса, дм3 2000	ПГ, % ±0,25	12	3 250	Нет	73398-18	Нет	Нет	Стоимость за один планшет
281162207106	4301	Весы канальные	КВ	КВ-А300К, КВ-100К, КВ-А100К, КВ-300К, КВ-А300К, КВ-500К, КВ-А500К, КВ-1000К, КВ-Н1000К, КВ-2000К, КВ-Н2000К, КВ-К2000К, КВ-3000К, КВ-Н3000К, КВ-К3000К, КВ-С3000К, КВ-5000К, КВ-Е5000К, КВ-К5000К, КВ-П5000К, КВ-С5000К, КВ-10Т, КВ-Е10Т, КВ-К10Т, КВ-Р10Т, КВ-С10Т, КВ-15Т, КВ-Е15Т, КВ-К15Т, КВ-Р15Т, КВ-С15Т, КВ-20Т, КВ-Е20Т, КВ-К20Т, КВ-Р20Т, КВ-С20Т, КВ-30Т, КВ-Р30Т, КВ-Е30Т, КВ-К30Т, КВ-50Т, КВ-Е50Т, КВ-Е100Т	НГВ, т 0,05... 100	КТ Средний (III)	12	6 869	Нет	70316-18	Нет	Нет	
280295210121	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MSDL	MSDL-40, MSDL-80, MSDL-120, MSDL-160, MSDL-240, MSDL-300	НГВ, кг 8... 300	КТ 0,2; 0,5	12	2 912	Нет	15901-04	Нет	Нет	
291023310022	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со сменной шкалой	МЗр-10-СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 215	Нет	15511-96	Нет	Нет	
280273900001	4301	Весы напольные медицинские	МП "Здоровье"	608В/Д/Ж/А-(20/Р/), 1508В/Д/Ж/А-(50/Р/), 2008В/Д/Ж/А-(100/Р/), 2008В/Д/Ж/А-(50/Р/), 3008В/Д/Ж/А-(100/Р/), 608В/Д/Ж/А-(10/20/Р/), 1508В/Д/Ж/А-(20/50/Р/), 1508В/Д/Ж/А-(20/50/Р/), 2008В/Д/Ж/А-(50/100/Р/), 3008В/Д/Ж/А-(50/100/Р/)	НГВ, кг 60, 150, 200, 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	62995-16	Нет	Нет	
280232150009	4301	Компаратор массы	MCM	MCM6, 7, MCM36, MCM66, MCM106, MCM505, MCM1005, MCM1004, MCM2004, MCM5004, MCM5003, MCM1003, MCM603, MCM2603, MCM6003	НГВ, г 6,1... 64000	СКО, мг 0,2... 20	12	4 090	Нет	63932-16	Нет	Нет	
280274270543	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ, СКЕ-Н	СКЕ-60-4050, СКЕ-Н-60 4050, СКЕ-150-4050, СКЕ-150-4560, СКЕ-Н-150-4050, СКЕ-Н-150-4560, СКЕ-300-4560, СКЕ-300-6080, СКЕ-Н-300-6080, СКЕ-500-6080, СКЕ-Н-500-6080	НГВ, кг 60, 150, 300, 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	64972-16	Нет	Нет	
280274270544	4301	Весы промышленные	РВх	РВхА1У2У3У-З, РВхУ1У2У3У-З	НГВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	68704-17	Нет	Нет	
291023310023	4301	Мерник металлический 2-го разряда для сменных гирей	ММСГ-1	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	23482-02	Нет	Нет	
280217110011	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	-	-	Ном масса гирь, г 1... 500	КТ E2	12	3 322	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280220750023	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1... 500	КТ F1	12	2 623	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280221740014	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, г 1... 500	КТ F1	12	3 322	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280230720014	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	-	-	Ном масса гирь, мг 1... 500	КТ F2	12	673	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280220750024	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	-	-	Ном масса гирь, мг 1... 500	КТ F1	12	2 623	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280221740015	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	-	-	Ном масса гирь, г 1... 500	КТ F1	12	3 322	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
290964220001	4301	Микроанализатор	МШ-10, МШ-50, МШ-	-	Вместимость, мг 1... 50	ПГ, % ±5, ±6	12	3 201	Нет	8235-11	Нет	Нет	
280242760034	4301	Набор гирь класса точности M1	-	-	Ном масса гирь, мг 10... 500	КТ М1	24	392	Нет	202-04	Нет	Нет	За одну гирю
280273299419	4301	Весы медицинские	БМ-150	-	Пределы взвешивания 2,5... 150 кг	Класс точности c	12	1 827	Нет	368-49	Нет	Нет	
280220750025	4301	Набор гравиметрических гирей 2-го класса	Г-2-210	-	Ном масса гирь, г 1... 100	КТ 2	12	1 733	Нет	2467-74	Нет	Нет	За одну гирю
280234210016	4301	Компаратор массы	СС, С55	СС310	до 310 г	СКО 0,1 г	12	4 090	Нет	16489-04	Нет	Нет	

280232150010	4301	Компаратор массы	CCE	CCE1004, CCE2004, CCE5004, CCE40K3	Наибольшая допустимая нагрузка, г 1200...41000	СКО 0,1 - 5 мг	12	4 090	Нет	33294-06	Нет	Нет	
280222210014	4301	Весы-компараторы	AX	AX25DR, AX205, AX504, AX1004	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,0001...510 г.	СКО 0,04 мг	12	4 090	Нет	20782-01	Нет	Нет	
280271220279	4301	Весы электронные	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...8100 г	Класс точности 5	12	2 807	Нет	21346-03	Нет	Нет	
280274270546	4301	Весы для статического взвешивания с деформирующей платформой	BCDП"Гранит"	BCDП005, BCDП01, BCDП02, BCDП03, BCDП05, BCDП10, BCDП15, BCDП20, BCDП30	Наибольший предел взвешивания, т 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0	Класс точности 5	12	2 665	Нет	43904-10	Нет	Нет	
280274270547	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП	СКЕИП-0,5...; СКЕИП-1...; СКЕИП-1,5...; СКЕИП-2...; СКЕИП-3...; СКЕИП-5...	НПВ, кг 500, 1000, 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	72980-18	Нет	Нет	
280242760035	4301	Гиря образцовая 4-го разряда лабораторная	ГО-20	-	Ном масса гирь, кг 20	IV разряд	12	1 153	Нет	811-66	Нет	Нет	
280273299420	4301	Весы товарные передвижные шкальные рычажные	РТ-200Ш13	-	Диапазон 5...200 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	3406-72	Нет	Нет	
280240710015	4301	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг	-	-	Ном масса гирь, мг 100...100 г	КТ М1	24	374	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280261273188	4301	Весы неавтометрического действия	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-500, DL-1200WP, DL-2000WP, DL-3000WP, DL-5000WP, DL-1200DL, DL-2000DL, DL-3000DL-3000WP, DL-5000DL-5000WP	НПВ, г 122...5200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	73454-18	Нет	Нет	
280261273189	4301	Весы электронные	GP	мод. GP202, GP202, GP202	Максимальная нагрузка, г 3200...5200, 8200	Класс точности 5	12	2 807	Нет	22356-03	Нет	Нет	
280273299421	4301	Весы неавтометрического действия	FG	мод. FG-60KAL, FG-150KAL, FG-60KAM, FG-150KAM, FG-60KBM, FG-150KBM	Максимальная нагрузка, кг 60, 150,	Класс точности 5	12	1 827	Нет	50148-12	Нет	Нет	
280273299423	4301	Весы медицинские	PT-150MF	-	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	368-72	Нет	Нет	
280222750028	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ E2	12	4 899	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280211710013	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1	ГО-П	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	15088-06	Нет	Нет	За одну гирю
291087410186	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ, прицеп-цистерна, прицеп-топковоизвращающ, полуприцеп-цистерна, П	SESEPE-AL, SESEPE-AT3, SESEPE-PL, SESEPE-PLT3, SESEPE-PLT3, SESEPE-PLT3	-	Вместимость, дм3 11000...46000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
291087310120	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ, прицеп-цистерна, прицеп-топковоизвращающ, полуприцеп-цистерна, П	SESEPE-AL, SESEPE-AT3, SESEPE-PL, SESEPE-PLT3, SESEPE-PLT3, SESEPE-PLT3	-	Вместимость, дм3 8000...10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
280274270548	4301	Устройство контроля веса	УКВ	-	НПВ, г 2000	КТ XIII(1)	12	2 665	Нет	65442-16	Нет	Нет	
280211710014	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ E2	12	3 322	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760036	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 палецательной формы	-	-	Номинальное значение массы гирь 20 кг	КТ М1	12	1 153	Нет	811-03	Нет	Нет	
280232792018	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280232792019	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, кг 20...200	КТ F2	12	1 951	Нет	68887-17	Нет	Нет	Только гирю 20 кг
280231791018	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280230720016	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
290964220004	4301	Микроширн для газовой хроматографии	SGE-Chromatex	SGE-Chromatex-01-1 мл, SGE-Chromatex-02-10 мл, SGE-Chromatex-03-100 мл, SGE-Chromatex-04-100 мл, SGE-Chromatex-05-1 мл, SGE-Chromatex-06-1 мл, SGE-Chromatex-07-100 мл	Вместимость, мл 1...100, мл 1...100	ПГ, % ±5	12	3 201	Нет	30206-08	Нет	Нет	
281162207110	4301	Весы рычажные	ВЗЖХ	ВЗЖХ-1000, ВЗЖХ-2000, ВЗЖ7-2000, ВЗЖ8-2000, ВЗЖ7-3000, ВЗЖ8-3000, ВЗЖ7-5000, ВЗЖ8-5000, ВЗЖ7-10000, ВЗЖ8-10000, ВЗЖ8-15000, ВЗЖ8-20000, ВЗЖ8-30000	НПВ, т 1...30	КТ Средний (III)	12	8 731	Нет	73175-18	Нет	Нет	
281162207111	4301	Весы подвесные рычажные	ВСК	ВСК, для х33000В, 3000В, 5000В, 5000В, 7500В, 7500В, 10000В, 10000В, 15000В, 15000В, 20000В, 30000В, 30000В, 50000В, 50000В	НПВ, т 0,01...50	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	23261-07	Нет	Нет	
280231791020	4301	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)	СП	-	Ном масса гирь, мг 1...500	III разряд, КТ 3, K	12	673	Нет	14852-01	Нет	Нет	За одну гирю
280220750028	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)	СП	-	Ном масса гирь, мг 1...500	II разряд, КТ 2, K	12	2 623	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280221740017	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)	СП	-	Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, K	12	3 322	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280222750030	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)	СП	-	Ном масса гирь, г 1...10	II разряд, КТ 2, K	12	4 899	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
291087410187	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ и полуприцеп-цистерна	РуюкомТранс-АЛ, РуюкомТранс-АТ3 и РуюкомТранс-ПТЦ	-	Вместимость, дм3 11000...45000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
291087310121	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ и полуприцеп-цистерна	РуюкомТранс-АЛ, РуюкомТранс-АТ3 и РуюкомТранс-ПТЦ	-	Вместимость, дм3 5300...8600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
291087210033	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ и полуприцеп-цистерна	РуюкомТранс-АЛ, РуюкомТранс-АТ3 и РуюкомТранс-ПТЦ	-	Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
291087100103	4301	Автостерна, автоплатевоизвращающ и полуприцеп-цистерна	РуюкомТранс-АЛ, РуюкомТранс-АТ3 и РуюкомТранс-ПТЦ	-	Вместимость, дм3 2000...3000	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
280274270549	4301	Весы медицинские цифровые	7831	-	Диапазон измерения массы 2...250 кг, линейных измерений 120...202 см	Погрешность от	12	1 827	Нет	73122-18	Нет	Нет	в состав весов входит ростомер
280271177229	4301	Весы товарные	РТ-100Ш13-M1	-	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	3809-73	Нет	Нет	
280271220281	4301	Весы электронные	Navigator	NV222, NV422, NV622, NV221, NV621, NV1001, NV2201, NV7201, NV4201, NV76201, NV72200, NV76200, NV712000, NV722000	НПВ, г 220...22000	ПГ, г ±0,01...3	12	2 807	Нет	76022-19	Нет	Нет	
280273299424	4301	Весы товарные шкальные	РТ-500Ш13м (г. Бобруйск), РТ-1Ш13м (г. Бобруйск), РТ-2Ш13м (г. Армавир), РТ-3Ш13м (г. Коммунар)	-	НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	288-74	Нет	Нет	
280282830002	4301	Гиря условная	ГУ 05, 02, 03	-	Ном масса гирь, кг 10...500	КТ 5, КТ 6	24	448	Нет	201-70	Нет	Нет	За одну гирю
280274270550	4301	Весы электронные	ТВ	ТВ-П-200-УС, ТВ-П-300-УС, ТВ-П-600-УС, ТВ-П-90-2-УС, ТВ-П-32-2-УС, ТВ-П-60-2-УС, ТВ-П-160-2-УС, ТВ-П-200-2-УС, ТВ-П-300-2-УС, ТВ-П-600-2-УС	НПВ, кг 200, 300, 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	48166-13	Нет	Нет	
291613101423	4301	Установка измерительная	ОЗНА-Ангельс ЖДС-120-02	ОЗНА-Ангельс ЖДС-150-025	Расход, м3/ч 500	ПГ, % ±0,25, кг/м3	24	7 162	Нет	78804-20	Нет	Нет	Стоимость за один параметр
280274270551	4301	Весы товарные	BT 4014-500Ш и BT 4014-1Ш	-	Ном масса гирь, кг 100, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17134-98	Нет	Нет	
280271177280	4301	Весы товарные	BT-2012	BT 2012-07, BT 2012-08, BT 2012-08, BT 2012-08, BT 2012-10, BT 2012-12	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22445-02	Нет	Нет	
280274270552	4301	Весы платформенные передвижные рычажные	BCП-0,5(м) и BCП-1(м)	-	НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1416-60	Нет	Нет	
280273299427	4301	Весы шкальные	ШМ-150	-	Максимальная нагрузка 150 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	262-49	Нет	Нет	
280242760037	4301	Гиря 4-го класса	F-4-1110	-	Масса, г 1,00; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0	КТ М1	24	392	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирю
280242140005	4301	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-Ser-4	-	НПВ, кг 5	IV разряд	12	1 350	Нет	230-71	Нет	Нет	
280242760038	4301	Набор (10 мг-500 г) М1, набор (10 мг-100 г) М1, набор (10 мг-50 г) М1	-	-	Ном масса гирь, мг 10...500 г	КТ М1	12	392	Нет	51921-12	Нет	Нет	За одну гирю
280232792020	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	-	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	730	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280230720017	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280231791022	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760039	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1	-	-	Номинальное значение массы гирь 10 кг; 5 кг; 2 кг; 1 кг	КТ М1	12	448	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280296510122	4301	Устройство теодолитическое весоизмерительное электронное	ТВЗУ	мод. ТВЗУ-01П, ТВЗУ-02П, ТВЗУ-03П, ТВЗУ-05П, ТВЗУ-08П, ТВЗУ-1П, ТВЗУ-2П, ТВЗУ-2Г, ТВЗУ-3П, ТВЗУ-3Г, ТВЗУ-6П, ТВЗУ-6Г, ТВЗУ-10П, ТВЗУ-10Г, ТВЗУ-15П, ТВЗУ-15Г, ТВЗУ-20П, ТВЗУ-20Г и др.	НПВ, кг 200000	КТ Средний (III)	12	3 026	Нет	19795-10	Нет	Нет	
280296510123	4301	Весы конвейерные	GRAVIT 800.00/1	-	НПВ, т 50	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	38072-08	Нет	Нет	
280274270553	4301	Весы товарные	BT 4014	мод. BT 4014-500 Ш, BT 4014-1 Ш, BT 4014-2 Ш	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17134-93	Нет	Нет	
281162207112	4301	Весы рычажные электронные	KB	KB-60-3, KB-30000-3, KB-50-4, KB-30000-4	НПВ, т 0,05...30	КТ Средний (III)	12	7 499	Нет	37771-08	Нет	Нет	
281162207113	4301	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD)	-	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	7 003	Нет	50314-12	Нет	Нет	
281162207114	4301	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD)	-	НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	7 499	Нет	50314-12	Нет	Нет	
280210710012	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)	СП	-	Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд, КТ 1, K	12	3 494	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280273299428	4301	Весы товарные	РТ-100Ш13, РТ-150Ш13, РТ-200Ш13, РТ-500Ш13, РТ-1000Ш13, РТ-2000Ш13	-	Максимальные нагрузки: 100 кг, 150 кг, 200 кг, 500 кг, 1000 кг, 2000 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	22666-02	Нет	Нет	
280273299429	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для лабораторных	B1-15"САША"	B1-15K, B1-15C, B1-15.2K, B1-15.2C, B1-15.3K, B1-15.3C	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	75142-19	Нет	Нет	
280274270555	4301	Весы неавтометрического действия	ACS	-	НПВ, кг 1500...20000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	58866-14	Нет	Нет	
290964220005	4301	Микроширн автоматический	SGE-Chromatex: eVioL XR	-	Вместимость, мл 5, 50, 100, 300, 1000	СКО, % 0,6...1	12	3 201	Нет	52793-13	Нет	Нет	Цена за 1 насадку. В комплекте должно быть 5 насадок.
280251220268	4301	Весы неавтометрического действия	HR-100AG, HR-100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR-250AG, HR-250AZG	-	Максимальная нагрузка, г 102, 152, 252	Класс точности 5	12	3 833	Нет	74163-19	Нет	Нет	
280232150011	4301	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-Ser-4, ВЛО-200V-4	-	НПВ, кг 5	IV разряд	12	2 593	Нет	230-71	Нет	Нет	

280243710005	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3				Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12		2 850	Нет	58020-14	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760040	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12		448	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760041	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760042	4301	Гиря	ГО-П	ГО-П20		Ном масса гирь, кг 20	КТ М1, М1-2	24		1 153	Нет	52195-12	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280243710006	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2				Ном масса гирь, кг 80	КТ М1	12		2 850	Нет	58048-14	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280243710007	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12		2 850	Нет	58463-14	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280240710016	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ М1	12		374	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760043	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1	-	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	30729-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250964220006	4301	Микрошпиль	АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-Н1			Вместимость, мкл 1	ПГ, % ±3	12		3 201	Нет	63775-16	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
28022750031	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)	-	-	-	Ном масса гирь, кг 1...10	II разряд, КТ 2, К	12		4 899	Нет	14851-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720015	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)	-	-	-	Ном масса гирь, кг 1...10	I разряд, КТ 1, К	12		4 899	Нет	14850-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280210170013	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2	Seller SL-300			Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F2	12		3 494	Нет	23653-02	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280274270056	4301	Весы электронные				Максимальная нагрузка, кг 300, 600	Класс точности 1	12		1 827	Нет	48741-11	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
281162207115	4301	Весы подвесные кантовые	ВСК			ВСК-х, где х:10А, 30А, 50А, 100А, 200А, 300А, 500А, 600А, 800В, 900Д, 1000А, 1000В, 1000Д, 2000В, 2000Д	НПВ, т 0.01...50	12		7 499	Нет	23261-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750032	4301	Гиря от 1 кг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12		4 899	Нет	52768-13	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750033	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12		4 899	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750029	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)				Ном масса гирь, кг 1...500	II разряд, КТ 2, К	12		2 623	Нет	14851-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740019	4301	Гиря II разряда (2 класса точности) (F1 по R111 OIML)				Ном масса гирь, кг 1...500	II разряд, КТ 2, К	12		3 322	Нет	14851-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740020	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2				Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12		4 899	Нет	23653-02	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280251220269	4301	Весы неавтономатического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HT-120		НПВ, г 120	КТ Специальный	12		3 833	Нет	75037-19	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750030	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		2 623	Нет	30010-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740021	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		3 322	Нет	30010-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750037	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12		4 899	Нет	30010-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740022	4301	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1				Ном масса гирь, г 200, 500	КТ F1	12		3 322	Нет	34924-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750038	4301	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1				Ном масса гирь, кг 2...5	КТ F1	12		4 899	Нет	34924-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
251064650023	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы для верного и манеро палача	UTM-2000			НПВ, кг 1000...2000	ПГ, % ±0.04	12		6 349	Нет	63582-16	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750031	4301	Гиря классов точности F1, F2				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		2 623	Нет	44995-10	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740023	4301	Гиря классов точности F1, F2				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		3 322	Нет	44995-10	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750039	4301	Гиря классов точности F1, F2				Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12		4 899	Нет	44995-10	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280222750040	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности F1	Гиря 20 кг F1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F1	24		4 899	Нет	48179-11	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280207500042	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		2 623	Нет	52196-12	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760044	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12		448	Нет	68887-17	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280240710017	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П			Ном масса гирь, кг 1...500	КТ М1	12		374	Нет	68887-17	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750034	4301	Гиря образцовая миллиграммовая II разряда	MFO-2-1110-1			Ном масса гирь, кг 1...500	II разряд	24		2 623	Нет	5288-76	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750035	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F1	12		2 623	Нет	15086-96	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250964220007	4301	Шпиль	Hamilton			600, 700, 800, 900, 7000	ПГ, % ±1...±8	12		3 201	Нет	63779-16	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760045	4301	Гиря классов точности M1				Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	27134-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760046	4301	Гиря классов точности M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12		448	Нет	27134-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280240710018	4301	Гиря классов точности M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ М1	12		374	Нет	27134-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280240710019	4301	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ М1	12		374	Нет	58666-14	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280244730050	4301	Гиря класса M1				Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12		3 304	Нет	62231-15	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760047	4301	Гиря классов M1				Ном масса гирь, кг 40	КТ М1	12		448	Нет	62331-15	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280240710008	4301	Гиря класса M1				Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12		2 850	Нет	62331-15	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280244730051	4301	Гиря класса M1				Ном масса гирь, кг 300	КТ М1	12		3 087	Нет	62331-15	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760048	4301	Гиря классов точности M1	ГО-П			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	62332-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760049	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	MFO-4-1100-10, GO-4-1110, KFO-4-5, KFO-4-20, KFO-4-30	KFO-4-20		Ном масса гирь, кг 1...10	IV разряд	12		448	Нет	5603-76	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760050	4301	Гиря класса M1				Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	62331-15	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280261273190	4301	Весы неавтономатического действия высшего класса точности	SQR	SECURA, QUNTX, PRACTUM		Максимальная нагрузка, г 630, 6300, 3300	Класс точности 1	12		3 318	Нет	64209-16	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280243710009	4301	Гиря классов точности M1	ГО-П			Ном масса гирь, кг 50...200	ГО-II-20, ГО-II-80, ГО-II-200	КТ М1	12		2 850	Нет	27752-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
251024120024	4301	Мерная металлическая образцовая 2-го разряда	M2p-20, M2p-50			Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0.1	12		1 490	Нет	21422-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750036	4301	Гиря 2-го класса	G-2-210	-		Ном масса гирь, г 1...100	КТ 2	24		4 899	Нет	2467-69	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720016	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12		4 899	Нет	23653-02	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720017	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ E2	36		4 899	Нет	15086-96	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280211710015	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ F2	36		3 322	Нет	15086-96	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280220750038	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ E2	12		4 899	Нет	30010-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280211710016	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ E2	12		3 322	Нет	30010-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720019	4301	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ E2	12		4 899	Нет	58666-14	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720020	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ E2	12		4 899	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280210710014	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1				Ном масса гирь, кг 1...500	КТ E2	12		3 494	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280210710015	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)				Ном масса гирь, кг 1...500	I разряд, КТ 1, К	12		3 494	Нет	14850-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280211710017	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)				Ном масса гирь, кг 1...500	I разряд, КТ 1, К	12		3 322	Нет	14850-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280212720021	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)	СП			Ном масса гирь, кг 1...10	I разряд, КТ 1, К	12		4 899	Нет	14850-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250913320047	4301	Колба	1, 2, 2а, 3, 4, 4а			Вместимость, см3 500	КТ 2	12	Первичная	2 779	Нет	25280-08	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250911320043	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 1.2, 3.4			Вместимость, мл 1000	КТ 1	12	Первичная	4 499	Нет	4783-02	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250965320037	4301	Цилиндр мерный лабораторный стальной 1-го и 2-го классов точности				Вместимость, мл 1000	КТ 1	12	Первичная	4 551	Нет	22760-04	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
250961410159	4301	Плитушка градуированная 2-го класса точности				Вместимость, мл 10	КТ 2	12	Первичная	2 983	Нет	3358-06	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280210710016	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (E2 по R111 OIML)	СП			Ном масса гирь, кг 1...500	I разряд, КТ 1, К	12		3 322	Нет	14850-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280274270057	4301	Весы электронные	BST	BST-60		Максимальная нагрузка 60 кг	Класс точности 1	12		1 827	Нет	54614-13	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760051	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	FO-4-1110			НПВ, г 1.00; 2.0; 5.0; 10.0; 20.0; 50.0; 100.0; 200.0; 500.0	КТ М1	12		392	Нет	5603-76	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280274270058	4301	Весы передвижные гирные рыночные торговые	PII-500T13, PI1-PI13, KPI2PI13, KPI3PI13			НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	1425-66	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280232792021	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1 и F2				Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	23653-02	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280232792022	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3				Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12		750	Нет	55916-13	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
281162207118	4301	Весы кантовые	ВЗК			ВЗК-3000, ВЗК-5000, ВЗК-10000, ВЗК-15000, ВЗК-20000, ВЗК-30000, ВЗК-40000	НПВ, т 1...40	12		9 535	Нет	55074-13	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280274270059	4301	Весы неавтономатического действия с отклонением плеч 1:100 системы Фалько рукоприкладческие 1 т				Наибольший предел взвешивания 1000 кг	КТ средний	12		1 827	Нет	43-41	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760052	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3				Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12		1 153	Нет	55916-13	Нет	Нет	Нет	За одну гирю	

2802282830011	4301	Гиря Б класса с синтетическим покрытием из сополимеров	Г-6-50, Г-6-100, Г-6-200, Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2	Г	50...2 кг	КТ 6	12	448	Нет	16351-97	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280232792033	4301	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1т	ГС3		Ном масса гирь, кг 1	КТ 3	24	750	Нет	88-48	Нет	Нет	Нет	
280231791024	4301	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1т	ГС3		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	673	Нет	88-48	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
2802302830012	4301	Гиря 6-го кл. номинальной массой 500 г	Г-6-500		Ном масса гирь, г 500	КТ 6	12	448	Нет	13811-94	Нет	Нет	Нет	
280251720001	4301	Гиря 5-го класса точности массой 500 г	Г-5		Ном масса гирь, г 500	КТ 5	12	448	Нет	10633-86	Нет	Нет	Нет	
280251720022	4301	Гиря массой 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности МР			Ном масса гирь, г 500...5	КТ М2, КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	34923-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280232792034	4301	Гиря техническая 3-го класса чугуная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	24	750	Нет	67-47	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280232792035	4301	Гиря техническая 3-го класса чугуная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 20	КТ 3	24	1 951	Нет	67-47	Нет	Нет	Нет	
280232792036	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КТ-3-10		Ном масса гирь, кг 10	КТ 3	12	750	Нет	716-70	Нет	Нет	Нет	
280232792037	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КТ-3-30, КТ-3-20		Ном масса гирь, кг 20...30	КТ 3	12	1 951	Нет	716-70	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280230720022	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	МГ-3-1100		Ном масса гирь, мт 1...500 г	КТ 3	12	673	Нет	716-70	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830013	4301	Гиря общего назначения 6-го класса точности	Г-6-50, КГ-6-1, КГ-6-2		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 6	12	448	Нет	17395-98	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830014	4301	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-1		Ном масса гирь, кг 1	КТ 5	12	448	Нет	22174-01	Нет	Нет	Нет	
280282830015	4301	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-50, Г-5-100, Г-5-200, Г-5-500, КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5		Ном масса гирь, г 50...5 кг	КТ 5	12	448	Нет	18175-99	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830016	4301	Гиря общего назначения 5-го класса	КТ-5-5		Ном масса гирь, кг 5	КТ 5	24	448	Нет	89-90	Нет	Нет	Нет	
280282830017	4301	Гиря общего назначения 5-го класса	Г-5		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5	12	448	Нет	18327-99	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830018	4301	Гиря общего назначения 5-6 класса для вешивания в торговле	КТ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-5		Ном масса гирь, кг 1...5	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	19408-00	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830019	4301	Гиря общего назначения	ГТ 605, ГТ 610, ГТ 620		Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	21046-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830020	4301	Гиря общего назначения 5-го и 6-го классов точности			Ном масса гирь, г 500...2 кг	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	20800-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280282830021	4301	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса			Ном масса гирь, кг 10	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	14825-95	Нет	Нет	Нет	
280212720026	4301	Гиря разрядной класса Е2 по РИИ ОИМЛ номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10 630	Нет	18540-99	Нет	Нет	Нет	
290964220008	4301	Микрошпиль	АГАТ	АГАТ М-10, АГАТ М-10Н	Вместимость, мм 10	ПГ, % ±3	12	3 201	Нет	54826-33	Нет	Нет	Нет	
280261273192	4301	Весы неавтометрического действия	FS	FS 100K1G-602	НГВ, кг 100	КТ Высокий (III)	12	3 016	Нет	66816-17	Нет	Нет	Нет	
281162071118	4301	Весы платформенные	CHALLENGER		НГВ, 1,5-09...7	КТ Соединя (III)	12	7 240	Нет	17920-04	Нет	Нет	Нет	
280232792038	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КТ-3-20		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ 3	12	750	Нет	716-70	Нет	Нет	Нет	
280252244023	4301	Весы электронные	321 LX	LX 120A, LX 220A, LX 320A, LX 1220M	НГВ, г 1220	КТ Специальный	12	4 254	Нет	51323-12	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280230720023	4301	Гиря общего назначения	МГ-3-1110-10		Ном масса гирь, мт 1...500 г	КТ 3	24	673	Нет	716-76	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280232792039	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	36068-07	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280212700027	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	36	4 899	Нет	15086-06	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
2801071010017	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П1	-	Ном масса гирь, мт 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	68887-17	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
28022750042	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	24	4 899	Нет	15086-06	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280271177281	4301	Весы товарные циферблатные	РП-1Ц13м, РП-2Ц13м, РП-3Ц13м		НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1461-81	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280271177282	4301	Весы товарные	ВТ2012		НГВ, кг 2000	КТ Соединя (III)	12	1 827	Нет	11514-88	Нет	Нет	Нет	
280261273193	4301	Весы электронные	ЖВ-1, ЖВ-1С		НГВ, г 3000	КТ Высокий (III)	12	2 807	Нет	51781-12	Нет	Нет	Нет	
290964590042	4301	Насос-пробитормер ручной	НГТ-3М		Вместимость, мл 50...100	ПГ, % ±0,0	12	1 987	Нет	18366-15	Нет	Нет	Нет	
280251220271	4301	Весы лабораторные	XS	XS4, XS104, XS204, XS105DU, XS205DU	Максимальная нагрузка, г 230, 120, 61, 61, 41	КТ специальный	12	3 833	Нет	26022-03	Нет	Нет	Нет	
291087310122	4301	Автотипоизмеряющий	6619	мод. 6619(AT3-5-5-4320), 6619(AT3-6-5-4320), 6619(AT3-7-5-5557), 6619(AT3-7-5-5557), 6619(AT3-9-5557), 6619K(AT3-7-5-43114)	Номинальная вместимость (весов), мм 5,5±0,11, 6,5±0,13, 7,5±0,15, 9±0,18	Предель допускае	12	8 087	Нет	35977-10	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосского 16
291023310024	4301	Мерная металлический образцовый 2-го разряда	М2р-2, М2р-5, М2р-10	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	21422-01	Нет	Нет	Нет	
280232792040	4301	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по РИИ ОИМЛ)	СП		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	14852-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280251220272	4301	Весы неавтометрического действия специального класса точности	SQP	SQP-N SECURA 26-10RU, SQP-F SECURA 22SD-10RU, SQP-F SECURA 12S-10RU, SQP-G SECURA 32A-10RU, SQP-F QUINTIX 12SD-10RU, SQP-F QUINTIX 6S-10RU, SQP-F QUINTIX 3S-10RU, SQP-F SECURA 110S-10RU	Максимальная нагрузка, г 1100, 320, 220, 120, 60, 30, 21	Класс точности с	12	3 833	Нет	64210-16	Нет	Нет	Нет	
280271177283	4301	Весы лабораторные	ВЛР-20 кг		НГВ, кг 20	КТ 3	12	2 553	Нет	5619-78	Нет	Нет	Нет	
280274270564	4301	Весы	РСД "ДИЛЛИОНЕР"	BCDП 03, BCDП 05	Максимальная нагрузка, кг 3000, 5000	Класс точности н	12	2 865	Нет	63240-16	Нет	Нет	Нет	
291023310025	4301	Мерная сталочный 2-го разряда	М2р-10-01, М2р-10-01П, М2р-10-01Ш		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	20835-01	Нет	Нет	Нет	
291063310005	4301	Мерная техническая 1-го класса	МТКЛ-6, 10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 262	Нет	21345-02	Нет	Нет	Нет	
291064120010	4301	Мерная техническая 1-го класса	МТКЛ-20 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1 490	Нет	21345-02	Нет	Нет	Нет	
291064120011	4301	Мерная техническая 1-го класса	МТКЛ-100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 807	Нет	21345-02	Нет	Нет	Нет	
291064100022	4301	Мерная техническая 1-го класса	МТКЛ-200/250/500/750/1000		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	21345-02	Нет	Нет	Нет	
291064560024	4301	Мерная техническая 1-го класса	МТКЛ-1500/2000/2500/3000/5000/10000		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	21345-02	Нет	Нет	Нет	
280277510120	4301	Весы вагонные	М8300	М8300-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]	НГВ, т 2000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	73062-18	Нет	Нет	Нет	
281162207120	4301	Весы рычажные подвесные	К	К 3000, К 5000, К 10000, К 15000, К 20000, К 30000, К 50000	НГВ, т 0,03...50	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	58651-14	Нет	Нет	Нет	
291017110005	4301	Комплекс градуировки резервуаров	ММГ		Диапазон измерения уровня, мм 10...4000	Пределы допуска	12	46 704	Нет	20570-00	Нет	Нет	Нет	
297161310426	4301	Система измерительная (за 1 параметр)	АСН	АСН-8НГ, АСН-10БГ			12	6 674	Нет	60596-15	Нет	Нет	Нет	
280242760055	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П1		Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	68887-17	Нет	Нет	Нет	
280261273194	4301	Весы электронные	В	ВВА242	НГВ, г 7100	КТ Высокий (III)	12	2 807	Нет	61280-15	Нет	Нет	Нет	
28027207121	4301	Весы рычажные	КВ	КВ-1000, КВ-3000, КВ-5000, КВ-10000, КВ-15000, КВ-20000	НГВ, т 1...20	КТ Средний (III)	12	6 869	Нет	76049-19	Нет	Нет	Нет	
290911320104	4301	Бюклетта без установленного времени ожидания	I		Вместимость, мл 1...100	КТ 1, КТ 2	12	4 499	Нет	70637-18	Нет	Нет	Нет	
290963303038	4301	Цилиндр 2-го класса точности	Кип		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	КТ 2	Первичная	2 779	Нет	33562-06	Нет	Нет	Нет	
290963130075	4301	Бюклетта 2-го класса точности	Кип		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	КТ 2	Первичная	2 779	Нет	33560-06	Нет	Нет	Нет	
291087310123	4301	Станция передняя автозаправочная	4612		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	12670-98	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосского 16
291087210034	4301	Автоистерта	36133		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,5	12	3 675	Нет	12540-98	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосского 16
280251220273	4301	Весы лабораторные	ВЛА	ВЛА-хххМ, ВЛА-хххС и ВЛА-хххС-О	НГВ, г 52/120, 102/220, 120, 135, 220, 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	73040-18	Нет	Нет	Нет	
290365304027	4301	Счетчик жидкости с овальными отверстиями	TechnoTech серии T		Расход, м3/мин 20...120, 40...420	ПГ, % ±0,25	24	3 379	Нет	72808-18	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280271220283	4301	Весы автоматического действия	ЕВК		НГВ, г 60000	КТ XII(1), Y (a)	12	2 807	Нет	78822-19	Нет	Нет	Нет	
280240710020	4301	Гиря общего назначения 4-го класса	Г-4-1111,10		Ном масса гирь, мт 1...500	КТ 4	24	374	Нет	4528-76	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
297161310427	4301	Установка автоматизированная налива нефтепродуктов в автоцистерны	АСН-ВН		Расход, м3/ч 10...90	ПГ, % ±0,25	12	6 674	Нет	67828-17	Нет	Нет	Нет	
297161310428	4301	Уровнемер микромпульсный	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Масс предел измерения, г 45	ПГ, мм ±2; ±30	60	4 772	Нет	47249-16	Нет	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290365304028	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА 3350 А1		Масс расхода, м3/ч 180	ПГ, % ±0,08	6	3 379	Нет	54246-13	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304029	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА	МКА 800, МКА 2250, МКА 3350	Масс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,25	24	3 379	Нет	71647-18	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
297161310429	4301	Установка измерительная	ОЗНА-Аидель		Расход, м3/ч 1...500	ПГ, % ±0,16	24	7 162	Нет	77045-19	Нет	Нет	Нет	Стоимость за один параметр
280242760041	4301	Гиря класса F2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	14852-05	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280271220284	4301	Весы-показыватели медицинские	ЦингбергKageel AB BM323 и ЦингбергKageel AB BM330		Масс объем, мл 999	ПГ, % ±1	12	2 807	Нет	49204-12	Нет	Нет	Нет	
291087410188	4301	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	ПЦА/ЦПЦ		ПЦЦ-23, ПЦЦ-24, ПЦЦ-24,5, ПЦЦ-25, ПЦЦ-25,5, ПЦЦ-26, ПЦЦ-26,5, ПЦЦ-27,5, ПЦЦ-28, ПЦЦ-28,5, ПЦЦ-29, ПЦЦ-29,5, ПЦЦ-30, ПЦЦ-30,5А, ПЦЦ-31,5, ПЦЦ-32А, ПЦЦ-32,5, ПЦЦ-33, ПЦЦ-33,5А, ПЦЦ-34, ПЦЦ-34,5, ПЦЦ-35, ПЦЦ-36, ПЦЦ-36,5А, ПЦЦ-37, ПЦЦ-38А, ПЦЦ-40 и ПЦЦ-46, АЦ-13,5, АЦ-14,5, АЦ-15, АЦ-16, АЦ-17, АЦ-18, АЦ-20, АЦ-21, АЦ-22 и АЦ-23, ПЦЦ-14,5	Вместимость, дм3 13500...46000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50012-17	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосского 16	
280242760056	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы			Номинальная масса гирь 20 кг	КТ М1	12	1 153						

280231791025	4301	Гиря класса F2			Ном масса гирь, кг 1... 500 г	КТ F2	12		673	Нет	14852-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280242792043	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	30010-06	Нет	Нет	Нет	
280242792044	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1... 10	КТ F2	12		750	Нет	15086-01	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280222750044	4301	Гиря образцовая	ГО1	-	Ном масса гирь, кг 1... 10	Гирьная	12		4 899	Нет	654-50	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
28027710682	4301	Устройство для взвешивания автомобильное	BCY	BCY-15000, BCY-20000, BCY-30000	НГВ, г 10	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	29373-05	Нет	Нет	Нет	
28024270569	4301	Весы соотенные с качающимися рычагами для предельных нагрузок 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 кг	BCP	BCP-0,2; BCP-05; BCP-1; BCP-2; BCP-3			12		1 827	Нет	175-49	Нет	Нет	Нет	
28024270570	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	УВТ4	УВТ4-0,5; УВТ4-1; УВТ4-2; УВТ4-3; УВТ4-5; УВТ4-10	от 4 до 10000 кг	Класс точности с	12		2 665	Нет	63677-16	Нет	Нет	Нет	
280273299436	4301	Весы платформенные передвижные	BCP1	BCP1-150	НГВ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	23839-02	Нет	Нет	Нет	
290365304031	4301	Счетчик жидкости с овалными отверстиями и коническим соединением	ДД 25-1,6СУ, ДД 40-0,6СУ		Расход, дм³/мин 100, 150, 200, 250	КТ 0,25, 0,5; ПГ,	12		3 379	Нет	47921-11	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280261273196	4301	Электронные	ЕС-3	ЕС-3, ЕС-6, ЕС-15, ЕС-30		КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	39633-08	Нет	Нет	Нет	
290671750328	4301	Колонна топливораздаточная	BMP 2000, BMP 2000, BMP 2000P		Расход, дм³/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	12		1 333	Нет	15440-99	Нет	Нет	Нет	
291087410189	4301	Автополивовозаправщик	УСТ 5453		свыше 10000 л	Пределы допусков	12		10 591	Нет	73220-18	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310125	4301	Автополивовозаправщик	4622-000010, 4908.20000.010, 5634-000010, 5634-000010-01, 5635-000010, 56351-000010, 5643-000010, 5643-000010-01, 564301-000010, 56431-000010, 564320-000010		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,24	24		8 087	Нет	16612-03	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310126	4301	Автополивовозаправщик	4908.20000.010		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,24	24		8 087	Нет	16612-03	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087210035	4301	Автоцистерна и автополивовозаправщик	Автоцистерны и автополивовозаправщик	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,5; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,5	Вместимость, дм³ 4900	ПГ, % ±0,4	12		3 675	Нет	55910-13	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280271220285	4301	Весы лабораторные	СUX, CUX	СUX 220H СUX 220H, СUX 420H СUX 420H, СUX 820S СUX 820S, СUX 2200H СUX 2200H, СUX 4200H СUX 4200H, СUX 8200S СUX 8200S	Наибольший предел взвешивания, г 220, 420, 820, 2200, 4200, 8200	Класс точности в	12		2 807	Нет	28105-04	Нет	Нет	Нет	
290963320039	4301	Цилиндр	1, 3		Вместимость, см³ 10... 2000	КТ 2 ПГ, см³ ±0,2	Первичная		2 779	Нет	24176-07	Нет	Нет	Нет	
291017110006	4301	Комплекс градуировки резервуаров	ММГ		Расход, дм³/мин 100, 150, 200, 250	ПГ, % ±0,15	12		46 704	Нет	20570-08	Нет	Нет	Нет	
290961401160	4301	Пипетка	2-1-2-0,1; 2-1-2-0,2; 2-1-2-1; 2-1-2-2		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 1, 2	ПГ, мл ±0,001; ±0,002	Первичная		2 983	Нет	24174-02	Нет	Нет	Нет	
290961401161	4301	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности	Labtex		Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25	КТ 1, КТ 2	Первичная		2 983	Нет	44190-10	Нет	Нет	Нет	
290961401162	4301	Пипетка градуированная	Labtex		Вместимость, мл 0,5; 1; 2; 5; 10; 20, 25	КТ 1, КТ 2	Первичная		2 983	Нет	24622-03	Нет	Нет	Нет	
291614101430	4301	Комплекс измерительный	АСН		НГВ, м³/ч 18... 80	ПГ, % массово ±0,2	12		6 674	Нет	31305-11	Нет	Нет	Нет	
290961401163	4301	Пипетка 2-го класса точности	Кип		Вместимость, мл 1... 100	КТ 2	Первичная		2 983	Нет	33563-06	Нет	Нет	Нет	
290961401164	4301	Пипетка с подразделением на полное и неполное опорожнение вместимостью 1, 2, 5, 10 и 25 мл			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 20, 25	КТ 2	Первичная		2 983	Нет	60-46	Нет	Нет	Нет	
290961401165	4301	Пипетка градуированная	2, 3, 4		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25	КТ 2	Первичная		2 983	Нет	24175-07	Нет	Нет	Нет	
290961401166	4301	Пипетка с одной отметкой (Мока)			Вместимость, мл 0,5... 200	ПГ, мл ±0,01... ±0,02	Первичная		2 983	Нет	26384-08	Нет	Нет	Нет	
290913320048	4301	Комба стеленная с градуировкой горловиной вместимостью 50, 100, 200, 250, 330, 500, 750 и 1000 см	1, 2-1; 2-2; 3, 4-1; 4-2; 6, 9, 12		Вместимость, см³ 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 330	ПГ, см³ ±0,1... ±0,10	Первичная		2 779	Нет	19425-00	Нет	Нет	Нет	
290963320040	4301	Цилиндр	3-25-2; 3-50-2; 3-100-2; 3-250-2		Вместимость, см³ 25; 50; 100; 250	КТ 2	Первичная		2 779	Нет	24176-02	Нет	Нет	Нет	
280521220280	4301	Весы электронные лабораторные неавтономического действия	Excellence Micro	ХРР610А, ХРР210А, ХРР3010А, ХРР101А, ХРР210А, ХРР3010А	НГВ, г 6; 1; 2, 1; 10; 1; 1, 2; 3, 2	КТ Специальный	12		3 833	Нет	66497-17	Нет	Нет	Нет	
280273299440	4301	Весы настольные медицинские	MT "Karapuz"	MT "Karapuz" 15 B(2)A (5, [5]); MT "Karapuz" 20 B(2)A (5, [5]); MT "Karapuz" 30 B(2)A (10, [5]); MT "Karapuz" 15 B(2)A (2/5, [5]); MT "Karapuz" 15 B(2)A (2/5, [5]); MT "Karapuz" 20 B(2)A (5/10, [5]); MT "Karapuz" 30 B(2)A (5/10, [5])	НГВ, кг 30	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	63075-16	Нет	Нет	Нет	
280232792045	4301	Гиря III/3 разрядной класса (F2 по РИИ ОИМ.), номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	III разряд, КТ 3, Н	12		1 951	Нет	18542-99	Нет	Нет	Нет	
280147110001	4301	Турка литровая рабочая с плавающим грузом	ПХ-1МЦ		Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12		3 072	Нет	71578-18	Нет	Нет	Нет	
280244730055	4301	Масса груза (падающая гиря, наводящая гиря с навесными)			Ном масса гирь, кг 1000		12		3 304	Нет		Да	Нет	Нет	
280277210683	4301	Весы автомобильные электронные	МВСК П	МВСК П-К, МВСК П-О, МВСК П-П	НГВ, г 5... 80	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	75629-19	Нет	Нет	Нет	
291064560025	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УТМ	УТМ 50, УТМ 100, УТМ 500, УТМ 1000, УТМ 2000	Вместимость, дм³ 50... 2000	ПГ, % ±0,04	12		6 349	Нет	45711-16	Нет	Нет	Нет	
290370100001	4301	Линия автоматизированного розлива жидкостей	RLFMS		НГВ, кг 0,91	ПГ, % ±0,35	12 месяцев		14 113	Нет	41083-09	Нет	Нет	Нет	
280210710020	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1... 500	КТ E2	36		3 322	Нет	15086-06	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280242760057	4301	Гиря класса M1			Ном масса гирь, кг 1... 500	КТ M1	12		392	Нет	14853-95	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280232150017	4301	Весы образцовые	03				12		2 553	Нет	230-49	Нет	Нет	Нет	
291011110002	4301	Мерная металлический образцовый 1-го разряда	М1р-10	мод. М1р-10-01	Вместимость, дм³ 10	ПГ ±0,02%	12		3 284	Нет	5189-88	Нет	Нет	Нет	
280277210684	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВП1-20, ВПБ-20, ВПГ-25, ВПВ-25, ВПГ-30, ВПВ-30	Максимальная нагрузка, кг: 20000, 25000, 30000	Класс точности II	12		8 946	Нет	21440-01	Нет	Нет	Нет	
291087310127	4301	Автополивовозаправщик	4671	АТЗ-9	Вместимость, дм³ 8000	ПГ, % ±0,4	12		8 087	Нет	70360-18	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280273299441	4301	Весы для взвешивания детей	1582, 1583 и 1584		от 0,4 до 120 кг	КТ средний	12		1 827	Нет	17885-86	Нет	Нет	Нет	
291087410130	4301	Полуприцеп-цистерна транспортная	96743, 96742		Вместимость, дм³ 16600, 23100	ПГ, % ±0,5	12		10 581	Нет	12734-99	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
290961401167	4301	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности			Номинальная вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25	КТ 1, КТ 2	Первичная		2 983	Нет	74743-19	Нет	Нет	Нет	
280271220286	4301	Весы специальные франировальной машины NEOPOST 15-350			Пределы взвешивания 0... 3000 г	Класс точности II	12		2 807	Нет	69037-17	Нет	Нет	Нет	
280271220287	4301	Весы электронные	Exploter	мод. (E1 или E0) 0640, 1140, 2140, R980, 2130, 4130, R970, 6120, B120, D120, R960, D110, F110, H110, K210, L210,	Диапазон измерения массы 62... 8100 г в зависимости от модификации	Класс точности II	12		2 807	Нет	16313-99	Нет	Нет	Нет	
280295210124	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	MLC, MCS, MUS, MSI, MMI		НГВ, т/ч 6500	КТ 0,5; КТ 1; КТ 2	12		3 026	Нет	14951-05	Нет	Нет	Нет	
280234210017	4301	Компьютер массы	СС	СС500	НГВ, г 505	СКО, % 0,02	12		4 090	Нет	16489-03	Нет	Нет	Нет	
291087410191	4301	Полуприцеп-цистерна	THOMPSON	САМЧИКАЛЬ РТ44/3	Вместимость, дм³ 32000	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	75497-19	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280251220281	4301	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AM, AT, PB, GB, SB, RM, PM-K, PR, SR	мод. М1р-10	НГВ, г 2, 1... 205	КТ Специальный	12		3 833	Нет	14281-94	Нет	Нет	Нет	
280273299442	4301	Весы платформенные передвижные гиревые	ВПГ-2м		НГВ, кг 800	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	1206-58	Нет	Нет	Нет	
291087310128	4301	Автоцистерна, автополивовозаправщик, автоцистерна	Трансмастер-АТЗ	Трансмастер-АЦАТЗПЦ-4,5; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-6,0; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-6,5; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-7,0; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-7,5; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-8,0; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-8,5; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-9,0; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-9,5; Трансмастер-АЦАТЗПЦ-10,0	Вместимость, дм³ 5500... 10000	ПГ, % ±0,4	12		8 087	Нет	77417-20	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310129	4301	Автоцистерна и автополивовозаправщик	ГРАЗ-АЦАТЗ-6,5		Вместимость, дм³ 5500	ПГ, % ±0,4	12		8 087	Нет	63055-16	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
290963320041	4301	Цилиндр мерный металлический			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	ПГ, % ±0,05	12		2 779	Нет	31282-05	Нет	Нет	Нет	
291064560026	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УТМ		Вместимость, дм³ 2000	ПГ, % ±0,05	12		6 349	Нет	31282-05	Нет	Нет	Нет	
280220750039	4301	Груз градуированный манометра			Вместимость, дм³ 0,05... 10	КТ 3			1 191	Нет		Да	Нет	Нет	За одну гирю
290963320042	4301	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм³ 50				1 204	Нет		Да	Нет	Нет	
290963320043	4301	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм³ 50				2 384	Нет		Да	Нет	Нет	
28024270572	4301	Весы неавтоматического действия	МЕРА-ВТП	П4-2/1,5; П4-2/3	НГВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	50888-12	Нет	Нет	Нет	
280220750040	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1,105		Ном масса гирь, кг 5... 300	КТ 2	24		2 624	Нет	2468-74	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280221460025	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1,105		Ном масса гирь, кг 1... 10	КТ 2	24		3 322	Нет	2468-74	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280277210695	4301	Весы товарные	АВЛТ-С	АВЛТ-50000	НГВ, кг 50000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	23652-08	Нет	Нет	Нет	
280274270573	4301	Устройство весоизмерительное автомобильное	ЕС, НС, SC-W, TQS-HC-4	НС-M-3000	НГВ, г 5000	КТ ХИ(П1)	12		2 665	Нет	98595-17	Нет	Нет	Нет	
291087210036	4301	Автополивовозаправщик	АТЗ-4,9		Вместимость, дм³ 4900	ПГ, % ±0,4	12		3 675	Нет	78066-20	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410192	4301	Автоцистерна и автополивовозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТЗ	ГРАЗ-АЦАТЗ-10,7; ГРАЗ-АЦАТЗ-11,0; ГРАЗ-АЦАТЗ-11,8; ГРАЗ-АЦАТЗ-15,0; ГРАЗ-АЦАТЗ-15,8; ГРАЗ-АЦАТ	Вместимость, дм³ 10700... 20000	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	55910-19	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РММ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
290964316138	4301	Дозатор пилотный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированным и переменным объема	Колор	ДТО-91 одноканальный	Объем дозы, мл 0,5 ... 10				1 640	Нет		Да	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590043	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГ-К-ПИМБ		Объем воздуха, дм³ 0,1	ПГ, % ±5,0	12		4 657	Нет	18862-05	Нет	Нет	Нет	
290679120097	4301	Колонна газараздаточная сжиженного природного газа	ГРК СИГ-ГСК		Мин доза, кг 30	ПГ, % ±1,0	12								

280244720056	4301	Вагон велосипедный	640BVB		Ном масса гирь, кг 2000	IV разряд, КТ М1	12		2 643	Нет	4894-75	Нет	Нет	
280202759402	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П1		Ном масса гирь, мг 1..500	КТ F1	12		2 623	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280221740626	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П1		Ном масса гирь, г 1..500	КТ F1	12		3 322	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280222759405	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П1		Ном масса гирь, кг 1..20	КТ F1	12		4 899	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280370100002	4301	Триболовая, телеполосный		1					84	Нет		Да	Нет	
290340100001	4301	Триболовая, телеполосный		2					93	Нет		Да	Нет	
290340100002	4301	Триболовая, телеполосный		3					96	Нет		Да	Нет	
290963320044	4301	Линиметр	ПК-100Н		Номинальная вместимость, мл 100				2 983	Нет		Да	Нет	
280273299445	4301	Весы шальные передвижные	782		Максимальная нагрузка, кг 100, 150, 200	КТ средний	12		1 827	Нет	782-52	Нет	Нет	
291024410009	4301	Мерия эталонный 2-го разряда	M2p		M2p-К, где К: 200-0,1; 200-0,05; 500-0,1; 500-0,05; 1500-0,05; 2000-0,05; 2000-0,05П	ПГ, % ±0,05	12		3 703	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291087410193	4301	Станция автозаправочная передвижная	5613			Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	14168-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордиз", г. Екатеринбург, ул. ак. Виносова 16
290679120098	4301	Установка заправки сжиженным газом автогазонаполнитель средств							1 349	Нет		Да	Нет	
280273299446	4301	Весы медицинские электронные для взвешивания детей	1583, 1584		Диапазон измерения 0,2..20 кг	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	17885-04	Нет	Нет	
290964316142	4301	Дилатор рилетонный механический 1-кратный	VWR	Одноканальные	Объем дозы, мл 1000		12		1 640	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 ч/мес
280277210690	4301	Весы автомобильные подкалудные	BCM-20000-П1		Диапазон взвешивания 20 кг, 20 т				8 133	Нет		Да	Нет	
290964220010	4301	Микрошпиль	МШ-10, МШ-50, МШ-	-	Вместимость, мл 1..50	ПГ, % ±5, ±6	12		3 201	Нет	8235-05	Нет	Нет	
2917161310432	4301	Система измерительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	28116-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280232150013	4301	Весы развешивные 3-го класса лабораторные	BIP-10кг		НГВ, кг 10	КТ 3	12		2 553	Нет	5404-76	Нет	Нет	
280251220283	4301	Весы аналитические	XA, MYA, MUVA, UVA, MTP		Вместимость, дм3 500	КТ специальный	12		3 333	Нет	72450-18	Нет	Нет	
291014420035	4301	Мерия металлический эталонный 1-го разряда	MTP	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12		13 377	Нет	62947-15	Нет	Нет	
280299210125	4301	Ковышео пентонный взвешивающий	KTB		НГВ, кг 100	ПГ, % ±0,1..0,3	12		3 026	Нет	16206-07	Нет	Нет	
280241760559	4301	Гиря класса точности M1			Ном масса гирь, кг 1..10	КТ M1	12		448	Нет	18930-10	Нет	Нет	За одну гирю
280242760560	4301	Гиря класса точности M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12		1 153	Нет	45222-10	Нет	Нет	
290679120099	4301	Комплекс измерительный сжиженного природного газа	КИ СПГ-ГСК		Расход, кг/мин 250	ПГ, % ±1,0	12		7 598	Нет	78088-20	Нет	Нет	
2917161310433	4301	Датчик уровня топлива	Omnicom LLS 5		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, % ±0,5	24		4 772	Нет	73764-19	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290365304033	4301	Счетчик дизельного топлива	EUROSENS	EUROSENS Direct и EUROSENS Delta	Расход, л/ч 2..500	ПГ, % ±1	12		3 379	Нет	75207-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280244730057	4301	Телека электросварочная платформенная	T132 T3.2		НГВ, кг 2000	IV разряд	12		2 643	Нет	3804-73	Нет	Нет	
290679120100	4301	Колонка автозаправочная сжиженного природного газа	ЛПА-СПГ-К	-	Мин доза, кг 20; 50	ПГ, % ±1,0	24		7 598	Нет	75362-19	Нет	Нет	
280220750043	4301	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг	FA-200A		Ном масса гирь, г 1..1000	КТ 2	12		1 733	Нет	63-48	Нет	Нет	За одну гирю
280273299447	4301	Весы	ПЕ-9010		55 кг				1 662	Нет		Да	Нет	
280273299448	4301	Весы	WS-120		НГВ 120 кг				1 655	Нет		Да	Нет	
291087410194	4301	Автогазонаполнитель	УСТ-54533С, УСТ-54533D		Вместимость, дм3 11000..12000	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	48860-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордиз", г. Екатеринбург, ул. ак. Виносова 16
280231791026	4301	Гиря	КТ-3-10		Ном масса гирь, кг 10	КТ 3	12		673	Нет	19310-96	Нет	Нет	
280230720027	4301	Гиря 3-го класса	МГ-3-1100-10		Номинальная масса гирь 10 мг...500 мг	КТ 3	12		673	Нет	716-64	Нет	Нет	За одну гирю
290964320045	4301	Станок			Вместимость, мл 100				2 779	Нет		Да	Нет	
290913320049	4301	Линиметр стальной	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4		Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,2..±5,0	12	Перманя	2 983	Нет	40214-08	Нет	Нет	
280261273197	4301	Весы неавтоматического действия	NW-WP, NV-WP	NV-15KV-WP, NV-60KV-WP, NV-200KV-WP, NW-10KV-WP, NW-60KV-WP, NW-100KV-WP, NW-200KV-WP	НГВ, кг 3..220	КТ Высокий (II)	12		2 552	Нет	66699-17	Нет	Нет	
280242760061	4301	Гиря класса M1			Ном масса гирь, кг 1..10	КТ M1	12		448	Нет	14853-95	Нет	Нет	За одну гирю
280232792047	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1..10	КТ F2	12		750	Нет	145086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280244730058	4301	Телека велосварочная самонагревающая	TBSC-2000		НГВ, кг 2000	ПГ, % ±2	12		2 643	Нет	29098-05	Нет	Нет	
281162207133	4301	Весы электронные краевые	МК	МК-600Л, МК-1000Л, МК-1500С, МК-2000С, МК-3000Л, МК-2000Д, МК-3000С, МК-3000Л, МК-3000Д, МК-5000С, МК-5000Д, МК-6000С, МК-6000Д, МК-10000С, МК-10000Д, МК-15000Д, МК-20000С, МК-20000Д, МК-30000Д, МК-50000Д	НГВ, т 0,6..50	КТ Средний (III)	12		9 535	Нет	50301-12	Нет	Нет	
280271177288	4301	Весы товарные	ПТ-100Ш13-М1		НГВ, кг 100	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	3809-87	Нет	Нет	
280212720029	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3	КТВБ1		Ном масса гирь, кг 2	КТ E2	12		8 899	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280232792048	4301	Гиря образная 3-го разряда			Номинальная масса гирь 20 кг	3 разряд	12		1 951	Нет	811-61	Нет	Нет	
280277210693	4301	Весы автомобильные	TenzoCombi	TenzoCombi-C-60, TenzoCombi-C-80, TenzoCombi-C-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	81081-20	Нет	Нет	
280243710010	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П1		Ном масса гирь, кг 50..200	КТ M1	12		2 850	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
290679120101	4301	Установка газораздаточная природного газа	ESP	SP и ESP, ESPH и ESPH	Расход, л/мин 25; 100	ПГ, % ±1	12		1 420	Нет	77352-20	Нет	Нет	
290964590044	4301	Измеритель объема	ИС-1М		Вместимость, см3 95..105	ПГ, % ±1,5	12		3 856	Нет	24806-14	Нет	Нет	
280251220287	4301	Комплект поверки гирь и весов леренсон	КТВБ1 (Гиря КТ M1)	КТВБ1 (Гиря)	Номинальная масса гирь (1..51) кг	КТ M1	12		448	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280251220288	4301	Комплект поверки гирь и весов леренсон	КТВБ1 (Гиря КТ M1)	КТВБ1 (Гиря)	Номинальная масса гирь 10 мг...500 г	КТ M1	12		374	Нет	27015-09	Нет	Нет	
280274270575	4301	Весы платформенные передвижные сбалансированные	ШСВ-500		Диапазон измерения массы 200..500 кг	Погрешность до	12		1 827	Нет	720-73	Нет	Нет	
280273299449	4301	Весы счетные	СЧ-50		НГВ, кг 50	КТ Специальный (III)	12		1 827	Нет	342-49	Нет	Нет	
280273299450	4301	Весы счетные	СЧ-500 (Б)		НГВ, кг 500	КТ Специальный (III)	12		1 827	Нет	1478-61	Нет	Нет	
290913320050	4301	Линиметр стальной	ПК-2		Вместимость, мл 5; 10; 25; 50; 100	ПГ, мл ±0,5..±5,0	12		2 983	Нет	16679-97	Нет	Нет	
280277210694	4301	Весы электронные	МВ101	30V60	НГВ, т 50; 60; 80	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	63531-16	Нет	Нет	
280273299451	4301	Весы медицинские электронные	WV-200A, 600NВ, 800, WB-100, WB-110, WBV, 800MA		Максимальная нагрузка, кг 150/200	КТ Специальный (II)	12		1 827	Нет	17684-03	Нет	Нет	
280232792049	4301	Гиря общего назначения	КТ-3-10		Ном масса гирь, кг 1..10	КТ 3	12		750	Нет	716-76	Нет	Нет	За одну гирю
291014420018	4301	Мерия металлический образцовый 1-го разряда	MTP-20		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,2	12		2 690	Нет	5189-88	Нет	Нет	
280273299452	4301	Весы шальные	ШШ-150			КТ специальный	12		1 827	Нет	463-50	Нет	Нет	
291014420017	4301	Мерия металлический образцовый 1-го разряда	MTP-200		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291011110003	4301	Мерия металлический образцовый 1-го разряда	M1p-2/ M1p-5/ M1p-10	M1p-2-01, M1p-2-02, M1p-5-01, M1p-5-02, M1p-10-01, M1p-10-02	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12		3 284	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291014120019	4301	Мерия металлический образцовый 1-го разряда	M1p-50/M1p-100	M1p-50-01, M1p-50-02, M1p-100-01, M1p-100-02	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291024120025	4301	Мерия металлический образцовый 2-го разряда	МР-100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12		1 807	Нет	21422-01	Нет	Нет	
280222750047	4301	Гиря образная 2-го разряда	ГО-2		Номинальная масса гирь от 1 до 10 кг	II разряд	24		4 899	Нет	1544-61	Нет	Нет	За одну гирю
290365304034	4301	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50YZ, DFM 90YZ, DFM 100YZ, DFM 250YZ, DFM 250YZ, DFM 400YZ	Макс расход, л/ч 50; 90; 100; 220; 250; 400	ПГ, % ±1	24		3 379	Нет	49239-12	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (ДУ) менее 10 мм только - калибровка
280272234187	4301	Модуль взвешивающий	МК	МК-5; МК-10; МК-25; МК-6.2; МК-15.2; МК-32.2; МК-6.3; МК-16.3	Пределы взвешивания 0,01...15 кг	Класс точности п	12		1 201	Нет	77653-20	Нет	Нет	
290679120103	4301	Колонка заправочная	E30 LNG		Мин доза, кг 20	ПГ, % ±1,5	12		7 598	Нет	77653-20	Нет	Нет	
290365304035	4301	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50, DFM 90, DFM 100, DFM 100D, DFM 220, DFM 250, DFM 250D, DFM 500, DFM 500D, DFM Marine 1000, DFM Marine 2000, DFM Marine 3000	Расход, дм3/ч 25..2000	ПГ, % ±1	24		3 379	Нет	49239-18	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (ДУ) менее 10 мм только - калибровка
281162207135	4301	Весы краевые цифровые	LK1, LK2, LK5, LK10		НГВ, т 1..10	КТ Средний (III)	12		7 003	Нет	14282-84	Нет	Нет	
280271220289	4301	Весы настольные	СНП-84		от 5 до 10 т	±0,05 % ±0,1 %	12		2 807	Нет	614-74	Нет	Нет	
280273299453	4301	Весы механические для статического взвешивания	РТ	РТ-500	от 4 до 500 кг	КТ Средний	12		1 827	Нет	30667-05	Нет	Нет	
280232792050	4301	Гиря классов точности E1, E2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	36068-07	Нет	Нет	
290677150330	4301	Измеритель количества газа	ИКТ 12-250 "Игла"	ИКТ 12-250 "Игла", ИКТ 12-250-01 "Игла", ИКТ 12-250-02 "Игла", ИКТ 12-250-03 "Игла"	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12		1 204	Нет	24773-04	Нет	Нет	
280274270576	4301	Весы платформенные передвижные с циферблатными индикаторами	ВШП-0,5		НГВ 25 кг; ВШВ 500 кг	± 0,5 кг	12		1 349	Нет	1428-60	Нет	Нет	
281162207136	4301	Весы подвесные краевые	ВСК		НГВ, т 0,015..30	КТ Средний (III)	12		7 211	Нет	23261-02	Нет	Нет	
290963320046	4301	Кружка мерная вместимостью 1 и 0,5 л	ММ-1 и ММ-2		Вместимость, л 1 и 0,5		12		2 779	Нет	343-74	Нет	Нет	
280273299454	4301	Весы соевые передвижные	755		ВСП-0,5; ВСП-1; ВСП-2; ВСП-3т	КТ Средний	12		1 827	Нет	755-52	Нет	Нет	
291024410010	4301	Мерия металлический образцовый 2-го разряда	M2p-200, M2p-500, M2p-1000, M2p-1500, M2p-2000, M2p-2500, M2p-3000		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,1	12		3 703	Нет	21422-01	Нет	Нет	
280222750048	4301	Гиря образная	ГО		Ном масса гирь, кг 1..10	КТ F1	12		4 899	Нет	394-49	Нет	Нет	За одну гирю
2917161310434	4301	Датчик уровня топлива	20160		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±1	24		4 772	Нет	79308-20	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291017110007	4301	Комплекс градуировки резервуаров	Зонд		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±0,15	12		46 704	Нет</				

290963320048	4301	Цилиндр мерный пластиковый класса А вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл				Номинальная вместимость, мл 50, 100, 250, 500, 1000, 2000		24	2 779	Нет	24317-03	Нет	Нет	
280251220292	4301	Весы лабораторные 1 разряда	M2P			1, 200/1000/2000 кг	±50/100/15 мкг	12	3 833	Нет	19159-20	Нет	Нет	
280274270580	4301	Весы электронные настольные	HD			Максимальная нагрузка, 300 кг	Класс точности n	12	1 827	Нет	65055-16	Нет	Нет	
291014420018	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	M1p	M1p-200		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420019	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	M1p	M1p-1000		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291087310130	4301	Автотитловоизаппращик	4389	АТ3-5,3		Вместимость, дм3 5300	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	82557-21	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМЛ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосовского 16
291087210037	4301	Автотитловоизаппращик	АТ3 мод. 4389	АТ3-4,9		Вместимость, дм3 4900, 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	63567-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМЛ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосовского 16
280230720029	4301	Набор грузикв металлических для определения инерционного давления по Маттиссону к по дисабуау-даль	НГМ2-"ФНТ-Г" и НГМ5-"ФНТ-Г"			Ном масса гирь, г 5; 7,5; 10, 15	ПГ, % ±1	12	3 339	Нет	54073-13	Нет	Нет	За одну гирию
290961410168	4301	Плетька типа П1 с делениями, 2-го класса вместимостью 1 - 10 мл	ПНП1			Вместимость, мл 1... 10	КТ 2	Первична	2 983	Нет	86-48	Нет	Нет	
291613104386	4301	Уровнемер ультразвуковой	Уровнемеры ультразвуковые	-		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,3; ±0,2	24	4 655	Нет	65555-16	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290963320049	4301	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-го и 2-го класса точности				Вместимость, мл 5... 2000	ПГ, 1, КТ 2	Первична	4 551	Нет	22760-09	Нет	Нет	
291084560027	4301	Установка измерительная	УТМ-М	УТМ-М 2000		НГВ, г 2000, дм3 2000	ПГ, % ±0,04/мас	12	5 772	Нет	79292-20	Нет	Нет	
291088430058	4301	Резервуар стеклянный вертикальный цилиндрический	РВС-2000	-		Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	82042-21	Нет	Нет	
291088430059	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (поверхностный метод)	РВС-300	-		Вместимость, м3 300	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	82040-21	Нет	Нет	
280271220291	4301	Весы электронные неавтооматического действия	Navigator			НГВ, г 20000	КТ 2	12	2 807	Нет	68361-17	Нет	Нет	
280210710021	4301	Гирь классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1				Ном масса гирь, мг 1... 500	КТ Е2	12	3 494	Нет	15085-06	Нет	Нет	За одну гирию
280271772793	4301	Весы передвижные циферблатные рычажные	РП1-150Л13Т			НГВ, кг 150	ПГ, % ±0,2	12	1 645	Нет	2714-71	Нет	Нет	
280147110002	4301	Гиря пирровая с плавающими грузом	У1-ПХ1	У1-ПХ1-01, У1-ПХ1-02, У1-ПХ1-Р		Вместимость, п 1	ПГ, г ±4	12	3 379	Нет	37480-08	Нет	Нет	
29161310437	4301	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS Probe LU240	-		Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,15	12	4 772	Нет	79810-20	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291086750054	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (общий метод)	РГ СР-200			Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	84749-22	Нет	Нет	
280271220292	4301	Весы специальные франиривальной машины SentoMail	Scale Unit	Scale Unit X082-0002		НГВ, г 7000	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	57921-14	Нет	Нет	
280273299458	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	БЗМд-01-"Малыш"	-		НГВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	22772-07	Нет	Нет	
280274270581	4301	Весы передвижные неравноточные гирные системы "Фербенс" групповыммкостью 500 кг	нет	нет		НГВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19-40	Нет	Нет	
290965304036	4301	Система измерительная	АМКУА-М	нел. АМКУА-М-01-Х, АМКУА-М-02-Х, АМКУА-М-03-Х, АМКУА-М-04-Х, АМКУА-М-05-Х, АМКУА-М-06-Х, АМКУА-М-07-Х		Мин доза, дм3 2000	ПГ, % ±0,25	24	3 250	Нет	78089-20	Нет	Нет	Стоимость за один параметр
280261273200	4301	Весы аналитические для сыпучих материалов	BSM (комплект Нел и комплект №2)	BSM-1, BSM-6, BSM-20, BSM-100		НГВ, г 100	ПГ, мг ±5, ±10	12	3 318	Нет	9662-07	Нет	Нет	
280281120006	4301	Весы аналитические для сыпучих материалов	BSM			BSM-1, BSM-5, BSM-20, BSM-100	НГВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	304	Нет	9662-07	Нет	Нет	
280271772794	4301	Весы рычажные циферблатные	РП1-150Л246П, РП1-100Л246П, 7002 РП1-100Л24, 7002 РП1-150Л24			НГВ, кг 100, 150	КТ Средний (III)	12	1 645	Нет	3452-85	Нет	Нет	
291014120020	4301	Мерник металлический эталонный	М	1 разряда		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	73857-20	Нет	Нет	
280232792051	4301	Гирь классов точности Е2, F1, F2, М1, М2, М2, М3				Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	58020-14	Нет	Нет	
290965304037	4301	Счетчик жидкостный истонный	TCS 700	мод. 700-20		Расход, дм3/мин 19... 4543	ПГ, % ±0,15	24	3 379	Нет	56154-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280272341190	4301	Весы лабораторные электронные	АД-9801-2х20-2026			КТ Средний (III)	ПГ, % ±1	12	1 203	Нет	79713-20	Нет	Нет	
291613104383	4301	Измеритель уровня емкостный	ЭСКОРТ ТД-105			Макс предел измерений, мм 2500, 6000	ПГ, % ±1	24	4 772	Нет	62228-21	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280273960122	4301	Весы автомобильные	АСОПТ	АСОПТ-60 [29-53]44		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 063	Нет	65890-22	Нет	Нет	
291613104389	4301	Преобразователь магнитный полупроводниковый	ГМП1	ГМП1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1; ±2; ±2	24	4 772	Нет	24715-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280295210126	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	HD-BSC	-		НГВ, т/час 80	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	76692-19	Нет	Нет	
280261273201	4301	Весы лабораторные	ACA	ACA220, ACA320, ACA520, ACA620, ACA820, ACA1000		НГВ, г 220, 320, 520, 620, 820, 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	79578-20	Нет	Нет	
280272994549	4301	Весы бытовые электронные	БДЗ	БДЗ-1500		НГВ, кг 60... 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	45214-22	Нет	Нет	
280261273202	4301	Весы неавтооматического действия	DEMCOM			DX-6001C, DX-8001C, DX-10001C, DX-12001C, DX-15001C, DX-20001C, DX-25000C, DX-30000C, DX-30K5, DX-60K5, DX-60KM, DL-103, DL-203, DL-303, DL-202, DL-302, DL-602, DL-1002, DL-2002, DL-3002, DL-6001, DL-6001, DL-601, DL-801	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	80781-20	Нет	Нет	
291613104040	4301	Плотном-уровнемер	ПЛОТ-36-1PУ	ПЛОТ-36-1PУ ABCD		Макс предел измерений, мм 20000	ПГ, мм ±1; ±5	24	4 772	Нет	57859-19	Нет	Нет	Поверка канала измерения уровня и базовой высоты только на месте эксплуатации (и при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов Цельсия)
291087310131	4301	Автосчетерна	5668-0000010-01	мод. 5668-0000010-01, 5668-0000010-02, 5668-0000011-11, 5668-0000010-12, 5668-0000011, 5668-0000011-01, 5668-0000010-01, 5668-0000011-02		Вместимость, дм3 7500... 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	23200-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМЛ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вавосовского 16
29161310441	4301	Уровнемер поплавковый потенциометрический	ЭЛЕМЕР-УРП-11	ЭЛЕМЕР-УРП-11/М1, ЭЛЕМЕР-УРП-11/М1, ЭЛЕМЕР-УРП-11/М2, ЭЛЕМЕР-УРП-11/М3		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±5; ±10	24, 48	4 772	Нет	73741-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
29161310442	4301	Уровнемер ультразвуковой	ЭЛЕМЕР-УРП-41	-		Макс предел измерений, м 6, 10, 20	ПГ, % ±0,25; ±0,1	24	4 772	Нет	73329-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280230720030	4301	Гиря 2-го класса	M1P	МГ-2-1110-1		Ном масса гирь, мг 1... 500	КТ 2	24	673	Нет	2466-74	Нет	Нет	За одну гирию
291014162021	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	M1P	М1P-50-01, М1P-50-02, М1P-100-01, М1P-100-02		Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	62847-15	Нет	Нет	
280242760062	4301	Корзина поверочная классов точности F1, F2, М1	КТ-П	мод. КТ-П-10		Ном масса корзины, кг 10	КТ М1; ПГ, мг ±5	12	448	Нет	79839-20	Нет	Нет	
280271220294	4301	Устройство контроля веса	УКВ	УКВ-1.3-С, УКВ-1.6-С, УКВ-1.12-С, УКВ-1.3-З, УКВ-1.6-З, УКВ-1.12-З		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 12	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	84070-21	Нет	Нет	
291024120028	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	M2P-20-01, M2P-20-01П, M2P-20-СШ, M2P-50-01, M2P-50-01П			Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	20835-01	Нет	Нет	
291023101026	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	M2p	-		Вместимость, дм3 2... 5; 10	ПГ ±0,05; 0,08; 0,12	12	1 262	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120027	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	M2p	-		Вместимость, дм3 50	ПГ ±0,05; 0,08; 0,12	12	1 490	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120028	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	M2p	-		Вместимость, дм3 100	ПГ ±0,05; 0,08; 0,12	12	1 807	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291014420020	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-500			Вместимость, дм3 500	ПГ ±0,02%	12	13 377	Нет	5189-98	Нет	Нет	
291024120029	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	M2p-20-СШ, M2p-50-СШ			Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	15511-96	Нет	Нет	
291024120030	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	M2p-20-СШ, M2p-50-СШ			Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	15511-96	Нет	Нет	
280273299460	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	БЗМд-01-"Малыш"	-		Пределы взвешивания 20 г...15 кг	КТ средний III	12	2 022	Нет	22772-02	Нет	Нет	
280294230163	4301	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия	ДЭСМ	ДЭСМ-50, ДЭСМ-100, ДЭСМ-500, ДЭСМ-1000, ДЭСМ-2000		Номинальный предел, г 50, 100, 500, 1000, 2000	КТ по ГОСТ 8,61	12	1 796	Нет	79317-20	Нет	Нет	
290964316149	4301	Бюретка цифровая	litrette BRAND			Максимальный объем дозирования, мл 10, 25, 50	Пределы допук	12	2 534	Нет	81239-21	Нет	Нет	
280242760063	4301	Гиря 4-го класса	КТ-4-5			Номинальная масса гирь, г 1...10	КТ 4, М1	24	448	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирию
290965304038	4301	Преобразователь расхода изащверствелый	VC	VC, VCA, VCN, VCL, VCG		Расход 0,16...700 дм3/ч	ПГ, % ±1,5	12	3 379	Нет	72105-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280672150332	4301	Измеритель количества газа	ИКИ 12/1,5-250 "Ирма"			Доза, г 5... 45	ПГ, % ±2,5	12	1 204	Нет	21247-01	Нет	Нет	
280220750044	4301	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ-0-1000			Номинальная масса гирь 1 мг... 500 мг	КТ 2	24	2 623	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирию
280220750045	4301	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ-0-1000			Номинальная масса гирь 1 мг... 1000 мг	КТ 2	24	3 322	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирию
280261273203	4301	Весы электронные	FW-1, JW-1C	-		НГВ, г 200, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000	КТ высокий (II)	12	2 807	Нет	70462-18	Нет	Нет	
280274270585	4301	Весы неавтооматического действия	МОНОЛИТ	МОНОЛИТ [1].03 [3]. [4]. д1, МОНОЛИТ [1].05 [3]. [4]. д1, МОНОЛИТ [1].10 [3]. [4]. д1, МОНОЛИТ [1].15 [3]. [4]. д1, МОНОЛИТ [1].03 [3]. [4]. д2, МОНОЛИТ [1].05 [3]. [4]. д2, МОНОЛИТ [1].10 [3]. [4]. д2		НГВ, кг 3000; 5000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	86264-22	Нет	Нет	
280295210127	4301	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия транспортный	4488 ДН-У	4488 ДН-У-1, 4488 ДН-У-2, 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6		НГВ, т/ч 40; 63; 100; 160; 250; 630	ПГ, % 0,5	12	3 026	Нет	23300-02	Нет	Нет	
29161310443	4301	Уровнемер контактный микроволновый	VEGAFLX 6"	VEGAFLX 61, VEGAFLX 62, VEGAFLX 65, VEGAFLX 66, VEGAFLX 67		Макс предел измерений, м 60	ПГ, мм ±3, ±5	36	4 772	Нет	27284-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280272234191	4301	Весы электронные	ФОРТ-Т	ФОРТ-Т [1] [B] [E] [Z] d- [2]		НГВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	83758-21	Нет	Нет	
29161310444	4301	Уровнемер емкостный	ТИТАН-136У	ТИТАН-136У-х, х=10, 11, 12, 20, 22, 30, 31, 32, 40, 20М, 21М, 22М, 23М, 24М, 25М, 30М, 31М, 40М, 41М, 43М, 44М, 50М		Диапазон измерений уровня, м 0... 20	ПГ, мм ±1	24	4 772	Нет	67599-17	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270586	4301	Весы платформенные электронные	Промес-ПП	Промес-ПП-60, Промес-ПП-100, Промес-ПП-150, Промес-ПП-200, Промес-ПП-300, Промес-ПП-500, Промес-ПП-600, Промес-ПП-1000, Промес-ПП-1500, Промес-ПП-2000		НГВ, кг 40... 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	87205-22	Нет	Нет	
280274270587	4301	Модуль весоиммерителный	Альфа М	Альфа М-10-У, Альфа М-15-У, Альфа М-20-У, Альфа М-30-У, Альфа М-50-У		Пределы взвешивания, т 10, 15, 20, 30, 50	КТ средний (III)	12	9 551	Нет	82268-21	Нет	Нет	
280274270588	4301	Весы для статического взвешивания	Р	-		НГВ, кг 60, 150, 300, 600, 1000, 1500								

291087410197	4301	Автоцистерна и автополивазоправщик	АЦ, АТЗ	АТЗ-10,5 4693А4; АЦ-10,5 4693В4 ... АТЗ-17,0 4693С1; АЦ-17,0 4693В1	Вместимость, дм3 10500...17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	78442-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
290963320050	4301	Цилиндр мерный класса точности А	-	-	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	класс точности А	Первичная	2 779	Нет	74709-19	Нет	Нет	
290963320051	4301	Цилиндр мерный классов А и В	BRAND	BLAUBRAND, BLAUBRAND USP, BLAUBRAND ETERNA, SILBERBRAND, SILBERBRAND	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	Класс А и В	Первичная	2 779	Нет	80638-20	Нет	Нет	
291023310027	4301	Мерник металлический эталонный М2р	М2р	М2р-2-01, М2р-2-03; М2р-5-01, М2р-2-03; М2р-10-01, М2р-10-03; М2р-10-01К, М2р-10-03К	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	83375-21	Нет	Нет	
280274270589	4301	Устройство весоиммерителное автоматическое	FAC5900	FAC5900-[1]W313-[3][4], FAC5900-W150-[3][4], FAC5900-[1]W200-[3][4], FAC5900-[1]W250-[3][4], FAC5900-[1]W323-[3][4], FAC5900-[1]W300-[3][4], FAC5900-[1]W333-[3][4], FAC5900-[1]W343-[3][4], FAC5900-[1]W350-[3][4], FAC5900-[1]W400-[3][4], FAC5900-[1]W363-[3][4], FAC5900-LW400-[3][4], FAC5900-LW500-[3][4]	НТБ, кг 150...500	ПГ, % ±0,5...5	12	2 665	Нет	71041-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280277410322	4301	Устройство весоиммерителное для жидкостворенных веществ	BW1	-	НТБ, т 15	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	78161-20	Нет	Нет	Поверка на стенде ООО "Швабе-Урал", Екатеринбург, ул. Мичурина 217. Необходимо предоставить Методку поверки
291087410198	4301	Автоцистерна, автополивазоправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерн	БЦМ	АЦ, АТЗ, ППТЗ, ППЦ, ПЦ БЦМ-177 мод. 6621-0000010, БЦМ-162 мод. 6621-0000010, БЦМ-174.1 мод. 56475-0000010-03, БЦМ-174.3 мод. 56475-0000010-06, БЦМ-107.1 мод. 56473-0000010-01, БЦМ-167 мод. 56478-0000010, БЦМ-174.4 мод. 56475-0000010-12, БЦМ-221 мод. 56475-0000010-04, БЦМ-107 мод. 56473-0000010, БЦМ-232 мод. 56476-0000010-03, БЦМ-42.4 мод. 96052-0000010-04, БЦМ-42.6 мод. 96052-0000010-05, БЦМ-44.6 мод. 96053-0000010-03, БЦМ-108 мод. 96051-0000010, БЦМ-110 мод. 9605-0000010-02, БЦМ-110.1 мод. 96051-0000010-01, БЦМ-111 мод. 96051-0000010-01, БЦМ-14 мод. 9605-0000011, БЦМ-14.1.1 мод. 96051-0000011, БЦМ-44.7 мод. 96053-0000010-04, БЦМ-35 мод. 960501-0000010, БЦМ-35.1 мод. 960501-	Вместимость, дм3 12000...37000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	67550-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410199	4301	Автоцистерна, автополивазоправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерн	БЕЦЕМА	БЕЦЕМА-АЦ(АТЗ)-11...25, БЕЦЕМА-ПЦЦ(ППТЗ)-16...40; БЕЦЕМА-ПЦ(ППТЗ)-11...20	Вместимость, дм3 11000...40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	68601-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280273299461	4301	Весы неавтоматического действия	ЕМ	ЕМ-60КАМ, ЕМ-60КАЛ, ЕМ-150КАЛ	НТБ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	80783-20	Нет	Нет	
280272234192	4301	Весы неавтоматического действия	ЕJ	ЕJ-120, ЕJ-123, ЕJ-200, ЕJ-300, ЕJ-303, ЕJ-610, ЕJ-1202, ЕJ-1500, ЕJ-2000, ЕJ-3000, ЕJ-3002 и ЕJ-6103	НТБ, г 120...6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	78252-20	Нет	Нет	
291087410200	4301	Полуприцеп-цистерна	96222	-	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	34986-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280282830023	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2	-	-	Ном масса гири, г 500...5 кг	КТ М2	12	448	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гири
290975510013	4301	Диспенсер	Dispensette BRAND	Dispensette S Analog, Dispensette S Digital, Dispensette S Organic Analog, Dispensette S Organic Digital, Dispensette S Trace Analysis, Dispensette S fixed	Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	ПГ, % ±0,5...6,0	12	2 534	Нет	81238-21	Нет	Нет	
280232792052	4301	Коранка поверочная классов точности F1, F2, M1	КТ-П	КТ-П-10	Ном масса коранки, кг 10	КТ F2	12 месяцев	750	Нет	79839-20	Нет	Нет	
291087410201	4301	Полуприцеп-цистерна	914210	-	Вместимость, дм3 20000...50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	62721-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291064410023	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МУ, МО и МОВ	мод. МУ-200, МУ-250, МУ-500, МУ-750, МУ-1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	81966-21	Нет	Нет	
291087410202	4301	Полуприцеп-цистерна	964845, 964846, 964871, 964872, 964878, SF3320, SF3828	-	Вместимость, дм3 22000...30300	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	78583-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280277210708	4301	Весы автомобильные электронные	ОСНОВА	ОСНОВА 16-60-A-10	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	88413-23	Нет	Нет	
2911631310448	4301	Преобразователь уровня измерительный	АФ-40Ф	-	Макс предел измерений, мм 528	КТ М5	12	4 772	Нет	55887-13	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280274270590	4301	Весы электронные	ФОРТ-П	ФОРТ-П 636 (Z,d,W), N, ФОРТ-П 531 (Z,d,W), N, ФОРТ-П 605 (Z,d,W), N, ФОРТ-П 531 (Z,d,W), N, ФОРТ-П 636 (Z,d,W), N	Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 600	Класс точности п	12	1 827	Нет	83654-21	Нет	Нет	
291088430060	4301	Реакруар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	PBC-5000	-	Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	94654-22	Нет	Нет	
280274270591	4301	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	НТБ, т 3; 5	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280232150014	4301	Компаратор массы	КМ	КМ1005, КМ2004, КМ5004, КМ10003	НТБ, г 1050, 2200, 5200, 10500	СКО, г 0,00003...	12	4 090	Нет	64756-16	Нет	Нет	
291023310028	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Щ-04	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	12920-00	Нет	Нет	на 100 шт с зав.№ 001 ... 100
291087310132	4301	Автопомаз передкаемой автозаправкой	4612-96333	-	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	12670-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
280277210708	4301	Весы автомобильные	«Магистраль-2»	ББ2-С-30, ББ2-С-40, ББ2-С-60, ББ2-С-80, ББ2-С-100, ББ2-С-150, ББ2-С-10/20, ББ2-С-30/40, ББ2-С-60/80, ББ2-С-60/100	НТБ, т 30, 40, 60, 80, 100, 150	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	81096-20	Нет	Нет	
291087210038	4301	Автополивазоправщик	7074	АТЗ-5	Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291761310450	4301	Преобразователь уровня ультразвуковой	EasyTREK	SCD, SP	Макс предел измерений, м 4...60	КТ Средний (II)	36	4 772	Нет	68262-17	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270592	4301	Весы платформенные электронные	Промвес-ПП	Промвес-ПП-3000, Промвес-ПП-4000, Промвес-ПП-5000	НТБ, кг 3000...5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	87205-22	Нет	Нет	
290961410169	4301	Пипетка классов точности А5, А	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ А5, А	Первичная	4 551	Нет	53315-13	Нет	Нет	
291087410203	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 9465	ПЦ УСТ 9465-100 ... ПЦ УСТ 9465-167	Вместимость, дм3 10500...50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	78264-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291761310451	4301	Комплекс дозирующий автоматизированный	АДК	-	НПЦ, м3/ч 15 ... 14000	ПГ, % ±0,15, 0,25	48	6 674	Нет	63477-16	Нет	Нет	
290961410170	4301	Пипетка классов точности В	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ В	Первичная	2 983	Нет	53315-13	Нет	Нет	
280273299463	4301	Весы медицинские	РП-150МГ, РП-150МГ-01, РП-150МГ-02, РП-150МГ-03	-	НТБ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	369-95	Нет	Нет	
290911320106	4301	Комба пластиковая	РР, РМР, РФА	-	Вместимость, мл 25...1000	ПГ, мл ±1,0...10,0	Первичная	4 499	Нет	73352-18	Нет	Нет	
291087410204	4301	Автополивазоправщик	4671	АТЗ-10,5, АТЗ-11, АТЗ-11,5, АТЗ-12, АТЗ-12,5, АТЗ-13, АТЗ-13,5, АТЗ-14, АТЗ-14,5, АТЗ-15, АТЗ-15,5, АТЗ-16, АТЗ-16,5, АТЗ-17, АТЗ-17,5, АТЗ-18, АТЗ-18,5, АТЗ-19, АТЗ-19,5, АТЗ-20, АТЗ-20,5, АТЗ-21, АТЗ-21,5, АТЗ-22, АТЗ-22,5, АТЗ-23, АТЗ-23,5, АТЗ-24	Вместимость, дм3 10500...24000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	70360-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в отчет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291088430061	4301	Реакруар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	PBCП-5000	-	Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	72516-18	Нет	Нет	
280210710022	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гири, мг 1...500	КТ E2	12	3 494	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гири
280211710021	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гири, г 1...500	КТ E2	12	3 322	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гири
280222210015	4301	Весы лабораторные электронные	В	ВТБ-12С ВТБ-22С ВТБ-32С, ВТБ-32-2С, ВТБ-52С, ВПТ-12 ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-12 ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52	НТБ, 12; 22; 30; 32; 32,2; 52 кг	КТ Высокий (II)	12	4 090	Нет	83393-21	Нет	Нет	
290911320107	4301	Бюретта лабораторная стеклянная "Минель-Экс"	тип 1, исполнение 2	тип 1, исполнение 2	Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первичная	4 499	Нет	79690-20	Нет	Нет	
290975510014	4301	Мензурка вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл	-	-	Вместимость, мл 50; 100; 250; 500; 1000	ПГ, мл ±2,50; 5,0	Первичная	2 779	Нет	91-69	Нет	Нет	
280271220296	4301	Весы специальные неавтоматического действия	PostBase	PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65, PostBase 85, PostBase 100, PostBase Vision 35, PostBase Vision 50, PostBase Vision 70, PostBase Vision 85	НТБ, г 5000...7000	ПГ, г ±0,5...6,0	12	2 807	Нет	77008-19	Нет	Нет	
280244730069	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	ГО-П-500	Ном масса гири, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	68887-17	Нет	Нет	
291064560028	4301	Установка поверочная средств измерений общего и массов	УПМ	УПМ 2000	Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,04, ±0,0	12	6 349	Нет	45711-10	Нет	Нет	
290961310076	4301	Бюретта 2-го класса точности	1	мл. 1, 2, 3, 4, 5	Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первичная	2 779	Нет	22757-02	Нет	Нет	
290679120105	4301	Колонка газораздочная компримированного природного газа	МПТЗ-100	-	Мин масса, кг 1	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	63772-21	Нет	Нет	

291087310133	4301	Анготоллизеаграшак	АТ3-5.3, АТ3-6.5, АТ3-7.6, АТ3-8.6, АТ3-9.6, АТ3-10.0, РР-С	-	Вместимость, дм3 5300 ... 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	78066-20	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280272234194	4301	Весы электронные	PR-63C, PR-66C, PR-15C, PR-30C	PR-63C, PR-66C, PR-15C, PR-30C	НПВ 3, 6, 12, 15 кг	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	82108-21	Нет	Нет	Нет	
291087410205	4301	Прием-пистона, полуприем-пистона, полуприем-топливопистона	СЕПЕЛЬ-ПЦ, СЕПЕЛЬ-ПЦЦ, СЕПЕЛЬ-ПЦПЗ	СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-23, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-25, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-28, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-28.5, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-29, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-29.5, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-30, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-30.5, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-31, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-31.5, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-32, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-32.5, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-33, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-34, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-35, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-36, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-37, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-38, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-40, СЕПЕЛЬ-ПЦПТЗ-45, СЕПЕЛЬ-ПЦ-12, СЕПЕЛЬ-ПЦ-13, СЕПЕЛЬ-ПЦ-14, СЕПЕЛЬ-ПЦ-15, СЕПЕЛЬ-ПЦ-16, СЕПЕЛЬ-ПЦ-17	Вместимость, дм3 12000 ...45000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	66222-16	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410206	4301	Полуприем-пистона	BONUM 914211	BONUM 914211/32, BONUM 914211/33, BONUM 914211/34, BONUM 914211/35, BONUM 914211/36, BONUM 914211/38, BONUM 914211/40, BONUM 914211/45 и BONUM 914211/50	Вместимость, дм3 32000 ...50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	70533-18	Нет	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291088430062	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	PBC-2000	-	Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	87517-22	Нет	Нет	Нет	
291088420072	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50	РГС-60	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	90147-23	Нет	Нет	Нет	
291086520041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-60	РГС-60	-	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	90148-23	Нет	Нет	Нет	
291086420073	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50 (объемный метод)	РГС-50	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	90105-23	Нет	Нет	Нет	
280221740028	4301	Набор образцов гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, К 24	24	3 322	Нет	11897-89	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280222750050	4301	Набор образцов гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, кг 1...20	II разряд, КТ 2, К 24	24	4 899	Нет	11897-89	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
291086220022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-3 (объемный метод)	РГС-3	-	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	90104-23	Нет	Нет	Нет	
291086220023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-4 (объемный метод)	РГС-4	-	Вместимость, м3 4	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	90106-23	Нет	Нет	Нет	
280210710023	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	81850-21	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280211710022	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	81850-21	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280222750051	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	81850-21	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
28027329495	4301	Весы платформенные передвижные	ВГГ-1 (м), ВГГ-2(м) и ВГГ-3(м)	ВГГ-1 (м), ВГГ-2(м) и ВГГ-3(м)	НПВ, кг 1000, 2000, 3000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1205-60	Нет	Нет	Нет	
39900014016	4301	Прибор-измеритель прочности гранул	ИГГ-1М	50Н и 200Н	МТХ, Н 50, 200	ПГ, % ±1,0	12	10 115	Нет	5652-19	Нет	Нет	Нет	
280240710021	4301	Гиря классов E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, кг 1...500	КТ M1	12	214	Нет	81850-21	Нет	Нет	Нет	За одну гирю
280281120007	4301	Весы аттешные для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	12	304	Нет	9662-12	Нет	Нет	Нет	
280274270593	4301	Весы платформенные	"ФАВОРИТ-2"	6БС-3000-X, 6БС-4000X, 6БС-5000X, 6БС-4000-X, 6БС-10000-X, 6БС-15000-X	НПВ, кг 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	84732-22	Нет	Нет	Нет	
280261273204	4301	Весы электронные	K	KA155, KA325, KCC150, KCC150B, KCC300, KCC300B, KE3000	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	45158-10	Нет	Нет	Нет	
290963320052	4301	Цилиндр	-	-	Вместимость, мл 10...2000	ПГ, см3 ±0,2...20	Первичная	2 779	Нет	55938-13	Нет	Нет	Нет	
291761310454	4301	Уровнемер радарный	ЭЛМЕТРО-RTV	ЭЛМЕТРО-RTV-X1, ЭЛМЕТРО-XS-XP-X7X8X9-X10X11	Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±1,0...10	36	4 772	Нет	84697-22	Нет	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280251329008	4301	Весы с функцией компаратора	МС	МС-1000	НПВ, г 1100	ПГ, % ±0,003	12	4 090	Нет	72386-18	Нет	Нет	Нет	
290964810174	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	НПВ, г 1; 2	КТ 2	12	2 868	Нет	55938-13	Нет	Нет	Нет	
290963320053	4301	Цилиндр 2-го класса точности	-	-	Исполнение 1, 2, 2а, 4, 4а	КТ 2	Первичная	4 551	Нет	4784-02	Нет	Нет	Нет	
291014420021	4301	Мерник металлический стальной	M	M-200-0,02-X-X	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	79857-20	Нет	Нет	Нет	
281162207143	4301	Весы ценовые	МБК	МБК-К-3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	7 003	Нет	75761-19	Нет	Нет	Нет	
280220720046	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ 2	24	3 564	Нет	2469-74	Нет	Нет	Нет	
280220750047	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ 2	24	3 564	Нет	2469-89	Нет	Нет	Нет	
280272234195	4301	Модель взвешивающий	ТВ	ТВ-ЖН-15, ТВ-ЖН-15.2	НПВ, г 0,04...15 кг	Класс точности П	12	1 201	Нет	54874-13	Нет	Нет	Нет	
280274270594	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	ССК	ССК-5500-600, ССК-5700-600, ССК-5900-600, ССК-5500-1,2К, ССК-5700-1,2К, ССК-5900-1,2К, ССК-5500-03К, ССК-5700-03К, ССК-5900-03К, ССК-5500-08К, ССК-5700-08К, ССК-5900-08К, ССК-5500-10К, ССК-5700-10К, ССК-5900-10К, ССК-5500-15К, ССК-5700-15К, ССК-5900-15К, ССК-5500-20К, ССК-5700-20К, ССК-5900-20К, ССК-5500-30К, ССК-5700-30К, ССК-5900-30К, ССК-5500-40К, ССК-5700-40К, ССК-5900-40К	НПВ, г 600...40000	КТ Y (a)	12	2 665	Нет	72973-18	Нет	Нет	Нет	
280270130004	4301	Весы платформенные	1100 CNV+C	-	НПВ, кг 11000	КТ Средний (III)	12	8 357	Нет	91131-24	Нет	Нет	Нет	зав. № 4442-1, 4442-2
280261273205	4301	Весы неавтоматического действия	CE плюс	CE153-C+, CE232-C+, CE423-C+, CE623-C+, CE822-C+, CE1502-C+, CE2022-C+, CE4202-C+, CE6202-C+, CE6201	НПВ, г 150...8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	84855-22	Нет	Нет	Нет	
290964220011	4301	Микроприц	АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-1Н	МШ-1, МШ-10, МШ-50	Вместимость, мл 1...100	ПГ, % ±10; 5	12	3 201	Нет	87221-22	Нет	Нет	Нет	
291011710008	4301	Установка поверочная передвижная	УПМВ	УПМВ1, УПМВ2	Макс предел измерений, м3 1...700	ПГ, % ±0,15	12	51 467	Нет	58077-14	Нет	Нет	Нет	
280251220297	4301	Весы неавтоматического действия	НРВБ	НРВБ-105Н, НРВБ-105Н-ION, НРВБ-125Н-ION, НРВБ-165Н-ION, НРВБ-215Н-ION, НРВБ-1265D, НРВБ-1265D-ION, НРВБ-2210SD, НРВБ-2210SD-ION, НРВБ-414A, НРВБ-414A-ION, НРВБ-514A, НРВБ-514A-ION, НРВБ-614A, НРВБ-614A-ION, НРВБ-514A-ION, НРВБ										

290964220012	4301	Микрошлипы	ЭТАЛОН	ЭТАЛОН 10	Объем дозы, мл 1...10	ПГ, % ±5	12	3 201	Нет	87490-22	Нет	Нет	Нет
291088430065	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСП-1000 (геометрический метод)	-	Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	725-16-18	Нет	Нет	Нет
280246730061	4301	Гиря 2000 кг	М1	-	Ном масса гири, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	24692-03	Нет	Нет	Нет
430100000007	4301	Дозатор весовой автоматический (электронного действия)	СКАУТ	23, 23А	НТВ, кг 1000; 2000; 3000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	7668-69	Нет	Нет	Нет
290964101174	4301	Весы помышленные	РХА	-	НТВ, кг 1... 3000	КТ Соверш (III)	12	1 827	Нет	68705-17	Нет	Нет	Нет
290964101174	4301	Пылесос с одной отметкой классов А5, В	Schott Duran	-	Вместимость, мл 1... 100	ПГ, мл ±0,008... 0	Первичная	2 983	Нет	46721-11	Нет	Нет	Нет
290677150334	4301	Колодка топливараздаточная	ДЖЕНЕРА ПАМПС-Х	М 36	от 5 до 120 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	7 999	Нет	8554-22	Нет	Нет	Стоимость указана за колонну. Количество раздаточных рукавов - 6 шт. (три вида топлива)
29020710024	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1	-	Е2	Ном масса гири, мл 1... 500	КТ F2	36	3 484	Нет	15096-01	Нет	Нет	За одну гирию
290964316162	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Transferpette electronic, HandyStep, HandyStep electronic	Диапазон объема дозирования, мл 2... 20; 20... 200; 5... 500; 10... 500; 25... 2500; 30... 300; 100... 1000; 250... 25000; 500... 25000; 500... 50000; 1000... 50000	В... 1%	12 месяцев	2 600	Нет	26520-08	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316163	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Transferpette Electronic, Handy Step, Handy Step Electronic	Диапазон объема дозирования, мл 2... 20; 20... 200; 5... 500; 10... 500; 25... 2500; 30... 300; 100... 1000; 250... 25000; 500... 25000; 500... 50000; 1000... 50000	1... 8%	12 месяцев	2 600	Нет	26520-04	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316164	4301	Дозатор автоматический и механический	BIONIT PROLINE	одноканальные и многоканальные	1,0... 5000,0 мл	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-96	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316165	4301	Дозатор автоматический и механический	Bionit Proline	Одноканальные и многоканальные	Объемы дозирования, мл фиксированные 5,10,20,25,50,100,200,250, 500,1000,2000,5000, варьируемые 1... 10,2... 20,5... 50,10... 100 20... 200,50... 200,100... 100 0,200... 1000,1000... 5000,5 00... 2500,500... 5000,1000... 5000, 10000,2	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-99	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316166	4301	Дозатор автоматический и механический	BIONIT	одноканальные и многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 5000	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-02	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316167	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIONIT	Многоканальные автоматические	0,2... 1200 мл	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	36153-12	Нет	Нет	применять для электронных дозаторов
290964316168	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIONIT	Многоканальные автоматические	0,2... 1200 мл	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	36153-07	Нет	Нет	применять для электронных дозаторов
290964316169	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIONIT	Одноканальные	0... 50000 мл	Пырейность ±1	12 месяцев	2 600	Нет	36152-12	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316170	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIONIT	Одноканальные	0... 50000 мл	до 12%	12 месяцев	2 600	Нет	36152-07	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964220013	4301	Дозатор механический одноканальный	SARTORIUS	PROSPENSER, PROSPENSER Plus, BIOTRATE	200... 60000, мл	до 2,5%	12	2 600	Нет	67614-17	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных дозаторов
280250100001	4301	Весы неавтоматического действия	LO	W.X1, X2, X3	НТВ, г 210... 60000	КТ Высокий (III)	12	3 318	Нет	88744-23	Нет	Нет	Нет
280251320008	4301	Температура восполнования разбавная	TPF-2000	-	НТВ, кг 2000	ПГ, г ±100	12	2 643	Нет	94231-24	Нет	Нет	Нет
280252730008	4301	Гиря образцовая 4-го разряда	OF-1110-4	-	от 1 до 500 г	IV разряда	12	392	Нет	811-66	Нет	Нет	За одну гирию
280252730009	4301	Гиря образцовая 4-го разряда	OKT-4-20	-	от 1 до 10 кг	IV разряда	12	448	Нет	811-66	Нет	Нет	За одну гирию
280263101003	4301	Весы промышленные	КС	-	НТВ 100... 2000 кг	КТ Соверш (III)	12	6 670	Нет	92557-24	Нет	Нет	Нет
297161310463	4301	Система измерительная (за 1 канал)	ПОТОК АЛЬФА ПЛЮС	-	от 0,07 до 2500 м3/ч	ПГ ± 0,2 - 1,0%	24	4 772	Нет	68231-17	Нет	Нет	Нет
280227500562	4301	Шады для барабана полноного	Слепизу	-	Ном масса гири, г 1... 10 кг	-	-	673	Нет	-	Да	Нет	За одну единицу
280251320010	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП	-	НТВ,от 2 до 3 т	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	72380-18	Нет	Нет	Нет
280250200001	4301	Весы лабораторные	MS, ML	-	НТВ, г 1020... 6200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	43168-09	Нет	Нет	НТВ от 1020 г
280250200002	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200003	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200004	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200005	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200006	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200007	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200008	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200009	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200010	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200011	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200012	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200013	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200014	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200015	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200016	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200017	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200018	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200019	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200020	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200021	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200022	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200023	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200024	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200025	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200026	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200027	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200028	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200029	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200030	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200031	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200032	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200033	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200034	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200035	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200036	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200037	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200038	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200039	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200040	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200041	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200042	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200043	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200044	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200045	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200046	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200047	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200048	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200049	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200050	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200051	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200052	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200053	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200054	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200055	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200056	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200057	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22	Нет	Нет	Нет
280250200058	4301	Весы платформенные электронные	KB Уралвес	-	НТВ, кг 1... 5000	КТ Средний (III)	12	7 459	Нет	87182-22			

280251220017	4301	Весы	GT	GT210, GT400, GT410, GT410D	НГВ, г 210...410	ПГ, кг ±3...±210	12		8 833	Нет	15568-96	Нет	Нет		
280262233014	4301	Весы	GM	GM312, GM501, GM612, GM1205, GM1502, GM310L	НГВ, г 6100	КТ 3, КТ 4	12		2 807	Нет	17461-98	Нет	Нет		
280271220003	4301	Весы		1212, 1220, 1476, 1479, 1920	НГВ, г 300	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	17891-98	Нет	Нет		
280272700008	4301	Весы	BPS	1000 кг/0,2 кг, 500 кг/0,1 кг, 250 кг/50 г	НГВ, кг 250; 500; 1000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	20819-01	Нет	Нет		
280272700009	4301	Весы	FA 28B		НГВ, кг 2500	КТ Обычный (III)	12		1 827	Нет	26468-04	Нет	Нет		
280272990006	4301	Весы	RHEWA Waalerp 801		НГВ, кг 80	КТ Соединял (III)	12		1 827	Нет	28197-04	Нет	Нет		
280251220018	4301	Весы	МОР		НГВ, г 101	ПГ, кг ±0,5	12		3 833	Нет	56683-14	Нет	Нет		
280277210043	4301	Весы автомобильные	БЕЛКАМ	БЕЛКА-М-д и БЕЛКА-М-С-д	НГВ, т 250	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	41178-09	Нет	Нет		
280277210063	4301	Весы автомобильные	ВАД	ВАД-20, ВАД-40, ВАД-60, ВАД-80, ВАД-90, ВАД-100, ВАД-150, ВАД-250	НГВ, т 250	КТ 0,5; 1; 2	12		8 946	Нет	50142-12	Нет	Нет		
280261273016	4301	Весы	SBA	31, 33, 33, 41, 42, 51, 52, 53, 61, 62	НГВ, г 65...7200	ПГ, г ±0,0015...0	12		2 807	Нет	16137-97	Нет	Нет		
280277210076	4301	Весы автомобильные	7563		НГВ, т 500	КТ Соединял (III)	12		8 946	Нет	59095-14	Нет	Нет		
280276360010	4301	Весы автомобильные для пологого взвешивания в движении	BAO	BAO-40n1, BAO-40n1, BAO-20n1, BAO-10n1	НГВ, т 60	КТ 1	12		8 946	Нет	19068-99	Нет	Нет		
280276360011	4301	Весы автомобильные для пологого взвешивания в движении	BL-2 № 01	-	НГВ, т 60	КТ 1	12		8 946	Нет	22875-02	Нет	Нет		
280276360012	4301	Весы автомобильные для пологого взвешивания в движении	БДА	-	НГВ, т 100	КТ 1	12		8 946	Нет	23970-02	Нет	Нет		
280274270011	4301	Весы автоматические дискретного действия	Томь	Д-100Т, Д-200Т, Д-500Т	НГВ, кг 100, 200, 500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	21905-01	Нет	Нет		
280273299007	4301	Весы автоматические дискретного действия (портальный) для суммарного учета сыпучих материалов	БП 700-200-2		НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	32665-06	Нет	Нет		
280274270012	4301	Весы автоматические дискретного действия (портальный) для суммарного учета сыпучих материалов	БП 200-600		НГВ, кг 600	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	40868-09	Нет	Нет		
280274270013	4301	Весы автоматические дискретного действия (портальный) для суммарного учета сыпучих материалов	БП	БП 10-30, БП 50-150, БП 100-300, БП 200-600, БП 300-900, БП 700-2000	НГВ, кг 30, 150, 300, 600, 900, 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	49911-12	Нет	Нет		
280273299008	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MMVB	245 11000, 2458 11400, 300711300, 300611400	НГВ, кг 200	КТ 0,2; 0,5	12		1 827	Нет	15900-99	Нет	Нет		
280273299009	4301	Весы автоматического действия	АС-150-NF		НГВ, г 60000	КТ XIII	12		1 827	Нет	54024-13	Нет	Нет		
280277210131	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания и взвешивания в движении	BCA "МОНОЛИТ СД"	BCA 20, BCA 30, BCA 40, BCA 50, BCA 60, BCA 80, BCA 100, BCA 150, BCA 200, BCA 250	НГВ, т 20...250	КТ 0,5; 1	12		8 946	Нет	43433-09	Нет	Нет		
280277210132	4301	Весы автомобильные малотарифные	BAW-10		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	17967-98	Нет	Нет		
280277210156	4301	Весы автомобильные переносные	SAM	SAW 1A, SAW 2A, SAW 6A, SAW 10A, SAW 10CL, SAW 15CL	НГВ, кг 1000...15000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	18281-99	Нет	Нет		
280277210159	4301	Весы автомобильные платформенные	BAП	-	НГВ, т 200	КТ Соединял (III)	12		8 946	Нет	39352-08	Нет	Нет		
280277210161	4301	Весы автомобильные подпольные	BCY		НГВ, т 40	КТ Соединял (III)	12		8 946	Нет	45568-10	Нет	Нет		
280277210162	4301	Весы автомобильные портативные	BA-15C	BA-15C-2, BA-15C-2M, BA-15C-3, BA-15C-3M	НГВ, кг 24000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	52774-13	Нет	Нет		
280276360018	4301	Весы автомобильные портативные для пологого взвешивания в движении	TPAK	TPAK-40, TPAK-60, TPAK-80	НГВ, т 40...80	КТ 1, КТ 2	12		8 946	Нет	43000-09	Нет	Нет		
280277210163	4301	Весы автомобильные статические	ВПА-С	ВПА-С-30, ВПА-С-60	НГВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	21114-01	Нет	Нет		
280277210164	4301	Весы автомобильные стационарные	5080PC-30D124A		НГВ, т 200	КТ Соединял (III)	12		8 946	Нет	10645-86	Нет	Нет		
280277210166	4301	Весы автомобильные стационарные	BA 20B1		НГВ, т 200	КТ Соединял (III)	12		8 946	Нет	13348-92	Нет	Нет		
280277210169	4301	Весы автомобильные стационарные	2PC-40DA 18		НГВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	28488-04	Нет	Нет		
280277210183	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT	-	НГВ, т 30...100	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	47527-11	Нет	Нет		
280277210186	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЗБА	ЗБА-40, ЗБА-60, ЗБА-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	58399-14	Нет	Нет		
280277210187	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении	BAVD		НГВ, т 100	КТ 2	12		8 946	Нет	23626-02	Нет	Нет		
280277210188	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ПМФАГОР	-	НГВ, т 20...250	КТ 0,5; 1; 2	12		8 946	Нет	42625-09	Нет	Нет		
280277210189	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в статике	ТСВ-А-С "МОСТ"		НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	15231-96	Нет	Нет		
280277210193	4301	Весы автомобильные тензометрические передвижные	5048TT1-30D24A		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	10052-85	Нет	Нет		
280277210197	4301	Весы автомобильные тензометрические пологого взвешивания	BAITB-10/0		НГВ, кг 10000	ПГ, % ±0,5	6		8 946	Нет	18316-99	Нет	Нет		
280277210199	4301	Весы автомобильные циферблатные стационарные	PC-10C13A		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	1271-71	Нет	Нет		
280277210204	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	МОСТ-III-AC		НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	18319-99	Нет	Нет		
280277210205	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	SCS-80-QC		НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	18942-99	Нет	Нет		
280277210207	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	ТС-С-А "Ифратек"		НГВ, т 10; 40; 60	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	19799-00	Нет	Нет		
280277210208	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	BA-40 M		НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	20226-00	Нет	Нет		
280277210210	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	ПРОМБЕСТ-ABTO		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	6		8 946	Нет	20977-01	Нет	Нет		
280277210211	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	ТС-А-СВ "Би Трак"	ТС-А-СВ "Би Трак"-250, ТС-А-СВ "Би Трак"-200, ТС-А-СВ "Би Трак"-150, ТС-А-СВ "Би Трак"-100	НГВ, т 1000...250	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	25412-03	Нет	Нет		
280274270015	4301	Весы бумажные электронные	Плоток	Плоток-10(3), Плоток-30(3), Плоток-60(3), Плоток-100(3), Плоток-150(3), Плоток-200(3), Плоток-300(3), Плоток	НГВ, кг 5000...10000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	58428-14	Нет	Нет		
280274270016	4301	Весы бумажные	БАС	БАС-MaxRC3, БАС-MaxRTN, БАС-Max-HLC, БАС-Max-SB2, БАС-Max-CBA	НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	58076-14	Нет	Нет		
280274270017	4301	Весы бумажные	ТС-Б Пирамиды	ТС-Б-0,25, ТС-Б-0,5, ТС-Б-1,6, ТС-Б-1,25, ТС-Б-2,5, ТС-Б-5, ТС-Б-10, ТС-Б-25, ТС-Б-40, ТС-Б-65, ТС-Б	НГВ, кг 5000...10000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	41288-09	Нет	Нет		
280274270018	4301	Весы бумажные	Норма	Норма-ТМ, Норма-Т, Норма-ТН, Норма-ТН3, Норма-ТС, Норма-ТН1, Норма-ТН2, Норма-ТБ, Норма-ТК	НГВ, кг 20...300	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	42623-09	Нет	Нет		
280274270019	4301	Весы бумажные	М-Б	М-Б-0,5, М-Б-1, М-Б-5, М-Б-10, М-Б-20	НГВ, кг 5000...10000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	43186-09	Нет	Нет		
280274270020	4301	Весы бумажные	БЕС		НГВ, т 2,5; 3; 0	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	50386-12	Нет	Нет		
280274270021	4301	Весы бумажные	БЕМ	БЕМ-0,12, БЕМ-0,2, БЕМ-0,5, БЕМ-1, БЕМ-2, БЕМ-3, БЕМ-5, БЕМ-10, БЕМ-20, БЕМ-30, БЕМ-40	НГВ, т 3; 5; 10	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	56671-14	Нет	Нет		
280274270022	4301	Весы бумажные	ABS	ABS-X003, ABS-X004, ABS-X007, ABS-X015, ABS-X020, ABS-X027, ABS-XL02 (SCS), ABS-XL03 (SCS), ABS-XL04	НГВ, т 2,5...15	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	60691-15	Нет	Нет		
280274270023	4301	Весы бумажные автоматические	СВЕДА ББА	СВЕДА ББА-1...-000... СВЕДА ББА-4-5000...-23	НГВ, т 5; 10, 15	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	44043-10	Нет	Нет		
280274270024	4301	Весы бумажные для взвешивания чистым весом	AT-N-SWT DV		НГВ, кг 2250, 3750, 900, 1200, 2000, 3000 и 4000	ПГ, % ±1	12		2 665	Нет	54875-13	Нет	Нет		
280274270025	4301	Весы бумажные суммирующие	CSE	CSE-100, CSE-200, CSE-300, CSE-500, CSE-750, CSE-900, CSE-1200, CSE-2000, CSE-3000, CSE-4000	НГВ, кг 2250, 3750	ПГ, % ±1	12		2 665	Нет	41919-09	Нет	Нет		
280274270026	4301	Весы бумажные электронно-тензометрические	БЕТ	БЕТ-800, БЕТ-1000, БЕТ-2000	НГВ, кг 800, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	33065-06	Нет	Нет		
280274270027	4301	Весы бумажные электронные	Сигма	"Сигма-05", "Сигма-1", "Сигма-2"	НГВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	20793-01	Нет	Нет		
280274270028	4301	Весы бумажные электронные	Омега		НГВ, кг 250	КТ Соединял (III)	12		1 827	Нет	22140-01	Нет	Нет		
280274270029	4301	Весы бумажные электронные	ВДЗ	ВДЗ-30, ВДЗ-50, ВДЗ-100, ВДЗ-150, ВДЗ-200, ВДЗ-250, ВДЗ-400, ВДЗ-500, ВДЗ-600, ВДЗ-1000, ВДЗ-1500, В	НГВ, кг 3000, 4000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	28832-05	Нет	Нет		
280277210235	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	БАТ-Д		НГВ, т 200	КТ 1; 2	12		8 946	Нет	57130-14	Нет	Нет		
280277210236	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	АСГВ-1П/60/2		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	31500-06	Нет	Нет		
280277210237	4301	Весы автомобильные электромагнитные для статического взвешивания	ВАС-50		НГВ, т 50	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	31676-06	Нет	Нет		
280274270030	4301	Весы бумажные	ББ		НГВ, т 2,5; 5; 10	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	29964-03	Нет	Нет		
280274270031	4301	Весы бумажные	ББ		НГВ, кг 3000...10000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	33970-07	Нет	Нет		
280274270032	4301	Весы бумажные	БЕМ	БЕМ-0,5, БЕМ-1, БЕМ-2, БЕМ-3, БЕМ-5, БЕМ-10, БЕМ-20, БЕМ-40, БЕМ-60, БЕМ-100	НГВ, т 3; 5; 10	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	33630-06	Нет	Нет		
280273299010	4301	Весы бумажные	EP20-100		НГВ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	31998-06	Нет	Нет		
280273299011	4301	Весы бумажные	DD7		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	52864-15	Нет	Нет		
280274270033	4301	Весы бумажные	ББ "КОМУС"	ББ 005, ББ 006, ББ 010, ББ 016, ББ 025, ББ 030, ББ 040, ББ 063, ББ 080, ББ 090, ББ 100, ББ 125, ББ 1	НГВ, кг 5000...10000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	37792-08	Нет	Нет		
280274270034	4301	Весы бумажные	ББ-Д	ББ-0,05Д, ББ-0,1Д, ББ-0,3Д, ББ-0,5Д, ББ-0,9Д, ББ-1,0Д, ББ-2,0Д, ББ-4,0Д, ББ-10Д	НГВ, т 4; 10	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	39636-08	Нет	Нет		
280274270035	4301	Весы бумажные автоматические электронные	ББА 5-1620-2850		НГВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	25388-03	Нет	Нет		
280274270036	4301	Весы бумажные автоматические электронные	ББА 5-1610-3430		НГВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	25392-03	Нет	Нет		
280274270037	4301	Весы бумажные	ББ	ББ-60, ББ-100, ББ-150, ББ-200, ББ-250, ББ-300, ББ-500, ББ-600, ББ-800, ББ-1Т, ББ-1,5Т, ББ-2Т, ББ-3Т	НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	44042-10	Нет	Нет		
2802															

280277210269	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	BDA		НГВ, т 100	КТ 2	12		8 946	Нет	26357-04	Нет	Нет	
280274270039	4301	Весы бункерные	MSBA	MSBA-100, MSBA-200, MSBA-300, MSBA-500, MSBA-800, MSBA-1000, MSBA-2000, MSBA-4000, MSBA-6300	НГВ, кг 2...5000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	40885-09	Нет	Нет	
280277210279	4301	Весы автомобильные электронные	ЗСВ-А	ЗСВ-А-30-1-К (И), ЗСВ-А-30-2-К (И), ЗСВ-А-40-1-К (И), ЗСВ-А-40-2-К (И), ЗСВ-А-60-1-К (И), ЗСВ-А-60-2	НГВ, т 30...100	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	58022-14	Нет	Нет	
280277210283	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	ТС-ХКА-60		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	32729-06	Нет	Нет	
280277210284	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	TCC-A "Инфра Траз"	TCC-A-100, TCC-A-150, TCC-A-200, TCC-A-300, TCC-A-400, TCC-A-500	НГВ, т 20...500	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	33635-06	Нет	Нет	
280277210292	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	ТС-РА "Рекон"	ТС-РА-30, ТС-РА-40, ТС-РА-60, ТС-РА-80, ТС-РА-100, ТС-РА-200, ТС-РА-250	НГВ, т 250	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	42681-09	Нет	Нет	
280277210294	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-БелАЗ		НГВ, т 400	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	33527-06	Нет	Нет	
280277210298	4301	Весы автомобильные электронные	GNE 60		НГВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	18911-97	Нет	Нет	
280277210303	4301	Весы автомобильные электронные	PR 159300		НГВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	18668-00	Нет	Нет	
280277210304	4301	Весы автомобильные электронные	ML 4000		НГВ, т 1200	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	15032-95	Нет	Нет	
280277210308	4301	Весы автомобильные электронные	RT 40-2		НГВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	24159-02	Нет	Нет	
280277210311	4301	Весы автомобильные электронные	BC-A-40		НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	27294-04	Нет	Нет	
280277210327	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	ТИТАН		НГВ, т 500	КТ Средний (III)	12		8 946	Нет	35141-07	Нет	Нет	
280273295013	4301	Весы бытовые	1981B6-150		НГВ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	8205-81	Нет	Нет	
280263273019	4301	Весы	GT 310-G100	GT 310, GT 600, GT 1000	НГВ, т 310, 600, 1000	КТ Высокий (II), V	12		2 807	Нет	15031-95	Нет	Нет	
280262933015	4301	Весы	GC 1201-G		НГВ, т 1200	КТ Высокий (II), V	12		2 807	Нет	15032-95	Нет	Нет	
280274270040	4301	Весы	WJ-200WB-900-208K		НГВ, кг 600	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	15395-86	Нет	Нет	
280274270041	4301	Весы	Edwineth-1		НГВ, кг 2000	ПГ, кг 45...10	12		1 827	Нет	15549-96	Нет	Нет	
280277410001	4301	Весы вагон-автомобильные для статического взвешивания	BBA	BBA-1-40/120, BBA-1-60/150	НГВ, т 2...60	КТ Средний (III)	12		9 202	Нет	25052-03	Нет	Нет	
280277410002	4301	Весы вагон-автомобильные неавтоматического действия	ЛВБА	ЛВБА-100С1, ЛВБА-100С2	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 202	Нет	59941-15	Нет	Нет	
280277510001	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	BВТ25	BВТ25, BВТ25-СД-ДС, BВТ25-СД-С	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	6		9 202	Нет	28251-04	Нет	Нет	
280282195001	4301	Весы бытовые шкальные ручные	SH-B		НГВ, кг 3	КТ Средний (III)	12		304	Нет	4572-74	Нет	Нет	
280277410003	4301	Весы вагонные	СКАЛЕКС WG 2000		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	14567-95	Нет	Нет	
280277410004	4301	Весы вагонные	DGW		НГВ, т 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	13836-94	Нет	Нет	
280277410005	4301	Весы вагонные	BB-ГТЗ-100С		НГВ, т 100	ПГ, кг 450	12		9 200	Нет	15570-96	Нет	Нет	
280277410006	4301	Весы вагонные	BB	BB-100, BB-150	НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	22399-02	Нет	Нет	
280277410007	4301	Весы вагонные	BB-100С		НГВ, т 18...100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	23241-02	Нет	Нет	
280277410008	4301	Весы вагонные	BBJ-200		НГВ, т 120	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	18879-96	Нет	Нет	
280277410009	4301	Весы вагонные	КТ-EL-PS		НГВ, кг, 60000, 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	16800-97	Нет	Нет	
280277410010	4301	Весы вагонные	RW	RW-100Т, RW-150Т, RW-200Т	НГВ, т 100...100000, 1000...150000, 2000...200000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	23291-02	Нет	Нет	
280277410011	4301	Весы вагонные	ABПБ	ABПБ-100-6-ПК, ABПБ-100-6, ABПБ-150-15, 5-ПК, ABПБ-150-15, 5-ABПБ-200-18, 5-ПК, ABПБ-200-18, 5, А	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	23663-02	Нет	Нет	
280277410012	4301	Весы вагонные	7260R		НГВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	24944-03	Нет	Нет	
280277410013	4301	Весы вагонные	BB-M	BB-150, PC-150U13, PC-100U13	НГВ, т 2...150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	25427-03	Нет	Нет	
280277410014	4301	Весы вагонные	Стрела	"Стрела 60 Т", "Стрела 150 Р"	НГВ, т 2...60, 2...150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	25676-03	Нет	Нет	
280277410015	4301	Весы вагонные	BBC		НГВ, т 250	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28259-09	Нет	Нет	
280277410016	4301	Весы вагонные	BBD	BBD-100, BBD-150, BBD-200	НГВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28955-05	Нет	Нет	
280277410017	4301	Весы вагонные	ABПБ-СД	ABПБ-СД-60-1, ABПБ-СД-100-2, ABПБ-СД-150-3, ABПБ-СД-200-3	НГВ, т 6...60, 8...100, 8...150, 10...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	29158-05	Нет	Нет	
280277410018	4301	Весы вагонные	MULTIRAIL		НГВ, т 12...150, 12...200	КТ 0,2; 0,5; 1	12		9 200	Нет	29741-05	Нет	Нет	
280277410019	4301	Весы вагонные	SRW	SRW 100, SRW 120, SRW 150	НГВ, т 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	30230-05	Нет	Нет	
280277410020	4301	Весы вагонные	BB 4096	BB4096-100; BB4096-150; BB4096-200 200	НГВ, т 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	30462-05	Нет	Нет	
280277410021	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-х, где х=С, 6С, 8С, 10С, 15С, 20С, 25С, 30С, 40С, 50С, 60С, 80С, 100С, 150С, 200С, СМ, 6С	НГВ, т 5...30	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	31370-06	Нет	Нет	
280277410022	4301	Весы вагонные	B3Д-200	B3Д-200-1-4, B3Д-200-2-4, B3Д-200-3-12	НГВ, т 16...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	32848-06	Нет	Нет	
280277410023	4301	Весы вагонные	СВЕДА-ВВ	СВЕДА-ВВ-100, СВЕДА-ВВ-150, СВЕДА-ВВ-200	НГВ, т 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	34054-07	Нет	Нет	
280277410024	4301	Весы вагонные	7260С	7260СМ, 7260С3М, 7260СР, 7260С3	НГВ, т 20...250	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	36884-08	Нет	Нет	
280277410025	4301	Весы вагонные	Титан	ВВ-60-С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ, ВВ-80-С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ, ВВ-100-С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ, ВВ-150-С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	37142-08	Нет	Нет	
280277410027	4301	Весы вагонные	СТАВР	СТАВР-Б, СТАВР-М	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	38046-08	Нет	Нет	
280277410028	4301	Весы вагонные	TBB		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	38421-08	Нет	Нет	
280277410029	4301	Весы вагонные	TBB-СД		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	40558-09	Нет	Нет	
280277410030	4301	Весы вагонные	M8300D	M8300D-1, M8300D-Т	НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	40687-09	Нет	Нет	
280277410031	4301	Весы вагонные	B3В	B3В-60, B3ВД-40, B3В-100, B3ВД-100, B3В-60/100, B3ВД-60/100, B3В-150, B3ВД-150, B3В-60/150	НГВ, т 60...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	41999-09	Нет	Нет	
280277410032	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-100-С, ВТВ-100-СД, ВТВ-150-С, ВТВ-150-СД, ВТВ-200-С, ВТВ-200-СД	НГВ, т 16...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	42480-09	Нет	Нет	
280277410033	4301	Весы вагонные	BBC	BBC-100-е50, BBC-150-е50, BBC-200-е100	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	42626-09	Нет	Нет	
280277410034	4301	Весы вагонные	ГРАНД-В	ГРАНД-В-Т, ГРАНД-В-К	НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	42875-09	Нет	Нет	
280277410036	4301	Весы вагонные	WS		НГВ, кг 80000...220000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	44069-10	Нет	Нет	
280277410037	4301	Весы вагонные	BB	BB100, BB150	НГВ, кг 10000...100000, 1000...150000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	45159-10	Нет	Нет	
280277410038	4301	Весы вагонные	BBD	BBD-3, BBD-10, BBD-25, BBD-100, BBD-150, BBD-200	НГВ, т 100, 150, 200, 250	КТ 0,5; 1; 2	12		9 200	Нет	47760-11	Нет	Нет	
280277410039	4301	Весы вагонные	BECTA	BECTA-1-1 [2] [3] [4] [7] [8] [17] [18]	НГВ, т 100, 150, 200, 250	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	49218-12	Нет	Нет	
280277410040	4301	Весы вагонные	BB3-С	BB3-С, К1-х2-х3-х4	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	49351-12	Нет	Нет	
280277410041	4301	Весы вагонные	B3Д	B3Д-150-2-6, B3Д-200-3-12	НГВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	51914-12	Нет	Нет	
280277410042	4301	Весы вагонные	TRAPPER	TRAPPER-1-100 [3], TRAPPER-1-150 [3], TRAPPER-1-200 [3], TRAPPER-1-100 [3], TRAPPER-1-150	НГВ, т 200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12		9 200	Нет	51920-12	Нет	Нет	
280277410043	4301	Весы вагонные	7260 (VRS)	7260Y (VRS Y) LW-20, 7260Y (VRS Y) LW-50, 7260Y (VRS Y) LW-100, 7260Y (VRS Y) LW-150, 7260Y (VRS	НГВ, т 400	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12		9 200	Нет	52863-13	Нет	Нет	
280277510002	4301	Весы вагонные	M8300	M8300-1-160 [3] [4], M8300-1-100 [3] [4], M8300-1-150 [3] [4], M8300-1-200 [3] [4]	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	52877-13	Нет	Нет	
280277410044	4301	Весы вагонные	DGW-M	DGW-M LW-100, DGW-M LW-100, DGW-M LW-150, DGW-M LW-200	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	54222-13	Нет	Нет	
280277510003	4301	Весы вагонные	MULTIRAIL		НГВ, т 60, 100, 150, 200	КТ 0,5; 1; 2	12		9 200	Нет	54609-13	Нет	Нет	
280277410045	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	7260S		НГВ, т 20, 50, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	43901-10	Нет	Нет	
280277410046	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	Альфа-В	Альфа-В 100, Альфа-В 200	НГВ, кг 60/100, 60/150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	37350-08	Нет	Нет	
280277410047	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	БАТ-АМТ-ЖД		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	37797-08	Нет	Нет	
280277410048	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	BB3-П		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	43612-10	Нет	Нет	
280277410049	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	Мастер Вес жд		НГВ, т 10...150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	39043-08	Нет	Нет	
280277410050	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	KM-ЖД	KM-ЖД-100, KM-ЖД-150	НГВ, т 1...150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	29375-05	Нет	Нет	
280277410051	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ТРАИДА-С		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	31937-06	Нет	Нет	
280277410052	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ГРАТОН		НГВ, т 10...100, 10...150, 10...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	31037-06	Нет	Нет	
280277410053	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	KM-ЖД-Модерн		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	29374-05	Нет	Нет	
280277410054	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	BBCT-120000		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28602-04	Нет	Нет	
280277410055	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ЕБС		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	27308-04	Нет	Нет	
280277410056	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	BBC	BBC-100-е20, BBC-100-е50, BBC-150-е50, BBC-200-е50	НГВ, т 16...100, 16...150, 16...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	23632-02	Нет	Нет	

280277410057	4301	Весы вагонные	Эталон-В	Эталон-В-030, Эталон-В-100, Эталон-В-150, Эталон-В-200	НГТВ, т 30, 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	57196-14	Нет	Нет		
280277510016	4301	Весы вагонные	DGW	DGWLW-40, DGWLW-100, DGWLW-150	НГТВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	57010-14	Нет	Нет		
280277510017	4301	Весы вагонные	ВВЗ-Т	ВВЗ-Т-100-2, А-1А2, Ц1, Ц2, ВВЗ-Т-150-2, А-1А2, Ц1, Ц2, ВВЗ-Т-150-2, А-1А1(1), ВВЗ-Т-200-2, А-1А1(1)	НГТВ, т 200	ПГ, % ±0,3	12	9 200	Нет	56973-14	Нет	Нет		
280277510018	4301	Весы вагонные	ВВЗ	ВВЗ-СД-100-2-0, (20,5)-А-1А2, Ц1, Ц2, ВВЗ-СД-150-2-0, (20,5)-А-1А2, Ц1, Ц2, ВВЗ-Б-150-2-0, (20,5)-1	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	56972-14	Нет	Нет		
280277410058	4301	Весы вагонные	ЭКСПРЕСС	ЭКСПРЕСС-С-100..., ЭКСПРЕСС-СД-100..., ЭКСПРЕСС-С-150..., ЭКСПРЕСС-СД-150..., ЭКСПРЕСС-С-200..., ЭКСПРЕСС	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	56681-14	Нет	Нет		
280277510019	4301	Весы вагонные	BC-B	BC-B-100-C-[3]-[4], BC-B-150-C-[3]-[4], BC-B-200-C-[3]-[4], BC-B-100-C-[3]-[4], BC-B-150-C-[3]-[4]	НГТВ, т 100, 150, 200		12	9 200	Нет	55201-13	Нет	Нет		
280277510020	4301	Весы вагонные	МОСТ-Вагон		НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	54611-13	Нет	Нет		
280277410059	4301	Весы вагонные	BC02		НГТВ, т 150, 200		12	9 200	Нет	11515-88	Нет	Нет		
280277410060	4301	Весы вагонные	7260P (VRS P)	7260P (VRS P) LW-20, 7260P (VRS P) LW-50, 7260P (VRS P) LW-100, 7260P (VRS P) LW-150, 7260P (VRS P) L	НГТВ, т 400		12	9 200	Нет	52837-13	Нет	Нет		
280274270042	4301	Весы для взвешивания скота	ВШ 2033		НГТВ, кг 1000		12	1 827	Нет	13261-92	Нет	Нет		
280277410061	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД-М	ЭМВС-ЖД-М-100, ЭМВС-ЖД-М-150	НГТВ, т 100, 150		12	9 200	Нет	49720-12	Нет	Нет		
280277410062	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-В	РЕКОН-В-100, РЕКОН-В-150, РЕКОН-В-200	НГТВ, кг 100000, 150000, 200000		12	9 200	Нет	40269-08	Нет	Нет		
280277510021	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖ-ДР	ВЖ-ДР-10, ВЖ-ДР-15, ВЖ-ДР-20, ВЖ-ДР-30, ВЖ-ДР-50, ВЖ-ДР-80, ВЖ-ДР-100, ВЖ-ДР-150, ВЖ-ДР-200	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	38770-08	Нет	Нет		
280277510022	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в составе поезда в движении	СЭТЖ 200		НГТВ, т 30(статика), 200(движение)		12	9 200	Нет	19049-99	Нет	Нет		
280274270043	4301	Весы для взвешивания скота	BC-Ш		НГТВ, кг 1000		12	1 827	Нет	21202-01	Нет	Нет		
280274270044	4301	Весы для взвешивания скота	502A РТ-1Ш13С		НГТВ, кг 1000		12	1 827	Нет	5727-76	Нет	Нет		
280274270045	4301	Весы для взвешивания скота	ВШ 2034		НГТВ, кг 1000		12	1 827	Нет	13260-92	Нет	Нет		
280277410063	4301	Весы вагонные электронные стационарные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-60, 1, ЭСВ-В-80, 1, ЭСВ-В-100, 1, ЭСВ-В-100Д, 1, ЭСВ-В-100, 1, ЭСВ-В-150Д, 1, ЭСВ-В-150Д, 2, ЭСВ-В-150Д, 2	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	40874-09	Нет	Нет		
280274270046	4301	Весы для взвешивания сыпучих материалов в таре	ВТ	ВТ-5-1, ВТ-10-1, ВТ-20-1, ВТ-25-1, ВТ-50-1 ВТ-50-2, ВТ-100-1, ВТ-100-2, ВТ-200-1, ВТ-200-3, ВТ-250-1	НГТВ, кг 3000, 5000		12	2 665	Нет	34190-07	Нет	Нет		
280277510023	4301	Весы для измерения осевых нагрузок железнодорожных средств в движении	СВ		НГТВ, т 150		6	9 200	Нет	18272-99	Нет	Нет		
280277510024	4301	Весы для поосного взвешивания железнодорожных вагонов	ДЗ31		НГТВ, т 18...200	ПГ, % ±1	6	9 200	Нет	16486-97	Нет	Нет		
280273299014	4301	Весы для статического взвешивания	РТ-200Ш1М		НГТВ, кг 200		12	1 827	Нет	3405-88	Нет	Нет		
280277410064	4301	Весы для статического взвешивания вагонные	КОДА-В	КОДА-В ТВС-жу-2, где х - наибольший предел взвешивания (Т) - длина грузоприемной платформы (м)	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	31392-06	Нет	Нет		
280274270047	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "Гранит Н"		НГТВ, кг 3000...15000		12	2 665	Нет	27764-04	Нет	Нет		
280277510025	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	ДЗ31		НГТВ, т 120	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	37252-08	Нет	Нет		
280277410065	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-30-(D), ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НГТВ, т 30, 60, 80, 100, 150, 200		12	9 200	Нет	56099-13	Нет	Нет		
280277410066	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	КМ-ЖД-М	КМ-ЖД-М-100, КМ-ЖД-М-150	НГТВ, т 100; 150		12	9 200	Нет	29995-05	Нет	Нет		
280277410067	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВВПС-С-ХССМ		НГТВ, т 5...150		12	9 200	Нет	39796-08	Нет	Нет		
280277510026	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВВД	ВВД-0, ВВД-1 и ВВД-В	НГТВ, т 120		12	9 200	Нет	28887-05	Нет	Нет		
280277510027	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	В-Д	В-ДТ-50, В-ДВ-80, В-ДТ-80, В-ДВ-100, В-ДТ-100, В-ДВ-150, В-ДТ-150, В-ДВ-200, В-ДТ-200	НГТВ, т 5...20		12	9 200	Нет	36035-07	Нет	Нет		
280273299015	4301	Весы для взвешивания баллонов с сжиженными углеводородными газами (дозирующие весы)	RG2		НГТВ, кг 100		12	1 827	Нет	24279-03	Нет	Нет		
280277410068	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-М	РАИЛ-М-100, РАИЛ-М-150, РАИЛ-М-200	НГТВ, т 5...200		12	9 200	Нет	43549-10	Нет	Нет		
280277510028	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖД-Д	ВЖД-Д-10, ВЖД-Д-15, ВЖД-Д-20, ВЖД-Д-30, ВЖД-Д-50, ВЖД-Д-80, ВЖД-Д-100, ВЖД-Д-150 и ВЖД-Д-200	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	38779-08	Нет	Нет		
280277510029	4301	Весы вагонные электронные	АВП-ВП-СД	АВП-ВП-СД-60, АВП-ВП-СД-100, АВП-ВП-СД-150, АВП-ВП-СД-200	НГТВ, т 60, 100, 150, 200		12	9 200	Нет	52191-12	Нет	Нет		
280277410069	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	ВЖД-М	ВЖД-М-100, ВЖД-М-150 и ВЖД-М-200	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	38778-08	Нет	Нет		
280277410070	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-40, ВЖД-50, ВЖД-60, ВЖД-80, ВЖД-100, ВЖД-150, ВЖД-200	НГТВ, т 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200		12	9 200	Нет	55380-13	Нет	Нет		
280277510030	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ЗБ-8250		НГТВ, т 250	ПГ, % ±2,0	12	9 200	Нет	17116-98	Нет	Нет		
280277410071	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	М-ЖД	М-ЖД-100, М-ЖД-150	НГТВ, т 150		12	9 200	Нет	43176-09	Нет	Нет		
280277410072	4301	Весы вагонные электронные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-80-1-(К, И), ЭСВ-В-80-2-(К, И), ЭСВ-В-100-2-(К, И), ЭСВ-В-150-1-(К, И), ЭСВ-В-150-2-(К, И), ЭС	НГТВ, т 150		12	9 200	Нет	58018-14	Нет	Нет		
280277410073	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100-1, РДМ-100-2, РДМ-100-3, РДМ-150-1, РДМ-150-2, РДМ-150-3, РДМ-200-1, РДМ-200-2, РДМ-200-3	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	21157-06	Нет	Нет		
280277234034	4301	Весы для взвешивания детей	1380		НГТВ, кг 10, 20		12	1 201	Нет	17896-98	Нет	Нет		
280277510032	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	ВЕКТОР4		НГТВ, т 150	КТ 0,5; 1,0; 2,0	12	9 200	Нет	43171-09	Нет	Нет		
280277410074	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-50, 80, ВЖД-80, ВЖД-100, ВЖД-150, ВЖД-200, ВЖД-250	НГТВ, т 250		12	9 200	Нет	38777-08	Нет	Нет		
280277410075	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-30-1, РД-30-2, РД-50-1, РД-50-2, РД-80-1, РД-80-2, РД-100-1, РД-100-2, РД-150-1, РД-150-2, РД-200	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	16914-12	Нет	Нет		
280277410076	4301	Весы вагонные электронные	ВД-стандарт		НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	32728-06	Нет	Нет		
280277410077	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-5, РД-10, РД-15, РД-20, РД-30, РД-50, РД-80, РД-100, РД-150, РД-200	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	16914-03	Нет	Нет		
280277510033	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	КУРС	КУРС-175К, КУРС-2/150К	НГТВ, т 7,5, 150		12	9 200	Нет	28692-05	Нет	Нет		
280277410078	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВКД	ВКД-100, ВКД-150, ВКД-100Х, ВКД-150Х	НГТВ, т 150		12	9 200	Нет	51484-12	Нет	Нет		
280274270048	4301	Весы для взвешивания скота	ВШ2001		НГТВ, кг 2000		12	1 827	Нет	10909-87	Нет	Нет		
280277510034	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150, РД-Д-200	НГТВ, кг 10000...200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	43894-10	Нет	Нет		
280277410079	4301	Весы вагонные электронные	ВВ	ВВ-100, ВВ-150, ВВ-200 и ВВ-250	НГТВ, т 250		12	9 200	Нет	29763-05	Нет	Нет		
280276360021	4301	Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении	БАТД		НГТВ, т 60; 100		12	8 946	Нет	19053-99	Нет	Нет		
280277410080	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60, 1, ВЕКТОР-80, 1, ВЕКТОР-100, 1, ВЕКТОР-150, 1, ВЕКТОР-100, 2, ВЕКТОР-150, 2	НГТВ, т 60, 80, 100, 150		12	9 200	Нет	39039-08	Нет	Нет		
280277510035	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВ-100		НГТВ, т 100		12	9 200	Нет	25021-03	Нет	Нет		
280277410081	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в статиче	ТСВ-ЖД-С типа "МОСТ"		НГТВ, т 100		12	9 200	Нет	14600-95	Нет	Нет		
280277410082	4301	Весы вагонные электромеханические	23ХВВ	23ХВВ-1003/С, 23ХВВ-1503/С, 23ХВВ-1003/С2, 23ХВВ-1503/С2, 23ХВВ-1501/С2С, 23ХВВ-2003/С2С	НГТВ, т 100...200		12	9 200	Нет	19568-00	Нет	Нет		
280277410083	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ-100 "Либра"		НГТВ, т 100		12	9 200	Нет	26794-04	Нет	Нет		
280277510036	4301	Весы железнодорожные тензометрические для взвешивания в движении	ВКД-ЭЛКОМ-150		НГТВ, т 18...200	КТ 2	6	9 200	Нет	24980-03	Нет	Нет		
280277410084	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ	ТР-ЖД-СТ-Х-Х-ВК, ТР-ЖД-СТ-Х-Х-С16А	НГТВ, т 150		12	9 200	Нет	52510-13	Нет	Нет		
280277510037	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] 100-[3], РТВ-[1] 100-[3], РТВ-[1] 100-[1], РТВ-[1] 150-[4], РТВ-[1] 150-[2]	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	58071-14	Нет	Нет		
280277410085	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РУБИН	РУБИН-[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	39287-12	Нет	Нет		
280277410086	4301	Весы вагонные модернизированные	RW-M	RW-M-100Т, RW-M-150Т и RW-M-200Т	НГТВ, кг 1000...100000; 1000...150000; 2000...200000		12	9 200	Нет	30183-05	Нет	Нет		
280277410087	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВСВ		НГТВ, т 200		12	9 200	Нет	52197-12	Нет	Нет		

280277410089	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВВС	ВВС-100-18, ВВС-100-15, ВВС-150-18, ВВС-150-22, ВВС-200-24, ВВС-200-21	НГВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	53432-13	Нет	Нет		
280277410089	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ЗВВ		НГВ, т 140	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	57118-14	Нет	Нет		
280277410090	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	АВТ-ЖД		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	59070-14	Нет	Нет		
280277410091	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-В		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	59821-15	Нет	Нет		
280277510038	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВР1-200-2		НГВ, т 200	КТ 2	12		9 200	Нет	59823-13	Нет	Нет		
280277410092	4301	Весы вагонные статические	ВЛЖ-С-100		НГВ, кг 2000...100000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	2119-01	Нет	Нет		
280277410093	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ-С		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	18668-99	Нет	Нет		
280277510039	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	23083-02	Нет	Нет		
280277410094	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТС	ВВТС-50, ВВТС-100, ВВТС-150, ВВТС-200	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	38368-08	Нет	Нет		
280277510040	4301	Весы вагонные тензометрические	ТВВ	ТВВ100-13,5(4), ТВВ100-15(4), ТВВ120-13,5(4), ТВВ120-15(4), ТВВ500-1,2(4), ТВВ100-5(4), ТВВ150-3,5	НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	41038-09	Нет	Нет		
280277410095	4301	Весы вагонные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТВ-1С		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	41864-09	Нет	Нет		
280277410096	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1-Ц, ВВТ-100-2-Ц, ВВТ-100-2-Р-Ц, ВВТ-150-2-Р-Ц, ВВТ-200-1-Ц, ВВТ-200-3-Ц, ВВТ-110	НГВ, т 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	48255-11	Нет	Нет		
280277510041	4301	Весы вагонные тензометрические	ТВД		НГВ, т 100, 200	КТ 2	12		9 200	Нет	54406-13	Нет	Нет		
280277410097	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВС-02	ВВС-02, 100К, ВВС-02, 150К, ВВС-02, 200К	НГВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	56100-13	Нет	Нет		
280277510042	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	ТСВ-ЖД-д типа "МОСТ"		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	14599-95	Нет	Нет		
280277510043	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	Пультар ВТВ-25ДР1, Пультар ВТВ-25ДР2, Пультар ВТВ-25ДР1С, Пультар ВТВ-25ДР2С		НГВ, т 200(весы), 25(оси)	КТ (10,5); 2 (1) ос	12		9 200	Нет	21156-01	Нет	Нет		
280277510044	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	НьюТон		НГВ, т 10; 25; 50; 100; 150; 200, 300	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	41662-09	Нет	Нет		
280277510045	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания подвижных объектов	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2 (ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2Т)	НГВ, т 200(весы); 25(оси)	КТ 2 (вагоны), КТ 2	12		9 200	Нет	41035-09	Нет	Нет		
280277410098	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100Д24		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	17809-98	Нет	Нет		
280277410099	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100/1		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	20736-00	Нет	Нет		
280277410100	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	КОЛОС		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28505-05	Нет	Нет		
280277410101	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВО-2	ВО-2/100 и ВО-2.1.50	НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28884-05	Нет	Нет		
280277510046	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВС		НГВ, т 100, 150, 200, 7000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	26562-04	Нет	Нет		
280277410102	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МАТАС	МАТАС-С, МАТАС-С-Т, МАТАС-СД, МАТАС-СД-Т, МАТАС-Д, МАТАС-Д-Т	НГВ, т 25...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	36157-07	Нет	Нет		
280277410103	4301	Весы вагонные тензометрические статического взвешивания	ВС-150/0		НГВ, кг 1000...150000	ПГ, кг ±50...±150	6		9 200	Нет	18757-99	Нет	Нет		
280277510047	4301	Весы вагонные электромагнитные	23ХВВ	23ХВВ-503/ЦД, 23ХВВ-803/ЦД, 23ХВВ-1003/ЦД	НГВ, т 50...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	19569-00	Нет	Нет		
280277510048	4301	Весы вагонные электромагнитные	23ХВВ	23ХВВ-1003/СД, 23ХВВ-1503/СД, 23ХВВ-1501/3/СД, 23ХВВ-1503/СД, 23ХВВ-2003/СД, 23ХВВ-2003/	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	19570-00	Нет	Нет		
280277510049	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	СИРКУС		НГВ, т 150	КТ 0,5	12		9 200	Нет	14794-95	Нет	Нет		
280277510050	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	МОСТ-III-ВД		НГВ, т 200	КТ 1,0 (состав),	12		9 200	Нет	18318-99	Нет	Нет		
280277510051	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	ТС-ДЖД "ИнфаТран"		НГВ, т 200	КТ 1,0; 0,5	12		9 200	Нет	19062-99	Нет	Нет		
280277510052	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	ВВШ-Ш	НГВ, т 200(вагон), 26...30(станция)	КТ 1	12		9 200	Нет	21466-01	Нет	Нет			
280277510053	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	ТДС-150 ДВ		НГВ, т 150	КТ 0,5 (состав),	12		9 200	Нет	22873-02	Нет	Нет		
280277510054	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	ВВТД "СТык"		НГВ, т 250	КТ 1	12		9 200	Нет	25889-03	Нет	Нет		
280277510055	4301	Весы вагонные электромагнитные для взвешивания в движении	МОСТ-V-ВД		НГВ, т 200	КТ 1,0; 0,5	12		9 200	Нет	30704-05	Нет	Нет		
280277410104	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	МОСТ-III-ВС		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	18317-99	Нет	Нет		
280277410105	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ТС-С-ЖД "Инфа-Тран"		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	18657-99	Нет	Нет		
280277410106	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ТС-Р-ЖД "Рекон"		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	18568-99	Нет	Нет		
280277410107	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ВВТ-"Этапон-прибор"		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	21833-01	Нет	Нет		
280277410108	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ВСТ3-2-200-1		НГВ, кг 2000...20000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	22541-02	Нет	Нет		
280277410109	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ВВТС "СТык"		НГВ, т 10,0...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	26282-04	Нет	Нет		
280277410110	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ПТВ-С		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	28104-04	Нет	Нет		
280277410111	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	МОСТ-V-ВС		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	30705-05	Нет	Нет		
280277410112	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ "Рекон"		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	36881-08	Нет	Нет		
280277410113	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ЗМВБ-ЖД		НГВ, т 18...150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	45872-10	Нет	Нет		
280277510056	4301	Весы вагонные электромагнитные для статического взвешивания	ЗВВ-150-СД		НГВ, т 75, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	31214-06	Нет	Нет		
280277410114	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ-150		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	27292-04	Нет	Нет		
280277510057	4301	Весы железнодорожные автоматические	ВВЖ		НГВ, т 4000	ПГ, т ±1,5	6		9 200	Нет	17349-98	Нет	Нет		
280282195003	4301	Весы квадратные	КВБ-5	КВБ-5, КВБ-10	НГВ, г 5, 10	КТ 4	12		796	Нет	7714-80	Нет	Нет		
280282195004	4301	Весы квадратные	КВБ-10	-	НГВ, г 20	КТ 4	12		796	Нет	5293-76	Нет	Нет		
280282195005	4301	Весы квадратные для бумаги	КВБ-55	-	НГВ, г 55	КТ 4	12		796	Нет	8044-80	Нет	Нет		
280282195006	4301	Весы квадратные для бумаги и картона	КВБ-100	-	НГВ, г 100...1000	КТ 4	12		796	Нет	5741-76	Нет	Нет		
280282195008	4301	Весы квадратные с устройством пропорционального дозирования	ВКПД-40-М	-	НГВ, г 40	КТ 4	12		796	Нет	5683-88	Нет	Нет		
280295210001	4301	Весы конвейерные	ВК-1		НГП, т/ч 1600	КТ 0,25...2,5	12		3 026	Нет	13616-93	Нет	Нет		
280295210002	4301	Весы конвейерные	ВК-2		НГП, т/ч 1600	КТ 0,25...2,5	12		3 026	Нет	13617-93	Нет	Нет		
280295210003	4301	Весы конвейерные	АВГ-К	АВГ-К-400-1Б-2, АВГ-К-400-1Б-2, АВГ-К-400-2Б-1, АВГ-К-500-1Б-2, АВГ-К-500-1Б-2, АВГ-	НГП, т 60	ПГ, т ±0,5; ±1,0	12		3 026	Нет	23738-14	Нет	Нет		
280295210004	4301	Весы конвейерные	Дуплет		НГП, т/ч 1600	КТ 0,5	12		3 026	Нет	37498-08	Нет	Нет		
280295210005	4301	Весы конвейерные автоматические	СВЕДА ВК	СВЕДА ВК-230-450, СВЕДА ВК-230А-450, СВЕДА ВК-230-800, СВЕДА ВК-230А-800, СВЕДА ВК-230-1000, СВЕДА В	НГП, т 1000	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	39444-08	Нет	Нет		
280295210006	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	КЛИМ	КЛИМ-400-НФ, КЛИМ-500-НФ, КЛИМ-850-НФ, КЛИМ-850-НФ, КЛИМ-1000-НФ, КЛИМ-1200-НФ, КЛИМ-1400-НФ, КЛИМ-1	НГП, кг 1250	ПГ, т ±0,5; ±1	12		3 026	Нет	25183-08	Нет	Нет		
280295210007	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400	М8400-1, М8400-2, М8400-3, М8400-4, М8400-5, М8400-6, М8400-7, М8400-8	НГП, т/ч 1600	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	28733-05	Нет	Нет		
280295210008	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	ВКЗ	ВКЗ-0,5, ВКЗ-0,65, ВКЗ-0,8, ВКЗ-1,0, ВКЗ-1,2, ВКЗ-1,4, ВКЗ-1,6, ВКЗ-1,8, ВКЗ-2,0	НГП, т/ч 1600	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	36121-07	Нет	Нет		
280295210009	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400		НГП, кг/ч 300...3000	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	46123-10	Нет	Нет		
280295210010	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	ВКР10		НГП, т 30	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	32327-06	Нет	Нет		
280295210011	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	АК		НГП, т/ч 1600	КТ 0,5; 1; 2	12		3 026	Нет	37500-08	Нет	Нет		
280295210012	4301	Весы конвейерные	РАИЛ-К	РАИЛ-К 1, РАИЛ-К 2, РАИЛ-К 3, РАИЛ-К 4, РАИЛ-К 5, РАИЛ-К 6, РАИЛ-К 7, РАИЛ-К 8, РАИЛ-К 9	НГВ, т/ч 630, 1000, 2500, 4000	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	48982-11	Нет	Нет		
280295210013	4301	Весы конвейерные	MUS		НГП, т 32	ПГ, т ±0,1; ±2	12		3 026	Нет	50091-12	Нет	Нет		
280295210014	4301	Весы конвейерные	ВКТ-Лента	ВКТ-Лента-250, ВКТ-Лента-500, ВКТ-Лента-1000, ВКТ-Лента-2500, ВКТ-Лента-5000, ВКТ-Лента-9500	НГП, т/ч 250...5600	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	52511-13	Нет	Нет		
280295210015	4301	Весы конвейерные	Multibelt	ВЕМ, ВЕР, БЕД, ВМР и ВМС	НГП, т/ч 1600	ПГ, т ±0,5; ±1,0	12		3 026	Нет	54215-13	Нет	Нет		
280295210016	4301	Весы конвейерные	ВК	ВК-К-450-Х, ВК-К-800-Х, ВК-Х-1000-Х, ВК-Х-1200-Х, ВК-Х-1400-Х, ВК-Х-1500-Х, ВК-Х-1800-Х, ВК-Х-2000-Х	НГП, т/ч 1600	ПГ, т ±0,5; ±1,2	12		3 026	Нет	54475-13	Нет	Нет		
280295210017	4301	Весы конвейерные	КУРС	КУРС-1, КУРС-2, КУРС-4, КУРС-6	НГП, т/ч 1600	ПГ, т ±0,5; ±1,0	12		3 026	Нет	59947-15	Нет	Нет		
280295210018	4301	Весы конвейерные	ПРОСЧЕК		НГП, кг 100	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	60734-15	Нет	Нет		
280295210019	4301	Весы конвейерные автоматические	ВКА	ВКА-400, ВКА-500, ВКА-650, ВКА-800, ВКА-1000, ВКА-1200, ВКА-1400, ВКА-1600, ВКА-2000	НГП, т/ч 20000	КТ Средний (III)	12		3 026	Нет	32385-06	Нет	Нет		
280281273020	4301	Весы лабораторные	ВК		НГВ, кг 3; 6; 15; 30; 60	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	30952-06	Нет	Нет		
280295210020	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	ВК	ВК-250, ВК-1000, ВК-10000	НГП, кг/ч 600...120000	ПГ, т ±0,5; ±1,0	12		3 026	Нет	53430-13	Нет	Нет		
280295210021	4301	Весы конвейерные тензометрические	ВКЗ-5		НГП, т/ч 1600	ПГ, т ±1	6</								

280261273029	4301	Весы лабораторные	B	B153, B512, B1502, B2202, B5101	НТБ, г 5100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	26936-04	Нет	Нет		
280261273030	4301	Весы лабораторные	SCL	SCL150, SCL300	НТБ, г 150, 300	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	27267-04	Нет	Нет		
280261273031	4301	Весы лабораторные	HF	HF инд. HF-3000, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000, HF-320, HF-3200, HF-200G, HF-300G, HF-1	НТБ, г 310, ...6100	КТ Высокий (II), 12			2 807	Нет	16576-00	Нет	Нет		
280261273032	4301	Весы лабораторные	BLГ-MГ4	BLГ-MГM4.01, BLГ-AMГ4.01, BLГ-AMГ4, BLГ-AMГ4.01	НТБ, г 50000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	40195-08	Нет	Нет		
280261273033	4301	Весы лабораторные	СВЛ	СВЛ120Н, СВЛ220Н, СВЛ320Н, 1200Н, СВЛ2200Н, СВЛ3200Н(1), СВЛ2205, СВЛ3205, СВЛ2200S, СВЛ3200, СВЛ2205	НТБ, г 32000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	43001-09	Нет	Нет		
280261273034	4301	Весы лабораторные	MS	ML600E, ML1502E, ML6001E, MS15K(L)PE	НТБ, г 32000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	43169-09	Нет	Нет		
280261273035	4301	Весы лабораторные	BK	BK-150.1, BK-300, BK-300.1, BK-600, BK-600.1, BK-1500, BK-1500.1, BK-3000, BK-3000.1	НТБ, г 3000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	48026-11	Нет	Нет		
280261273036	4301	Весы лабораторные	AS	AS110/C/2, AS160/C/2, AS220/C/2, AS310/C/2, AS6022/C/2, AS110X, AS160X, AS220X, AS310X, AS110V	НТБ, г 6000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	45689-12	Нет	Нет		
280261273038	4301	Весы лабораторные	BM-II	BM313M-II, BM510DM-II, BM512M-II, BM1502M-II, BM2202M-II, BM5101M-II, BM5101M-II	НТБ, г 24000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	52773-13	Нет	Нет		
280261273039	4301	Весы лабораторные	BL	BL-120C, BL-220C, BL-320C, BL-124B, BL-224B, BL-124, BL-224	НТБ, г 220	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	53573-13	Нет	Нет		
280261273040	4301	Весы лабораторные 2-го класса точности	ММП	ММП-1200 и ММП-600	НТБ, г 60, 1200	КТ 2	12		2 807	Нет	17368-98	Нет	Нет		
280261273041	4301	Весы лабораторные компьютерные 4-го класса	BLMK		НТБ, г 220...2200	КТ 4	24		2 807	Нет	15260-96	Нет	Нет		
280271177005	4301	Весы лабораторные двухкратные с прецизионными весовыми	BLПД-100г		НТБ, г 100	КТ Средний (III)	12		2 772	Нет	5742-76	Нет	Нет		
280251220029	4301	Весы лабораторные образцы 1-го разряда	ВЛО-1кг-1		НТБ, кг 1	КТ Специальный	12		3 833	Нет	6104-77	Нет	Нет		
280251220030	4301	Весы лабораторные образцы 1-го разряда	ВЛО-2000-1		НТБ, г 2000	КТ Специальный	12		3 833	Нет	6228-77	Нет	Нет		
280261273042	4301	Весы лабораторные	CG	CG-300E, CG-300G, CG-600E, CG-600G, CG-1000G, CG-6000E, CG-6000G, CG-10K, CG-30KE	НТБ, кг 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	19705-00	Нет	Нет		
280261273043	4301	Весы лабораторные	PF	PF-150, PF-R150, PF-600, PF-6000	НТБ, г 3000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	19706-00	Нет	Нет		
280262233020	4301	Весы лабораторные	BM	BM153, BM153M, BM213, BM213M, BM313, BM313M, BM510D, BM510DM, BM512, BM512M, BM1502, BM2202, BM5101, BM6101, BM12001, BM24001	НТБ, г 24000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	36468-07	Нет	Нет		
280251220032	4301	Весы лабораторные	BL	BL-120M, BL-220M, BL-3-623C1, BL-3-623C2	НТБ, г 8200	КТ Специальный	12		3 833	Нет	58760-14	Нет	Нет		
280252244010	4301	Весы лабораторные	BL3	BL3-1023C1, BL3-6202C2	НТБ, г 6200	КТ Специальный	12		4 254	Нет	58760-14	Нет	Нет		
280261273045	4301	Весы лабораторные	BL	BL3-223C, BL3-423C, BL3-623C, BL3-82	НТБ, г 8200	КТ Высокий (II)	12		3 318	Нет	58760-14	Нет	Нет		
280251220033	4301	Весы лабораторные	PS	PS 1250	НТБ, г 1560	КТ Специальный	12		3 833	Нет	58761-14	Нет	Нет		
280252244011	4301	Весы лабораторные	PS	PS 1201	НТБ, г 1200	КТ Специальный	12		4 254	Нет	58761-14	Нет	Нет		
280274270067	4301	Весы платформенные противовесные	BLП		НТБ, г 110	КТ Средний (III)	12		2 666	Нет	31170-06	Нет	Нет		
280277510058	4301	Весы лавные для взвешивания вагонов в движении	ЛВ		НТБ, г 2000	КТ 2	6		9 200	Нет	20732-00	Нет	Нет		
280274270068	4301	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 101		НТБ, г 110	КТ Средний (III)	12		2 362	Нет	16873-97	Нет	Нет		
280274270069	4301	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 103		НТБ, г 110	КТ Средний (III)	12		2 362	Нет	16874-97	Нет	Нет		
280274295019	4301	Весы механические платформенные	BL		НТБ, кг 1500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	17013-88	Нет	Нет		
280274270071	4301	Весы монорельсовые	DO		НТБ, кг 300, 600	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	19816-00	Нет	Нет		
280274270072	4301	Весы монорельсовые	MR	MR-300K, MR-600K, MR-2000K	НТБ, кг 300, 600, 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	23295-02	Нет	Нет		
280274270073	4301	Весы монорельсовые	ГALEO	ГALEO-500, ГALEO-1000, ГALEO-2000, ГALEO-3000, ГALEO-5000	НТБ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	43708-10	Нет	Нет		
280274270074	4301	Весы монорельсовые	M8700	M8700-1 и M8700-2	НТБ, кг 600...1500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	46903-11	Нет	Нет		
280262233026	4301	Весы лабораторные	HG	HG-1000, HG-2000, HG-5000, HG-10K, HG-15K, HG-30KS, HG-30KM	НТБ, г 1000...30000	КТ 3, КТ 4	12		2 807	Нет	19708-00	Нет	Нет		
280273299021	4301	Весы монорельсовые	MO	MO300, MO300 S, MO600, MO600 S, MO1200, MO1200 S	НТБ, кг 1200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	58459-14	Нет	Нет		
280274270076	4301	Весы монорельсовые электронные	BM3 8909 "БИЗА"	BM3 8909-300, BM3 8909-600, BM3 8909-300V, BM3 8909-600V	НТБ, кг 600	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	26790-04	Нет	Нет		
280274270077	4301	Весы монорельсовые электронные	BM3		НТБ, кг 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	30701-05	Нет	Нет		
280273299022	4301	Весы лабораторные	ME 105234		НТБ, кг 60	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	12236-31	Нет	Нет		
280273299025	4301	Весы настольные	ДВН-130		НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	5682-78	Нет	Нет		
280273299026	4301	Весы настольные бытовые для взвешивания	1878Н-120Д	1878Н-120Д, 1878Н-120Б, 1878Н-120Б, 1878Н-120Б, 1878Н-120Б	НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	6103-88	Нет	Нет		
280251220050	4301	Весы лабораторные	AB	AB60X2-X3X4, AB120X2-X3X4, AB210X2-X3X4, AB310X2-X3X4, AB600X2-X3X4	НТБ, г 60...600	КТ Специальный	12		3 833	Нет	54970-13	Нет	Нет		
280252244013	4301	Весы лабораторные	AB	AB1200X2-X3X4	НТБ, г 1200	КТ Специальный	12		4 254	Нет	54970-13	Нет	Нет		
280251220051	4301	Весы лабораторные	ML-I	ML 0.114, ML 0.154, ML 0.24, ML 0.34, ML 0.34H, ML 0.34V, ML 0.34H, ML 0.34V, ML 0.34H, ML 0.34V, ML 0.34H, ML 0.34V	НТБ, г 110...1000	КТ Специальный	12		3 833	Нет	60183-15	Нет	Нет		
280252244014	4301	Весы лабораторные	ML-I	ML 0.114, ML 0.114H, ML 0.154, ML 0.24, ML 0.34, ML 0.34H, ML 0.34V, ML 0.34H, ML 0.34V, ML 0.34H, ML 0.34V	НТБ, кг 150	КТ Специальный	12		4 254	Нет	60183-15	Нет	Нет		
280261273062	4301	Весы лабораторные	ML-II		НТБ, г 200...30000	КТ Специальный	12		3 318	Нет	60183-15	Нет	Нет		
280273299027	4301	Весы медицинские	PT-150MG		НТБ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	368-00	Нет	Нет		
280274270079	4301	Весы медицинские цифровые исполнения	7711.01.001		НТБ, кг 300, 500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	49512-12	Нет	Нет		
280273299028	4301	Весы медицинские электронные	UC-9118T		НТБ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	53201-13	Нет	Нет		
280273299029	4301	Весы настольные для сельскохозяйственных продуктов	ДВХ-100		НТБ, кг 100	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	9993-85	Нет	Нет		
280273299033	4301	Весы настольные электрохимические платформенные	ВНЗП-450S		НТБ, кг 50, 100, 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	19565-00	Нет	Нет		
280273299035	4301	Весы настольные	ME 303006		НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	12791-51	Нет	Нет		
280261273063	4301	Весы настольные лабораторные	MC	MC 20, MC 30, MC 60, MC 100, MC 150	НТБ, г 2000, 3000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	21947-01	Нет	Нет		
280261273064	4301	Весы настольные	TBC		НТБ, кг 1	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	24258-03	Нет	Нет		
280274270080	4301	Весы настольные	TRX		НТБ, кг 800	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	32737-06	Нет	Нет		
280262233028	4301	Весы неавтоматического действия	XS	серия Analytical: XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision: XS2045X, XS205S, X	НТБ, г 611...54100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	48804-11	Нет	Нет		
280261273065	4301	Весы неавтоматического действия	HJ	HJ-17KSCE, HJR-17KSCE, HJ-22KSCE, HJR-22KSCE, HJ-30KSCE, HJR-30KSCE, HJ-62KSCE, HJR-62KSCE	НТБ, г 17000...62000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	48073-12	Нет	Нет		
280261273066	4301	Весы неавтоматического действия	AF		НТБ, кг 60	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	49687-12	Нет	Нет		
280251220052	4301	Весы неавтоматического действия	Discovery	DV114C, DV214C, DV314C, DV215CD	НТБ, г 110...310	КТ Специальный	12		3 833	Нет	49793-12	Нет	Нет		
280261273067	4301	Весы неавтоматического действия	SJ	SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE, SJ-12000CE, SJ-22000CE, SJ-42000CE, SJ-62000CE	НТБ, г 220...12000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	49846-12	Нет	Нет		
280261273068	4301	Весы неавтоматического действия	AJ	AJ-220CE, AJH-220CE, AJ-320CE, AJH-320CE, AJ-420CE, AJH-420CE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE, AJ-3200CE, AJH-3200CE, AJ-4200CE, AJH-4200CE, AJ-6200CE, AJ-12KCE, AJH-12KCE	НТБ, г 220...12000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	49845-12	Нет	Нет		
280261273069	4301	Весы неавтоматического действия	ED	ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED3202S-RCE	НТБ, г 620...6200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50088-12	Нет	Нет		
280261273070	4301	Весы неавтоматического действия	BM	BM-20, BM-22	НТБ, г 22...250	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50150-12	Нет	Нет		
280261273071	4301	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX124, EX125, EX220, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2200, EX4200	НТБ, г 220...64000	КТ 2	12		2 807	Нет	50562-12	Нет	Нет		
280261273072	4301	Весы неавтоматического действия	GP	GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-60K, GP-60KS, GP-61K, GP-61KS, GP-100K	НТБ, г 12...101	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50583-12	Нет	Нет		
280261273073	4301	Весы неавтоматического действия	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200, GF-2000, GF-3000, GF-4000, GF-6000, GF-6000	НТБ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50689-12	Нет	Нет		
280261273074	4301	Весы неавтоматического действия лабораторные	EK	EK-120, EK-200, EK-300, EK-410, EK-610, EK-600, EK-1200, EK-2000, EK-3000, EK-4100, EK-610	НТБ, г 400...12000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	50690-12	Нет	Нет		
280261273075	4301	Весы неавтоматического действия	GX	GX-300, GX-600, GX-600, GX-800, GX-1000	НТБ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50691-12	Нет	Нет		
280261273076	4301	Весы неавтоматического действия	XP	XP204S, XP404S, XP604SDR, XP203S, XP603S, XP603SDR, XP1203S, XP2003SDR, XP5003SDR, XP802S, XP1202S	НТБ, г 210...10100, 2100...5100, 610...64100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	50786-12	Нет	Нет		
280261273077	4301	Весы неавтоматического действия	HR-A, HR-AZ	HR-100A/HR-100AZ, HR-150A/HR-150AZ, HR-250A/HR-250AZ	НТБ, г 102, 152, 252	КТ Средний (III)	12		3 318	Нет	50990-12	Нет	Нет		

280261273078	4301	Весы неавтоматического действия	Navigators	NV212, NV212P, NV511, NV511Z, NV1101, NV1101Z, NV2101, NV2101Z, NV4101, NV4101Z, NV5101, NV5101Z	НТБ, г 210... 20000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	51262-12	Нет	Нет	
280261273079	4301	Весы неавтоматического действия	BM-20		НТБ, г 420	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	51284-12	Нет	Нет	
280274270082	4301	Весы неавтоматического действия	C&W	CAHGE-64ED-SCE, CAHIG-64FE-SCE, CAHGS-64FE-SCE, CAHIG-150IG-HCE, CAHOG-150IG-HCE, CAHOG-300IG-HCE, CAHOG-300IG-HCE-C	НТБ, г 2	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	52029-12	Нет	Нет	
280261273080	4301	Весы неавтоматического действия	MET.LE, JE	MESL, MESLE, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303,	НТБ, г 4500	КТ Высокий (I)	12		2 807	Нет	53258-13	Нет	Нет	
280261273081	4301	Весы неавтоматического действия	CRA	CPA200CE, CPA250-OCE, CPA245-OCE, CPA245-OCE, CPA124S-OCE, CPA64- OCE, CPA100S-OCE	НТБ, г S... 10000	КТ Высокий (I)	12		2 807	Нет	54391-13	Нет	Нет	
280261273082	4301	Весы неавтоматического действия	IS	IS20BEE-SOCE, IS2CCE-SOCE, IS6CCE- HOCE, IS6CCCE-SOCE, IS12CCE-SOCE, IS12CCE-HOCE.	НТБ, г 16...12000	КТ Высокий (I)	12		2 807	Нет	54399-13	Нет	Нет	
280261273083	4301	Весы неавтоматического действия	CUBIS	3203S, 2203S, 2203P, 1203S, 623S, 623P, 323S	НТБ, г 60...12200	КТ Высокий (I)	12		2 807	Нет	54411-13	Нет	Нет	
280261273084	4301	Весы неавтоматического действия	FC	FC-500, FC-1000, FC- 3000, FC-5000, FC- 10K, FC-20K, FC-50K, FC-500S, FC-5000S	НТБ, кг 50	СКО, г 0,006...3..	12		2 807	Нет	54967-13	Нет	Нет	
280251220054	4301	Весы неавтоматического действия	HT	HT 8ARCCE, HT 8ACE, HT 12ARCE, HT 12ACE, HT 22ARCE, HT 22ACE	НТБ, г 80, 120, 220	КТ Специальный	12		3 833	Нет	55077-13	Нет	Нет	
280261273085	4301	Весы неавтоматического действия	GZH	GZH-610CEX, GZH- B610CEX, GZH- 1500CEX, GZH- B1500CEX, GZH- 2000CEX, GZH- B2000CEX, GZH- B100CEX, GZH-B3	НТБ, г 610... 60000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	55078-13	Нет	Нет	
280261273086	4301	Весы неавтоматического действия	DL	DL-120, DL-120WP, DL- 200, DL-200WP, DL- 300, DL-300WP, DL- 1200, DL-1200WP, DL- 500, DL-500WP, DL- 2000	НТБ, г 122... 5200	КТ Высокий (I)	12		2 807	Нет	55203-13	Нет	Нет	
280251220055	4301	Весы неавтоматического действия	HR-AG, HR-AZG	HR-100AG, HR- 100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR- 250AG, HR-250AZG, HR-251AG, HR-251AZG	НТБ, г 62... 252	КТ Специальный	12		3 833	Нет	55204-13	Нет	Нет	
280261273087	4301	Весы неавтоматического действия	SECURA	Secura 224-IORU, Secura 124-IORU, Secura 513-IORU, Secura 313-IORU, Secura 213-IORU, Secura 5102-IOR	НТБ, г 120...5100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	55629-13	Нет	Нет	
280261273088	4301	Весы неавтоматического действия	X	XPEU, XPEBU, XP2U, XP2EU, XPS, XPEB, XS3DU, XSE3DU, XPES6, XPE26, XP2EXDR, XPE2OS, XP2E05DR, XSE205D	НТБ, г 520	П*, мг ±0.5; ±1.5	12		2 807	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280261273089	4301	Весы неавтоматического действия	HL	HL-200, HL-2000, HL- 3000WP, HL-1000WP, HL-3000WPHL- 3000LWP, HT-120, HT- 500, HT-500, HT-3000	НТБ, г 5100	СКО, г 0,01...1	12		2 807	Нет	56796-14	Нет	Нет	
280261273090	4301	Весы неавтоматического действия	Scout Pro	SPU123, SP520ZF, SP540ZF, SP540IF, SP560ZF, SP560IF, SP5200IF, SP5400IF, SP5600IF, SP56000F	НТБ, г 6000	КТ Средний (III),	12		2 807	Нет	56800-14	Нет	Нет	
280251220056	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC		НТБ, г 80... 6100	КТ Специальный	12		3 833	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280261273091	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC	ACCULAB ALC-15003, ACCULAB ALC-110042, ACCULAB ALC-310042, ACCULAB ALC-32063	НТБ, г 150... 6100	КТ Высокий (I)	12		3 318	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280261273092	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ATL	ACCULAB ATL-804, ACCULAB ATL-804-I, ACCULAB ATL-1204, ACCULAB ATL-1204-I, ACCULAB ATL-2004-I, ACCULAB ATL-2004-I, A	НТБ, г 80... 8200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	57188-14	Нет	Нет	
280261273093	4301	Весы неавтоматического действия	DX	DX-120, DX-120WP, DX- 200, DX-200WP, DX- 300, DX-300WP, DX- 1200, DX-1200WP, DX- 2000, DX-2000WP, DX- 300	НТБ, г 122... 3200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	57510-14	Нет	Нет	
280261273094	4301	Весы неавтоматического действия	NP	NP-1000NP-1000S, NP- 2000NP-2000S, NP- 5000NP-5000S, NP- 5001NP-5000S, NP- 120NP-120S, NP- 206NP-20	НТБ, г 1000...30000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	57512-14	Нет	Нет	
280251220057	4301	Весы неавтоматического действия	BM-G	BM-20G, BM-22G, BM- 250G, BM-200G, BM- 300G, BM-500G	НТБ, г 5,1... 520	КТ Специальный	12		3 833	Нет	57513-14	Нет	Нет	
280251220058	4301	Весы неавтоматического действия	GR	GR-120, GR-200, GR- 200, GR-300	НТБ, г 120... 310	КТ Специальный	12		3 833	Нет	57514-14	Нет	Нет	
280251220059	4301	Весы неавтоматического действия	SQP	SQP-A SECURA 224- IORU, SQP-A SECURA SECURA 64-IORU	НТБ, г 60...220	КТ Специальный	12		3 833	Нет	57665-14	Нет	Нет	
280261273096	4301	Весы неавтоматического действия	CJ	CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ- 3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-18K18ER	НТБ, г 220...15000	КТ Высокий (I)	12		3 318	Нет	57666-14	Нет	Нет	
280251220060	4301	Весы неавтоматического действия	CY	CY-224C, CY-124C, CY- 64C, CY-24, CY-124, CY-64, CY-123, CY- 1003, CY-1003C	НТБ, г 60...1000	КТ Специальный	12		3 833	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280261273097	4301	Весы неавтоматического действия	CY	CY-123, CY-223, CY- 223, CY-423, CY-513, CY-223C, CY-323C, CY- 513C...	НТБ, г 120...60000	КТ Высокий (I)	12		3 318	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280273296017	4301	Весы медицинские	SECA 75S		НТБ, кг 150	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	22350-02	Нет	Нет	
280274270084	4301	Весы медицинские	seca 700		НТБ, кг 200, 220	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	22352-12	Нет	Нет	
280273299038	4301	Весы медицинские	SECA 954	SECA 954 1309 089, 1309-209-300-489-609 и SECA 954 1309 089, 189-489	НТБ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	22346-02	Нет	Нет	
280261273098	4301	Весы неавтоматического действия	MS, ML	ML203, MS303S, ML303, MS403S, ML503, MS603S, MS802S, ML802, MS1602S, ML1602, MS3002S, ML3002, MS-8002	НТБ, г 220... 32200	КТ Высокий (II)	12		3 318	Нет	58016-14	Нет	Нет	
280274270085	4301	Весы неавтоматического действия	PS2		НТБ, кг 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	58462-14	Нет	Нет	
280273299039	4301	Весы неавтоматического действия	HV	HV-KGL, HV-KGV, HV- KGL, HV-KGV	НТБ, кг 220	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	58662-14	Нет	Нет	
280251220062	4301	Весы неавтоматического действия	GH	GH-120, GH-200, GH- 300, GH-202, GH-252	НТБ, г 51...320	КТ Специальный	12		3 833	Нет	58669-14	Нет	Нет	
280274270086	4301	Весы неавтоматического действия	ISTO		НТБ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	58669-14	Нет	Нет	
280273299040	4301	Весы неавтоматического действия	ISTO	ISTO il Economy 300F/SP, ISTO il Professional 505MMP/SP...ISTO il Professional 20000F/MP	НТБ, кг 3...200.	Класс точности n	12		1 827	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270087	4301	Весы неавтоматического действия	ISTO	ISTO il Economy 300F/SP, ISTO il Professional 505MMP/SP...ISTO il Professional 20000F/MP	НТБ, кг 3...2000.	Класс точности n	12		1 827	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270088	4301	Весы неавтоматического действия	ISTO	ISTO il Economy 300F/SP, ISTO il Professional 505MMP/SP...ISTO il Professional 20000F/MP	НТБ, кг 3000...15000	Класс точности n	12		2 665	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280273299041	4301	Весы неавтоматического действия	IS50		НТБ, кг 60... 600	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270089	4301	Весы неавтоматического действия	IS50		НТБ, кг 1500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270090	4301	Весы неавтоматического действия	IS50		НТБ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280251220063	4301	Весы неавтоматического действия	CT	CT-480CCE, CT-803CCE	НТБ, г 120... 320	КТ Специальный	12		3 318	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280261273099	4301	Весы неавтоматического действия	CT	CT-160CCE, CT- 1602GCE	НТБ, г 120... 320	КТ Высокий (I)	12		3 318	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280274270091	4301	Весы монорельсовые	AR-TC		НТБ, кг 1000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	15844-96	Нет	Нет	
280273234067	4301	Весы неавтоматического действия	CWM	CWM-6000, CWM-AI, CWM-NANO	НТБ, кг 6... 15	КТ Средний (III)	12		1 201	Нет	59999-15	Нет	Нет	
280261273100	4301	Весы неавтоматического действия	EJ	EJ-120, EJ-200, EJ- 300, EJ-410, EJ-610, EJ-123, EJ-303	НТБ, г 120... 6100	КТ Высокий (II)	12		3 318	Нет	60254-15	Нет	Нет	
280277410115	4301	Весы неавтоматического действия (вагонные электронные весы)	BSB	BSB-60100D1.4(-1,2); BSB-60100D1.4(-1,2); BSB-60100D1.4(-1,2); BSB-60100D1.4D(-1,2); BSB-150D1	НТБ, г 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	55764-13	Нет	Нет	
280273299042	4301	Весы неавтоматического действия (платформенные)	CUBIS		НТБ, г 70200	КТ Высокий (II)	12		1 827	Нет	59261-14	Нет	Нет	
280273299043	4301	Весы неавтоматического действия (платформенные)	ABS-960+		НТБ, кг 100, 150, 300	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	57675-14	Нет	Нет	
280277410116	4301	Весы неавтоматического действия вагонные	BAM	BAM-30... BAM-40... BAM-40... BAM-80... BAM-100... BAM- 120... BAM-150	НТБ, кг 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	55627-13	Нет	Нет	
280274270092	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	BCP	BCP1, BCP1-2, BCP1B, BCP1-3, BCP1-3T, BCP1-4, BCP1-4T, BCP1-5, BCP1- 6T, BCP1-8, BCP1-10, BCP1-12	НТБ, кг 250; 300; 500; 600; 1000; 1200; 1500; 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280273234069	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	BCP	BCP1, BCP1-2, BCP1B, BCP1-3, BCP1-3T, BCP1-4, BCP1-4T, BCP1-5, BCP1- 5T, BCP1-8, BCP1-10, BCP1-12	НТБ, кг 0,5... 30	КТ Средний (III)	12		1 201	Нет	54975-13	Нет	Нет	

280273299044	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-6, ВСП-10, ВСП-12	НПБ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54975-13	Нет	Нет
280273299045	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	ES 2000	ES 2012, ES 2015, ES 2060, ES 2150, ES 2300, ES 3012, ES 3015, ES 3060, ES 3150, ES 3300	НПБ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54018-13	Нет	Нет
280295210026	4301	Весы непрерывного действия конвейерные	SBS/LBS; SAS	SBS, LBS, SAS	НПБ, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1	12	3 026	Нет	57193-14	Нет	Нет
280295210027	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК	ВНК-400/2 -К (ВНК-300/2 -К), ВНК-500/2 -К, ВНК-650/2 -К, ВНК-800/2 -К, ВНК-1000/2 -К, ВНК-1200/2 -К	НПБ, т/ч 14000	ПГ, % ±0,5, 1, 1,5	12	3 026	Нет	23518-07	Нет	Нет
280295210028	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	VHRS	VHRS 2, VHRS 3, VHRS 4, VHRS 5, VHRS 6, VHRS 7, VHRS 8, VHRS 9	НПБ, т 6500	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	23683-02	Нет	Нет
280295210029	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-400, ВНКА-500, ВНКА-650, ВНКА-800, ВНКА-1000, ВНКА-1200, ВНКА-1400, ВНКА-1600, ВНКА-2000, ВНКА-	НПБ, т/ч 1600	КТ 0,5; 2	12	3 026	Нет	38776-08	Нет	Нет
280295210030	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-300-2, ВНКА-400-2, ВНКА-500-2, ВНКА-650-2, ВНКА-800-2, ВНКА-1000-2, ВНКА-1200-2, ВНКА-1400-2, В	НПБ, т/ч 100...14000	ПГ, % ±0,5; ±1; ±	12	3 026	Нет	57129-14	Нет	Нет
280273299047	4301	Весы изополиформенные тензометрические	ВНТ-4502	ВНТ4502-500-500; ВНТ-4502-500/1000; ВНТ-4502-500-2500; ВНТ4502-1000-500; ВНТ-4000-1000/1000; ВНТ-4502-	НПБ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 837	Нет	16643-97	Нет	Нет
280274270095	4301	Весы обвешивные	BO-2000-III		НПБ, кг 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	10121-85	Нет	Нет
280274270096	4301	Весы паллетные	NAV	NAV 1500, NAV 2000	НПБ, кг 1500, 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	21949-01	Нет	Нет
280274270097	4301	Весы паллетные	P pallet TX		НПБ, кг 200...3000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	31066-06	Нет	Нет
280274270098	4301	Весы паллетные	RPW		НПБ, кг 200...2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	35620-07	Нет	Нет
280274270099	4301	Весы платформенные	4502B2		НПБ, т 0,5	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	10068-36	Нет	Нет
280274270100	4301	Весы платформенные	DVF-EA3000		НПБ, кг 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	12188-90	Нет	Нет
280274270101	4301	Весы платформенные	EMSG / MCH-W / IND		НПБ, кг 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	12190-90	Нет	Нет
280274270102	4301	Весы платформенные	BU 1092		НПБ, кг 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	13376-92	Нет	Нет
280274270103	4301	Весы платформенные	DAC		НПБ, кг 10000	КТ Сварный (III)	12	2 665	Нет	13935-84	Нет	Нет
280274270105	4301	Весы платформенные	ULTRARES		НПБ, кг 500	ПГ, е ±3	12	1 827	Нет	15622-96	Нет	Нет
280274270106	4301	Весы платформенные	Shiber J185		НПБ, кг 600	ПГ, е ±3	12	1 827	Нет	15623-96	Нет	Нет
280274270107	4301	Весы платформенные	280B-DESCIMATE		НПБ, кг 200...500	ПГ, е ±3	12	1 827	Нет	15627-96	Нет	Нет
280274270108	4301	Весы платформенные	PRM		НПБ, кг 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	15841-96	Нет	Нет
280274270109	4301	Весы платформенные	RAUTE	1000CA, 1020C-B, 4500M-A(B), 4800 M-A(B)	НПБ, кг 2500...8000	ПГ, е ±1,5	24	2 665	Нет	16030-97	Нет	Нет
280272234670	4301	Весы платформенные	6217		НПБ, кг 6...15	КТ Сварный (III)	12	1 201	Нет	16145-01	Нет	Нет
280274270122	4301	Весы платформенные	MSV		НПБ, кг 500...2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	21948-01	Нет	Нет
280274270123	4301	Весы платформенные	MSV		НПБ, кг 3000...15000	КТ Сварный (III)	12	2 665	Нет	21948-01	Нет	Нет
280274270125	4301	Весы платформенные	PC	PC-600K, PC-2000K, PC-3000K, PC-6000K, PC-15000K	НПБ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	23292-02	Нет	Нет
280274270126	4301	Весы платформенные	PC	PC-600K	НПБ, кг 600, 2000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	23292-02	Нет	Нет
280274270127	4301	Весы платформенные	Гаркулес-6		НПБ, кг 300, 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	25104-13	Нет	Нет
280274270128	4301	Весы платформенные	Гаркулес-6		НПБ, кг 3000, 5000	КТ Сварный (III)	12	2 665	Нет	25104-13	Нет	Нет
280273299051	4301	Весы платформенные	9K01L		НПБ, кг 60...150	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	25105-02	Нет	Нет
280274270138	4301	Весы монорейсовые	0990		НПБ, кг 550...1250	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	15626-01	Нет	Нет
280277410117	4301	Весы платформенные	AC30-60		НПБ, кг 30000...420000	КТ Сварный (III)	12	9 200	Нет	36034-07	Нет	Нет
280274270146	4301	Весы платформенные	310B Metek		НПБ, кг 2500...10000	КТ Сварный (III)	12	2 665	Нет	50392-12	Нет	Нет
280274270147	4301	Весы платформенные	PEYC	PEYC-2000-4, PEYC-3000-4, PEYC-5000-4, PEYC-6000-4, PEYC-5000-5, PEYC-6000-5, PEYC-10000-5, PEYC-500	НПБ, кг 3000...10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	50392-12	Нет	Нет
280274270148	4301	Весы платформенные	PEYC	PEYC-300, PEYC-300V, PEYC-600V, PEYC-1000-1, PEYC-1500-1, PEYC-1000-2, PEYC-1500-2, PEYC-2000-2	НПБ, кг 60...2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50392-12	Нет	Нет
280273299068	4301	Весы платформенные	PEYC	PEYC-60, PEYC-100, PEYC-150	Максимальная нагрузка, кг 50-200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50392-12	Нет	Нет
280274270149	4301	Весы платформенные	M	MB60, MB60s, MCC150, MCC150s, MCC300, MCC300s, MCS300, MCS300s, MC300, MC300s, MC5000, MCS600s	НПБ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	52512-13	Нет	Нет
280274270150	4301	Весы платформенные	M	ME3000, ME3000s, MES3000	НПБ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	52512-13	Нет	Нет
280272234677	4301	Весы платформенные	MP90		НПБ, кг 3...15	КТ Сварный (III)	12	1 201	Нет	55197-13	Нет	Нет
280274270152	4301	Весы платформенные	EB4	EB4-2000-B(I,C), EB4-3000-B(I,C), EB4-4000-B(I,C), EB4-5000-B(I,C), EB4-300P-B(I,C), EB4-500P-B(I,C)	НПБ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	55738-13	Нет	Нет
280274270153	4301	Весы платформенные	EB4	EB4-300-B(I,C), EB4-500-B(I,C), EB4-600-B(I,C), EB4-1000-B(I,C), EB4-1500-B(I,C), EB4-2000-B(I,C)	НПБ, кг 150, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	55738-13	Нет	Нет
280273299070	4301	Весы платформенные	EB1	EB1-60(I,C), EB1-100(I,C), EB1-150(I,C), EB1-60P(I,C), EB1-100P(I,C), EB1-150P(I,C)	НПБ, кг 60, 100, 150, 30/60, 60/100, 100/150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56147-14	Нет	Нет
280274270154	4301	Весы платформенные	EB1	EB1-300(I,C), EB1-500(I,C), EB1-600(I,C), EB1-1000(I,C), EB1-300P(I,C), EB1-600P(I,C), EB1-1000P(I,C)	НПБ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	56147-14	Нет	Нет
280274270155	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-QB, S-	НПБ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	56150-14	Нет	Нет
280274270156	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-QB, S-	НПБ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56150-14	Нет	Нет
280273299071	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-QB, S-	НПБ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56150-14	Нет	Нет
280273299072	4301	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-3-XX, ALBA-NT-IT-X-6-XX, ALBA-NT-IT-X-15-XX, ALBA-NT-IT-X-30-XX, ALBA-NT-IT-X-60-XX, AL	НПБ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56416-14	Нет	Нет
280274270157	4301	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-150XX, ALBA-NT-IT-X-300XX, ALBA-NT-IT-X-600XX, ALBA-NT-IT-X-1500XX	НПБ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56416-14	Нет	Нет
280278510001	4301	Весы платформенные	ВСП ГРАНИТ-Г		НПБ, т 300	КТ Сварный (III)	12	9 202	Нет	58535-14	Нет	Нет
280274299073	4301	Весы платформенные	BC	BBC-80K, BC-100K	НПБ, кг 100	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	58773-15	Нет	Нет
280277210337	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПБ, кг 200...100000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	26261-04	Нет	Нет
280277210339	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПБ, т 0,2...100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	57920-14	Нет	Нет
280274270159	4301	Весы платформенные высокоскоростные	IS300-IGG-HX		НПБ, кг 300	КТ Высокий (I)	12	1 827	Нет	35490-07	Нет	Нет
280274270160	4301	Весы платформенные для взвешивания длинномерного металлопроката	ВПДМ		НПБ, кг 3000...10000	ПГ, кг ±1,0...±15	12	2 665	Нет	60890-15	Нет	Нет
280274270162	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ВПН-110		НПБ, т 110	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	35555-07	Нет	Нет
280274270163	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ВСПН-100		НПБ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	36727-08	Нет	Нет
280274270165	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	BBC-600-X-T-Д, BBC-1500-X-T-Д	НПБ, кг 600, 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49510-12	Нет	Нет
280274270166	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	BBC-3000-X-T-Д, BBC-6000-X-T-Д, BBC-10000-X-T-Д, BBC-1000-X-T-Д, BBC-2000-X-T-Д, BBC-5000-X-T-Д	НПБ, кг 3000, 6000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	49510-12	Нет	Нет
280274270168	4301	Весы платформенные с гидравлическим подъемом грузоподъемной платформы	ВПТ		НПБ, т 110	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	30739-05	Нет	Нет
280277210340	4301	Весы неавтоматического действия переносные	EVOCAR	EVOCAR-2100-5, EVOCAR-2100-10, EVOCAR-2100-20, EVOCAR-2000-5, EVOCAR-2000-10, EVOCAR-2000-15, EVOC	НПБ, кг 200...20000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	56682-14	Нет	Нет
280274270172	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСПН	ВСПН-150, ВСПН-250, ВСПН-250-1, ВСПН-300, ВСПН-500, ВСПН-500-1, ВСПН-600, ВСПН-1000, ВСПН-1000-1, ВСПН-1000-1, ВСПН-2000, ВСПН-2000-1	НПБ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54974-13	Нет	Нет
280274270173	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСПН	ВСПН-3000, ВСПН-5000, ВСПН-5000-1, ВСПН-6000, ВСПН-10000, ВСПН-15000, ВСПН-20000, ВСПН-20000-1, ВСПН-24-25000, ВСПН-25000	НПБ, кг 3000; 5000; 6000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	54974-13	Нет	Нет
280277210341	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСПН	ВСПН-20000, ВСПН-20000-1, ВСПН-24-25000, ВСПН-25000	НПБ, кг 20000, 25000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	54974-13	Нет	Нет
280277210342	4301	Весы платформенные	MG-4500-LIFTMATE		НПБ, кг 20000...30000	КТ Сварный (III)	12	8 946	Нет	15628-01	Нет	Нет
280274270174	4301	Весы платформенные стационарные технологические конструктивно унифицированного ряда	1060.5П		НПБ, кг 10000	КТ Сварный (III)	12	1 827	Нет	6299-77	Нет	Нет
280274270175	4301	Весы платформенные счетные электронные	ВЗМПС	ВЗМПС-200, ВЗМПС-250, ВЗМПС-300, ВЗМПС-400, ВЗМПС-500, ВЗМПС-600	НПБ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	25022-03	Нет	Нет
280277210344	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТА		НПБ, т 0,2...80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	19796-00	Нет	Нет

280274270179	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-0,5/1, ВПТС-1/2, ВПТС-1/3, ВПТС-2/5, ВПТС-5/10	НГВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280274270180	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-1/2/3, ВПТС-2/5, ВПТС-5/10	НГВ, кг 3000, 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280274270182	4301	Весы платформенные тензометрические для взвешивания животных	ВПТ-7201-C		НГВ, кг 2000	КТ Средний (II)	12	1 827	Нет	13427-92	Нет	Нет	
280277210345	4301	Весы платформенные тензометрические с гидравлическим подъемником	БАПР-4		НГВ, т 10, 20, 30, 40, 60	КТ Средний (II)	12	8 946	Нет	36725-08	Нет	Нет	
280277210346	4301	Весы платформенные технологические (конструктивно-унифицированного ряда)	4390П		НГВ, т 50	ПГ, кг ±1,0; ±2,0,	12	8 946	Нет	9227-83	Нет	Нет	
280277210347	4301	Весы платформенные ударопрочные	ПТУ		НГВ, т 20	КТ Средний (II)	12	8 946	Нет	23186-02	Нет	Нет	
280274270186	4301	Весы платформенные электронные	ВТВС-10П		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	22359-02	Нет	Нет	
280274270187	4301	Весы платформенные электронные	Трек-С		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	29522-05	Нет	Нет	
280277210348	4301	Весы платформенные электронные	ВР	ВРН-01, ВРН-02, ВРС-03, ВРН-04, ВРН-05, ВРН-06, ВРС-07, ВРН-08, ВРН-09, ВРН-10, ВРС-20, ВРН-30, ВРН-40	НГВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	21440-11	Нет	Нет	
280274270202	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-6000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-10000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-15000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-6000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-10000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-15000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-20000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-30000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-50000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-80000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-100000-Х-С-К-Н (Л.И), ДОН-СВ-150000-Х-С-К-Н (Л.И)	НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	57113-14	Нет	Нет	
280274270204	4301	Весы платформенные	ВПС	ВПС-0,015, ВПС-0,03, ВПС-0,06, ВПС-0,1, ВПС-0,15, ВПС-0,3, ВПС-0,5, ВПС-1,0, ВПС-2,0, ВПС-3,0, ВПС-5	НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (II)	12	2 665	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280277210349	4301	Весы платформенные	ВПС	ВПС-20, ВПС-30, ВПС-40, ВПС-60, ВПС-80, ВПС-100, ВПС-150, ВПС-200	НГВ, т 20...200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280274270205	4301	Весы полевые	ВТ		НГВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29570-05	Нет	Нет	
280274270206	4301	Весы полевые	НТ		НГВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29571-05	Нет	Нет	
280274270207	4301	Весы полевые	СТ		НГВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29572-05	Нет	Нет	
280274270208	4301	Весы полевые	НТ		НГВ, кг 150...1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49850-12	Нет	Нет	
280274270209	4301	Весы полевые	WM		НГВ, кг 150...1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49851-12	Нет	Нет	
280274270210	4301	Весы полевые	ВТ		НГВ, кг 150...1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49852-12	Нет	Нет	
280277210350	4301	Весы полевые для взвешивания автомобиля	РТ3000W		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	18323-99	Нет	Нет	
280277234086	4301	Весы полевые	МР30		НГВ, кг 3, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	54878-13	Нет	Нет	
280277234087	4301	Весы полевые неавтономического действия	MECPOST WP-MR	WP-MR/IS480 и WP-MR/IS/IM5000	НГВ, кг 3,5-8	ПГ, г ±1...10	12	1 201	Нет	60248-15	Нет	Нет	
280262727103	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M	НГВ, кг 1	КТ Высокий (III)	12	2 807	Нет	20193-00	Нет	Нет	
280274270212	4301	Весы промышленные	РА		НГВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	51176-12	Нет	Нет	
280274270213	4301	Весы промышленные	РВх		НГВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	51189-12	Нет	Нет	
280274270214	4301	Весы промышленные	4D	4D-K-S-N-300-G-W, 4D-K-S-N-600-G-W, 4D-K-S-N-1000-G-W, 4D-K-S-N-1500-G-W, 4D-K-S-N-3000-G-W	НГВ, кг 2000	КТ Средний (II)	12	1 827	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280274270215	4301	Весы промышленные	4D	4D-K-S-N-3000-G-W, 4D-K-S-N-6000-G-W	НГВ, кг 3000, 6000	ПГ, г ±1500, ±300	12	2 665	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280296210031	4301	Весы радиометрические	Maxon-21		НГВ, тN 10000	ПГ, г ±1	12	3 026	Нет	23905-13	Нет	Нет	
280277210351	4301	Весы роллганговые тензометрические	ВРТ "ПОРТАЛ"	ВРТ 005, ВРТ 01, ВРТ 02, ВРТ 03, ВРТ 04, ВРТ 05, ВРТ 06, ВРТ 08, ВРТ 10, ВРТ 15, ВРТ 20, ВРТ 25, ВРТ	НГВ, т0,5...40	ПГ, т ±1	12	8 946	Нет	37790-08	Нет	Нет	
280277210352	4301	Весы ролиганговые электронные	РЭС		НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	57189-14	Нет	Нет	
280277210353	4301	Весы ролиганговые электронные для статического взвешивания	РЭС	РЭС 1, РЭС 2, РЭС 3, РЭС 10, РЭС 20	НГВ, т 20	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	46870-10	Нет	Нет	
280274270217	4301	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСПД "Гранит М"		НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	26290-04	Нет	Нет	
280274270218	4301	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСПД "Гранит"		НГВ, т 30...80	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	26293-04	Нет	Нет	
280274270219	4301	Весы специальные	ДСР	ДСР 60, ДСП 1000	НГВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	60188-15	Нет	Нет	
280262195011	4301	Весы специальные взвешивающие	ВСК-10г		НГВ, г 100	КТ 4	12	796	Нет	6664-78	Нет	Нет	
280274270220	4301	Весы специальные подъемные	ZSB-Demp-300-E-S		НГВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	58756-14	Нет	Нет	
280274270221	4301	Весы статические с демпфирующей платформой	ВСПД "Эталон-Робот"		НГВ, т 5, 10, 15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21835-01	Нет	Нет	
280274270222	4301	Весы стационарные	3018SC-400D14M		НГВ, кг 400	ПГ, кг ±0,2	6	1 827	Нет	10133-85	Нет	Нет	
280277210354	4301	Весы стационарные тензометрические модульные	ВСТМ		НГВ, т 80, 100, 150	ПГ, т ±0,05	12	8 946	Нет	54812-13	Нет	Нет	
280277210355	4301	Весы стационарные электронные	ВЭСБ	ВЭСБ-60000, ВЭСБ-100000, ВЭСБ-120000	НГВ, т 5...10...100...	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	34775-07	Нет	Нет	
280277234089	4301	Весы стационарные электронные	Datalogic Maelplan		НГВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	57916-14	Нет	Нет	
280277210356	4301	Весы тензометрические	ВТС-С	ВТС-С-60, ВТС-С-150, ВТС-С-300	НГВ, т 20...400	КТ Средний (II)	12	8 946	Нет	20921-01	Нет	Нет	
280277410118	4301	Весы тензометрические вагонные	ПВБ/САР ВТБ		НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18940-99	Нет	Нет	
280277510059	4301	Весы тензометрические вагонные для измерения давления	Рамес-КМК		НГВ, т 12...200	ПГ, т ±0,2	12	9 200	Нет	17180-98	Нет	Нет	
280277410119	4301	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в стативе	ВТБ-С		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	6	9 200	Нет	13947-94	Нет	Нет	
280277410120	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВТБ-150		НГВ, кг 2000...15000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31919-06	Нет	Нет	
280277410121	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВСТБ	ВСТБ-100, ВСТБ-150	НГВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38564-08	Нет	Нет	
280277510060	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания и взвешивания в динамике	ВТБ-СД		НГВ, т 200 (важ.), 100 (статика)	КТ 0,5	12	9 200	Нет	17181-98	Нет	Нет	
280274270223	4301	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ		НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13280-92	Нет	Нет	
280274270224	4301	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ-500	ВТМ-500/100, ВТМ-500/500, ВТМ-500/1000	НГВ, кг 100, 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23483-02	Нет	Нет	
280274270225	4301	Весы тензометрические платформенные	ВТП		НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13123-91	Нет	Нет	
280274270226	4301	Весы тензометрические специальные	ВТС-2	ВТС-2-20, ВТС-2-10, ВТС-2-5	НГВ, т 5, 10, 20	ПГ, кг ±200, ±100	12	2 665	Нет	17284-98	Нет	Нет	при выборе данной позиции обязательно согласовывать дополнительные услуги с отделом исполнения
280277410122	4301	Весы тензометрические статические вагонные	ВТС-6002		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	24882-03	Нет	Нет	
280274270227	4301	Весы тензометрические трубные для статического взвешивания	ВТТ-3		НГВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	28408-04	Нет	Нет	
280274270228	4301	Весы товарные	ВТ8908	ВТ8908-50, ВТ8908-100, ВТ8908-150, ВТ8908-200, ВТ8908-500, ВТ8908-1000	НГВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	60729-15	Нет	Нет	
280273299109	4301	Весы товарные береговые	М2200		НГВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50092-12	Нет	Нет	
280274270229	4301	Весы товарные монорельсовые	ВМ-1Ц13		НГВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	6267-77	Нет	Нет	
280273299110	4301	Весы товарные морские	М2200		НГВ, т 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50093-12	Нет	Нет	
280274270230	4301	Весы товарные напольные платформенные электронные для статического взвешивания	ВЗМ	ВЗМ-5	НГВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270231	4301	Весы товарные напольные платформенные электронные для статического взвешивания	ВЗМ	ВЗМ-0,5, ВЗМ-1, ВЗМ-2	НГВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270232	4301	Весы товарные платформенные электронные	ВТ 8602-200		НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13419-92	Нет	Нет	
280274270233	4301	Весы товарные электронные	ВЕС-ВТ1	ВЕС-ВТ1-60, ВЕС-ВТ1-150, ВЕС-ВТ1-300	НГВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56146-14	Нет	Нет	
280277410123	4301	Весы транспортные	ЗРЛТ		НГВ, кг 100000	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	15842-96	Нет	Нет	
280277410124	4301	Весы транспортные	ЗРП		НГВ, кг 150000	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	15843-96	Нет	Нет	
280274270234	4301	Весы элеваторные (буферные) рычажные	121К-5А		НГВ, т 5	КТ Средний (II)	12	2 362	Нет	3208-72	Нет	Нет	
280277510061	4301	Весы электромагнитные вагонные для взвешивания в движении	ВТЖ-200 "Вента"		НГВ, т 200	КТ 1,0	12	9 200	Нет	17729-98	Нет	Нет	
280277410125	4301	Весы электромагнитные для взвешивания железнодорожных транспортных средств	Т 200 Д		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	42018-09	Нет	Нет	
280274270235	4301	Весы электромагнитные платформенные	ЭТВБ	ЭТВБ-2,5, ЭТВБ-2,10, ЭТВБ-2-15, ЭТВБ-3-5, ЭТВБ-3-10, ЭТВБ-3-15, ЭТВБ-4-5,5, ЭТВБ-4-5-10, ЭТВБ-4-5-15	Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,05...2т	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270236	4301	Весы электромагнитные платформенные	ЭТВБ	ЭТВБ-9,5, ЭТВБ-9-10, ЭТВБ-9-15	НГВ, т 5...15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270237	4301	Весы электромагнитные платформенные	ВСП-10		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	31495-06	Нет	Нет	
280274270238	4301	Весы электромагнитные платформенные для статического взвешивания	ВЗМП		НГВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270239	4301	Весы электромагнитные платформенные для статического взвешивания	ВЗМП		НГВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270240	4301	Весы электромагнитные стационарные	ВЭС-500		НГВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23232-02	Нет	Нет	
280274270241	4301	Весы электромагнитные стационарные	СММ-5003		НГВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	24677-03	Нет	Нет	
280295210032	4301	Весы электрогидравлические	ЗГБ 80		НГВ, тN 30...1600	КТ Средний (III)	12	3 026	Нет	3543-73	Нет	Нет	
280277510062	4301	Весы электрогидравлические для взвешивания железнодорожных вагонов на ходу	100/2ТВДС		НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	4822-75	Нет	Нет	
280274270242	4301	Весы специальные стационарные для взвешивания молока	СММ-500М		НГВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	743-97	Нет	Нет	
280277510063	4301	Весы электрогидравлические для статического взвешивания	ВВ		НГВ, т 10...250	КТ Средний (III)	12	8 366	Нет	14822-00	Нет	Нет	
280277234090	4301	Весы электронные	НР1	НР1А3, НР1А6, НР1А15, НР1 830	НГВ, кг 30	КТ Средний (II)	12	1 201	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280273299113	4301	Весы электронные	НР1	НР1В60, НР1С60, НР1-С150	НГВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17016-98	Нет	Нет	
28027427													

280274270245	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП	СКЕИП-0.5КН1010; СКЕИП-0.5КТ.1010; СКЕИП-0.5КТ.1012; СКЕИП-0.5КН1.1012; СКЕИП-0.5КН1.1015; СКЕИП.	НТБ, т 3, 5	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	59557-14	Нет	Нет	
280274270246	4301	Весы электронные	НР4	1.300, 1.600, 1.1500, M600, M1500, P1500, Q1500	НТБ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280274270247	4301	Весы электронные	НР4	P3000, C3000, R6000	НТБ, кг 1500, 6000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280277210387	4301	Весы электронные	КМ	НТБ, т 15, 80	КТ Специальный	(III)	12	8 946	Нет	26181-03	Нет	Нет	
28025244015	4301	Весы электронные	IS & CSE-HOSE	НТБ, г 6200	КТ Специальный	(III)	12	4 254	Нет	32886-06	Нет	Нет	
280273299114	4301	Весы электронные	460D	ISD60K, ITD60K, ISD60K-Counting Version, ISD60K-FPV0 Version, IB0150K, ITD150K, ISD150K.	НТБ, кг 60, 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34786-07	Нет	Нет	
280274270248	4301	Весы электронные	460D	ISD150K-FPV0 Version, ISD300K, ITD300K, ISD300K-Counting Version, ISD300K-FPV0 Version.	НТБ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34786-07	Нет	Нет	
280273299115	4301	Весы электронные	490K	ISK46000G-FPV0 Version, IBK60000G, ITK60000G, ISK60000G-Counting Version, ISK60000G-FPV0 Version.	НТБ, кг 62	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34787-07	Нет	Нет	
280251230064	4301	Весы электронные	320XP	XR125SM, XR125SM-FR, XR205SM-DR, XR305A, XR405A, XR605A-FR.	НТБ, г 125, 41/125, 92/205, 305, 405, 102/405	КТ Специальный	12	3 833	Нет	34791-07	Нет	Нет	
280277210358	4301	Весы электронные	DCW	НТБ, т 5, 45	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	39071-08	Нет	Нет		
280274270249	4301	Весы электронные тензометрические шаровые	BM	BM500 - товарные, нестандартные	НТБ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15305-96	Нет	Нет	
280273299116	4301	Весы электронные товарные	M8100	M8100-0.3-1, M8100-0.150.3, M8100-0.150.3.1	НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270250	4301	Весы электронные товарные	M8100	M8100-0.6-1, M8100-0.30.6, M8100-0.30.6-1, M8100-1, M8100-1-1, M8100-1.5, M8100-1.5-1, M8100-0.61	НТБ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270251	4301	Весы электронные товарные	M8100	M8100-1.53, M8100-1.53-1, M8100-5, M8100-5-1, M8100-3.5, M8100-3.5-1, M8100-19, M8000-5/10, M8100.	НТБ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280277210359	4301	Весы электронные товарные	M8100	M8100-20, M8100-30, M8100-40, M8100-50	НТБ, кг 50000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	20881-11	Нет	Нет	
28027234094	4301	Весы электронные торговые	ERJ, ERPlus	ERJ-30, ERPlus-30, ERJ-15, ERPlus-15, ERJ-30, ERPlus-30	Нагрузка 20 г...30 кг	Класс точности	12	1 201	Нет	58664-14	Нет	Нет	
280272234095	4301	Весы электронные торговые	FOPT-T	НТБ, кг 32	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	60901-15	Нет	Нет		
280272210002	4301	Весы-компараторы	RR	НТБ, г 2300, 10100	КТ 1, КТ 2	12	4 090	Нет	18438-99	Нет	Нет		
28029510003	4301	Весы, весовой дозатор	DMC-50-2, DMUS-50, DMUS-60-N, DBC-10, DBC-50, DBC-50	НТБ, г 14 30...1600	КТ 0.25, 2.5	12	3 026	Нет	2782-71	Нет	Нет		
280261273105	4301	Весы-взвешиватели	320XM	XM60, XM 120, XM68	НТБ, г 124, 310	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	34785-07	Нет	Нет	
280251220065	4301	Весы-взвешиватели	FM 120-HR	НТБ, г 124	КТ Специальный	(III)	12	3 833	Нет	51324-12	Нет	Нет	
280261273106	4301	Весы-взвешиватели	XM 50	НТБ, г 620	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	51325-12	Нет	Нет		
280251220066	4301	Весы-взвешиватели	XM 60	НТБ, г 124	КТ Специальный	(III)	12	3 833	Нет	51326-12	Нет	Нет	
280261273107	4301	Весы-взвешиватели	XM 60	НТБ, г 124	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	51326-12	Нет	Нет		
280222210003	4301	Весы-компараторы	ССР	ССР225, ССР203, ССР25002	НТБ, г 220, 6200, 25000	ОК, м 0.016, 5	12	4 090	Нет	38958-08	Нет	Нет	
280222210004	4301	Весы-компараторы	МСII	МСII-1100, МСII-3100, МСII-5100, МСII-11К, МСII-21К	НТБ, г 21000	КТ Специальный	12	4 090	Нет	42987-09	Нет	Нет	
280274270252	4301	Весы-ростомеры электронные медицинские	TRPM-200 D1	НТБ, кг 200, линейный измерений 110...220 см	ПГ, мм ±50, г ±16	12	1 827	Нет	15446-96	Нет	Нет		
280251220067	4301	Микровесы	МХА	МХА 2.3Y, МХА 2.3Y-F, МХА 5.3Y, МХА 5.3Y-F, МХА 11.3Y, МХА 21.3Y	НТБ, г 21	КТ Специальный	12	3 833	Нет	52826-13	Нет	Нет	
280274270253	4301	Конструктивно-унифицированный ряд весов электронных настольных платформенных и моноблочных	ЭГВ-ЭМВ	НТБ, кг 500, 1200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13943-94	Нет	Нет		
280272234097	4301	Контрольно-динамические весы	AD4961-2KD-203S, AD4961-6K-305D	НТБ, г 6000	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	60255-15	Нет	Нет		
280274270254	4301	Модуль взвешивающий	4D	4D-K-S-N-300, 4D-K-S-N-500, 4D-K-S-N-600, 4D-K-S-N-1000, 4D-K-S-N-1500, 4D-K-S-N-2000	ПГ, г ±50, ±100, ±1	12	1 827	Нет	52767-13	Нет	Нет		
280274270255	4301	Модуль взвешивающий	4D	4D-K-S-N-3000, 4D-K-S-N-6000	НТБ, кг 6000	ПГ, г ±2000, ±300	12	2 665	Нет	52767-13	Нет	Нет	
280272299117	4301	Модуль взвешивающий	TB	TB-S, TB-M	НТБ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280274270256	4301	Модуль взвешивающий	TB	TB-S, TB-M	НТБ, кг 6000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280277210360	4301	Система весоизмерительная	025B-15M	НТБ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	47752-11	Нет	Нет		
280261273108	4301	Весы электронные лабораторные	TW/TA	TW223LV, TX223LV, TW323LV, TX323LV, TW423LV, TX423LV, TW623LV, TX623LV, TW823LV, TX823LV	НТБ, г 220, 320, 420, 620	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58017-14	Нет	Нет	
280251220069	4301	Весы электронные лабораторные	TW/TA	TW623LV, TX623LV, TW823LV, TX823LV	НТБ, г 620, 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58017-14	Нет	Нет	
280278510002	4301	Устройство весоизмерительное	760DC (VKR)	760DC (VKR) XHY-Z, 760DC (VKR) XHY-Z, 760DC (VKR) XHY-Z, 760DC (VKR) XHY-Z, 760DC (VKR) XHY-Z	НТБ, г 500	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	56149-14	Нет	Нет	
280277210361	4301	Устройство для взвешивания автомобилей	ТРАКТ	БВ1-30000, БВ2-15000, БВ2-30000	НТБ, т 15, 30	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	29315-05	Нет	Нет	
280272234098	4301	Весы электронные	IXA	НТБ, кг 8, 12, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	44172-40	Нет	Нет		
280277210382	4301	Весы электронные	МЕРА-ВТН	НТБ, т 50	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	59593-15	Нет	Нет		
280274270258	4301	Весы электронные	P	НТБ, т 2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	61048-15	Нет	Нет		
280274270259	4301	Весы электронные	P	PBA (X3 X4 X5)(X6)-(300), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCC (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCS (X3 X4 X5)(X6)-(60), PDA (X3 X4 X5)(X6)-(3000), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PC (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PCV (X3 X4 X5)(X6)-(60), PDA (X3 X4 X5)(X6)-(3000), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PC (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PCV (X3 X4 X5)(X6)-(60)	НТБ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	61048-15	Нет	Нет	
280277210363	4301	Весы электронные автомобильные	БЗА "СХТ"	БЗА "СХТ" 10, БЗА "СХТ" 20, БЗА "СХТ" 30, БЗА "СХТ" 40, БЗА "СХТ" 50, БЗА "СХТ" 60, БЗА "СХТ" 80, БЗА "СХТ" 90, БЗА "СХТ" 100	НТБ, т 100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	57668-14	Нет	Нет	
280272299118	4301	Весы электронные бункерные	МЕРА-ВБ	НТБ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	25715-03	Нет	Нет		
280277210364	4301	Весы электронные для взвешивания металлов в дугове	БЗР-40	НТБ, т 40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	26802-04	Нет	Нет		
280277510064	4301	Весы электронные для грузовых вагонов	БЗВ	НТБ, т 16...150	КТ Специальный	12	9 202	Нет	16984-98	Нет	Нет		
280274270260	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕИП	СКЕИП-30КУ	НТБ, т 3...10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280274270261	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕИП	СКЕИП-0.5КБ, СКЕИП-0.5КУ, СКЕИП-1КБ, СКЕИП-1КУ, СКЕИП-2КБ, СКЕИП-2КУ	НТБ, т 0.5...2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280295210035	4301	Весы электронные конвейерные	БКЗ	БКЗ-10, БКЗ-20, БКЗ-40, БКЗ-80, БКЗ-125, БКЗ-160, БКЗ-200	НТБ, т 280	ПГ, т ±0.5	12	3 026	Нет	19191-00	Нет	Нет	
280251220070	4301	Весы электронные лабораторные	А1М	НТБ, г 320, 220, 120	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57827-14	Нет	Нет		
280251220071	4301	Весы электронные лабораторные	А1Х/А1У	А1У64, А1Х64, А1Х124, А1У124, А1Х224, А1У224	НТБ, г 62, 82, 120, 220	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58019-14	Нет	Нет	
280251220072	4301	Весы электронные лабораторные	ТХВ	ТХВ222L, ТХВ422L, ТХВ622L, ТХВ822L	НТБ, г 220, 420, 620	ПГ, г 0.01; 0.1; 1	12	3 833	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280252244016	4301	Весы электронные лабораторные	ТХВ	ТХВ220L, ТХВ420L, ТХВ620L, ТХВ820L	НТБ, г 220, 420, 620	ПГ, г 0.01; 0.1; 1	12	4 254	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280251220073	4301	Весы электронные лабораторные	С1Х, С1У	С1УW 620NH	НТБ, г 620	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280252244017	4301	Весы электронные лабораторные	С1Х, С1У	С1УW 620NH	НТБ, г 620	КТ Специальный	12	4 254	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280271177007	4301	Весы электронные лабораторные	С1Х, С1У	С1УW 420H	НТБ, г 420	КТ Средний (III)	12	2 712	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280261273111	4301	Весы электронные лабораторные	С1Х, С1У	С1УW 220H, С1УW 220H, С1УW 620H, С1УW 620H, С1УW 820H, С1УW 820H	НТБ, г 620	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280261273112	4301	Весы электронные лабораторные	С1В, С1В, С1В	НТБ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58611-15	Нет	Нет		
280272299119	4301	Весы электронные медицинские	ТМР-200 D1	НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15445-96	Нет	Нет		
280273299120	4301	Весы электронные медицинские	БЗМ-150-Масса-К	БЗМ-150-А1, БЗМ-150-А2, БЗМ-150-А3	НТБ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	16720-14	Нет	Нет	
280272299121	4301	Весы электронные медицинские	звс 374	звс 374	НТБ, кг 20	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22248-12	Нет	Нет	
280274270263	4301	Весы электронные медицинские	звс 954	звс 954	НТБ, кг 200, 250	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22251-12	Нет	Нет	
280272299122	4301	Весы электронные медицинские	звс 954, звс 952	звс 954, звс 952	НТБ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50693-12	Нет	Нет	
291087210001	4301	Автотитловоизащиващ	АТЗ-4	Вместимость, дм3 4000	ПГ, т ±0.4	12	3 675	Нет	41808-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087310001	4301	Автотитловоизащиващ	АТЗ-6-4331М-01	Вместимость, дм3 6000	ПГ, т ±0.5	24	8 087	Нет	14353-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087110001	4301	Автотитловоизащиващ	36223	Вместимость, дм3 1500	ПГ, т ±0.4	24	2 569	Нет	55329-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087410001	4301	Автотитловоизащиващ и автоцистерна	АТ3(АЦ)-22, АТ3(АЦ)-4	Вместимость, дм3 22000, 44000	ПГ, т ±0.4	24	10 591	Нет	54252-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087310002	4301	Автотитловоизащиващ, автоцистерна	56133 (автотитловоизащиващ), 56133-01 (автотитловоизащиващ)	Вместимость, дм3 10000	ПГ, т ±0.4	12	8 087	Нет	44415-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087410003	4301	Автотитловоизащиващ, автоцистерна, помет-цистерна	Б1М-83	56471-01, Б1М-83.1	Вместимость, дм3 20000	ПГ, т ±0.4	24	10 591	Нет	22353-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16
291087310005	4301	Автотитловоизащиващ	5648-000001-01	Вместимость, дм3 8000	ПГ, т ±0.4	24	8 087	Нет	21788-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087410004	4301	Автотитловоизащиващ	Б1М-174	56475-01	Вместимость, дм3 12000	ПГ, т ±0.4	24	10 591	Нет	40183-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16
291087410005	4301	Автотитловоизащиващ	66481/664824	Вместимость, дм3 17000	ПГ, т ±0.4	12	10 591	Нет	50126-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. а. Воеводского 16	
291087410006	4301	Автот											

[illegible]

291087140044	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 54533UA	54533UA-0000001-01, 54533UA-0000002-01, 54533UA-0000003-01, 54533UA-0000004-01, 54533UA-0000005-01, 54533U	Вместимость, дм3 12000...14000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130037	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 54533UA	54533UA-0000001-01, 54533UA-0000002-01, 54533UA-0000003-01, 54533UA-0000004-01, 54533UA-0000005-01, 54533U	Вместимость, дм3 6000, 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130038	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 545338	545338A-0000001-01, 545338A-0000002-01, 545338A-0000003-01, 545338A-0000004-01, 545338A-0000005-01, 545338U	Вместимость, дм3 6000...7000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140045	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 545338	545338A-0000001-01, 545338A-0000002-01, 545338A-0000003-01, 545338A-0000004-01, 545338A-0000005-01, 545338U	Вместимость, дм3 10000...12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087120015	4301	Автомобильнаязащитная	5668	5668	Вместимость, дм3 3250...4500	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130039	4301	Автомобильнаязащитная	5668	5668	Вместимость, дм3 6500; 7850	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130040	4301	Автомобильнаязащитная	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521, 46523	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521, 46523	Вместимость, дм3 8000, 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	58170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140046	4301	Автомобильнаязащитная	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521, 46523	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521, 46523	Вместимость, дм3 12000...23000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	58170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130041	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 54533AD	54533AD-0000001-01, 54533AD-0000002-01, 54533AD-0000003-01, 54533AD-0000004-01, 54533AD-0000005-01, 54533A	Вместимость, дм3 6000...10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	58329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140047	4301	Автомобильнаязащитная	УСТ 54533AD	54533AD-0000001-01, 54533AD-0000002-01, 54533AD-0000003-01, 54533AD-0000004-01, 54533AD-0000005-01, 54533A	Вместимость, дм3 10250...13000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	58329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130042	4301	Автомобильнаязащитная для транспортировки нефтепродуктов	AT3-6, AT3-8, AT3-9, AT3-10M	AT3-6, AT3-8, AT3-9, AT3-10M	Вместимость, дм3 6000...12000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140048	4301	Автомобильнаязащитная для транспортировки нефтепродуктов	AT3-12, AT3-14, AT3-16M, AT3-18, AT3-17M, AT3-20	AT3-12, AT3-14, AT3-16M, AT3-18, AT3-17M, AT3-20	Вместимость, дм3 12000, 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140049	4301	Автомобильнаязащитная и автоцистерна	AT3M-17, AT3-17M, AT3-20	AT3M-17, AT3-17M, AT3-20	Вместимость, дм3 17000, 20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	55105-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087140050	4301	Автомобильнаязащитная, автоцистерна	62125 (автомобильнаязащитная) и) 56215-011 (автоцистерна)	62125 (автомобильнаязащитная) и) 56215-011 (автоцистерна)	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	36451-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087130043	4301	Автомобильнаязащитная, автоцистерна	5608 (автомобильнаязащитная) и) 56081 (автоцистерна)	5608 (автомобильнаязащитная) и) 56081 (автоцистерна)	Вместимость, дм3 8600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	45017-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вои

29108710006	4301	Автоцистерны для молока	АЦПТ-1.7	-	Вместимость, дм3 1700	ПГ, % ±0,4	12		2 569	Нет	7465-79	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087210022	4301	Автоцистерны для молока	Г6-ОТА-3.9	-	Вместимость, дм3 3900	ПГ, % ±0,4	24		3 675	Нет	10264-91	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087210023	4301	Автоцистерны для молока	Г6-ОТА-3.7	-	Вместимость, дм3 3700	ПГ, % ±0,4	12		3 675	Нет	10264-85	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410074	4301	Автоцистерны для молока	Б1-ОТА-13.5	-	Вместимость, дм3 13500	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	11232-88	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410075	4301	Автоцистерны для молока на шасси ГАЗ-330	ННГМ 458854.002-01	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	13404-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410076	4301	Автоцистерны для молока на шасси КамАЗ-53212	ННГМ 458854.001-02	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	13403-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410077	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	АТ-15-25751	-	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	10251-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310076	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	АЦ-9-5334	-	Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24		8 087	Нет	11121-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310077	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	АЦ-6-130	-	Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24		8 087	Нет	11307-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410078	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6806/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606	-	Вместимость, дм3 10450; 11200	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310078	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6806/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606/ НЕФАЗ-6606	-	Вместимость, дм3 7300; 9500	ПГ, % ±0,4	12		8 087	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410079	4301	Автоцистерны для нефтепродуктов	НЕФАЗ-5633/ НЕФАЗ-6605/ НЕФАЗ-66054	-	Вместимость, дм3 15100; 20000	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	19860-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410080	4301	Автоцистерны для перевозки молока на автомобиле	ГАЗ-3303 10-АЦ147	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	12327-90	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410081	4301	Автоцистерны для светлых нефтепродуктов	АЦ-10-5-53212	-	Вместимость, дм3 10500	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	29120-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087110007	4301	Автоцистерны для транспортирования молока	Б1-ОТА-17.8	-	Вместимость, дм3 1800	ПГ, % ±0,4	24		2 569	Нет	10348-86	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слиз из мерников самоветом) и безопасной работы поверителя.
291087410082	4301	Автоцистерны для транспортирования нефтепродуктов	5633, 66052	-	Вместимость, дм3 15100; 18000	ПГ, % ±0,4	12		10 591	Нет	19860-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410083	4301	Автоцистерны и автополигвозаправщики	5649 МЕ. 5649 МА	-	Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,5	24		10 591	Нет	16304-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087210024	4301	Автоцистерны калиброванная	АЦ-4-131	-	Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12		3 675	Нет	6255-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087410084	4301	Автоцистерны на базе шасси КамАЗ-54	56071	-	Вместимость, дм3 8800	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	13268-92	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087310079	4301	Автоцистерны нефтепромысловая	56512	-	Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12		8 087	Нет	19176-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зидакс", г. Екатеринбург, ул. ак. Воиновского 16
291087210025	4301	Автоцистерны транспортная	АЦ-4.2-130	-	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12		3 675	Нет	7051-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять

2910871006	4301	Прием-цистерна для кваса	B1-B1FA-1.1	-	Вместимость, дм3 1100	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	11705-89	Нет	Нет	Для поверки необходима площадь для установки эталонных мерников внешних делителей (для из мерников самогонки) и безопасной работы поверителя.
29108710091	4301	Прием-цистерна транспортная	ПЛ-5.6-817	8632	Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5386-76	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710092	4301	Прием-цистерна	86361		Вместимость, дм3 6200	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	9491-00	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710093	4301	Прием-цистерна	ПЛ-6.7-КХБ-817М1	3619	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	13601-93	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710094	4301	Прием-цистерна	ПЛ-6.7-КХБ817М1	861310	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	13611-98	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710121	4301	Прием-цистерна	86531		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	35744-07	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710122	4301	Прием-цистерна	БЛМ-175	86412	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	4012-08	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710095	4301	Цистерна для горючего автомобильная	AJ-7.5-4320		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	36207-07	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710096	4301	Цистерна для нефтепродуктов	ПЛ-5.6		Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11308-88	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710123	4301	Цистерны для нефтепродуктов на погрузочные	ПНЦ-15		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	10252-85	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710097	4301	Толпиловоз	TGB-6		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5102-75	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710098	4301	Толпиловоз	TGB-V7		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	11432-96	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710099	4301	Толпиловоз специальный	TGB-C.7		Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	9944-85	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710124	4301	Толпиловозагревк. аэродорожный	56163		Вместимость, дм3 12500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	52025-12	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710125	4301	Полуприцеп-толпиловозагревк.	БЛМ-14	9605, БЛМ-14.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	15681-08	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710126	4301	Полуприцеп-толпиловозагревк.	БЛМ-35	960501, БЛМ-35.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17720-03	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710127	4301	Полуприцеп-толпиловозагревк.	БЛМ-44	96053, БЛМ-44.1	Вместимость, дм3 23000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17998-09	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710128	4301	Полуприцеп-толпиловозагревк.	БЛМ-48	96054	Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17999-04	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710129	4301	Полуприцеп-толпиловозагревк.	БЛМ-42	96052, БЛМ-42.1	Вместимость, дм3 37000, 33000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19684-12	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710131	4301	Полуприцеп-цистерна	ПНЦ-14		Вместимость, дм3 14000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	799-53	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710132	4301	Полуприцеп-цистерна	P3-AJ/ПТ-11.5		Вместимость, дм3 11500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8100-81	Нет	Нет	Обязательно добывать в счет подготовки к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зирикс". г. Екатеринбург, ул. ас. Новосовского 16
29108710133	4301	Полуприцеп-цистерна	ПНЦ-17		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8101-61	Нет	Нет	

2910874101179	4301	Прием-цистерна с теплопоглощением	ПТЦ			Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24		10 591	Нет	11309-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
2910873101116	4301	Цистерна	РТСР	РТСР-6, РТСР-10, РТСР-6(3/3), РТСР-10(5/5)		Вместимость, дм3 6100	ПГ, % ±0,4	24		8 087	Нет	60752-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
29067150001	4301	Колонка газораздаточная скатного горелочного газа	DPG-2	-	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12			1 333	Нет	12971-91	Нет	Нет	
29067150003	4301	Колонка безвозвратная	BKY-52M	-	Мин.доза, дм3 6	ПГ, % ±0,5	12			1 333	Нет	946-54	Нет	Нет	
29067150004	4301	Колонка безвозвратная	818	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12			1 333	Нет	818-53	Нет	Нет	
29067150005	4301	Колонка безвозвратная	801	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12			1 333	Нет	801-53	Нет	Нет	
29067150006	4301	Колонка безвозвратная	BKT-50	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12			1 333	Нет	650-50	Нет	Нет	
29067150001	4301	Колонка раздаточная природного газа	SAM/DAM	-	Мин.доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	21094-01	Нет	Нет	
29067150002	4301	Колонка газораздаточная	AC3R	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0, 1,5	12			1 420	Нет	23143-02	Нет	Нет	
2910874101180	4301	Станция передовая заправочная	A3D3-9650	-	Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12			10 591	Нет	4113-74	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
2910874101181	4301	Станция передовая заправочная	86331	-	Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12			10 591	Нет	10750-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
290679120001	4301	Колонка для заправки автомобилей скатного природного газа	KTF-1/KTF-1A	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	21536-01	Нет	Нет	
290679120004	4301	Колонка раздаточная природного газа	ADAST 889x.xxx/CNG47xx.xxx/C NG	-	Мин.доза, кг 2,5	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	28669-05	Нет	Нет	
29067150007	4301	Колонка топливораздаточная	AC	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5)	Расход, дм3/мин 40	ПГ, % ±0,25	12			1 333	Нет	41344-15	Нет	Нет	
2910874101182	4301	Станция передовая заправочная	A3D3-9650-2(M-36)	-	Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12			10 591	Нет	4113-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМТ "Зордик", г. Екатеринбург, ул. ак. Воеводского 16
290679120005	4301	Газораздаточная колонка	BA-300	-	Расход, л/мин 1, 50	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	61393-15	Нет	Нет	
290679120005	4301	Колонка заправочная	FluMaster COMPACT	-	Мин.доза, кг 2	ПГ, % ±2,0	12			1 420	Нет	42898-09	Нет	Нет	
290679120007	4301	Колонка скважного газа	230W	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	54593-13	Нет	Нет	
290679120008	4301	Колонка заправочная	FluMaster MODULAR	-	Мин.доза, кг 2	ПГ, % ±2,0	12			1 420	Нет	42897-09	Нет	Нет	
290679120009	4301	Колонка раздаточная природного газа	ELE2/DIO3	-	Мин.доза, кг 0,5; 2	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	47972-41	Нет	Нет	
290679120010	4301	Колонка раздаточная природного газа	DAM 5-CHS CNG CAR DISPENSER/HAM 3CHG CNG BUS	-	Мин.доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	48756-11	Нет	Нет	
290679120011	4301	Колонка для отпуса скатного природного газа	Шельф 100-1CNG, Шельф 100-2CNG	-	Расход, л/мин 80	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	54143-13	Нет	Нет	
290679120012	4301	Колонка раздаточная скатного газа	Global Star CNG	-	Расход, л/мин 80	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	54238-13	Нет	Нет	
290679120013	4301	Колонка раздаточная скатного газа	SK-200/CNG1	-	Расход, л/мин 80	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	54593-13	Нет	Нет	
290679120014	4301	Колонка автозаправочная компримированного природного газа	FORNVOVCNG	ER(1,2,3) L(1,2,4)MC, ER(1,2,3) L(1,2,4)MC	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	24			1 420	Нет	54785-13	Нет	Нет	
290679120015	4301	Колонка раздаточная скважного газа	SRT-LPG	SRT-LPG A и SRT-LPG B	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	58615-14	Нет	Нет	
290679120016	4301	Колонка раздаточная скатного природного газа	SRT-CNG12A/SRT-CNG22MA	-	Мин.доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	58616-14	Нет	Нет	
290679120017	4301	Колонка раздаточная скатного газа	ESP	ESP11/1, ESP22/3	Расход, л/мин 100	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	59351-34	Нет	Нет	
290679120018	4301	Колонка газораздаточная природного газа	AS 120 G AC	-	Мин.доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	60743-15	Нет	Нет	
29067150013	4301	Устройство икмерильно-управляющее топливораздаточными колонками	ТЕЛЕКОПТ ТРК	-	Макс.расход, л/мин 160	ПГ, % ±0,25	12			1 333	Нет	15478-96	Нет	Нет	
29067150014	4301	Установка топливораздаточная	УТЗДМ	-	Расход, дм3/мин 400	ПГ, % ±0,15; ±0,1	12			1 333	Нет	61053-15	Нет	Нет	
29067150015	4301	Установка раздаточная жидкости	V-line R иBlue 47xx.xxx/V-line 8664.xxx/Blue	-	Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12			1 333	Нет	57299-14	Нет	Нет	
29067150016	4301	Установка раздаточная жидкости	Девенар/Plamco-A	-	Расход, дм3/мин 35; 60	ПГ, % ±0,26	12			1 333	Нет	60653-15	Нет	Нет	
29067150017	4301	Установка топливораздаточная	УТЗД	-	Расход, дм3/мин 50; 400	ПГ, % ±0,26	12			1 333	Нет	30423-05	Нет	Нет	
29067150018	4301	Установка топливораздаточная	ТРСНК М	-	Расход, дм3/мин 50; 60; 130	ПГ, % ±0,26	24			1 333	Нет	40002-08	Нет	Нет	
290679120019	4301	Колонка раздаточная скатного газа	Compas	mod. Laser и Legend, mod. Laser L-CNG15, L-CNGD15, Legend, LGDCNG15, LGDCNG15, Laser L-CNG50, L-C	Расход, л/мин 80	ПГ, % ±1,0	12			1 420	Нет	61246-15	Нет	Нет	
29067150022	4301	Комплекс топливораздаточный	ТЗК-10XXXXX	-	Расход, м3/ч 6; 160	ПГ, % ±0,26	12			1 333	Нет	21534-06	Нет	Нет	
291064560001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-2000, МШ-2500, МШ-5000, МШ-10000, МО-2000, МО-5000, МО-10000	Вместимость, дм3 2000...10000	ПГ, % ±0,2	24			6 349	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064410001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-200, МШ-500, МШ-750, МШ-1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	24			3 703	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064120001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-100	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	24			1 807	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291064120002	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-50	Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,2	24			1 490	Нет	21653-01	Нет	Нет	
291023310001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МЗр	-	Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291024120001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МЗр	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12			1 807	Нет	21422-11	Нет	Нет	
29102410001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МЗр	-	Вместимость, дм3 200...5000	ПГ, % ±0,1	12			3 703	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291024120002	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МЗр	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	21422-11	Нет	Нет	
291063310001	4301	Мерник технический 1-го класса	МТКЛ5/ 10	-	Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,2	12			1 262	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064120003	4301	Мерник технический 1-го класса	МТКЛ-20/ 50	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12			1 490	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064120004	4301	Мерник технический 1-го класса	МТКЛ-100	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12			1 807	Нет	21345-07	Нет	Нет	
29106410002	4301	Мерник технический 1-го класса	МТКЛ-200/250/500/750/1000	-	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12			3 703	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291064560002	4301	Мерник технический 1-го класса	МТКЛ1-500/2000/2500/3000/5000/10000	-	Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12			6 349	Нет	21345-07	Нет	Нет	
291023310002	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗР-2-01/МЗР-5-01/МЗР-10-01/МЗР-10-01П/МЗР-10-01СШ	-	Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291024120003	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗР-20-01/МЗР-20-01П/МЗР-20-01СШ/МЗР-50-01	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291024120004	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗР-100-01	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12			1 807	Нет	20835-05	Нет	Нет	
29102410001	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗР-20-01/МЗР-50-01/МЗР-100-01 и пр.	-	Вместимость, дм3 200...5000	ПГ, % ±0,1	12			3 703	Нет	20835-05	Нет	Нет	
291023310003	4301	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	МЗр-10-TUВ/МЗр-10-TUВН	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,01	12			1 262	Нет	20713-00	Нет	Нет	
291024120005	4301	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	МЗр-20-TUВ/ Мзр-20-TUВН	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,01	12			1 490	Нет	20713-00	Нет	Нет	
291064560003	4301	Мерник металлический технический	Г4-ВИЦ	-	Вместимость, дм3 10000; 2500	ПГ, % ±0,2	24			6 349	Нет	20607-00	Нет	Нет	
291064410003	4301	Мерник металлический технический	К7-BMA	-	Вместимость, дм3 150...750	КТ 1, ПГ, % ±0,2	24			3 703	Нет	20603-00	Нет	Нет	
291023310004	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Ш-04	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	19290-01	Нет	Нет	
291024120006	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-20-Ш-04	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	19290-01	Нет	Нет	
291064410004	4301	Мерник металлический технический	МТВ (МТВ-75Н/МТВ-75С) и МТГ (МТГ-250Н/МТГ-250С, МТГ-1000Н/МТГ-1000С)	-	Вместимость, дм3 75.250.1000	ПГ, % ±0,2	12			3 703	Нет	19165-00	Нет	Нет	
291023310005	4301	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	МЗр-10-TU	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	19107-99	Нет	Нет	
291024120007	4301	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	МЗр-20-TU	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	19107-99	Нет	Нет	
291023310006	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗр	МЗр-1-0.1; МЗр-1-0.05; МЗр-2-0.1; МЗр-2-0.08; МЗр-2-0.05; МЗр-5-0.1; МЗр-5-0.08; МЗр-5-0.05; МЗр-10; МЗр-20-0.1; МЗр-20-0.05; МЗр-50-0.1; МЗр-50-0.08; МЗр-50-0.05	Вместимость, дм3 1, 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024120008	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗр	МЗр-20-0.1; МЗр-20-0.08; МЗр-20-0.05; МЗр-50-0.1; МЗр-50-0.08; МЗр-50-0.05	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024120009	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗр	МЗр-100-0.1; МЗр-100-0.05	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12			1 807	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291024410003	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	МЗр	МЗр-200-0.1; МЗр-200-0.05; МЗр-500-0.1; МЗр-500-0.05; МЗр-1000-0.1; МЗр-1000-0.05; МЗр-1500-0.05; М2	Вместимость, дм3 200...2000	ПГ, % ±0,1	12			3 703	Нет	18585-14	Нет	Нет	
291023310007	4301	Мерник металлический 2-го разряда	СМ-10-2	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	16177-97	Нет	Нет	
291023310008	4301	Мерник металлический образцовый	ММО 2р-10	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	16068-27	Нет	Нет	
291023310009	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	МЗр-10-СШ/ МЗр-10-СШМ/МЗр-10-СШК/ МЗр-10-СШМ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	15511-01	Нет	Нет	
291024120010	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	МЗр-20-СШ/ МЗр-20-СШМ/МЗр-50-СШ/ МЗр-50-СШМ	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12			1 490	Нет	15511-01	Нет	Нет	
291023310010	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	МЗр-10 СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12			1 262	Нет	15318-96	Нет	Нет	
291064410005	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-75	Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,02	24			3 703	Нет	15253-06	Нет	Нет	
291064560004	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММ											

291024410007	4301	Мерник образцовый	Seraphin			Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,02	12		3 703	Нет	22514-02	Нет	Нет		
291064410009	4301	Мерник металлический технический	MT-BV4L-75			Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24		3 703	Нет	22766-02	Нет	Нет		
291064560007	4301	Мерник металлический технический	MT-BV4L-250			Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24		6 349	Нет	22787-02	Нет	Нет		
291064560008	4301	Мерник металлический технический	MT-GV4L-1000			Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,2	24		6 349	Нет	22788-02	Нет	Нет		
291064410010	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	M1кл	250-0-2; M1кл 700-0-2		Вместимость, дм3 250; 700	ПГ, % ±0,2	24		3 703	Нет	24103-02	Нет	Нет		
291064560009	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	M1кл	2500-0-2; M1кл 3500-0-2; M1кл 5000-0-2; M1кл 7500-0-2; M1кл 10000-0		Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24		6 349	Нет	24103-02	Нет	Нет		
291023130018	4301	Мерник образцовый	M2P-10 ЮФ			Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12		1 262	Нет	27697-04	Нет	Нет		
291024120019	4301	Мерник образцовый	M2P-20 ЮФ; M2P-50			Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12		1 490	Нет	27697-04	Нет	Нет		
291064410011	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 500; 750	КТ 1	12		3 703	Нет	27955-04	Нет	Нет		
291064560010	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 2500; 5000	КТ 1	12		6 349	Нет	27955-04	Нет	Нет		
291014120001	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	M			Вместимость, дм3 18,9;20	ПГ, % ±0,02	12		2 696	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014120002	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	M			Вместимость, дм3 75,7; 84,4;140-60	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014420002	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	M			Вместимость, дм3 151,4; 120	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014420003	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	M			Вместимость, дм3 454,2; 400...650; 1000-2	ПГ, % ±0,02	12		13 377	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291023130019	4301	Мерник сталковый 2-го разряда	M2P	M2P-10-5-01		Вместимость, дм3 10	ПГ, дм3 ±0,01	12		1 262	Нет	29817-11	Нет	Нет		
291024120020	4301	Мерник сталковый 2-го разряда	M2P	M2P-20-5-01		Вместимость, дм3 20	ПГ, дм3 ±0,02	12		1 490	Нет	29817-11	Нет	Нет		
291064560011	4301	Мерник металлический технический	MTT-1000			Вместимость, дм3 10000	КТ 1	24		6 349	Нет	30965-06	Нет	Нет		
291064410012	4301	Мерник металлический технический	MTB-75			Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24		3 703	Нет	30965-06	Нет	Нет		
291064560012	4301	Мерник металлический технический	MTT-250			Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24		6 349	Нет	30966-06	Нет	Нет		
291073310002	4301	Мерник металлический технический переносной сталковый 2-го класса для сварочной газе	MTШ-10			Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12		1 262	Нет	33423-06	Нет	Нет		
291064410013	4301	Мерник металлический технический сталковый	MTB/ MTШ/ MTГ			Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	12		3 703	Нет	33878-07	Нет	Нет		
291064560013	4301	Мерник металлический технический сталковый	MTB/MTШ/ MTГ			Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12		6 349	Нет	33878-07	Нет	Нет		
291014120003	4301	Мерник образцовый 1-го разряда	M1P			Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,025	12		2 696	Нет	3189-76	Нет	Нет		
291064410014	4301	Мерник металлический технический цилиндрический 1-го класса	Г4-BV4L-250Г4-BV4L-250H			Вместимость, дм3 250	ПГ, % ±0,2	12		3 703	Нет	4894-75	Нет	Нет		
291014120004	4301	Мерник металлический	IMS			Вместимость, дм3 18...100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291014420004	4301	Мерник металлический	IMS			Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291014420005	4301	Мерник металлический	IMS			Вместимость, дм3 500; 1000	ПГ, % ±0,02	12		13 377	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291013310001	4301	Мерник образцовый	MO2-5			Вместимость, дм3 5	ПГ, % ±0,025	12		2 020	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291014120005	4301	Мерник образцовый	MO2-10			Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,025	12		2 696	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291014120006	4301	Мерник образцовый	MO2-50			Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,025	12		4 864	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291064560014	4301	Мерник цилиндрический сталковый	R30			Вместимость, дм3 2500...5000	ПГ, % ±0,5	12		6 341	Нет	839-53	Нет	Нет		
291064410015	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	MTШСМ, MTГСМ	MTШСМ-75		Вместимость, дм3 750	КТ 1	24		3 703	Нет	37370-08	Нет	Нет		
291064560015	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	MTШСМ, MTГСМ, MTСМ-10000	MTТСМ-250, MTГСМ-10000		Вместимость, дм3 2500; 10000	КТ 1	24		6 349	Нет	37370-08	Нет	Нет		
291063310003	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-1		Вместимость, дм3 10	КТ 1	24		1 262	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064120005	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-2, ММТ-5		Вместимость, дм3 20, 50	КТ 1	24		1 490	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064120006	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-10		Вместимость, дм3 100	КТ 1	24		1 807	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064410016	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-20, ММТ-75, 750		Вместимость, дм3 200	КТ 1	24		3 703	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064560016	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММТ-1000, ММТ-5000		Вместимость, дм3 2500...50000	КТ 1	24		6 349	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291014120007	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	J			Вместимость, дм3 40; 100	ПГ, % ±0,025, ±0,1	12		4 864	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291014420006	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	J			Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,01	12		8 030	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291014420007	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	J			Вместимость, дм3 250...5000	ПГ, % ±0,02; ±0,01	12		13 377	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291063310004	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 5, 10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,2	12		1 262	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120007	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х =20, 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12		1 490	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120008	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х =100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12		1 807	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064410017	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 200, 500, 750, 1000		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12		3 703	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064560017	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000		Вместимость, дм3 500...1500...5000	ПГ, % ±0,2	12		6 349	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120009	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	24		1 807	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291064410018	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,02	24		3 703	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291064560018	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 2500...5000	ПГ, % ±0,02	24		6 349	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291074560001	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 1000...50000	ПГ, % ±0,5	24		6 349	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291023310020	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	M2p-10-СШ			Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12		1 262	Нет	47402-11	Нет	Нет		
291024120021	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	M2p-20-СШ/ M2p-50-СШ			Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12		1 490	Нет	47402-11	Нет	Нет		
291013310002	4301	Мерник сталковый 1-го разряда	M1P	M1P-2-01, M1P-2-02, M1P-5-01, M1P-5-02		Вместимость, дм3 2, 5	ПГ, % ±0,02	12		2 020	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120008	4301	Мерник сталковый 1-го разряда	M1P	M1P-10-01, M1P-10-02, M1P-20-01, M1P-20-02		Вместимость, дм3 10, 20	ПГ, % ±0,02	12		2 696	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120009	4301	Мерник сталковый 1-го разряда	M1P	M1P-50-01, M1P-50-02, M1P-100-01, M1P-100-02		Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014420008	4301	Мерник сталковый 1-го разряда	M1P	M1P-200-01, M1P-200-02		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014420009	4301	Мерник сталковый 1-го разряда	M1P	M1P-500-01, M1P-500-02		Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12		13 377	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120010	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	МО-1p	исп. МО-1p-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,02	12		2 696	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014120011	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	МО-1p	исп. МО-1p-50, МО-1p-100		Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014420010	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	МО-1p	исп. МО-1p-200		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014420011	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	МО-1p	исп. МО-1p-500, МО-1p-1000		Вместимость, дм3 500...1000	ПГ, % ±0,02	12		13 377	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291064410019	4301	Мерник сталковый металлический технический	ММТ	ММТВ-К-1-250, ММТВ-К-1-500, ММТВ-К-1-750, ММТВ-К-1-1000		Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	24		3 703	Нет	48086-11	Нет	Нет		
291064560019	4301	Мерник сталковый металлический технический	ММТ	ММТТ-У-1-2500, ММТТ-У-1-5000, ММТТ-У-1-10000		Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24		6 349	Нет	48086-11	Нет	Нет		
291064410020	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 200...1000	КТ 1	24		3 703	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291064560020	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 1500...50000	КТ 1	24		6 349	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291074560002	4301	Мерник металлический технический	MT			Вместимость, дм3 5000...50000	КТ 2	24		6 349	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291023310021	4301	Мерник 2-го разряда	M2p-Гр			Вместимость, дм3 2, 5; 10	ПГ, % ±0,1	12		1 262	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024120022	4301	Мерник 2-го разряда	M2p-Гр			Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12		1 490	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024120023	4301	Мерник 2-го разряда	M2p-Гр			Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12		1 807	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024410008	4301	Мерник 2-го разряда	M2p-Гр			Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,1	12		3 703	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291014120012	4301	Мерник металлический сталковый 1-го разряда	SERIES "M"			Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	61289-15	Нет	Нет		
291011110001	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-2/ M1p-5/ M1p-10			Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12		3 284	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014120013	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-20	20-01, 20-02		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12		2 696	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014120014	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-50/ M1p-100	50-01, 50-02, 100-01, 100-02		Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12		4 864	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014420012	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-200	M1p-200-01, M1p-200-02		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12		8 030	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014420013	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	M1p-500, M1p-1000	M1p-500-01, M1p-500-02, M1p-1000-01, M1p-												

202022140002	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
202022250002	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 20	КТ F1	12	4 899	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
202020270003	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
202021710007	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
20204260011	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1	12	4 48	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
202025210012	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12	1 153	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
202022750003	4301	Набор образцов гирь 2-го разряда массой 30 кг	ГО-Н-30	Ном масса гирь, кг 10, 20	II разряд	24	4 899	Нет	11898-89	Нет	Нет	За одну гирю
202044730019	4301	Гиря массой 2000 кг класса точности M1		Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1	12	3 628	Нет	33633-06	Нет	Нет	За одну гирю
202010710004	4301	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг		Ном масса гирь, мг 10, 500	КТ 1	24	3 494	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
202010710005	4301	Гиря микроналитическим весом	ГО1-20	Ном масса гирь, г 1, 10	I разряд	24	3 494	Нет	960-54	Нет	Нет	За одну гирю
202010710006	4301	Гиря класса точности Е1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ E2	12	3 494	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202021710005	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ E2	12	3 322	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020212720003	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ E2	12	4 899	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020207050013	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F1	12	2 623	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020221740003	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202022750004	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 1, 20	КТ F1	12	4 899	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202023070005	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020231791009	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020232792009	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ F2	12	750	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202040710005	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ M1; M1-2	12	3 74	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202042760016	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1; M1-2	12	4 48	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202042760017	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1; M1-2	12	1 153	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202044730023	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 500	КТ M1; M1-2	12	3 087	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202044730024	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 1000	КТ M1; M1-2	12	3 304	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
202044730025	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3		Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1; M1-2	12	3 628	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020211710006	4301	Набор раммовых гирь 1-го класса	F-1-1110, F1-610, F1-210, F1-1110, F1-140, F1-20	Ном масса гирь, г 1, 500	КТ 1	24	3 322	Нет	2479-60	Нет	Нет	За одну гирю
2020210710007	4301	Набор миллиграммовых гирь 1-го кл.	МГ-1-1110, МГ-1105-6, МГ-1-1110-10	Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ 1	24	3 494	Нет	2480-69	Нет	Нет	За одну гирю
202044730026	4301	Гиря 500 кг M1		Ном масса гирь, кг 500	КТ M1	12	3 087	Нет	33992-07	Нет	Нет	За одну гирю
202044730027	4301	Гиря	2000 M1	Ном масса гирь, кг 500	КТ M1	12	3 087	Нет	43584-10	Нет	Нет	За одну гирю
202044730028	4301	Гиря	2000 M1	Ном масса гирь, кг 1000	КТ M1	12	3 304	Нет	43584-10	Нет	Нет	За одну гирю
202044730029	4301	Гиря	2000 M1	Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1	12	3 628	Нет	43584-10	Нет	Нет	За одну гирю
202044730030	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности M1		Ном масса гирь, кг 500	КТ M1	12	3 087	Нет	37867-08	Нет	Нет	За одну гирю
202044730031	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности M1		Ном масса гирь, кг 1000	КТ M1	12	3 304	Нет	37867-08	Нет	Нет	За одну гирю
202044730032	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности M1		Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1	12	3 628	Нет	37867-08	Нет	Нет	За одну гирю
2020210710008	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ E2	12	3 494	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2020211710007	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ E2	12	3 322	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2020207050014	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F1	12	2 623	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202021740004	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202020720006	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202021791010	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F2	12	750	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202023792010	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ F2	12	6 73	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202040710006	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ M1	12	3 74	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202042760019	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1	12	4 48	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202042760020	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12	1 153	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
202010620005	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 10, 20	КТ E1	12	3 782	Нет	52196-12	Нет	Нет	с 01.06.2016г поверка осуществляется только ВНИИ им. Д.И. Менделеева
202040710009	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ E2	12	3 494	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202041710008	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ E2	12	3 322	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202042720007	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 10	КТ E2	12	4 899	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202021240006	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202022750005	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 20	КТ F1	12	4 899	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202020720007	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2020231791011	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 10	КТ F2	12	750	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202026792013	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ M1	12	3 74	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202042760024	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12	1 153	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202042760025	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1	12	4 48	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202043710003	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 50, 200	КТ M1	12	2 850	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202044730033	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 500	КТ M1	12	3 087	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202044730034	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1000	КТ M1	12	3 304	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202044730035	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1	12	3 628	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
202010710010	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ E2	12	3 494	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202011710009	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ E2	12	3 322	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202012720008	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 10	КТ E2	12	4 899	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2020207050016	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F1	12	2 623	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202021740006	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202022750007	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 20	КТ F1	12	4 899	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202020720008	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202023792012	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ F2	12	750	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202040710008	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ M1	12	3 74	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202042760023	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1	12	4 48	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202042760024	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12	1 153	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
202020750017	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F1	12	2 623	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202021740007	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F1	12	3 322	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202022750008	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 20	КТ F1	12	4 899	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202020720009	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202023792013	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ F2	12	750	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202040710009	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ M1	12	3 74	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202042760025	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 1, 10	КТ M1	12	4 48	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202042760026	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, кг 20	КТ M1	12	1 153	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
202010710011	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ E2	12	3 494	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
202011710010	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ E2	12	3 322	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
202012720009	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 10	КТ E2	12	4 899	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2020207050010	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1		Ном масса гирь, мг 1, 500	КТ F2	12	6 73	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
202021791014	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1		Ном масса гирь, г 1, 500	КТ F2	12	750	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
202020750018	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1		Ном масса гирь, кг 1, 500	КТ F1	12	2 623	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
20												

291088430020	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	49160-12	Нет	Нет		
291088430021	4301	Резервуар вертикальный стальной с лопатом (геометрический метод)	РВСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,15	60	39 400	Нет	39696-08	Нет	Нет		
291088430022	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС	РВС-1000, РВСП-1000	Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	48321-11	Нет	Нет		
291088430023	4301	Резервуар вертикальный казематный	РВК		Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	32537-06	Нет	Нет		
291088430024	4301	Резервуар вертикальный казематный (геометрический метод)	РВК		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	32537-06	Нет	Нет		
291088430025	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСГК-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	48322-11	Нет	Нет		
291088430026	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСгк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51039-12	Нет	Нет		
291088430027	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-1000		Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,1	12	46 237	Нет	57677-14	Нет	Нет		
291088430028	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-15000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	59161-14	Нет	Нет		
291088430029	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	60778-15	Нет	Нет		
291088430030	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический	ЖВР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	55176-13	Нет	Нет		
291088430031	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % ±0,10	60	46 237	Нет	44251-10	Нет	Нет		
291088430032	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,05	60	46 237	Нет	45071-10	Нет	Нет		
291088430033	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000		Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	45122-10	Нет	Нет		
291088430034	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	50504-12	Нет	Нет		
291088430035	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВСС-2000		Вместимость, м3 2000	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	59888-15	Нет	Нет		
291088430036	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический номинальной вместимостью 5000 м3 (геометрический мет	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58265-14	Нет	Нет		
291088430037	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с лопат	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58202-14	Нет	Нет		
291088430038	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с лопатом с защитной стеной (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	48152-11	Нет	Нет		
291088430039	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с лопатом с защитной стеной (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58880-14	Нет	Нет		
291088430040	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стеной (геометрический метод)	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	48153-11	Нет	Нет		
291088430041	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стеной (геометрический метод)	РВС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	58264-14	Нет	Нет		
291088430042	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стеной (геометрический метод)	РВС-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51052-12	Нет	Нет		
291088430043	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический	ЖВР-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	60017-15	Нет			
2802106520007	4301	Набор образцов миллиграммов гирь 1,0 г (объемный метод)	MCO-1a-110		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд	24	3 199	Нет	11899-89	Нет	Нет	За одну гирю	
280221740009	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю	
28022755010	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю	
280230720011	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю	
280241750014	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ M1, M1-2	12	374	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю	
280242760030	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...10	КТ M1, M1-2	12	448	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю	
280244730044	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 500	КТ M1, M1-2	12	3 087	Нет	55916-13	Нет	Нет		
280247730045	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1000	КТ M1, M1-2	12	3 304	Нет	55916-13	Нет	Нет		
280247730046	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 2000	КТ M1, M1-2	12	3 628	Нет	55916-13	Нет	Нет		
291086520001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрические метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	37306-08	Нет	Нет		
291086520002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	37306-08	Нет	Нет		
291086420001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	34 458	Нет	43217-09	Нет	Нет		
291086420002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	29 311	Нет	43217-09	Нет	Нет		
291086320001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	31 018	Нет	51287-12	Нет	Нет		
291086320002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический мет	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	24 976	Нет	51287-12	Нет	Нет		
291086320003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (объемный метод)	РГС-16		Вместимость, м3 16	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	51288-12	Нет	Нет		
291086320004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (геометрический мет	РГС-16		Вместимость, м3 16	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	51288-12	Нет	Нет		
291086320005	4301	Резервуар (танк) морской лавостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-12000		Вместимость, м3 12000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48226-11	Нет	Нет		
291086220001	4301	Резервуар (танк) морской лавостойкой стационарной платформы 4000 (объемный метод)	ТМЛСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48226-11	Нет	Нет		
291086320007	4301	Резервуар горизонтальный даустеный (объемный метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСД-15), РГСД-20, (РГСД-20), РГСД-25, (РГСД-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,2	60	34 458	Нет	49861-12	Нет	Нет		
291086320008	4301	Резервуар горизонтальный даустеный (геометрический метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСД-15), РГСД-20, (РГСД-20), РГСД-25, (РГСД-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,2	60	29 311	Нет	49861-12	Нет	Нет		
291086320009	4301	Резервуар горизонтальный даустеный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	34 458	Нет	46354-10	Нет	Нет		
291086320010	4301	Резервуар горизонтальный даустеный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	29 311	Нет	46354-10	Нет	Нет		
291086520003	4301	Резервуар горизонтальный подплавный цилиндрический (объемный метод)	РПГ-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	37474-08	Нет	Нет		
291086520004	4301	Резервуар горизонтальный подплавный цилиндрический (геометрический метод)	РПГ-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	37474-08	Нет	Нет		
291086320011	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (объемный метод)	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	51048-12	Нет	Нет		
291086320012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (геометрический мет	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	51048-12	Нет	Нет		
291086420003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	51049-12	Нет	Нет		
291086420004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	51049-12	Нет	Нет		
291086420005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	51050-12	Нет	Нет		
291086420006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	51050-12	Нет	Нет		
291086220002	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5...10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086220003	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5...10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086320013	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086320014	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086420007	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086420008	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086520005	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086520006	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086750001	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086750002	4301	Резервуар горизонтальный стальной даустеный для подплавного флоринга нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	60622-15	Нет	Нет		
291086420009	4301	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (объемный метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	45121-10	Нет	Нет		
291086420010	4301	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50 (20+30)		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	45121-10	Нет	Нет		
291086320015	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исл. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	50665-12	Нет	Нет		
291086320016	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометрическ	РГДС	исл. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	50665-12	Нет	Нет		
291086420011	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исл. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	50665-12	Нет	Нет		
291086420012	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометрическ	РГДС	исл. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	50665-12	Нет	Нет		

291086520007	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исл. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	42 500	Нет	50665-12	Нет	Нет
291086520008	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический даустеный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исл. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	34 403	Нет	50665-12	Нет	Нет
291086320017	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной даустеный (объемный метод)	РГ25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	45715-10	Нет	Нет
291086320018	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной даустеный (геометрический метод)	РГ25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	45715-10	Нет	Нет
291086320019	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086320020	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086420013	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086420014	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086520009	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086520010	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	25723-08	Нет	Нет
291086320021	4301	Резервуар стальной горизонтальный даустеный цилиндрический (геометрический метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	58184-14	Нет	Нет
291086320022	4301	Резервуар стальной горизонтальный даустеный цилиндрический (объемный метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	58184-14	Нет	Нет
291086110001	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-2, РГС-4, РГС-6	Вместимость, м3 2, 4, 5	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	58337-14	Нет	Нет
291086220004	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	58337-14	Нет	Нет
291086220005	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	58337-14	Нет	Нет
291086320023	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	58337-14	Нет	Нет
291086320024	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	58337-14	Нет	Нет
291086320025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	C 2110		Вместимость, м3 16, 25	ПГ, % ±0,1	12	34 458	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086320026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	C 2110		Вместимость, м3 16, 25	ПГ, % ±0,1	12	29 311	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086420015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	C 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	31 475	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086420016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	C 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	39 058	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086520011	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	C 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	34 403	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086520012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	C 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	42 500	Нет	14790-95	Нет	Нет
291086750003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±1	60	49 396	Нет	20506-00	Нет	Нет
291086750004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Номинальная вместимость, м3 Погрешность ±1		60	36 702	Нет	20506-00	Нет	Нет
291086420017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10...50	ПГ, % ±1	60	39 058	Нет	20506-00	Нет	Нет
291086420018	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10...50	ПГ, % ±1	60	31 475	Нет	20506-00	Нет	Нет
291086320027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	34 458	Нет	21431-01	Нет	Нет
291086320028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	29 311	Нет	21431-01	Нет	Нет
291086110002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.05	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±1	60	21 913	Нет	21431-01	Нет	Нет
291086320029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г 10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23210-07	Нет	Нет
291086320030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г 10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23210-07	Нет	Нет
291086420019	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23210-07	Нет	Нет
291086420020	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23210-07	Нет	Нет
291086110003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	23471-02	Нет	Нет
291086320031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23471-02	Нет	Нет
291086320032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23471-02	Нет	Нет
291086420021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23471-02	Нет	Нет
291086420022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23471-02	Нет	Нет
291086320033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-6	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23475-02	Нет	Нет
291086320034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-6	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23475-02	Нет	Нет
291086420023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-6	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23475-02	Нет	Нет
291086420024	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-6	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23475-02	Нет	Нет
291086320035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 10, РГС 25, РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20)	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23613-02	Нет	Нет
291086320036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 10, РГС 25, РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20)	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23613-02	Нет	Нет
291086420025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 50,	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23613-02	Нет	Нет
291086420026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23613-02	Нет	Нет
291086320037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086320038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20; 25;	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086420027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086420028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086520013	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086520014	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	24428-03	Нет	Нет
291086320039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ10, РТ25	Вместимость, м3 10; 25;	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25001-03	Нет	Нет
291086320040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ10, РТ25	Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25001-03	Нет	Нет
291086420029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ40, РТ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25001-03	Нет	Нет
291086420030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ40, РТ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25001-03	Нет	Нет
291086110004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ5	Вместимость, м3 5;	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	25001-03	Нет	Нет
291086320041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25406-03	Нет	Нет
291086320042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25406-03	Нет	Нет
291086420031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25406-03	Нет	Нет
291086420032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25406-03	Нет	Нет
291086320043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СГН		Вместимость, м3 10; 16; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086320044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СГН		Вместимость, м3 10; 16; 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086420033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СГН		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086420034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СГН		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086520015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СГН		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086520016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СГН		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	28243-04	Нет	Нет
291086320045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 7,5+25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086320046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 7,5+25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086420035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086420036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086520017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086520018	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	31183-06	Нет	Нет
291086750005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	31183-06	Нет	Нет

291086750006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,25	60	36 702	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086320047	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25-25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, ±0,25	60	34 458	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086320048	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25-25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, ±0,25	60	29 311	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, ±0,25	60	39 058	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, ±0,25	60	31 475	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750007	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, ±0,25	60	49 396	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750008	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, ±0,25	60	36 702	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086110005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ5	Вместимость, м3 5,	ПГ, ±0,25	60	21 913	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР25, СР40, СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, ±0,25	60	39 058	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР25, СР40, СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, ±0,25	60	31 475	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520019	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, ±0,25	60	42 500	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520020	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, ±0,25	60	34 403	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, ±0,25	60	39 058	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086420042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, ±0,25	60	31 475	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086320049	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, ±0,2	60	34 458	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320050	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, ±0,2	60	29 311	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, ±0,2	60	39 058	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, ±0,2	60	31 475	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086110006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-5	Вместимость, м3 5	ПГ, ±0,2	60	21 913	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320051	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ВГ		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, ±0,25	60	34 458	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086320052	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ВГ		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, ±0,25	60	29 311	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ВГ		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, ±0,25	60	39 058	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ВГ		Вместимость, м3 55, 60, 65, 70, 75	ПГ, ±0,25	60	42 500	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ВГ		Вместимость, м3 55, 60, 65, 70, 75	ПГ, ±0,25	60	34 403	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750009	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ВГ		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, ±0,25	60	49 396	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750010	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ВГ		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, ±0,25	60	36 702	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ВГ		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, ±0,25	60	31 475	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086220006	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, ±0,12	60	31 018	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220007	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, ±0,12	60	24 976	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220008	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, ±0,20, 0,25	60	31 018	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220009	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, ±0,20, 0,25	60	24 976	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320053	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, ±0,20, 0,25	60	34 458	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320054	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, ±0,20, 0,25	60	29 311	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420047	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-30, РГСД-30, РГСД-40, РГСД-40, РГСД-40, РГСД-50, РГСД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, ±0,20, 0,25	60	39 058	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420048	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-25, РГСД-25, РГСД-30, РГСД-30, РГСД-40, РГСД-40, РГСД-40	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, ±0,20, 0,25	60	31 475	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520023	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-75, РГСД-60, РГСД-60, РГСД-60	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, ±0,20, 0,25	60	42 500	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520024	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-60, РГСО-70, РГСО-75, РГСД-60, РГСД-60, РГСД-60	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, ±0,20, 0,25	60	34 403	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750011	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	49 396	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750012	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	38 998	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220010	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, ±0,20, 0,25	60	31 018	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086220011	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, ±0,20, 0,25	60	24 976	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320055	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20, РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, ±0,20, 0,25	60	34 458	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320056	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20, РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, ±0,20, 0,25	60	29 311	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420049	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, ±0,20, 0,25	60	39 058	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420050	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, ±0,20, 0,25	60	31 475	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520025	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75, РГД-60, РГД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, ±0,20, 0,25	60	42 500	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520026	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75, РГД-60, РГД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, ±0,20, 0,25	60	34 403	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750013	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-100, РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	49 396	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750014	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-100, РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	36 702	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291088430044	4301	Резервуар вертикальный стальной (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61610-15	Нет	Нет	
291088430045	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖЕРВ-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61522-15	Нет	Нет	
291088430046	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-3000		Вместимость, м3 3000	ПГ, ±0,2	60	34 578	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430047	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430048	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61753-15	Нет	Нет	
291086750015	4301	Резервуар (пони) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, ±0,05	60	63 190	Нет	48227-11	Нет	Нет	
291086750016	4301	Резервуар (пони) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-9000		Вместимость, м3 9000	ПГ, ±0,05	60	63 190	Нет	48225-11	Нет	Нет	
291086110007	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-5	Вместимость, м3 5	ПГ, ±0,2	60	21 913	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320057	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-10	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, ±0,2	60	29 311	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320058	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-10, РГ (РГД)-25	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, ±0,2	60	34 458	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420051	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, ±0,2	60	31 475	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420052	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, ±0,2	60	39 058	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750017	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-75, РГ (РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, ±0,2	60	49 396	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750018	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исл. РГ (РГД)-75, РГ (РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, ±0,2	60	36 702	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750019	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (объемный метод)	РТГРГН		Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	49 396	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291086750020	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (геометрический метод)	РТГРГН		Вместимость, м3 100	ПГ, ±0,20, 0,25	60	36 702	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291088430049	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В004		Вместимость, м3 100000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61682-15	Нет	Нет	
291088430050	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В008		Вместимость, м3 100000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61683-15	Нет	Нет	
291088430051	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В006		Вместимость, м3 100000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61684-15	Нет	Нет	
291088430052	4301	Резервуар горизонтальный стальной (трапециевый) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, ±0,25	60	46 237	Нет	61124-15	Нет	Нет	
291088430053	4301	Резервуар горизонтальный стальной (трапециевый) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61788-15	Нет	Нет	
291088430054	4301	Резервуар горизонтальный стальной (полюсней) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, ±0,1	60	46 237	Нет	61931-15	Нет	Нет	

291086320059	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	25723-08	Нет	Нет		
291086320060	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	25723-08	Нет	Нет		
291086420053	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	25723-08	Нет	Нет		
291086420054	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	25723-08	Нет	Нет		
291086520028	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60		34 403	Нет	25723-08	Нет	Нет		
291086750021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	33179-06	Нет	Нет		
291086750022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	33179-06	Нет	Нет		
291086750023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200 м3	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	33180-06	Нет	Нет		
291086750024	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	33180-06	Нет	Нет		
291086750025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60		36 702	Нет	37261-08	Нет	Нет		
291086750026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60		49 396	Нет	37261-08	Нет	Нет		
291086750027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60		38 998	Нет	37261-08	Нет	Нет		
291086750028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60		63 190	Нет	37261-08	Нет	Нет		
291086110008	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-3,	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		21 913	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086220012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-5, РСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		24 976	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086220013	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-5, РСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		31 018	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086320061	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-15, РСП-20, РСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		29 311	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086320062	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-15, РСП-20, РСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		34 458	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086420055	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-30, РСП-35, РСП-40, РСП-60	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		31 475	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086420056	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-30, РСП-35, РСП-40, РСП-60	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		39 058	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086520029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-60, РСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		34 403	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086520030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-60, РСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		42 500	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086750029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-80, РСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		36 702	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086750030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-80, РСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		49 396	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086750031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		38 998	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086750032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60		58 595	Нет	57527-14	Нет	Нет		
291086320063	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20, РТ 25, РТ 25-2	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086320064	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20, РТ 25, РТ 25-2	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086420057	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086420058	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50, РТ 50-2, РТ 50-3	Вместимость, м3 30-50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086520031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ 75-3	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		34 403	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086520032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ 75-3	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		42 500	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086750033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		36 702	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086750034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		49 396	Нет	48154-11	Нет	Нет		
291086320065	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086320066	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086420059	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086420060	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086750035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60		36 702	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086750036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60		49 396	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086750037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086750038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	58525-14	Нет	Нет		
291086110009	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,1	60		21 913	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086220014	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60		24 976	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086220015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60		31 018	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086320067	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60		34 458	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086320068	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60		29 311	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086420061	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60		39 058	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086420062	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60		31 475	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086520033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60		34 403	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086520034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60		42 500	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086750039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60		36 702	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086750040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60		49 396	Нет	38991-15	Нет	Нет		
291086220016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60		31 018	Нет	58267-14	Нет	Нет		
291086220017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60		24 976	Нет	58267-14	Нет	Нет		
291086750041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (объемный метод)	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60		63 190	Нет	48151-11	Нет	Нет		
291086750042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (геометрический метод)	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60		38 998	Нет	48151-11	Нет	Нет		
291086750043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	43227-09	Нет	Нет		
291086750044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	43227-09	Нет	Нет		
291086750045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	60036-15	Нет	Нет		
291086750046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	60036-15	Нет	Нет		
291088430055	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)	вертикальные		Вместимость, м3 8; 10; 15; 20, 25; 30; 50	ПГ, % ±0,25	60		34 578	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086220018	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)	горизонтальные		Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60		31 018	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086220019	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)	горизонтальные		Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60		24 976	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086320069	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)	горизонтальные		Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086320070	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)	горизонтальные		Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086420063	4301	Резервуар цилиндрический стальной дуговой, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)	горизонтальные		Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	26131-03	Нет	Нет		

291086420064	4301	Резервуар цилиндрический стальной даустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)	РТС	горизонтальные	Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	26131-03	Нет	Нет		
291086430056	4301	Резервуар трапециевый заглубленный, стальной (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 5000, 10000	ПГ, % ±0,1	60		46 237	Нет	32536-06	Нет	Нет		
291086110010	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60		21 913	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086320071	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086320072	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086420065	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086420066	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086520035	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		42 500	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086520036	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		34 403	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086750047	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		36 702	Нет	61462-15	Нет	Нет		
291086750048	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РТС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		49 396	Нет	61462-15	Нет	Нет		
280250310001	4301	Композитор массы	ХРЕ, ХР, ХS, MS	ХРЕ2U, ХР2U, ХРЕ6U, ХР6U, ХРЕ6, ХРЕ6C	НГБ, г 20	КТ 1	12		4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет		
280251329001	4301	Композитор массы	ХРЕ, ХР, ХS, MS	ХРЕ2SC, ХРЕ5SC, ХРЕ2DS, ХРЕ2DS/СDR, ХS20SDU, ХРЕ50SC, ХРЕ204, ХS204, ХS204SX, ХРЕ504	НГБ, г 1000	ПГ, мг ±0,2	12		4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет		
280222210005	4301	Композитор массы	ХРЕ, ХР, ХS, MS	ХРЕ2004SC, ХS2004SX, ХРЕ2004SC, ХРЕ1203S, ХРЕ2003SC, ХРЕ2003SC	НГБ, мг 1...26	СКО, мг 0,1...10	12		4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет		
280234210001	4301	Композитор массы	ХРЕ, ХР, ХS, MS	ХРЕ64003LС, ХS64003LС	НГБ, г 64100	СКО, мг 5, 8	12		4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет		
280233410001	4301	Композитор массы	ССS	ССS800K, ССС1000K, ССС3000K	НГБ, кг 665, 1510, 3010	СКО, г 2,5; 5,5; 1	12		4 090	Нет	60111-15	Нет	Нет		
280250310002	4301	Композитор массы	ХР ХS	ХР6U, ХР6, ХР2U	НГБ, г 6, 6.1, 2.1	СКО, г 0,0002...0,12	12		4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет		
280251329002	4301	Композитор массы	ХР ХS	ХР6SC, ХР6S, ХР20S, ХS20SDU, ХР204, ХР504	НГБ, г 52...520	СКО, мг 0,01...0,12	12		4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет		
280222210006	4301	Композитор массы	ХР ХS	ХР2004S, ХР1203S, ХР2003S, ХР5003S, ХР10003S	НГБ, г 2300, 2100; 1210; 5100, 10100	СКО, мг 0,1...1	12		4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет		
280232150001	4301	Композитор массы	ХР ХS	ХР2603L, ХР3203L	НГБ, г 26100, 32100	СКО, мг 2...10	12		4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет		
280232150002	4301	Композитор массы	ХР ХS	ХР64003L	НГБ, г 64100	СКО, мг 8	12		4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет		
280232150002	4301	Композитор массы	МС	МС-10K, МС-30K, МС-1000, МС-6100	НГБ, мг 1...1...31	СКО, г 0,0004...0,12	12		4 090	Нет	50151-12	Нет	Нет		
280234210002	4301	Композитор массы	КМП		НГБ, кг 525, 1050, 2100	ПГ, кг ±5...±10, ±2	12		4 090	Нет	46696-15	Нет	Нет		
280232150003	4301	Композитор массы	КМП		НГБ, кг 21	ПГ, кг ±0,2	12		4 090	Нет	46696-15	Нет	Нет		
280232150004	4301	Композитор массы	КМП-20Т		НГБ, кг 22	ПГ, г ±4	12		4 090	Нет	39439-08	Нет	Нет		
280234210003	4301	Композитор массы	КМП-500Т/КМП-1000Т/КМП-2000Т		НГБ, кг 505, 1010, 2020	ПГ, г ±80	12		4 090	Нет	39439-08	Нет	Нет		
280234210004	4301	Композитор массы	ССТ	ССТ1000K, ССТ2000K	НГБ, кг 1200, 2010	СКО, г 5, 8	12		4 090	Нет	37599-08	Нет	Нет		
280250310003	4301	Композитор массы	ССЕ	ССЕ4	НГБ, г 6, 1	СКО, мг 0,015...0,12	12		4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет		
280251329003	4301	Композитор массы	ССЕ	ССЕ36, ССЕ66, ССЕ106, ССЕ111, ССЕ65, ССЕ106S	НГБ, г 311...1200	СКО, мг 0,015...0,12	12		4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет		
280232150005	4301	Композитор массы	ССЕ	ССЕ2004, ССЕ5004, ССЕ5003, ССЕ10000S, ССЕ10004, ССЕ10K3	НГБ, г 2500...10100	СКО, мг 0,2...2	12		4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет		
280234210005	4301	Композитор массы	ССЕ	ССЕ40K3, ССЕ60K3, ССЕ60K2	НГБ, г 41000...64000	СКО, мг 3...10	12		4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет		
280234210006	4301	Композитор массы	ВТС-К-600		НГБ, кг 500	ПГ, г ±15	12		4 090	Нет	31935-06	Нет	Нет		
280234210007	4301	Композитор массы	ВТС-К-2000		НГБ, кг 2000	ПГ, г ±80	12		4 090	Нет	31934-06	Нет	Нет		
280234210007	4301	Композитор массы	ССS		НГБ, кг 605	СКО, г 2,5	12		4 090	Нет	31814-06	Нет	Нет		
280232150006	4301	Композитор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-20, ТКГ-50, ТКГ-10, ТКГ-100, ТКГ-200, ТКГ-500, ТКГ-1000 и ТКГ-2000	НГБ, кг 10, 20, 50	ПГ, г ±1,5; ±3; ±6	12		4 090	Нет	27950-04	Нет	Нет		
280234210008	4301	Композитор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-100, ТКГ-200, ТКГ-500, ТКГ-1000 и ТКГ-2000	НГБ, кг 100, 200, 500, 1000, 2000	ПГ, г ±15; ±30; ±6	12		4 090	Нет	27950-04	Нет	Нет		
280251329004	4301	Композитор массы	АХ	АХ106, АХ106Н, АХ107Н	НГБ, г 211	СКО, мг 0,008-0,12	12		4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет		
280222210007	4301	Композитор массы	АХ	АХ106, АХ106Н, АХ107Н, АХ206, АХ1004, АХ1005, АХ1006, АХ2005, АХ10005, АХ12004 и АХ2005	НГБ, г 1109...16260	СКО, мг 1500...6	12		4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет		
280232150007	4301	Композитор массы	АХ	АХ2004	НГБ, г 32260	СКО, мг 5000	12		4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет		
280234210009	4301	Композитор массы	АХ	АХ64004	НГБ, г 64260	СКО, мг 5000	12		4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет		
280234210010	4301	Композитор массы тензометрический непрерывный	КМТН		НГБ, кг 500, 2000	ПГ, г ±15; ±60	12		4 090	Нет	24329-03	Нет	Нет		
280234210011	4301	Композитор массы тензометрический	КМТ-500		НГБ, кг 500	ПГ, г ±10	12		4 090	Нет	17932-98	Нет	Нет		
280222210008	4301	Композитор массы тензометрический	КМТ-20		НГБ, кг 20	ПГ, г ±40	12		4 090	Нет	17931-98	Нет	Нет		
280222210009	4301	Композитор массы тензометрический	КМТ-2000		НГБ, кг 2000	ПГ, г ±40	12		4 090	Нет	17077-98	Нет	Нет		
280222210010	4301	Композитор массы	КМТ-5000-00VAA		НГБ, г ±500	ПГ, мг ±0,2	12		4 090	Нет	16450-97	Нет	Нет		
280251329005	4301	Композитор массы	СС	СС50, СС 1000S-L, СС1000S, СС 1000S-L	НГБ, г 511...1002	СКО, мг 0,02...0,12	12		4 090	Нет	16489-09	Нет	Нет		
280222210011	4301	Композитор массы	СС	СС 1000S, СС 10000	НГБ, г 10050 г	СКО, мг 0,25...1	12		4 090	Нет	16489-09	Нет	Нет		
280234210012	4301	Композитор массы	АТ-РР-К		НГБ, г 2500000	ПГ, Высокий (Ш) К	12		4 090	Нет	15088-96	Нет	Нет		
280234210008	4301	Композитор массы электронный	СС	СС2002, СС5000	НГБ, кг 60	ПГ, мг ±0,5...10	12		4 090	Нет	15028-96	Нет	Нет		
280250310004	4301	Композитор массы	WAX/WPM/ HX	WAX 2100	НГБ, мг 1...201	СКО, мг 0,01...0,12	12		4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет		
280251329006	4301	Композитор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 21 ОКО, WAX 51 ОКО	НГБ, мг 1...510 г	СКО, мг 0,017...0,12	12		4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет		
280222210012	4301	Композитор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 2100K0, WAX 5100K0/WPM 25	НГБ, кг 2,1...21	СКО, мг 0,125...1	12		4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет		
280234210013	4301	Композитор массы	WAX/ WPM/ HX	HX 51 ОКО, HKT ПОКО, HX 2100K	НГБ, кг 51...2100	СКО, г 5,56...22,2	12		4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет		
280250310006	4301	Композитор массы электронный	С5		НГБ, г 5	ПГ, мг ±0,1	12		4 090	Нет	15028-96	Нет	Нет		
280251329007	4301	Композитор массы электронный	С	С5, С50, С500, С1000, С2000, С10000 и С20000	НГБ, г 50, 500, 1000	ПГ, мг ±0,1	12		4 090	Нет	15028-96	Нет	Нет		
280222210013	4301	Композитор массы электронный	С		НГБ, г 2000, 10000, 20000	ПГ, мг ±0,1	12		4 090	Нет	15028-96	Нет	Нет		
291086200020	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-6Г-1	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60		31 018	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086200021	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-6Г-1, СМК-10Г-1, СМК-10Г-2	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60		24 976	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086420067	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086420068	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086520037	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		34 403	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086520038	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		42 500	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086750049	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2, СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25	60		38 998	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086750050	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 150, 200	ПГ, % ±0,25	60		63 190	Нет	31231-12	Нет	Нет		
291086750051	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		49 396	Нет	31231-12	Нет	Нет		
280295210036	4301	Дозатор весовой непрерывного действия для заполнителей бетона	ДВНД		НГП, т/ч 250	ПГ, % ±0,5, 1	12		3 026	Нет	21518-05	Нет	Нет		
280295210037	4301	Дозатор весовой непрерывного действия для заполнителей бетона	СВ-115		НГП, т/ч 160	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	4871-75	Нет	Нет		
280295210038	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВЛ-Н		НГП, т/ч 0,63...400	ПГ, % ±0,5, 1	12		3 026	Нет	21353-10	Нет	Нет		
280295210039	4301	Дозатор непрерывного действия для сыпучих материалов	ДН-21V		НГП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	3580-73	Нет	Нет		
280295210040	4301	Дозатор непрерывного действия для руды на материалах с температурой +80...°С	4286 ДН126		НГП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	7622-80	Нет	Нет		
280295210041	4301	Дозатор непрерывного действия	ДВЛ-40/ДВЛ143/ДВЛ-100/ДВЛ1-160		НГП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	4962-75	Нет	Нет		
280295210042	4301	Дозатор непрерывного действия	3590Н1125...200		НГП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	5401-76	Нет	Нет		
2802952100															

280293210062	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	E-DW/A-E-DW-H	НПЦ, тн 100	ПГ, % 1	12		3 026	Нет	54020-13	Нет	Нет		
280294230001	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ/200	НПЦ, кг 200	КТ 2	12	1 659	Нет	23342-08	Нет	Нет		
280294230002	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ/400	НПЦ, кг 400	КТ 2	12	1 680	Нет	23342-08	Нет	Нет		
280294230003	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ/000, ДВДУ/2000	НПЦ, кг 1000, 2000	КТ 2	12	1 796	Нет	23342-08	Нет	Нет		
280294230004	4301	Дозатор весовой дискретного действия для цемента	CE-241A/01.41.000B		НПЦ, кг 80... 2300	КТ 1	12	1 796	Нет	43769-10	Нет	Нет		
280294230005	4301	Дозатор весовой дискретного действия для инертных материалов	CE-241E/02.00.000		НПЦ, кг 2500, 3800, 5300	КТ 2	12	1 796	Нет	43762-10	Нет	Нет		
280294230006	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	91029127		НПЦ, кг 1000	КТ 0.5, 1	12	1 796	Нет	15712-06	Нет	Нет		
280294230007	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0.5, ДНМ-х-1; ДНМ-х-2, ДНМ-х-4, где х= 150, 200	НПЦ, кг 200	КТ 0.5; 1; 2, 4	12	1 659	Нет	41174-09	Нет	Нет		
280294230008	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0.5, ДНМ-х-1; ДНМ-х-2, ДНМ-х-4, где х= 300, 500	НПЦ, кг 500	КТ 0.5; 1; 2, 4	12	1 680	Нет	41174-09	Нет	Нет		
280294230009	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0.5, ДНМ-х-1; ДНМ-х-2, ДНМ-х-4, где х= 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000	НПЦ, кг 20000	КТ 0.5; 1; 2, 4	12	1 796	Нет	41174-09	Нет	Нет		
280293210001	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0.5, ДНМ-х-1; ДНМ-х-2, ДНМ-х-4, где х=10, 15, 20, 30, 50, 100	НПЦ, кг 100	КТ 0.5, 1; 2, 4	12	1 699	Нет	41174-09	Нет	Нет		
280294230010	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УТЖ-200.00.000...		НПЦ, кг 150	КТ 1	12	1 659	Нет	43763-10	Нет	Нет		
280294230011	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УТЖ-200.00.000...		НПЦ, кг 220, 270, 300	КТ 1	12	1 680	Нет	43763-10	Нет	Нет		
280294230012	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УТЖ-200.00.000...		НПЦ, кг 630, 930	КТ 1	12	1 796	Нет	43763-10	Нет	Нет		
280293210002	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УТЖ-200.00.000...		НПЦ, кг 1,0, 10, 40, 100	КТ 1	12	1 699	Нет	43763-10	Нет	Нет		
280294230013	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G/200	НПЦ, кг 200	КТ 0.5, (1), ПГ, % 12	12	1 659	Нет	15728-01	Нет	Нет		
280294230014	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G/300...G/400...G/500	НПЦ, кг 500	КТ 0.5, (1), ПГ, % 12	12	1 680	Нет	15728-01	Нет	Нет		
280293210003	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G/25...G/50...G/100	НПЦ, кг 100	КТ 0.5, (1), ПГ, % 12	12	1 699	Нет	15728-01	Нет	Нет		
280293210004	4301	Дозатор весовой дискретного действия	A100	ГММА-Н(М)-К, где Н - наибольший предел дозирования (НПЦ), кг; М - многокомпонентный дозатор, К - х	НПЦ, кг 10... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15729-01	Нет	Нет		
280293210005	4301	Дозатор весовой дискретного действия	A110...VF	НПЦ, кг 10... 50	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15730-01	Нет	Нет			
280293210006	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MFS	НПЦ, кг 10... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15732-01	Нет	Нет			
280294210007	4301	Дозатор весовой дискретного действия	SEK-5	НПЦ, кг 10... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15733-01	Нет	Нет			
280293210008	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GM95	НПЦ, кг 10... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15734-01	Нет	Нет			
280293210009	4301	Дозатор весовой дискретного действия	E-VALE-VAT	НПЦ, кг 10... 50	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15735-01	Нет	Нет			
280293210010	4301	Дозатор весовой дискретного действия	E-NOA	НПЦ, кг 10... 50	КТ 0.2, 0.5	12	1 699	Нет	15736-01	Нет	Нет			
280293210011	4301	Дозатор весовой дискретного действия	IGS	НПЦ, кг 5... 30	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15737-04	Нет	Нет			
280293210012	4301	Дозатор весовой дискретного действия	APW	НПЦ, кг 12... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15738-01	Нет	Нет			
280293210013	4301	Дозатор весовой дискретного действия	HUTE	НПЦ, кг 10... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	15739-01	Нет	Нет			
280294230015	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BIG-BAG	НПЦ, кг 250... 2100	КТ 0.5, 1	12	1 796	Нет	15740-01	Нет	Нет			
280293210014	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MSDB/MWBCI/MWBU	НПЦ, кг 10... 50	КТ 1	12	1 699	Нет	15838-09	Нет	Нет			
280294210015	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Блок-1500	НПЦ, кг 1	КТ 1.0	12	1 699	Нет	18271-00	Нет	Нет			
280293210016	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ADM-32BSC-D-03	НПЦ, кг 1000	КТ 2, КТ Средний	12	1 699	Нет	18616-99	Нет	Нет			
280293210017	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВД-Потис	НПЦ, кг 1500	КТ 1	12	1 699	Нет	18943-99	Нет	Нет			
280293210018	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВД-Потис	НПЦ, кг 600; 1500; 3000; 6000	КТ 0.2	12	1 699	Нет	19626-00	Нет	Нет			
280293210019	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ-100	НПЦ, кг 10... 100	ПГ, г ±150	12	1 699	Нет	20233-00	Нет	Нет			
280294230016	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ	ДСМ-200	НПЦ, кг 10... 200	ПГ, г ±150	12	1 699	Нет	20233-00	Нет	Нет		
280294230017	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MR	НПЦ, кг 1000	КТ 0.5, 1; 2	12	1 796	Нет	20793-12	Нет	Нет			
280293210020	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MR	1012, 1014, 1022, 1024, 1034, 1401, 1412, 1414, 1412-SS, 1414-S-5, 1422, 1424, 1434, 1601, 1601-SS	НПЦ, ф 500; 1500; 5000	КТ 2	12	1 699	Нет	13982-99	Нет	Нет		
280293210021	4301	Дозатор весовой для гидрантов добавок к комбиформам	6.058.AD-50-K	НПЦ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	6252-77	Нет	Нет			
280293210022	4301	Дозатор весовой для сыпучих материалов	ДВ-15М	НПЦ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	3738-73	Нет	Нет			
280293210023	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия Nastalat	Nastalat LW 5.1-G	НПЦ, г 7000	КТ 1	12	1 699	Нет	60182-15	Нет	Нет			
280293210024	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия, стационарный, телеметрический для компонентов	AD (6.038AD-50-2TU 6.064AD-500-2C/S.067AD-50-ZK)	НПЦ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	5225-76	Нет	Нет			
280294230018	4301	Дозатор весовой мультицикла	BUM 1200	НПЦ, кг 1200	КТ 1	12	1 796	Нет	12510-80	Нет	Нет			
280293210025	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где Н - наибольший предел дозирования (НПЦ), кг; М - многокомпонентный дозатор, К - х	НПЦ, кг 100	КТ 0.2, 4	12	1 699	Нет	20792-08	Нет	Нет		
280294230019	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где Н - наибольший предел дозирования (НПЦ), кг; М - многокомпонентный дозатор, К - х	НПЦ, кг 200	КТ 0.2, 4	12	1 699	Нет	20792-08	Нет	Нет		
280294230020	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где Н - наибольший предел дозирования (НПЦ), кг; М - многокомпонентный дозатор, К - х	НПЦ, кг 500	КТ 0.2, 4	12	1 680	Нет	20792-08	Нет	Нет		
280294230021	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где Н - наибольший предел дозирования (НПЦ), кг; М - многокомпонентный дозатор, К - х	НПЦ, кг 100000	КТ 0.2, 4	12	1 796	Нет	20792-08	Нет	Нет		
280294230022	4301	Дозатор весовой дискретного действия	CEC 1000	НПЦ, кг 800	КТ 2	12	1 796	Нет	21812-01	Нет	Нет			
280293210026	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BEW	НПЦ, кг 25	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	22030-01	Нет	Нет			
280294230023	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-C	НПЦ, кг 500; 1000, 2000	КТ 0.2	12	1 796	Нет	22141-01	Нет	Нет			
280293210027	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-T	"Дельта-C500", "Дельта-C1000", "Дельта-C2000"	НПЦ, кг 25; 50	КТ 0.2	12	1 699	Нет	22142-01	Нет	Нет		
280293210028	4301	Дозатор весовой дискретного действия	СИГНАЛ 2P	СИГНАЛ 2P-K, СИГНАЛ 2P-M	НПЦ, кг 5.0...50.0	КТ 0.2	12	1 699	Нет	22362-07	Нет	Нет		
280293210029	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BFE	НПЦ, кг 10... 25, 50	НПЦ, кг 20, 50	КТ 0.2, 0.5	12	1 699	Нет	23293-02	Нет	Нет		
280294230024	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BFE	НПЦ, кг 500; 1000, 2000	НПЦ, кг 20... 50	КТ 0.2, 0.5	12	1 796	Нет	23293-02	Нет	Нет		
280293210030	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TRJN-50	НПЦ, кг 20... 50	КТ 0.5	12	1 699	Нет	24523-03	Нет	Нет			
280293210031	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	НПЦ, кг 12, 30, 60	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	24634-05	Нет	Нет			
280294230025	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	НПЦ, кг 120	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	24634-05	Нет	Нет			
280294230026	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	НПЦ, кг 300	КТ 0.5, 1	12	1 680	Нет	24634-05	Нет	Нет			
280294230027	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC II-20 и GW-MEC III	НПЦ, кг 600; 1200, 2000	КТ 0.5, 1	12	1 796	Нет	24634-05	Нет	Нет			
280293210032	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	НПЦ, кг 12; 30; 60	КТ 0.5	12	1 699	Нет	24635-05	Нет	Нет			
280294230028	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC I-20 и NW-MEC III	НПЦ, кг 120	КТ 0.5	12	1 699	Нет	24635-05	Нет	Нет			
280294230029	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC I-20 и NW-MEC III	НПЦ, кг 300	КТ 0.5	12	1 680	Нет	24635-05	Нет	Нет			
280294230030	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC II-20 и NW-MEC III	НПЦ, кг 600; 1200	КТ 0.5	12	1 796	Нет	24635-05	Нет	Нет			
280294230031	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-200	НПЦ, кг 100... 200	КТ 0.5	12	1 659	Нет	25921-05	Нет	Нет		
280294230032	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-320, ДС-400, ДС-500	НПЦ, кг 100... 500	КТ 0.5	12	1 680	Нет	25921-05	Нет	Нет		
280294230033	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-600, ДС-800, ДС-1000	НПЦ, кг 100... 1000	КТ 0.5	12	1 796	Нет	25921-05	Нет	Нет		
280293210034	4301	Дозатор весовой дискретного действия	КОЛОС	КОЛОС-10, КОЛОС-50	НПЦ, кг 8... 10, 20... 50	КТ 1	12	1 699	Нет	29728-05	Нет	Нет		
280293210034	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БВД	БВД-0.01, БВД-0.025, БВД-0.05, БВД-0.1	НПЦ, кг 100	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 699	Нет	29947-05	Нет	Нет		
280294230034	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БВД	БВД-0.25, БВД-0.5	НПЦ, кг 500	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 680	Нет	29947-05	Нет	Нет		
280294230035	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БВД	БВД-1, БВД-2, БВД-3, БВД-5, БВД-10, БВД-25, БВД-50, БВД-100	НПЦ, кг 100	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 796	Нет	29947-05	Нет	Нет		
280293210036	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ЛДФ	НПЦ, кг 10... 50	НПЦ, кг 10... 50	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	30001-05	Нет	Нет		
280293210036	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ЛДФ	НПЦ, кг 50... 100	НПЦ, кг 50... 100	КТ 0.5, 1	12	1 699	Нет	30028-05	Нет	Нет		
280293210037	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ЛТВ	НПЦ, кг 10, 25, 50	НПЦ, кг 20, 50	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 699	Нет	30078-05	Нет	Нет		
280293210036	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ЛТВ	НПЦ, кг 300; 500	НПЦ, кг 300; 500	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 680	Нет	30078-05	Нет	Нет		
280293210038	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БДЗ	НПЦ, кг 25... 60, 100	НПЦ, кг 25... 60, 100	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 699	Нет	31040-05	Нет	Нет		
280294230037	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БДЗ	НПЦ, кг 200	НПЦ, кг 200	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 699	Нет	31040-05	Нет	Нет		
280294230038	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БДЗ	НПЦ, кг 300; 500	НПЦ, кг 300; 500	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 680	Нет	31040-05	Нет	Нет		
280294230039	4301	Дозатор весовой дискретного действия	БДЗ	НПЦ, кг 600; 3000	НПЦ, кг 600; 3000	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 796	Нет	31040-05	Нет	Нет		
280293210039	4301	Дозатор весовой дискретного действия	OMAG	НПЦ, ф 60... 85	КТ 2	12	1 699	Нет	31498-06	Нет	Нет			
280293210040	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BMT	НПЦ, ф 10... 32, 10... 54, 10... 64	НПЦ, ф 10... 32, 10... 54, 10... 64	КТ 0.2, 0.5, 1	12	1 699	Нет	31527-05	Нет	Нет</		

280293210051	4301	Донатор весовой дискретного действия	ЖУ-А	ЖУ-А8, ЖУ-А10, ЖУ-А14 и ЖУ-АМ14	НПД, г 10, 300, 1500, 2000, 3000	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	41177-09	Нет	Нет	
280293210052	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-5, ИРИС-10, ИРИС-25, ИРИС-50, ИРИС-100	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 699	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230060	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-200	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 699	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230061	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-300, ИРИС-500	НПВ, кг 10, 50, 100	КТ Средний (III)	12	1 680	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230062	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-800, ИРИС-1000, ИРИС-1500, ИРИС-2000, ИРИС-3000, ИРИС-10000	НПВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	1 796	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294210063	4301	Донатор весовой дискретного действия	Е55	Е55, Е55-25	НПВ, кг 5, 100, 5, 30	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	43192-09	Нет	Нет	
280293210064	4301	Донатор весовой дискретного действия	МС	МС-10, МС-50, МС-100	НПВ, кг 10, 50, 100	КТ 1	12	1 796	Нет	43306-15	Нет	Нет	
280294230065	4301	Донатор весовой дискретного действия	FS	FS	НПВ, кг 2000	КТ 1	12	1 796	Нет	44478-10	Нет	Нет	
280293210055	4301	Донатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/2, NW-MEC III/3, NW-MEC	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5	12	1 699	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230065	4301	Донатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/300	НПВ, кг 300	КТ 0,5	12	1 882	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230066	4301	Донатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/600, NW-MEC III/1200	НПВ, кг 600, 1200	КТ 0,5	12	1 796	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280293210056	4301	Донатор весовой дискретного действия	ВДЗ	ВДЗ-30, ВДЗ-60, ВДЗ-100	НПВ, кг 30, 60, 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230067	4301	Донатор весовой дискретного действия	ВДЗ	ВДЗ-200	НПВ, кг 200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230068	4301	Донатор весовой дискретного действия	ВДЗ	ВДЗ-300, ВДЗ-400, ВДЗ-500	НПВ, кг 300, 400, 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 680	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230069	4301	Донатор весовой дискретного действия	ВДЗ	ВДЗ-600, ВДЗ-700, ВДЗ-800, ВДЗ-1000, ВДЗ-1200, ВДЗ-1500, ВДЗ-2000, ВДЗ-2400, ВДЗ-3000	НПВ, кг 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 2400, 3000	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 796	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280293210057	4301	Донатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-10, ДМ-16, ДМ-25, ДМ-50, ДМ-100	НПВ, кг 100	КТ 0,5; 1,0	12	1 699	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230070	4301	Донатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-160, ДМ-200	НПВ, кг 200	КТ 0,5; 1,0	12	1 699	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230071	4301	Донатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-320, ДМ-400, ДМ-500	НПВ, кг 500	КТ 0,5; 1,0	12	1 680	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230072	4301	Донатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-630, ДМ-800, ДМ-1000, ДМ-2000	НПВ, кг 2000	КТ 0,5; 1,0	12	1 796	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294210058	4301	Донатор весовой дискретного действия	LIBRA N RS P314 BT	LIBRA N RS P314 BT	НПВ, г 5000	КТ 0,2	12	1 699	Нет	54398-13	Нет	Нет	
280294230073	4301	Донатор весовой дискретного действия	SCS/SCGSS	SCS/SCGSS	НПВ, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	57315-14	Нет	Нет	
280294230074	4301	Донатор весовой дискретного действия	SCS/NET	SCS/NET	НПВ, кг 500, 1500	КТ 0,5	12	1 796	Нет	57918-14	Нет	Нет	
280294230075	4301	Донатор весовой дискретного действия	СНС/NET	СНС/NET	НПВ, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280293210059	4301	Донатор весовой дискретного действия	АЭМ	АЭМ	НПВ, г 2000	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	58653-14	Нет	Нет	
280294230076	4301	Донатор весовой дискретного действия	ТАНЕКО	ТАНЕКО	НПВ, кг 1000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	61676-15	Нет	Нет	
280294210060	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС	НПВ, кг 0,5, 100	КТ 1	12	1 699	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230077	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС	НПВ, кг 0,5, 200	КТ 1	12	1 699	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230078	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС	НПВ, кг 0,5, 500	КТ 1	12	1 680	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230079	4301	Донатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС	НПВ, кг 0,5, 50	КТ 1	12	1 796	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280293210061	4301	Донатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР10, ДВБ ГР50, ДВБ ГР100	НПВ, кг 10, 50, 100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230080	4301	Донатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 200	НПВ, кг 200	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230081	4301	Донатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 300, ДВБ ГР 500	НПВ, кг 300, 500	КТ 0,5; 1	12	1 680	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230082	4301	Донатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 1000, ДВБ ГР 2000	НПВ, кг 1000, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280293210063	4301	Донатор весовой автоматический непрерывного действия транспортный	4488 ДН-У	исп. 4488 ДН-У-1, 4488 ДН-У-2, 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6	НПВ, т/ч 1000	ПГ, % 0,5	12	3 026	Нет	23300-07	Нет	Нет	
280295210064	4301	Донатор весовой автоматический непрерывного действия	ДН-Ц	ДН-Ц	НПВ, т/ч 1,5...400	ПГ, % ±0,5...1	12	3 026	Нет	54404-13	Нет	Нет	
280293210062	4301	Донатор весовой автоматический комбинированный дискретного действия	СП	СП	СП1-10, СП1-14, СП1-16, СП1-20, СП1-22, СП1-24, СП1-26, СП1-28	НПВ, г 2000	КТ 0,5	12	1 699	Нет	31174-11	Нет	Нет
280293210063	4301	Донатор весовой автоматический и полуавтоматический	ДВА ТМ	ДВА ТМК1, ДВА ТМК2, ДВА ТМК3, ДВА ТМК14, ДВА ТМК15, ДВА ТМК16, ДВА ТМК17, ДВА ТМК33, ДВА ТМК35, ДВА	НПВ, г 1000, 50000	КТ 0,5; 1, 4	12	1 699	Нет	23625-02	Нет	Нет	
280293210064	4301	Донатор весовой автоматический для сыпучих материалов	6 149 АД-50-РКМ	6 149 АД-50-РКМ	НПВ, кг 20, 50	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	12164-05	Нет	Нет	
280294230083	4301	Донатор весовой автоматический для фасовки муки	6 099 АД-3-РМ (2РРМ-3М)	6 099 АД-3-РМ (2РРМ-3М)	НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 796	Нет	6671-78	Нет	Нет	
280293210065	4301	Донатор весовой автоматический для сыпучих материалов	ДВС-2М (ДВС-2МТ)	ДВС-2М	НПВ, г 2000	ПГ, % ±0,5	12	1 699	Нет	4617-75	Нет	Нет	
280293210066	4301	Донатор весовой автоматический для сыпучих ингредиентов реальных смесей	ОДК-4-200	ОДК-4-200	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	2925-72	Нет	Нет	
280293210067	4301	Донатор весовой автоматический для составления бетонной смеси с засыпкой	ДБ	ДБ	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	5702-76	Нет	Нет	
280293210068	4301	Донатор весовой автоматический для порохобойных материалов	ДСС-20-НПДСС-20ДСС-100Н ДАК-50	ДСС-20-НПДСС-20ДСС-100Н ДАК-50	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	2760-71	Нет	Нет	
280293210069	4301	Донатор весовой автоматический для порошков	ВА-4	ВА-4	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	2573-70	Нет	Нет	
280294230084	4301	Донатор весовой автоматический для зерна	ДН-800/ ДН-1000/ ДН-2000	ДН-800/ ДН-1000/ ДН-2000	НПВ, кг 100, 2000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	1270-05	Нет	Нет	
280293210070	4301	Донатор весовой автоматический дискретного действия	ССW	ССW-R-210z, ССW-R-214z, ССW-R-216z, ССW-R-218z, ССW-R-220z, ССW-R-224z, ССW-R-228z, ССW-RS-210z, ССW	НПВ, г 400/800, 2000/4000	КТ Ref(1)	12	1 699	Нет	54605-13	Нет	Нет	
280293210071	4301	Донатор весовой автоматический дискретного действия	VNG20 ЕЗРМС	VNG20 ЕЗРМС K-6104-AX, VNG20 ЕЗРМС K-6104-BX, VNG20 ЕЗРМС K-6104-CX	НМД, кг 25	КТ 1	12	1 699	Нет	56244-14	Нет	Нет	
280294230085	4301	Донатор весовой автоматический для фасовки	6 047 АД-500-2К/6,048 АД-200-2К/6	6 047 АД-500-2К/6,048 АД-200-2К/6	НПВ, кг 500, 2000	КТ 1	12	1 796	Нет	5377-76	Нет	Нет	
280294230086	4301	Донатор весовой автоматический для фасовки	6 117 АД-500-ГВ	6 117 АД-500-ГВ	НПВ, кг 5, 500	КТ 1	12	1 680	Нет	8204-81	Нет	Нет	
280294230087	4301	Донатор весовой автоматический бункерный для комбикормов	ДКБ-500	ДКБ-500	НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 680	Нет	5327-76	Нет	Нет	
280293210072	4301	Донатор весовой автоматический	ЗАРК-1	ЗАРК-1	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	1080-70	Нет	Нет	
280293210073	4301	Донатор автомата фасовочного для сахара/песка	А5-АФ6	А5-АФ6	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	8586-82	Нет	Нет	
280294230088	4301	Донатор весовой автоматический	ДС-800 и ДС-1000	ДС-800 и ДС-1000	НПВ, кг 200, 1000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	1462-06	Нет	Нет	
280294210074	4301	Донатор весовой автоматический	ДПКС-54/ПКС-15	ДПКС-54/ПКС-15	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	2740-71	Нет	Нет	
280293210075	4301	Донатор весовой автоматический	ОПКС-80	ОПКС-80	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	2923-72	Нет	Нет	
280293210065	4301	Донатор весовой дискретного действия полуавтоматический	ТЕХЛХА	ПУСК-6, ПУСК-7, УПГ, УЗМК	НПВ, дощ 260	КТ 0,5	12	3 026	Нет	18883-05	Нет	Нет	
280293210076	4301	Донатор весовой автоматический	6 143АД-50-МЗ/ ДВК-50П	6 143АД-50-МЗ/ ДВК-50П	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	3072-83	Нет	Нет	
280293210077	4301	Донатор весовой автоматический	6 143 АД-50-МЗ	6 143 АД-50-МЗ	НПВ, кг 200	КТ 0,5	12	1 699	Нет	3072-80	Нет	Нет	
280294230089	4301	Донатор весовой автоматический	ОПКС-200А	ОПКС-200А	НПВ, кг 200	КТ 1	12	1 699	Нет	4618-75	Нет	Нет	
280293210078	4301	Донатор весовой автоматический	6 142 АД-50-ЗЗ	6 142 АД-50-ЗЗ, 6 142 АД-50-ЗЗ-01	НПВ, кг 10, 50	КТ 0,5	12	1 699	Нет	4618-00	Нет	Нет	
280293210079	4301	Донатор весовой автоматический	6 142 АД-50-39	6 142 АД-50-39	НПВ, кг 50	КТ 1	12	1 699	Нет	4618-83	Нет	Нет	
280293210080	4301	Донатор весовой автоматический	ДЛЗ-20	ДЛЗ-20	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	4672-75	Нет	Нет	
280293210081	4301	Донатор весовой автоматический	6 040-АД-1-СК (АДКС-1)	6 040-АД-1-СК (АДКС-1)	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	5326-76	Нет	Нет	
280293210082	4301	Донатор весовой автоматический	6 090 АД-30-Кр	6 090 АД-30-Кр	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	6672-78	Нет	Нет	
280293210083	4301	Донатор весовой автоматический	6 141АД-600-АБ.1	6 141АД-600-АБ.1	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	8168-90	Нет	Нет	
280293210084	4301	Донатор весовой автоматический	6 141 АД-500-АБ, 6 141 АД-600-АБ, 6 141 АД-60-АД	6 141 АД-500-АБ, 6 141 АД-600-АБ, 6 141 АД-60-АД	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	8168-81	Нет	Нет	
280293210085	4301	Донатор весовой автоматический	6 145АД-30-2БЖ	6 145АД-30-2БЖ	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	8790-82	Нет	Нет	
280293210086	4301	Донатор весовой автоматический	6 140АД-300М	6 140АД-300М	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	9230-83	Нет	Нет	
280293210087	4301	Донатор весовой автоматический	6 139АБ-10ВВ	6 139АБ-10ВВ	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	9231-83	Нет	Нет	
280294230090	4301	Донатор весовой автоматический	6 049 АД-5000-РГМ	6 049 АД-5000-РГМ	НПВ, кг 3000	КТ 1	12	1 796	Нет	9654-84	Нет	Нет	
280294230091	4301	Донатор весовой автоматический	6 049 АД-3000Т-К	6 049 АД-3000Т-К	НПВ, кг 3000	КТ 1	12	1 796	Нет	9654-84	Нет	Нет	
280293210086	4301	Донатор весовой автоматический	6 136 АД-05-КМ	6 136 АД-05-КМ	НМД, г 125, 500	КТ 2,5 ПГ, % ±2	12	3 026	Нет	10286-85	Нет	Нет	
280294230088	4301	Донатор весовой автоматический	6167АД-50-МД	6167АД-50-МД	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	10686-86	Нет	Нет	
280293210089	4301	Донатор весовой автоматический	6 148АД-50-РК3, РК3/6, 148АД, 50-РК3-09	6 148АД-50-РК3, РК3/6, 148АД, 50-РК3-09	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	11104-87	Нет	Нет	
280293210090	4301	Донатор весовой автоматический	6 148 АД-50-РК3	6 148 АД-50-РК3, 6 148 АД-50-РК3-ТБ, 6 148 АД-50-РК3-ОЗ, 6 148 АД-50-РК3-06, 6 148 АД-50-РК3-06МБ, 6	НПВ, кг 10, 50	КТ 0,5	12	1 699	Нет	11104-00	Нет	Нет	
280293210091	4301	Донатор весовой автоматический	6 149 АД-50-РКМ-08/ 6 149 АД-50-РКМ-09	6 149 АД-50-РКМ-08/ 6 149 АД-50-РКМ-09	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	12164-90	Нет	Нет	
280293210092	4301	Донатор весовой автоматический	6 149 АД-50-РКМ-6 149 АД-50-РКМ-03 6 149 АД-50-РКМ-08 6 149 АД-50-РКМ-09 6 149 АД-										

280295210075	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MultiStream	G400, G750, G1250 и B80	НПГЛ, т/ч 1000	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	33789-07	Нет	Нет
280295210076	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	EBW-M4-1400/3200/ E-BW-N-650/2800/ E-BW-N1000/2370		НПГЛ, т/ч 50	ПГ, % ±1; ±2	12		3 026	Нет	37253-08	Нет	Нет
280295210077	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MWBO	MWBO 140160, MWBO 280200, MWBO 350250	НПГЛ, т/ч 11, 30, 45	ПГ, % ±1,5	12		3 026	Нет	39647-08	Нет	Нет
280295210078	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDF	MSDF-20R, MSDF-32R	НПГЛ, кг/ч 0,5, 83	ПГ, % ±1	12		3 026	Нет	39649-08	Нет	Нет
280295210079	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDG		НПГЛ, т/ч 80	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	40880-09	Нет	Нет
280295210080	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDA		НПГЛ, т/ч 4,5	ПГ, % ±1,5	12		3 026	Нет	40881-09	Нет	Нет
280295210081	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MZMO		НПГЛ, т/ч 1500	ПГ, % 1; 1,5	12		3 026	Нет	40882-09	Нет	Нет
280295210082	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MLAN		НПГЛ, т/ч 100	ПГ, % ±2,5	12		3 026	Нет	40884-09	Нет	Нет
280295210083	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MB401	MB401-1, MB401-2, MB401-3, MB401-4, MB401-5, MB401-6	НПГЛ, т/ч 1...160	ПГ, % ±1; ±1,5	12		3 026	Нет	45219-10	Нет	Нет
280295210084	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTICOR	S40, S80, S160, S260, S460, S800, S1000, R450, R800, K50, K80, K120, K180	НПГЛ, т/ч 20...400	ПГ, % ±0,5	12		3 026	Нет	54160-13	Нет	Нет
280293210104	4301	Дозатор автоматический весовой для комбикормов	ДК	ДК-2, ДК-10, ДК-20, ДК-40, ДК-70, ДК-100	НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	2201-66	Нет	Нет
280293210105	4301	Дозатор автоматический весовой для жидкой массы	ДА-20/ ДА-50/ ДА-120/ДА-10		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	2202-72	Нет	Нет
280293210106	4301	Дозатор автоматический весовой	816		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	816-53	Нет	Нет
280293210107	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВСТ		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	2882-74	Нет	Нет
280293210108	4301	Дозатор автоматический весовой	ОДСС-5/ОДСС-10/ ОДСС-20		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	2924-72	Нет	Нет
280293210109	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВБ-05 ДМАК-05		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	3544-73	Нет	Нет
280293210110	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВБ-10		НПГВ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	9034-82	Нет	Нет
280293210111	4301	Дозатор автоматический	ДВБ-05 ДМАК-05		НПГВ, кг 0,3...0,75	КТ 2	12		1 699	Нет	2841-72	Нет	Нет
280293210085	4301	Дозатор автоматический	СБ-110		НПГВ, т/ч 5...20	КТ 2	12		3 026	Нет	4459-74	Нет	Нет
280293210086	4301	Дозатор дисперсного действия	ДЛН		Расход, т/ч 40...1600	ПГ, % ±0,25...1	12		3 026	Нет	26271-13	Нет	Нет
280293210087	4301	Дозатор дисперсного действия	ДЛА	ДЛА-01, ДЛА-02, ДЛА, ДЛА-03, ДЛА-04	НПГЛ, кг/ч 250	ПГ, % ±1	6		3 026	Нет	26946-04	Нет	Нет
280294230101	4301	Дозатор заполняемый тензометрический леточный дисперсного действия	ДЗТЛ	ДЗТЛ-1050, ДЗТЛ-2000	НПГЛ, кг 105...1050; 200...2000	ПГ, % ±2	12		1 796	Нет	24983-03	Нет	Нет
280294230102	4301	Дозатор заполняемый тензометрический дисперсного действия	ДЗТ	ДЗТ-1250, ДЗТ-1600	НПГЛ, кг 125...1250; 160...1600	ПГ, % ±2	12		1 796	Нет	24985-03	Нет	Нет
280294230103	4301	Дозатор заполняемый леточный дисперсного действия тензометрический	ДЗТЛ	ТО 850 01 03 000, ДЗТЛ-10-7 2 00 00 00 000, ДЗТЛ-11-13 6 00 00 00 000, ДЗТЛ-12-10 7 00 00 00 000, ДЗ	НПГЛ, кг 150...2000	КТ 2	12		1 796	Нет	43697-10	Нет	Нет
280294230104	4301	Дозатор заполняемый дисперсного действия тензометрический	ДЗТ	ДЗТ-1-1200/1600 00 00 00 000...ДЗТ-2-1200/1600 00 00 00 000...ДЗТ-4-1200/1600 00 00 00 000	НПГЛ, кг 150...1800	КТ 2	12		1 796	Нет	43698-10	Нет	Нет
280295210088	4301	Дозатор жидкости	Fusion 4	MiniPak, MultiPak, MiniPak 6, MicroBlender	Расход, м3/ч 0,01...45,6	ПГ, % ±1	48		3 026	Нет	57055-14	Нет	Нет
280295210089	4301	Дозатор жидкости непрерывный	ДЖН-2		НПГЛ, м3/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	10748-86	Нет	Нет
280293210090	4301	Дозатор жидкости	С2-50/Д		НПГЛ, м3/ч 1000	ПГ, % ±2,0	12		3 026	Нет	8661-82	Нет	Нет
280293210112	4301	Дозатор дисперсного действия	С3-2		НПГЛ, кг 1...22	КТ 1	12		1 699	Нет	22433-02	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210113	4301	Дозатор дисперсного действия	СР-114		НПГЛ, т 200	КТ 1	12		1 699	Нет	22434-02	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210114	4301	Дозатор дисперсного действия	С20		НПГЛ, т 40...450	КТ 1	12		1 699	Нет	26777-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210115	4301	Дозатор дисперсного действия	Libratronik	Libratronik-15, Libratronik-30, Libratronik-60	НПГЛ, кг 3...100	КТ 1	12		1 699	Нет	26777-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230105	4301	Дозатор дисперсного действия	Libratronik	Libratronik-120	НПГЛ, кг 3...120	КТ 1	12		1 699	Нет	26777-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230106	4301	Дозатор дисперсного действия	Libratronik	Libratronik-300	НПГЛ, кг 3...300	КТ 1	12		1 699	Нет	26777-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230107	4301	Дозатор дисперсного действия	Libratronik	Libratronik-600, Libratronik-1200, Libratronik-2400, Libratronik-3000	НПГЛ, кг 3...3000	КТ 1	12		1 796	Нет	26777-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210116	4301	Дозатор дисперсного действия	SWA 2000 C		НПГЛ, кг 6	КТ 1	12		1 699	Нет	28109-04	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210117	4301	Дозатор дисперсного действия	Amfeka		НПГЛ, т 20...40	КТ 1	12		1 699	Нет	38905-08	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210118	4301	Дозатор воды тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-15, ДВТ-30	НПГЛ, кг 3...15; 3...30	ПГ, % ±1	12		1 699	Нет	24984-03	Нет	Нет
280294230108	4301	Дозатор воды тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-140	НПГЛ, кг 14...140	ПГ, % ±1	12		1 699	Нет	24984-03	Нет	Нет
280294230109	4301	Дозатор воды тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-300	НПГЛ, кг 30...300	ПГ, % ±1	12		1 680	Нет	24984-03	Нет	Нет
280294230110	4301	Дозатор воды дисперсного действия тензометрический	ДВТ	ДВТ-27 4 00 00 00 000, КО 467 00 00 00 000, ДВТ-25 15 00 00 00 000, КО 467 00 00 00 000, ДВТ-5 30 00	НПГЛ, кг 20...2000	КТ 1	12		1 796	Нет	43696-10	Нет	Нет
280293210119	4301	Дозатор весовой электронный дисперсного действия	ADW		НПГЛ, т 1000	КТ 0,5; 1	12		1 699	Нет	57516-14	Нет	Нет
280294230111	4301	Дозатор весовой цементный	ВДЦ-250		НПГЛ, кг 250	КТ 1	12		1 680	Нет	12509-90	Нет	Нет
280293210120	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-30, ДВТ-50, ДВТ-100	НПГЛ, кг 100	КТ 0,2; 2	12		1 699	Нет	20245-06	Нет	Нет
280294230112	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-200	НПГЛ, кг 200	КТ 0,2; 2	12		1 699	Нет	20245-06	Нет	Нет
280294230113	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-500	НПГЛ, кг 500	КТ 0,2; 2	12		1 680	Нет	20245-06	Нет	Нет
280294230114	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-1000, ДВТ-1500, ДВТ-2000	НПГЛ, кг 2000	КТ 0,2; 2	12		1 796	Нет	20245-06	Нет	Нет
280293210121	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 100	НПГЛ, кг 20...100	КТ 0,5	12		1 699	Нет	22397-02	Нет	Нет
280294230115	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 200	НПГЛ, кг 40...200	КТ 0,5	12		1 699	Нет	22397-02	Нет	Нет
280294230116	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 400	НПГЛ, кг 80...400	КТ 0,5	12		1 680	Нет	22397-02	Нет	Нет
280293210122	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ВДЗ	ВДЗ 50, ВДЗ 100	НПГЛ, кг 20...50; 40...100	КТ 0,5	12		1 699	Нет	23684-02	Нет	Нет
280294230117	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ВДЗ	ВДЗ 500	НПГЛ, кг 80...500	КТ 0,5	12		1 680	Нет	23684-02	Нет	Нет
280293210123	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ВДЗ	ВДЗ 50, ВДЗ 100	НПГЛ, кг 10...100	КТ 1	12		1 699	Нет	31673-06	Нет	Нет
280294230118	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ВДЗ	ВДЗ 500	НПГЛ, кг 10...50;	КТ 1	12		1 680	Нет	31673-06	Нет	Нет
280293210124	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ		НПГЛ, кг 100	КТ 0,2; 0,5	12		1 699	Нет	29142-05	Нет	Нет
280293210125	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПГЛ, кг 30, 50, 100	КТ 1	12		1 699	Нет	38181-08	Нет	Нет
280294230119	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПГЛ, кг 150, 200	КТ 1	12		1 699	Нет	38181-08	Нет	Нет
280294230120	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПГЛ, кг 300, 400, 500	КТ 1	12		1 680	Нет	38181-08	Нет	Нет
280294230121	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПГЛ, кг 600, 1300, 1500	КТ 1	12		1 796	Нет	38181-08	Нет	Нет
280294230122	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дисперсного действия	Р-3, Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПГЛ, кг 15...400	КТ 1	12		1 680	Нет	32657-06	Нет	Нет
280294230123	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дисперсного действия	Р-3, Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПГЛ, кг 200...1600; 100...600	КТ 1	12		1 796	Нет	32657-06	Нет	Нет
280294230124	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дисперсного действия	Р-4, Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПГЛ, кг 50...350	КТ 2	12		1 680	Нет	36726-08	Нет	Нет
280294230125	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дисперсного действия	Р-4, Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПГЛ, кг 800...3000	КТ 2, 1	12		1 796	Нет	36726-08	Нет	Нет
280293210126	4301	Дозатор весовой полуматематический дисперсного действия	Норма-С, Норма-СМ		НПГЛ, кг 5...50; 5...25	КТ 1	12		1 699	Нет	24340-03	Нет	Нет
280293210127	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/12, GW-MEC III/30, GW-MEC III/60	НПГЛ, кг 12, 30, 60	КТ 0,5; 1	12		1 699	Нет	44896-10	Нет	Нет
280294230128	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/120, GW-MEC III/300	НПГЛ, кг 120...300	КТ 0,5; 1	12		1 699	Нет	44896-10	Нет	Нет
280294230127	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/600, GW-MEC III/1200, GW-MEC III/2000	НПГЛ, кг 600, 1200, 2000	КТ 0,5; 1	12		1 796	Нет	44896-10	Нет	Нет
280293210128	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Электрон		НПГЛ, кг 100	КТ 0,2	12		1 699	Нет	51304-12	Нет	Нет
280294230129	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Электрон		НПГЛ, кг 300	КТ 0,2	12		1 680	Нет	51304-12	Нет	Нет
280294230130	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Электрон		НПГЛ, кг 1000	КТ 0,2	12		1 796	Нет	51304-12	Нет	Нет
280294230131	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Электрон		НПГЛ, кг 150	КТ 0,5	12		1 699	Нет	51304-12	Нет	Нет
280293210129	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДВ	ДВ-100-Y-Z	НПГЛ, кг 100	КТ 1	12		1 699	Нет	55739-13	Нет	Нет
280294230132	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДВ	ДВ-200-Y-Z	НПГЛ, кг 200	КТ 1	12		1 699	Нет	55739-13	Нет	Нет
280294230133	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДВ	ДВ-500-Y-Z	НПГЛ, кг 500	КТ 1	12		1 680	Нет	55739-13	Нет	Нет
280294230134	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДВ	ДВ-1000-Y-Z, ДВ-2000-Y-Z, ДВ-5000-Y-Z, ДВ-10000-Y-Z	НПГЛ, кг 1000	КТ 1	12		1 796	Нет	55739-13	Нет	Нет
280295210091	4301	Дозатор весовой автоматический для фасовки муки, крупы, сахара	ДПК-1M1		НПГВ, кг 1	ПГ, % ±1	12		3 026	Нет	1080-89	Нет	Нет
280295210092	4301	Дозатор поста-налива	ПН (ТА2 950 012)		НПГЛ, кг 180	ПГ 0,5, ПГ, % ±5	12		3 026	Нет	5067-77	Нет	Нет
280293210130	4301	Дозатор цемента дисперсного действия тензометрический	ДЦТ	мол. ДЦТ-12 110 00 00 00 000, ДЦТ-2 250 00 00 00 00 000, КО 285 00 00 00 00 000, ДЦТ-5 300 00 00 00 00 000	НПГЛ, кг 30...100	КТ 2	12		1 699	Нет	43695-10	Нет	Нет
280294230135	4301	Дозатор цемента дисперсного действия тензометрический	ДЦТ	мол. ДЦТ-12 110 0									

280294230143	4301	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов диспертного действия	ДВС-301	ДВС-301-1000, ДВС-301-2000	НПД, кг 500., 1000., 500., 2000	КТ 0,2, 0,5	12	1 796	Нет	43955-10	Нет	Нет
280294230144	4301	Дозатор жидкой полуавтоматический	6 116 AD-20-ПВ		НПД, т 0,6	КТ 1	12	1 796	Нет	7405-79	Нет	Нет
280395210095	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-21С		НПД, т 1х 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	7716-80	Нет	Нет
280295210096	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-15С		НПД, т 1х 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	7952-80	Нет	Нет
280295210097	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	194БДН-0 16, 194БДН-0 63		НПД, т 1х 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	8833-82	Нет	Нет
280295210098	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	194Б ДН-40		НПД, т 1х 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	9165-83	Нет	Нет
280295210099	4301	Дозатор жидкой пневматический вращающийся непрерывного действия	1897 ДН-0 25П, 1897 ДН-1 6П		НПД, т 1х 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	8751-82	Нет	Нет
281162207024	4301	Весы подвесные cranebox	МК	МК-150, МК-300, МК-600, МК-1500, МК-2000, МК-3000, МК-6000, МК-15000, МК-30000Д, МК-50000Д, МК-100000Д, МК-5000, МК-10000, МК-20000	НПВ, т 0,15., 100	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	23260-02	Нет	Нет
281162207033	4301	Весы cranebox цифровые	LK (Lke)	LK (Lke) 1, LK (Lke) 2, LK (Lke) 5, LK (Lke) 10	НПВ, т 1., 10	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	14255-00	Нет	Нет
281162207039	4301	Весы cranebox электронные	MC, Caston-I, Caston-II, Caston-III		НПВ, т 0,1., 50	КТ Средний (III)	12	7 499	Нет	14807-06	Нет	Нет
280271220004	4301	Весы	AA 200, AA 250		НПВ, кг 250	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13584-93	Нет	Нет
280271220005	4301	Весы	BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-161P, BP-161P-OCE, BP-		НПВ, кг 30., 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	16833-97	Нет	Нет
280271220006	4301	Весы	LP		НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	15569-96	Нет	Нет
280271220007	4301	Весы	PAS		НПВ, кг 8., 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	17705-04	Нет	Нет
280271220008	4301	Весы	APR-250D		НПВ, г 250	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13593-93	Нет	Нет
280271220009	4301	Весы	PCB		НПВ, г 10000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	43008-09	Нет	Нет
280271220010	4301	Весы	BOULET		НПВ, кг 80	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	26248-03	Нет	Нет
280271220012	4301	Весы лабораторные	LS		НПВ, г 200., 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	18709-00	Нет	Нет
280271220013	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 210., 64100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19145-07	Нет	Нет
280271220014	4301	Весы лабораторные	XP, X		НПВ, г 210., 10100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19145-04	Нет	Нет
280271220015	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200., 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19875-03	Нет	Нет
280271220016	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200., 5000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19875-08	Нет	Нет
280271220017	4301	Весы лабораторные	БПТЗ		НПВ, г 200., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21370-05	Нет	Нет
280271220018	4301	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200., 10100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	29155-06	Нет	Нет
280271220019	4301	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200., 10100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	29155-05	Нет	Нет
280271220020	4301	Весы лабораторные	CLIW, CLUX		НПВ, г 620., 8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	28105-09	Нет	Нет
280271220021	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200., 4500	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	27572-09	Нет	Нет
280271220022	4301	Весы лабораторные	XS		НПВ, г 41., 620 г	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	26022-06	Нет	Нет
280271220023	4301	Весы лабораторные	MS-5		НПВ, г 210., 12100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	17067-98	Нет	Нет
280271220024	4301	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 807	Нет	13377-92	Нет	Нет
280271220025	4301	Весы лабораторные	БПТ		НПВ, г 150., 6100	КТ 4	12	2 807	Нет	19874-00	Нет	Нет
280271220026	4301	Весы лабораторные	БПТ		НПВ, г 150., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19874-02	Нет	Нет
280271220027	4301	Весы лабораторные	CP		НПВ, г 210., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21346-01	Нет	Нет
280271220028	4301	Весы лабораторные	CP		НПВ, г 200., 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	20325-05	Нет	Нет
280271220029	4301	Весы лабораторные	GX		НПВ, г 200., 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	20025-00	Нет	Нет
280271220030	4301	Весы лабораторные	БПТЗ		НПВ, г 200., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21370-02	Нет	Нет
280271220031	4301	Весы лабораторные	CP		НПВ, г 310	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19409-00	Нет	Нет
280271220032	4301	Весы лабораторные	AF		НПВ, г 220	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21524-01	Нет	Нет
280271220034	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 100., 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19145-06	Нет	Нет
280271220035	4301	Весы лабораторные			НПВ, г 150., 500, 1100, 2200, 5000	КТ 4	12	2 807	Нет	21370-01	Нет	Нет
280271220036	4301	Весы лабораторные			НПВ, г 200., 4200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	27572-04	Нет	Нет
280271220037	4301	Весы лабораторные	EP		НПВ, г 600	КТ 1 и 2 Высокий (II)	12	2 807	Нет	18149-99	Нет	Нет
280271220038	4301	Весы лабораторные	770		НПВ, г 60., 210	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	18144-99	Нет	Нет
280271220039	4301	Весы лабораторные	EW		НПВ, г 600., 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	18141-99	Нет	Нет
280271220040	4301	Весы лабораторные	БПТЗ		НПВ, г 1100., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21370-12	Нет	Нет
280271220041	4301	Весы лабораторные	ET		НПВ, г 150., 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	20555-03	Нет	Нет
280271220042	4301	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S		НПВ, г 410	КТ 2	12	2 807	Нет	21526-01	Нет	Нет
280271220043	4301	Весы лабораторные 3-го класса точности	BLMK		НПВ, г 550., 2200	КТ 3	12	2 807	Нет	17214-98	Нет	Нет
280271220044	4301	Весы лабораторные 4-го класса точности	EBBDC-E-X		НПВ, г 6000	КТ 4	12	2 807	Нет	22709-02	Нет	Нет
280271220045	4301	Весы лабораторные III разряда	LP 6200S		НПВ, г 6000	ПГ, мг ±20, ±30	12	2 807	Нет	20183-00	Нет	Нет
280271220050	4301	Весы настольные лабораторные	OXTA		НПВ, г 60000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	16491-02	Нет	Нет
280271220051	4301	Весы настольные лабораторные	AO		НПВ, кг 3, 6, 15, 30	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	49508-12	Нет	Нет
280271220052	4301	Весы настольные лабораторные	СUB		НПВ, кг 1,5., 30	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	21390-05	Нет	Нет
280271220054	4301	Весы неавтоматического действия	САW, САH		НПВ, кг 3, 6, 15, 30, 60	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	50209-12	Нет	Нет
280271220055	4301	Весы платформенные электронные	BCK		НПВ, г 1100	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	19279-00	Нет	Нет
280271220097	4301	Весы прецизионные	NW, HWI, GE		НПВ, кг 0,310., 16,5	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	14597-03	Нет	Нет
280271220098	4301	Весы стационарные электронные	BCK		НПВ, кг 10., 60	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	22530-02	Нет	Нет
280271220100	4301	Весы стационарные электронные	BCK		НПВ, кг 60	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	22530-07	Нет	Нет
280271220101	4301	Весы счетные	AC		НПВ, кг 50	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	17606-98	Нет	Нет
280271220102	4301	Весы телеметрические лабораторные	БТБ		НПВ, кг 10., 12, 24	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	28889-05	Нет	Нет
280271220103	4301	Весы телеметрические лабораторные	БТБ		НПВ, г 6000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	25221-08	Нет	Нет
280271220104	4301	Весы телеметрические	APP		НПВ, кг 35	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49586-12	Нет	Нет
280271220105	4301	Весы взвешивающие	РТ-30U13, РТ60U13		НПВ, кг 60	КТ Общий (III)	12	2 807	Нет	20526-00	Нет	Нет
280271220107	4301	Весы электронно-гравиметрические для статического взвешивания	ES		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	27248-09	Нет	Нет
280271220108	4301	Весы взвешивающие			НПВ, г 240	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	18072-03	Нет	Нет
280271220109	4301	Весы электронные	EK	EK-120G, EK-200G, EK-600G, EK-1200G, EK-2000G, EK-6000G, EK-12000, EK-20000, EK-60000, EK-120000, EK-200000	НПВ, г 12000	КТ Средний (II)	12	2 807	Нет	18575-01	Нет	Нет
280271220110	4301	Весы электронные	BCT		НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	25393-08	Нет	Нет
280271220111	4301	Весы электронные	BCT		НПВ, г 50000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	26380-08	Нет	Нет
280271220112	4301	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		НПВ, г 6000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	25373-08	Нет	Нет
280271220113	4301	Весы электронные лабораторные	EKA, EW-I		НПВ, г 5000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	25313-06	Нет	Нет
280271220114	4301	Весы электронные	EBBDC-E-X, EB15OCE-I, EB3DECE-I, EB60EDE-I, EB60FEG-I		НПВ, кг 6, 15, 35, 60 кг	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	25099-03	Нет	Нет
280271220115	4301	Весы электронные	ITC		НПВ, кг 60	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	25218-08	Нет	Нет
280271220116	4301	Весы электронные	GP		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	23778-07	Нет	Нет
280271220117	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	23651-07	Нет	Нет
280271220118	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 3000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	23650-07	Нет	Нет
280271220119	4301	Весы электронные	LPZ		НПВ, г 220., 16000	КТ 2, 3, 4	12	2 807	Нет	22403-02	Нет	Нет
280271220120	4301	Весы электронные	GP, GC		НПВ, г 0,5., 500	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	22256-03	Нет	Нет
280271220121	4301	Весы электронные	HL		НПВ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	21346-06	Нет	Нет
280271220122	4301	Весы электронные лабораторные	EK-H		НПВ, г 6000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	21201-06	Нет	Нет
280271220123	4301	Весы электронные лабораторные	442		НПВ, г 4000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	20826-04	Нет	Нет
280271220124	4301	Весы электронные лабораторные	442		НПВ, г 6000	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	20825-04	Нет	Нет
280271220125	4301	Весы электронные	GX		НПВ, г 6100	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	20325-05	Нет	Нет
280271220126	4301	Весы электронные (лабораторные)	Vibr		НПВ, кг 351	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19914-00	Нет	Нет
280271220127	4301	Весы электронные	HL		НПВ, г 310., 6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	16076-97	Нет	Нет
280271220128	4301	Весы электронные	BMK		НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	40050-08	Нет	Нет
280271220129	4301	Весы электронные	TS		НПВ, г 4000	ПГ, ±0,005., ±0,3	12	2 807	Нет	16316-97	Нет	Нет
280271220130	4301	Весы электронные лабораторные	HL		НПВ, г 40000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	23850-02	Нет	Нет
280271220131	4301	Весы электронные	L		НПВ, кг 6, 15	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	35454-07	Нет	Нет
280271220132	4301	Весы электронные	320XB		НПВ, г 120, 220, 160, 220, 320, 420, 620, 1200G, 320, 620, 1200, 1620	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	34790-07	Нет	Нет
280271220133	4301	Весы электронные	MI-360E		НПВ, кг 4	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	24256-03	Нет	Нет
280271220134	4301	Весы электронные лабораторные	HL		НПВ, кг 6, 15	КТ Соедин. (III)	12	2 807	Нет	35453-07	Нет	Нет
280271220135	4301	Весы электронные	Europe		НПВ, г 8500	ПГ, мг ±0,5., 160	12	2 807	Нет	16079-97	Нет	Нет
280271220138	4301	Весы электронные лабораторные	320XT		НП							

280271220193	4301	Весы электронные	FC 34 EDE-HX		НТБ, г 5, 34000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	29964-05	Нет	Нет	
280271220194	4301	Весы электронные	JB		НТБ, г 8100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	29632-05	Нет	Нет	
280271220195	4301	Весы электронные	FB64EDE-S		НТБ, г 84	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	29629-05	Нет	Нет	
280271220198	4301	Весы электронные	CP201		НТБ, г 6200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	29629-05	Нет	Нет	
280271220197	4301	Весы электронные	EA60FEG-I		НТБ, г 80	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27688-04	Нет	Нет	
280271220198	4301	Весы электронные (лабораторные)	EWB		НТБ, г 220, 5200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27541-04	Нет	Нет	
280271220199	4301	Весы электронные	LS CCE-HCCE		НТБ, г 6200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27398-04	Нет	Нет	
280271220200	4301	Весы электронные	LC 34000-P		НТБ, г 34	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27751-04	Нет	Нет	
280271220201	4301	Весы электронные лабораторные	CTB		НТБ, г 6, 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27351-04	Нет	Нет	
280271220202	4301	Весы электронные	BT 7-1D		НТБ, г 50	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27343-04	Нет	Нет	
280271220203	4301	Весы электронные	PANDA		НТБ, г 7100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27301-04	Нет	Нет	
280271220204	4301	Весы электронные	СЩ „С.С. СЩ „НСЕ		НТБ, г 60	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	26699-09	Нет	Нет	
280271220205	4301	Весы электронные (лабораторные)	HA-WPT		НТБ, г 200, 3000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	26652-04	Нет	Нет	
280271220206	4301	Весы электронные (лабораторные)	EW		НТБ, г 3000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	16574-97	Нет	Нет	
280271220207	4301	Весы электронные	Scout Pro		НТБ, г 6000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	16315-08	Нет	Нет	
280271220208	4301	Весы электронные	Eutopie		НТБ, г 3300, 4000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	16073-03	Нет	Нет	
280271220209	4301	Весы электронные	Exiliter Pro		НТБ, г 32000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	16313-08	Нет	Нет	
280271220210	4301	Весы электронные	Uniliter		НТБ, г 32000	КТ средний, выск.12	12		2 807	Нет	16314-99	Нет	Нет	
280271220211	4301	Весы электронные II разряда	KASO-3IT		НТБ, г 20	П, мг 440	12		2 807	Нет	23255-02	Нет	Нет	
280271220215	4301	Весы электронные взвешивающие	FOCPFA		НТБ, м 0,62, 2,2; 6,2, 12; 16, 34, 64	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	26884-08	Нет	Нет	
280271220216	4301	Весы электронные взвешивающие	FC 34 EDE-PX		НТБ, г 34	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	32040-06	Нет	Нет	
280271220217	4301	Весы электронные взвешивающие	FC 34 EDE-PX		НТБ, м 34	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	30317-05	Нет	Нет	
280271220218	4301	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW1P1-60G-1		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	26020-03	Нет	Нет	
280271220219	4301	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW		НТБ, м г. 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	26686-04	Нет	Нет	
280271220220	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EB3SEDE-IX		НТБ, г 35000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23844-02	Нет	Нет	
280271220221	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EB15DCE-IX		НТБ, г 15000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23845-02	Нет	Нет	
280271220222	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EBRDCE-IX		НТБ, г 6000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23846-02	Нет	Нет	
280271220242	4301	Весы электронные лабораторные	AD		НТБ, г 6000	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	53840-13	Нет	Нет	
280271220243	4301	Весы электронные лабораторные	AC, AGN		НТБ, г 300	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	53839-13	Нет	Нет	
280271220261	4301	Весы электронные неавтоматического действия (лабораторные)	Pioneer		НТБ, г 4100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	55924-13	Нет	Нет	
280271220262	4301	Весы электронные платформенные лабораторные	SM		НТБ, г 10, 50	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	29913-05	Нет	Нет	
280271220263	4301	Весы электронные платформенные	HL		НТБ, г 400, 4000	П, г 40 2, 42	12		2 807	Нет	17386-88	Нет	Нет	
280271220264	4301	Весы электронные платформенные	CS-300DS		НТБ, г 3000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	18891-99	Нет	Нет	
280271220265	4301	Весы электронные специального назначения	BSH		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	27303-09	Нет	Нет	
280271220266	4301	Весы электронные стационарные	СЗВ-А		НТБ, м 60	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	49873-09	Нет	Нет	
280271220267	4301	Весы электронные настольные (лабораторные)	AC-100, JW-1C		НТБ, м 30	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	23159-07	Нет	Нет	
280271220268	4301	Весы-компаратор массы	RM6003MS		НТБ, г 5100	КТ 2,	12		2 807	Нет	18613-99	Нет	Нет	
280271220269	4301	Весы-компараторы	К		НТБ, г 15, 52	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	18439-99	Нет	Нет	
280271177095	4301	Весы товарные	BT-2012	мод. BT 2012-01, BT 2012-02, BT 2012-03, BT 2012-04, BT 2012-05, BT 2012-06	НТБ, м 50, 100, 150, 200, 400, 500	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	22445-02	Нет	Нет	
2802612720018	4301	Гель жгутовая литая 5-го класса	НГ-5-Г, КГ-5-2, КГ-45-2	мод. 474-42	Ном масса гиль, м 5, 45	КТ 5	24		448	Нет	89-70	Нет	Нет	За одну гирю
280261272115	4301	Весы лабораторные	474		НТБ, г 6200	КТ Высокий (II), м	12		2 807	Нет	18145-99	Нет	Нет	
280261272116	4301	Весы электронные	EP-182A		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11391-88	Нет	Нет	
280261272117	4301	Весы электронные	EP-40A		НТБ, м 60	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	11392-88	Нет	Нет	
280261272118	4301	Весы электронные	EP-130A		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11393-88	Нет	Нет	
280261272119	4301	Весы электронные	EP-600C		НТБ, м 60	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	11394-88	Нет	Нет	
280261272120	4301	Весы электронные	RM 460		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11378-90	Нет	Нет	
280261272121	4301	Весы электронные	AC-240		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	12131-90	Нет	Нет	
280261272122	4301	Весы электронные	F3200S-D-2, F61S-D-2		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	24		2 807	Нет	12736-91	Нет	Нет	
280261272123	4301	Весы электронные	LC620S, LC620U; LC620S, LC620U; LC220S, LC1200S; LC1200S		НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	24		2 807	Нет	12740-91	Нет	Нет	
280273299350	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для нормокодежных	B1-15-САША"	мод. B1-15K, B1-15C; B1-15-2K, B1-15-2C	НТБ, г 3, 15	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	27276-14	Нет	Нет	
280273299351	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для нормокодежных	B1-15-САША"	мод. B1-15, B1-15.2, B1-15.3	НТБ, г 1...15	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	27276-04	Нет	Нет	
280261272127	4301	Весы лабораторные	PG-S	мод. BПТ-150-П, BПТ-510-П, BПТ-1500-П, BПТ-6100-П	НТБ, г 0,02, 12100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	17067-01	Нет	Нет	
280261272130	4301	Весы лабораторные	BPT		НТБ, г 0,02, 6100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	19874-08	Нет	Нет	
280261273132	4301	Весы лабораторные 3-го класса	FB34EDE-P		НТБ, г 34000	КТ 3, П, мг ±500	12		2 807	Нет	20916-01	Нет	Нет	
280261273133	4301	Весы лабораторные 3-го класса	F 3200S-XD2		НТБ, г 32500	КТ 3	12		2 807	Нет	21480-01	Нет	Нет	
280261273134	4301	Весы настольные электронные	MB-290		НТБ, г 60	КТ Высокий (III)	12		2 807	Нет	22350-02	Нет	Нет	
280261273136	4301	Весы лабораторные	KC-6000		НТБ, м 5, 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	29802-02	Нет	Нет	
280261273143	4301	Весы электронные лабораторные	NP	мод. NP-1000, NP-2000, NP-5000, NP-12K, NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-12KS	НТБ, м 1000, 2000, 5000, 12000	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	34154-07	Нет	Нет	
280261273148	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	BCDП ГРАНИТ	мод. BCDП02, BCDП05, BCDП10, BCDП12, BCDП15, BCDП20, BCDП30, BCDП35	НТБ, м 60	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	43904-10	Нет	Нет	
280964950009	4301	Насос-пробоборборник ручной	НПЗ-М		Объем пробы, мл 50, 100	П, г ±6,0	12		1 967	Нет	18166-99	Нет	Нет	
280964950010	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-ЛИМБ	исп. УПГК-ЛИМБ и УПГК-ЛИМБ/ГОСИ	Объем, см3 100	П, г ±25	12		4 657	Нет	18862-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка: - определение объема прокачанного воздуха за один цикл на БП и определение основной относительной погрешности на БП
280261273152	4301	Весы лабораторные	КК		НТБ, г 210, 410, 610	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	18107-99	Нет	Нет	
297161310001	4301	Уровеньмер	УБ-П		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	4044-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310002	4301	Уровеньмер	Зонд		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	4731-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310003	4301	Уровеньмер	РУС		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	6239-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310004	4301	Уровеньмер	Руда		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	5354-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310005	4301	Уровеньмер	РУС 08007181, 08007254	исп. РУС-О и РУС-В	Макс предел измерений, м 20	П, г ±0,5, 2,5	12		4 772	Нет	6239-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310006	4301	Уровеньмер	Руда-Пот		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	7343-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310007	4301	Уровеньмер	ЗХО-2У		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	7346-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310008	4301	Уровеньмер	УСР		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	8611-82	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310009	4301	Уровеньмер	УШС-2К-5М		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	9041-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310010	4301	Уровеньмер	Пун-2		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	10177-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310011	4301	Уровеньмер	РУ-ПТ1		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	11595-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310012	4301	Уровеньмер	IL52000		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	11709-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310013	4301	Уровеньмер	NIVOTRAN	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1, 2	12		4 772	Нет	12417-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310014	4301	Уровеньмер	Nivotran 1106-0-Q1 00-7 и 1116-0-Q1 00-0, 1, 2, 3	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	12417-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310015	4301	Уровеньмер	NIVOTRAN, мод. 1106, 1116, 1126		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	12417-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310016	4301	Уровеньмер	640		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	12601-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310017	4301	Уровеньмер	X1600	-	Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	13379-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310018	4301	Уровеньмер	РУ-А001		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±1	12		4 772	Нет	13401-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310019	4301	Уровеньмер	УЖ-2М		Макс предел измерений, м 20	П, г ±1	12		4 772	Нет	13405-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310021	4301	Уровеньмер	BK1200		Макс предел измерений, м 20	П, мм ±2	12		4 772	Нет	13692-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310022	4301	Уровеньмер	Струна		Макс предел измерений, мм 4000	П, мм ±1	24		4 772	Нет	14182-94	Нет	Нет	
297161310026	4301	Уровеньмер	PP 740		Макс предел измерений, мм 25000	П, мм ±1	24		4 772	Нет	15872-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310027	4301	Уровеньмер	Струна-M		Макс предел измерений, мм 15500, плотности, кг/м3 1500, СТ, 40, 60	П, мм ±2; кг/м3 12	4 772	Нет	15669-02	Нет	Нет</			

297161310066	4301	Уровеньмер	LG01		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±10	48		4 772	Нет	59449-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310067	4301	Уровеньмер	OPTIFLEX		Макс предел измерений, мм 35000	ПГ, мм ±3	48		4 772	Нет	60662-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310068	4301	Уровеньмер	3308 Rosemount		Макс предел измерений, м 17	ПГ, мм ±0,05	48		4 772	Нет	60838-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310069	4301	Уровеньмер	Turbo Flow LVG, мод. Turbo Flow LVG-L, Turbo Flow LVG-T, Turbo Flow LVG-P, Turbo Flow LVG-TP, Turbo		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±1...10	36		4 772	Нет	60933-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310070	4301	Уровеньмер	FKC LG250, FKC LG270		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36		4 772	Нет	62318-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310071	4301	Уровеньмер	FKC LR200, FKC LR PROBE, FKC LR250		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36		4 772	Нет	62319-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291017110001	4301	Комплекс градуировки резервуаров	30nd		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, мм ±1	12	46 704	Нет	17906-08	Нет	Нет		
291017110002	4301	Комплекс градуировки резервуаров	MMF		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, % ±0,15	12	46 704	Нет	20570-13	Нет	Нет		
291017110003	4301	Комплекс градуировки резервуаров	BAPEPЛЬ		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	46 704	Нет	29807-05	Нет	Нет		
291017110004	4301	Комплекс градуировки резервуаров	ЮР		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	46 704	Нет	29809-05	Нет	Нет		
297161310072	4301	Уровеньмер-эксплот	HT-68	мод. HT-68R, HT-68S	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	18867-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310077	4301	Уровеньмер электронный переносной	Industrial HERMETIC UTI	-	Макс предел измерений, м 135...30...35	ПГ, мм ±0,5	12		4 772	Нет	18122-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310079	4301	Уровеньмер электрический дистанционный	УЗД-8M-Y1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	10463-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310080	4301	Уровеньмер электрический дистанционный	УЗД-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12		4 772	Нет	11797-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310081	4301	Уровеньмер электрический	УЗ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12		4 772	Нет	9755-94	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310082	4301	Уровеньмер шлама следящий	YUIC-1K-2A		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	9040-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310083	4301	Уровеньмер шлама для шамбассейнов	YU-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	11184-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310085	4301	Уровеньмер ультразвуковой с преобразователями	Ranger	мод. Hydro Ranger 200, Hydro Ranger Plus, Multi Ranger 100/200, Multi Ranger Plus, OCM III, Inter Ra	Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±0,25; ±1	12		4 772	Нет	49126-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310086	4301	Уровеньмер ультразвуковой с преобразователями	SITRANS LU	мод. SITRANS LU01, SITRANS LU02, SITRANS LU10 (уровнемеры ST, XCT, XPS, XRS, XLT (преобразователи)	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,2	12		4 772	Нет	50337-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310087	4301	Уровеньмер ультразвуковой промышленный	GAMMA-DYU		Макс предел измерений, м 13	ПГ, % ±1,5	12		4 772	Нет	16327-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310090	4301	Уровеньмер ультразвуковой переносной	УЗУМ-2-П Ex		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм 0,25...1 м	12		4 772	Нет	40392-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310091	4301	Уровеньмер ультразвуковой бесконтактный	VEGASON 6*	мод. VEGASON 61, VEGASON 62, VEGASON 63, VEGASON 64, VEGASON 65	Макс предел измерений, м 45	ПГ, % ±0,2	36		4 772	Нет	27282-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310093	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Nivosonar		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	15191-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310094	4301	Уровеньмер ультразвуковой	AIRANGER XPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	16267-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310095	4301	Уровеньмер ультразвуковой	AIRANGER DPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	16268-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310096	4301	Уровеньмер ультразвуковой	MultiRanger PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	16269-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310097	4301	Уровеньмер ультразвуковой	MiniRanger PLUS		Макс предел измерений, м 5...10	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	16270-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310098	4301	Уровеньмер ультразвуковой	The Probe		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	16271-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310099	4301	Уровеньмер ультразвуковой	UFAM		Макс предел измерений, мм 2940	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	16334-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310100	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Prosonic M, Prosonic S	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2; % ±0,2	24		4 772	Нет	17670-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310101	4301	Уровеньмер ультразвуковой	УРАН-ДУУ		Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±1,5	12		4 772	Нет	17881-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310103	4301	Уровеньмер ультразвуковой	UDY-25		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±50; °C ±2	24		4 772	Нет	18803-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310105	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Airanger XPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	18997-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310106	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Airanger DPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	18998-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310108	4301	Уровеньмер ультразвуковой	MultiRanger Plus		Макс предел измерений, м 15	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	19000-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310109	4301	Уровеньмер ультразвуковой	The Probe	-	Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	19001-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310110	4301	Уровеньмер ультразвуковой	УЗУ-2		Макс предел измерений, м 12	ПГ, мм ±10	12		4 772	Нет	19030-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310111	4301	Уровеньмер ультразвуковой	VEGASON серии 50	мод. VEGASON 51, VEGASON 52, VEGASON 53, VEGASON 54, VEGASON 55, VEGASON 56	Макс предел измерений, м 70	ПГ, мм ±10	36		4 772	Нет	19168-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310112	4301	Уровеньмер ультразвуковой	GAMMA-DYU2		Макс предел измерений, мм 2500	ПГ, мм ±3	24		4 772	Нет	21197-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310113	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Валет УР		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1	48		4 772	Нет	22590-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310115	4301	Уровеньмер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe, SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12		4 772	Нет	29151-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310116	4301	Уровеньмер ультразвуковой	SITRANS LU	мод. AIRANGER SPL, SITRANS LU 01, AIRANGER DPL, SITRANS LU 02, AIRANGER XPL, SITRANS LU 10	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	12		4 772	Нет	29152-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310117	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Ranger	мод. HydroRanger 200, HydroRanger Plus, MultiRanger 100/200, MultiRanger Plus, EnviroRanger ERS 500	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	29153-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310118	4301	Уровеньмер ультразвуковой	Airanger DPL		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	32241-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310119	4301	Уровеньмер ультразвуковой	OPTISOUND 3010 C		Макс предел измерений, м 2	ПГ, мм ±4,0; % ±0,2	24		4 772	Нет	32920-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310120	4301	Уровеньмер ультразвуковой	УЗУМ-2		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±15...45	12		4 772	Нет	34559-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310121	4301	Уровеньмер ультразвуковой	8175		Макс предел измерений, м 10	ПГ, % ±0,25	24		4 772	Нет	41310-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310122	4301	Уровеньмер ультразвуковой	MSP400RH-828		Макс предел измерений, м 11	ПГ, % ±0,25	12		4 772	Нет	41321-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310123	4301	Уровеньмер ультразвуковой	MSP900SH-A/20		Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12		4 772	Нет	41323-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310124	4301	Уровеньмер ультразвуковой	122573-001		Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±0,05	12		4 772	Нет	43131-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310125	4301	Уровеньмер ультразвуковой	40224300-004		Макс предел измерений, м 9...100	ПГ, % ±0,15	12		4 772	Нет	43134-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310126	4301	Уровеньмер ультразвуковой	ULM-53N-02, ULM-53N-06, ULM-53N-10, ULM-53N-20, ULM-55N-02, ULM-55N-06, ULM-55N-10, ULM-55X-02, ULM		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,05; ±0,3	12		4 772	Нет	43251-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310127	4301	Уровеньмер ультразвуковой	3100	мод. 3101, 3102, 3105, 3107, 3108	Макс предел измерений, м 12	ПГ, мм ±5; ±3	36		4 772	Нет	45406-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310128	4301	Уровеньмер ультразвуковой	OPTISOUND 3000		Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±4; % 0,2	48		4 772	Нет	50180-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310129	4301	Уровеньмер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe и SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 6...12	ПГ, % ±0,25; ±0,1	12		4 772	Нет	50336-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310130	4301	Уровеньмер ультразвуковой	OM44xCUS71D		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±35	36		4 772	Нет	52437-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310131	4301	Уровеньмер ультразвуковой	SITRANS LUT	мод. 420, 430, 440	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,17	12		4 772	Нет	62014-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310132	4301	Уровеньмер тросовый	УТ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	11429-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310133	4301	Уровеньмер тросовой радиолокационной	УТР1	мод. УТР1...ТБ, УТР1...РС, УТР1...КМ, УТР1...ММ	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±5; ±10	24		4 772	Нет	52339-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310136	4301	Уровеньмер сифонный	УС-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	5119-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310137	4301	Уровеньмер ручной порталный	РПУ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	11707-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310138	4301	Уровеньмер резонансный криогенный	УРК-2 (УРК-2-1, УРК-2-2, УРК-3, УРК-2-4, УРК-2-5, УРК-2-6, УРК-2-7, УРК-2-8, УРК-2-9, УРК-2-10, УР		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36		4 772	Нет	12285-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310139	4301	Уровеньмер резонансный	РУМБ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	6240-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310140	4301	Система измерений массы и объема нефтепродуктов	SIMON-1		Ресурсы, м3/м 0,1...1400; (°C -50...150; кг/м 420...1010)	ПГ, % ±0,3	24		4 772	Нет	31746-06	Нет	Нет	
297161310141	4301	Система измерений массы нефтепродуктов	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0; ±2,0	48		4 772	Нет	59162-14	Нет	Нет	
297161310142	4301	Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0	48		4 772	Нет	55089-13	Нет	Нет	
297161310143	4301	Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах	Franklin Fueling Systems		Макс предел измерений, мм 3660	ПГ, мм ±1,0	48		4 772	Нет	55794-13	Нет	Нет	
297161310144	4301	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках	УТРО-3		Макс предел измерений, мм 10000	ПГ, мм ±1,0	12		4 772	Нет	10466-86	Нет	Нет	
297161310145	4301	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах	УТР-9901		Макс предел измерений, м 30; °C -40...50	ПГ, мм ±1; °C ±0,12	12		4 772	Нет	19447-03	Нет	Нет	
297161310146	4301	Система измерений массы светлых нефтепродуктов	УИП-9602		Макс предел измерений, м 21; кг/м3 1000; °C -40...50	ПГ, мм ±1,0	12		4 772	Нет	16553-03	Нет	Нет	
297161310147	4301	Уровеньмер емкостный	Rod Probe		Макс предел измерений, м 2	ПГ, мм ±10	24		4 772	Нет	17673-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310148	4301	Уровеньмер емкостный	SITRANS LC300, SITRANS LC500		Макс предел измерений, м 5,5	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	29180-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310150	4301	Уровеньмер емкостный	VEGACAL 6*	мод. VEGACAL 62, VEGACAL 67, VEGACAL 63, VEGACAL 64, VEGACAL 65, VEGACAL 66, VEGACAL 69	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60		4 772	Нет	32242-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310151	4301	Уровеньмер емкостный	Liquidar	исп. Liquidar T FMI21, Liquidar M FMI5, Liquidar M FMI52	Макс предел измерений, м 14	ПГ, % ±0,5	24		4 772	Нет	36668-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310152	4301	Уровеньмер емкостный	CLM-36		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12		4 772	Нет	43418-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310155	4301	Уровеньмер гидростатический	9710		Макс предел измерений, м 7	ПГ, % ±0,1	12		4 772	Нет	41322-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310156	4301	Уровеньмер высокочастотный акустический	УВБ-М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12		4 772	Нет	42429-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310157	4301	Уровеньмер высокочастотный	РУМБ-6К		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12		4 772					

297161310160	4301	Уровеньмер высокого давления	УВД-400		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	5449-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310161	4301	Уровеньмер высокого давления	УВД1, УВД2, УВД3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	5449-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310162	4301	Уровеньмер волноводный радарный	5300	мод. 5301, 5302, 5303	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±2	24		4 772	Нет	38679-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310163	4301	Уровеньмер волноводный	Eclipse 705, Eclipse Aurora		Макс предел измерений, мм 2000	ПГ, % ±0,05	36		4 772	Нет	51508-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310164	4301	Уровеньмер волноводный	Eclipse 706		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±0,05	48		4 772	Нет	56140-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310165	4301	Уровеньмер буйковый электромагнитический	УДУ-8М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	3041-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310166	4301	Уровеньмер буйковый электромагнитический взрывозащитный	УБ-З-ВЧ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	6674-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310167	4301	Уровеньмер буйковый пневматический	РПУ-1, РПУ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	12973-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310168	4301	Уровеньмер буйковый	Сифир-22ДУ-ВН-АСТР	2620, 2640	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	12215-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310169	4301	Уровеньмер буйковый	249-2500, 249-DLC-3000		Макс предел измерений, мм 556, 812	ПГ, % ±0,75	12		4 772	Нет	14164-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310170	4301	Уровеньмер буйковый	12300		Макс предел измерений, мм 5050	ПГ, % ±0,5	36		4 772	Нет	19774-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310171	4301	Уровеньмер буйковый	BW 25		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	31870-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310172	4301	Уровеньмер буйковый	Prosevo	исп. NMS5 и NMS7	Макс предел измерений, м 36	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	45098-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310173	4301	Уровеньмер буйковый	BW 25	исп. BW 25-1-00-00-00, BW 25-1-00-00-00 HT	Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±1,5	36		4 772	Нет	45217-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310175	4301	Уровеньмер буйковый	LP-80		Макс предел измерений, мм 228	ПГ, % ±1,5	24		4 772	Нет	52978-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310176	4301	Уровеньмер бесконтактный лазерный	Луч-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	10177-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310177	4301	Уровеньмер байпасный поплавковый	BLE	-	Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3...±20	24		4 772	Нет	28258-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310181	4301	Уровеньмер акустический для сыпучих и пористыхобразных сред	CONTOUR		Макс предел измерений, мм 7000	ПГ, мм ±15	36		4 772	Нет	56134-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310182	4301	Уровеньмер акустический	EXO-3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	6345-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310183	4301	Уровеньмер акустический	YA1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±3	12		4 772	Нет	9022-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310186	4301	Уровеньмер радиолокационный высокочастотный	РПУ-1		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±5	24		4 772	Нет	24104-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310189	4301	Уровеньмер радиолокационный	Accu-Wave		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±3	24		4 772	Нет	29204-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310190	4301	Уровеньмер радиолокационный	РПУ-1М		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	45125-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310191	4301	Уровеньмер радиоволотный следящий	РАУС-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	3962-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310192	4301	Уровеньмер радиоволотный малых измерений плотности	УМИП-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	6536-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310193	4301	Уровеньмер радиоволотный	РУ-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	3135-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310194	4301	Уровеньмер радиоволотный	УР-8М "H"		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	3895-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310195	4301	Уровеньмер радиоволотный	Кур		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	5104-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310198	4301	Уровеньмер радиоволновой	УПМ	исп. УПМ-11, УПМ-11A1, УПМ-11A2, УПМ-31, УПМ-31A1, УПМ-31A2	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1, ±3, ±1	24		4 772	Нет	16861-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310199	4301	Уровеньмер радиоволновой	РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	29098-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310200	4301	Уровеньмер радиоволновой	ГАММА-РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	31878-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310201	4301	Уровеньмер радиоволновой	РДУ3	мод. РДУ3...-ТВ, РДУ3...-RS, РДУ3...-ХМ, РДУ3...-ММ	Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, % ±1,0	48		4 772	Нет	52031-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310202	4301	Уровеньмер радарный волноводный	Horizon	мод. Horizon 703, Horizon 704	Макс предел измерений, м 4,9	ПГ, мм ±4	12		4 772	Нет	30191-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310203	4301	Уровеньмер радарный волноводный	MT	мод. MT2000, MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±5	24		4 772	Нет	31460-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310204	4301	Уровеньмер радарный волноводный	MT	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 61	ПГ, % ±0,5	24		4 772	Нет	54554-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310205	4301	Уровеньмер радарный	RTG 2920, RTG 2930, RTG 2940, RTG-2960		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	бесконечн		4 772	Нет	13490-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310207	4301	Уровеньмер радарный	BM 70 A, BM 70 M, BM 70 P, BM 70Q, BM 70Z		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, % ±1,0	36		4 772	Нет	13889-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310208	4301	Уровеньмер радарный	1800 (RTG 1820Q, RTG 1820B, RTG 1830, RTG 700)		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±1,0	бесконечн		4 772	Нет	14705-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310209	4301	Уровеньмер радарный	873		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	60		4 772	Нет	14758-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310211	4301	Уровеньмер радарный	Rosemount TankRadar PRO (TH43) (старое обозначение Sub TankRadar PRO (TH-APEX и APEX SENTRY		Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3; ±5; ±1	60		4 772	Нет	18259-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310212	4301	Уровеньмер радарный	APEX и APEX SENTRY		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	18637-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310213	4301	Уровеньмер радарный	Rosemount TankRadar REX	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60		4 772	Нет	19092-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310214	4301	Уровеньмер радарный	Ведарус серии 50	мод. Vedarus 51, Vedarus 52, Vedarus 53, Vedarus 54, Vedarus 56	Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±10	36		4 772	Нет	19167-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310218	4301	Уровеньмер радарный	5600	мод. 5601	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±5	12		4 772	Нет	25548-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310220	4301	Уровеньмер радарный	Pulsar R05		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,1	12		4 772	Нет	30190-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310221	4301	Уровеньмер радарный	OPTWAVE 7300 C		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±3	48		4 772	Нет	45407-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310222	4301	Уровеньмер радарный	SmartRadar	мод. 990 FlexLine, 973 LT, 971 LTI, 970 ATI	Макс предел измерений, мм 75000	ПГ, мм ±1...±3	60		4 772	Нет	48856-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310223	4301	Уровеньмер радарный	Rosemount 5900S		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1,0	60		4 772	Нет	50131-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310224	4301	Уровеньмер радарный	БМ70А, БМ70М, БМ70Р, БМ70Q, БМ70Z		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±10	36		4 772	Нет	50508-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310226	4301	Уровеньмер поплавковый ферромагнитный	УПБ-2М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12		4 772	Нет	10812-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310228	4301	Уровеньмер поплавковый самонивелирующий	ГР-116		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	12963-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310229	4301	Уровеньмер поплавковый с электрическим выходным сигналом	УПГ1, УПГ2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	5584-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310231	4301	Уровеньмер поплавковый с грузным уравновешиванием	УДУ-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	3042-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310233	4301	Уровеньмер поплавковый с магнитным якорем	УПМ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	3659-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310234	4301	Уровеньмер поплавковый промышленный	ГАММА-ДДИ		Макс предел измерений, м 2	ПГ, см ±0,5	12		4 772	Нет	16326-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310235	4301	Уровеньмер поплавковый открытый русл	УПР1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	11327-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310236	4301	Уровеньмер поплавковый открытый русл	УПР2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	11353-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310237	4301	Уровеньмер поплавковый открытый русл изодый регистрирующий электронный	УПР3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	11866-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310239	4301	Уровеньмер поплавковый многофункциональный	УПМ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	9903-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310240	4301	Уровеньмер поплавковый метеоветного назначения	УПМ-1ч		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	5906-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310241	4301	Уровеньмер поплавковый магнитный	МБСК-К-220		Макс предел измерений, мм 2800	ПГ, мм ±10	12		4 772	Нет	55096-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310242	4301	Уровеньмер поплавковый магнитный	60-ARV 2		Макс предел измерений, мм 295	ПГ, мм ±10	12		4 772	Нет	55801-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310243	4301	Уровеньмер поплавковый байпасный	УПБ		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3...±20	24		4 772	Нет	35248-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310244	4301	Уровеньмер поплавковый	УП1, УП2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	5582-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310246	4301	Уровеньмер поплавковый	УПН1, УПГ2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	5583-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310247	4301	Уровеньмер поплавковый	УП-2ч	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	5906-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310248	4301	Уровеньмер поплавковый	УП-2К	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12		4 772	Нет	6504-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310249	4301	Уровеньмер поплавковый	УПГ2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12		4 772	Нет	11570-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310250	4301	Уровеньмер поплавковый	И54	-	Макс предел измерений, мм 2000	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	13627-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
29094590012	4301	Измеритель объема	ИЮ-1	-	Вместимость, см3 95...105	ПГ, % ±1,5	12		3 856	Нет	8277-81	Нет	Нет	
29091320009	4301	Пробирка	1, 2	-	Вместимость, мл 5, 10, 15, 20, 25	ПГ, мл ±0,2	Первична		2 779	Нет	24177-07	Нет	Нет	
29091320001	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4	-	Вместимость, мл 5...2000	КТ 1	Первична	4 499	Нет	4783-04	Нет	Нет		
29091320002	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4	-	Вместимость, мл 5...2000	КТ 2	Первична	4 499	Нет	42810-09	Нет	Нет		
29091320002	4301	Колба	Labtex	-	Вместимость, см3 5...2000	КТ 1	Первична	4 499	Нет	24617-03	Нет	Нет		
29091320003	4301	Колба мерная с одной отметкой и шлифованной пробой вместимостью 25, 50, 100, 200, 250, 500 мл	Simax	-	Вместимость, мл 100...200	КТ 1	Первична	4 499	Нет	28772-05	Нет	Нет		
29091320004	4301	Колба мерная	BLAUBRAND®	-	Вместимость, мл 1...10000	КТ 1	Первична	4 499	Нет	31457-06	Нет	Нет		
29091320005	4301	Колба мерная лабораторная стеклянная	Labo	-	Вместимость, см3 5...2000	КТ 1		4 499	Нет	32294-06	Нет	Нет		
29091320006	4301	Колба мерная 1-го и 2-го классов точности		-	Вместимость, см3 5, 10, 25, 50, 55, 100, 110, 200, 220, 250, 300, 500, 1000, 2000	КТ 1	Первична	4 499	Нет	34544-07	Нет	Нет		
29091320007	4301	Колба классов точности А и В		-	Вместимость, мл 5...2000	Класс А	Первична	4 499	Нет	35789-07	Нет	Нет		
29091320042	4301	Колба классов точности А и В		-	Вместимость, мл 5...2000	Класс В	Первична	2 779	Нет	35789-07	Нет	Нет		
29091320008														

297161310264	4301	Уровеньмер поплавковый	LME	-	Макс предел измeрений, мм 6000	ПГ, мм ±2...±20	24		4 772	Нет	28257-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310266	4301	Уровеньмер поплавковый	ДУУ4М	-	Макс предел измeнений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5	24		4 772	Нет	31338-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310267	4301	Уровеньмер поплавковый	ДУУ4М	мод. ДУУ4М ТБ, ДУУ4М RS	Макс предел измeнений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5	36		4 772	Нет	31338-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310268	4301	Уровеньмер поплавковый	ДУУ4МА	мод. ДУУ2М-01...-04; ДУУ2М-01А...-04А; ДУУ2М-02Т...-02ТА; ДУУ2М-05...-08...-10...-10Т...-12...-14...-16...-05А...-0	Макс предел измeнений, мм 25000	ПГ, мм ±1...±5	24		4 772	Нет	39596-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310270	4301	Уровеньмер поплавковый	Б54	-	Макс предел измeнений, мм 27000	ПГ, мм ±1,0	24		4 772	Нет	45193-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310271	4301	Уровеньмер поплавковый	ДУУ10	-	Макс предел измeнений, мм 25000	ПГ, мм ±0,5	24		4 772	Нет	56503-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310272	4301	Уровеньмер переносной электронный	HERMetic UTmeter Окех, HERMetic UTmeter Окех2000	-	Макс предел измeнений, м 35	ПГ, мм ±2,0	12		4 772	Нет	27406-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310274	4301	Уровеньмер одноканальный	РДА-ЛОТ-1М	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	9751-84	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310275	4301	Уровеньмер образцовый	УО-12	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	6001-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310276	4301	Уровеньмер образцовый	УО-14	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	7031-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310277	4301	Уровеньмер образцовый	УОбр 1Д	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	11425-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310278	4301	Уровеньмер натрия реакторный	ДИНАРМ-125Р	-	Макс предел измeнений, мм 1250	ПГ, мм ±32	48		4 772	Нет	61789-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310283	4301	Уровеньмер микроволновый	Levelflex M	исп. FMP40, FMP41C, FMP43, FMP45	Макс предел измeнений, м 4...35	ПГ, мм ±2...±10	24		4 772	Нет	26355-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310284	4301	Уровеньмер микроволновый	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Макс предел измeнений, м 4...12	ПГ, мм ±2...±10	48		4 772	Нет	47249-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310285	4301	Уровеньмер микроволновой контактный	VEGAFLEx 8"	мод. VEGAFLEx 81, VEGAFLEx 82, VEGAFLEx 83, VEGAFLEx 86	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±2...±5	60		4 772	Нет	53857-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310286	4301	Уровеньмер микроволновой контактный	VEGAFLEx	мод. VEGAFLEx 81, VEGAFLEx 82, VEGAFLEx 83, VEGAFLEx 86	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±5; ±2	60		4 772	Нет	61449-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310287	4301	Уровеньмер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6"	мод. VEGAPULS 61, VEGAPULS WL61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS 67, VE	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±2	60		4 772	Нет	27283-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310288	4301	Уровеньмер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6"	-	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±2	36		4 772	Нет	27283-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310289	4301	Уровеньмер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS	мод. VEGAPULS WL61, VEGAPULS 61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS 67, VE	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±2	60		4 772	Нет	61448-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310290	4301	Уровеньмер микроволновой	VEGAFLEx серии 80	-	Макс предел измeнений, м 30	ПГ, мм ±3	36		4 772	Нет	25337-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310291	4301	Уровеньмер микроволновой	MTM-01	мод. 4630-0-100-0; 4630-0-100-1; 4630-0-100-2	Макс предел измeнений, м 25	ПГ, мм ±1; 3	12		4 772	Нет	17382-01	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310292	4301	Уровеньмер микроволновой	Microplot M, Microplot S	-	Макс предел измeнений, м 20...70	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	17672-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310293	4301	Уровеньмер микроволновой	KSR-GT611, KSR-GT624, KSR-GT655, KSR-GT666, KSR-GT677	-	Макс предел измeнений, м 6...80	ПГ, мм ±5; ±5; ±3	24		4 772	Нет	35552-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310294	4301	Уровеньмер микроволновой	Sitrans LR	(мод. Sitrans LR 200, Sitrans LR250, Sitrans LR260, Sitrans LR300, Sitrans LR 400, Sitrans LR450, SI	Макс предел измeнений, м 100	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	42895-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310295	4301	Уровеньмер микроволновой	Microplot FMR5*	исп. Microplot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54	Макс предел измeнений, м 70	ПГ, мм ±2...±6	60		4 772	Нет	55965-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310296	4301	Уровеньмер микроволновой	Leveltact M	-	Макс предел измeнений, м 10	ПГ, мм ±1	36		4 772	Нет	56383-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310297	4301	Уровеньмер микроволновой	SITRANS LG	мод. SITRANS LG250, SITRANS LG260, SITRANS LG240, SITRANS LG270	Макс предел измeнений, м 75	ПГ, мм ±2...±5	60		4 772	Нет	59287-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310298	4301	Уровеньмер мембранный электрический	УМ3-1, УМ3-2, УМ3-300	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±1	12		4 772	Нет	4407-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310299	4301	Уровеньмер магнитострикционный поплавковый	УТ-02-Ex	-	Макс предел измeнений, мм 3710	ПГ, мм ±1,0	12		4 772	Нет	33419-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310300	4301	Уровеньмер магнитострикционный поплавковый	УУ-УЗФ, УУ-Д5	-	Макс предел измeнений, м 8	ПГ, мм ±1,0	12		4 772	Нет	58435-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310302	4301	Уровеньмер магнитострикционный	VEEDER-ROOT	-	Макс предел измeнений, мм 3660	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	16333-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310305	4301	Уровеньмер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измeнений, м 4...9...22	ПГ, мм ±2	24		4 772	Нет	31461-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310306	4301	Уровеньмер магнитострикционный	LTM	мод. LTM-250, LTM-300, LTM-350	Макс предел измeнений, м 9...144	ПГ, мм ±1,5	60		4 772	Нет	46023-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310307	4301	Уровеньмер магнитострикционный	Franklin Fueling Systems (INCON)	-	Макс предел измeнений, мм 3600	ПГ, мм ±1,0; 1,5	24		4 772	Нет	31859-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310308	4301	Уровеньмер магнитострикционный	KMS-2	-	Макс предел измeнений, мм 845	ПГ, мм ±0,1	24		4 772	Нет	50350-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310309	4301	Уровеньмер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измeнений, м 4...9...22	ПГ, мм ±0,02	24		4 772	Нет	54555-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310310	4301	Уровеньмер магнитострикционный	Leveltact F	-	Макс предел измeнений, м 3...15	ПГ, мм ±3	36		4 772	Нет	56382-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310311	4301	Уровеньмер магнитострикционный	KYCM-HX800F	-	Макс предел измeнений, м 0,6	ПГ, мм ±1	24		4 772	Нет	62095-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310313	4301	Уровеньмер магнитный поплавковый	Maglink 5***	-	Макс предел измeнений, мм 6000	ПГ, мм ±2	36		4 772	Нет	47987-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310314	4301	Уровеньмер магнитный поплавковый	ITA	исп. ITA3, ITA3.0, ITA3.0Cryo, ITA3.0CR64, ITA3.0CR64, ITA3.5, ITA3.8, ITA4, ITA4.0	Макс предел измeнений, мм 200...5000	ПГ, мм ±5	24		4 772	Нет	48216-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310315	4301	Уровеньмер ленточный	УЛ-50, УЛ-100	-	Макс предел измeнений, м 20	ПГ, мм ±2	12		4 772	Нет	5761-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310318	4301	Уровеньмер лазерный	Sentinel	мод. Sentinel CP, Sentinel DV, Watchman	Макс предел измeнений, м 150...250	ПГ, мм ±40...±20	24		4 772	Нет	33660-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310319	4301	Уровеньмер лазерный	Sentry SR	мод. Sentry SR CP, Sentry SR DV	Макс предел измeнений, м 25	ПГ, мм ±20...±40	24		4 772	Нет	33900-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310320	4301	Уровеньмер лазерный	LM	мод. LM80 и LM200	Макс предел измeнений, м 30...60	ПГ, мм ±30	12		4 772	Нет	35480-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310322	4301	Уровеньмер контактный микроволновой	VEGAFLEx 6"	мод. VEGAFLEx81, VEGAFLEx 62, VEGAFLEx 63, VEGAFLEx 65, VEGAFLEx 66, VEGAFLEx 67	Макс предел измeнений, м 4...32	ПГ, мм ±3; ±0...±36	4 772	Нет	27284-09	Нет	33188-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310323	4301	Уровеньмер индуктивный	Кант-11	-	Макс предел измeнений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12		4 772	Нет	8969-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310324	4301	Уровеньмер индуктивный	Кант-10	-	Макс предел измeнений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12		4 772	Нет	9264-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310325	4301	Уровеньмер индуктивный	Кант 10B	-	Макс предел измeнений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	бесконечн		4 772	Нет	11273-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310332	4301	Уровеньмер емкостный	Multicap	-	Макс предел измeнений, м 45	ПГ, мм ±2	24		4 772	Нет	17671-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
29096320008	4301	Цилиндр мерный лабораторный стальной 2,0 л класс точности	-	-	Вместимость, мл 10...2000	КТ 2	Первичная		2 779	Нет	34975-07	Нет	Нет	
290979510006	4301	Мензурка 50, 100, 250, 500, 1000 см3	-	-	Вместимость, см3 50; 100; 250; 500; 1000	ПГ, см3 ±2,50; 5; 10	Первичная		2 779	Нет	26770-04	Нет	Нет	
291086320073	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		29 311	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086320074	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60		34 458	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420069	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		31 475	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420070	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60		39 058	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		34 403	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60		42 500	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750052	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		36 702	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750053	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60		49 396	Нет	33188-06	Нет	Нет	
290911320015	4301	Бюретка	Б	-	Вместимость, мл 25...100	ПГ, мл ±0,1...±0,11	12		4 499	Нет	195-49	Нет	Нет	
290911320016	4301	Бюретка	БК	-	Вместимость, мл 50...100	КТ 1			4 499	Нет	618-50	Нет	Нет	
290911320017	4301	Бюретка	БФ	-	Вместимость, мл 50...100	КТ 1			4 499	Нет	646-50	Нет	Нет	
290911320018	4301	Бюретка	Labflex	-	Вместимость, мл 1...100	КТ 1	Первичная		4 499	Нет	24618-03	Нет	Нет	
290911320019	4301	Бюретка	1-1-2-0-25-0.1; 1-1-2-0-50-0.1; 1-1-2-0-100-0.2	-	Вместимость, мл 25; 50; 100	ПГ, мл ±0,1	12		4 499	Нет	26228-03	Нет	Нет	
290911320020	4301	Бюретка	1-1-2-0-0-05	-	Вместимость, мл 10	ПГ, мл ±0,05	12		4 499	Нет	26769-04	Нет	Нет	
290911320021	4301	Бюретка	BLAUERANDR	-	Вместимость, мл 1...100	ПГ, мл ±0,02...±0	12		4 499	Нет	26769-08	Нет	Нет	
290911320022	4301	Бюретка	BLAUERANDR, BLAUERANDR automatic, BLAUERANDR micro	-	Вместимость, мл 2; 5; 10; 25; 50	ПГ, мл ±0,1	Первичная		4 499	Нет	31454-06	Нет	Нет	
290911320023	4301	Бюретка Геммеля к газонализатору ГК-1	-	-	Вместимость, мл 10...100	ПГ, мл ±0,1; ±1,0	Первичная		4 499	Нет	21147-01	Нет	Нет	

290911320024	4301	Боретка Кнефлера вместимостью 50 мл с ценой наименьшего деления 0,1 мл				Вместимость, мл 50	ПГ, мл ±0,1	12		4 499	Нет	80-47	Нет	Нет	
290911320025	4301	Боретка Тарсона				Вместимость, мл 2 ... 100	ПГ, мл ±0,1	12		4 499	Нет	11740-49	Нет	Нет	
290911320028	4301	Боретка аттестованная	752			Вместимость, мл 2 ... 100	ПГ, мл ±0,015	12		4 499	Нет	752-62	Нет	Нет	
290911320029	4301	Боретка аттестованная с двухходовым краном и без шкалы				Вместимость, мл 2 ... 100	КТ 1	12		4 499	Нет	3859-73	Нет	Нет	
290911320030	4301	Боретка аттестованная с одноходовым и двухходовым краном вместимостью 10, 25, 60, 100 и 200 мл				Вместимость, мл 10, 25, 60, 100, 200	КТ 1	12		4 499	Нет	752-61	Нет	Нет	
290911320031	4301	Боретка без установленного времени окисления 1-го и 2-го классов точности				Вместимость, мл 1 ... 100	КТ 1	Первичная		4 499	Нет	34543-07	Нет	Нет	
290911320032	4301	Боретка вместимостью 2 мл				Вместимость, мл 2	ПГ, мл ±0,015	12		4 499	Нет	7786-80	Нет	Нет	
290911320033	4301	Боретка вместимостью 2 мл №1 и 2				Вместимость, мл 2	КТ Средний (III)	12		1 699	Нет	29442-06	Нет	Нет	
290911320034	4301	Боретка вместимостью 6,5 мл				Вместимость, мл 6,5	ПГ, мл ±0,02	12		4 499	Нет	7785-80	Нет	Нет	
290911320035	4301	Боретка измерительная комплектная (оборудованная на складе)	КОМЦ			Вместимость, мл 2 ... 100	КТ 1	12		4 499	Нет	13613-93	Нет	Нет	
290911320036	4301	Боретка с калькулятором				Вместимость, мл 250	КТ 1	12		4 499	Нет	921-54	Нет	Нет	
290911320037	4301	Боретка к комплектной оборудованная для газовых анализаторов	КГА 1-1, КГА 2-1, КГА 4			Вместимость, мл 21 ... 50	ПГ, мл ±0,2 ±0,1	Первичная		4 499	Нет	20530-00	Нет	Нет	
290911320038	4301	Боретка класса А вместимостью 10, 25 мл	Qualicolor			Вместимость, мл 10, 25	ПГ, мл ±0,02; ±0	Первичная		4 499	Нет	28771-05	Нет	Нет	
290911320039	4301	Боретка класса точности AS				Вместимость, мл 10, 25, 50	ПГ, мл ±0,02; ±0	Первичная		4 499	Нет	45089-10	Нет	Нет	
290911320040	4301	Боретка класса AS, B	Schott Duran			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	КТ AS, B	Первичная		4 499	Нет	46722-11	Нет	Нет	
290911320041	4301	Боретка класса точности AS и B				Вместимость, мл 0,5 ... 200	КТ AS, B	Первичная		4 499	Нет	35747-07	Нет	Нет	
290911320042	4301	Боретка класса точности AS и B				Вместимость, мл 2,5, 10, 25, 50	КТ AS, B	Первичная		4 499	Нет	53116-13	Нет	Нет	
290911320043	4301	Боретка класса точности AS и B				Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	ПГ, мл ±0,02; ±0	Первичная		4 499	Нет	50523-13	Нет	Нет	
290911320044	4301	Боретка мерная лабораторная стеклянная	Labo			Вместимость, см3 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	КТ 1	12		4 499	Нет	32296-06	Нет	Нет	
290911320045	4301	Боретка с двухходовым краном и с автоматическим нулем	5			Вместимость, мл 25; у/д, мл 0,1	КТ 1; ПГ, мл ±0,1	12		4 499	Нет	1451-61	Нет	Нет	
290911320046	4301	Боретка специальная газовая	БСГ			Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первичная		4 499	Нет	9368-83	Нет	Нет	
290911320047	4301	Боретка специальная для измерения объема газов	БСГ			Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первичная		4 499	Нет	32713-06	Нет	Нет	
290911320053	4301	Микроборетка	МБ			Вместимость, мл 1, 2; у/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12		4 499	Нет	227-49	Нет	Нет	
290911320054	4301	Микроборетка	МБ			Вместимость, мл 1, 2; у/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12		4 499	Нет	754-52	Нет	Нет	
290911320055	4301	Микроборетка				Вместимость, мл 1, 2, 5, 10	КТ 1	Первичная		4 499	Нет	30382-08	Нет	Нет	
290911320056	4301	Микроборетка				Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первичная		4 499	Нет	30382-05	Нет	Нет	
290911320057	4301	Микроборетка вместимостью 10 мл				Вместимость, мл 10; у/д мл 0,02	ПГ, мл ±0,015	Первичная		4 499	Нет	7788-80	Нет	Нет	
290911320058	4301	Микроборетка с выемчатой шкалой	МКББ-1			Вместимость, мл 1, 2	КТ 1	12		4 499	Нет	3846-73	Нет	Нет	
290961310005	4301	Боретка 2-го класса точности				Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	КТ 2	Первичная		2 779	Нет	7575-12	Нет	Нет	
290961410064	4301	Пипетка 2-го класса точности				Вместимость, мл 1 ... 100	КТ 2	Первичная		2 983	Нет	42628-09	Нет	Нет	
290961410066	4301	Пипетка 1-го и 2-го класса точности				Вместимость, мл 1 ... 10, 1 ... 100	КТ 1, КТ 2	Первичная		4 553	Нет	7577-02	Нет	Нет	
290961410073	4301	Пипетка	ТитБиле мод. 19700-01, 19700-10			Объем дозы, мл 0,10 ... 1,00; 1,0 ... 10,0	ПГ, см3 ±0,02; % ±0,10	12		2 983	Нет	48323-11	Нет	Нет	
280294230145	4301	Дозатор цемента тензометрический дисперсного действия	ДЦТ	ДЦТ-250		НПД, кг 25 ... 250	ПГ, ±0,1	12		1 680	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230146	4301	Дозатор цемента тензометрический дисперсного действия	ДЦТ	ДЦТ-630		НПД, кг 63 ... 630	ПГ, ±0,1	12		1 796	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210138	4301	Дозатор шихтовых	Delta-Delutor мод. 2500			НПД, г 2500	КТ 0,1 ... 2,5	12		1 699	Нет	17039-98	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210102	4301	Расходомер-дозатор светлых нефтепродуктов массовый многоканальный	МРМ-2			Масс. расход, м3/ч 180	ПГ, ±0,5; 1,0	12		3 025	Нет	14540-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210103	4301	Ряд дозаторов конструктивно-унифицированный непрерывного действия	4488ДН			Расход, т/ч 1600	ПГ, ±0,5 ... ±1	12		3 026	Нет	10287-85	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210140	4301	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки	ДВМ-50П			НПД, кг 50	КТ 1	12		1 699	Нет	7073-79	Нет	Нет	
280295210104	4301	Дозатор	Меттан-1360			Расход, кг/ч 3 ... 388080	ПГ, ±0,5 ... 1	24		3 026	Нет	29417-05	Нет	Нет	
280293210141	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	УВБ-1500-Е4			НПД, кг 100 ... 1500	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	38472-08	Нет	Нет	
280293210142	4301	Дозатор полуавтоматический	АВТМ-50-1			НПД, кг 10 ... 50	КТ 0,2	12		1 699	Нет	25425-03	Нет	Нет	
280293210143	4301	Дозатор дисперсного действия	ОМАГ мод. С3/5			НПД, г 2,5	КТ 1	12		1 699	Нет	25241-03	Нет	Нет	
280295210105	4301	Дозатор эталонный весовой автоматический непрерывного действия транслюцентный	4465 ДН-У			НПД, т/ч 40	ПГ, ±0,1	12		3 025	Нет	23301-02	Нет	Нет	
280293210144	4301	Дозатор весовой тензометрический дисперсного действия	УВБ-VNG20/50-Е4УР-М5			НПД, кг 0,2 ... 50	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	40694-09	Нет	Нет	
280295210106	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	МРР АСЕ			НПД, т/ч 1	ПГ, ±0,15	12		3 026	Нет	18151-99	Нет	Нет	
280293210145	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	FMC (БАЗ 4М6)			НПД, кг 0,5	КТ 4	12		1 699	Нет	18677-99	Нет	Нет	
280293210146	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Наспаны LW 5.1G			НПД, кг 1,5 ... 15	КТ 0,5	12		1 699	Нет	34855-07	Нет	Нет	
280294230147	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	УВБ-1500-Е4			НПД, кг 100 ... 1500	КТ 2	12		1 796	Нет	38472-08	Нет	Нет	
280294230148	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	УВБ-1500-Е4			НПД, кг 200 ... 1500	КТ 1	12		1 680	Нет	41056-09	Нет	Нет	
280294230149	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДС			НПД, кг 1000	КТ 1	12		1 796	Нет	41057-09	Нет	Нет	
280294230150	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ВЛС ВАН-Н			НПД, кг 300 ... 1000	КТ 0,2	12		1 796	Нет	44864-10	Нет	Нет	
280294230151	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ВЛС ВАН-Н			НПД, кг 2000 ... 3000	КТ 0,5	12		1 796	Нет	36092-07	Нет	Нет	
280294230152	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	Вил Ваа			НПД, кг 500 ... 1500	КТ 0,5	12		1 796	Нет	26178-03	Нет	Нет	
280293210147	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	NE			НПД, кг 25	КТ 0,5	12		1 699	Нет	26179-03	Нет	Нет	
280294230153	4301	Дозатор бетонодисперсного действия	МЕКАМХ-100			НПД, кг 50, 1750, 10000	КТ 0,5	12		1 796	Нет	37609-08	Нет	Нет	
280293210148	4301	Весы-дозаторы электронные А1-ЕВ1	CONCEPT AX 20			НПД, кг 20 ... 30	КТ 0,2	12		1 699	Нет	21822-01	Нет	Нет	
280293210149	4301	Весы, весовые дозаторы	ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-Н, ДРХ-10, ДРХ-50, ДВМС-50			НПД, кг 50	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	2782-71	Нет	Нет	
280293210150	4301	Весы, весовые дозаторы	ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-Н, ДРХ-10, ДРХ-50, ДВМС-50			НПД, кг 50	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	2782-71	Нет	Нет	
280293210151	4301	Весы автоматические порционные и дозаторы	Д-20, Д-50, Д-100-3, ДМ-20, ДМ-100-2, ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-2, ДРХ-10, ДРХ-50, ДВМС-50			НПД, кг 100	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	735-73	Нет	Нет	
280293210152	4301	Весы автоматические (дозаторы) для расфасовки муки	РРМ-2			НПД, кг 100	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	1600-62	Нет	Нет	
280293210153	4301	Весовой дозатор муки	2РРМ-3			НПД, кг 100	ПГ, ±0,5	12		1 699	Нет	2650-70	Нет	Нет	
280293210154	4301	Дозатор весовой мультиканальный	М75 ВДУ 20Т			НПД, г 20 ... 1500	КТ 0,5	12		1 699	Нет	39455-05	Нет	Нет	
280293210155	4301	Дозатор-мешинка объемная фасовочно-упаковочная	М1-МКА			НПД, кг 25 ... 100	КТ 2	12		1 699	Нет	11140-87	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210107	4301	Массовый с дозаторами PicoCount	Моло Милон			НПД, кг/ч 600000	ПГ, ±0,5 ... ±1	12		3 026	Нет	14328-84	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210156	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ТРЛВ-75			НПД, кг 25 ... 50	КТ 0,5	12		1 699	Нет	24534-03	Нет	Нет	
280272993070	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15К "САША"	мод. В1-15К, В1-15С, В1-15-2К, В1-15-2С		НПД, кг 15	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	27276-14	Нет	Нет	
280261273157	4301	Весы лабораторные образцовые 2-го класса	ВЛО-200Н-2М, ВЛО-20Н-2М			НПД, г 200	КТ 2	12		2 807	Нет	5666-76	Нет	Нет	
280261273158	4301	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-1кг-11			НПД, кг 1	КТ 2	12		2 807	Нет	9105-83	Нет	Нет	
291074560003	4301	Мерник ципидрический шальный	839			Вместимость, дм3 5000 ... 10000	КТ 2	12		6 303	Нет	839-53	Нет	Нет	
291074560004	4301	Мерник ципидрический шальный	839			Вместимость, дм3 2500, 5000	КТ 2	12		5 911	Нет	839-53	Нет	Нет	
291074560005	4301	Мерник ципидрический шальный	839			Вместимость, дм3 1000	КТ 1, КТ 2	12		4 732	Нет	839-53	Нет	Нет	
291074560006	4301	Мерник ципидрический шальный	839			Вместимость, дм3 свыше 10000	КТ 1, КТ 2	12		11 056	Нет	839-53	Нет	Нет	
280296310001	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК			НПД, т/ч 450	ПГ, ±0,5	12		6 172	Нет	23518-02	Нет	Нет	
291077310001	4301	Автоподъем-цистерна для перевозки мусора	ГБ-ОПА-15,5	-		Вместимость, дм3 5000 ... 10000	ПГ, ±0,2	12		4 557	Нет	8043-87	Нет	Нет	Для проверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (справки из мерников самостоимки) и безопасной работы поверителя
291064560021	4301	Мерник ципидрический шальный	839			Вместимость, дм3 10000	КТ 1	12		7 475	Нет	839-53	Нет	Нет	
290291120001	4301	Весы настольные аттестованные до 1 кг	БА-М	мод. МКА 800, МКА 2200, МКА 3350		НПД, кг 1	ПГ, ±0,25	12		304	Нет	2573-89	Нет	Нет	
290365304001	4301	Счетчик жидкости	МКА	мод. МКА 800, МКА 2200, МКА 3350		Расход, м3/ч 3 ... 180	ПГ, ±0,25	24		3 379	Нет	23141-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304002	4301	Счетчик жидкости	СК	СКЖ-ПТО, СК-ПТВ, СК-ПТТ		Расход, дм3/мин 100	ПГ, ±0,15 ... 1	24		3 379	Нет	44417-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280281120002	4301	Весы технические	ВТ-200			НПД, г 200	ПГ, мг ±30	12		304	Нет	22991-12	Нет	Нет	
290964590040	4301	Трубка индикаторная в комплекте с насосом-пробирочником мод. GV-100	мод. GV-100			Вместимость, см3 50, 100	ПГ, ±20 ... 25	12		1 967	Нет	26364-04	Нет	Нет	

201162207076	4301	Весы крановые цифровые	KGW/KGY	KGW 5, KGY 5, KGW 10, KGY 10, KGW 15, KGY 15, KGW 20, KGY 20, KGW 30, KGY 30, KGW 50, KGY 50, KGW 100, KGY 100, KGW 1 I, KGY 1 I, KGW 2 II, KGY 2 II, KGW 5 II, KGY 5 II, KGW 10 II, KGY 10 II, KGW 15 II, KGY 15 II, KGW 20 II, KGY 20 II, KGW 30 II, KGY 30 II, KGW 50 II, KGY 50 II, KGW 100 II, KGY 100 II	НГВ, т 1...100	КТ Средний (III)	12		9 535	Нет	47460-11	Нет	Нет		
20306304006	4301	Счетчик изидостей	ЛЖ-100-10		Расход, дм3/мин 100	ПГ, % ±0,15..1	24		3 379	Нет	2123-65	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
20306304006	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 250	ПГ, % ±0,2	24		3 379	Нет	14368-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
20306304007	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход 2,4...250 м3/ч	ПГ, % ±0,2	24		3 379	Нет	14368-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
20306304008	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12...250	ПГ, % ±0,15	24		3 379	Нет	14368-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
20306304009	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12...250	ПГ, % ±0,15	24		3 379	Нет	14368-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
20306304010	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход, м3/ч 2,4...250	ПГ, % ±0,35	12		3 379	Нет	14368-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
201162207077	4301	Весы крановые	SCALEX	SCALEX, SCALEX-F, SCALEX-CE	НГВ, т 3,2...100	КТ Средний (III)	12		7 210	Нет	16251-97	Нет	Нет		
29108731017	4301	Автоистерта	AL7-3		Выместимость, дм3 7300	ПГ, % ±0,4	12		8 087	Нет	19862-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зордас", г. Екатеринбург, ул. ав. Воиновского 16	
201162207078	4301	Весы электронные крановые	EK	EK-XX-0,6, EK-XX-1, EK-XX-2, EK-XX-3, EK-XX-5, EK-XX-7,5, EK-XX-10, EK-XX-15	НГВ, т 0,6...15	КТ Средний (III)	12		7 210	Нет	48611-11	Нет	Нет		
20277410127	4301	Весы вагонные	M8300	мод. M8300A, M8300T	НГВ, кг 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	17328-98	Нет	Нет		
201162207080	4301	Весы крановые	ТРАВЕРСА-Т	"ТРАВЕРСА-6Т", "ТРАВЕРСА-10Т", "ТРАВЕРСА-15Т", "ТРАВЕРСА-20Т"	НГВ, т 5, 10, 15, 20	КТ Средний (III)	12		7 210	Нет	29949-05	Нет	Нет		
20234210014	4301	Компаратор массы	CC, C55		НГВ, г 5,02...303000	СКО, мг 0,0002	12		4 090	Нет	16489-97	Нет	Нет		
20277410128	4301	Весы вагонные	ВД-30		НГВ, т 4...200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	16956-09	Нет	Нет		
20274270517	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	Нейер X		НГВ, г 1000...15000	КТ Средний (III)	12		2 665	Нет	53671-13	Нет	Нет		
297161310415	4301	Система имерсительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1...2	12		4 772	Нет	28116-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации	
20251220248	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Adventlight	мод. AX224, AX224E, AX224M, AX223, AX223E, AX223M, AX423, AX423E, AX423M, AX523, AX523E, AX523M	НГВ, г 120...8200	КТ Средний (III)	12		2 807	Нет	57928-14	Нет	Нет		
291064560022	4301	Установка померочная средств измерений объема и массы	УТМ	мод. УТМ50, УТМ 100, УТМ2000	Выместимость, дм3 50...2000	ПГ, % ±0,05	12		6 349	Нет	31282-06	Нет	Нет		
20253244021	4301	Весы неавтоматического действия	LN	LN2020CE, LN2020RCE, LN3020CE, LN3020RCE, LN4200CE, LN4200RCE, LN8020CE, LN12001CE, LN15001CE, LN100101CE	НГВ, г 220...31000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	62993-16	Нет	Нет		
202773299393	4301	Весы электронные складские	CPS	мод. CPS-X1, CPS-X1NT, CPS-X1CI, CPS-X1PI	НГВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	58665-14	Нет	Нет		
201162207081	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-50А, ВСК-100А, ВСК-200А, ВСК-300А, ВСК-500А, ВСК-600А, ВСК-600Б, ВСК-600С, ВСК-1000А, ВСК-1000Б, ВСК-1000С, ВСК-2000Б, ВСК-2000С, ВСК-3000Б, ВСК-3000С, ВСК-5000Б, ВСК-5000С, ВСК-10000Б, ВСК-10000С, ВСК-15000Б, ВСК-15000С, ВСК-20000Б, ВСК-20000С, ВСК-25000Б, ВСК-25000С, ВСК-30000Б, ВСК-30000С, ВСК-50000Б, ВСК-50000С	НГВ, т 0,5...50	КТ Средний (III)	12		9 535	Нет	52832-13	Нет	Нет		
201162207082	4301	Весы крановые электронные	KB	KB-100, KB-200, KB-300, KB-500, KB-1000, KB-2000, KB-3000, KB-5000, KB-10000, KB-15000, KB-20000, KB-30000	НГВ, т 0,1...30	КТ Средний (III)	12		7 499	Нет	57192-14	Нет	Нет		
20273299395	4301	Система определения массы и габаритных размеров	APACHE Conveyor APARIS	мод. AX224, AX224E, AX224M, AX223, AX223E, AX223M, AX423, AX423E, AX423M, AX523, AX523E, AX523M	НГВ, кг 20...2000	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	46406-11	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы	
20306304011	4301	Счетчик жидкости с овалными шестернями унифицированный	ППО-40-0,6СУ	мод. ППО-40-0,6СУ, ППО-40-0,6У-01	Расход 1,5...25 м3/ч	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24		3 379	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке	
201162207084	4301	Весы крановые	ВЖ	ВЖ-1000	НГВ, т 1...40	КТ Средний (III)	12		6 817	Нет	55074-13	Нет	Нет		
20273299396	4301	Весы платформенные специальные	4121T10.2	К 30, К 50, К 100, К 150, К 200, К 300, К 500, К 1000, К 1500, К 2000	НГВ, кг 200	КТ Средний (III)	12		1 827	Нет	6473-78	Нет	Нет		
201162207085	4301	Весы крановые подвесные	K	К 30, К 50, К 100, К 150, К 200, К 300, К 500, К 1000, К 1500, К 2000	НГВ, т 0,03...50	КТ Средний (III)	12		7 210	Нет	58051-14	Нет	Нет		
20262233048	4301	Весы	BL	мод. BL150, BL150S, BL310, BL610, BL610S, BL1500, BL1500S, BL3100, BL6100, BL6100S, BL12	НГВ, г 12000	КТ 3, КТ 4	12		2 807	Нет	17460-98	Нет	Нет		
20234210015	4301	Установка поверочная	CM	CM-6, CM-38, CM-66, CM-106, CM-605, CM-1065, CM-1004, CM-2004, CM-5004	НГВ, г 5000	КТ E1, E2, F1, F2	12		4 090	Нет	42758-09	Нет	Нет		
201162207088	4301	Весы подвесные крановые	Jadeger		НГВ, т 0,6...35	КТ Средний (III)	12		7 210	Нет	26797-04	Нет	Нет		
20251220250	4301	Весы неавтоматического действия	DL	мод. DL-63, DL-123, DL-122, DL-213, DL-212, DL-313, DL-312, DL-413, DL-513, DL-612, DL-1102, DL-2102, DL-3102, DL-4102, DL-5102, DL-6101, DL-10001, DL-15001, DL-6002	НГВ, г 60...5000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	63847-16	Нет	Нет		
20295210116	4301	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТБЗУ	мод. ТБЗУ-002П, ТБЗУ-002Т...ТБЗУ-200П, ТБЗУ-200Т	Пределы взвешивания 0,2...200000 кг	КТ средний	12		3 026	Нет	19765-10	Нет	Нет		
20277410129	4301	Весы вагонные	ПРОМБЕС-В	В режиме статического взвешивания: мод. ПРОМБЕС-В-20-Б, ПРОМБЕС-В-50-Б, ПРОМБЕС-В-100-Б, ПРОМБЕС-В-150-Б, ПРОМБЕС-В-200-Б	НГВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	66489-17	Нет	Нет		
20277410130	4301	Весы вагонные	ПРОМБЕС-В	В режиме взвешивания в движении: мод. ПРОМБЕС-В-20-Б, ПРОМБЕС-В-50-Б, ПРОМБЕС-В-100-Б, ПРОМБЕС-В-150-Б, ПРОМБЕС-В-200-Б	НГВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 5	12		9 200	Нет	66489-17	Нет	Нет		
20234473047	4301	Гидравлическая ММ	MultiTest 50	НМ масса гирь, кг 2000	КТ М1	12		3 438	Нет	62331-15	Нет	Нет			
39000000035	4301	Тестер для определения прочности таблестов	MultiTest 50	Макс предел измерений, мм 30; прочности, Н 400	ПГ, мм ±0,04; пр	12		10 115	Нет	61739-12	Нет	Нет	Поверка проводится в отд. 4303-1 и 4301, маршруту движения при поверке: 4303-1 к 214, 4301 к 105		
20274270519	4301	Весы платформенные передвжные гирне	ВГФ-0,5(Б), ВГФ-1(М)	Наибольшие пределы взвешивания 500, 1000 кг	КТ средний	12		1 827	Нет	1425-60	Нет	Нет			
20274270520	4301	Весы точные настольные	РП-1Ш13М	до 1000 кг	КТ средний	12		1 827	Нет	288-74	Нет	Нет			
20295210117	4301	Устройство весоизмерительное тензометрическое электронное	УВТЗ	Пределы взвешивания 1...2000 кг	КТ средний	12		3 147	Нет	85720-07	Нет	Нет			
20277410131	4301	Весы платформенные цифровые	ТБЗУ-1000	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12		9 200	Нет	3210-72	Нет	Нет			
297161310416	4301	Комплекс измерительный	УНМ	исп. УНМ-С, УНМ-Х, УНМ-ДП, УНМ-К	Объем, дм3 50...1500	ПГ, % ±0,15, ±0,25	12		4 772	Нет	31281-14	Нет	Нет		
20221160000	4301	Весы лабораторные равноплечные 2-го класса	ВРР-200I-M	НГВ, г 200	КТ 2	12		2 807	Нет	4233-92	Нет	Нет			
20221110000	4301	Весы лабораторные равноплечные III разряда	ВРР-1кг-III	НГВ, г 1000	III разряд	12		2 553	Нет	19417-00	Нет	Нет			
202061241000	4301	Весы лабораторные	ЖУ-1	НГВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23158-02	Нет	Нет			
202061243000	4301	Весы лабораторные	ММ-4I и ME	ММ-4I-200, ММ-4I-300, ММ-4I-2000, ММ-4I-3000, ME-210, ME-310, ME-410, ME-2100, ME-3100	НГВ, г 210, 300, 310, 410, 2000, 2100	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	24521-03	Нет	Нет		
202061244000	4301	Весы лабораторные	KB 60.2	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23018-02	Нет	Нет			
202061245000	4301	Весы лабораторные	KCC 150	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	23019-02	Нет	Нет			
202061246000	4301	Весы электронные лабораторные	G 150D	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	14334-94	Нет	Нет			
202061247000	4301	Весы электронные лабораторные	A1761, DeltaRange	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	18693-99	Нет	Нет			
202061248000	4301	Весы электронные	AC2105, AC1205	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	12738-91	Нет	Нет			
202061249000	4301	Весы электронные	RC210P	НГВ, г 200	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	12739-91	Нет	Нет			
202061250000	4301	Весы равноплечные 3-го класса лабораторные	ВРР-1кг	НГВ, г 1000	КТ 3	12		2 553	Нет	5405-76	Нет	Нет			
202061251000	4301	Весы лабораторные	МКЗ	НГВ, г 500	КТ 3	12		2 807	Нет	17611-98	Нет	Нет			
202061252000	4301	Весы равноплечные ручные	ВР-1	НГВ, г 1	КТ 4	12		304	Нет	176-59	Нет	Нет			
202061253000	4301	Весы образцовые II разряда	ВР-12005	НГВ, г 1200	II разряд	12		2 807	Нет	20014-01	Нет	Нет			
202061254000	4301	Весы лабораторные равноплечные III разряда	ВРР-100-III	НГВ, т 10	III разряд	12		2 553	Нет	19416-00	Нет	Нет			
202061255000	4301	Весы образцовые III разряда	ЛР 62005	НГВ, кг 6	III разряд	12		1 416	Нет	20017-01	Нет	Нет			
202061256000	4301	Весы электронные лабораторные	2003MP1	НГВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	8361-81	Нет	Нет			
202061257000	4301	Весы электронные лабораторные	121WMP2	НГВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	8362-81	Нет	Нет			
202061258000	4301	Весы электронные	CM 1200	НГВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11369-90	Нет	Нет			
202061259000	4301	Весы электронные	EP-1200A	НГВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11395-88	Нет	Нет			
202061260000	4301	Весы электронные	FX-300A	НГВ, т 10	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	11396-88	Нет	Нет			
202061261000	4301	Весы электронные	30160005	НГВ, кг 50	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	12726-91	Нет	Нет			
202061262000	4301	Весы лабораторные для определения влажности	ВРВ-100г	НГВ, кг 32	КТ Высокий (II)	12		2 807	Нет	5027-94	Нет	Нет			
202061263000	4301	Весы лабораторные для определения влажности	ВРВ-5	НГВ, г 5	КТ 4	12		304	Нет	176-49	Нет	Нет			

280282130000	4301	Весы развешивочные ручные	BP-20		НПВ, г 20	КТ 4	12		304	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282440000	4301	Весы развешивочные ручные	BP-100		НПВ, г 100	КТ 4	12		304	Нет	176-49	Нет	Нет	
280272623000	4301	Весы электронные настольные механические	B3M-15-D23		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12		2 022	Нет	13491-92	Нет	Нет	
280272510000	4301	Весы вагонные электронные	РА-Д		НПВ, т 200	КТ 0.2 - 2	12		7 852	Нет	43894-10	Нет	Нет	
280293210000	4301	Дозатор весовой дисперсного действия	ДС		НПВ, кг 100	КТ 0.1 - 2.5	12		1 689	Нет	45561-10	Нет	Нет	
280232720000	4301	Грузы класса точности F2 массой 20 кг			НПВ, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	43076-09	Нет	Нет	
280232730000	4301	Грузы классов точности F2, M1 цилиндрической с рукояткой			НПВ, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	43774-10	Нет	Нет	
280232740000	4301	Грузы класса точности F1, F2			НПВ, кг 20	КТ F2	12		1 951	Нет	44996-10	Нет	Нет	
280233100000	4301	Компьютер массы	СС-5600K		НПВ, кг 200	III разряда	12		4 093	Нет	31814-08	Нет	Нет	
280296320000	4301	Цилиндр			Вместимость, мл 5 - 100	КТ 1	12		4 551	Нет	24616-03	Нет	Нет	
290365301000	4301	Счетчик жидкости с опьянными электромеханическим усилителем	ШКУ-40		Расход, м3/ч 3,0 - 24	ПГ, % ±0,5	24		3 379	Нет	3266-73	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365302000	4301	Счетчик жидкости винтовой	ПТВ СУ		ПТВ-100-1,6 СУ, ПТВ-100-6,4 СУ, ПТВ-150-1,6 СУ, ПТВ-150-6,4 СУ	ПГ, % ±0,25	24		3 379	Нет	10722-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365303000	4301	Винтовой счетчик жидкости	ВКУ		ВКУ-100-1,6, ВКУ-100-6,4, ВКУ-150-6,4, ВКУ-150-1,6	ПГ, % ±0,25	24		3 379	Нет	10722-88	Нет	Нет	
290365304000	4301	Счетчик жидкости	ПТО-25		Расход, м3/ч 0,72 - 7,2	ПГ, % ±0,5	24		3 379	Нет	6502-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280277210596	4301	Весы электронные механические для статического взвешивания	BTAC-40P		НПВ, 40P	КТ Средний (III)	12		5 472,40	Да	20919-01	Нет	Нет	
280277510117	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	B3MB-D		НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12		10 602,78	Да	16680-08	Нет	Нет	
280277510118	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	B3MB-D		НПВ, т 120	КТ 0,5; 1; 2, движ.	12		10 602,78	Да	16680-97	Нет	Нет	
280277410305	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в стативе	B3MB-C		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	26575-04	Нет	Нет	
280277410306	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	B3MB-C		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	18369-99	Нет	Нет	
280277410307	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	BTXС-150 ПР		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	15080-00	Нет	Нет	
280277410308	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	BTXС-150 "Бента"		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	20918-01	Нет	Нет	
280277410309	4301	Весы электромеханические статические вагонные	РЕКВЕСТ модели В3С		В3С-В-150, В3С-В-200	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	26703-04	Нет	Нет	
280273299399	4301	Весы электронные	Меркурий 301	Меркурий 301, Меркурий 302, Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315	НПВ, кг 6 - 20	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	52829-13	Нет	Нет	
280282195283	4301	Весы электронные	M8000	M8000-615-23-[3][4][5][6], M8000-15-[2]-[3][4][5][6], M8000-15-30-[1]-[3][4][5][6], M8000-30-[2]-[3][4][5][6]	НПВ, кг 6 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	65114-16	Нет	Нет	
280282195284	4301	Весы электронные	CheckWay CW	CheckWay CW-11[2][3][4], где [1]-вид дисплея - 100, 110, 120, 130, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 500, 510; [2] - конструктивное испол. - Р, В, Н, S; [3] - максимальная нагрузка (Макс весов, кг: 6, 15, 30; [4] - тип дисплея - LED или	НПВ, кг 1,5 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	64989-16	Нет	Нет	
280282195285	4301	Весы электронные	Штрих М5	Штрих М5Х6-1.2[3][4][5], Штрих М5Х9-2[3][4][5], Штрих М5Х15-1.2-4[3][4][5], Штрих М5Х15-2.5[3][4][5], Штрих М5Х15-5-3[3][4][5], Штрих М5Х30-2.5-1[3][4][5], Штрих М5Х30-5-1[3][4][5]	НПВ, кг 3 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	63850-16	Нет	Нет	
280282195287	4301	Весы электронные	К	КА32	НПВ, кг 6 - 32	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	62833-15	Нет	Нет	
280282195288	4301	Весы электронные	Штрих М	Штрих М, Штрих МII, Штрих МIII	НПВ, кг 3 - 15	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	62332-15	Нет	Нет	
280282195289	4301	Весы электронные	NCR 7879	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	62314-15	Нет	Нет	
280282195290	4301	Весы электронные	В	-	НПВ, кг 3 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	61280-15	Нет	Нет	
280282195291	4301	Весы электронные	BW-302	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	67531-17	Нет	Нет	
280282195292	4301	Весы электронные	EWK 3010 WS 60	-	Нагрузка, г 120 - 54000	Класс точности в	12		868,74	Да	66774-17	Нет	Нет	
280282195293	4301	Весы электронные	SM, RM	SM-30, RM-40, RM-50, RM-60, RM-5800	НПВ, кг 3 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	65732-16	Нет	Нет	
280282195294	4301	Весы электронные	BP4900	BP4900-6, BP4900-15, BP4900-30, BP4900-15-20, BP4900-30-20	НПВ, кг 6 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	60735-15	Нет	Нет	
280282195295	4301	Весы электронные	D5	D5-700, D5-708, D5-788, D5-673, D5-682	НПВ, кг 1,5 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	56233-14	Нет	Нет	
280277410310	4301	Весы электронные вагонные тензометрические	B3B-T	-	НПВ, т 150, 200, 200	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	61498-15	Нет	Нет	
280277510119	4301	Весы электронные вагонные тензометрические	B3B-T	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12		10 602,78	Да	61498-15	Нет	Нет	
280273299400	4301	Весы электронные для статического взвешивания	КАЛИБР, мод. КАЛИБР-400-[2][3], КАЛИБР-1000-[2][3], КАЛИБР-2000-[2][3], КАЛИБР-6000-[2][3]	Нагрузка, кг 4 - 8000.	Класс точности в	12		1 361,78	Да	61819-15	Нет	Нет		
280252244002	4301	Весы электронные лабораторные	LP 8200S	-	НПВ, г 8200	КТ 2	12		2 394,18	Да	20133-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280277410311	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	BBC-01	BBC-01 21(11), BBC-01 22(12), BBC-01 23(13)	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	19566-00	Нет	Нет	
280277410312	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	BBC-02	BBC-02-01-100-K, BBC-02-0-150-K, BBC-02-1-150-K, BBC-02-2-200-K, BBC-02-1-200-K	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	25369-03	Нет	Нет	
280277410313	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	BBC-01	-	НПВ, т 50 - 200	КТ Средний (III)	12		6 156,45	Да	19566-05	Нет	Нет	
280282195296	4301	Весы электронные торговые	NETS, PC	-	Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от мод. 5; 6; 10; 15; 20; 30.	Класс точности с	12		950,83	Да	23031-02	Нет	Нет	
280282195297	4301	Весы электронные торговые	SK	SK-1000 D, SK-2000 D, SK-5000 D, SK-10K, SK-20K, SK-30K	Диапазоны измерения массы кг 0,01 - (19K-1000 D); 0,02 - 2 (SK-2000 D); 0,04 - 5 (SK-5000 D); 0,1 - 10 (SK)	Погрешности г, ±	12		950,83	Да	17384-98	Нет	Нет	
280282195298	4301	Весы электронные торговые	ASTRA-10B	-	Пределы взвешивания, кг 0,040 - 10,000. Диаметрность отсчета (d0) массы и цена поверочного деления (e)		12		950,83	Да	17241-98	Нет	Нет	
280282195299	4301	Весы электронные торговые	SC	-	Пределы взвешивания: 20 г - 3/6 кг; 40 г - 6 кг; 40 г - 6/15 кг; 100 г - 15 кг; 100 г - 15/30 кг	Класс точности в	12		950,83	Да	16512-03	Нет	Нет	
280251220253	4301	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120; MW-1200	НПВ, г 120; 1200	КТ Средний (III)	12		2 394,18	Да	14805-95	Нет	Нет	
290664316129	4301	Дозатор пилотный электронный, одно- и многоканальный	E1-SlipTr	многоканальный			12		2 127,40	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290677150314	4301	Колонка топливораздаточная	Benza	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80	ПГ, % ±0,25; 0,5	12		1 012,39	Да	64694-16	Нет	Нет	
280271220273	4301	Весы лабораторные электронные	PR	PR2004, PR202, PR502, PR803, PR1203, PR2003, PR5003, PR10003, PR5003, PR2003, PR5002, PR802, PR2002, PR5002, PR802, PR5002, PR802, PR5001, PR801	Диапазон измерения массы 0,1 - 10100 г в зависимости от модификации.	Класс точности в	12		1 710,13	Да	19145-00	Нет	Нет	
290664300001	4301	Дозатор пилотный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	одноканальный			12		1 443,35	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290664316130	4301	Дозатор пилотный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	многоканальный			12		2 127,40	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290664316131	4301	Дозатор пилотный электронный, одно- и многоканальный	E1-SlipTr	одноканальный			12		1 443,35	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290679120096	4301	Колонка автопаровочная компримированного природного газа	ПЛА-ГЗК	-	Мин. доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	24		1 368,10	Да	62604-15	Нет	Нет	
290677150315	4301	Колонка бензопараздаточная	БР	-	Мин. доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	436-50	Нет	Нет	
290677150316	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф - X КЕД - X - 0,25 - X - X	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25; 0,5	12		1 012,39	Да	63919-16	Нет	Нет	
290677150317	4301	Колонка топливораздаточная	CENSTAR	-	CS20, CS30, CS32, CS40, CS42, CS46, CS52	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	63952-16	Нет	Нет	
290677150318	4301	Колонка топливораздаточная	Wayne Dresser	-	Мин. доза, дм3 2; Расход, л/мин 60	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	67354-17	Нет	Нет	
290677150319	4301	Колонка топливораздаточная	MZ7XXX-XX	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40, 75, 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	67584-17	Нет	Нет	
290677150320	4301	Колонка топливораздаточная	MZ6XXX-XX	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40, 75, 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	67585-17	Нет	Нет	
290677150321	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 4000	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	68237-17	Нет	Нет	
290677150322	4301	Колонка топливораздаточная	EKA	EKA712X, EKA724X, EKA736X, EKA748X, EKA750X, EKA7165-160, EKA7165-50/160, EKA612X, EKA624X, EKA636X, EKA648X, EKA650X, EKA6165-160, EKA6165-50/160, EKA2411X, EKA2412X, EKA2422X, EKA2424X, EKA2415-160, EKA2415-50/160	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80, 160	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	68497-17	Нет	Нет	
290691200001	4301	Колонка сжиженного газа	MZ6XXXLPG	-	Мин. доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12		1 073,96	Да	68286-17	Нет	Нет	
290691200002	4301	Колонка сжиженного газа	MZ7XXXLPG	-	Мин. доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12		1 073,96	Да	68287-17	Нет	Нет	
290691200003	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Селко и Coriolis	-	Мин. доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±1,0; 0,25	24		1 073,96	Да	62604-15	Нет	Нет	
290691200004	4301	Колонка раздаточная скатного природного газа	Helix	-	Мин. доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12		1 368,10	Да	66739-17	Нет	Нет	
290691200005	4301	Колонка раздаточная скатного газа	DNG	DNG1XCXX, DNG2XCXX, DNG4XCXX, DNG1XCXXT и DNG2XCXXT	Массовый расход, кг/мин 0,2 - 60	ПГ, % ±1,0	12		1 368,10	Да	66366-16	Нет	Нет	
290691200006	4301	Колонка раздаточная природного газа	E1, E2, D, D3	-	Мин. доза, кг 1, 2	ПГ, % ±1,0	12		1 368,10	Да	66661-17	Нет	Нет	
290691200007	4301	Колонка запорная для скатного природного газа	Эталон-К	-	Мин. доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	24		1 368,10	Да	67114-17	Нет	Нет	
290691200008	4301	Колонка для отпуса сжиженного газа	Шельф ...LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG, Шельф 100-1 P LPG, Шельф 100-2 P LPG	Мин. доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12		1 073,96	Да	66705-17	Нет	Нет	
290691200009	4301	Колонка газопараздаточная	K3FT-KCM и K3FT-KCM-1W3	-	Мин. доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12		1 368,10	Да	66166-17	Нет	Нет	
280282195300	4301	Весы электронные настольные	SWN	SWN-03, SWN-06, SWN-15, SWN-30	НПВ, кг 1,5 - 30	КТ Средний (III)	12		868,74	Да	65054-16	Нет	Нет	

28026223049	4301	Весы электронные лабораторные	XE	XE300, XE600, XE1500, XE3000, XE6000	НГВ, г 300...6000	КТ Высоты (II)	12	2 394,18	Да	63123-16	Нет	Нет	
2802624195301	4301	Весы неавтоматического действия	MASTER										
28027210597	4301	Весы автомобильные	SC/SZ/C-S	SC/SZ/C-S-40	НГВ, кг 1,5...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	66971-17	Нет	Нет	
28027210598	4301	Весы автомобильные	SC/SZ/C-S	SC/SZ/C-S-40	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	67530-17	Нет	Нет	
28027210599	4301	Весы автомобильные	SC/SZ/C-S	SC/SZ/C-S-30	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	67530-17	Нет	Нет	
28027210600	4301	Весы автомобильные	SC/SZ/C-S	SC/SZ/C-S-40	НГВ, т 150	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	67530-17	Нет	Нет	
28027210601	4301	Весы автомобильные	SC/SZ/C-S	SC/SZ/C-S-100	НГВ, т 100	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	67530-17	Нет	Нет	
280273299403	4301	Весы торговые электронные	KN II		Максимальная нагрузка, кг 30, 615, 1520	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-20		950,83	Да	55370-13	Нет	Нет	
2802615273176	4301	Весы электронные лабораторные	M-ER	M-ER150.0.005; M-ER300.0.01; M-ER600.0.01; M-ER1500.0.02; M-ER1500.0.05; M-ER2000.0.02; M-ER2000.0.05; M-ER3000.0.05; M-ER3000.0.1; M-ER6000.0.1; M-ER15000.0.5; M-ER15000.1; M-ER30000.1; M-ER32000.1	НГВ, г 150...32000	КТ Высоты (II)	12	2 394,18	Да	65811-16	Нет	Нет	
280276360117	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	BA3-B		НГВ, т 40	КТ 1, 2	12	5 472,40	Да	29630-05	Нет	Нет	
280276360118	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	BATPB	BATPB-14	НГВ, т 40	КТ 0.5, 1.0, 2.0	6	5 472,40	Нет	38314-08	Нет	Нет	
28027210602	4301	Весы автомобильные	M8200K	M8200K-2500, M8200K-5000, M8200K-10000	НГВ, т 10	КТ Обычные (III)	12	2 599,39	Да	19798-00	Нет	Нет	
28027210603	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 10C	НГВ, т 10	КТ Соединя (III)	12	2 599,39	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210604	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 15M	НГВ, т 15	КТ Соединя (III)	12	2 873,01	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210605	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 20M	НГВ, т 20	КТ Соединя (III)	12	3 215,04	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210606	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 30M	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210607	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 40C	НГВ, т 40	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210608	4301	Весы автомобильные	BALTIKA	BALTIKA 60C	НГВ, т 60	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	26314-03	Нет	Нет	
28027210609	4301	Весы автомобильные	MT7740	-	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	50187-09	Нет	Нет	
28027210610	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	40-10	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	59553-14	Нет	Нет	
28027210611	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	40-20	НГВ, т 40	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	59553-14	Нет	Нет	
28027210612	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	60-20	НГВ, т 60	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	59553-14	Нет	Нет	
28027210613	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	80-50	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	59553-14	Нет	Нет	
28027210614	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	Scalex 1000X	НГВ, т 10	КТ Средний (II)	12	2 599,39	Да	52185-12	Нет	Нет	
28027210615	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	52185-12	Нет	Нет	
28027210616	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52185-12	Нет	Нет	
28027210617	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52185-12	Нет	Нет	
28027210618	4301	Весы автомобильные	M8200S	M8200S-30, M8200S-15/30	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	58776-14	Нет	Нет	
28027210619	4301	Весы автомобильные	M8200S	M8200S-30/40	НГВ, т 40	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	58776-14	Нет	Нет	
28027210620	4301	Весы автомобильные	M8200S	M8200S-60, M8200S-30/60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58776-14	Нет	Нет	
28027210621	4301	Весы автомобильные	M8200S	M8200S-60/80	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	58776-14	Нет	Нет	
28027210622	4301	Весы автомобильные	SC/Z/C/S (VTS)	SC/Z/C/S (VTS)-20	НГВ, т 25	КТ Соединя (III)	12	3 215,04	Да	50118-12	Нет	Нет	
28027210623	4301	Весы автомобильные	SC/Z/C/S (VTS)	SC/Z/C/S (VTS)-30	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	50118-12	Нет	Нет	
28027210624	4301	Весы автомобильные	SC/Z/C/S (VTS)	SC/Z/C/S (VTS)-40	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	50118-12	Нет	Нет	
28027210625	4301	Весы автомобильные	SC/Z/C/S (VTS)	SC/Z/C/S (VTS)-50	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	50118-12	Нет	Нет	
28027210626	4301	Весы автомобильные	SC/Z/C/S (VTS)	SC/Z/C/S (VTS)-70	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	50118-12	Нет	Нет	
28027210627	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-30/25/31/41	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	60006-15	Нет	Нет	
28027210628	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-40/25/31/41-T, BA3-60/25/31/41	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	60006-15	Нет	Нет	
28027210629	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-40/25/31/41-T, BA3-60/25/31/41	НГВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	60006-15	Нет	Нет	
28027210630	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-80/25/31/41-T	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	60006-15	Нет	Нет	
28027210631	4301	Весы автомобильные	REUS	REUS-C-8, REUS-C-15	НГВ, т 15	КТ Соединя (III)	12	2 873,01	Да	60677-15	Нет	Нет	
28027210632	4301	Весы автомобильные	REUS	REUS-C-30	НГВ, т 30	КТ 0.5, 1, 2	12	4 309,52	Да	60677-15	Нет	Нет	
28027210633	4301	Весы автомобильные	REUS	REUS-C-40	НГВ, т 40	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	60677-15	Нет	Нет	
28027210634	4301	Весы автомобильные	REUS	REUS-C-60	НГВ, т 60	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	60677-15	Нет	Нет	
28027210635	4301	Весы автомобильные	REUS	REUS-C-80	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	60677-15	Нет	Нет	
28027210636	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-30-D, BTA-30-CB	НГВ, т 30	КТ 0.5, 1, 2	12	4 309,52	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210637	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-60-D, BTA-60-CB	НГВ, т 60	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210638	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-80-D, BTA-80-CB	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210639	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-5, Титан-BA-6, Титан-BA-8, Титан-BA-10	НГВ, т 10	КТ 0.5, 1, 2	12	2 599,39	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210640	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-15	НГВ, т 15	КТ 0.5, 1, 2	12	2 873,01	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210641	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-20, Титан-BA-25	НГВ, т 25	КТ 0.5, 1, 2	12	3 215,04	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210642	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-30	НГВ, т 30	КТ Соединя (III)	12	4 309,52	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210643	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-40	НГВ, т 40	КТ Соединя (III)	12	5 472,40	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210644	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-60, Титан-BA-69	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210645	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-80	НГВ, т 80	КТ Соединя (III)	12	6 765,25	Да	61021-15	Нет	Нет	
28027210646	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BKA	BKA-60-11, BKA-60-16,5, BKA-60-20, BKA-60-22	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	51782-12	Нет	Нет	
28027210647	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	B61-30000	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	58999-14	Нет	Нет	
28027210648	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	B61-40000	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	58999-14	Нет	Нет	
28027210649	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	B61-60000	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58999-14	Нет	Нет	
28027210650	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	B61-80000	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58999-14	Нет	Нет	
28027210651	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-A	ОПТИМУМ-A-30-6, ОПТИМУМ-A-30-12	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	51923-12	Нет	Нет	
28027210652	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-A	ОПТИМУМ-A-40-6, ОПТИМУМ-A-40-12	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	51923-12	Нет	Нет	
28027210653	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-A	ОПТИМУМ-A-60-6, ОПТИМУМ-A-60-12	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	51923-12	Нет	Нет	
28027210654	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-A	ОПТИМУМ-A-80-18, ОПТИМУМ-A-80-24	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	51923-12	Нет	Нет	
28027210655	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	MBA	MBA-30	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	57919-14	Нет	Нет	
28027210656	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	MBA	MBA-40	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	57919-14	Нет	Нет	
28027210657	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	MBA	MBA-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57919-14	Нет	Нет	
28027210658	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	MBA	MBA-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57919-14	Нет	Нет	
28027210659	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BTSA	BTSA-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57929-14	Нет	Нет	
28027210660	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BTSA	BTSA-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57929-14	Нет	Нет	
28027210661	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BCTA	BCTA-40	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	58088-14	Нет	Нет	
28027210662	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BCTA	BCTA-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58088-14	Нет	Нет	
28027210663	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BCTA	BCTA-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58088-14	Нет	Нет	
28027210664	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ABT-BA	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	59069-14	Нет	Нет	
28027210665	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ABT-BA	-	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	59069-14	Нет	Нет	
28027210666	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	LBA	LBA-40A	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	59822-15	Нет	Нет	
28027210667	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	LBA	LBA-80A	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	59822-15	Нет	Нет	
28027210668	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	LBA	LBA-60A, LBA-80C	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	59822-15	Нет	Нет	
280261273178	4301	Весы неавтоматического действия	MS, ML, ME	Нагрузка 1 мг...32200		Класс точности o	12	2 763,56	Да	63293-16	Нет	Нет	
280247470529	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	PS	PS5010, PS5011, PS5012	Максимальная нагрузка, кг 500, 1500, 2000, 3000	Класс точности n	12	1 381,78	Да	61689-15	Нет	Нет	
280273299404	4301	Весы электронные настольные	DL, DB-H, ND, BW, EB, RE		Нагрузка, кг 0,04...500	Класс точности n	12	1 381,78	Да	59810-15	Нет	Нет	
280273299405	4301	Весы подвесные	ГВБ-15, 30/Ива		НГВ, кг 15...30			684,05	Да	61817-15	Нет	Нет	
280664118132	4301	Весы электронные	Eppendorf Top Buret M		Диапазон объемов дозирования, мл 2,5...25	ПГ 2,0/0,5 %	12	2 127,40	Да	63084-16	Нет	Нет	
280273299406	4301	Весы платформенные электронные	БП	БП160-1-Д, БП160-3-Д, БП10									

280282195304	4301	Весы электронные	BOT	BOT-3-0,5, BOT-3-1, BOT-6-1, BOT-6-2, BOT-15-2, BOT-15-5, BOT-30-5, BOT-30-10, BOT-3-0,2/0,5, BOT-3-0,5/1, BOT-6-0,5/1, BOT-6-1/2, BOT-15-1/2, BOT-15-2/5, BOT-30-2/5, BOT-30-5/10	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	72488-18	Нет	Нет		
280261273183	4301	Весы электронные	BHA-B	BHA-B-300, BHA-B-600 и BHA-B-1000	Пределы взвешивания 200 мг...300 г; 200 мг...600 г; 200 мг...1000 г	Класс точности II	12	2 394,18	Да	66495-17	Нет	Нет		
280276260009	4301	Весы автомобильные	BA	BA-100T-50	НГВ, т 100	КТ Сверхвыс.	12	6 785,25	Да	70151-18	Нет	Нет		
280271220276	4301	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия	ВПТЗ	ВПТЗ-150С, ВПТЗ-210С, ВПТЗ-210S10C, ВПТЗ-310С, ВПТЗ-410С, ВПТЗ-510С; ВПТЗ-150Т-8, ВПТЗ-210Т-8, ВПТЗ-310Т-8, ВПТЗ-410Т-8, ВПТЗ-510Т-8, ВПТЗ-150Т18, ВПТЗ-210Т18, ВПТЗ-310Т18, ВПТЗ-410Т18, ВПТЗ-510Т18, ВПТЗ-150, ВПТЗ-210, ВПТЗ-310, ВПТЗ-410, ВПТЗ-210S10, ВПТЗ-510, ВПТЗ-150Т, ВПТЗ-210Т, ВПТЗ-310Т, ВПТЗ-410Т, ВПТЗ-510Т, ВПТЗ-1100С, ВПТЗ-2100С, ВПТЗ-3100С, ВПТЗ-4100С, ВПТЗ-2100S100С, ВПТЗ-3100С, ВПТЗ-6100С, ВПТЗ-1100, ВПТЗ-2100, ВПТЗ-3100, ВПТЗ-4100, ВПТЗ-2100S100, ВПТЗ-5100, ВПТЗ-6100, ВПТЗ-8100, ВПТЗ-1100Т, ВПТЗ-3100Т, ВПТЗ-3100Т, ВПТЗ-4100Т, ВПТЗ-5100Т, ВПТЗ-4100Т, ВПТЗ-8100Т, ВПТЗ-1100Т-8, ВПТЗ-2100Т-8, ВПТЗ-3100Т-8, ВПТЗ-4100Т-8, ВПТЗ-5100Т-8,	НГВ, т 150...3100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	69452-17	Нет	Нет		
280277210671	4301	Весы автомобильные	M200B	M200B-60/80	Нагрузка, т 0,4...80	Класс точности II	12	6 785,25	Да	72986-18	Нет	Нет		
280261273185	4301	Весы лабораторные электронные	Poletec	PA213, PA213C, PA413, PA413C, PA512C, PA512C, PA210Z, PA210ZC, PA410Z, PA410ZC	НГВ, т 210...4100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	38796-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки	
280261273186	4301	Весы лабораторные электронные	Adventure	AR0640, AR2140	до 210 г	КТ Специальный	12	2 783,56	Да	18785-00	Нет	Нет		
280273299418	4301	Весы платформенные электронные	MBCK	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	Пределы взвешивания 150...600кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	70469-18	Нет	Нет		
280262233050	4301	Весы электронные	K	KA32a	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г с...32000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	19327-05	Нет	Нет		
28027234180	4301	Весы электронные	ШПРИХ РС200	6-1.2, 6-2, 15-1.2, 5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,02...30	Класс точности II	12	950,83	Да	70223-18	Нет	Нет		
280251220263	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	АТЛ-80d4, АТЛ-80d4-I, АТЛ-120d4, АТЛ-120d4-I, АТЛ-220d4, АТЛ-220d4-I, АТЛ-620d3, АТЛ-620d3-I, АТЛ-620d3G, АТЛ-620d3G-I	Максимальная нагрузка Max кг 80, 120, 220, 620, 6200	Класс точности II	12	2 783,56	Да	36268-07	Нет	Нет		
280261273187	4301	Установка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Номинальный расход топлива, л/мин 50, 130, 400	Пределы допуска	12	1 012,30	Да	63443-16	Нет	Нет		
280282195305	4301	Весы электронные	Valor	Valor 1000, Valor 2000, Valor 3000, Valor 4000 и Valor 7000	НГВ, кг 0.3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	73893-19	Нет	Нет		
280261273187	4301	Весы неавтоматического действия	MB 210-A	-	Нагрузка, г 0,001...220	КТ ассов по ГОСТ	12	2 783,56	Да	81317-15	Нет	Нет		
280274270545	4301	Весы платформенные	Геркулес-Б, Геркулес-П, Геркулес-Пн, Геркулес-Т, Геркулес-А	-	Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 500, 600, 1000, 2000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	65316-16	Нет	Нет		
280251220264	4301	Комплект поверки гири и весов	КТГВП (Весы БП-5200)	КТГВП (Весы) EX12[M](A), EX125[M], EX1250[M], EX225[M](A), EX2250[M](A), EX2248[M](A)	Пределы взвешивания до 5200 г	КТ Специальный	12	2 783,56	Да	27015-04	Нет	Нет	Весы БП-5200 из комплекта КТГВП	
280251220265	4301	Весы неавтоматического действия	Exploger	-	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Классы точности	12	2 783,56	Да	68363-17	Нет	Нет		
280271220280	4301	Весы лабораторные	ВПТЗ	ВПТЗ-150Т, П, ВПТЗ-210Т, П, ВПТЗ-210S10, ВПТЗ-310Т, П, ВПТЗ-410Т, П, ВПТЗ-510Т, П, ВПТЗ-1100Т, П, ВПТЗ-2100 (Т, П, ВПТЗ-2100S100, ВПТЗ-3100Т, П, ВПТЗ-4100Т, П, ВПТЗ-5100Т, П, ВПТЗ-6100 (Т, П, ВПТЗ-8100Т, П,	Максимальная нагрузка, г 150, 210, 310, 410, 510, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 8100	Класс точности II	12	2 394,18	Да	67763-17	Нет	Нет		
280261273188	4301	Дозатор механический одноканальный	SARTORIUS	TACTA	0,1...10000 мл	ПГ до 10,0%	12	1 443,35	Да	67614-17	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час	
280261273189	4301	Дозатор механический многоканальный	SARTORIUS	TACTA	0,5...300 мл	до 5%	12	2 127,40	Да	67614-17	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час	
280251220266	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S	-	Пределы взвешивания 0,1 мг...210 г	Класс точности	12	2 783,56	Да	18694-99	Нет	Нет		
280273299422	4301	Весы электронные настольные	HD	HD-150	Нагрузка, кг 0,4...150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	69055-16	Нет	Нет		
28021180059	4301	Весы лабораторные квадратные	ВПК-500р, ВПКт-500р, ВПКт-2м, ВПКт-5м, ВПКт-10м	-	-	Класс точности	12	2 195,80	Да	4873-76	Нет	Нет		
280282195306	4301	Весы неавтоматического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP, HT-120, HT-300, HT-500, HT-3000, HT-5000, HT-3000CL, HT-5000CL, HT-3000CS, HT-5000CS	Пределы взвешивания 2...5100 г	Класс точности C	12	868,74	Да	75037-19	Нет	Нет		
280261273190	4301	Дозатор автоматический и механический	Biolit Proline	Одноканальный механический	1,0-5000,0 мл	до 8%	12	1 443,35	Да	15896-96	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час	
280277210673	4301	Весы автомобильные	BA3-8913 "ВЯ3А"	BA3-8913 "ВЯ3А"-40	НГВ, т 40	КТ Сверхвыс.	12	5 472,40	Да	63678-16	Нет	Нет		
280277210674	4301	Весы автомобильные	BA3-8913 "ВЯ3А"	мод. BA3-8913 "ВЯ3А"-50, BA3-8913 "ВЯ3А"-60	НГВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 785,25	Да	63678-16	Нет	Нет		
280277210675	4301	Весы автомобильные	BA3-8913 "ВЯ3А"	мод. BA3-8913 "ВЯ3А"-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 785,25	Да	63678-16	Нет	Нет		
280277210676	4301	Весы автомобильные	BA3-8913 "ВЯ3А"	мод. BA3-8913 "ВЯ3А"-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 785,25	Да	63678-16	Нет	Нет		
280210190006	4301	Весы специальные микроаналитические	CMJ-1000	-	-	Класс точности	12	2 195,80	Да	1630-62	Нет	Нет		
280274270554	4301	Весы настольные медицинские электронные	BM3H-150, BM3H-200	-	Пределы взвешивания, кг 1,0...200	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16605-15	Нет	Нет		
280271220282	4301	Весы электронные лабораторные	MW, MWII, MWP	MW, MWII, MWP: MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWII-300, MWII-600, MWII-3000, MWII-6000, MWP: 150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-6000, MWP-3000H	НГВ, т 120...6000	КТ Высший (II); II	12	2 394,18	Да	71685-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки	
28022750036	4301	Гиря общего назначения 4-го класса	G-4-1111-10, G-4-211-10, G-4-111-10, C4-50A	-	Масса гири 10 мг...500 г	КТ 4	24	335,18	Да	202-49	Нет	Нет	За одну гирию	
280273299430	4301	Весы очетные коромысловые	-	-	Диапазоны измерений: НГВ...50 г	Класс точности C	12	1 381,78	Да	3050-72	Нет	Нет		
280282195307	4301	Устройство весовое с принтером	CH, GLP	-	Пределы взвешивания 10...30000 г	КТ средний III	12	868,74	Да	14596-05	Нет	Нет		
280277210677	4301	Весы автомобильные	M8200A	-	Диапазоны измерений 30 г...20000 г	Класс точности C	12	4 309,52	Да	17446-03	Нет	Нет		
280271299078	4301	Весы настольные обыкновенные для продажных нагрузок 2, 5, 10 и 20 кг	ВНО	-	НГВ, кг 2...20	КТ Обычный (III)	24	225,74	Да	87-48	Нет	Нет		
280251220270	4301	Весы неавтоматического действия	GX	GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000	НГВ 210, 410, 610, 810, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100 г	КТ Специальный	12	2 783,56	Да	50691-12	Нет	Нет		
28027234181	4301	Весы электронные подвесные	ВНТ, ВНТ-М	ВНТ-15-2/5/10, ВНТ-15-2/5/10-М, ВНТ-15-10, ВНТ-30-10, ВНТ-30-10-М	НГВ, т 2...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	80109-20	Нет	Нет		
28027410336	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-03	-	НГВ, т 150...200	КТ 2, 5(двиг.)	12	10 602,78	Да	74419-19	Нет	Нет		
280282195308	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	БЗУ	БЗУ-3-0,5/1, БЗУ-3-1, БЗУ-6-1/2, БЗУ-6-2, БЗУ-15-2/5, БЗУ-15-5, БЗУ-32-5/10	НГВ, кг 2...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	53429-13	Нет	Нет		
280274270561	4301	Весы электронные медицинские	-	сеса 703, сеса 763, сеса 780, сеса 719, сеса 769, сеса 284, сеса 285, сеса 813, сеса 869, сеса 874, сеса 876	Максимальная нагрузка, кг 180, 200, 250, 300	Класс точности C	12	1 381,78	Да	50695-12	Нет	Нет		
280274270562	4301	Весы электронные	Hercules-HFS и Hercules-R	1000HFS 0808, 1000HFS 1010, 1000HFS 1012, 2000HFS 1012, 2000HFS 1212, 2000HFS 1215, 2000HFS 1515, 3000HFS 1212, 3000HFS 1515, 3000HFS 1518, 5000HFS 1518, 5000HFS 1520	НГВ 5000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	53259-13	Нет	Нет		
280274270563	4301	Весы платформенные	BT, ST	-	НГВ 5000 кг	КТ Сверхвыс.	12	1 381,78	Да	48847-12	Нет	Нет		
280277210679	4301	Весы электронные стационарные	БЗС	БЗС-100B, БЗС-100B2, БЗС-150B, БЗС-150B2, БЗС-200B, БЗС-200B2, БЗС-251, БЗС-252, БЗС-253, БЗС-801, БЗС-802, БЗС-803, БЗС-901, БЗС-902, БЗС-903	НГВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 785,25	Да	24883-03	Нет	Нет		
280271299079	4301	Весы электронные	SM	SM-25.1, SM-25.2, SM-25.3, SM-80.1, SM-80.2, SM-80.3, SM-90.1, SM-90.2, SM-90.3	НГВ 30 кг	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	16704-00	Нет	Нет		
28027234182	4301	Весы неавтоматического действия	НР	НР-1000S, НР-2000S, НР-5000S, НР-5001S, НР-12K5, НР-20K5, НР-30K5	НГВ 30000 г	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	75519-19	Нет	Нет		
280691200010	4301	Колонка раздаточная скатого природного	OCEAN BMP 40х10хСМ5	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 368,10	Да	71807-18	Нет	Нет		
280964316134	4301	Дозатор	TRANSFERRETTE	Одноканальный, механический, взвешиваемый объем	Диапазон объемов дозирования, мл 0,1...100	Погрешность ±8	12	1 443,35	Да	26620-04	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час	

20221180036	4301	Весы лабораторные квадратные класса 4	ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг	СЧ-50А	500 г; 2000 г	КТ 4	12	2 195,80	Да	4873-75	Нет	Нет	
280273299432	4301	Весы счетные коромысловые		СЧ-50А	Диапазон измерения: от 1 до 50 кг	Пределы допуска	12	1 381,78	Да	13875-94	Нет	Нет	
280261273195	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer	PA64, PA64C, PA114, PA114C, PA214, PA214C	до 210 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	55924-13	Нет	Нет	
280251220274	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	X	XP, XS, XV	НГВ 64100 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Нет	60903-15	Нет	Нет	
290964316136	4301	Дозатор бутылочный	FORTUNA OPTIFIX	BASIC, SOLVENT, HF, SAFETY, TITRIER	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4...2, 1...5, 2...10, 6...30, 10...50, 20...100, 40...200, 60...300, 100...500	ПГ 0,3/0,2%, СКЗ	12	2 127,40	Да	31129-06	Нет	Нет	
280277210680	4301	Весы электронные для статического взвешивания	BAЭЛ	BAЭЛ-[1]-60-[3]	Максимальная нагрузка, т 60	Класс точности п	12	6 765,25	Да	61845-15	Нет	Нет	ООО "Завод весового оборудования "ЮСТИП", г.Волгоград
280251220275	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Analytical	ХРР26А, ХРР26РС/А, ХРР26С/А, ХРР26D/А, ХРР56/А, ХРР56С/А, ХРР56D/А, ХРР106D/2Н/А, ХРР206D/А, ХРР206СD/А, ХРР105А, ХСР105/А, ХРР105D/А, ХСР105D/А, ХРР205А, ХРР205D/А, ХРР205D/А, ХСР205D/А, ХРР205D/А, ХСР205D/А, ХРР305D/А, ХСР64А, ХСР104А, ХРР204А, ХСР204А, ХСР204D/А, ХСР204D/А	НГВ, г 22, 5, 1/22; 52, 1/52; 120, 81/220, 220	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	75543-19	Нет	Нет	
280274270565	4301	Весы электронные специального назначения	BSH	BSH-2000/200	НГВ 2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	27303-09	Нет	Нет	
280282195309	4301	Весы электронные аналитические	EK	EK-200G	НГВ 200 г	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16675-97	Нет	Нет	
280277150326	4301	Колонка топливозадающая	BMP	BMP 2030V, BMP 2030C V, BMP 2030C E	Мин. доля, дм3 5; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	79755-20	Нет	Нет	
280276360120	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МДСК Уралвес	МДСК Уралвес-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	77605-20	Нет	Нет	
280274270567	4301	Весы электронные	B3T-1	B3T-1-600, B3T-1-1000, B3T-1-1000P, B3T-1-2000, B3T-1-2000P, B3T-1-3000P	НГВ до 3000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	56098-13	Нет	Нет	
280274270568	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП	Штрих МП 60 - 10-20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 60 - 20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 20-50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 20-50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 300 - 50-100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 300 - 100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 600 - 100-200 [3][4][5][6][7], Штрих МП 600 - 200 [3][4][5][6][7]	НГВ до 600 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	65444-16	Нет	Нет	
28027234183	4301	Весы электронные	Штрих-Принт	Штрих-Принт 6-1.2, Штрих-Принт 6-2, Штрих-Принт 15-1.2.5, Штрих-Принт 15-2.5, Штрих-Принт 15-5, Штрих-Принт 30-5.10 и Штрих-Принт 30-10	НГВ до 30 кг	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	69646-17	Нет	Нет	
280282195310	4301	Весы с транспортным грузоприемным устройством	CWM, EP-W, GLM-I		Пределы взвешивания 2...30000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	25219-03	Нет	Нет	
280273299435	4301	Весы электронные товарные	M8000	M8000-30, M8000-30-1, M8000-60, M8000-60-1, M8000-3080, M8000-30150-1, M8000-150, M8000-150-1, M8000-60150, M8000-60150-1	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	47823-11	Нет	Нет	
280272234184	4301	Весы неавтоматического действия	e510		НГВ 15 кг	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	58869-14	Нет	Нет	
290677150327	4301	Колонка топливозадающая	ТОПА3	-	Мин. доля, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	40785-20	Нет	Нет	
280274270571	4301	Весы платформенные	ВР	ВР150-0.05, ВР200-0.1, ВР250-0.1, ВР300-0.1, ВР500-0.2, ВР1600-0.2, ВР200-0.05/0.1, ВР250-0.05/0.1, ВР300-0.05/0.1, ВР600-0.1/0.2, ВР600-0.1/0.2	НГВ от 150 до 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	75450-19	Нет	Нет	
280277141037	4301	Весы вагонные	ВВД	мод. ВВД-25... ВВД-70... ВВД-100... ВВД-150... ВВД-200...	НГВ, кг 15	КТ средний	12	6 156,45	Да	65447-16	Нет	Нет	
280273299437	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	мод. 3-0.5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10, 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50	Пределы взвешивания 0,01...150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	72112-18	Нет	Нет	
280221180037	4301	Весы лабораторные квадратные с выбокой и без выбоки тары	ВЛК-500 г/10, ВЛКТ-500 г/10		НГВ 500 г	КТ 4	12	2 195,80	Да	3317-72	Нет	Нет	
280273299438	4301	Весы товарные	ВТ-600		Пределы взвешивания 0,4...1000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	22574-04	Нет	Нет	
280271177285	4301	Весы счетные	АС-100, JW-1C	АС-100, JW-1C	Наибольшие пределы взвешивания, кг 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20	Класс точности с	12	950,83	Да	23159-02	Нет	Нет	
290964316136	4301	Дозатор пилеточный	ДЛВ-1, ДЛВ-8, ДЛВ-1А, ДЛВ-9	Одинаковые	Диапазон объемов дозирования мл, 1, 0...10, 2000...10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до	12	1 443,35	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280273299439	4301	Весы настольные электронные медицинские	ВМЭН150		Пределы взвешивания 2...150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16605-97	Нет	Нет	
280251220279	4301	Весы неавтоматического действия	GX-A	GX-6002A	НГВ 600 г	Специальный (I)	12	2 763,56	Да	74724-19	Нет	Нет	
2802771410318	4301	Весы автомобильные	ВТА-60		Нагрузка, т 60	Класс точности в	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
28029643161437	4301	Микроанализ	FM3	FM3, FM4	20-200 мл; 100-2000 мл	ПГ 1%	12	1 443,35	Да	12937-61	Нет	Нет	
280293195311	4301	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1-15М	ВМЭ-1-15М	НГВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	13267-01	Нет	Нет	
280271177286	4301	Весы торсионные для определения массы и стоимости товара	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		НГВ до30 кг	КТ Средний (III)	12	950,83	Нет	20532-06	Нет	Нет	
280273299443	4301	Весы медицинские	ВМ-150	мод. ВМ-150, ВМ-150D	от 1 до 200 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	16720-02	Нет	Нет	
280273299444	4301	Весы медицинские	SECA 663, 664, 706, 707, 780, 781, 782, 787		от 1 до 300 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	22347-02	Нет	Нет	
280293195312	4301	Весы медицинские	ВМ-20М		НГВ, т 20	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	133-96	Нет	Нет	
280277210686	4301	Весы неавтоматического действия	СТАВ	СТАВ-60(2) (3)(14)	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	68511-17	Нет	Нет	
280277210687	4301	Весы автомобильные	АВТА-А		Пределы взвешивания: номинальный 200 кг; наибольший 40 т	Класс точности с	12	5 472,40	Да	23624-02	Нет	Нет	
28027510121	4301	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НГВ, т 200	КТ 0,5; 1(двиг)	12	10 602,78	Да	14377-00	Нет	Нет	
280251220282	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НГВ до 10100 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	19145-05	Нет	Нет	
280277210691	4301	Весы автомобильные	BCA	BCA-P8000(3)[4]-[5][6], BCA-P8000(3)[4]-[5][6]	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	78193-20	Нет	Нет	
280276360121	4301	Весы электронные статические тензометрические автомобильные	НЭСТА	НЭСТА-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	77000-19	Нет	Нет	
290964316143	4301	Дозатор элктронный одинарный	SARTORIUS	Picus, PicusN	одинарный	Пределы допуска	12	1 443,35	Да	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280271220288	4301	Весы неавтоматического действия	ALE	ALE223, ALE223R, ALE23, ALE23R, ALE623, ALE623R, ALE1502, ALE1502R, ALE2202, ALE2202R, ALE3202, ALE3202R, ALE6202, ALE6202R, ALE8201, ALE8201R, ALE15001, ALE15001R	Нагрузка, г 220...15000	КТ Высший (I)	12	2 394,18	Да	70043-17	Нет	Нет	
280271177287	4301	Весы торсионные с печатью этикеток X-Class, K-Class	X-Class, K-Class		Нагрузка 0,02 г...60 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	71171-18	Нет	Нет	
280272199080	4301	Весы торсионные с печатью этикеток	X-Class, K-Class	KN II 800 (SB, SV, SP), XC 600, KN II 400, XC 400, KN II 200, KN II 100, XC 100	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности п	12	950,83	Да	71171-18	Нет	Нет	
280282195313	4301	Весы электронные счетные	FC		НГВ, кг 0,5...20	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	25895-03	Нет	Нет	
280277210692	4301	Весы вагонные шпальные рычажные	PC-5U13, PC-10U13	-	НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Нет	608-70	Нет	Нет	
290964316144	4301	Дозатор элктронный	Rainn	E4 XLS и E4 XLS+	2...20 мл	КТ 12	12	1 443,35	Нет	71335-18	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316145	4301	Микроанализ	FM1, FM2, FM3		от 40 до 200 мл	КТ ±1.0 мл	12	1 443,35	Нет	12938-91	Нет	Нет	
280251220286	4301	Весы	GP	GP503S-OCE, GP603P, GP603S	Пределы взвешивания ст (г) 505 (101) GP503S-OCE, 200600 GP603P, 600 GP603S	Класс точности 2	12	2 763,56	Нет	17462-98	Нет	Нет	
280251220286	4301	Комплект гравировки гирь и весов левенсон	КТГВП (компаратор массы CE 620K)	КТГВП (Весы)	Пределы взвешивания до 6200 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	27015-09	Нет	Нет	Компаратор массы CE 620K из комплекта КТГВП
280282195314	4301	Весы	HC	HC-3, HC-6, HC-15, HC-25, HC-30, HC-3.P, HC-6.P, HC-15.P, HC-25.P, HC-30.P, HC-3.2, HC-6.2, HC-15.2, HC-25.2, HC-30.2	НГВ, кг 1.5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	81320-21	Нет	Нет	
280274270574	4301	Весы электронные	B3T	B3T-60-510, B3T-60-1020, B3T-150-1020, B3T-150-2050, B3T-300-2050, B3T-300-50100, B3T-600-50100, B3T-600-100200	НГВ, кг 150...600	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Нет	72488-18	Нет	Нет	
280277210695	4301	Весы автомобильные	DFTX	DFTX LW-50, DFTX LW-60	НГВ, т 60	КТ 1, 2, 5, КТ В, С	12	6 765,25	Нет	69229-17	Нет	Нет	
290679120102	4301	Установка раздаточная сжиженного газа	V-line 899x.xmLPG, V-line 899x.xmLPG/M, V-line 470x.xmLPG, V-line 470x.xmLPG/M		Расход 5...40 л/мин.	Погрешность не	12	1 073,96	Нет	76035-19	Нет	Нет	
280272234186	4301	Весы подвесные крановые	BCK	BCK-10A, BCK-30A	НГВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	23261-07	Нет	Нет	
280277210696	4301	Весы автомобильные	ВТА-40		НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	83221-21	Нет	Нет	
280272234188	4301	Весы для взвешивания настольных пружинных	ВБФ08-1.3		НГВ, кг 3	КТ Обычный (III)	12	2 763,56	Нет	11942-89	Нет	Нет	
280251220289	4301	Весы торсионные	ВТА-60		НГВ 600 кг	КТ Высший (II)	12	2 763,56	Нет	5069-79	Нет	Нет	
280271177289	4301	Весы настольные электронные торсионные	Штрих АС	АС2-2, АС2-1; АС6-5, АС6-2.5, АС6-2; АС8-1.2, АС15-10, АС15-5.10, АС15-5, АС15-2.5, АС15-1.2.5	Диапазон измерения массы 0,02...15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от	12	950,83	Да	17001-03	Нет	Нет	
290964316146	4301	Дозатор пилеточный	Microman E	M10E, M0									

28027117290	4301	Весы торговые электронные	500, D-900, CS-1100, GPPOS, KS-400, CELY FOPPT-П	НТБ 30 кг	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	68372-17	Нет	Нет		
280273299455	4301	Весы электронные товарные	-	Пределы взвешивания 60 кг	Класс точности п	12	1 388,62	Нет	67621-17	Нет	Нет		
280222750049	4301	Гиря от 1 кг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1	-	Номинальная масса гири 1 кг ... 500 г	КТ М1	12	335,18	Да	52768-13	Нет	Нет	За одну гирию	
2802623721199	4301	Весы неавтоматического действия	MCA, MCE	НТБ 14000 г	КТ Специальный (II)	12	2 763,56	Нет	73948-20	Нет	Нет		
28027510122	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-1) [2/3/4] [6] [9/7], [9/9], [10/11], [12/13], [14/15]	НТБ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (II) К	12	10 602,78	Нет	69638-17	Нет	Нет	
28027510123	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-1) [2/3/4] [6] [9/7], [9/9], [10/11], [12/13], [14/15]	НТБ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (II) К	12	10 602,78	Нет	69638-17	Нет	Нет	
2802771410319	4301	Весы вагонные (стальные)	7260	НТБ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	14819-95	Нет	Нет		
2802771410320	4301	Весы вагонные (в движении)	7260	НТБ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	14819-95	Нет	Нет		
2802771210697	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BAT	BAT-A-80-[3]	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	70153-18	Нет	Нет	
290964316147	4301	Дозатор электронный одноканальный и многоканальный	SARTORIUS	PICUS	от 0,2 до 10000 мл	Пределы дозироу	12	2 127,40	Нет	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802771210698	4301	Весы платформенные тензометрические	STAB	STAB-10, STAB-15, STAB-20, STAB-30, STAB-40, STAB-50	Нагрузка, т 0,1 ... 50	КТ Средняя	12	6 765,25	Нет	25247-03	Нет	Нет	
280273299457	4301	Весы торговые электронные	MARTA	Максимальная нагрузка, кг 6, 15, 30	КТ по ГОСТ ОИМ	12	950,83	Нет	69500-17	Нет	Нет		
280282195315	4301	Весы электронные Штрих	BM 100	Штрих BM 100 6-1-2, Штрих BM 100 6-2, Штрих BM 100 15-2-5 или Штрих BM 100 15-5	НТБ, кг 3 ... 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	68622-17	Нет	Нет	
280277210699	4301	Весы автомобильные	BC-A	НТБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	76119-19	Нет	Нет		
280271177291	4301	Весы электронные	TB	Пределы взвешивания 0,1 ... 30 кг	Класс точности в	12	950,83	Нет	48166-13	Нет	Нет		
280271177292	4301	Весы шкальные для взвешивания животного масла	PH-50SH3M-1	Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с	12	950,83	Нет	2838-72	Нет	Нет		
280272234189	4301	Весы шкальные портативные	RH-25L13 (RUL-25)	НТБ, кг 25	КТ Средний (III)	12	225,74	Нет	4983-75	Нет	Нет		
280276260010	4301	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-60-6	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	73351-18	Нет	Нет	
280277210700	4301	Весы неавтоматического действия	STAB	STAB-501, STAB-502, STAB-503, STAB-501, STAB-502	НТБ, т 50, 80	КТ Средний (II)	12	6 765,25	Нет	59497-14	Нет	Нет	
280261220293	4301	Весы электронные	HF	НТБ 1000 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Нет	16576-97	Нет	Нет		
280261295316	4301	Весы электронные	BM-20	НТБ, т 20	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	1321-49	Нет	Нет		
280261295317	4301	Весы лабораторные	РРС и РРС-D	НТБ, кг 3 ... 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	73191-18	Нет	Нет		
280221180038	4301	Весы лабораторные маятниковые	ВЛКТ-160 г	160 г	КТ 4	12	2 195,80	Нет	5028-78	Нет	Нет		
280277210701	4301	Весы автомобильные	BECTA	BECTA-1100-[3/14]	НТБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	78971-20	Нет	Нет	
280277210702	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	MONACS	MONACS-20000	НТБ, т 20	ПГ, кг ±100 ... 350	12	6 765,25	Нет	86622-22	Нет	Нет	
280277410321	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	BPT-04	НТБ, т 150, 200	КТ 0,5; 1, 2; 5/дм	12	10 602,78	Нет	8082-20	Нет	Нет		
280251220294	4301	Весы неавтоматического действия	Exploreg	EX224	НТБ 220 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Нет	50582-12	Нет	Нет	
280271220293	4301	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	НТБ, г 220 ... 8200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Нет	22614-03	Нет	Нет		
28027470980	4301	Весы электронные	EB4-PT	EB4-PT-300-B, EB4-PT-1500, EB4-PT-2000	Максимальная нагрузка, т 0,3, 1,5, 2	Класс точности п	12	1 381,78	Нет	72600-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251270023	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2	-	Номинальная масса гири 100 кг ... 500 г	КТ М2	12	41,04	Да	58048-14	Нет	Нет	За одну гирию	
290964316148	4301	Дозатор пилеточный	Transferpete BRAND	Transferpete S, Transferpete electronic	Объем дозирования, мл 0,1, 0,5, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000	Порешность ±5	12	1 443,35	Нет	81237-21	Нет	Нет	Одноканальные. Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280271220295	4301	Весы электронные лабораторные	UW	UW 2200H	НТБ, г 2200	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Нет	22614-03	Нет	Нет	
280274270983	4301	Весы электронные	TB-M	НТБ, кг 150 ... 600	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Нет	48166-13	Нет	Нет		
290964316150	4301	Дозатор пилеточный DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus и	Одноканальные Объем дозы, мл 100 ... 1000	ПГ, % ±0,8 ... 1,6	12	1 443,35	Нет	85773-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час	
280274270984	4301	Весы платформенные электронные	BPT	мод. ВПН-1, ВПН-1, ВПС-1, ВПН-2, ВПН-2, ВПС-2, ВПН-3, ВПН-3, ВПС-3, ВПН-3, ВПН-3, ВПС-3, ВПС-5	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0 ... 1000, 10,0 ... 2000, 20,0 ... 3000,0, 20,0 ... 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21440-11	Нет	Нет	
280272107029	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-11801	НТБ, т 80	КТ Средний (III) К	12	6 765,25	Нет	72468-18	Нет	Нет	
280251220295	4301	Весы неавтоматического действия	CE плюс	CE124-C, CE224-C	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности в	12	2 763,56	Нет	84855-22	Нет	Нет	
28027510124	4301	Весы вагонные	ВД	ВД-100-В-СД, ВД-150-В-СД, ВД-200-В-СД	НТБ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III) К	12	10 602,78	Нет	77658-20	Нет	Нет	
280275200001	4301	Весы автомобильные	Приоритет	Приоритет -60-[2/3/4/5]	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	81954-21	Нет	Нет	
280277210705	4301	Весы электронные статические тензометрические автомобильные «ЗЕВС»	ЗЕВС	ЗЕВС - 80	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	87866-23	Нет	Нет	
280282195318	4301	Весы электронные	Defender	DX(XB)(M), DX(XB)(M), DX(XB)(M), DX(XB)(M), DX(XB)(M)	НТБ, кг 3 ... 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280273299462	4301	Весы электронные	FOPT-П	FOPT-П1836 (Z.d.W), N, FOPT-П1531 (Z.d.W), N, FOPT-П1605 (Z.d.W), N(в), FOPT-П1531 (Z.d.W)-N, FOPT-П1836 (Z.d.W)-N	Максимальная нагрузка, кг 60	Класс точности п	12	1 388,62	Нет	83654-21	Нет	Нет	
280714100006	4301	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-15-1, ИСТОК-15-2	НТБ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Нет	73351-18	Нет	Нет	
280277210707	4301	Весы автомобильные электронные	База	База-60-X-2	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	78840-20	Нет	Нет	
290964316153	4301	Дозатор пилеточный	КА	КА Pette 5 мл, КА Pette 10 мл, КА Pette 20 мл, КА Pette 25 мл, КА Pette 50 мл, КА Pette 100 мл, КА Pette 200 мл, КА Pette 250 мл, КА Pette 500 мл, КА	Объем дозы, мл 5 ... 10000	ПГ, % ±0,7 ... 1,2	12	1 443,35	Нет	76032-19	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316154	4301	Пилетка медицинская	Фингиплет (Fingiprete)	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1 ... 300	ПГ 2-7%	12	2 127,40	Да	38300-08	Нет	Нет	
280272234193	4301	Весы весовые	МБК	МБК-0-30	НТБ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	25781-19	Нет	Нет	
280277410323	4301	Весы вагонные	BECTA	BECTA-11) [2/3/4] (4) (9/8) (9/10) (9/11) (9/12)	НТБ, т 25 ... 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	68006-17	Нет	Нет	
290964316155	4301	Дозатор пилеточный	DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus (многоканальный)	Диапазон объемов дозирования, мл 0,5 ... 300	ПГ, % 0,8 ... 16	12	2 127,40	Да	81575-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280277210709	4301	Весы автомобильные	MB200A	-	НТБ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277510125	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	BPT-04M	-	НТБ, т 150, 200	КТ 0,5; 1; 2; 5/дм	12	10 602,78	Нет	87762-22	Нет	Нет	
280273299464	4301	Модуль взвешивающий	TB	TB-JN-H-30, TB-JN-H-32, TB-JN-H-60, TB-JN-H-150, TB-JN-H-30-2, TB-JN-H-32-2, TB-JN-H-60-2, TB-JN-H-150-2	Пределы взвешивания 30-150 кг	КТ Средняя	12	1 388,62	Да	54474-13	Нет	Нет	
280282195319	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	15-1, 2, 5; 15-2, 5; 15-5	НТБ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	72112-18	Нет	Нет	
280277210710	4301	Весы автомобильные электронные	BA-DE	BA-DE-20, BA-DE-20	НТБ, т 20	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Нет	62070-15	Нет	Нет	
280251220296	4301	Весы электронные	ME	ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S	до 610 г	КТ специальный	12	2 763,56	Нет	21644-05	Нет	Нет	
280277210711	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-DC-80-20-3,5-4-LL-2	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	80802-21	Нет	Нет	
290964316156	4301	Дозатор бутылочный Sartorius	BTD	BIOTRATE 10 мл, BIOTRATE 20 мл, BIOTRATE 50 мл, PROSPENSER 0,2-1 мл, PROSPENSER 0,4-2 мл, PROSPENSER 1-5 мл, PROSPENSER 2-10 мл, PROSPENSER 5-30 мл, PROSPENSER 10-60 мл, PROSPENSER PLUS 0,2-1 мл, PROSPENSER PLUS 0,4-2 мл, PROSPENSER PLUS 1-5 мл, PROSPENSER PLUS 2-10 мл, PROSPENSER PLUS 5-30 мл	Диапазон объемов дозирования, мл от 0,2 до 60.	ПГ 3,0-1,0 %	12	2 127,40	Нет	86297-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280272234195	4301	Весы платформенные	BPC	BPC-0,015, BPC-0,03	НТБ, кг 15, 30	КТ средний	12	868,74	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280282195320	4301	Весы медицинские электронные для измерения новорожденных в инкубаторе	BM3-10-01	-	НТБ, кг 10	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	34043-07	Нет	Нет	
280282195321	4301	Весы медицинские электронные	BM3-1, BM3-1-10, BM3-1-15	НТБ, кг 10, 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	13267-92	Нет	Нет		
29161310452	4301	Дозатор пилеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОС/ИМ	ЭКРОС и ЭКРОИМ	одноканальный	Диапазон дозирования 0,5 ... 10000 мл	ПГ, % ±1 ... 8	12	1 443,35	Нет	86493-22	Нет	Нет	
290964316157	4301	Дозатор пилеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОС/ИМ	ЭКРОС и ЭКРОИМ	многоканальный	Диапазон дозирования 0,5 ... 300 мл	ПГ, % ±1,2 ... 8	12	2 127,40	Нет	86493-22	Нет	Нет	
290964316158	4301	Дозатор пилеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Одноканальный	Диапазон дозирования, мл 0,1 ... 10000	ПГ, % ±0,4 ... 12,0	12	1 443,35	Нет	87568-22	Нет	Нет	
290964316159	4301	Дозатор пилеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Многоканальный	Диапазон дозирования, мл 0,1 ... 10000	ПГ, % ±0,6 ... 7,0	12	2 127,40	Нет	87568-22	Нет	Нет	
280271299081	4301	Весы электронные	BH	BH 6 - 2; BH 6 - 1; 2; BH 6 - 0,5; 1, 2; BH 15 - 5; BH 15 - 2,5; BH 15 - 1; 2,5; BH 30 - 10; BH 30 - 5; 10; BH 30 - 2; 5; 10; BH 60 - 10; 20; BH 60 - 5; 10; 20; BH 150 - 20; 50; BH 150 - 10; 20; 50	НТБ, кг 32	Класс точности	12	950,83	Нет	77022-19	Нет	Нет	
29067150333	4301	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK32, SK65 и SK86	Мин. доза, дм3 5; 10; Расход, л/мин 50, 80, 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Нет	72030-18	Нет	Нет	
280273299466	4301	Весы неавтоматического действия с признаками эталонности	GLP-W, GLP-W, GLM-A, AutoLine	до 150 кг	Нагрузка до 150 кг	Класс точности п	12	950,83	Нет	61807-15	Нет	Нет	
290964316160	4301	Дозатор лабораторный механический весоизмерительный	Аукрет	Многоканальные	Объем дозы, мл 1 ... 300	ПГ, % ±1-8	12	2 127,40	Нет	49036-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280277210712	4301	Весы автомобильные	ПВТ	ПВТ-11) [40-13] [4] [5]	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	82659-21	Нет	Нет	
280276360123	4301	Весы автомобильные	ВЕСТЭК	-	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	80501-23	Нет	Нет	в одном режиме в статике
280282195322	4301	Весы электронные	DP	НТБ, кг 0,6 ... 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	84349-22	Нет	Нет		
280277210713	4301	Весы автомобильные электронные	CPAK	СВА	НТБ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	16968-68	Нет	Нет	
280277210714	4301	Весы неавтоматического действия	СКАТ	СКАТ-80/1	НТБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Нет	57664-14	Нет	Нет	
280282195323	4301	Весы неавтоматического действия	ISO	-	НТБ, кг 3 ... 300	КТ Средний (III)	12	868,74	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280250310006	4301	Весы неавтоматического действия	XP	XP1203S	НТБ, т 1200	КТ Специальный	12	2 763,56	Нет	90736-12	Нет	Нет	
280277410324	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РБУИНС	НТБ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Нет	68970-17	Нет	Нет		
280277210715	4301	Весы автомобильные	Титан BA	Титан BA-11) [60-13] [4] [5]	НТБ, т 60	КТ Средний (III) К	12	6 765,25	Нет	88292-23	Нет	Нет	
280275200002	4301	Весы автомобильные	BAT CXT	BAT CXT-A-60-C-D-E-1	НТБ, т 60	КТ Сред							

43010000006	4301	Газоопродуватель химический	ГХМ	-	Номинальные значения объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5	12		615,65	Нет	11422-89	Нет	Нет	Нет	
280272234197	4301	Весы автомобильные с циферблатным индикатором	PC-30U13A	-	НТВ, т 30	КТ Средний (III)	12		4 309,52	Да	1426-65	Нет	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280272210718	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-15, RW-15-4, RW-15-6, RW-15-8, RW-15-10, RW-15-12 (подозранные)	НТВ, т 15	КТ Средний (III)	12		2 873,01	Нет	54021-13	Нет	Нет	Нет	
280272234198	4301	Весы торсионные со сканирующим датчиком Magellan 830004000	-	-	НТВ, кг 15	КТ Средний (III)	12		950,83	Нет	61818-15	Нет	Нет	Нет	
280272210719	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT-100(П)	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	55381-13	Нет	Нет	Нет	
280282195324	4301	Весы взвешиваемые с оптическим сенсором	MP7001, MP7002, MP7011, MP7012	MP7001, MP7002, MP7011, MP7012	НТВ, кг 6...15	КТ Средний (III)	12		868,74	Нет	74417-19	Нет	Нет	Нет	
280251329011	4301	Весы платформенные электронные	Альфа-ГВ	Альфа-ГВ-М	Пределы взвешивания, кг 10...1500, 10...2000, 20...3000, 2...300500, 4...8001000, 20...30005000, 40...60001000	Класс точности с	12		1 381,78	Нет	84938-22	Нет	Нет	Нет	
280276380124	4301	Весы автомобильные статические	SAB	SAB-30-10, SAB-40-20, SAB-60-20, SAB-80-50, SAB-100-50	НТВ, кг 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Нет	82734-21	Нет	Нет	Нет	
280296310006	4301	Весы торсионные электронные	BT	BT-40T, BT-40C, BTС-40, BT-982S, BT-983S	НТВ 40 кг	КТ III	12		1 381,78	Нет	91367-24	Нет	Нет	Нет	
280296310007	4301	Весы электронные	B	-	Пределы взвешивания 30...150 кг	КТ средний	12		1 381,78	Нет	61280-15	Нет	Нет	Нет	
280296310008	4301	Весы электронные	Меркурий 3	Меркурий 301, Меркурий 302, Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315, Меркурий 330-60, Меркурий 330-150, Меркурий 330-300, Меркурий 330-15	Пределы взвешивания, кг 0,04...300	Класс точности п	12		950,83	Нет	73081-18	Нет	Нет	Нет	
280277210721	4301	Весы автомобильные электронные	ABTA-СД	ABTA-СД-30	НТВ, т 30	КТ Средний (III)	12		4 309,52	Да	52190-12	Нет	Нет	Нет	
280277210722	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	BZMA-C	-	НТВ, т 30	КТ Средний (III)	12		4 309,52	Нет	17062-98	Нет	Нет	Нет	
280276360001	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	BA-D	BA-60Д	НТВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12		6 765,25	Да	39293-08	Нет	Нет	Нет	
280276260002	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	BA	BA-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20976-01	Нет	Нет	Нет	
280276260003	4301	Весы автомобильные электронные	BA 4096	BA 4096-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	23484-02	Нет	Нет	Нет	
280276260004	4301	Весы автомобильные электронные	BA-60	BA-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	19242-09	Нет	Нет	Нет	
280276260005	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-100	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	16915-06	Нет	Нет	Нет	
280276260006	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	BA	BA-60П	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20976-07	Нет	Нет	Нет	
280276260007	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-80	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	19242-09	Нет	Нет	Нет	
280276260008	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	22400-02	Нет	Нет	Нет	
280274199001	4301	Весы настольные циферблатные	PH-10U13Y	-	НТВ, кг 10	КТ Средний (III)	12		228,74	Да	16216-07	Нет	Нет	Нет	
280274199002	4301	Весы настольные циферблатные	ВРНЦ1, ВРНЦ3, ВРНЦ6, ВРНЦ10	-	НТВ, кг 10	КТ Средний (III)	18		228,74	Да	23740-02	Нет	Нет	Нет	
280251220002	4301	Весы	AA 250	200 г, 250 г	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	13584-93	Нет	Нет	Нет		
280251220003	4301	Весы	AA 250	200 г, 250 г	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	13584-93	Нет	Нет	Нет		
280251220008	4301	Весы	АС	Наибольший предел взвешивания, г. 60120210	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	14014-94	Нет	Нет	Нет		
280251220009	4301	Весы	RC	Наибольший предел взвешивания, г. 210	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	14016-94	Нет	Нет	Нет		
280251220010	4301	Весы	BP	BP 210D, BP210S, BP 61, BP 300S, BP 110SP, BP 160P	Физическая измеренная массы 30...300 г.	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	14333-94	Нет	Нет	Нет	
280251220011	4301	Весы	AC-1	-	Наибольший предел взвешивания, г. 60, 120, 210	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	14666-95	Нет	Нет	Нет	
280262233007	4301	Весы	LC-1	-	Наибольший предел взвешивания, г. 120...1000	КТ специальный	12		2 763,56	Да	14667-95	Нет	Нет	Нет	
280261220012	4301	Весы	LC	-	НТВ до 1000 г	КТ Специальный	12		2 763,56	Да	14018-94	Нет	Нет	Нет	
28027470010	4301	Весы	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1...	Пределы взвешивания 4 г...120000 кг	КТ Специальный	12		1 381,78	Да	28487-04	Нет	Нет	Нет	
280277210001	4301	Весы автомобильные	500RPS-30BU24Ac	-	НТВ, т 30	КТ Средний (III)	12		4 309,52	Да	10190-85	Нет	Нет	Нет	
280277210002	4301	Весы автомобильные	BA-2096	-	НТВ, т 30	КТ Средний (III)	12		4 309,52	Да	13588-63	Нет	Нет	Нет	
280277210003	4301	Весы автомобильные	EM-FW-SL / ITE	-	НТВ, т 12	КТ Средний (III)	12		2 873,01	Да	14312-94	Нет	Нет	Нет	
280277210004	4301	Весы автомобильные	TEBZCINA	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	16801-97	Нет	Нет	Нет	
280277210005	4301	Весы автомобильные	BA-15	BA-15	НТВ, т 15	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	16947-98	Нет	Нет	Нет	
280277210006	4301	Весы автомобильные	Asiatic	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	18046-98	Нет	Нет	Нет	
280277210007	4301	Весы автомобильные	DAW	DAW50, DAW100, DAW200	НТВ, т 25	КТ Средний (III)	12		3 215,04	Да	18280-99	Нет	Нет	Нет	
280277210008	4301	Весы автомобильные	SFW-18	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	18779-99	Нет	Нет	Нет	
280277210009	4301	Весы автомобильные	M8200K	M8200K 25000	НТВ, т 25	КТ Общий (III)	12		3 215,04	Да	19378-90	Нет	Нет	Нет	
280277210010	4301	Весы автомобильные	Scalex DW-600	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20727-00	Нет	Нет	Нет	
280277210011	4301	Весы автомобильные	750R	-	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	23332-02	Нет	Нет	Нет	
280277210012	4301	Весы автомобильные	BTA-CK	BTA-CKT, BTA-CK2	НТВ, т 50	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	23919-02	Нет	Нет	Нет	
280277210013	4301	Весы автомобильные	ABTA	ABTA-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	23934-02	Нет	Нет	Нет	
280277210014	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 100С	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	25314-03	Нет	Нет	Нет	
280277210015	4301	Весы автомобильные	СВЕДА	BA-18-60-H	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	27390-04	Нет	Нет	Нет	
280277210017	4301	Весы автомобильные	BA-M	BA-M-60-3000, BA-M-60-1200	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	28888-05	Нет	Нет	Нет	
280277210018	4301	Весы автомобильные	BCA	BCA-80000	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	29372-05	Нет	Нет	Нет	
280277210019	4301	Весы автомобильные	BCA	BCA-100000	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	29372-06	Нет	Нет	Нет	
280277210020	4301	Весы автомобильные	DSW	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30003-05	Нет	Нет	Нет	
280277210021	4301	Весы автомобильные	RAI	RAI-100	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30233-06	Нет	Нет	Нет	
280277210022	4301	Весы автомобильные	СВЕДА BA-15-60-8	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	31173-06	Нет	Нет	Нет	
280277210023	4301	Весы автомобильные	ABTA-СД	ABTA-СД-100-1	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	32048-06	Нет	Нет	Нет	
280277210024	4301	Весы автомобильные	BCN-60	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	33307-06	Нет	Нет	Нет	
280277210025	4301	Весы автомобильные	SCZ/CCS	-	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	34657-07	Нет	Нет	Нет	
280277210026	4301	Весы автомобильные	BA-M-60	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	34714-07	Нет	Нет	Нет	
280277210027	4301	Весы автомобильные	MC-3	MC-3	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	36125-07	Нет	Нет	Нет	
280277210028	4301	Весы автомобильные	Весар	Весар 60-А	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	36214-07	Нет	Нет	Нет	
280277210029	4301	Весы автомобильные	Весар	Весар 80-А	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	36314-07	Нет	Нет	Нет	
280277210030	4301	Весы автомобильные	AM	AM 80 18; AM 80 15,5, AM 80 21	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	36446-07	Нет	Нет	Нет	
280277210031	4301	Весы автомобильные	CAT-BH	-	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	37865-08	Нет	Нет	Нет	
280277210032	4301	Весы автомобильные	CMC-STAPT типа BTA	60-17-3-3, 60-18-3-3, 60-24-3-4	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	38177-08	Нет	Нет	Нет	
280277210033	4301	Весы автомобильные	B3D-A	B3D-A-60-1	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	38222-08	Нет	Нет	Нет	
280277210034	4301	Весы автомобильные	B3D-A	B3D-A-80-1, B3D-A-80-2	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	38222-08	Нет	Нет	Нет	
280277210035	4301	Весы автомобильные	B3D-A-100-1	-	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	38222-08	Нет	Нет	Нет	
280277210036	4301	Весы автомобильные	МОДЕРН-A	МОДЕРН-AB-80, МОДЕРН-AN-80	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	39045-08	Нет	Нет	Нет	
280277210037	4301	Весы автомобильные	DSW/DFM	-	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	39072-08	Нет	Нет	Нет	
280277210038	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	60-20	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40044-08	Нет	Нет	Нет	
280277210039	4301	Весы автомобильные	Штрих MBA	80-20, 80-50	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40044-08	Нет	Нет	Нет	
280277210040	4301	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40557-09	Нет	Нет	Нет	
280277210041	4301	Весы автомобильные	TBA 80-3x18	-	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40876-09	Нет	Нет	Нет	
280277210042	4301	Весы автомобильные	MTT740	-	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41047-09	Нет	Нет	Нет	
280277210043	4301	Весы автомобильные	BA-TT	BA-TT 100	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41098-09	Нет	Нет	Нет	
280277210045	4301	Весы автомобильные	B3A	B3A-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41998-09	Нет	Нет	Нет	
280277210046	4301	Весы автомобильные	B3A	B3A-80	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41998-09	Нет	Нет	Нет	
280277210047	4301	Весы автомобильные	B3A	B3A-100	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41998-09	Нет	Нет	Нет	
280277210048	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-60-С, BTA-60-СД	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42479-09	Нет	Нет	Нет	
280277210049	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-80-С	НТВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42479-09	Нет	Нет	Нет	
280277210050	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-100-С, BTA-100-СД	НТВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42479-09	Нет	Нет	Нет	
280277210051	4301	Весы автомобильные	M8200AM	M8200AM-60	НТВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42688-09	Нет	Нет	Нет	
280277210052	4301	Весы автомобильные	ГРМЧ-А	-	НТВ, т 80	КТ Средний (III)</									

28027210014	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	ЛБД	-	Пределы взвешивания, кг 600-5000 кг	Классы точности	12		1 381,78	Да	30700-05	Нет	Нет
28027210088	4301	Весы автомобильные	BA	BA-100	НГВ, т 100	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	22400-02	Нет	Нет
28027210089	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-20	НГВ, т 60	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	26800-09	Нет	Нет
28027210090	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-80	НГВ, т 80	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	26800-09	Нет	Нет
28027210091	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-100	НГВ, т 100	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	26800-09	Нет	Нет
28027210092	4301	Весы автомобильные	ETK (TWB)	ETK (TWB) 50, ETK (TWB) 60	НГВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30231-05	Нет	Нет
28027210093	4301	Весы автомобильные	ETK (TWB)	ETK (TWB) 80	НГВ, т 80	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	30231-05	Нет	Нет
28027210094	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ИГБ-АвтоСтатика	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	29951-05	Нет	Нет
28027210095	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-M	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	29968-05	Нет	Нет
28027210096	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-X	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30023-05	Нет	Нет
28027210097	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-MX	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30024-05	Нет	Нет
28027210098	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-60	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30492-05	Нет	Нет
28027210099	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-40	-	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30493-05	Нет	Нет
28027210100	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-60PX	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30872-05	Нет	Нет
28027210101	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-30PX	-	НГВ, т 30	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	30873-05	Нет	Нет
28027210102	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-60LK	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	31003-06	Нет	Нет
28027210103	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-40LK	-	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	31004-06	Нет	Нет
28027210104	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-60LPX	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	32107-06	Нет	Нет
28027210105	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-AB	Альфа-AB-100000	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	32174-06	Нет	Нет
28027210106	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-60LPX-1	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	32817-06	Нет	Нет
28027210107	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BATC	BATC-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	34921-07	Нет	Нет
28027210108	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BATC	BATC-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	34921-07	Нет	Нет
28027210109	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ДИОГЕН TBA	ДИОГЕН TBA-60M	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	34990-07	Нет	Нет
28027210110	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BAFA	BAFA-MT, BAFA-F	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	35559-07	Нет	Нет
28027210111	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-5.80HP	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	35866-07	Нет	Нет
28027210112	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-5.80HP	-	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	35866-07	Нет	Нет
28027210113	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	AMB-60V "Каравай"	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	39635-08	Нет	Нет
28027210114	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	LDT	LDT-60-12	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41906-09	Нет	Нет
28027210115	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	7560S	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42012-09	Нет	Нет
28027210117	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Нимбус	Нимбус-60-8	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	42932-09	Нет	Нет
28027210118	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	SCS-100	-	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	43167-09	Нет	Нет
28027210119	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	AMB-60 Каравай	-	НГВ, т 60	ПГ, кг $\geq 10...30$	12		6 765,25	Да	49015-12	Нет	Нет
28027210120	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	RT15U23	-	НГВ, т 15	-	12		2 873,01	Да	6301-77	Нет	Нет
28027210121	4301	Весы автоматические электронные передвижные для пологого взвешивания	BA-П	BA20-П, BA20-PM	НГВ, т 20	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	19766-00	Нет	Нет
28027210122	4301	Весы автомобильные	5046ТС-30D24A	-	НГВ, т 30	КТ Свешия (III)	12		4 309,52	Да	9106-83	Нет	Нет
28027210123	4301	Весы автомобильные	5041РС-40L13A6	-	НГВ, т 60	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	9596-84	Нет	Нет
28027210124	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ	68-60000-АХ-Д	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	49219-12	Нет	Нет
28027210125	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭМБС-А-М	ЭМБС-А-М-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	49697-12	Нет	Нет
28027210126	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BKA	BKA-80-11, BKA-80-16.5, BKA-80-20, BKA-80-22	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	51782-12	Нет	Нет
28027210127	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭТАЛОН-Т	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	52772-13	Нет	Нет
28027210128	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ТРИТОН	ТРИТОН-60-ALXC, ТРИТОН-60-N-XV, ТРИТОН-60-N-XD	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	53143-13	Нет	Нет
28027210129	4301	Весы автомобильные стационарные	BA 2082	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	12977-91	Нет	Нет
28027210130	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	B61-100000	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	58999-12	Нет	Нет
28027210133	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-100-18, ОПТИМУМ-А-100-24	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	51923-12	Нет	Нет
28027210134	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АТЛАНТ-М	АТЛАНТ-М-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	52870-13	Нет	Нет
28027210135	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BM	BM-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	53142-13	Нет	Нет
28027210137	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ТИТАН-М	ТИТАН-М-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	54015-13	Нет	Нет
28027210138	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BC-A	BC-A-60-X-X, BC-A-60-X-X II	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	53674-13	Нет	Нет
28027210139	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	Манус	Манус 60-12, Манус 60-15, Манус 60-18, Манус 60-24	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	53670-13	Нет	Нет
280276360017	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК-УВ	МВСК-УВ-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	54476-13	Нет	Нет
28027210140	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	55633-13	Нет	Нет
28027210141	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	55633-13	Нет	Нет
28027210142	4301	Весы автомобильные стационарные	BA 2087	-	НГВ, т 40	КТ Средний (III)	12		5 472,40	Да	13046-92	Нет	Нет
28027210143	4301	Весы автомобильные стационарные	BA 2029	-	НГВ, т 30	ПГ, кг $\geq 6...30,0$	12		4 309,52	Да	13128-91	Нет	Нет
28027210144	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	Грант-А, Грант-А-О	Грант-А-60-12, Грант-А-60-15, Грант-А-60-18, Грант-А-60-20, Грант-А-60-22, Грант-А-60-24, Грант-А-О-60-15, Грант-А-О-60-18, Грант-А-О-60-20, Грант-А-О-60-22, Грант-А-О-60-24	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	55747-13	Нет	Нет
28027210145	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ АЦ	ОПТИМУМ АЦ 60-Y	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	55925-13	Нет	Нет
28027210146	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЗАВ	ЗАВ-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	57119-14	Нет	Нет
28027210147	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	2РС-60DA 16, 2РС-60DA 18, 2РС-60DA 18-2	2РС-60DA 16, 2РС-60DA 18, 2РС-60DA 18-2	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	57195-14	Нет	Нет
28027210148	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	MBA	MBA-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	57919-14	Нет	Нет
28027210149	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BTCA	BTCA 100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	57929-14	Нет	Нет
28027210150	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BCTA	BCTA-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	58088-14	Нет	Нет
28027210151	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ABT-BA	-	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	59069-14	Нет	Нет
28027210152	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	LBA	LBA-100A	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	59822-15	Нет	Нет
28027210153	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BATPI	-	НГВ, т 60/100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	60727-15	Нет	Нет
28027210154	4301	Весы автомобильные передвижные	АП-10M1	-	НГВ, т 10	КТ Свешия (III)	12		2 999,39	Да	897-70	Нет	Нет
28027210155	4301	Весы автомобильные передвижные рыночные общего назначения	ПТ-15U13	-	НГВ, т 15	ПГ, кг $\geq 12,5$	12		6 765,25	Да	3596-73	Нет	Нет
28027210157	4301	Весы автомобильные переносные	BA-15C	-	НГВ, т 15	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	19500-00	Нет	Нет
28027210158	4301	Весы автомобильные платформенные	98-BA-C	98-BA-60C, 98-BA-60C	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20920-01	Нет	Нет
28027210160	4301	Весы автомобильные платформенные тензометрические	BTP-3-50	-	НГВ, т 50	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20507-00	Нет	Нет
28027210165	4301	Весы автомобильные стационарные	BA 2019	-	НГВ, т 40	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	11629-98	Нет	Нет
28027210167	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС60DA	-	НГВ, т 60	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	20823-01	Нет	Нет
28027210168	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-60DA.1	-	НГВ, т 60	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	21608-01	Нет	Нет
28027210170	4301	Весы автомобильные стационарные	CTBA	CTBA-60-1, CTBA-60-2, CTBA-60-3	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40856-09	Нет	Нет
28027210171	4301	Весы автомобильные стационарные	CTBA	CTBA-80	НГВ, т 80	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	40856-09	Нет	Нет
28027210172	4301	Весы автомобильные стационарные	CTBA	CTBA-100	НГВ, т 100	КТ Свешия (III)	12		6 765,25	Да	40856-09	Нет	Нет
28027210173	4301	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60D24A	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	10051-85	Нет	Нет
28027210174	4301	Весы автомобильные тензометрические	BATC-20D24	-	НГВ, т 20	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	17811-98	Нет	Нет
28027210175	4301	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР BTA	BTA-60	НГВ, т 60	КТ Обычные (III)	12		6 765,25	Да	18941-99	Нет	Нет
28027210176	4301	Весы автомобильные тензометрические	BATC-60 /4	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	20180-00	Нет	Нет
28027210177	4301	Весы автомобильные тензометрические	BATC	BATC-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	28886-05	Нет	Нет
28027210178	4301	Весы автомобильные тензометрические	BTA	BTA-60-12-2	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	37224-08	Нет	Нет
28027210179	4301	Весы автомобильные тензометрические	BTA	BTA-80-18-3	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	37224-08	Нет	Нет
28027210180	4301	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР BTA	BTA-80	НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	40974-09	Нет	Нет
28027210181	4301	Весы автомобильные тензометрические	TBA	TBA-60	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41041-09	Нет	Нет
28027210182	4301	Весы автомобильные тензометрические	TBA	TBA-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	41041-09	Нет	Нет
28027210184	43												

280277210206	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	МОСТ-III-BeIA3	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19593-00	Нет	Нет	
280277210209	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	A180-M	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20441-00	Нет	Нет	
280277210212	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BCA "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210213	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BCA "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210214	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BCA "МОНОЛИТ" М	BCA 40.12.03, BCA 40.15.03, BCA 40.18.03	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	26281-04	Нет	Нет	
280277210215	4301	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60Д24А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	10051-85	Нет	Нет	
280277210216	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЗВА	ЗВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40075-09	Нет	Нет	
280277210217	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЗВА	ЗВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40075-09	Нет	Нет	
280277210232	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BA-60M	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27289-04	Нет	Нет	
280277210233	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БВ	БВ-60-1-20, БВ-60-1-50, БВ-60-2-20, БВ-60-2-50, БВ-60П-20, БВ-60П-50	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210234	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БВ	БВ-100-2-50, БВ-100П-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210238	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BAЗС	BAЗС-60-3, BAЗС-60-1,2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	21089-01	Нет	Нет	
280251220019	4301	Весы аналитические	ХА	ХА 52У, ХА 110У, ХА 210У, ХА 6020У, ХА 310У, ХА 52Х, ХА 110Х, ХА 210Х, ХА 6020Х, ХА 31	Пределы взвешивания, г 0,001...310	Класс точности п	12	2 195,80	Да	49688-12	Нет	Нет	
280277210239	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	Эльтон	Эльтон 30-2,5, Эльтон 30-3,2, Эльтон 30-4,2, Эльтон 30-5,0	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38074-08	Нет	Нет	
280277210240	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	BAT-M	BAT-60M	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38772-08	Нет	Нет	
280277210241	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	BA-M	BA-60M	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20923-06	Нет	Нет	
280277210242	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	BA-M	BA-100M	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20923-06	Нет	Нет	
280277210243	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ЛУ-M	ЛУ-M-60T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30182-05	Нет	Нет	
280277210244	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ЛУ-M	ЛУ-M-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30182-05	Нет	Нет	
280277210246	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36473-07	Нет	Нет	
280277210247	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-80-1	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36473-07	Нет	Нет	
280277210248	4301	Весы автомобильные электронные портативные	BA-P	BA-60P	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	46257-11	Нет	Нет	
280277210249	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ЗВАС	ЗВАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37219-08	Нет	Нет	
280277210250	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210251	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210252	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210253	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РАЙЛ-А	РАЙЛ-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	42496-09	Нет	Нет	
280277210254	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БАЛ	БАЛ 60-12-3, БАЛ 60-16-3, БАЛ 60-18-3, БАЛ 60-20-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210255	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БАЛ	БАЛ 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210256	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БАЛ	БАЛ 100-20-3, БАЛ 100-25-3	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210257	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КАРЬЕР	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36189-07	Нет	Нет	
280277210258	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BA-СТАНДАРТ	BA-СТАНДАРТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29605-05	Нет	Нет	
280277210259	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210260	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210261	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BT 50-2	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28796-05	Нет	Нет	
280277210262	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	BAT-D	BAT-D-60	НПВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12	6 765,25	Да	38771-08	Нет	Нет	
280277210263	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	СтатВес	СтатВес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	35999-07	Нет	Нет	
280277210266	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BT 50	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28795-05	Нет	Нет	
280277210267	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	БЗМА-С1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29997-05	Нет	Нет	
280277210268	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-D1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54871-13	Нет	Нет	
280277210270	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-8913 "ВМЗА"	BA3-8913-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210271	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-8913 "ВМЗА"	BA3-8913-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210272	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-8913 "ВМЗА"	BA3-8913-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210273	4301	Весы автомобильные электронные	BAT-60П	BAT-60П	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210274	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT-80(4T)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210275	4301	Весы автомобильные электронные	Фермер	Фермер-50	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56422-14	Нет	Нет	
280277210276	4301	Весы автомобильные электронные	Кубань	Кубань-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56424-14	Нет	Нет	
280277210277	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57114-14	Нет	Нет	
280277210278	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВАП	ДОН-СВАП60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57331-14	Нет	Нет	
280277210280	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BA-T-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31006-06	Нет	Нет	
280277210281	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BA-P25	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31058-06	Нет	Нет	
280277210282	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BA-P60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31059-06	Нет	Нет	
280277210285	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	МЕГА-AВТО С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33663-07	Нет	Нет	
280277210286	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	МЕГА-AВТО С30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33664-07	Нет	Нет	
280277210287	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 60-16-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20799-01	Нет	Нет	
280277210288	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	PBT-A-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33958-07	Нет	Нет	
280277210289	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	TP-A-CT	TP-A-CT 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210290	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	TP-A-CT	TP-A-CT 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210291	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	TC-CA 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38782-08	Нет	Нет	
280277210293	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ZMB-A	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45871-10	Нет	Нет	
280277210295	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BAT-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18038-98	Нет	Нет	
280277210296	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BAT 60-2-20	-	НПВ, т 60	ПГ, кг x60	12	6 765,25	Да	19051-99	Нет	Нет	
280277210297	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	BAT-60-2	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19723-00	Нет	Нет	
280277210300	4301	Весы автомобильные электронные	TPAK	СВА-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16668-98	Нет	Нет	
280277210301	4301	Весы автомобильные электронные	TPAK	СВА-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16668-98	Нет	Нет	
280277210302	4301	Весы автомобильные электронные	СВ-Р-607318	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18007-00	Нет	Нет	
280277210306	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	22568-02	Нет	Нет	
280277210307	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-60M	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	22572-02	Нет	Нет	
280277210309	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-60SP	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24568-03	Нет	Нет	
280277210310	4301	Весы автомобильные электронные	BA3-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27291-04	Нет	Нет	
280277210312	4301	Весы автомобильные электронные	BT-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28485-04	Нет	Нет	
280277210313	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT10-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210314	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT 1-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210315	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210316	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210317	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210318	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210319	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210320	4301	Весы автомобильные электронные	BA-D	BA-D-50	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210321	4301	Весы автомобильные электронные	BA-D	BA-D-100	НПВ, т 100	КТ 0,5; 1; 2	12	6 765,25	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210322	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210323	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж	НПВ, т 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	43449-09	Нет	Нет	
280277210324	4301	Весы автомобильные электронные	ABTA-CD	ABTA-CD-80	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210325	4301	Весы автомобильные электронные	ABTA-CD	ABTA-CD-80, ABTA-CD-100	Пределы взвешивания 200 кг...80 т; 200 кг...100 т	КТ средний	12	6 765,25	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210326	4301	Весы автомобильные с цифровым выходом	PC-6013A	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да</				

280261273023	4301	Весы лабораторные	КК			Диапазоны измерения массы г. 0,02...410 (КК 400 З); 0,02...210 (КК 200-3м); 0,5...610 (КК-600-2м); 0,5...610	КТ специальный	12	2 763,56	Да	18107-99	Нет	Нет	
280262233016	4301	Весы лабораторные	474	474-32		Диапазоны измерения массы г. 0,5...620	КТ специальный	12	2 763,56	Да	18145-99	Нет	Нет	
280251220023	4301	Весы лабораторные	НА	НА-180М, НА-120М, НА-200А		Пределы взвешивания в зависимости от модели 100 мг...210 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	20326-00	Нет	Нет	
280251220024	4301	Весы лабораторные	ВЛТЗ	ВЛТЗ-150, ВЛТЗ-210, ВЛТЗ-210S10, ВЛТЗ-310, ВЛТЗ-500, ВЛТЗ-1100, ВЛТЗ-2100, ВЛТЗ-2200, ВЛТЗ-2100S10		Нагрузка 0,02...6100 г.	КТ специальный	12	2 763,56	Да	21370-12	Нет	Нет	
280251220025	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120, ВЛ-210		Пределы взвешивания 10 мг...120 г, 10 мг...210 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	23623-02	Нет	Нет	
280251220026	4301	Весы лабораторные	АВ	АВ60-01, АВ120-01, АВ310-01, АВ310-01, АВ600-1		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 мг...1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	24341-03	Нет	Нет	
280261272807	4301	Весы лабораторные	ЕК			НВБ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	24670-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220027	4301	Весы лабораторные	ВТЛ	ВТЛ-500		Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 0,5...500; 5,0...5000.	Специальный	12	2 763,56	Да	25220-03	Нет	Нет	
280272234035	4301	Весы для взвешивания писем и бандерей	ВЛБ-2	-		НВБ, кг 2	КТ 4	12	868,74	Да	1831-63	Нет	Нет	
280261273037	4301	Весы лабораторные	PS		PS200/2000/C/2, PS210/C/2, PS360/C/2, PS600/C/2, PS750/C/2, PS1000/C/2	Пределы взвешивания, г 0,001...6000.	Классы точности	12	2 763,56	Да	49689-12	Нет	Нет	
280251220028	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120, ВЛ-210		Нагрузка 10 мг...120/210 г.	Класс точности II	12	2 763,56	Да	51167-12	Нет	Нет	
280252244009	4301	Весы лабораторные	CG	CG-3000E, CG-3000G, CG-3000S		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,5...30000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19705-00	Нет	Нет	
280251220031	4301	Весы лабораторные	PF	PF-300, PF-R300, PF-3000, PF-R2000		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,1...1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19706-00	Нет	Нет	
280252244012	4301	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-6, TBE-10, TBE-12		Пределы взвешивания 0,2...50 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	41040-09	Нет	Нет	
280262233021	4301	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-0.1...TBE-60		НВБ, г 100...60000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	41040-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280261273046	4301	Весы лабораторные электронные	GS	GS 320-3, GS 620-2, GS 3200-2, GS 6200-1, GS 410-3, GS 4100-2		НВБ, г 6200	КТ Высокий (II), F	12	2 394,18	Да	18142-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220034	4301	Весы лабораторные электронные	AG	AG104, AG204, S AG204, AG204 DR, AG245, S AG245, S AG203E		Диапазон измерений массы в зависимости от модификации 0,001...210 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	18729-99	Нет	Нет	
280261273047	4301	Весы лабораторные электронные	Adventur	AR0640, AR1530, AR3130, AR2140, AR3120, AR4520, ARC120, ARD110, ARCV70, ARBRV60		НВБ, г 4100	КТ Высокий (II), F	12	2 394,18	Да	18785-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280261273048	4301	Весы лабораторные электронные	CB	CB023, CB803		НВБ, г 320...кар.1600	КТ Высокий (III), F	12	2 394,18	Да	19147-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220036	4301	Весы лабораторные электронные	CB	CB603, CB1503DR		Диапазон измерений массы 0,02...1600 кар в зависимости от модификации	КТ специальный	12	2 763,56	Да	19147-00	Нет	Нет	
280262233022	4301	Весы лабораторные электронные	ЗВИЦ	ЗВИЦ-240, ЗВИЦ-560, ЗВИЦ-1200		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,40...240; 1,00...560; 2,00...1200	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	19911-00	Нет	Нет	
280251220037	4301	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1 мг...4100 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	20132-00	Нет	Нет	
280261273050	4301	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE		НВБ, г 2100, 4100	КТ Высокий (II), F	12	2 394,18	Да	20132-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280261273051	4301	Весы лабораторные электронные	ECO	ECO 54, ECO 104, ECO204, ECO 153, ECO 203, ECO 303, ECO 202, ECO 602, ECO 1802, ECO 2002, ECO 3002, ECO 601, ECO 1201, ECO 1501, ECO 4001, ECO 6000		НВБ, г 6100	КТ Высокий (II), F	12	2 394,18	Да	22540-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220038	4301	Весы лабораторные электронные	MC 5			Пределы взвешивания 100 мг...5,1 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25310-03	Нет	Нет	
280251220039	4301	Весы лабораторные электронные	Crystal	Crystal 100, Crystal 200, Crystal 500		Пределы взвешивания: 10 мг...110 г, 10 мг...210 г, 100 мг...510 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25428-03	Нет	Нет	
280261273052	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛЗ	ВЛЗ-250, ВЛЗ-510, ВЛЗ-1100		НВБ, г 250, 510, 1100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25675-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220040	4301	Весы лабораторные электронные	ЛВ	ЛВ 120-А, ЛВ 210-А		Пределы взвешивания 0,01...120, 0,01...210 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27251-04	Нет	Нет	
280251220041	4301	Весы лабораторные электронные	Е	ME5 и SE2		Пределы взвешивания 10 мг...5,1 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27952-04	Нет	Нет	
280251220042	4301	Весы лабораторные электронные	TE	TE84, TE124S, TE214S		Пределы взвешивания 0,01...6100 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	28157-04	Нет	Нет	
280261273053	4301	Весы лабораторные электронные	TE	TE153S, TE213S, TE212-OCE, TE212-TE1502S, TE2101.		НВБ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28157-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280261273054	4301	Весы лабораторные электронные	BC	BC 4200		НВБ, г 4200	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	28377-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280262233023	4301	Весы лабораторные электронные	WPS	WPS 1100/C2, WPS 210/C2 3, WPS 510/C2, WPS 720/C2, WPS 600/C2, WPS 1200/C2, WPS 2100/C2, WPS		НВБ, г 110...4000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28616-05	Нет	Нет	
280261273056	4301	Весы лабораторные электронные	HJ	HJ-1200CE, HJR-1200CE, HJ-2200CE, HJR-2200CE, HJ-3200CE, HJR-3200CE, HJ-4200CE, HJR-4200CE, HJ-8200CE, HJ-10KCE, HJ-12KCE, HJ 15KCE, HJ-17KCE, HJR 17KCE, HJ-17KSCE, HJR-17KSCE, HJ-22KCE, HJR 22KSCCE, HJR-22KSCCE, HJ-33KCE, HJR-33KCE, HJ-33KSCE, HJR-33KSCE, HJ-62KDCE, HJR-62KDCE, HJ-62KSCE, HJR-62KSCE, HJR-		НВБ, г 1200...4200; 8200...62000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	32254-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220044	4301	Весы лабораторные электронные	ED	ED124S, ED124S-OCE, ED224S, ED224S-OCE, ED43S-OCE, ED153-CW, ED323S-OCE, ED323S-CW, ED423S-OCE, ED423S-CW, ED623S-OCE, ED623S-CW, ED622-OCE, ED622-CW, ED2202S-OCE, ED2202S-CW, ED2202S-OCE, ED2202S-CW, ED4202S-OCE, ED4202S-CW, ED6202S-OCE, ED6202S-CW, ED6202S-OCE, ED6202S-CW, ED2201-OCE, ED2201-CW, ED8201-OCE, ED8201-CW, ED153, ED32S, ED42S, ED62S, ED822, ED2202S, ED3202S,		Пределы взвешивания 0,01...200 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	33295-06	Нет	Нет	
280261273057	4301	Весы лабораторные электронные	ED	ED153-OCE, ED153-CW, ED323S-OCE, ED323S-CW, ED423S-OCE, ED423S-CW, ED623S-OCE, ED623S-CW, ED622-OCE, ED622-CW, ED2202S-OCE, ED2202S-CW, ED2202S-OCE, ED2202S-CW, ED4202S-OCE, ED4202S-CW, ED6202S-OCE, ED6202S-CW, ED2201-OCE, ED2201-CW, ED8201-OCE, ED8201-CW, ED153, ED32S, ED42S, ED62S, ED822, ED2202S, ED3202S,		НВБ, г 150...8200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	33295-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280262233024	4301	Весы лабораторные электронные	SJ	SJ-2200-CE, SJ-40KCE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-4200CE и		НВБ, г 220...12000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	34185-07	Нет	Нет	
280271177006	4301	Весы лабораторные электронные	ВУЛ	ВУЛ-100 и ВУЛ-200		Пределы взвешивания, г 1...100; 1...100/200	Класс точности с	12	1 710,13	Да	34289-07	Нет	Нет	
280251220045	4301	Весы лабораторные электронные	HT,HTR	HT-80E, HTR-80CE, HTR-80E, HTR-80CE, HT-120E, HTR-120CE, HTR-120E, HTR-120CE, HT-220E, HTR-220CE, HTR-		Пределы взвешивания 0,01...220 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	38225-08	Нет	Нет	
280251220046	4301	Весы лабораторные электронные	X	XPL, XPLC, XPLU, XSL201, MS2-S, LMX-		Пределы взвешивания 0,01 мг...6,1 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	39659-08	Нет	Нет	
280251220047	4301	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS124S, MS225S, MS224S, MS324S, MS323S, MS623S, MS1203S, MS1202S,		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 620, 1200, 2200, 4200, 5200, 6200, 8200, 10200, 1220	Класс точности с	12	2 763,56	Да	42502-09	Нет	Нет	
280261273059	4301	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS323S, MS1202S, MS2202S, MS4202S, MS5201S, MS8201S, MS12201S		НВБ, г 320...12200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	42502-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методку поверки
280251220048	4301	Весы лабораторные электронные	CUBIS			Максимальная нагрузка Max г 2; 1.1; 3.1; 6.1; 520	Класс точности II	12	2 763,56	Да	49613-12	Нет	Нет	
280261273060	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE153-C, CE323-C, CE423-C, CE323-C, CE812-C, CE1502-C, CE2202-C, CE4202-C, CE6202-C, CE8101-C, CE8101-C		НВБ, г 150...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	50838-12	Нет	Нет	
280251220049	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE124-C, CE224-C		Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности II	12	2 763,56	Да	50838-12	Нет	Нет	
280261273061	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛТЗ	ВЛТЗ-150C, ВЛТЗ-210C, ВЛТЗ-210S10C, ВЛТЗ-310C, ВЛТЗ-510C, ВЛТЗ-150T, ВЛТЗ-210T, ВЛТЗ-310T, ВЛТЗ-510T, ВЛТЗ-3-1100, ВЛТЗ-1100T, ВЛТЗ-2100, ВЛТЗ-2100T, ВЛТЗ-2100S100, ВЛТЗ-5100, ВЛТЗ-6100		НВБ, г 150...6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	58912-14	Нет	Нет	
280271299018	4301	Весы механические настольные циферблатные	BA	BA02, BA05, BA08, BA15, BA16, BA20, BA30, BA40, BB0030, BB0200, BB0C040, BB0040, BB0080, BB0120, BB0E1		НВБ, кг 3,2...200	КТ Средней (III)	12	225,74	Да	17014-98	Нет	Нет	
280273299020	4301	Весы монорельсовые	KOJ100			до 5000 кг	КТ средней	12	1 381,78	Да	19621-00	Нет	Нет	
280274270075	4301	Весы монорельсовые электронные	BM	BM-05-1, BM-05-2, BM-05-3, BM-1-1, BM-1-2, BM-1-3		Нагрузка 150...1000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21465-11	Нет	Нет	
280272234037	4301	Весы настольные	EM-P, DB-H, DB-I			НВБ, кг 60	КТ Средней (III),	12	868,74	Да	24518-03	Нет	Нет	
280273299023	4301	Весы настольные	EM-P, DB-H, DB-I			Наибольшие пределы	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24518-03	Нет	Нет	

280274270078	4301	Весы настольные	EM-P, DB-II, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности с 12	1 381,78	Да	24518-03	Нет	Нет		
280272234038	4301	Весы настольные	РВ	РВ-30	НТБ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	43185-02	Нет	Нет	
280273299024	4301	Весы настольные	РВ	РВ-60, РВ-150	Пределы взвешивания 0,1...150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	43185-09	Нет	Нет		
280273299034	4301	Весы настольные электронные	SI-100W		Предел взвешивания 200...60 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	36474-07	Нет	Нет		
280272199019	4301	Весы настольные	PG8000		Диапазон измерения массы 20...8100 г	Погрешность до	12	950,83	Да	15629-96	Нет	Нет	
280272234042	4301	Весы настольные	BP-04MC	BP-04MC-0,5, BP-04MC-1, BP-04MC-2/5, BP-04MC-5, BP-04MC-2	НТБ, кг 3...15	ПГ, г до 5...15	12	868,74	Да	20299-00	Нет	Нет	
280272234043	4301	Весы настольные	МММ	МММ-250, МММ-500	Пределы взвешивания, г 1...250; 2...500	Класс точности с 12	868,74	Да	23988-02	Нет	Нет		
280272234044	4301	Весы настольные	ТВС	-	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	24258-03	Нет	Нет	
280272234045	4301	Весы настольные	3КО-Н	-	НТБ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	25106-03	Нет	Нет	
280274270081	4301	Весы настольные	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3...150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	33647-06	Нет	Нет		
280272234046	4301	Весы настольные	AD	ADV-3000B, ADV-6000B, ADV-15KB, ADV-30KB	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	49509-12	Нет	Нет	
280272199020	4301	Весы настольные вибрационные частотные с цифровым указателем массы, цены и стоимости	1261 8H-3ЦТ		до 50 кг	Кт средний	12	950,83	Да	3408-84	Нет	Нет	
280272199021	4301	Весы настольные гравиметры	9039M-20Г	-	НТБ, кг 20	КТ Обычный (III)	12	225,74	Да	615-85	Нет	Нет	
280272199022	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	9026 8H-3H13	-	до 50 кг	КТ средний	12	950,83	Да	10165-85	Нет	Нет	
280272199023	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	90268Г-6Д13	-	до 50 кг	КТ средний	12	950,83	Да	11342-88	Нет	Нет	
280272199024	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	BP-03MC	-	до 50 кг	Кт средний	12	950,83	Да	17584-98	Нет	Нет	
280272199025	4301	Весы настольные для определения массы продуктов	BP-02MC	-	до 50 кг	КТ средний	12	950,83	Да	16157-97	Нет	Нет	
280272199027	4301	Весы настольные циферблатные торговые	9112PH-20Ц13	-	НТБ, кг 20	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	9103-95	Нет	Нет	
280272234051	4301	Весы настольные электронные	Штрих-принт	Штрих-принт 5M, Штрих-принт 5MII, Штрих-принт 5MII, Штрих-принт 5C	Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Класс точности п 12	950,83	Да	22390-12	Нет	Нет		
280272234052	4301	Весы настольные электронные	MB-250		Пределы взвешивания 2...250 г	Класс точности II	12	868,74	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272199028	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5	6-1,2; 6-2; 15-1,2; 5; 15-2,5; 15-5	Пределы взвешивания 20...15 кг	Класс точности п 12	950,83	Да	46085-11	Нет	Нет		
280272234053	4301	Весы настольные электронные	Штрих М7	6-1,2; 6-2; 15-1,2; 5; 15-2,5; 15-5; 30-5; 10; 30-10	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48247-11	Нет	Нет	
280272234054	4301	Весы настольные электронные	Штрих PC-200	Штрих PC-200 C7B-M7B, Штрих PC-200 C7H-M7B, Штрих PC-200 C7H-M7B, Штрих PC-200 C7B-DB, Штрих PC-200 C15B-M7B, Штрих PC-200 C15B	Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности п 12	950,83	Да	50631-12	Нет	Нет		
280272234055	4301	Весы настольные электронные	BP-6MCM	3/0,5; 3/1; 6/0,5; 6/1; 6/2; 15/1; 15/2; 15/5; 30/1; 30/2; 30/5; 30/10	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	51301-12	Нет	Нет	
280272199029	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	BP 4149	BP4149-10; BP 4149-11; BP4149-12; BP 4149-13; BP4149-14; BP 4149-15	Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности п 12	950,83	Да	57198-14	Нет	Нет		
280272234056	4301	Весы неавтоматического действия	HW-WP	HW-15KV-WP, HW-10KV-WP	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48927-12	Нет	Нет	
280272234057	4301	Весы неавтоматического действия	SW/SC/SE	SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM, SW-30KM	НТБ, кг 6...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48928-12	Нет	Нет	
280272234058	4301	Весы неавтоматического действия	EM	EM-30KAM	НТБ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50147-12	Нет	Нет	
280272234059	4301	Весы неавтоматического действия	FS	FS-8KAM, FS-30KAM	НТБ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50148-12	Нет	Нет	
280272234060	4301	Весы неавтоматического действия	FS	FS-8K, FS-15K, FS-30K	НТБ, кг 6; 15; 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50149-12	Нет	Нет	
280272234061	4301	Весы неавтоматического действия	SK-WP	SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, SK-1000WP, SK-200WP	Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000	Класс точности п 12	868,74	Да	50391-12	Нет	Нет		
280272234062	4301	Весы неавтоматического действия	MEPA-BTI	H-3/6, H-6/15, H-3/30, П-1-3/15, П-1-3/30	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50888-12	Нет	Нет	
280272234063	4301	Весы неавтоматического действия	СAM	-	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	52029-12	Нет	Нет	
280273299036	4301	Весы неавтоматического действия	MTI	-	Максимальная нагрузка, кг 150...300	Класс точности п 12	1 381,78	Да	53638-13	Нет	Нет		
280274270083	4301	Весы неавтоматического действия	MTI	MTI60 BDA Ф-2, MTI150 BKA Ф-2, MTI60 BKA Ф-2, MTI000 MEPA Ф-1, MTI60 BDA Ф-1	Максимальная нагрузка, г 10000, 6000, 6200, 6200P, 4200, 2200, 1200, 1200S, 6201S, 5201S, 5201S, 225P, 125P, 524P, 324S	Класс точности п 12	2 763,56	Да	54411-13	Нет	Нет		
280251220053	4301	Весы неавтоматического действия	CUBIS	MS10S, MS10SDU, MS20SDU, ML54, MS104S, ML104, MS204S, ML204, MS304S, MS1000S, MS1000S, MS6002S	Нагрузка, г 0,001...6200	Класс точности п 12	2 763,56	Да	58016-14	Нет	Нет		
280272120329	4301	Весы неавтоматического действия (автомобильные электронные весы)	BSA	BSA-60D1-4(1,2), BSA-60D1-4T(1,2), BSA-3060D1-4(1,2), BSA-3060D1-4T(1,2), BSA-3060D1-4T(1,2)	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	55765-13	Нет	Нет	
280272120330	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	Сармат	Сармат-60	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52838-13	Нет	Нет	
280272120331	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	MA	-	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54477-13	Нет	Нет	
280272120332	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	JU	JU060T	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54870-13	Нет	Нет	
280272120333	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	БАЛ	БАЛ-60...	НТБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	55628-13	Нет	Нет	
280272199031	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 1...65	Класс точности п 12	950,83	Да	48953-12	Нет	Нет		
280274270093	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 1...65	Класс точности п 12	1 381,78	Да	48953-12	Нет	Нет		
280273299046	4301	Весы мизоплатформенные тензометрические	BHT-4501		Наибольший предел взвешивания 100 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	16155-97	Нет	Нет		
280274270094	4301	Весы мизоплатформенные	PLX		Наибольший предел взвешивания 300...1500 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	32520-06	Нет	Нет		
280272120334	4301	Весы переносные автомобильные	LOAD RANGER	-	НТБ, т 10	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17917-98	Нет	Нет	
280274270104	4301	Весы платформенные	Spider	Spider 6, Spider 15, Spider 35, Spider 60, Spider 60L, Spider 150	НТБ 6...150 кг	1 381,78	Да	15089-96	Нет	Нет	Нет		
280274270110	4301	Весы платформенные	Hercules-HF-S	"Hercules"-R-500, "Hercules"-R1000, "Hercules"-JMF-S 1010/1012, "Hercules"-JMF-S 1212/1515, "Hercules"	НТБ 0,5...5 т в зависимости от модели	Класс точности II	12	1 381,78	Да	17608-98	Нет	Нет	
280274270111	4301	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания до 150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	18039-98	Нет	Нет	
280274270112	4301	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3...12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности II	12	1 381,78	Да	18039-98	Нет	Нет	
280274270113	4301	Весы платформенные	BT30	BT30-0,5-0,1; BT30-0,5-0,2; BT301-0,2; BT301-0,5; BT30-2-0,5; BT30-2-1; BT30-3-1; BT30-5-1; BT30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации до 150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19567-00	Нет	Нет		
280274270114	4301	Весы платформенные	BT30	BT30-0,5-0,1; BT30-0,5-0,2; BT301-0,2; BT301-0,5; BT30-2-0,5; BT30-2-1; BT30-3-1; BT30-5-1; BT30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002...30 т	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19567-00	Нет	Нет		
280274270115	4301	Весы платформенные	BT30	BT30-0,5-0,1; BT30-0,5-0,2; BT301-0,2; BT301-0,5; BT30-2-0,5; BT30-2-1; BT30-3-1; BT30-5-1; BT30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150 кг-600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19567-00	Нет	Нет		
280274270116	4301	Весы платформенные	T	T4606, TS706, T4615, TS715, T6815, TS730, T6830, T6860	Наибольшие пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270117	4301	Весы платформенные	T	T4606, TS706, T4615, TS715, T6815, TS730, T6830, T6860	Наибольшие пределы взвешивания 150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270118	4301	Весы платформенные	HD	HD0509P, HD0509R, HD1009P, HD1009R, HD0509P	Наибольший предел взвешивания, кг до 150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21295-01	Нет	Нет	
280274270119	4301	Весы платформенные	HD	HD0509P, HD0509R, HD1009P, HD1009R, HD0509P	Наибольший предел взвешивания, кг 250, 500	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21295-01	Нет	Нет	
280274270120	4301	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L31, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21296-01	Нет	Нет	
280274270121	4301	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L31, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1...300 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21296-01	Нет	Нет	
280273299049	4301	Весы платформенные	TH		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 2...600; 4...1000; 10...1500; 10...2000; 10...3000	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23259-02	Нет	Нет		
280274270124	4301	Весы платформенные	TH		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 10...600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23259-02	Нет	Нет		
280272234071	4301	Весы платформенные	PS	PS-15K, PS-30K	НТБ, кг 15...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23294-02	Нет	Нет	

280273299055	4301	Весы платформенные	ВР		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	31175-06	Нет	Нет
280274270133	4301	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31810-06	Нет	Нет
280273299056	4301	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 4...10000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31810-06	Нет	Нет
280274270134	4301	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания кг 60...150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32887-06	Нет	Нет
280274270135	4301	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32887-06	Нет	Нет
280274270136	4301	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 300-3000 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	33640-06	Нет	Нет
280274270137	4301	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	33640-06	Нет	Нет
280274270139	4301	Весы платформенные	РФА		Наибольший предел взвешивания, кг 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	34883-07	Нет	Нет
280273299057	4301	Весы платформенные	РФА		Наибольший предел взвешивания, кг 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	34883-07	Нет	Нет
280273299058	4301	Весы платформенные	MW		Пределы взвешивания 0,01...150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	36264-07	Нет	Нет
280274270140	4301	Весы платформенные	МАР		Пределы взвешивания до 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36265-07	Нет	Нет
280273299059	4301	Весы платформенные	МАР		Пределы взвешивания до 150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	36265-07	Нет	Нет
280273299061	4301	Весы платформенные	СИВ		Пределы взвешивания 5 кг...60 кг	Классы точности	12	1 388,62	Да	39794-08	Нет	Нет
280274270141	4301	Весы платформенные	ПСВ Скала	ПСВ-5 Скала, ПСВ-10 Скала, ПСВ-15 Скала, ПСВ-20 Скала, ПСВ-25 Скала	от 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40043-08	Нет	Нет
280273299062	4301	Весы платформенные	Актуба	Актуба-1-5, Актуба-2, Актуба-3, Актуба-5, Актуба-6, Актуба-10, Актуба-15	600-5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40559-09	Нет	Нет
280274270142	4301	Весы платформенные	Актуба-М	Актуба-М-300, Актуба-М-600, Актуба-М-1000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40560-09	Нет	Нет
280273299063	4301	Весы платформенные	Актуба-М	Актуба-М-150,	Наибольший предел взвешивания, кг 150	Класс точности с	12	1 388,62	Да	40560-09	Нет	Нет
280273299064	4301	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-300, УВТ4-600,	Пределы взвешивания 600-5000 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	42999-09	Нет	Нет
280274270143	4301	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-1000, УВТ4-1500, УВТ4-2000, УВТ4-3000, УВТ4-5000, УВТ4-6000, УВТ4-10000, УВТ4-15000, УВТ4-20000	Пределы взвешивания 150-500 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	42999-09	Нет	Нет
280272234073	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-10, ВР-15, ВР-20, ВР-25, ВР-30	НГВ, кг 10...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	43554-10	Нет	Нет
280273299065	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-60, ВР-117, ВР-1-5Т, ВР-2Т, ВР-3Т, ВР-4Т, ВР-5Т	Пределы взвешивания 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43554-10	Нет	Нет
280273299066	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-10, ВР-15, ВР-20, ВР-25, ВР-30, ВР-40, ВР-50, ВР-60, ВР-80, ВР-100, ВР-150	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43554-10	Нет	Нет
280274270144	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-150, ВР-200, ВР-250, ВР-300, ВР-500, ВР-600	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43554-10	Нет	Нет
280273299067	4301	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-600, Эльтон-1500, Эльтон-3000, Эльтон-6000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000; 6000	Класс точности п	12	1 381,78	Да	43707-10	Нет	Нет
280274270145	4301	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-300,	Наибольший предел взвешивания, кг 300	Класс точности п	12	1 381,78	Да	43707-10	Нет	Нет
280272234074	4301	Весы платформенные	ВР-СТ	-	НГВ, кг 3...30	КТ Средняя (III)	12	868,74	Да	49847-12	Нет	Нет
280272234075	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-СТ	НГВ, кг 3...30	КТ Средняя (III)	12	868,74	Да	49849-12	Нет	Нет
280272234076	4301	Весы платформенные	ВМ	-	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	49849-12	Нет	Нет
280273299069	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-300/600, ВР-600/1200	Максимальная нагрузка, кг 600/1200	Класс точности п	12	1 381,78	Да	55076-13	Нет	Нет
280274270151	4301	Весы платформенные	ВР	ВР-150/300	Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	55076-13	Нет	Нет
280272103325	4301	Весы платформенные автомобильные	ВРВ-30-10	-	НГВ, т 30	КТ Средняя (III)	12	6 765,25	Да	17883-98	Нет	Нет
280272103336	4301	Весы платформенные автомобильные	ВРВ	-	НГВ, т 80	КТ Средняя (III)	12	6 765,25	Да	31943-98	Нет	Нет
280272103338	4301	Весы платформенные автомобильные	ВРП	ВРП-100-18, ВРП-100-24	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40049-08	Нет	Нет
280274270158	4301	Весы платформенные взвешивающие	Combits Ex	Combits Ex...LCE и Combits Ex...NCE	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32892-06	Нет	Нет
280273299074	4301	Весы платформенные взвешивающие	Combits Ex	Combits Ex...LCE и Combits Ex...NCE	Пределы взвешивания 10-3000 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	32892-06	Нет	Нет
280273299075	4301	Весы платформенные для взвешивания сырья	ВРП-СК	ВРП-СК50, ВРП-СК100, ВРП-СК150,	Наибольший предел взвешивания, кг 50; 100; 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35862-07	Нет	Нет
280274270161	4301	Весы платформенные для взвешивания сырья	ВРП-СК	ВРП-СК300, ВРП-СК400, ВРП-СК600, ВРП-СК1000, ВРП-СК2000	Наибольший предел взвешивания, кг : 1000; 2000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35862-07	Нет	Нет
280273299076	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	Альфа-ПВ	Альфа-ВР-1500, Альфа-ВР-3000, Альфа-ВР-5000, Альфа-ВР-1000, Альфа-ВР-5000, Альфа-ВР-10	Пределы взвешивания, кг 10...1500; 10...2000; 20...3000; 2...300/500; 4...600/1000; 20...3000/5000; 40...6000/10000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	37349-08	Нет	Нет
280273299077	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(Н)-150-4050, СКЕ(Н)-150-4560, СКЕ(Н)-300-4560, СКЕ(Н)-300-6080, СКЕ(Н)-500-6080	Нагрузка, кг 30-150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	48626-11	Нет	Нет
280274270164	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(Н)-300-4560, СКЕ(Н)-300-6080, СКЕ(Н)-500-6080	Нагрузка, кг 0,4...500	Класс точности п	12	1 381,78	Да	48626-11	Нет	Нет
280274270167	4301	Весы платформенные переносные электронные	Фермер	СВРП-800, СВРП-800, СВРП-2000, СВРП-2000, СВРП-2000, СВРП-3000, СВРП-3000	Диапазон измерения массы 4...3000 кг	Погрешность от	12	1 381,78	Да	15800-96	Нет	Нет
280273299078	4301	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВРМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 01-1, 03-2, 05-1, 05-2, 08-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2,	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	38773-08	Нет	Нет
280274270169	4301	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВРМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 01-1, 03-2, 05-1, 05-2, 08-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2,	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	38773-08	Нет	Нет
280273299079	4301	Весы платформенные специального применения	Волков	Волков 1000, Волков 2000, Волков 5000	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 2...1000; 4...2000; 10...5000	Погрешность от	12	1 381,78	Да	23622-02	Нет	Нет
280274270170	4301	Весы платформенные специального применения	Волков	Волков 50, Волков 100,	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 0,1...50; 0,2...100	Погрешность от	12	1 381,78	Да	23622-02	Нет	Нет
280274270171	4301	Весы платформенные специального применения	Волков	Волков 200; Волков 500;	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации : 0,4...250; 1...600	Погрешность от	12	1 381,78	Да	23622-02	Нет	Нет
280277210343	4301	Весы платформенные стационарные автомобильные	ВРСА-20	-	НГВ, т 20	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18047-98	Нет	Нет
280274270176	4301	Весы платформенные тензометрические	ВРП	ВРП-1, ВРП-2, ВРП-5, ВРП-6, ВРП-10	Диапазоны взвешивания в зависимости от модификации 0,5...10000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18045-98	Нет	Нет
280274270178	4301	Весы платформенные тензометрические	ВРП-2	ВРП-2-5; ВРП-2-10; ВРП-2-20	Пределы взвешивания, кг 100...5000 ВРП-2-5; 200...10000 ВРП-2-10; 400...20000 ВРП-2-20	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20185-00	Нет	Нет
280273299080	4301	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300, 500, 3000/600	Класс точности в	12	1 381,78	Да	31372-06	Нет	Нет
280274270181	4301	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1000, 500/1500, 1500, 2000, 2500, 1500/3000, 3000, 5000, 3000/6000	Класс точности в	12	1 381,78	Да	31372-06	Нет	Нет
280274270183	4301	Весы платформенные товарные	ВР		Пределы взвешивания 1...4000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31942-06	Нет	Нет
280272199033	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВРПЗ	ВРПЗ-2-2; ВРПЗ-6-3; ВРПЗ-15-3; ВРПЗ-30-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02...50	Класс точности с	12	950,83	Да	20023-00	Нет	Нет
280273299081	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВРПЗ	ВРПЗ-60-3; ВРПЗ-150-3; ВРПЗ-200-2; ВРПЗ-200-4;	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02...200,0	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20023-00	Нет	Нет
280274270184	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВРПЗ	ВРПЗ-300-3; ВРПЗ-600-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02...600,0	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20023-00	Нет	Нет
280272199034	4301	Весы платформенные шкальные	ВРШ	ВРШ-50; ВРШ-100; ВРШ-150; ВРШ-200	НГВ, кг 50...200	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	17343-98	Нет	Нет
280274270185	4301	Весы платформенные шкальные	ВРШ	ВРШ-1000; ВРШ-2000; ВРШ-5000; ВРШ-10000	Диапазон измерения массы 600-5000 кг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17343-98	Нет	Нет
280273299082	4301	Весы платформенные шкальные	ВРШ	ВРШ-200;	Диапазон измерения массы 0,4...200 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17343-98	Нет	Нет
280273299083	4301	Весы платформенные электромагнитические	Райфдек-НР		Пределы взвешивания 2...600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	19722-00	Нет	Нет
280274270188	4301	Весы платформенные электромагнитические	ВРП	ВРП-0,5; ВРП-1; ВРП-1,5; ВРП-2; ВРП-3; ВРП-5; ВРП-10; ВРП-50; ВРП-75; ВРП-100; ВРП-150; ВРП-200; ВРП	Пределы взвешивания 0,4...500 кг	Класс точности (I,II)	12	1 381,78	Да	31292-06	Нет	Нет
280273299084	4301	Весы платформенные электронные	ГВЗ	ГВЗ-500, ГВЗ-1Т	Диапазон измерения массы кг 2...500 (ГВЗ500), 3...1000 (ГВЗ-1Т)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16983-98	Нет	Нет
280272199035	4301	Весы платформенные электронные	НЛ206		Наибольший предел взвешивания, кг 7,31	Класс точности II	12	950,83	Да	19635-00	Нет	Нет
280273299085	4301	Весы платформенные электронные	НЛ206		Наибольший предел взвешивания, кг 61	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19635-00	Нет	Нет
280272199036	4301	Весы платформенные электронные	ВРА	ВРА-05-1, ВРА-05-2, ВРА-1-1, ВРА-1-2, ВРА-1,5, ВРА-2-1, ВРА-2-2, ВРА-3, ВРА-5-1, ВРА-5-2, ВРА-10-1,	Нагрузка 0,002...50 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	21439-11	Нет	Нет
280273299086	4301	Весы платформенные электронные	ВРА	ВРА-05-1, ВРА-05-2, ВРА-1-1, ВРА-1-2, ВРА-1,5, ВРА-2-1, ВРА-2-2, ВРА-3, ВРА-5-1, ВРА-5-2, ВРА-10-1,	Нагрузка 0,002...500 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	21439-11	Нет	Нет
280273299087	4301	Весы платформенные электронные	ВРА	ВРА-05-1, ВРА-05-2, ВРА-1-1, ВРА-1-2, ВРА-1,5, ВРА-2-1, ВРА-2-2, ВРА-3, ВРА-5-1, ВРА-5-2, ВРА-10-1,	Нагрузка 0,002...150кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	21439-11	Нет	Нет
280274270189	4301	Весы платформенные электронные	ВР	ВРН-01, ВРН-02, ВРС-03, ВРС-04, ВРН-05, ВРН-06, ВРС-07, ВРН-08, ВРН-09, ВРН-10, ВРС-20, ВРН-30, ВРН-	Нагрузка 30-150 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	21440-11	Нет	Нет

280273299088	4301	Весы платформенные электронные	SC	-	Пределы взвешивания 15...100 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21775-01	Нет	Нет	
280273299089	4301	Весы платформенные электронные	TB	-	Пределы взвешивания, кг 0,4...300, 10...600	Кт средний	1 381,78	Да	23288-02	Нет	Нет	
280272234082	4301	Весы платформенные электронные	SP	-	НТВ, кг 3...30	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	25315-03	Нет	Нет
280272199037	4301	Весы платформенные электронные с черепашьим устройством	SP	-	Пределы взвешивания, кг 0,2...30, 0,4...60	Кт средний	12	950,83	Да	25315-03	Нет	Нет
280273299090	4301	Весы платформенные электронные	SP	-	Пределы взвешивания, кг 0,4...60	Кт средний	12	1 381,78	Да	25315-03	Нет	Нет
280273299091	4301	Весы платформенные электронные	EM-55	-	Пределы взвешивания 4...600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	27245-04	Нет	Нет
280274270190	4301	Весы платформенные электронные	EM-55	-	Пределы взвешивания 1500 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	27245-04	Нет	Нет
280273299092	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг...150 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36030-07	Нет	Нет
280273299093	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг...600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36030-07	Нет	Нет
280274270191	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36030-07	Нет	Нет
280274270192	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант"-X, где X=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L, 1000L, 1000+1, 1000+2, 1000+3, 1000+4	Пределы взвешивания 0,4...5000 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36216-07	Нет	Нет
280273299094	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант"-X, где X=60, 100, 150, 150S, 150L	Пределы взвешивания 0,4...150 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36216-07	Нет	Нет
280273299095	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант"-X, где X=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L	Пределы взвешивания 0,4...600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	36216-07	Нет	Нет
280273299096	4301	Весы платформенные электронные	ГВП	-	Пределы взвешивания 2...600 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	37598-08	Нет	Нет
280272234083	4301	Весы платформенные электронные	MBCK	MBCK-0.001, MBCK-0.005, MBCK-0.01, MBCK-0.02	НТВ, кг 1...20	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	38523-08	Нет	Нет
280274270193	4301	Весы платформенные электронные	MBCK	MBCK-3, MBCK-4, MBCK-5, MBCK-6, MBCK-10	Пределы взвешивания 0,01...10000 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	38523-08	Нет	Нет
280273299097	4301	Весы платформенные электронные	MBCK	MBCK-0.8, MBCK-0.8, MBCK-1, MBCK-1.5	Пределы взвешивания 0,01...150 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	38523-08	Нет	Нет
280273299098	4301	Весы платформенные электронные	MBCK	MBCK-2, MBCK-3, MBCK-4, MBCK-5, MBCK-6	Пределы взвешивания 0,01...600кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	38523-08	Нет	Нет
280272234084	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0 5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0 5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 38K10N, DE 45K1N, DE 60K 5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0 5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 38K10N, DE 45K1N, DE 60K 5N	НТВ, кг 3...30	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	38712-08	Нет	Нет
280274270194	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0 5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0 5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 38K10N, DE 45K1N, DE 60K 5N	до 150 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	38712-08	Нет	Нет
280273299099	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0 5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0 5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 38K10N, DE 45K1N, DE 60K 5N	до 600 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	38712-08	Нет	Нет
280274270195	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭП-50-1, ВЭП-60, ВЭП-80-1, ВЭП-100-1	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	38774-08	Нет	Нет
280273299100	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭП-05-1, ВЭП-1-1, ВЭП-2-1, ВЭП-3, ВЭП-5-1	Пределы взвешивания 0,002...600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	38774-08	Нет	Нет
280273299101	4301	Весы платформенные электронные	MBCK A (B)	MBCK-X, где X=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	39623-08	Нет	Нет
280273299102	4301	Весы платформенные электронные	MBCK A (B)	MBCK-X, где X=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	39623-08	Нет	Нет
280274270196	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4...5000 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	39655-08	Нет	Нет
280274270197	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4...600 кг	Класс точности с 12	12	1 381,78	Да	39655-08	Нет	Нет
280272234085	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-15	НТВ, кг 15	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	49927-12	Нет	Нет
280273299103	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-60, Меркурий 330-150	Пределы взвешивания 0,04...150 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	49927-12	Нет	Нет
280273299104	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-300	Пределы взвешивания 0,04...300 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	49927-12	Нет	Нет
280274270198	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭП-5, ВЭП-1, ВЭП-2, ВЭП-3, ВЭП-5, ВЭП-10, ВЭП-15	Максимальная нагрузка, т 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15	Класс точности п 12	12	1 381,78	Да	55382-13	Нет	Нет
280274270200	4301	Весы платформенные электронные	BEC-BT4	BEC-BT4-600, BEC-BT4-1000, BEC-BT4-1500, BEC-BT4-2000, BEC-BT4-3000, BEC-BT4-	НТВ, кг 600...5000	КТ Средней (III)	12	1 381,78	Да	55919-13	Нет	Нет
280274270201	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-600-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000-X-К-Н-(Л,И)	НТВ, кг 2000	КТ Средней (III)	12	1 381,78	Да	57113-14	Нет	Нет
280261273102	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВП	ДОН-СВП-1000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-1500-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-2000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-3000-X-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-5000-X-К-Н-(Л,И)	Пределы взвешивания 2...15000 кг	КТ Средней (III)	12	1 381,78	Да	57132-14	Нет	Нет
280274270203	4301	Весы платформенные электронные	ВБ	ВБ-1-1, ВБ-1-2, ВБ-2-1, ВБ-2-2	Нагрузка, кг 4...2000	Класс точности п 12	12	1 381,78	Да	58066-14	Нет	Нет
280273299106	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 16500M, EL 35000M, EL 35000M, EL 65000M	Пределы взвешивания до 150 кг	Классы точности с 12	12	1 381,78	Да	20193-00	Нет	Нет
280273199040	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M, EL 16500M, EL 35000M, EL 35000M, EL 65000M	Пределы взвешивания до 50 кг	Классы точности с 12	12	950,83	Да	20193-00	Нет	Нет
280274270211	4301	Весы промышленные	4D	4D-1500, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300 2, 4D-600 2, 4D-1000 2, 4D-1500 2, 4D-2000 2, 4	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Кт средний	12	1 381,78	Да	36996-08	Нет	Нет
280273299111	4301	Весы торговые электронные	КН II	-	Максимальная нагрузка, кг 3000, 600/150	Кт средний	12	1 381,78	Да	55370-13	Нет	Нет
280272234093	4301	Весы электронные торговые	SF	SF-6KA/6KB/6KC, SF-15KA/15KB/15KC, SF-30KA/30KB/30KC	Диапазоны измерения массы кг, 0,04...6 (SF-6KA/6KB/6KC), 0,1...15 (SF-15KA/15KB/15KC), 0,2...30 (SF-30KA/30KB/30KC)	Класс точности с 12	12	950,83	Да	17385-98	Нет	Нет
280251220068	4301	Весы электронные	CAU	CAU-120, CAU-120, CAU-120, CAU-220, CAU-220, CAU-320, CAU-320, CAU-1200	Максимальная нагрузка, г 120, 220, 320	Класс точности п 12	12	2 763,56	Да	50692-12	Нет	Нет
280274270257	4301	Весы электронные	EB4-PT-1500, EB4-PT-2000	Пределы взвешивания 10 кг...2 т	Класс точности п 12	12	1 381,78	Да	55196-13	Нет	Нет	
280272234100	4301	Весы электронные	NCR	NCR 7872, NCR 7876, NCR 7874, NCR 7878	НТВ, кг 15	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	56241-14	Нет	Нет
280272234101	4301	Весы электронные	PDSII	PDSII-06, PDSII-15, PDSII-30	НТВ, кг 6...30	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	56799-14	Нет	Нет
280272234102	4301	Весы электронные	MP8200, MP6210, MP6500, MP6510	-	НТВ, кг 6...15	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	58336-14	Нет	Нет
280272234103	4301	Весы электронные	AW-5600	AW-5600AT, AW-5600CP, AW-5600CPR, Auto, AW-5600CPR, AW-5600FX, SW-5600, DPS-5600, LI-5600	НТВ, кг 3...6	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	60099-15	Нет	Нет
280272234104	4301	Весы электронные	SM	SM-100, SM-100CS, SM100CS+, SM-120, SM-5100, SM-500, SM-5000, SM-5300, SM-5500	НТВ, кг 3...30	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	60900-15	Нет	Нет
280272234105	4301	Весы электронные	P	PBA (X3 X4 X5)(X6)(3), PBA (X3 X4 X5)(X6)(6), PBA (X3 X4 X5)(X6)(15), PBA (X3 X4 X5)(X6)(30)	НТВ, кг 3...30	КТ Средней (III)	12	868,74	Да	61048-15	Нет	Нет
280262233034	4301	Весы электронные лабораторные	E 1200S	-	НТВ, г 1210	КТ 4	12	2 394,18	Да	14000-90	Нет	Нет
280262233035	4301	Весы электронные лабораторные	E 2000D	-	НТВ, г 2020	КТ 4, КТ Высокой	12	2 394,18	Да	14001-90	Нет	Нет
280262233036	4301	Весы электронные лабораторные	E 5000S	-	НТВ, г 5550	КТ 4, КТ Высокой	12	2 394,18	Да	14002-90	Нет	Нет
280261273110	4301	Весы электронные лабораторные	AD, AG	-	Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 60; 100; 200; 300; 500; 510; 600;	Класс точности с 12	12	2 763,56	Да	31028-06	Нет	Нет
280262233037	4301	Весы электронные лабораторные	AD/AG	-	НТВ, г 50...10000	КТ Высокой (II)	12	2 394,18	Да	31028-06	Нет	Нет
290677150002	4301	Колонка топливозадающая	1K3P-60-0.5-1 ГОСТ 9018-82 "Ивекс-1"	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,5	12	1 012,39	Да	9233-83	Нет	Нет
290677150008	4301	Колонка топливозадающая	AC	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	41344-15	Нет	Нет
290677150009	4301	Колонка топливозадающая	TKO	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	58084-14	Нет	Нет
290677150010												

280276360029	4301	Весы автомобильные	500ZPC-30U13AC(6) 500ZPC-60U13AC(6)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5032-03	Нет	Нет	
280276360029	4301	Весы автомобильные	504ZPC-30U124AC, 504ZPC-30U124A6, 504ZPC-60U124AC, 504ZPC-60U124A6	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	4995-83	Нет	Нет	
280276360030	4301	Весы автомобильные	ГРНАЧ-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	42098-09	Нет	Нет
280276360031	4301	Весы автомобильные	SC2/Z/CS	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34057-07	Нет	Нет
280276360032	4301	Весы автомобильные	ВАПТ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	41096-09	Нет	Нет	
280276360033	4301	Весы автомобильные	РС-60D4AC	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32656-72	Нет	Нет
280276360034	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-01	Нет	Нет
280276360035	4301	Весы автомобильные	Самсон	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31036-09	Нет	Нет	
280276360036	4301	Весы автомобильные	ТРА-СД	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40657-09	Нет	Нет
280276360037	4301	Весы автомобильные	СВЕДА-BA	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34055-07	Нет	Нет	
280276360038	4301	Весы автомобильные	АВПА-А-СД	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33049-06	Нет	Нет	
280276360039	4301	Весы автомобильные	Титан	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-08	Нет	Нет	
280276360040	4301	Весы автомобильные	Титан	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-06	Нет	Нет	
280276360041	4301	Весы автомобильные	Самсон	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31036-06	Нет	Нет	
280276360042	4301	Весы автомобильные	ВАС	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-10	Нет	Нет	
280276360043	4301	Весы автомобильные	M8200U	НПВ, т 60	КТ 1, 2	12	6 765,25	Да	43249-09	Нет	Нет	
280276360044	4301	Весы автомобильные	BA3-Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-08	Нет	Нет	
280276360045	4301	Весы автомобильные	BA3-Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-05	Нет	Нет	
280276360046	4301	Весы автомобильные	BA3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-08	Нет	Нет	
280276360047	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	РС-60J24A6	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5729-76	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360048	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	40658A	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	15090-96	Нет	Нет
280276360049	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-08	Нет	Нет
280276360050	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-07	Нет	Нет
280276360051	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	ББ 80000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-06	Нет	Нет
280276360052	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	ББ 80000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-04	Нет	Нет
280276360053	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-AB	Альфа-AB-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32174-06	Нет	Нет
280276360054	4301	Весы автомобильные платформенные тензотехнические	ЗАВ	ЗАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25053-03	Нет	Нет
280276360055	4301	Весы автомобильные стационарные	РС-60U13A	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	2223-66	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360056	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-60D4, 15, 2РС-60D4, 18	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25243-03	Нет	Нет
280276360057	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	BK0013	BK0013-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-00	Нет	Нет
280276360058	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	BK0023	BK0023-60-10, BK0023-60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19795-00	Нет	Нет
280276360059	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	BK0013	BK0013-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-06	Нет	Нет
280276360060	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	BK0023	BK0023-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19795-06	Нет	Нет
280276360061	4301	Весы автомобильные тензометрические	BABC	BABC-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17332-05	Нет	Нет
280276360062	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT-60-1-02-1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-00	Нет	Нет
280276360063	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT	BAT	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-06	Нет	Нет
280276360064	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-05	Нет	Нет
280276360065	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	ЗАВ	ЗАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25053-08	Нет	Нет
280276360066	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-03	Нет	Нет
280276360067	4301	Весы автомобильные тензометрические колесные	BATK	BATK-60-16-3-3, BATK-60-16-4-3, BATK-60-18-3-3, BATK-60-18-4-3, BATK-60-20-4-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-05	Нет	Нет
280276360068	4301	Весы автомобильные тензометрические колесные	BATK	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-06	Нет	Нет
280276360069	4301	Весы автомобильные циферблатные	РС-30J24AC	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	2660-70	Нет	Нет
280276360070	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ТС-СД-А-60	ТС-СД-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33836-09	Нет	Нет
280276360071	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	Манус	Манус 60-12, Манус 60-16, Манус 60-18, Манус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-04	Нет	Нет
280276360072	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	ТС-CA 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38782-08	Нет	Нет
280276360073	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	АТЛАНТ	АТЛАНТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-08	Нет	Нет
280276360074	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-06	Нет	Нет
280276360075	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	ТС-CA "ИфаТран"	ТС-CA 60-2L	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-05	Нет	Нет
280276360076	4301	Весы автомобильные электронные тензометрические для статического взвешивания	Манус	Манус 60-12, Манус 60-16, Манус 60-18, Манус 60-20, Манус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет
280276360077	4301	Весы автомобильные электронные	BA	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-02	Нет	Нет	
280276360078	4301	Весы автомобильные электронные	BT 40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	21609-01	Нет	Нет	
280276360079	4301	Весы автомобильные электронные	BECTA	BECTA-60-12, BECTA-60-16-4M, BECTA-60-18-4M	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32057-09	Нет	Нет
280276360080	4301	Весы автомобильные электронные	BECTA	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32057-06	Нет	Нет
280276360081	4301	Весы автомобильные электронные	ЖУ	ЖУ-60Т	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	23290-05	Нет	Нет
280276360082	4301	Весы автомобильные электронные	BA3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-03	Нет	Нет
280276360083	4301	Весы автомобильные электронные	BA3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-00	Нет	Нет
280276360084	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16015-06	Нет	Нет
280276360085	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	BA-M	BA-60M	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20923-21	Нет	Нет
280276360086	4301	Весы автомобильные электронные передвижные	BA-P	BA-30П	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19766-03	Нет	Нет
280276360087	4301	Весы автомобильные электронные	BA-P	BA-20П	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19766-08	Нет	Нет
280276360088	4301	Весы платформенные автомобильные	ВПА	ВПА-60A	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31943-05	Нет	Нет
280276360089	4301	Весы платформенные автомобильные	ВПТ	ВПТ-60-16, ВПТ-60-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40049-08	Нет	Нет
280276360092	4301	Весы колесные взвешивания автомобилей	RW-P	RW-10-6P, RW-15-4P	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20520-06	Нет	Нет
280276360093	4301	Весы стационарные автомобильные	BC-A	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18893-99	Нет	Нет
280276360094	4301	Весы тензометрические автомобильные	BTA	BTA-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17732-98	Нет	Нет
280276360095	4301	Весы тензометрические автомобильные	VS 200-S 18x3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37510-08	Нет	Нет
280276360096	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЗА "Компакт"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет
280276360097	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЗА "Компакт"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-08	Нет	Нет
280276360098	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	BCTA	ABC-02-60-0-K, ABC-02-60-1-K	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31022-06	Нет	Нет
280276360099	4301	Весы цифровые автомобильные	ВЦА Номнал	ВЦА Номнал 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	62194-12	Нет	Нет
280276360100	4301	Весы цифровые автомобильные	ВЦА CXT	ВЦА CXT-1-60, ВЦА CXT-2-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57116-14	Нет	Нет
280276360101	4301	Весы электронные автомобильные для статического взвешивания	B3MA-C	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17062-98	Нет	Нет
280276360103	4301	Весы электронные автомобильные	B3A-60-18-3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33991-07	Нет	Нет
280276360104	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36034-07	Нет	Нет
280276360105	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-05-12, RW-10-6, RW-15-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54021-13	Нет	Нет
280276360106	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО	МЕРА-АВТО-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36033-07	Нет	Нет
280276360107	4301	Весы электронные для статического взвешивания	DWT 800	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33954-07	Нет	Нет
280276360108	4301	Весы электронные платформенные автомобильные	АВТОБАН	АВТОБАН 80000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37220-08	Нет	Нет
280276360109	4301	Весы электронные статические тензотехнические автомобильные	НЗСТА	НЗСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56971-14	Нет	Нет
280276360110	4301	Весы электронные стационарные	БЗС	БЗС-60A, БЗС-60A2, БЗС-60A3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет
280276360111	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	ABC-01	ABC-01-04	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18582-99	Нет	Нет
280276360112	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	ABC-02	ABC-02 60K1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56148-14	Нет	Нет
280276360113	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	ABC-02	ABC-02-60-0-K, ABC-02-60-1-K	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25370-07	Нет	Нет
280276360114	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	ABC-02	ABC-02-60-0-K, ABC-02-60-1-K	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25370-03	Нет	Нет
280277210367	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-01	Нет	Нет
280277210368	4301	Весы автомобильные	SC2/Z/CS	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34057-07	Нет	Нет
280277210369	4301	Весы автомобильные	B3A	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-10	Нет	Нет
280277210370	4301	Весы автомобильные	ТРА-СД	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40657-09	Нет	Нет
280277210371	4301	Весы автомобильные	ВАПТ	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25					

28027210398	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер-Вес-80	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-07	Нет	Нет	
28027210399	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-AB	Альфа-AB-80000	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32174-06	Нет	Нет	
28027210401	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	BK0013	BK0013-80	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-06	Нет	Нет	
28027210403	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT	BAT-80-20-3-4, BAT-80-24-3-4	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-05	Нет	Нет	
28027210404	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-80	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-03	Нет	Нет	
28027210405	4301	Весы автомобильные тензометрические	BATK	BATK-80-24-3-4	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-05	Нет	Нет	
28027210406	4301	Весы автомобильные тензометрические колесные	BATK	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-06	Нет	Нет	
28027210407	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	Магнус	80-18, 80-20, 80-24	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет	
28027210408	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	ТС-СА "Иффа Трак"	ТС-СА 80-2L	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-08	Нет	Нет	
28027210409	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-06	Нет	Нет	
28027210410	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	БВ	БВ-100-2-50, БВ-100Г-50	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	28065-04	Нет	Нет	
28027210411	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	МОСТ-V-AC	МОСТ-V-AC 903	НГВБ, т 90	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30703-08	Нет	Нет	
28027210412	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	ТС-СА "ИффаТрак"	ТС-СА 80-2L	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-05	Нет	Нет	
28027210413	4301	Весы автомобильные электронные	BA	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-02	Нет	Нет	
28027210414	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 80	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-05	Нет	Нет	
28027210415	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	-	НГВБ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32057-06	Нет	Нет	
28027210416	4301	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-60000	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16968-28	Нет	Нет	
28027210417	4301	Весы автомобильные электронные	BA3	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19342-03	Нет	Нет	
28027210418	4301	Весы автомобильные электронные	ЖУ	ЖУ-80Т	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	23230-05	Нет	Нет	
28027210419	4301	Весы автомобильные электронные	BA3	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-00	Нет	Нет	
28027210420	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВГП	ВГП-80-18, ВГП-80-24	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40049-08	Нет	Нет	
28027210422	4301	Весы погрузочного взвешивания автомобиля	RW	RW-15P	НГВБ, т 15	КТ Обычный (III)	12	6 765,25	Да	20520-00	Нет	Нет	
28027210423	4301	Весы погрузочного взвешивания автомобиля	RW-P	RW-15-6P	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20520-06	Нет	Нет	
28027210424	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЗА "Номинат"	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет	
28027210426	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-80	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	35034-07	Нет	Нет	
28027210426	4301	Весы электронные стационарные	ВЗС	ВЗС-60A, ВЗС-80A2, ВЗС-80A2	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет	
28027210427	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-С, БЕЛКА-Д, БЕЛКА-СД	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	26792-07	Нет	Нет	
28027210428	4301	Весы автомобильные	МВ200А	-	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-03	Нет	Нет	
28027210429	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-BA-100С, Титан-BA-100СМ	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-08	Нет	Нет	
28027210431	4301	Весы автомобильные	BA3-Д	-	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-08	Нет	Нет	
28027210432	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 100000	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-06	Нет	Нет	
28027210433	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	BA-5 80НП	-	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	35866-07	Нет	Нет	
28027210434	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-100	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-08	Нет	Нет	
28027210435	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Карава"	АМВ-80 "Карава"	НГВБ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38531-08	Нет	Нет	
28027210436	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	BA	BA-100L	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20976-07	Нет	Нет	
28027210437	4301	Весы автомобильные электромагнитические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 100-18, Магнус 100-20, Магнус 100-22, Магнус 100-24	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет	
28027210440	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА	-	НГВБ, т 40	КТ Средний (III)	6	6 765,25	Да	13124-91	Нет	Нет	
28027210441	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЗА "Номинат"	-	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет	
28027210442	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-10-10	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54021-3.3	Нет	Нет	
28027210443	4301	Весы электронные стационарные	ВЗС	ВЗС-100A, ВЗС-100A2, ВЗС-100A3, ВЗС-100B, ВЗС-100B2	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет	
28027210444	4301	Весы электронные стационарные	ЗСВ-А	ЗСВ-А-100, т.1; ЗСВ-А-100 Д1, ЗСВ-А-100 Д2	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40873-09	Нет	Нет	
28027210445	4301	Весы электронные универсальные	RW-3U	RW-3-1500T	НГВБ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30181-05	Нет	Нет	
280271220011	4301	Весы интеллектуальные торговые	ВГП-6	-	Диапазон измерения 0,02...8 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	14229-94	Нет	Нет	
280272120047	4301	Весы лабораторные электронные	AP	AP110, AP210, AP310, AP250D	НГВБ, т 110...310	КТ 2; КТ Высокий	12	2 394,18	Да	15565-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120048	4301	Весы лабораторные электронные	770	-	Диапазоны измерений массы в зависимости от мод. от 0,01 до 220 г	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	18144-01	Нет	Нет	
280272120049	4301	Весы лабораторные электронные	AB-SFACT, PB-SFACT	-	НГВБ, т 100...8100	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	18994-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120050	4301	Весы лабораторные электронные	MW, MWP	-	НГВБ, т 120...6000	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	31533-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220051	4301	Весы лабораторные электронные	СР2Р	-	Пределы взвешивания 0,1...2100 мг	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	28406-04	Нет	Нет	
280272120052	4301	Весы лабораторные электронные	СР 2Р	-	Пределы взвешивания 0,1...2100 мг	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	28066-04	Нет	Нет	
280272120053	4301	Весы лабораторные электронные	LE	LE26P (-0CE), LE225D, LE24AS, LE33AS, LE323S, LE623S, LE1003S, LE2202S, LE4202S, LE5201, LE6202S, LE10001, LE16001S, LE34001S	НГВБ, т 21...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28158-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120054	4301	Весы лабораторные электронные	LE	LE34001S, LE16001S, LE10001, LE5201, LE4202S, LE2202S, LP323S	НГВБ, т 320...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28158-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120055	4301	Весы лабораторные электронные	CT-600CE	-	Пределы взвешивания 0,02...120 г; 0,1...600 карат	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	27125-04	Нет	Нет	
280272120056	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	-	НГВБ, т 51...8100	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	25843-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120057	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	-	НГВБ, т 220...12000	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	25752-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120058	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	-	НГВБ, т 220...12000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25752-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120059	4301	Весы лабораторные электронные	CP	CP153, CP923S, CP423S, CP922, CP202S, CP302S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S, CP34001S	НГВБ, т 150...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25469-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120060	4301	Весы лабораторные электронные	BL	BL150S, BL610, BL1500S, BL6100	НГВБ, т 150...6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	24981-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120061	4301	Весы лабораторные электронные	FL-4100S и ADG-6000L	-	Наибольший предел взвешивания, г 4100; 6000	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	22143-01	Нет	Нет	
280272120062	4301	Весы лабораторные электронные	PG, SG, PR	-	НГВБ, т 210...32100	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	15087-96	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120063	4301	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AU, AT, PB, GB, SB, PM, PK, PR, SR	-	НГВБ, т 122...32100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	14281-94	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120064	4301	Весы лабораторные электронные	PR	-	НГВБ, т 210...10100	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	19145-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120065	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	AV53; AV212; AV412; AV612; AV2101; AV4101; AV6101	НГВБ, т 51...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25843-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120066	4301	Весы лабораторные электронные	SB	-	Диапазон измерения массы 5...32100 г в зависимости от модификации	Класс точности 4	12	1 710,13	Да	19146-00	Нет	Нет	
280272120067	4301	Весы лабораторные электронные	EK-610, EK-600, EK-6100, EK-4100, EK-6000, EK-6100, EW-150, EW-1500, EW-12K	EK-600; EK-6100	НГВБ, т 600; 6000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25313-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120068	4301	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102, GC503, GC503-0CE	НГВБ, т 101; 420	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	20131-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120069	4301	Весы лабораторные электронные	MXUMX	UMX2, MX5, UMX5	Пределы взвешивания 0,01 мг...5,1 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	20783-04	Нет	Нет	
280272120070	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НГВБ, т 151...8100	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	18694-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120071	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НГВБ, т 31...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18694-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120072	4301	Весы лабораторные электронные	BP	BP 610, BP 2100, BP 6100	НГВБ, т 610...2100; 6100	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	18587-99	Нет	Нет	
280272120073	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НГВБ, т 151...8100	КТ Высокий (III);	12	2 394,18	Да	18694-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120074	4301	Весы лабораторные электронные	E	E-200, E-410, E-410B, E-500, E-2000, E-4100, E-4100B, E-5000	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модели 410...5000 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	19875-00	Нет	Нет	
280272120075	4301	Весы лабораторные электронные	EW	-	НГВБ, т 150...6000	КТ Высокий (III);	12	2 394,18	Да	18141-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120076	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJH-E	-	НГВБ, т 220...1200	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	25752-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120077	4301	Весы лабораторные электронные	EK	EK-400H, EK-600H, EK-4009H, EK-6009H	НГВБ, т 400...6000	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	21201-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120078	4301	Весы лабораторные электронные	Adventur	AR1530, AP3130, AR5120, ARAS20, ARC120, ARD110, ARDV10, ARRW60	НГВБ, т 150...4100	КТ Высокий (II);	12	2 394,18	Да	18785-99	Нет	Нет	
280272120079	4301	Весы лабораторные электронные	ME	ME215S, ME215P, ME414S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1,0...410 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	21464-03	Нет	Нет	
280272120080	4301	Весы лабораторные электронные	AG, S, AG	-	НГВБ, т 101; 210	КТ 2	12	2 394,18	Да	18729-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120081	4301	Весы лабораторные электронные	SR	SR8001, SR16001, SR16001DR, SR16000, SR320001, SR320001DR, SR32000, SR64001, SR64001DR, SR64000	НГВБ, т 8100...64100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18387-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272120082	4301	Весы лабораторные электронные	FC	FC									

280271220087	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	BLP3144	-	-	КТ 4, КТ Высший	12	2 394,18	Да	11630-88	Нет	Нет	
280271220088	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	BLP3154	-	-	КТ 4, КТ Высший	12	2 394,18	Да	11539-88	Нет	Нет	
280271220089	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	BLP3 200r	-	НТБ, г 200	КТ 4, КТ Высший	12	2 394,18	Да	11287-88	Нет	Нет	
280271220096	4301	Весы платформенные электронные	BCK	BCK-0.1-3; BCK-0.1-4; BCK-0.2-3; BCK-0.25-4; BCK-0.5-3; BCK-0.5-4; BCK-1-3; BCK-1-4; BCK-2-3; BCK-2.5-4; BCK-5-3; BCK-5-4; BCK-10-3; BCK-10-4; BCK-20-3; BCK-25-4; BCK-100-3; BCK-100-4	Пределы взвешивания 30 кг...150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	13279-07	Нет	Нет	
280271220099	4301	Весы стационарные электронные	Alpha AB	Alpha AB	НТБ, г 60	КТ Средний (III)	12	6 765,26	Да	48972-12	Нет	Нет	
280271220106	4301	Весы торговые электронные	LS215E	Alpha AB-A-60-X(K)	Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	38522-08	Нет	Нет	
280271220158	4301	Весы электронные	321 LX		Максимальная нагрузка 10000 г	Класс точности п	12	868,74	Да	51323-12	Нет	Нет	
280271220159	4301	Весы электронные	320 XB		Нагрузка 10 кг...10200 г	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	51322-12	Нет	Нет	
280271220160	4301	Весы электронные	EMA 750i		Нагрузка 5...7500 г	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	51256-12	Нет	Нет	
280271220161	4301	Весы электронные	MW, MWL, MWP	MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWL-300, MWL-600, MWL-3000, MWL-6000, MWP-150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-300H, MWP-3000H	НТБ, г 120...6000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	51185-12	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220212	4301	Весы электронные аналитические	AL		Диапазон измерения массы 10 мг...310 г	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	30738-05	Нет	Нет	
280271220213	4301	Весы электронные аналитические	NM	NM-120, NM-200, NM-300, NM-202	Диапазон измерения массы 0,002...310 г в зависимости от модификации	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	16578-97	Нет	Нет	
280271220214	4301	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPX	WPX xxx	НТБ, г 250...4500	КТ Высший (III)	12	2 394,18	Да	34928-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220223	4301	Весы электронные лабораторные	ALC	ALC-3300H, ALC-61002, ALC-110042, ALC-210042, ALC-310042, ALC-21004H, ALC-61004H	НТБ, г 320...6100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	29912-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220224	4301	Весы электронные лабораторные	GR	GR-120, GR-300, GR-300 и GR-202	Предел взвешивания 0,01...310 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	28101-04	Нет	Нет	
280271220225	4301	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF		Пределы взвешивания 0,1...3200 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	28099-04	Нет	Нет	
280271220226	4301	Весы электронные лабораторные	AUW/AUW-DIAU/AUW	AUW2200, AUW1200, AUW320, AUW220, AUW120, AUW320, AUW220, AUW120, AUW220 и AUW120	Пределы взвешивания 0,01...320 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26276-08	Нет	Нет	
280271220227	4301	Весы электронные лабораторные	FCG34EDE-P		НТБ, г 8000...16000, 34000	КТ Высший (III)	12	2 394,18	Да	26180-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220228	4301	Весы электронные лабораторные	T	T-115, T-215, T-365, T-725, T-50R, T-80R, T-120R, T-210K, T-310R, T-3C, T-6C, T-105	НТБ, г 110...10000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	22539-02	Нет	Нет	
280271220229	4301	Весы электронные лабораторные	A	A-70AP, A-71E, A-100A	НТБ, г 70, 71, 100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	22937-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220230	4301	Весы электронные (лабораторные)	BW, BX, UW, UX	BW y и BX y, где y=320H, 3200, 3205, 420H, 6205, 3200D, 3200S, 4200H, 6200S; BW y, где y=300, 3000, 3200H; UW y и UX y, где y=220H, 420H, 6200H, 620H, 620S, 3200H, 4200H, 4200S, 6200H, 8200S	Наибольший предел взвешивания г 220, 420, 620, 820, 2200, 4200, 6200, 8200	КТ Средний (II)	12	1 710,13	Да	22614-08	Нет	Нет	
280271220231	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL-320S, BL-620S, BL-3200S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H и BL-3200H-L	НТБ, г 320...3200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	22613-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220232	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL-620S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H и BL-3200H-L	НТБ, г 620...3200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	22613-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220233	4301	Весы электронные лабораторные	ME	ME414S	НТБ, г 4100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	21464-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220234	4301	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP	CP12001S, CP124S, CP153, CP16001S, CP2201, CP2202S, CP3202S, CP323S, CP324S, CP34001S, CP4201, CP4202S, CP423S, CP622, CP64, CP6201, CP2502, GC3603S, GP5202, GP5202, GP8201	НТБ, г 64...34000	КТ 2, КТ 3, КТ 4	12	2 394,18	Да	22356-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220235	4301	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	9 модификаций	Пределы взвешивания 0,02...6200 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	22614-03	Нет	Нет	
280271220236	4301	Весы электронные лабораторные	MW	MW-120, MW-150-T, MW-300-T, MW-1200	НТБ, г 120...1200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	14805-00	Нет	Нет	
280271220237	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL-60S, BL-60S-OCE, BL-120S, BL-120S-OCE, BL-210S и BL-210S-OCE	НТБ, г 60, 120, 210	КТ 2	12	2 394,18	Да	20134-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220238	4301	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-1200, DL-2000, DL-3000	НТБ, г 122...3200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	34157-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220239	4301	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF		Пределы взвешивания 0,1...6200 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	33880-07	Нет	Нет	
280271220240	4301	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW 12KH, BX 12KH, BW22KH, BX22KH, BW32KH, BX32KH	НТБ, г 12000...32000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	28751-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220241	4301	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2...12000 г	Класс точности II	12	1 710,13	Да	25373-03	Нет	Нет	
280271220244	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	ATL-1504S, ATL-15043-1, ATL-42043, ATL-42043-1, ATL-62043, ATL-82043-1, ATL-220042, ATL-220042-1, ATL-420042, ATL-420042-1, ATL-620042-1, ATL-620042-1, ATL-62004H, ATL-62004H-1	НТБ, г 150...3800	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	36268-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220245	4301	Весы электронные лабораторные	GC803S-OCE, GC1603S-OCE, GP603ST, GP1202-OCE, GP5202-OCE, LE26P	GP3202-OCE, GP4102	НТБ, г 3200...4100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	32371-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220246	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1, ALC-6100.1		Пределы взвешивания 0,2 кг...5211 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	31229-06	Нет	Нет	
280271220247	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1		НТБ, г 6100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	27344-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220248	4301	Весы электронные лабораторные	CP2P		Пределы взвешивания 0,1 кг...211 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26995-04	Нет	Нет	
280271220249	4301	Весы электронные лабораторные	E1200S	-	НТБ, г 1200	КТ 2	12	2 394,18	Да	19624-00	Нет	Нет	
280271220250	4301	Весы электронные лабораторные	BP	BP150, BP150-OCE, BP410S, BP410S-OCE, BP4100S и BP4100S-OCE	НТБ, г 150...4100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	19546-00	Нет	Нет	
280271220251	4301	Весы электронные лабораторные	BL510-OCE		НТБ, г 510	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	19544-00	Нет	Нет	
280271220252	4301	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW12KH, BW22KH, BW32KH, BX12KH, BX22KH, BX32KH	НТБ, г 12000...32000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	43425-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220253	4301	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-3000, DX-3000WP	НТБ, г 122...3200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	40879-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220254	4301	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC	GP3202-OCE, GP3202-OCE, GP4102	НТБ, г 37...3200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	39109-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220255	4301	Весы электронные лабораторные	3BA	CKP-610, CKP-410, CKP-2200, CKP-4200	НТБ, г 210...4200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	38183-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220256	4301	Весы электронные лабораторные	PW, PGW	PGW 153, PGW 253, PGW 453, PGW 753, PGW 1502, PGW 2502, PGW 3502, PGW 4502	НТБ, г 150...4500	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	38182-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220257	4301	Весы электронные лабораторные	TX	TX223H, TX323H, TX8622H, TX86201H	НТБ, г 220...6200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	37793-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220258	4301	Весы электронные лабораторные	SR		НТБ, г 3200...64100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	18387-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280271220259	4301	Весы электронные лабораторные 4-го класса	BTO 134-M		Пределы взвешивания 0,02...134 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	11755-92	Нет	Нет	
280271220270	4301	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120, MW-1200	НТБ, г 120; 1200	КТ 4	12	2 394,18	Да	14805-97	Нет	Нет	
280282195013	4301	Весы	BOLET	-	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	26248-03	Нет	Нет	
280282195014	4301	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Диапазон измерения массы г 30000	Класс точности II	12	868,74	Да	14280-94	Нет	Нет	
280282195015	4301	Весы лабораторные электронные (торговые)	Adventur		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,005...4100	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	18785-00	Нет	Нет	
280282195016	4301	Весы медицинские электронные	BM3-1, BM3-1-10, BM3-1-15		НТБ, кг 15	ПГ, г ±1...15	12	868,74	Да	13267-96	Нет	Нет	
280282195017	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	20531-09	Нет	Нет	
280282195018	4301	Весы настольные	Laavora		НТБ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	15799-02	Нет	Нет	
280282195019	4301	Весы настольные	DB, BW		НТБ, кг 6...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17059-88	Нет	Нет	
280282195020	4301	Весы настольные торговые	EB	EB-W5-6; EB-W5-15; EB-W5-30	НТБ, кг 6...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	43007-09	Нет	Нет	
280282195022	4301	Весы настольные (торговые)	CUB		НТБ, кг 1,5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21390-05	Нет	Нет	
280282195023	4301	Весы настольные	OXA7A		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2...30000 г	Классы точности	12	868,74	Да	15491-02	Нет	Нет	
280282195024	4301	Весы настольные	TB	TB-1K-6, TB-2K-6, TB-3K-6, TB-5K-6, TB-6K-6, TB-10K-6, TB-15K-6, TB-30K-6	НТБ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	24257-08	Нет	Нет	
280282195025	4301	Весы настольные электронные	BP-05MC	BP-05MC-3/0,5, BP-05MC-3/1, BP-05MC-6/0,5, BP-05MC-6/1, BP-05MC-6/2, BP-05MC-15/1, BP-05MC-15/2, BP-05MC-15/5, BP-05MC-30/5, BP-05MC-30/10	НТБ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	33052-06	Нет	Нет	
280282195027	4301	Весы настольные электронные	Штрих MP	6-1, 6-2, 6-3, 15-1, 15-2, 15-3	НТБ, кг 6...15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21886-01	Нет	Нет	
280282195028	4301	Весы настольные электронные	Штрих M	6-2, 15-2, 15-5	НТБ, кг 6...15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	19974-00	Нет	Нет	
280282195029	4301	Весы настольные электронные	OXA7A		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2...30000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	15491-97	Нет	Нет	
280282195030	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих AC	AC2-2, AC2-1, AC6-5, AC6-2,5, AC6-2, AC6-1,2, AC15-10, AC15-5,10, AC15-5, AC15-2,5, AC15-1,2,5	НТБ, кг 2...15	ПГ, г ±1...10	12	868,74	Да	17001-98	Нет	Нет	

280282195031	4301	Весы настольные электронные торговые	BP 4900	BP 4900-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31	НГВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	13590-98	Нет	Нет			
280282195032	4301	Весы неавтоматического действия	EK, EW	-	Максимальная нагрузка, г 400, 600, 4000, 6000, 12000	Класс точности п	12	868,74	Да	50690-12	Нет	Нет			
280282195033	4301	Весы платформенные	TBH	TBH-20	НГВ, кг 20	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	18878-04	Нет	Нет			
280282195034	4301	Весы платформенные	D	D830, DNA3, DNA6, DNA15, DN8830	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	19620-03	Нет	Нет			
280282195035	4301	Весы платформенные	TBH	-	Наибольший предел взвешивания 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	18884-04	Нет	Нет			
280282195036	4301	Весы платформенные	S	-	НГВ, кг 6...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	23993-08	Нет	Нет			
280282195037	4301	Весы платформенные	Spider	-	НГВ, кг 3...15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	16140-02	Нет	Нет			
280282195038	4301	Весы платформенные	EBT	EBT-1, EBT-1P, EBT-1S, EBT-3P, EBT-1-6, EBT-1P, EBT-10, EBT-10P, EBT-15, EBT-15P, EBT-30, EBT-30P	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	17136-08	Нет	Нет			
280282195039	4301	Весы платформенные	WLD/CAT	-	НГВ, кг 3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	21293-05	Нет	Нет			
280282195040	4301	Весы платформенные	YBT1	YBT1-0.5, YBT1-1, YBT1-2, YBT1-3, YBT1-5, YBT1-6, YBT1-10, YBT1-12, YBT1-15, YBT1-30	НГВ, кг 0.5...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	43009-09	Нет	Нет			
280282195041	4301	Весы платформенные	WLD/CAT	WS30VR	НГВ, кг 30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	21293-01	Нет	Нет			
280282195042	4301	Весы платформенные	M	MA15, MA15S, MA30, MA30S	НГВ, кг 15; 30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	22317-01	Нет	Нет			
280282195043	4301	Весы платформенные	M	MA15, MA15S, MA30, MA30S	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	22317-07	Нет	Нет			
280282195044	4301	Весы платформенные	BVA	-	НГВ, кг 3, 6, 15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	19915-06	Нет	Нет			
280282195045	4301	Весы платформенные	СТАН	СТАН-1000	НГВ, кг 1000	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	29523-09	Нет	Нет			
280282195046	4301	Весы платформенные	BT	BT-1; BT-2; BT-3; BT-6; BT-10; BT-15; BT-20; BT-30	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	40064-10	Нет	Нет			
280282195047	4301	Весы платформенные передвижные	BCPI (PRO)	BCPI-0.3, BCPI-30	НГВ, кг 0.3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	23839-02	Нет	Нет			
280282195048	4301	Весы платформенные передвижные	KCP	KCP1.6, KCP1-30	НГВ, кг 3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	23839-08	Нет	Нет			
280282195049	4301	Весы платформенные передвижные	BCPM	BCPM-30	НГВ, кг 30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	23840-08	Нет	Нет			
280282195050	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3 K 1 N, DE 6KO, IN, DE 6 K2 N, DE 12 K IN, DE 15K 5 N, DE 24	НГВ, кг 3...24	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	23998-04	Нет	Нет			
280282195051	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВР1-1.5, СВР1-3, СВР1-5, СВР1-10, СВР1-15, СВР1-25, СВР1-30	НГВ, кг 1.5...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	15799-97	Нет	Нет			
280282195052	4301	Весы платформенные электронные	BPA	BPA-3/6, BPA-3/30	НГВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21439-01	Нет	Нет			
280282195053	4301	Весы почтовые электронные	BPM	BPM-3/30, BPM-3/30 T	НГВ, кг 1.5...32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48625-11	Нет	Нет			
280282195054	4301	Весы почтовые электронные	BPM	BPM-3/30, BPM-3/30 T	НГВ, кг 3...32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	33970-06	Нет	Нет			
280282195055	4301	Весы почтовые электронные тригидратные	BPI	BPI-3/6, BPI-3/15, BPI-3/30	НГВ, кг 1.5...32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	28831-05	Нет	Нет			
280282195056	4301	Весы стационарные электронные	Datalogic Magellan	8300B400	-	НГВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	51585-12	Нет	Нет		
280282195057	4301	Весы счетные электронные	C/S	-	НГВ, кг 2.5...25	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	14802-06	Нет	Нет			
280282195058	4301	Весы тензометрические	BT	-	Пределы взвешивания 2...8000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	25221-08	Нет	Нет			
280282195059	4301	Весы тензометрические	BTB	BTB-8, BTB-12, BTB-24	НГВ, кг 8...24	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	28889-05	Нет	Нет			
280282195060	4301	Весы тензометрические	BT	-	Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 2...300; 4...600; 10...1500; 20...3000; 40...6000	Класс точности II	12	868,74	Да	25221-03	Нет	Нет			
280282195061	4301	Весы тензометрические настольные	BTHn-15, BTHn-15/1	-	НГВ, кг 15	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	17730-98	Нет	Нет			
280282195062	4301	Весы тензометрические настольные торговые	BHT-15	-	НГВ, кг 15	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	22961-02	Нет	Нет			
280282195063	4301	Весы торговые	NW	NW-15KGL, NW-15KGV	НГВ, кг 3...15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	44187-10	Нет	Нет			
280282195064	4301	Весы торговые	NW-WP	NW-10KV-WP	НГВ, кг 10	КТ Соединя (II)	12	868,74	Да	21519-01	Нет	Нет			
280282195065	4301	Весы торговые	NW-WP, NW-WP	NW-15KV-WP	НГВ, кг 15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	21520-05	Нет	Нет			
280282195066	4301	Весы торговые	1026	1026, 1026, 1026	НГВ, кг 6...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	18910-98	Нет	Нет			
280282195067	4301	Весы торговые	NW	NW-15KGL, NW-15KGV	НГВ, кг 15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	18707-00	Нет	Нет			
280282195068	4301	Весы торговые	NW	NW-10KGL, NW-10KGV	НГВ, кг 10	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	44188-10	Нет	Нет			
280282195070	4301	Весы торговые тензометрические	BTT	BTT-20	НГВ, кг 20	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	18946-12	Нет	Нет			
280282195071	4301	Весы торговые	EM-S, AD-H	-	НГВ, кг 1.5...30	КТ Соединя (II)	12	868,74	Да	26191-03	Нет	Нет			
280282195073	4301	Весы торговые	EM-R	EM-03R, EM-06R, EM-15R, EM-30R	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	24520-03	Нет	Нет			
280282195074	4301	Весы торговые	UC	-	НГВ, кг 3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	28619-05	Нет	Нет			
280282195075	4301	Весы торговые	HPPO	-	НГВ, кг 6...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	41471-09	Нет	Нет			
280282195076	4301	Весы торговые	TLC	TLC 100A, TLC 150	НГВ, кг 3...15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	17888-98	Нет	Нет			
280282195077	4301	Весы торговые	MIRA	MIRA-NC, MIRA-N, MIRA-EBC, MIRA-EB	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	16139-02	Нет	Нет			
280282195078	4301	Весы торговые	3KO-T	-	НГВ, кг 3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	25107-03	Нет	Нет			
280282195079	4301	Весы торговые	Magellan SL	Magellan SL 382, Magellan SL 384	НГВ, кг 15	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	23897-02	Нет	Нет			
280282195080	4301	Весы торговые	Орион-15	"Орион-15-25"; "Орион-15-5"	НГВ, кг 15	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	23901-02	Нет	Нет			
280282195081	4301	Весы торговые	A	A-530, A-534, A-534T, A-540, A-550, A-560, A-564, A-665, A-670, A-581583, A-586/588 A-596/598	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	18108-05	Нет	Нет			
280282195082	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	XP, LP-2, HS, TP, SP	-	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17607-98	Нет	Нет			
280282195083	4301	Весы торговые настольные	BTH-10	-	Диапазон измерения массы 100...10000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	17133-98	Нет	Нет			
280282195084	4301	Весы торговые настольные	BTH-5	-	Диапазон измерения массы 50...5000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	17196-98	Нет	Нет			
280282195085	4301	Весы торговые напольно-портальные	TBH	TBH-1, TBH-2, TBH-3, TBH-6, TBH-15, TBH-30	НГВ, кг 0.6...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	18884-99	Нет	Нет			
280282195086	4301	Весы торговые шиферблатные	BP 4105	-	НГВ, кг 3	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	12957-91	Нет	Нет			
280282195087	4301	Весы торговые электронные	BT3-6TB-Свет	-	НГВ, кг 30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	17445-98	Нет	Нет			
280282195089	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	-	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности II	12	868,74	Да	27248-04	Нет	Нет			
280282195090	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	-	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	14823-95	Нет	Нет			
280282195091	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	-	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Классы точности	12	868,74	Да	14823-00	Нет	Нет			
280282195092	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-101.3, BS-1501.3, BS-201.3, BS-301.3, BS-501.3, BS-601.3, BS-601.3T, BS-1001.3, BS-1501.3, BS-1501.3T, BS-2001.3	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	14823-04	Нет	Нет			
280282195093	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-1.5/301.3, BS-3/601.3, BS-3/601.3T, BS-3/601.3T2, BS-6/1501.3T1, BS-6/1501.3T2, BS-15/3001.3, BS-15/3001.3T, BS-15/3001.3T1, BS-15/3001.3T2, BS-201.3, BS-301.3, BS-3/601.3T, BS-501.3, BS-601.3, BS-601.3T, BS-1001.3, BS-1501.3, BS-1501.3T, BS-1501.3T1, BS-1501.3T2, BS-2001.3	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	27248-09	Нет	Нет			
280282195094	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-101.3, BS-201.3, BS-301.3, BS-3/601.3T, BS-501.3, BS-601.3, BS-601.3T, BS-6/1501.3T1, BS-6/1501.3T2, BS-15/3001.3, BS-15/3001.3T, BS-15/3001.3T1, BS-15/3001.3T2, BS-201.3, BS-301.3, BS-3/601.3T, BS-501.3, BS-601.3, BS-601.3T, BS-1001.3, BS-1501.3, BS-1501.3T, BS-1501.3T1, BS-1501.3T2, BS-2001.3	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	14823-05	Нет	Нет			
280282195095	4301	Весы электронные	NB	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1...3000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	18919-03	Нет	Нет			
280282195096	4301	Весы электронные	PM	PM-3, PM-3-N, PM-6, PM-6-N, PM-15, PM-15-N, PM-30, PM-30-N, PM-3T, PM-3T-N, PM-6T, PM-6T-N, PM-12T, PM-12T-N, PM-30T, PM-30T-N	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	18920-01	Нет	Нет			
280282195097	4301	Весы электронные	PM	PM-30	НГВ, кг 30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	18920-97	Нет	Нет			
280282195098	4301	Весы электронные	TB	TBT-15K, TBT-15K-1, TBT-30K, TBT-30K-1, TB-3K, TB-3K-1, TB-6K, TB-6K-1, TB-15K, TB-15K-1, TB-30K, TB-30K-1	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	17120-98	Нет	Нет			
280282195099	4301	Весы электронные	CP	CP15, CP130	НГВ, кг 3...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	17367-03	Нет	Нет			
280282195100	4301	Весы электронные	CP	CP15, CP130	НГВ, кг 15; 30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	17367-98	Нет	Нет			
280282195101	4301	Весы электронные	SW, RM, AD, POS-II	SW-200	НГВ, кг 2...30	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	17610-98	Нет	Нет			
280282195102	4301	Весы электронные	ЗБК	ЗБК-6, ЗБК-15	НГВ, кг 6...15	КТ Соединя (III)	12	868,74	Да	34852-07	Нет	Нет			
280282195103	4301	Весы электронные	160BJ	-	Наибольший предел взвешивания, г 62, 102, 210, 410, 610, 1020, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100, 4100, 6	Класс точности II	12	868,74	Да	34788-07	Нет	Нет			
280282195104	4301	Весы электронные	BPI	BPI-6, BPI-12, BPI-22, BPI-60, BPI-6, BPI-6, BPI-12, BPI-15, BPI-25, BPI-30-5, BPI-30-10	НГВ, кг 6...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	33835-03	Нет	Нет			
280282195105	4301	Весы электронные	NP	NP-1000, NP-2000, NP-5000, NP-5001, NP-12K, NP-20K, NP-30K, NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-12K-5, NP-5001S, NP-2000KS, NP-30KS	НГВ, кг 1...30	КТ Средний (II)	12	868,74	Да	34154-09	Нет	Нет			
280282195106	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	1-0.5, 1-1; 6-1.2; 6-2; 15-1.2, 15; 15-2.5; 15-5; 30-5, 10, 30-10	НГВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	32888-06	Нет	Нет			
280282195107	4301	Весы электронные	TB												

280282195118	4301	Весы электронные	ME	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,001, 210, 0,01, 410.	Класс точности С 12	868,74	Да	21464-05	Нет	Нет			
280282195119	4301	Весы электронные (торговые)	SK	-	Пределы взвешивания 10...30000 г	Класс точности II 12	868,74	Да	23651-07	Нет	Нет			
280282195121	4301	Весы электронные	K	KA15s, KA32s	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	45158-10	Нет	Нет			
280282195122	4301	Весы электронные	DS-682	DS-682KT, DS-682K	НТБ, кг 1,5, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	34004-07	Нет	Нет			
280282195123	4301	Весы электронные	Defender	-	НТБ, кг 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	37330-08	Нет	Нет			
280282195124	4301	Весы электронные	DPS-4500	-	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	37346-08	Нет	Нет			
280282195125	4301	Весы электронные	HBS	-	НТБ, кг 32	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16519-97	Нет	Нет			
280282195126	4301	Весы электронные	GP	GP-12K, GP-20K, GP-22K, GP-30K, GP-30KS	НТБ, кг 6, 1, 31	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	23778-02	Нет	Нет			
280282195127	4301	Весы электронные	7872, 7876, 7878, 7874	-	НТБ, кг 9,995, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16802-08	Нет	Нет			
280282195128	4301	Весы электронные (торговые)	VICON	-	Пределы взвешивания, г 0,2, 120, 0,01, 210, 0,02, 300, 0,1, 410, 0,5, 610, 5, 5100	Класс точности II 12	868,74	Да	29910-05	Нет	Нет			
280282195129	4301	Весы электронные	ON-15, ON-30	-	НТБ, кг 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16377-97	Нет	Нет			
280282195130	4301	Весы электронные	US-6, US-15	-	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16380-97	Нет	Нет			
280282195131	4301	Весы электронные	3600	FX-3600XL, AW-3600AT, AW-3600CP, AW-3600SPL, AW-3600CP-AUTO	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	23281-02	Нет	Нет			
280282195132	4301	Весы электронные	15EX, 15M	-	НТБ, кг 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	14436-95	Нет	Нет			
280282195133	4301	Весы электронные	PW, AD, PD-1, SW	-	НТБ, кг 2,5, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	20533-00	Нет	Нет			
280282195134	4301	Весы электронные	HL	-	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	50969-12	Нет	Нет			
280272234108	4301	Весы электронные (торговые)	NL-WP	-	Пределы взвешивания, г 2, 300, 10, 1000, 20, 3000	Класс точности II 12	868,74	Да	26552-04	Нет	Нет			
280282195135	4301	Весы электронные	SM	SM-25 1, SM-25 2, SM-25 3, SM-80 1, SM-80 2, SM-80 3	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16704-97	Нет	Нет			
280282195136	4301	Весы электронные	DPS	DPS-3600 1, DPS-3600 2	НТБ, кг 3, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16705-97	Нет	Нет			
280282195137	4301	Весы электронные	Valor	-	НТБ, кг 0,2, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	37329-08	Нет	Нет			
280282195138	4301	Весы электронные	SM	SM-80, SM-90, SM-500, SM-700	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16704-05	Нет	Нет			
280282195139	4301	Весы электронные	NCR 7870-2000	-	НТБ, кг 9,995, 13,995	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16802-97	Нет	Нет			
280282195140	4301	Весы электронные	7872, 7876	-	НТБ, кг 9,995, 13,995	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16802-05	Нет	Нет			
280282195141	4301	Весы электронные	NCR 7872-2000	-	НТБ, кг 9,995, 13,995	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16802-01	Нет	Нет			
280282195142	4301	Весы электронные	DS	DS-650, DS-685, DS-688	НТБ, кг 6, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16705-05	Нет	Нет			
280282195144	4301	Весы электронные (торговые)	EW	-	Диапазон измерения массы, г, 4, 60 г (EW-60G), 20...300 (EW-300G), 40...600 (EW-600G), 200...3000 (EW-3000G)	Класс точности F 12	868,74	Да	16574-97	Нет	Нет			
280282195145	4301	Весы электронные	BS	BS 61, BS 201	НТБ, кг 6, 20	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16571-97	Нет	Нет			
280282195146	4301	Весы электронные	IS	IS16EDE-Side, IS34EDE-Face, IS150CG-Mace	НТБ, кг 15, 34	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16487-97	Нет	Нет			
280282195147	4301	Весы электронные	Socul (Sc)	Sc4010, Sc5010	НТБ, кг 400, 600	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16315-97	Нет	Нет			
280282195148	4301	Весы электронные	TMB	BT 60, BP 500, BP 6000	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16169-97	Нет	Нет			
280282195149	4301	Весы электронные	TMB	2S AR, 2S N	НТБ, кг 10...25	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	16074-97	Нет	Нет			
280282195150	4301	Весы электронные	ALD, D, Portion (PW)	-	НТБ, кг 1, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	14804-95	Нет	Нет			
280282195151	4301	Весы электронные	B3	B3-15, B3-15H, B3-30, B3-30H	НТБ, кг 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	14131-94	Нет	Нет			
280282195152	4301	Весы электронные	B3-15	-	НТБ, кг 3, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	13521-93	Нет	Нет			
280282195153	4301	Весы электронные	B3T-1	B3T-1-600, B3T-1-1000, B3T-1-1000PL, B3T-1-2000, B3T-1-2000PL	НТБ, кг 600, 2000	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	56098-13	Нет	Нет			
280282195154	4301	Весы электронные	FW500, ED, EO-H, EC	FW500-06, FW500-15, FW500-30, ED-3, ED-6, ED-15, ED-30, ED-H-3, ED-H-6, ED-H-15, ED-H-30, EC-3, EC-6, EC-15, EC-30	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	55922-13	Нет	Нет			
280282195155	4301	Весы электронные	AL, PL, PL-L	-	Пределы взвешивания 10 кг...6100 г	Класс точности С 12	868,74	Да	37605-08	Нет	Нет			
280282195156	4301	Весы электронные	Defender	DFX15B, DFX30B	НТБ, кг 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	54872-33	Нет	Нет			
280282195157	4301	Весы электронные	B3T	B3T-3, B3T-6, B3T-15, B3T-30	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	54514-13	Нет	Нет			
280282195158	4301	Весы электронные	Valor	Valor 1000, Valor 2000, Valor 3000, Valor 4000, Valor 5000, Valor 7000	НТБ, кг 1, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	54412-13	Нет	Нет			
280282195159	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	30x5,1, 3x1, 6x1,2, 6x1, 15x1,2, 15x2,5, 15x5, 30x5,10, 30x10	НТБ, кг 1...30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	54408-13	Нет	Нет			
280282195160	4301	Весы электронные	ШТРИХ-ПРИНТ ГВ	6x2, 15x2,5, 15x5, 30x5,10, 30x10	НТБ, кг 6, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	53903-13	Нет	Нет			
280282195161	4301	Весы электронные	AC-100	CS-2-5, CS-05, CS-10, CS-25, AC-25, EC-II-3, EC-II-06, EC-II-15, EC-II-30	НТБ, кг 5, 30	СКО, г 0,5, 1, 2	12	868,74	Да	51919-12	Нет	Нет		
280282195162	4301	Весы электронные	CS, AC, EC-II	-	НТБ, кг 2,5...30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	50581-12	Нет	Нет			
280282195163	4301	Весы электронные	ABT	15, 30	НТБ, кг 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	50389-12	Нет	Нет			
280282195164	4301	Весы электронные	CheckWay Scale	SL-100, SL-201, SL-202, SL-203, SL-204, SL-205	НТБ, кг 6, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	49687-11	Нет	Нет			
280282195165	4301	Весы электронные	Seller SL	-	НТБ, кг 6, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	49902-11	Нет	Нет			
280282195166	4301	Весы электронные	PC	PC-100E-6, PC-100E-6B, PC-100E-6P, PC-100E-6BP, PC-100E-15, PC-100E-15B, PC-100E-15P, PC-100E-15BP, PC-100E-30, PC-100E-30B, PC-100E-30P, PC-100E-30BP, PC-100W-5, PC-100W-5B, PC-100W-10, PC-100W-10B, PC-100W-20, PC-100W-20B	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	44931-10	Нет	Нет			
280282195167	4301	Весы электронные	PW-200	PW-200-3, PW-200-3R, PW-200-4, PW-200-6R, PW-200-15, PW-200-15R, PW-200-30, PW-200-30R	НТБ, кг 1,5...30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	44917-10	Нет	Нет			
280282195168	4301	Весы электронные	B	-	НТБ, кг 1,5...30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	44039-10	Нет	Нет			
280282195169	4301	Весы электронные	EJ	-	Пределы взвешивания 0,2...8100 г	Класс точности С 12	868,74	Да	43444-09	Нет	Нет			
280282195170	4301	Весы электронные	PDS	PDS-15, PDS-30	НТБ, кг 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	42994-09	Нет	Нет			
280282195171	4301	Весы электронные	PTS	-	Пределы взвешивания 2...8100 г	Класс точности С 12	868,74	Да	43156-09	Нет	Нет			
280282195172	4301	Весы электронные	НТБ	НТБ-30	НТБ, кг 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	49071-12	Нет	Нет			
280282195173	4301	Весы электронные	BLIT	-	Пределы взвешивания 0,5...24000 г	Поршности, г ±	12	868,74	Да	48510-11	Нет	Нет		
280282195174	4301	Весы электронные	ED	ED-3, ED-6, ED-15, ED-30	НТБ, кг 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	40687-09	Нет	Нет			
280282195175	4301	Весы электронные	MEATECH	MEATECH 30	НТБ, кг 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	40153-08	Нет	Нет			
280282195176	4301	Весы электронные	Traveler	-	НТБ, кг 3, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	40107-08	Нет	Нет			
280282195177	4301	Весы электронные	Traveler	-	Пределы взвешивания 0,2...5000 г	Класс точности С 12	868,74	Да	38797-08	Нет	Нет			
280282195178	4301	Весы электронные	AL-C, PL-C, PL-S	-	Пределы взвешивания 20 кг...8100 г	Класс точности С 12	868,74	Да	37604-08	Нет	Нет			
280272234109	4301	Весы электронные (торговые)	NL	-	Пределы взвешивания 0,2...3000 г	Класс точности С 12	868,74	Да	36123-08	Нет	Нет			
280272234110	4301	Весы электронные (торговые)	NL	-	Наибольший предел взвешивания (НТБ), г 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000	Класс точности II 12	868,74	Да	36123-07	Нет	Нет			
280282195179	4301	Весы электронные	3B	3B-6, 3B-15	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	34981-07	Нет	Нет			
280282195180	4301	Весы электронные	LEKI	-	НТБ, кг 6, 15	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	31030-06	Нет	Нет			
280282195181	4301	Весы электронные	LEKI	-	Пределы взвешивания 0,01...5000 г	Класс точности С 12	868,74	Да	31027-07	Нет	Нет			
280282195182	4301	Весы электронные	SC	-	НТБ, кг 0,15...30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	30443-05	Нет	Нет			
280282195183	4301	Весы электронные (торговые)	SX 1520	-	Пределы взвешивания 0,2...150 г	Класс точности С 12	868,74	Да	29915-05	Нет	Нет			
280282195184	4301	Весы электронные	Pocket-Pro	-	Пределы взвешивания 0,2...65, 2, 200, 2, 400	Класс точности С 12	868,74	Да	29914-05	Нет	Нет			
280282195185	4301	Весы электронные	ECON	-	Пределы взвешивания, г 2, 210, 2, 410, 20...2100, 20...4100	Класс точности С 12	868,74	Да	29911-05	Нет	Нет			
280282195186	4301	Весы электронные	SM-710	-	НТБ, кг 6, 15, 30	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	30002-05	Нет	Нет			
280282195187	4301	Весы электронные	SK	-	Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000...30000	Класс точности С 12	868,74	Да	23651-02	Нет	Нет			
280272234111	4301	Весы электронные	NL	-	Пределы взвешивания 0,2...3000 г	Класс точности II 12	868,74	Да	23650-07	Нет	Нет			
280272234112	4301	Весы электронные	NL	-	Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100...40000	Класс точности С 12	868,74	Да	23650-02	Нет	Нет			
280282195189	4301	Весы электронные	Unnet	-	НТБ, кг 1,8...35,1	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	19914-00	Нет	Нет			
280282195190	4301	Весы электронные	TBH-1K	-	НТБ, кг 1	КТ Средней (III) 12	868,74	Да	20335-00	Нет	Нет			
280282195191	4301	Весы электронные	TBH	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...20 кг	Класс точности С 12	868,74	Да	20336-00	Нет	Нет			
280282195192	4301	Весы электронные	PW, AD, SW, PW-10	-	Наибольшие пределы взвешивания, кг 2, 2,5, 3, 5, 10, 20, 25, 30	Класс точности С 12	868,74	Да	20533-06	Нет	Нет			
280282195193	4301	Весы электронные	SM-100	-	Пределы взвешивания, кг 0,01...3, 0,02...6, 0,04...15, 0,1...30	Класс точности С 12	868,74	Да	29623-05	Нет	Нет			
280282195194	4301	Весы электронные	1025/1020	-	Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Класс точности С 12	868,74	Да	28203-04	Нет	Нет			
280282195195	4301	Весы электронные (торговые)	EMB	-	Пределы взвешивания, г 4...220, 40...2200, 200...5200	Класс точности II 12	868,74	Да	27541-04	Нет	Нет			
280282195196	4301	Весы электронные	CTB	-	Пределы взвешив									

280282195209	4301	Весы электронные настольные	MK		Нагрузка, кг 0,01...32	Класс точности в	12	868,74	Да	55369-13	Нет	Нет
280282195210	4301	Весы электронные настольные микромедельные	BHM		Пределы взвешивания 5 г...30 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	26815-04	Нет	Нет
280282195211	4301	Весы электронные настольные универсальные	BHV-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02...15,0	Погрешности, x1	12	868,74	Да	13607-93	Нет	Нет
280282195212	4301	Весы электронные настольные универсальные	BHV-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02...3 0,02...15	Погрешность от	12	868,74	Да	13607-03	Нет	Нет
280282195214	4301	Весы электронные передвижные	BTI		Максимальный предел взвешивания, кг 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30	Класс точности в	12	868,74	Да	51915-12	Нет	Нет
280282195215	4301	Весы электронные печатающие	BTM		Пределы взвешивания, кг 0,01...30	Класс точности в	12	868,74	Да	35450-12	Нет	Нет
280282195216	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 200 г...10 кг, 400 г...20 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	29913-05	Нет	Нет
280282195217	4301	Весы электронные платформенные	ЭГВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5, 10, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	40875-09	Нет	Нет
280282195218	4301	Весы электронные платформенные	BHTR		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	19883-02	Нет	Нет
280282195219	4301	Весы электронные платформенные	BHTR		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	19883-00	Нет	Нет
280282195220	4301	Весы электронные платформенные	FS-i		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	34155-07	Нет	Нет
280282195221	4301	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы кг 40 г...30 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	18050-98	Нет	Нет
280282195222	4301	Весы электронные платформенные	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Диапазон измерения массы г, 100...1000 (SK1000), 200...2000 (SK-2000); 400...5000 (SK-5000); 1000...1000	Погрешность x5,	12	868,74	Да	16209-97	Нет	Нет
280282195223	4301	Весы электронные платформенные	SA-15		Диапазон измерения массы г, 40...6000 (SA15L); 40...15000 (SA-15H)	Погрешность x6,	12	868,74	Да	16208-97	Нет	Нет
280282195224	4301	Весы электронные развесочные	ЗБР-15		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	17375-98	Нет	Нет
280282195225	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ГВМ		Пределы взвешивания до 30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	50584-12	Нет	Нет
280282195226	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ГВМ		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3, 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	35315-07	Нет	Нет
280282195227	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0,0025...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	27303-09	Нет	Нет
280282195228	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0,0025...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	27303-04	Нет	Нет
280282195229	4301	Весы электронные стационарные	Julaver		Пределы взвешивания 0,01...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	26796-04	Нет	Нет
280282195230	4301	Весы электронные счетные	HC-1		Пределы взвешивания 10 г...3 кг; 20 г...6 кг; 40 г...15 кг; 100 г...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	31793-06	Нет	Нет
280282195231	4301	Весы электронные счетные (торговые)	AC-100, 3W-1C		Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	23159-07	Нет	Нет
280282195232	4301	Весы электронные счетные	CS, CS		Диапазоны измерения массы кг 2,5...25	Класс точности с	12	868,74	Да	14802-95	Нет	Нет
280282195233	4301	Весы электронные счетные	6.004BH-3CP		Пределы взвешивания массы тары 0,04...3 кг	Допускаемая пог	12	868,74	Да	5226-76	Нет	Нет
280282195234	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	T		Пределы взвешивания 2...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	30868-05	Нет	Нет
280282195235	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	MT		Пределы измерения 0,002...30 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	35821-07	Нет	Нет
280282195236	4301	Весы электронные тензометрические настольные торговые	БТН-10М		Диапазон измерения массы кг, 0,04...10	Класс точности с	12	868,74	Да	17524-98	Нет	Нет
280282195237	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания 0,04...30 кг	Класс точности п	12	868,74	Да	47823-11	Нет	Нет
280282195238	4301	Весы электронные товарные	B3T		Пределы взвешивания 30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	13658-98	Нет	Нет
280282195239	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания наибольший (НГВ) 0,3...30кг	Класс точности с	12	868,74	Да	20882-01	Нет	Нет
280282195240	4301	Весы электронные товарные	B3T		НГВ 1, 3, 6, 15, 20	Класс точности с	12	868,74	Да	13658-01	Нет	Нет
280282195241	4301	Весы электронные товарные	B3T		Диапазоны измерения массы кг, 0,1...15 (B3T-15); 0,2...30 (B3T-30)	Класс точности с	12	868,74	Да	18282-99	Нет	Нет
280282195242	4301	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		НГВ 30...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	14655-95	Нет	Нет
280282195243	4301	Весы электронные торговые	BW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	29233-05	Нет	Нет
280282195244	4301	Весы электронные торговые	CS 300		Пределы взвешивания 40 г...615 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	33171-06	Нет	Нет
280282195245	4301	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 3/0/12; 15/0/60; 30/6; 4, 12, 6/10; 3/6/15; 3/6	Класс точности с	12	868,74	Да	30379-05	Нет	Нет
280282195246	4301	Весы электронные торговые	БТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2...32 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	23530-02	Нет	Нет
280282195247	4301	Весы электронные торговые	SG		Диапазоны измерения массы кг, 0,040...6 (SG-6KA), 0,100...15 (SG-19KA), 0,200...30 (SG-39KA)	Класс точности с	12	868,74	Да	17383-98	Нет	Нет
280282195248	4301	Весы электронные торговые	BC, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г...3,6 кг; 40 г...6 кг; 40 г...6,15 кг; 100 г...15 кг; 100 г...15/50 кг; 200 г...30 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	18678-03	Нет	Нет
280282195249	4301	Весы электронные торговые	ACTPA-10B		Диапазон измерения массы 0,040...10,00 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	17241-00	Нет	Нет
280282195250	4301	Весы электронные торговые	B3-15T		Пределы взвешивания: НГВ 15 кг, НГВ 20 г. Наибольший предел выборки массы тары, кг 3	Погрешности, x1	12	868,74	Да	13649-93	Нет	Нет
280282195251	4301	Весы электронные торговые	B3-15T		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности с	12	868,74	Да	13649-94	Нет	Нет
280282195252	4301	Весы электронные торговые	ACTPA-10BC		Диапазон измерения массы 0,040...10,00 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	17242-00	Нет	Нет
280282195253	4301	Весы электронные торговые	CKO		Пределы взвешивания 40 г...15 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	36885-08	Нет	Нет
280282195254	4301	Весы электронные торговые	PRO MENO DS		Пределы взвешивания 40 г...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	37332-08	Нет	Нет
280282195255	4301	Весы электронные торговые	ASTRA XT		Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	27619-04	Нет	Нет
280282195256	4301	Весы электронные торговые	MINI, NEWTON, ACTIVA, JEEP-BAT		Пределы взвешивания в зависимости от модификации и исполнения 0,04...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	23219-02	Нет	Нет
280282195257	4301	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30 кг	Класс точности с	24	868,74	Да	14595-95	Нет	Нет
280282195258	4301	Весы электронные торговые	VIVA		Пределы взвешивания 20...15 кг	Класс точности в	12	868,74	Да	36886-08	Нет	Нет
280282195259	4301	Весы электронные торговые	NETS, PC		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности в	12	868,74	Да	23031-05	Нет	Нет
280282195260	4301	Весы электронные торговые	L1SP		Пределы взвешивания 200 г...30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	30870-05	Нет	Нет
280282195261	4301	Весы электронные универсальные	BV		Диапазон измерения массы 20 (200) г	Класс точности в	12	868,74	Да	17913-01	Нет	Нет
280282195262	4301	Весы электронные универсальные	BV		Диапазон измерения массы 20 (200) г...30 кг	Погрешность от	12	868,74	Да	17913-98	Нет	Нет
280282195263	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	B3V		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2, 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	17183-02	Нет	Нет
280282195264	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	B3V		Наибольший предел взвешивания (НГВ), кг 2, 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	17183-98	Нет	Нет
280282195265	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	BHV-2/15		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг	Погрешности x1,	12	868,74	Да	13607-98	Нет	Нет
280282195266	4301	Устройство весоизмерительное	DS		Пределы взвешивания, кг 0,02...6, 0,04...15, 0,1...30	Класс точности с	12	868,74	Да	26759-08	Нет	Нет
280282195267	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWM, CWE, GLM-I, GLM-E, EP-W		Пределы взвешивания 10...30000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	25219-08	Нет	Нет
280251220075	4301	Весы	LP		Диапазон измерения массы 120...1000 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	15569-96	Нет	Нет
280251220076	4301	Весы	BA		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	14015-94	Нет	Нет
280251220078	4301	Весы лабораторные	EA		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19875-08	Нет	Нет
280251220079	4301	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	27572-09	Нет	Нет
280251220080	4301	Весы лабораторные	MWP		Наибольший предел взвешивания, г 150, 300, 600	Класс точности в	12	2 763,56	Да	29308-05	Нет	Нет
280251220081	4301	Весы лабораторные	BK		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15; 30, 60, 150, 300, 600	Класс точности с	12	2 763,56	Да	30952-06	Нет	Нет
280251220082	4301	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,1...220 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	21524-01	Нет	Нет
280251220083	4301	Весы лабораторные	XP Analytical	XP26, XP66, XP204, XP266, XP505, XP504	НГВ, г 22...520	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	44573-10	Нет	Нет
280251220084	4301	Весы лабораторные	MS, ML		Пределы взвешивания 0,001...1000 г	Классы точности	12	2 763,56	Да	43169-09	Нет	Нет
280251220085	4301	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	29155-06	Нет	Нет
280251220086	4301	Весы лабораторные	CUW, CUX		Наибольший предел взвешивания, г 620, 6200, 220, 420, 820	Класс точности с	12	2 763,56	Да	28105-09	Нет	Нет
280251220087	4301	Весы лабораторные	SCL		Наибольший предел взвешивания, г 150...300	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27767-04	Нет	Нет
280251220088	4301	Весы лабораторные	XS		Пределы взвешивания 0,001...220 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	26022-06	Нет	Нет
280251220090	4301	Весы лабораторные	БПТЗ		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	21370-06	Нет	Нет
280251220091	4301	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19875-03	Нет	Нет
280251220092	4301	Весы лабораторные	GR		Диапазон измерения массы: 0,01...210 (GR-200); 0,01...210/42 (GR-202); 0,01...120 (GR-120)	Погрешность m,	12	2 763,56	Да	18902-99	Нет	Нет
280251220093	4301	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,01...1000 г	Классы точности	12	2 763,56	Да	19145-07	Нет	Нет
280251220094	4301	Весы лабораторные	KB 60.2		Пределы взвешивания 0,05...1 г	Класс точности с	6	2 763,56	Да	23918-02	Нет	Нет
280251220095	4301	Весы лабораторные	GF		Пределы взвешивания, г 0,2...210, 0,3...310, 5,0...1210	Класс точности с	12	2 763,56	Да	21346-01	Нет	Нет
280251220096	4301	Весы лабораторные	CBL		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	43001-09	Нет	Нет
280251220097	4301	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	19145-06	Нет	Нет
280251220098	4301	Весы лабораторные	GR		Пределы взвешивания 0,01...310 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	19409-00	Нет	Нет

280251220099	4301	Весы лабораторные	XP, X		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	12	2 763,56	Да	19145-04	Нет	Нет
280251220100	4301	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,001...520 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	30047-05	Нет	Нет
280251220101	4301	Весы лабораторные	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2...1000 г.	Класс точности	12	2 763,56	Да	20325-00	Нет	Нет
280251220102	4301	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	12	2 763,56	Да	30047-06	Нет	Нет
280251220103	4301	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	29155-05	Нет	Нет
280251220104	4301	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,01...220 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	21524-06	Нет	Нет
280251220105	4301	Весы лабораторные компараторные	CCE 40 K3+YW03C		Пределы взвешивания, г 0,002...1000	Класс точности	112	2 763,56	Да	44842-10	Нет	Нет
280251220106	4301	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	23333-02	Нет	Нет
280251220107	4301	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	23128-02	Нет	Нет
280251220110	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S/FACT, PB-S/FACT		Пределы взвешивания 1 мг...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	18694-08	Нет	Нет
280251220111	4301	Весы лабораторные электронные	CP2P-F		Пределы взвешивания 0,001...2,1 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	32785-06	Нет	Нет
280251220112	4301	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01...120; 0,01...220; 0,01...320; 0,001...5/1220; 0,001...101250	Класс точности	112	2 763,56	Да	29201-05	Нет	Нет
280251220113	4301	Весы лабораторные электронные	CP2P		Пределы взвешивания 0,001...2,1 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	27954-04	Нет	Нет
280251220114	4301	Весы лабораторные электронные	WAS		Пределы взвешивания 0,01...220 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	27951-04	Нет	Нет
280251220115	4301	Весы лабораторные электронные	LE		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	28158-07	Нет	Нет
280251220118	4301	Весы лабораторные электронные	CPA		Пределы взвешивания 0,0001...1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	37170-08	Нет	Нет
280251220119	4301	Весы лабораторные электронные	SC 2		Пределы взвешивания 10 мг...2,1 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	36387-07	Нет	Нет
280251220120	4301	Весы лабораторные электронные	HJ-CE, HJR-CE	HJ-620CE, HJR-620CE	Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	35143-07	Нет	Нет
280251220121	4301	Весы лабораторные электронные	LE		Пределы взвешивания 0,001...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	28158-04	Нет	Нет
280251220122	4301	Весы лабораторные электронные	PR		Диапазон измерения массы 0,1...1000 г в зависимости от модификации.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	19145-00	Нет	Нет
280251220123	4301	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 мг...420 г.	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	20131-00	Нет	Нет
280251220124	4301	Весы лабораторные электронные	Adventure Pro		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	25843-06	Нет	Нет
280251220125	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJ-HE		Пределы взвешивания: 20 мг...220 г; 20 мг...420 г; 100 мг...620 г; 200 мг...820 г; 200 мг...1200 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	25752-03	Нет	Нет
280251220126	4301	Весы лабораторные электронные	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01...240 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	27109-04	Нет	Нет
280251220127	4301	Весы лабораторные электронные	Adventure Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	25843-08	Нет	Нет
280251220128	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJ-HE		Наибольшие пределы взвешивания, г 220, 320, 420, 620, 820.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	25752-07	Нет	Нет
280251220129	4301	Весы лабораторные электронные	CP	CP225D, CP64, CP124S, CP153, CP224S, CP232S, CP245S, CP422S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP6203, CP12001S, CP16001S, CP34001S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,001...34000 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	25469-03	Нет	Нет
280251220130	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJ-HE		Диапазоны измерений в зависимости от модели 20 мг...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	25752-04	Нет	Нет
280251220134	4301	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания, г 0,01...60; 0,01...120; 0,01...210; 0,001...42/210; 0,0015/1220; 0,01...310; 0,01...320.	Класс точности	112	2 763,56	Да	44189-10	Нет	Нет
280251220135	4301	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01...120; 0,01...220; 0,01...320; 0,001...5/1220; 0,001...101250	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	44186-10	Нет	Нет
280251220137	4301	Весы лабораторные электронные	BL		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	24981-03	Нет	Нет
280251220138	4301	Весы лабораторные электронные	LP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	22403-03	Нет	Нет
280251220140	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 0,2 мг...220 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	18694-03	Нет	Нет
280251220141	4301	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания 0,01...320 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	16577-05	Нет	Нет
280251220142	4301	Весы лабораторные электронные	FC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	18051-03	Нет	Нет
280251220143	4301	Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности	BP		Наибольший предел взвешивания г. 220 (BP 22153, 120 (BP 12153)	Класс точности	112	2 763,56	Да	17935-02	Нет	Нет
280251220144	4301	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	BP		Наибольший предел взвешивания г. 220 (BP 22153, 120 (BP 12153)	Класс точности	112	2 763,56	Да	17935-98	Нет	Нет
280251220147	4301	Весы лабораторные электронные специального (II) класса точности	FC06BBE-SX		Пределы взвешивания 0,1...620 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	24822-03	Нет	Нет
280251220148	4301	Весы образцовые I разряда	ME 215S		Пределы взвешивания 5 мг...210 г.	Погрешности от	с 12	2 763,56	Да	21479-01	Нет	Нет
280251220149	4301	Весы образцовые I разряда	BP 221S		Пределы взвешивания 500 мг...220 г.	Погрешность до	с 12	2 763,56	Да	20661-00	Нет	Нет
280251220150	4301	Весы прецизионные электронные	HR		Пределы взвешивания 10 мг...60 г; 10 мг...120 г; 10 мг...210 г; 1 мг...42/210; 10 мг...310 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	16577-02	Нет	Нет
280251220152	4301	Весы электронные	AR		Пределы взвешивания, г 0,1...120; 0,1...220	Классы точности	с 12	2 763,56	Да	24526-03	Нет	Нет
280251220153	4301	Весы электронные	BCP		Пределы взвешивания 0,1...1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	25390-08	Нет	Нет
280251220154	4301	Весы электронные	PC		Пределы взвешивания 0,02...1 мг.	Классы точности	12	2 763,56	Да	44931-10	Нет	Нет
280251220155	4301	Весы электронные	BP 211D		Пределы взвешивания 10 мг...50 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	27343-04	Нет	Нет
280251220156	4301	Весы электронные	GP		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	21346-06	Нет	Нет
280251220157	4301	Весы электронные	Scout Pro		Пределы взвешивания 0,2...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	16315-08	Нет	Нет
280251220158	4301	Весы электронные	Eurore		Диапазон измерения массы 0,01...1000 г.	Погрешность от	с 12	2 763,56	Да	16073-97	Нет	Нет
280251220159	4301	Весы электронные	GP, GC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5...500 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	22356-03	Нет	Нет
280251220160	4301	Весы электронные	JL		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	36729-08	Нет	Нет
280251220161	4301	Весы электронные	GX		Пределы взвешивания 0,02...1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	20325-06	Нет	Нет
280251220162	4301	Весы электронные	BCP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	25390-03	Нет	Нет
280251220163	4301	Весы электронные	RC210P, RS210D		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности	1124	2 763,56	Да	12739-91	Нет	Нет
280251220164	4301	Весы электронные	LEKI		Пределы взвешивания 0,01...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	31027-07	Нет	Нет
280251220165	4301	Весы электронные	Explorer (E)		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	16313-97	Нет	Нет
280251220166	4301	Весы электронные	LP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	22403-02	Нет	Нет
280251220167	4301	Весы электронные	Eurore		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	16073-03	Нет	Нет
280251220168	4301	Весы электронные	BCT		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	25393-03	Нет	Нет
280251220169	4301	Весы электронные	320XT		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 80/220, 220, 320, 420, 620, 920	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	34789-07	Нет	Нет
280251220170	4301	Весы электронные	AL-IC, PL-IC, PL-S		Пределы взвешивания 20 мг...1000 г.	Классы точности	с 12	2 763,56	Да	37604-08	Нет	Нет
280251220171	4301	Весы электронные	Voyager		Диапазоны измерений массы в зависимости от модификации 0,5...1000 г.	КТ специальный	12	2 763,56	Да	16314-99	Нет	Нет
280251220172	4301	Весы электронные	AW, AX, AY		Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 220	Классы точности	112	2 763,56	Да	22612-02	Нет	Нет
280251220173	4301	Весы электронные	Explorer Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности	112	2 763,56	Да	16313-08	Нет	Нет
280251220174	4301	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 10 мг...1000 г.	Класс точности	с 12	2 763,56	Да	31027-06	Нет	Нет
280251220175	4301	Весы электронные	AC210S, AC120S		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности	1124	2 763,56	Да	12738-91	Нет	Нет
280251220176	4301	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1...63; 0,1...120; 0,1...220	Классы точности	с 12	2 763,56	Да	24527-03	Нет	Нет
280251220177	4301	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1...63; 0,1...120; 0,1...220	Классы точности	112	2 763,56	Да	24527-08	Нет	Нет
280251220178	4301	Весы электронные	Explorer		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002...1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	16313-03	Нет	Нет
280251220180	4301	Весы электронные аналитические лабораторные	HR		Диапазон измерения массы 0,02...310 г в зависимости от модификации.	Классы точности	112	2 763,56	Да	16577-97	Нет	Нет
280251220182	4301	Весы электронные аналитические	AL		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Классы точности	112	2 763,56	Да	30738-05	Нет	Нет
280251220183	4301	Весы электронные аналитические дупликационные	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200.	Классы точности	с 12	2 763,56	Да	31029-06	Нет	Нет
280251220184	4301	Весы электронные аналитические	NM (дупликационные)		Диапазон измерения массы 0,002...310 г в зависимости от модификации.	Классы точности	112	2 763,56	Да	16578-97	Нет	Нет
280251220185	4301	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 82.	Классы точности	112	2 763,56	Да	22612-08	Нет	Нет

280251220186	4301	Весы электронные лабораторные	GC803S-OCE, GC1603S-OCE, GC603ST, GP3202-OCE, GP5032-OCE, G 1500		Пределы взвешивания 0,01...1000 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	32371-06	Нет	Нет	
280251220187	4301	Весы электронные лабораторные			Наибольший предел взвешивания 150 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	14005-90	Нет	Нет	
280251220188	4301	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 40...1000 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	22356-02	Нет	Нет	
280251220189	4301	Весы электронные лабораторные	L 6100		Наибольший предел взвешивания 610 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	14007-90	Нет	Нет	
280251220191	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210 4, ALC-6100.1		Пределы взвешивания, г 0,01...210, 5...1000.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	27344-04	Нет	Нет	
280251220193	4301	Весы электронные лабораторные	AG, AGN		Пределы взвешивания 0,01...300 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	53839-13	Нет	Нет	
280251220195	4301	Весы электронные лабораторные	BP		Пределы взвешивания 0,024...1000 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	19546-00	Нет	Нет	
280251220196	4301	Весы электронные лабораторные	A 200S		Наибольший предел взвешивания 200 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	14004-90	Нет	Нет	
280251220198	4301	Весы электронные лабораторные	CP		Пределы взвешивания 0,001...220 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	43307-09	Нет	Нет	
280251220199	4301	Весы электронные лабораторные	CT		Пределы взвешивания 0,02...120 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	41475-09	Нет	Нет	
280251220200	4301	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC		Пределы взвешивания 0,01...1000 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	39109-08	Нет	Нет	
280251220201	4301	Весы электронные лабораторные	3BA		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 220, 210, 410	Класс точности с 12	2 763,56	Да	38183-08	Нет	Нет	
280251220202	4301	Весы электронные лабораторные	PW, PGW		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 180, 250, 150, 250, 450, 750	Класс точности с 12	2 763,56	Да	38182-08	Нет	Нет	
280251220203	4301	Весы электронные лабораторные	TX		Наибольший предел взвешивания, г 64 (320 вер.) 220, 320	Класс точности с 12	2 763,56	Да	37793-08	Нет	Нет	
280251220204	4301	Весы электронные лабораторные	LA620S-OCE		Пределы взвешивания 0,1...620 г.	Класс точности с 12	2 763,56	Да	32367-06	Нет	Нет	
280251220206	4301	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...320 г	Класс точности I 12	2 763,56	Да	22612-03	Нет	Нет	
280251220207	4301	Весы электронные лабораторные	BL		Наибольший предел взвешивания, г 220, 320, 620	Класс точности с 12	2 763,56	Да	22613-08	Нет	Нет	
280251220208	4301	Весы электронные лабораторные	ALC		Пределы взвешивания, г 0,01...80, 0,01...110, 0,01...210, 0,02...150; 0,02...320; 0,5...810; 0,5...1100.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	29912-05	Нет	Нет	
280251220212	4301	Весы-компараторы	AT		Диапазон измерения массы 0,0001...400 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	18949-99	Нет	Нет	
280251220213	4301	Весы-компараторы	AX		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I 12	2 763,56	Да	20782-04	Нет	Нет	
280272234114	4301	Весы настольные циферблатные	3KO-H	-	НТБ, кг 1,5...30	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	26106-03	Нет	Нет
280272234115	4301	Весы настольные гиревые	BH3-5, BH0-10, BH3-2, BH0-2, BH0-20	-	НТБ, кг 2...30	КТ Обычный (III)	12	225,74	Да	815-70	Нет	Нет
280272234116	4301	Весы настольные закрытые	BH3	-	НТБ, кг 2...20	КТ Обычный (III)	12	225,74	Да	134-49	Нет	Нет
280272234117	4301	Весы настольные циферблатные	BH4	-	НТБ, кг 2...10	КТ Обычный (III)	12	225,74	Да	504-50	Нет	Нет
280272234118	4301	Весы настольные циферблатные	BH4-10, PH-10L(13V) (Тулинов), PH-10L(13, PH-10L(13V) (Томов)	-	НТБ, кг10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	504-70	Нет	Нет
280272234119	4301	Весы настольные циферблатные	PH-3L(13V)	-	НТБ, кг 3	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	8474-81	Нет	Нет
280272234120	4301	Весы настольные циферблатные	1969PH-25L(13P, 1969PH-25L(13P-1, 9009PH-50L(13P, 9009PH-50L(13P-1	-	НТБ, кг 25; 50	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	9103-83	Нет	Нет
280272234121	4301	Весы настольные циферблатные	BH4-2, PH-2L(13	-	НТБ, кг 2	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	504-74	Нет	Нет
280272234122	4301	Весы настольные циферблатные	1969PH-25L(13P, 1969PH-25L(13P-1, 9009PH-50L(13P, 9009PH-50L(13P-1, 9112PH-20L(13, 9112PH-20L(13-01	-	НТБ, кг 25; 50	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	9103-88	Нет	Нет
280272234124	4301	Весы рычажно-пружинные настольные циферблатные	BB	-	Пределы взвешивания, г 50...3000; 100...5000; 100...10000	Класс точности 4 12	225,74	Да	25677-03	Нет	Нет	
280272234125	4301	Весы рычажные коломисловые	PH-1313	-	НТБ, кг 50...600	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	19052-99	Нет	Нет
280272234126	4301	Весы рычажные настольные	BH-10	-	Диапазон измерения массы 100...10000 г	Попереность з7,2	12	225,74	Да	17326-98	Нет	Нет
280272234127	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	BP8401	-	НТБ, кг 10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	11606-88	Нет	Нет
280272234128	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	PH-10L(13V)	-	НТБ, кг 10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	16216-97	Нет	Нет
280272234129	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	PH-10L(13V)	-	Пределы взвешивания 100...10000 г	Попереность з7,2	12	225,74	Да	20750-00	Нет	Нет
280272234130	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	BPHЦ	-	НТБ, кг 3...10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	23740-07	Нет	Нет
280272234131	4301	Весы с микророботной стрелкой	BMC	-	НТБ, кг 3...500	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	17344-98	Нет	Нет
280272234134	4301	Весы товарные электронные	BT3 8904	-	НТБ, кг 50...250	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	21606-01	Нет	Нет
280272234136	4301	Весы торговые настольные циферблатные	BTН-10	-	Диапазон измерения массы 100...10000 г	Класс точности с 12	225,74	Да	17133-98	Нет	Нет	
280272234137	4301	Весы торговые настольные циферблатные	BTН-6	-	Диапазон измерения массы 50...5000 г	Класс точности с 12	225,74	Да	17196-98	Нет	Нет	
280272234138	4301	Весы торговые циферблатные	BP 4105	-	НТБ, кг 3	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	13857-91	Нет	Нет
280272234141	4301	Весы циферблатные торговые	BU	-	НТБ, кг 6...80	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	17866-98	Нет	Нет
280272234142	4301	Весы циферблатные	BUH-10A	-	НТБ, кг 10	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	1997-64	Нет	Нет
280272234143	4301	Весы циферблатные	NU-30 и BK-600	-	НТБ, кг 10; 500	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	18787-98	Нет	Нет
280272234144	4301	Весы циферблатные	BU	-	НТБ, кг 6...80	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	17866-03	Нет	Нет
280272234145	4301	Весы циферблатные лоточные	BUH-10M	-	НТБ, кг 10	КТ Сводный (III)	12	225,74	Да	3916-73	Нет	Нет
280274270255	4301	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB	-	Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	14280-94	Нет	Нет	
280274270266	4301	Весы для статического взвешивания платформенные	K	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-5000 кг	Классы точности с 12	1 381,78	Да	19327-00	Нет	Нет	
280274270267	4301	Весы микровольтовые электронные	BM	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-1000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270268	4301	Весы настольные	DB, ND, BW, CPS, UFS	-	Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270269	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS	-	Пределы взвешивания 600...4000 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270271	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-60H	-	Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1000, 2000, 3000, 4000	Класс точности с 12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270272	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS	-	Пределы измерения в зависимости от модели 600...4000 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270273	4301	Весы настольные	OXTA	-	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 6000...50000 г	Классы точности с 12	1 381,78	Да	16491-02	Нет	Нет	
280274270274	4301	Весы передвижные электронные	BP1	-	Пределы измерения в зависимости от модели 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270275	4301	Весы платформенные	Vertex	-	Наибольший предел взвешивания 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	15624-06	Нет	Нет	
280274270276	4301	Весы платформенные	EB1	-	Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17136-98	Нет	Нет	
280274270277	4301	Весы платформенные	EB4	-	Диапазон измерения массы 600...5000 кг в зависимости от модели	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17137-98	Нет	Нет	
280274270278	4301	Весы платформенные	ГВН	-	Наибольший предел взвешивания (НТБ), кг 1000, 1500, 3000	Класс точности с 12	1 381,78	Да	18878-04	Нет	Нет	
280274270279	4301	Весы платформенные	TBN	-	Наибольший предел взвешивания 1000; 1500; 2000 кг.	Класс точности с 12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет	
280274270280	4301	Весы платформенные	T	-	Наибольшие пределы взвешивания 600 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270281	4301	Весы платформенные	СГВТ "Спектр"	-	Пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	39634-08	Нет	Нет	
280274270282	4301	Весы платформенные	ДЕЛЬТА	-	Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	31227-06	Нет	Нет	
280274270283	4301	Весы платформенные	СТАН	-	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29523-09	Нет	Нет	
280274270284	4301	Весы платформенные	СТАН	-	Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29523-07	Нет	Нет	
280274270285	4301	Весы платформенные	СТАН	-	Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29523-05	Нет	Нет	
280274270286	4301	Весы платформенные	NT	-								

280274270304	4301	Весы платформенные	P		Наибольшие пределы взвешивания 1000...5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21392-01	Нет	Нет		
280274270305	4301	Весы платформенные	D		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	19620-03	Нет	Нет		
280274270306	4301	Весы платформенные	ДЕЛТА		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	31227-09	Нет	Нет		
280274270307	4301	Весы платформенные	BFC		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет		
280274270308	4301	Весы платформенные	Гаруклес А.-Б.-П.-П.-С.-Т		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет		
280274270309	4301	Весы платформенные	Nicules-HF5, Nicules-B		Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	24522-08	Нет	Нет		
280274270310	4301	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23994-06	Нет	Нет		
280274270311	4301	Весы платформенные	S-CS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23994-02	Нет	Нет		
280274270312	4301	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16252-07	Нет	Нет		
280274270313	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙП		Наибольший предел взвешивания 5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27765-04	Нет	Нет		
280274270314	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙП		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет		
280274270315	4301	Весы платформенные напольные цифровые	TB-600, TB-1500		Наибольший предел взвешивания кг 600/1500 (TB-1500)	Класс точности C	12	1 381,78	Да	16378-87	Нет	Нет		
280274270316	4301	Весы платформенные напольные цифровые	EB-600, EB-1500		Наибольший предел взвешивания кг 600 (EB-600), 1500 (EB-1500)	Класс точности C	12	1 381,78	Да	16381-97	Нет	Нет		
280274270317	4301	Весы платформенные низкорослые	ГВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	18878-99	Нет	Нет		
280274270318	4301	Весы платформенные низкорослые	ГВН		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27745-04	Нет	Нет		
280274270319	4301	Весы платформенные передвижные	BCPI4		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23840-02	Нет	Нет		
280274270320	4301	Весы платформенные передвижные	BCPI		Диапазон измерения массы 600...2000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет		
280274270321	4301	Весы платформенные передвижные	ГТМ		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет		
280274270322	4301	Весы платформенные тензометрические	BPT 7201M		Диапазон измерения массы 600...5000 кг в зависимости от модификации	Погрешность 0,05	12	1 381,78	Да	13428-97	Нет	Нет		
280274270323	4301	Весы платформенные тензометрические	BPTS		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	20739-06	Нет	Нет		
280274270324	4301	Весы платформенные тензометрические	BPTS		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	20739-00	Нет	Нет		
280274270325	4301	Весы платформенные тензометрические	TI-200, TI-400, TI-2000		Диапазон измерения массы кг 2000 (TI-2000, 02)	Погрешность от ±	12	1 381,78	Да	16998-98	Нет	Нет		
280274270326	4301	Весы платформенные тензометрические для статического взвешивания	ЛПГ		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	28344-04	Нет	Нет		
280274270327	4301	Весы платформенные товарные	L 120 R		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	25245-03	Нет	Нет		
280274270328	4301	Весы платформенные электро-механические	EMB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600...2000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	17121-03	Нет	Нет		
280274270329	4301	Весы платформенные электронные	ББ		Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	18644-00	Нет	Нет		
280274270330	4301	Весы платформенные электронные	ГВ		Пределы взвешивания, кг 600	Класс точности C	12	1 381,78	Да	23288-02	Нет	Нет		
280274270331	4301	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	16336-97	Нет	Нет		
280274270332	4301	Весы платформенные электронные	Падога		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет		
280274270333	4301	Весы платформенные электронные	ВЛ		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	29762-09	Нет	Нет		
280274270334	4301	Весы платформенные электронные	ВЛ		Пределы измерения 6000г...8,1г	Класс точности C	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет		
280274270335	4301	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 600 кг...5,1г	Класс точности C	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет		
280274270336	4301	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	18644-09	Нет	Нет		
280274270337	4301	Весы платформенные электронные	ВГА		Пределы взвешивания 600...1500 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет		
280274270338	4301	Весы стационарные электронные	ВС-3		Пределы взвешивания 500...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27309-04	Нет	Нет		
280274270339	4301	Весы стационарные электронные	ВС-3		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27309-09	Нет	Нет		
280274270340	4301	Весы тензометрические платформенные	ПП		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	16998-05	Нет	Нет		
280274270341	4301	Весы тензометрические платформенные	BCPT		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	43191-09	Нет	Нет		
280274270342	4301	Весы тензометрические платформенные	BCPT		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	25543-03	Нет	Нет		
280274270343	4301	Весы тензометрические платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Погрешность от ±	12	1 381,78	Да	17731-98	Нет	Нет		
280274270344	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	24671-04	Нет	Нет		
280274270345	4301	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг600 (ВТМ-600)	Класс точности C	12	1 381,78	Да	17667-98	Нет	Нет		
280274270346	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НГВ), кг 1000; 1500; 3000; 4000; 5000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	18880-04	Нет	Нет		
280274270347	4301	Весы товарные платформенные	ВТП-Микрон		Пределы взвешивания, кг 600-1000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	30125-05	Нет	Нет		
280274270348	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600-5000кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	18880-99	Нет	Нет		
280274270349	4301	Весы товарные электронные	ВТЗ 8904 "Виза"		Пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	21606-06	Нет	Нет		
280274270350	4301	Весы электро-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 2000; 3000; 5000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет		
280274270351	4301	Весы электро-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	40849-09	Нет	Нет		
280274270352	4301	Весы электронные	ВСТ		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	25393-08	Нет	Нет		
280274270353	4301	Весы электронные	НР		Наибольший предел взвешивания, кг 1000; 2000; 5000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	34154-07	Нет	Нет		
280274270354	4301	Весы электронные	MEGA-07D-4		Пределы взвешивания 600...4000 кг	Класс точности C	6	1 381,78	Да	41778-09	Нет	Нет		
280274270355	4301	Весы электронные	ВТ		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	42000-09	Нет	Нет		
280274270356	4301	Весы электронные	ХР-К		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	38187-08	Нет	Нет		
280274270357	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 600...1000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет		
280274270358	4301	Весы электронные	CW...LCE, CW...NCE		Наибольшие пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	26599-04	Нет	Нет		
280274270359	4301	Весы электронные	CW...LCE, CW...NCE		Пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	26599-09	Нет	Нет		
280274270360	4301	Весы электронные	RM		Наибольший предел взвешивания 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	31167-06	Нет	Нет		
280274270361	4301	Весы электронные для взвешивания порошков металла	UK-116		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	29730-05	Нет	Нет		
280274270362	4301	Весы электронные для взвешивания порошков металла	UK-222		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	29729-05	Нет	Нет		
280274270363	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙП		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	41868-09	Нет	Нет		
280274270364	4301	Весы электронные напольные	ИУ		Пределы взвешивания 600...1500 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19543-00	Нет	Нет		
280274270365	4301	Весы электронные передвижные	ВЗП		Диапазон измерения массы 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	24884-08	Нет	Нет		
280274270366	4301	Весы электронные платформенные	IF		Пределы взвешивания 600...3000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19545-00	Нет	Нет		
280274270367	4301	Весы электронные платформенные	ВЗП		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600...3000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	25215-03	Нет	Нет		
280274270368	4301	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4...1500; 20...3000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	29126-05	Нет	Нет		
280274270369	4301	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП		НГВ: 1,0, 6, 1,5, 3,0	Класс точности C	12	1 381,78	Да	35621-07	Нет	Нет		
280274270370	4301	Весы электронные платформенные	ВЗП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 4, 5	Класс точности C	12	1 381,78	Да	42996-09	Нет	Нет		
280274270371	4301	Весы электронные платформенные	A (300A - 10000A)		Диапазоны измерения массы, кг 600...5000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	14806-00	Нет	Нет		
280274270372	4301	Весы электронные платформенные	Штрик МП		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет		
280274270373	4301	Весы электронные платформенные	ВЛЦ		Наибольший предел взвешивания, кг 600-5000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	30011-05	Нет	Нет		
280274270374	4301	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет		
280274270375	4301	Весы электронные с программируемыми программами взвешивания и дисcretностью отчета	ГВМ		Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет		
280274270376	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	27303-04	Нет	Нет		
280274270377	4301	Весы электронные стационарные	Jadever		Пределы взвешивания 600...2000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	26798-04	Нет	Нет		
280274270378	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 600...1000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	30869-05	Нет	Нет		
280274270379	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы измерения 600-5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35620-07	Нет	Нет		
280274270380	4301	Весы электронные тензометрические цифрового типа	ВГА		Пределы взвешивания, кг 600...1000	Класс точности C	12	1 381,78	Да	15303-04	Нет	Нет		
280274270381	4301	Весы электронные тензометрические цифровые	ВГА		Диапазон измерения массы 0,2...1000 кг	Погрешность 0,0	12	1 381,78	Да	15303-96	Нет	Нет		
280274270382	4301	Весы электронные товарные	ВЗТ		НГВ 600, 1000, 2000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	13665-01	Нет	Нет		
280274270383	4301	Весы электронные товарные	МВ100		Пределы взвешивания (НГВ) 600...5000 кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	20681-01	Нет	Нет		
280274270384	4301	Весы электронные товарные	МВ000		Пределы взвешивания (НГВ) 600-1500кг	Класс точности C	12	1 381,78	Да	20682-01	Нет	Нет		

280273299128	4301	Весы механические настольные	BA, BBC, BBD, BBE		Диапазон измерения массы 30...150 кг в зависимости от модификации	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17014-98	Нет	Нет		
280273299129	4301	Весы настольные	Ладога		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30...150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	15799-02	Нет	Нет		
280273299130	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 39, 60, 100, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет		
280273299131	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет		
280273299132	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет		
280273299133	4301	Весы настольные	SI		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от мод. 50, 150, 60, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23160-02	Нет	Нет		
280273299134	4301	Весы настольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет		
280273299135	4301	Весы настольные	SI		Наибольшие пределы взвешивания, кг 60, 150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23160-05	Нет	Нет		
280273299136	4301	Весы настольные медицинские электронные	BM3H-150		Пределы взвешивания 30...150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16605-05	Нет	Нет		
280273299137	4301	Весы настольные	OXA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30000...60000 г	Классы точности	12	1 381,78	Да	16491-02	Нет	Нет		
280273299138	4301	Весы настольные	TB		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	24257-08	Нет	Нет		
280273299139	4301	Весы настольные электронные	Tiger		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	17068-98	Нет	Нет		
280273299140	4301	Весы передвижные электронные	BT		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21877-01	Нет	Нет		
280273299141	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 30г...150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17136-08	Нет	Нет		
280273299142	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, -П, -Г, -С, -Т		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет		
280273299143	4301	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16336-02	Нет	Нет		
280273299144	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23993-05	Нет	Нет		
280273299145	4301	Весы платформенные	BBA		Наибольший предел взвешивания, кг 35, 60	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19915-06	Нет	Нет		
280273299146	4301	Весы платформенные	BTC		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	26799-04	Нет	Нет		
280273299147	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17136-03	Нет	Нет		
280273299148	4301	Весы платформенные	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 35, 60, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16140-02	Нет	Нет		
280273299149	4301	Весы платформенные	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29568-07	Нет	Нет		
280273299150	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	22317-07	Нет	Нет		
280273299151	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22317-01	Нет	Нет		
280273299152	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 60, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21293-05	Нет	Нет		
280273299153	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23993-08	Нет	Нет		
280273299154	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольшие пределы взвешивания 30...150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21293-01	Нет	Нет		
280273299155	4301	Весы платформенные	TBH		Наибольший предел взвешивания 30, 60, 100, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет		
280273299157	4301	Весы платформенные	BTC		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет		
280273299158	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17136-98	Нет	Нет		
280273299159	4301	Весы платформенные	O		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19620-00	Нет	Нет		
280273299160	4301	Весы платформенные	ГВН		Наибольший предел взвешивания (ГВВ), кг 50, 60, 100, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18878-04	Нет	Нет		
280273299161	4301	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	43009-09	Нет	Нет		
280273299162	4301	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19620-03	Нет	Нет		
280273299163	4301	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29569-07	Нет	Нет		
280273299164	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет		
280273299165	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ГВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18878-99	Нет	Нет		
280273299166	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ГВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27745-04	Нет	Нет		
280273299167	4301	Весы платформенные передвижные	BCP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет		
280273299168	4301	Весы платформенные передвижные	BCP4		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет		
280273299169	4301	Весы платформенные тензометрические	BPT 7201M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность 0,05	12	1 381,78	Да	13428-97	Нет	Нет		
280273299170	4301	Весы платформенные электронномеханические	BTP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	31292-06	Нет	Нет		
280273299171	4301	Весы платформенные электронномеханические	ЕМВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17121-03	Нет	Нет		
280273299172	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15799-97	Нет	Нет		
280273299173	4301	Весы платформенные электронные	БСК		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет		
280273299174	4301	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания 30...60 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22651-02	Нет	Нет		
280273299175	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет		
280273299176	4301	Весы платформенные электронные	BT		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет		
280273299177	4301	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23998-04	Нет	Нет		
280273299178	4301	Весы платформенные электронные	BTA		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет		
280273299179	4301	Весы платформенные электронные	BTA		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21439-01	Нет	Нет		
280273299180	4301	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16336-97	Нет	Нет		
280273299184	4301	Весы с многобортной стрелой	BMC		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17344-98	Нет	Нет		
280273299185	4301	Весы тензометрические платформенные статического взвешивания	BCPT		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	25541-03	Нет	Нет		
280273299186	4301	Весы тензометрические платформенные статического взвешивания	BCP-10/0,1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	29727-05	Нет	Нет		
280273299188	4301	Весы товарные	BT 8908		Диапазоны измерения, кг 1...100	Класс точности С	12	1 381,78	Да	22574-02	Нет	Нет		
280273299190	4301	Весы товарные	BT 8908		Пределы взвешивания 30-3000 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	22574-05	Нет	Нет		
280273299191	4301	Весы товарные	BTM		Пределы взвешивания, кг 1...150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17667-03	Нет	Нет		
280273299192	4301	Весы товарные	HW-WP, HW-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21520-06	Нет	Нет		
280273299193	4301	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19707-00	Нет	Нет		
280273299194	4301	Весы товарные	1024, 1026, 1028		Диапазон измерения массы 30...150 кг в зависимости от серии весов	Класс точности II	12	1 381,78	Да	18010-98	Нет	Нет		
280273299195	4301	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания в зависимости от модели 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19704-00	Нет	Нет		
280273299196	4301	Весы товарные	BT	BT-60, BT-150	Диапазон измерения массы 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15987-97	Нет	Нет		
280273299197	4301	Весы товарные электронные	BTЗ 8904 "БИЗ"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21606-06	Нет	Нет		
280273299198	4301	Весы торговые	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17068-05	Нет	Нет		
280273299199	4301	Весы торговые низкопрофильные	TBH		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18884-99	Нет	Нет		
280273299200	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания 60 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	14823-04	Нет	Нет		
280273299201	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания, кг 100, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет		
280273299202	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 50 и 60 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	27248-04	Нет	Нет		
280273299203	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 100, 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14824-00	Нет	Нет		
280273299204	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	40849-09	Нет	Нет		
280273299205	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 50, 60	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14823-05	Нет	Нет		
280273299206	4301	Весы электронные	Seller SL-300		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	48741-11	Нет	Нет		
280273299207	4301	Весы электронные	IS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16487-97	Нет	Нет		
280273299208	4301	Весы электронные	CTB		Пределы взвешивания 30 кг-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	27351-04	Нет	Нет		
280273299209	4301	Весы электронные	NTW, HC		Диапазоны измерения массы, кг 30	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15302-98	Нет	Нет		
280273299210	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	54872-13	Нет	Нет		
280273299211	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	37330-08	Нет	Нет		
280273299212	4301	Весы электронные	B	BT 60, BP 2000, BP 5000, BP 6000, BS 150	Диапазоны измерения массы 30-150 кг в зависимости от модели	Погрешность от 1	12	1 381,78	Да	16169-97	Нет	Нет		
280273299213	4301	Весы электронные	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 10...150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35142-07	Нет	Нет		
280273299214	4301	Весы электронные	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	25218-03	Нет	Нет		
280273299215	4301	Весы электронные	ABT		Максимальная нагрузка, кг 60, 150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	50389-12	Нет	Нет		
280273299216	4301	Весы электронные	PM		Пре									

280273299218	4301	Весы электронные	PM		Диапазон измерения массы 30 кг...150 кг в зависимости от модификации	Класс точности с 12	1 381,78	Да	16920-97	Нет	Нет	
280273299219	4301	Весы электронные	BP		Диапазон измерения массы 30кг...60 кг (BP 2081); 30кг...150 кг (BP 2151)	Класс точности II 12	1 381,78	Да	16573-97	Нет	Нет	
280273299220	4301	Весы электронные	BCT		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	25393-03	Нет	Нет	
280273299221	4301	Весы электронные	BS		Диапазон измерения массы 30-40 кг (BS 401)	Класс точности II 12	1 381,78	Да	16571-97	Нет	Нет	
280273299222	4301	Весы электронные	DB-II, СК и HB		Пределы взвешивания 60-600 кг	Класс точности п 12	1 381,78	Да	50312-12	Нет	Нет	
280273299223	4301	Весы электронные	TB		30 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17120-08	Нет	Нет	
280273299224	4301	Весы электронные	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,1...30	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29623-05	Нет	Нет	
280273299225	4301	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	44039-10	Нет	Нет	
280273299226	4301	Весы электронные	B3-100		Пределы взвешивания 30-100 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	14817-95	Нет	Нет	
280273299227	4301	Весы электронные	TB		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет	
280273299228	4301	Весы электронные медицинские	сеса 703, сеса 763, сеса 780, сеса 719, сеса 789, сеса 284, сеса 285, сеса 813, сеса 869, сеса 874		Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности п 12	1 381,78	Да	50695-12	Нет	Нет	
280273299229	4301	Весы электронные медицинские	BSM-150 "Масса-К"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	16720-09	Нет	Нет	
280273299230	4301	Весы электронные медицинские	SECA 634, 644, 664, 703, 763, 766, 767, 770, 780, 781, 782, 796, 880, 881, 882		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	22347-06	Нет	Нет	
280273299231	4301	Весы электронные настольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60, 150;	Класс точности в 12	1 381,78	Да	33802-07	Нет	Нет	
280273299232	4301	Весы электронные настольные	DL, AS, A		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	14801-95	Нет	Нет	
280273299234	4301	Весы электронные передвижные	B3PI		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	24884-08	Нет	Нет	
280273299235	4301	Весы электронные передвижные	B3PI		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	24884-03	Нет	Нет	
280273299236	4301	Весы электронные платформенные	BHTR		Наибольший предел взвешивания, кг 60	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19883-02	Нет	Нет	
280273299237	4301	Весы электронные платформенные	ЭГВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 50, 100, 150	Класс точности с 12	1 381,78	Да	40875-09	Нет	Нет	
280273299238	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 1000 г...50 кг; 4000 г...100 кг;	Класс точности II 12	1 381,78	Да	29913-05	Нет	Нет	
280273299239	4301	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 30кг...150 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	18050-98	Нет	Нет	
280273299240	4301	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с 12	1 381,78	Да	34156-07	Нет	Нет	
280273299241	4301	Весы электронные платформенные	QC6SEDE-S		Пределы взвешивания 30-65 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23362-02	Нет	Нет	
280273299242	4301	Весы электронные платформенные	BTP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет	
280273299243	4301	Весы электронные платформенные	Шприк М ВП		Пределы взвешивания, кг 0,2...60, 0,4...60, 0,4...150, 1...150	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21885-01	Нет	Нет	
280273299244	4301	Весы электронные платформенные	Шприк МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет	
280273299245	4301	Весы электронные платформенные	BP		Диапазон измерения массы кг 0,4...60 (BP760)	Класс точности с 12	1 381,78	Да	16908-97	Нет	Нет	
280273299246	4301	Весы электронные платформенные	BHTR		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 60	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19883-00	Нет	Нет	
280273299247	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	TBM		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 32, 60, 150	Класс точности с 12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет	
280273299248	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	35820-07	Нет	Нет	
280273299249	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	30869-05	Нет	Нет	
280273299250	4301	Весы электронные тензометрические цифровые	BP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность от ±	1 381,78	Да	15304-96	Нет	Нет	
280273299251	4301	Весы электронные товарные	B3T		НГВ 30, 60, 150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	13658-01	Нет	Нет	
280273299252	4301	Весы электронные товарные	MB000		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	20882-01	Нет	Нет	
280273299253	4301	Весы электронные товарные	B3T		Диапазоны измерения массы кг 0,4...60 (B3T-60), 1...150 (B3T-150)	Класс точности с 12	1 381,78	Да	18282-99	Нет	Нет	
280273299254	4301	Весы электронные товарные	B3T		Диапазоны измерения массы кг 0,2...30 (B3T-30), 0,4...60 (B3T-60), 1...150 (B3T-150)	Класс точности с 12	1 381,78	Да	13658-98	Нет	Нет	
280273299255	4301	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	14655-95	Нет	Нет	
280273299256	4301	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 30-60	Класс точности с 12	1 381,78	Да	30379-05	Нет	Нет	
280273299257	4301	Весы электронные торговые	BW		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29233-05	Нет	Нет	
280273299258	4301	Весы электронные торговые	BTA-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-32 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	23530-02	Нет	Нет	
280273299259	4301	Весы электронные универсальные	BV		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	17913-01	Нет	Нет	
280273299260	4301	Весы электронные универсальные	BV		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Погрешность от ±	1 381,78	Да	17913-98	Нет	Нет	
280273299261	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	БЗУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17183-00	Нет	Нет	
280273299262	4301	Ряд весов электронных конструктивно-унифицированный	БЗ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	13658-93	Нет	Нет	
280273299263	4301	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наибольший предел взвешивания, кг, 30/300 и 60	Класс точности в 12	1 381,78	Да	14672-05	Нет	Нет	
280273299264	4301	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 150, 350A, 400VE-S и 400VE-S		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	14672-00	Нет	Нет	
280273299265	4301	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройство), ил (прибор)		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	16487-04	Нет	Нет	
280274270386	4301	Весы монорельсовые электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270387	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270388	4301	Весы настольные	Ладога		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	15799-02	Нет	Нет	
280274270389	4301	Весы настольные	PB		Пределы взвешивания 150-200 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	43185-09	Нет	Нет	
280274270390	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270391	4301	Весы настольные	DL, DB, ND, BW, CPS и UFS		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270392	4301	Весы настольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270393	4301	Весы настольные медицинские электронные	BMЭН-200		Пределы взвешивания 150-200 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	16605-05	Нет	Нет	
280274270394	4301	Весы настольные медицинские электронные	BMЭН-200		Пределы взвешивания 150...200 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	16605-09	Нет	Нет	
280274270395	4301	Весы передвижные электронные	BP		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270396	4301	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности II 12	1 381,78	Да	16252-07	Нет	Нет	
280274270397	4301	Весы платформенные	TBH		Наибольший предел взвешивания 200; 300, 500, 600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет	
280274270398	4301	Весы платформенные	EB4		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17137-08	Нет	Нет	
280274270399	4301	Весы платформенные	P		Пределы взвешивания 300...6000 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21392-05	Нет	Нет	
280274270400	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	22317-07	Нет	Нет	
280274270401	4301	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 300...600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23994-06	Нет	Нет	
280274270402	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	22317-01	Нет	Нет	
280274270403	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23258-02	Нет	Нет	
280274270404	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 300...600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	23993-08	Нет	Нет	
280274270405	4301	Весы платформенные	BT		Наибольший предел взвешивания, кг 150, 200, 300, 500, 600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	44064-10	Нет	Нет	
280274270406	4301	Весы платформенные	YBT1		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	43009-09	Нет	Нет	
280274270407	4301	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг 150, 150/300, 300, 600	Класс точности II 12	1 381,78	Да	29569-07	Нет	Нет	
280274270408	4301	Весы платформенные	Геркулес-A, -Б, -Г, -П, -С, -Г		Пределы взвешивания 150...500 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет	
280274270409	4301	Весы платформенные	ГН		Наибольший предел взвешивания (НГВ), кг 200, 300/500, 600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	18878-04	Нет	Нет	
280274270410	4301	Весы платформенные	CPS, Hercules-A, B, R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300, 500	Класс точности с 12	1 381,78	Да	24522-03	Нет	Нет	
280274270411	4301	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II 12	1 381,78	Да	16336-02	Нет	Нет	
280274270412	4301	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	29523-09	Нет	Нет	
280274270413	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 250, 300, 500, 600	Класс точности с 12	1 381,78	Да	21293-05	Нет	Нет	
280274270414	4301	Весы платформенные	O		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19620-03	Нет	Нет	
280274270415	4301	Весы платформенные	O		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	19620-00	Нет	Нет	
280274270416	4301	Весы платформенные	Hercules-HFS, Hercules-R		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	24522-08	Нет	Нет	
280274270417	4301	Весы платформенные	СГВТ "Спектр"		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	39634-08	Нет	Нет	
280274270418	4301	Весы платформенные	Геркулес-A, Б, П, Пн, С, Т		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности в 12	1 381,78	Да	25104-03	Нет	Нет	
280274270419	4301	Весы платформенные	BPC		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	26799-04	Нет	Нет	
280274270420	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17136-08	Нет	Нет	
280274270421	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	17136-03	Нет	Нет	
280274270422	4301	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности с 12	1 381,78	Да	31227-09	Нет	Нет	

280274270423	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет	
280274270424	4301	Весы платформенные для взвешивания сып	ВПП-СК		Наибольший предел взвешивания, кг 200, 300, 400, 600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270425	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет	
280274270426	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕИП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27765-04	Нет	Нет	
280274270427	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-150, ТВ-300		Наибольший предел взвешивания кг, 150/300 (ТВ-300, 300/600) (ТВ-600)	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16378-97	Нет	Нет	
280274270428	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-150, ЕВ-300,		Наибольший предел взвешивания кг, 150 (ЕВ-150), 300 (ЕВ-300)	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16381-97	Нет	Нет	
280274270429	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ТВН		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18878-99	Нет	Нет	
280274270430	4301	Весы платформенные передвижные	ВСПМ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет	
280274270431	4301	Весы платформенные передвижные	ВСПМ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	23840-02	Нет	Нет	
280274270432	4301	Весы платформенные тензометрические	4303		Пределы взвешивания 150...300 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20737-00	Нет	Нет	
280274270433	4301	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17121-03	Нет	Нет	
280274270434	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет	
280274270435	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15799-97	Нет	Нет	
280274270436	4301	Весы платформенные электронные	ПАХТА		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16336-97	Нет	Нет	
280274270437	4301	Весы платформенные электронные	ВГА		Пределы взвешивания 150...500 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21439-01	Нет	Нет	
280274270438	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	29762-09	Нет	Нет	
280274270439	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет	
280274270440	4301	Весы платформенные электронные	ОЕ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150...300 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23998-04	Нет	Нет	
280274270441	4301	Весы платформенные электронные	ЕМ-55		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22610-02	Нет	Нет	
280274270442	4301	Весы платформенные электронные	ВГА		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет	
280274270443	4301	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет	
280274270444	4301	Весы платформенные электронные	ББ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18644-00	Нет	Нет	
280274270446	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСПП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	43191-09	Нет	Нет	
280274270447	4301	Весы тензометрические платформенные	ТП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	16998-05	Нет	Нет	
280274270448	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСПП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	25541-03	Нет	Нет	
280274270449	4301	Весы тензометрические с группированными устройствами с лесомерительными приборами	Н500, Н501, Н503 (устройства) и L226, E1205 и E1210 (приборы)		Наибольший предел взвешивания, т 0,3, 0,5, 0,6	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19632-09	Нет	Нет	
280274270450	4301	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг, 1,00...150 (ВТМ-150); 2,00...300 (ВТМ-300); 4,00...600 (ВТМ-600)	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17667-98	Нет	Нет	
280274270451	4301	Весы товарные	ВТ	ВТ-300	Диапазон измерения массы 150...300 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	15987-97	Нет	Нет	
280274270452	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	24671-03	Нет	Нет	
280274270453	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	24671-04	Нет	Нет	
280274270454	4301	Весы товарные	НМ		Пределы взвешивания 150...220 кг	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
280274270455	4301	Весы товарные	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 2...300, 4...600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17667-03	Нет	Нет	
280274270456	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НГВ), кг 200; 300, 600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18880-04	Нет	Нет	
280274270457	4301	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 150...300 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18884-99	Нет	Нет	
280274270458	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет	
280274270459	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 200, 300, 500, 600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14824-00	Нет	Нет	
280274270460	4301	Весы электронные	IF		Пределы взвешивания, кг 1...150, 2...300, 4...600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	19545-05	Нет	Нет	
280274270461	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	37330-08	Нет	Нет	
280274270462	4301	Весы электронные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Пределы допуска	12	1 381,78	Да	54614-13	Нет	Нет	
280274270463	4301	Весы электронные	IS300GG-HOCE		Пределы взвешивания 150...300 кг	Класс точности В	12	1 381,78	Да	27689-04	Нет	Нет	
280274270464	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет	
280274270465	4301	Весы электронные	RM		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	31167-06	Нет	Нет	
280274270466	4301	Весы электронные	1025/1020		Пределы взвешивания 150...300 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	28203-04	Нет	Нет	
280274270467	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности В	12	1 381,78	Да	48166-11	Нет	Нет	
280274270468	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕИП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	41868-09	Нет	Нет	
280274270469	4301	Весы электронные напольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 300	Класс точности II	12	1 381,78	Да	33802-07	Нет	Нет	
280274270470	4301	Весы электронные платформенные	A (300A - 10000A)		Пределы взвешивания 300...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14806-00	Нет	Нет	
280274270471	4301	Весы электронные платформенные	ЧД		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	51239-12	Нет	Нет	
280274270472	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,5	Класс точности С	12	1 381,78	Да	42996-09	Нет	Нет	
280274270473	4301	Весы электронные платформенные	ЭГВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности С	12	1 381,78	Да	40875-09	Нет	Нет	
280274270474	4301	Весы электронные платформенные	ETISA		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	39292-08	Нет	Нет	
280274270475	4301	Весы электронные платформенные	DTO		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35317-07	Нет	Нет	
280274270476	4301	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 150	Класс точности С	12	1 381,78	Да	34156-07	Нет	Нет	
280274270477	4301	Весы электронные платформенные	LMS-П		Пределы взвешивания 150...300 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	32377-07	Нет	Нет	
280274270478	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет	
280274270479	4301	Весы электронные платформенные	ВТПц		Наибольший предел взвешивания, кг 600 или 150/300/600	Класс точности II	12	1 381,78	Да	30011-05	Нет	Нет	
280274270480	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания...200 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29913-05	Нет	Нет	
280274270481	4301	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4...600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	29126-05	Нет	Нет	
280274270482	4301	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет	
280274270483	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	25215-03	Нет	Нет	
280274270484	4301	Весы электронные платформенные	A (200A-5000A), D (300D)		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14806-95	Нет	Нет	
280274270485	4301	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	18050-98	Нет	Нет	
280274270487	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ТВМ		Наибольший предел взвешивания, кг 300, 600	Класс точности С	12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет	
280274270488	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27303-04	Нет	Нет	
280274270489	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	27303-09	Нет	Нет	
280274270490	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	30869-05	Нет	Нет	
280274270491	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35620-07	Нет	Нет	
280274270492	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		НГВ 300, 600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	13658-01	Нет	Нет	
280274270493	4301	Весы электронные товарные	МВ000		Пределы взвешивания наибольший (НГВ) 150-600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	20882-01	Нет	Нет	
280274270494	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	13658-98	Нет	Нет	
280274270495	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 2...300 (ВЭТ-300)	Класс точности С	12	1 381,78	Да	18282-99	Нет	Нет	
280274270496	4301	Весы электронные товарные стационарные	ВТС		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	1 381,78	Да	14656-95	Нет	Нет	
280274270497	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЗУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 150...200	Класс точности С	12	1 381,78	Да	17183-02	Нет	Нет	
280271177009	4301	Весы с чипленатающим устройством	1210		Диапазон измерения массы 0,04...10/20 г	Класс точности С	12	950,83	Да	17892-98	Нет	Нет	
280271177010	4301	Весы с чипленатающим устройством	CSC25		Пределы взвешивания 150...600 кг	Класс точности С	12	950,83	Да	28487-04	Нет	Нет	
280271177011	4301	Весы с чипленатающим устройством	PT		Пределы взвешивания 1...600 кг	Класс точности С	12	950,83	Да	14017-94	Нет	Нет	
280271177012	4301	Весы с чипленатающим устройством	BOLET		Пределы измерения 0,02...6000 кг	Класс точности С	12	950,83	Да	26248-03	Нет	Нет	
280271177014	4301	Весы для статического взвешивания с чипленатающим устройством	D, F, K, L, N, PB, SB		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15; 30, 60, 150, 300, 600	Класс точности С	12	950,83	Да	14280-94	Нет	Нет	
280271177015	4301	Весы для статического взвешивания платформенные с чипленатающим устройством	K		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,05 г...20000 кг	Классы точности	12	950,83	Да	19327-00	Нет	Нет	
280271177016	4301	Весы компьютерные для определения массы и стоимости товара с чипленатающим устройством	LP, EX, M, EP, S, AP		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15; 30, 60, 150, 300, 600	Класс точности С	12	950,83	Да	14803-95	Нет	Нет	
280271177021	4301	Весы напольные с чипленатающим устройством	DB, NB, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 0,4...4000 кг	Класс точности С	12	950,83	Да	17609-98	Нет	Нет	
280271177022	4301	Весы напольные с чипленатающим устройством	DL, DB, NB, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 0,4...4000 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	20531-09	Нет	Нет	
280271177023	4301	Весы напольные с чипленатающим устройством	DL, DB, NB, BW, CPS и UFS		Пределы измерения в зависимости от модели 3...4000 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	20531-00	Нет	Нет	
280271177024	4301	Весы напольные	Ладога										

280271177027	4301	Весы настольные с чекочелатающим устройством	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3...600 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	33647-06	Нет	Нет
280271177028	4301	Весы настольные с чекочелатающим устройством	OXTA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2...60000 г	Классы точности	12	950,83	Да	16491-02	Нет	Нет
280271177029	4301	Весы настольные с чекочелатающим устройством	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг: 1,5; 3; 6; 7,5; 15; 30	Класс точности с	12	950,83	Да	21390-05	Нет	Нет
280271177030	4301	Весы настольные с чекочелатающим устройством	TB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0,002...1; 0,02...3; 0,01...3; 0,04...6; 0,02...6; 0,02	Класс точности с	12	950,83	Да	24257-03	Нет	Нет
280271177031	4301	Весы настольные	CUB		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 1,5; 3,0; 7,5; 15	Класс точности II	12	950,83	Да	21390-01	Нет	Нет
280271177032	4301	Весы настольные с чекочелатающим устройством	TB		Пределы взвешивания 2...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24257-08	Нет	Нет
280271177033	4301	Весы настольные для определения и регистрации массы и стоимости товара	6.008N-3-D2 "Дина-2"	-	НТВ, кг 3	ПГ, кг ±0,004	12	950,83	Да	8036-80	Нет	Нет
280271177034	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	BP-01MC (BP-01MC-2/5 и BP-01MC-5)		Пределы взвешивания 0,04...15 кг. Диапазон выборки массы тары 0...15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг 0,1	Погрешности, ±2	12	950,83	Да	13588-93	Нет	Нет
280271177035	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	BP-01MC-2/5, BP-01MC-5, BP-01MC-2-6		Пределы взвешивания 0,04...15 кг. Диапазон выборки массы тары 0...15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг 0,1	Класс точности с	12	950,83	Да	13909-94	Нет	Нет
280271177036	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	BP-01MC (BP-01MC-2/5, BP-01MC-5, BP-01MC-2-6, BP-01MC-2/5-K, BP-01MC-5-K, BP-01MC-2-6-K)		Диапазон измеряемых величин - масса: 0,04...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13909-95	Нет	Нет
280271177037	4301	Весы настольные электронные	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	19974-05	Нет	Нет
280271177038	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР		Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	21886-04	Нет	Нет
280271177039	4301	Весы настольные электронные	Штрихпринт		Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,02...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	22390-02	Нет	Нет
280271177040	4301	Весы настольные электронные	DS-788		Пределы взвешивания, кг 0,02...6; 0,04...15; 0,1...30	Класс точности с	12	950,83	Да	23995-02	Нет	Нет
280271177041	4301	Весы настольные электронные	Tiger		Наибольший предел взвешивания (НТВ), кг 6 или 15. Дискретность и цена пророческого деления НТВ/3000	Класс точности II	12	950,83	Да	17068-98	Нет	Нет
280271177042	4301	Весы настольные электронные с чекочелатающим устройством	OXTA		Диапазон измерения массы в зависимости от модели 2...60000 г	Класс точности с	12	950,83	Да	16491-97	Нет	Нет
280271177043	4301	Весы настольные электронные торговые с чекочелатающим устройством	BP 4900		Диапазон измерения массы 0,01...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13590-93	Нет	Нет
280271177044	4301	Весы настольные электронные с чекочелатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	46135-10	Нет	Нет
280271177045	4301	Весы настольные электронные с чекочелатающим устройством	Штрих МР		Пределы взвешивания 0,02...6; 0,04...6; 0,04...15; 0,1...15	Класс точности с	12	950,83	Да	21886-01	Нет	Нет
280271177046	4301	Весы настольные электронные с чекочелатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	19974-00	Нет	Нет
280271177047	4301	Весы настольные электронные	BP-05MC	BP-05MC-3/0.5, BP-05MC-3/1, BP-05MC-6/0.5, BP-05MC-6/1, BP-05MC-6/2, BP-05MC-15/0.5, BP-05MC-15/1, BP-05MC-15/2, BP-05MC-15/5, BP-05MC-32/0.5, BP-05MC-32/1, BP-05MC-32/2, BP-05MC-32/5, BP-05MC-32/10	Пределы взвешивания 0,01...32,0 кг.	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	33052-07	Нет	Нет
280271177048	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02...6; 0,04...6; 0,02...15; 0,04...15; 0,1...15	Класс точности с	12	950,83	Да	25979-03	Нет	Нет
280271177049	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02...6; 0,04...6; 0,02...15; 0,04...15; 0,1...15	Класс точности с	12	950,83	Да	25979-08	Нет	Нет
280271177050	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	BP 4149-01, BP 4149-02, BP 4149-03, BP 4149-04, BP 4149-05, BP 4149-016P, BP 4149-026P, BP 4149-036P		Диапазон измерения массы 0,01...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13076-91	Нет	Нет
280271177051	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	BP 4149-01, BP 4149-02, BP 4149-03, BP 4149-04, BP 4149-05, BP 4149-016P, BP 4149-026P, BP 4149-036P		Диапазон измерения массы 0,01...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13076-94	Нет	Нет
280271177052	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	BP 4149		Диапазон измерения массы 0,01...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13076-98	Нет	Нет
280271177053	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	BP 4149-01, BP 4149-02, BP 4149-03, BP 4149-04, BP 4149-05, BP 4149-016P, BP 4149-026P, BP 4149-036P		Диапазон измерения массы 0,01...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13076-93	Нет	Нет
280271177054	4301	Весы настольные электронные многофункциональные	BP-05MC		Пределы взвешивания 0,01...32 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	36279-07	Нет	Нет
280271177055	4301	Весы настольные электронные торговые с чекочелатающим устройством	BP 4900		НТВ 0,02 кг; 0,04 кг; 0,1 кг; НТВ 3, 6, 15 кг	Пределы допуск	12	950,83	Да	13590-01	Нет	Нет
280271177056	4301	Весы настольные электронные торговые с чекочелатающим устройством	BP 4900		Пределы взвешивания, кг 0,1...15; 0,04...15	Класс точности с	12	950,83	Да	13590-98	Нет	Нет
280271177057	4301	Весы настольные электронные торговые с чекочелатающим устройством	Штрих АС		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от ±	12	950,83	Да	17001-98	Нет	Нет
280271177058	4301	Весы неавтометрического действия с чекочелатающим устройством	SK-WP		Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000	Класс точности II	12	950,83	Да	50391-12	Нет	Нет
280271177059	4301	Весы печатающие с чекочелатающим устройством	BPM		Пределы взвешивания 0,004...32 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	35450-07	Нет	Нет
280271177060	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	TBH		Наибольший предел взвешивания 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 15	Класс точности с	12	950,83	Да	18884-04	Нет	Нет
280271177062	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	TBH		Наибольший предел взвешивания (НТВ), кг 20; 60; 60; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 1500; 3000	Класс точности с	12	950,83	Да	18878-04	Нет	Нет
280271177063	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60; 150; 300; 600; 1500; 3000	Класс точности с	12	950,83	Да	16140-02	Нет	Нет
280271177064	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	WILD CAT		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 250; 300; 500; 600; 1000	Класс точности с	12	950,83	Да	21293-05	Нет	Нет
280271177065	4301	Весы платформенные	EB1		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4 г...1000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	17136-03	Нет	Нет
280271177066	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	PBA430		Наибольший предел взвешивания 1...600 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	27302-04	Нет	Нет
280271177067	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	CHAMP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1...300 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	21296-01	Нет	Нет
280271177068	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	EB1		Диапазон измерения массы 4 г...600 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	950,83	Да	17136-98	Нет	Нет
280271177069	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг: 3; 3/6; 3/6/15; 6; 6/15; 6/15/30; 12; 15; 15/30; 15/30/60; 30; 30/	Класс точности II	12	950,83	Да	29568-07	Нет	Нет
280271177070	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	Spider		НТВ 6...150 кг	Погрешность +0,	12	950,83	Да	15089-96	Нет	Нет
280271177071	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	S		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600	Класс точности с	12	950,83	Да	23993-05	Нет	Нет
280271177072	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	BBA		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19915-06	Нет	Нет
280271177073	4301	Весы платформенные с чекочелатающим устройством	BT		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 3/6; 3/6/15; 6; 6/15; 6/15/30; 12; 15; 15/30; 15/30/60; 30; 30/	Класс точности с	12	950,83	Да	25657-05	Нет	Нет
280271177074	4301	Весы платформенные низкопрофильные с чекочелатающим устройством	TBH		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,2...3000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	18878-99	Нет	Нет
280271177075	4301	Весы платформенные передвижные с чекочелатающим устройством	BCP1		Пределы взвешивания 1 г...0,3 кг; 2 г...0,5 кг; 2 г...0,6 кг; 4 г...1 кг; 10 г...1 кг; 4 г...1,2 кг; 20 г...2 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	23839-08	Нет	Нет
280271177076	4301	Весы платформенные передвижные с чекочелатающим устройством	BCP4		Пределы взвешивания 1 г...0,3 г; 4 г...0,6 г; 1 кг...0,2 г; 1,5 кг...0,5 г; 2 кг...0,5 г; 3 кг...1 г; 5 кг...1 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	23840-02	Нет	Нет
280271177077	4301	Весы платформенные передвижные с чекочелатающим устройством	BCP1		Пределы взвешивания 1 г...0,3 кг; 2 г...0,5 кг; 2 г...0,6 кг; 4 г...1 кг; 10 г...1 кг; 4 г...1,2 кг; 20 г...2 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	23839-02	Нет	Нет
280271177078	4301	Весы платформенные передвижные с чекочелатающим устройством	BCP4		Пределы взвешивания 1 г...0,3 г; 4 г...0,6 г; 1 кг...0,2 г; 1,5 кг...0,5 г; 2 кг...0,5 г; 3 кг...1 г; 5 кг...1 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	23840-08	Нет	Нет
280271177079	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВР-50, СВР-80, СВР-100, СВР-200, СВР-250, СВР-500, СВР-1000, СВР-2000	НТВ 50...2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет
280271177080	4301	Весы платформенные электронные	BTA		Пределы взвешивания 0,002...1500 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	21439-01	Нет	Нет
280271177081	4301	Весы платформенные электронные с чекочелатающим устройством	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 1,5...20000 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	950,83	Да	16336-97	Нет	Нет
280271177082	4301	Весы платформенные электронные с чекочелатающим устройством	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...300 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	23998-04	Нет	Нет
280271177083	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВР-50, СВР-80, СВР-100, СВР-200, СВР-250, СВР-500, СВР-1000, СВР-2000	НТВ 50...2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	15799-97	Нет	Нет

280271177084	4301	Весы платформенные электронные с чекочелатающим устройством	DE		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с 12	950,83	Да	38712-08	Нет	Нет	
280271177085	4301	Весы платформенные электронные с чекочелатающим устройством	BTA		Пределы взвешивания 0,002...1500 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	21439-06	Нет	Нет	
280271177086	4301	Весы почтовые электронные с чекочелатающим устройством	BP		Пределы взвешивания 5...32 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	28831-06	Нет	Нет	
280271177088	4301	Весы с указанием стоимости взвешиваемых продуктов	MM-1, MM-2, MM-3, MM-4, MM-5, MM-6		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с 12	950,83	Да	12792-91	Нет	Нет	
280271177089	4301	Весы счетные	AC и TC		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с 12	950,83	Да	24517-03	Нет	Нет	
280271177090	4301	Весы тензометрические настольные торговые с чекочелатающим устройством	BTN-15, BTN-15/1		Диапазон измерения массы 0,02...15,00 кг	Погрешность от 12	950,83	Да	17730-98	Нет	Нет	
280271177091	4301	Весы тензометрические настольные торговые электронные с чекочелатающим устройством	BHT-15		Пределы взвешивания 0,040...15 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	22361-02	Нет	Нет	
280271177092	4301	Весы тензометрические платформенные	BCTP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4...15000 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	25541-03	Нет	Нет	
280271177094	4301	Весы товарные	BSC, BSE и TLC		Диапазон измерения массы 10 г...3 кг (030A, 031); 20 г...5 кг (080A, 081); 40 г...12 кг (120A, 121) 1/2...60	Класс точности с 12	950,83	Да	17889-98	Нет	Нет	
280271177097	4301	Весы товарные	HV-WP		Пределы взвешивания 20...220 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	21520-01	Нет	Нет	
280271177098	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	HW-WP, HW-WP		Пределы взвешивания 20...220 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	21520-06	Нет	Нет	
280271177099	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	HW		Пределы взвешивания в зависимости от модели 20...220 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	19704-00	Нет	Нет	
280271177101	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	HV		Пределы взвешивания в зависимости от модели 20...220 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	19707-00	Нет	Нет	
280271177102	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	17068-05	Нет	Нет	
280271177103	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	A		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 12; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	18108-05	Нет	Нет	
280271177104	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	ЖКО-Т		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 3; 6; 15; 30	Класс точности II 12	950,83	Да	25107-03	Нет	Нет	
280271177105	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	EM-S, AD-H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1,5; 3; 5; 6; 10; 15; 20	Класс точности с 12	950,83	Да	24519-03	Нет	Нет	
280271177106	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	Орион-15		Пределы взвешивания, кг 0,04...15; 0,1...15	Класс точности с 12	950,83	Да	23901-02	Нет	Нет	
280271177107	4301	Весы товарные	Tiger		Наибольший предел взвешивания 6 или 15 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	17068-00	Нет	Нет	
280271177108	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	Magellan SL		Пределы взвешивания 0,1...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	23897-02	Нет	Нет	
280271177109	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности II 12	950,83	Да	16139-02	Нет	Нет	
280271177110	4301	Весы товарные с чекочелатающим устройством	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	24520-03	Нет	Нет	
280271177111	4301	Весы товарные	ERJ, ERPlus	RJ-6 и ERPlus-6, ERJ-15 и ERPlus-15, ERJ-30 и ERPlus-30	Пределы взвешивания 20 г...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	41596-09	Нет	Нет	
280271177112	4301	Весы товарные для взвешивания и вычисления стоимости	DX242		Диапазон измерения массы НТВ кг, 25, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность 12	950,83	Да	16803-97	Нет	Нет	
280271177113	4301	Весы товарные для взвешивания и вычисления стоимости	A402, A405, A421, A425		Диапазон измерения массы НТВ кг, 30, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность 12	950,83	Да	16804-97	Нет	Нет	
280271177114	4301	Весы товарные для взвешивания и вычисления стоимости	SL-2200		Диапазон измерения массы 40/100 г...6/15 кг	Погрешность 12	950,83	Да	17915-98	Нет	Нет	
280271177115	4301	Весы товарные для взвешивания и вычисления стоимости	SL-9000		Диапазон измерения массы 40 г...6/15 кг	Погрешность 12	950,83	Да	17914-98	Нет	Нет	
280271177116	4301	Весы товарные для определения массы и стоимости товара, LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		Пределы измерения в зависимости от модели 6...30 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	20532-00	Нет	Нет	
280271177117	4301	Весы товарные для определения массы и стоимости товара с чекочелатающим устройством	XP, LP-2, HS, TP, SP		Пределы измерения в зависимости от модели 6...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	17607-98	Нет	Нет	
280271177118	4301	Весы товарные настольные электронные	DS-682		Пределы взвешивания 10...15 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	21038-01	Нет	Нет	
280271177119	4301	Весы товарные нискофильные с чекочелатающим устройством	TBN		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,004...300 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	18884-99	Нет	Нет	
280271177120	4301	Весы товарные электронные с чекочелатающим устройством	ACS		Пределы взвешивания 20...3 кг; 40 г...6 кг; 100 г...15 кг; 200 г...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	24271-03	Нет	Нет	
280271177121	4301	Весы товарные электронные	DS-700		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	29054-08	Нет	Нет	
280271177122	4301	Весы товарные электронные с чекочелатающим устройством	XGX		Пределы взвешивания 20...3 кг; 40 г...6 кг; 100 г...10 кг; 40 г...15 кг; 100 г...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	25667-03	Нет	Нет	
280271177124	4301	Весы товарные электронные	CE		Пределы взвешивания 0,04...6/15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	27250-04	Нет	Нет	
280271177125	4301	Весы товарные электронные	Меркурий 3		Пределы измерения в зависимости от модификации 40 г...20 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	24672-03	Нет	Нет	
280271177126	4301	Весы товарные электронные настольные с чекочелатающим устройством	BE		Диапазон измерения массы 40 г...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	16200-97	Нет	Нет	
280271177127	4301	Весы товарные электронные подвесные с чекочелатающим устройством	CE 400, CE II 400, BS 400/BS-H 400, SC 400/SC-H 400, KH 400 Ш-50		Пределы взвешивания 20 г...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	38806-08	Нет	Нет	
280271177128	4301	Весы шкальные			Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	522-50	Нет	Нет	
280271177129	4301	Весы шкальные	PT-50U13F1		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	4984-74	Нет	Нет	
280271177130	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекочелатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1; 2; 3; 3/6; 5; 6; 6/15; 10; 15; 15/30; 20; 30; 50; 60	Классы точности 12	950,83	Да	14823-05	Нет	Нет	
280271177131	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекочелатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50 и 60 кг	Классы точности 12	950,83	Да	14823-00	Нет	Нет	
280271177133	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекочелатающим устройством	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50 и 60 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	27248-04	Нет	Нет	
280271177134	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекочелатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания 1...60 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	14823-04	Нет	Нет	
280271177135	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Пределы взвешивания 10 г...60 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	27248-09	Нет	Нет	
280271177136	4301	Весы электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 5 г...6,0 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	20633-00	Нет	Нет	
280271177137	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	-	Пределы взвешивания 0,01...32 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	32888-06	Нет	Нет	
280271177138	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	MI-3600E		Пределы взвешивания 0,04...4 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	24256-03	Нет	Нет	
280271177139	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	PC		Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Классы точности 12	950,83	Да	14931-10	Нет	Нет	
280271177140	4301	Весы электронные	IM		Пределы взвешивания 10-100 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	40106-08	Нет	Нет	
280271177141	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	TBN-1K		Пределы взвешивания 10 г...1 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	20335-00	Нет	Нет	
280271177142	4301	Весы электронные	DS		Диапазон измерения массы НТВ кг, 3/6 DS-650; 1; 6/15 DS-650.2; DS-655; 1; DS-668; 1; 15/30 DS-650.3; DS	Погрешность от 12	950,83	Да	16706-00	Нет	Нет	
280271177143	4301	Весы электронные	M-ER	-	Пределы взвешивания, кг 0,01...32	Пределы допуска 12	950,83	Да	55632-13	Нет	Нет	
280271177144	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	15EX, 15M		Диапазон измерения 100 г...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	14436-95	Нет	Нет	
280271177145	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	DPS-4600		Пределы взвешивания, кг 0,02...6; 0,04...15	Класс точности с 12	950,83	Да	37346-08	Нет	Нет	
280271177146	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	BT	BT 60, BP 2000, BP 5000, BP 6000, BS 150	Диапазон измерения массы 40 г...300 кг и в зависимости от модели	Погрешность от 12	950,83	Да	16169-97	Нет	Нет	
280271177147	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	3BC-15T		Пределы взвешивания, кг 0,04...6; 0,08...15	Класс точности с 12	950,83	Да	23289-02	Нет	Нет	
280271177148	4301	Весы электронные	K		Пределы 40/100 г...6/15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	35453-07	Нет	Нет	
280271177149	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	BT		Пределы взвешивания 10 кг...50 г	Класс точности с 12	950,83	Да	42000-09	Нет	Нет	
280271177150	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	BP		Диапазон измерения массы 200 г...60 кг (BP 2061); 200 г...150 кг (BP 2161); 500 г...400 кг (BP2401); 1...600	Класс точности II 12	950,83	Да	16573-97	Нет	Нет	
280271177151	4301	Весы электронные	DS		Наибольший предел взвешивания (НТВ), кг 6; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	16706-08	Нет	Нет	
280271177152	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6; 6/15; 15/30	Класс точности с 12	950,83	Да	16704-97	Нет	Нет	
280271177153	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	B3 (B3-15, B3-15M, B3-30, B3-30M)		Диапазон измерений 0,02...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	14131-94	Нет	Нет	
280271177154	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	BS		Пределы взвешивания 0,1...1000 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	32253-06	Нет	Нет	
280271177155	4301	Весы электронные	SK		Пределы взвешивания 10...30000 г	Класс точности II 12	950,83	Да	23651-07	Нет	Нет	
280271177156	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	TB		Пределы взвешивания 0,04...600 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	48166-11	Нет	Нет	
280271177157	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6; 6/15; 15/30	Класс точности II 12	950,83	Да	50969-12	Нет	Нет	
280271177158	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	Defender		Пределы взвешивания 200 г...600 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	37330-08	Нет	Нет	
280271177159	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...300 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	25218-03	Нет	Нет	
280271177160	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	Valor		Максимальная нагрузка, кг 0,3...30	Класс точности II 12	950,83	Да	54412-13	Нет	Нет	
280271177161	4301	Весы электронные с чекочелатающим устройством	DS		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30	Класс точности с 12	950,83	Да	16706-05	Нет	Нет	

28027117162	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	EK-1201, EK-2001, EK-3001, EK-1200, EK-2000, EK-3000, EK-1201	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2...12000 г	Погрешности от ±	12	950,83	Да	25312-03	Нет	Нет			
28027117164	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	SM-100	Пределы взвешивания, кг 0,01...3, 0,02...8, 0,04...15, 0,1...30	Класс точности с	12	950,83	Да	29623-05	Нет	Нет			
28027117165	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	Vipreg	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5 г...35,1 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	19914-00	Нет	Нет			
28027117166	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	TBH	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...20 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	20336-00	Нет	Нет			
28027117167	4301	Весы электронные	SM	Пределы взвешивания, кг 0,02...6, 0,04...15, 0,1...30	Класс точности с	12	950,83	Да	16704-04	Нет	Нет			
28027117168	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	СП1	Пределы взвешивания 20 г...3/6/15 кг; 40 г...6/15/30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	17367-03	Нет	Нет			
28027117169	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	Seller SL	Нагрузка, кг 0,02...6; 0,04...15, 0,1...30	Класс точности II	12	950,83	Да	46902-11	Нет	Нет			
28027117170	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	BS	Диапазон измерения массы 20 г...8 кг (BS 61); 20 г...20 кг (BS 201); 50 г...40 кг (BS 401); 500 г...300 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	16571-97	Нет	Нет			
28027117171	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	ON-15, ON-30	Диапазон измерения массы 100 г...15 кг (ON-15), 200 г...30 кг (ON-30)	Класс точности с	12	950,83	Да	16377-97	Нет	Нет			
28027117173	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	AD, D, Portion (PW)	Пределы измерения в зависимости от модели 2,5...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	14804-95	Нет	Нет			
28027117174	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	7872, 7876, 7878, 7874	Пределы взвешивания 100 г...9.995/13.995/15.000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	15802-08	Нет	Нет			
28027117175	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	BSL	Пределы взвешивания 0,1...50000 г	Классы точности	12	950,83	Да	25390-08	Нет	Нет			
28027117176	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	CW...LCE, CW...NCE	Пределы взвешивания 0,02...3000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	26599-09	Нет	Нет			
28027117177	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	440	Наибольший предел взвешивания 200, 400, 600, 1200, 4000, 6000 г, наименьший предел взвешивания 1...10	Класс точности II	12	950,83	Да	20825-01	Нет	Нет			
28027117178	4301	Весы электронные	SM-500	Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	36880-08	Нет	Нет			
28027117179	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	PM	Диапазон измерения массы 200 г...150 кг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	950,83	Да	16920-97	Нет	Нет			
28027117180	4301	Весы электронные	ICS	Нагрузка с 0,02...35100	Класс точности II	12	950,83	Да	54873-13	Нет	Нет			
28027117181	4301	Весы электронные	AW-4600	Пределы взвешивания 0,02...60 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	48066-11	Нет	Нет			
28027117182	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	Штрих-СЛИМ	Пределы взвешивания 0,01...150 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	32888-09	Нет	Нет			
28027117183	4301	Весы электронные	Defender	Нагрузка, кг 0,1...3000	Класс точности II	12	950,83	Да	54872-13	Нет	Нет			
28027117184	4301	Весы электронные	PT-6, PT-15, PT-30	Диапазоны измерения 40 г...6 кг (PT-6), 100 г...15 кг (PT-15), 200 г...30 кг (PT-30)	Класс точности с	12	950,83	Да	16379-97	Нет	Нет			
28027117185	4301	Весы электронные	NP	Наибольший предел взвешивания, кг 1000, 2000, 5000, 12000	Класс точности с	12	950,83	Да	34154-09	Нет	Нет			
28027117186	4301	Весы электронные	P	Concorde P 280, P 190, P 190S	Погрешность до ±	12	950,83	Да	16170-97	Нет	Нет			
28027117187	4301	Весы электронные	PW-200	Наибольший предел измерения, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности с	12	950,83	Да	29055-05	Нет	Нет			
28027117188	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	NL	Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100...40000	Класс точности с	12	950,83	Да	23650-02	Нет	Нет			
28027117189	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	AD, PD-1, SW	Пределы измерения в зависимости от модели 2,5...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	17610-98	Нет	Нет			
28027117190	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	NB	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1...3000 г	Класс точности с	12	950,83	Да	16919-03	Нет	Нет			
28027117191	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	Valor	Пределы взвешивания 0,2 г...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	37329-08	Нет	Нет			
28027117192	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	US-6, US-15	Диапазон измерения 40 г...8 кг (US-6), 100 г...15 кг (US-15)	Класс точности с	12	950,83	Да	16380-97	Нет	Нет			
28027117193	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	700S	Пределы взвешивания 0,04...6 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	41893-09	Нет	Нет			
28027117194	4301	Весы электронные	ST, SP	SP-60K, SP-150K	Пределы взвешивания 60, 32 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	35142-07	Нет	Нет		
28027117195	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	CTB	Пределы взвешивания 5 г...6 кг; 10 г...12 кг; 50 г...60 кг; 100 г...120 кг	Класс точности в	12	950,83	Да	27351-04	Нет	Нет			
28027117196	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	TB	Диапазон измерения массы 10 г...30 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	950,83	Да	17120-98	Нет	Нет			
28027117198	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	DS-682	Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	950,83	Да	34004-07	Нет	Нет			
28027117199	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	3600	Пределы взвешивания, кг 0,02...6, 0,04...15	Класс точности с	12	950,83	Да	23281-02	Нет	Нет			
28027117200	4301	Весы электронные	IS	Диапазон измерения массы 20 г...600 кг в зависимости от модификации	Класс точности II	12	950,83	Да	16487-97	Нет	Нет			
28027117201	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	SK	Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000...3000	Класс точности с	12	950,83	Да	23651-02	Нет	Нет			
28027117202	4301	Весы электронные с печечатающим устройством	NL	Пределы взвешивания 0,2...3000 г	Класс точности II	12	950,83	Да	23650-07	Нет	Нет			
28027117203	4301	Весы электронные настольные с печечатающим устройством	Меркурий 330	Наибольший предел взвешивания, кг 60, 150, 300	Класс точности II	12	950,83	Да	33802-07	Нет	Нет			
28027117204	4301	Весы электронные настольные с печечатающим устройством	DL, AS, A	Пределы взвешивания, кг 0,02...100	Класс точности с	12	950,83	Да	14801-95	Нет	Нет			
28027117205	4301	Весы электронные настольные с печечатающим устройством	Меркурий-300	Диапазон измерения массы 0,1...20,0 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	18894-99	Нет	Нет			
28027117206	4301	Весы электронные настольные	МК	Пределы взвешивания 0,02...32 кг	Класс точности с	36	950,83	Да	26646-08	Нет	Нет			
28027117208	4301	Весы электронные настольные многодиапазонные	BHM	BHM-3/6T, BHM-3/15T, BHM-3/30T, BHM-3/6, BHM-3/15, BHM-3/30	Пределы взвешивания 5 г...30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	26815-04	Нет	Нет		
28027117209	4301	Весы электронные настольные печатающие	BP1	Диапазоны измерения массы 20 г (BP1Ф 2, BP1-T 2); 40 г (BP1Ф 6, BP1-T 6, BP1-5Ф 2, BP1-15T2); 100 г (BP1)	Класс точности с	12	950,83	Да	18341-99	Нет	Нет			
28027117210	4301	Весы электронные настольные торговые с печечатающим устройством	UNS-15T	Пределы взвешивания 0,1...15 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	32376-06	Нет	Нет			
28027117211	4301	Весы электронные настольные универсальные с печечатающим устройством	BHY-2/15	Пределы взвешивания, кг 0,02...15,0	Погрешности, ±	12	950,83	Да	13607-93	Нет	Нет			
28027117212	4301	Весы электронные настольные универсальные с печечатающим устройством	BHY-2/15	Пределы взвешивания, кг 0,02...3, 0,02...15	Погрешность от ±	12	950,83	Да	13607-03	Нет	Нет			
28027117213	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	BHTR	Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19883-02	Нет	Нет			
28027117214	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	Штрих МП	Пределы взвешивания 0,2...600 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	30229-05	Нет	Нет			
28027117215	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	FG	Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с	12	950,83	Да	34156-07	Нет	Нет			
28027117216	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	EA и EB	Диапазон измерения массы 40 г...150 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	18050-98	Нет	Нет			
28027117217	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	BHTR	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19883-00	Нет	Нет			
28027117218	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	SVI	Пределы взвешивания 200 г...10 кг; 400 г...20 кг; 1000 г...50 кг; 4000 г...100 кг; 5000 г...200 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	29913-05	Нет	Нет			
28027117219	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	Штрих М ВП	Пределы взвешивания, кг 0,2...60, 0,4...60, 0,4...150; 1...150	Класс точности с	12	950,83	Да	21885-01	Нет	Нет			
28027117220	4301	Весы электронные платформенные с печечатающим устройством	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Погрешность ±	12	950,83	Да	16209-97	Нет	Нет			
28027117221	4301	Весы электронные подвесные с печечатающим устройством	BHT	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19882-00	Нет	Нет			
28027117222	4301	Весы электронные с печатной этикеткой	500	Нагрузка 0,02 г...30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	51212-12	Нет	Нет			
28027117223	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отчета с печечатающим устройством	ГЕМ	Наибольший предел взвешивания, кг 1,5, 3, 6, 15, 30, 32, 60, 150, 300, 600	Класс точности с	12	950,83	Да	35315-07	Нет	Нет			
28027117224	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с печечатающим устройством	T	Пределы взвешивания 2 г...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	30868-05	Нет	Нет			
28027117225	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с печечатающим устройством	П	Пределы взвешивания 200 г...1000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	30869-05	Нет	Нет			
28027117226	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с печечатающим устройством	МП	Пределы измерения 0,2...25000 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	35820-07	Нет	Нет			
28027117227	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с печечатающим устройством	МТ	Пределы измерения 0,002...30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	35821-07	Нет	Нет			
28027117228	4301	Весы электронные товарные с печечатающим устройством	ВЭТ	Диапазоны измерения массы кг 0,1...15 (ВЭТ-15); 0,2...30 (ВЭТ-30); 0,4...60 (ВЭТ-60); 1...150 (ВЭТ-150); 2...300 (ВЭТ-300)	Класс точности с	12	950,83	Да	18282-99	Нет	Нет			
28027117229	4301	Весы электронные товарные с печечатающим устройством	ВЭТ	Пределы взвешивания 20...600 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13658-98	Нет	Нет			
28027117230	4301	Весы электронные товарные	MR000	Пределы взвешивания (НТВ) 0,3...1500г; наименьший (НТВ) 20г	Класс точности с	12	950,83	Да	20882-01	Нет	Нет			
28027117231	4301	Весы электронные товарные с печечатающим устройством	ВЭТ	НТВ 0,01, 0,02, 0,04, 0,2, 1,0, 2,0, 4,0, 10, 20 кг. НТВ 1, 3, 6, 15, 20, 30, 60, 150, 300, 600, 10	Класс точности с	12	950,83	Да	13658-01	Нет	Нет			
28027117232	4301	Весы электронные товарные	SK	Пределы взвешивания 0,02...5,0 кг	Погрешность ±	12	950,83	Да	19410-00	Нет	Нет			

280271177233	4301	Весы электронные товарные передвижные с чечелючающим устройством	ВТП		НПВ 30...300 кг; ННПВ 0,2...2 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	14655-95	Нет	Нет
280271177234	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	B3-15T		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности с 12	950,83	Да	13649-94	Нет	Нет
280271177235	4301	Весы электронные торговые	AMC 3BT-15		Пределы взвешивания 0,002...8,6...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	25426-03	Нет	Нет
280271177236	4301	Весы электронные торговые	NETS		Пределы взвешивания 0,02...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	44932-10	Нет	Нет
280271177237	4301	Весы электронные торговые	BC-4000		Пределы взвешивания 40 г...615 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	35455-07	Нет	Нет
280271177238	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	B3-15T		Пределы взвешивания: НПВ 15 кг, ННПВ 20 г. Наименьший предел выбора массы 100 г	Класс точности с 12	950,83	Да	13649-93	Нет	Нет
280271177239	4301	Весы электронные торговые	EC, CS, BC, BS		Наименьший предел взвешивания (НПВ), кг 3/6, 6, 6/15, 15, 15/30, 30	Класс точности с 12	950,83	Да	18678-99	Нет	Нет
280271177240	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	OKO		Пределы взвешивания 40 г...15 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	36885-08	Нет	Нет
280271177241	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	BTA-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2...32 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	23530-02	Нет	Нет
280271177242	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	ASTRA XT		Наименьший предел взвешивания 15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	27619-04	Нет	Нет
280271177243	4301	Весы электронные торговые	SC		Диапазон измерения массы 10 г...30 кг	Класс точности с 24	950,83	Да	16512-97	Нет	Нет
280271177244	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	SG		Диапазон измерения массы кг, 0,040...6 (SG-RKA); 0,100...15 (SG-15KA); 0,200...30 (SG-30KA)	Класс точности с 12	950,83	Да	17383-98	Нет	Нет
280271177245	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	NETS, PC		Наименьший предел взвешивания, кг 6, 15, 30, 60, 150, 200	Класс точности в 12	950,83	Да	23031-05	Нет	Нет
280271177246	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	ACTRA-10BC		Диапазон измерения массы 0,040...10,00 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	17242-00	Нет	Нет
280271177247	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	PRO MENZA D/S		Пределы взвешивания 40 г...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	37332-08	Нет	Нет
280271177248	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	ES		Наименьший предел взвешивания, кг 6, 3/6/12; 15/30/60; 3/6/6; 4; 12; 6/10; 3/6/15; 3/6	Класс точности с 12	950,83	Да	30379-05	Нет	Нет
280271177249	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	ACTRA-10BC		Диапазон измерения массы 0,040...10,00 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	17242-98	Нет	Нет
280271177250	4301	Весы электронные торговые	Crystal Color		Диапазон измерения массы, кг 0,04...6 (Crystal Color 6 kg), 0,1...15 (Crystal Color 15 kg)	Класс точности с 12	950,83	Да	18970-99	Нет	Нет
280271177251	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	BW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г...30 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	29233-05	Нет	Нет
280271177252	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 24	950,83	Да	14595-95	Нет	Нет
280271177253	4301	Весы электронные торговые с чечелючающим устройством	BC, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г...3/6 кг; 40 г...6 кг; 40 г...615 кг; 100 г...15 кг; 100 г...15/50 кг; 200 г...30 кг	Класс точности II 12	950,83	Да	18678-03	Нет	Нет
280271177254	4301	Весы электронные универсальные с чечелючающим устройством	BV		Диапазон измерения массы 20 (200) г...30 (150) кг	Погрешность от с 12	950,83	Да	17913-98	Нет	Нет
280271177255	4301	Весы электронные универсальные с чечелючающим устройством	BV		Диапазон измерения массы 20 (200) г...30 (150) кг	Класс точности II 12	950,83	Да	17913-01	Нет	Нет
280271177256	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда с чечелючающим устройством	B3У		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30; 60; 150; 200	Класс точности с 12	950,83	Да	17183-02	Нет	Нет
280271177257	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чечелючающим устройством	B3У		Наименьший предел взвешивания (НПВ), кг 2, 6, 15, 30, 60. Цена поверочного деления и дробности кг	Класс точности с 12	950,83	Да	17183-98	Нет	Нет
280271177258	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чечелючающим устройством	B3У		Наибольшие пределы взвешивания кг, 2, 6, 15, 30, 60, 150 и 200	Класс точности с 12	950,83	Да	17183-00	Нет	Нет
280271177259	4301	Комплекс весовой торговли чечелючающий	1799 BT4-3 "Дина"		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	3993-84	Нет	Нет
280271177260	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	БНУ-2/15-4, БНУ-2/15-10, БНУ-2/15-2, БНУ-2/15-20, БНУ-2/15-1Т, БНУ-2/15-10Т, БНУ-2/15-3Т, БНУ-2/15-3		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	13607-95	Нет	Нет
280271177261	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных с чечелючающим устройством	БНУ-2/15		Диапазон измерения массы 0,02...15 кг	Погрешность а1, 12	950,83	Да	13607-98	Нет	Нет
280271177262	4301	Установка весоизмерительная	СТП "Сартгоисмлак"		Диапазон измерения до 4200 г (СТП-4200-0,1) и СТП-4200-0,1); до 12000 г (СТП-12000-0,5)	Класс точности 3 12	950,83	Да	18806-99	Нет	Нет
280271177263	4301	Установка измерительная	MEPA		Диапазон расходов: жидкости, т/сут 2...2000; газа, т/м3/сут 200...500000	Погрешность а2, 24	950,83	Да	25995-05	Нет	Нет
280271177264	4301	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наименьший предел взвешивания, кг 3, 3/6, 6, 6/10, 10, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/60 и 60	Класс точности в 12	950,83	Да	14672-05	Нет	Нет
280271177265	4301	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 350, 350A, 400VE-S и 400VE-S-A		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от типа 3...300 кг	Класс точности с 12	950,83	Да	14672-00	Нет	Нет
280271177266	4301	Устройство весовое с принтером GLP			НПВ, кг 3/6, 6, 3/6/15, 6/15, 15, 15/30, 30, 30, 30/60, 60, 60/150, 150. ННПВ, г 20, 40, 100, 100, 100	Класс точности с 12	950,83	Да	18679-99	Нет	Нет
280271177267	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	HC и EC/EC-M		Пределы взвешивания 0,04...120000 г	Класс точности с 12	950,83	Да	48805-11	Нет	Нет
280271177268	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	ETCSA		Наименьший предел взвешивания, г 3000, 6000, 12000	Класс точности с 12	950,83	Да	38294-08	Нет	Нет
280271177269	4301	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройство), IS (прибор)		Пределы взвешивания 5 г...300 кг	Класс точности в 12	950,83	Да	16487-04	Нет	Нет
280273299270	4301	Весы электронные лабораторные	ВНТ	-	НПВ, кг 6...60	КТ Средняя (III) 12	684,05	Да	19882-09	Нет	Нет
280273299271	4301	Весы электронные лабораторные	ВНТ	-	НПВ, кг 6...60	КТ Средняя (III) 12	684,05	Да	19882-00	Нет	Нет
280273299272	4301	Весы электронные лабораторные	M2 500, IM 500	-	НПВ, кг 6...15	КТ Средняя (III) 12	684,05	Да	40104-08	Нет	Нет
280221180001	4301	Весы аналитические	BTP-200r		Пределы взвешивания 200 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	4233-74	Нет	Нет
280221180002	4301	Весы	BPA-200r-M		Пределы взвешивания 200 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	582-69	Нет	Нет
280221180003	4301	Весы аналитические	AJB-200		Пределы взвешивания 200 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	582-50	Нет	Нет
280221180004	4301	Весы лабораторные аналитические	XP Analytical	-	Пределы взвешивания 0,1 мг...520 г	Класс точности с 12	2 195,80	Да	44573-10	Нет	Нет
280221180005	4301	Весы лабораторные аналитические	ВЛ		Пределы взвешивания 10 мг...120 г; 10 мг...210 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	23623-02	Нет	Нет
280221180006	4301	Весы лабораторные аналитические	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2...8100 г	Класс точности с 12	2 195,80	Да	20325-00	Нет	Нет
280221180007	4301	Весы лабораторные аналитические	E		Пределы взвешивания 0,02...5000 г	Класс точности с 12	2 195,80	Да	19875-08	Нет	Нет
280221180008	4301	Весы лабораторные	ВЛАО-100r-1, ВЛАО-200r-1		Пределы взвешивания 200 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	3620-73	Нет	Нет
280221180009	4301	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		Пределы взвешивания 220 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	13377-92	Нет	Нет
280221180011	4301	Весы лабораторные квадратные 4-го класса	ВЛКТ	ВЛКТ500 г-М, ВЛКТ2-г-М, ВЛКТ5-г	Диапазон измерения массы г ВЛКТ500-М до 500, ВЛКТ2-г-М до 2000, ВЛКТ5-г до 5000	Погрешность мг, 12	2 195,80	Да	4873-97	Нет	Нет
280221180012	4301	Весы лабораторные равноплечные 2-го класса	BTP-200r-M		Наименьший предел взвешивания 210 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	4233-92	Нет	Нет
280221180013	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01...240 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	27109-04	Нет	Нет
280221180017	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	ЛВ		Пределы взвешивания 0,01...120, 0,01...210 г	Класс точности с 12	2 195,80	Да	27251-04	Нет	Нет
280221180019	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	GH		Пределы взвешивания, г 0,01...120; 0,01...220; 0,01...320; 0,001...51220; 0,001...101250	Класс точности I 12	2 195,80	Да	29201-05	Нет	Нет
280221180020	4301	Весы неавтометрического действия аналитические	XP		Максимальная нагрузка, г 210...10100, 2100...5100, 610...64100	Класс точности n 12	2 195,80	Да	50786-12	Нет	Нет
280221180021	4301	Весы электронные аналитические	TS		Диапазон измерения массы 200...4000 г в зависимости от модификации	Погрешность от с 12	2 195,80	Да	16316-97	Нет	Нет
280221180023	4301	Весы электронные аналитические	NR		Диапазон измерения массы 0,02...310 г в зависимости от модификации	Класс точности I 12	2 195,80	Да	16577-97	Нет	Нет
280221180024	4301	Весы электронные аналитические	AL		Пределы взвешивания 120-220 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	30738-05	Нет	Нет
280221180025	4301	Весы электронные аналитические	NM		Диапазон измерения массы 0,002...310 г в зависимости от модификации	Класс точности I 12	2 195,80	Да	16578-97	Нет	Нет
280221180026	4301	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPK		Пределы взвешивания 0,001...4500 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	34926-07	Нет	Нет
280221180027	4301	Весы электронные аналитические	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200	Класс точности с 12	2 195,80	Да	31029-06	Нет	Нет
280221180028	4301	Весы электронные лабораторные аналитические	A 200S		Пределы взвешивания до 200 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	14004-90	Нет	Нет
280221180030	4301	Весы электронные лабораторные аналитические	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...320 г	Класс точности I 12	2 195,80	Да	22612-03	Нет	Нет
280221180032	4301	Весы-компараторы аналитические	AT		Диапазон измерения массы 0,0001...405 г	Класс точности * 12	2 195,80	Да	18949-99	Нет	Нет
280221180033	4301	Весы-компараторы	AX		Максимальная нагрузка, г 111, 211, 1011, 1109, 2109, 10011, 12111, 16260, 32260, 64260	Класс точности с 12	2 195,80	Да	20782-04	Нет	Нет
280273299279	4301	Весы для статического взвешивания электронные	TB...		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	41039-09	Нет	Нет
280273299280	4301	Весы конструктивного ряда лабораторные специальные	DB, DC		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	17334-08	Нет	Нет
280273299281	4301	Весы настольные торговые	DL, DE, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II 12	1 388,62	Да	20531-09	Нет	Нет
280273299282	4301	Весы настольные торговые	PB		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	43185-09	Нет	Нет
280273299283	4301	Весы настольные торговые	Падога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II 12	1 388,62	Да	15799-02	Нет	Нет
280273299284	4301	Весы настольные торговые	EB		Пределы взвешивания 30...150 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	43007-09	Нет	Нет

280273299285	4301	Весы настольные электронные торговые	SI-100W		Предел взвешивания 30, 60 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	36474-07	Нет	Нет	
280273299286	4301	Весы настольные	IND		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	33647-06	Нет	Нет	
280273299287	4301	Весы настольные	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21390-05	Нет	Нет	
280273299288	4301	Весы передвижные электронные торговые	BT1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21877-01	Нет	Нет	
280273299289	4301	Весы платформенные торговые	EB1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	17136-08	Нет	Нет	
280273299290	4301	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	23993-05	Нет	Нет	
280273299291	4301	Весы платформенные торговые	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	32887-06	Нет	Нет	
280273299292	4301	Весы платформенные торговые	YBT1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	43009-09	Нет	Нет	
280273299293	4301	Весы платформенные торговые	NT		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	29569-07	Нет	Нет	
280273299294	4301	Весы платформенные торговые	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	29568-07	Нет	Нет	
280273299295	4301	Весы платформенные торговые	BPCS		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	26799-09	Нет	Нет	
280273299296	4301	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	23993-08	Нет	Нет	
280273299297	4301	Весы платформенные тензометрические торговые	BTP 7201M		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	13428-97	Нет	Нет	
280273299298	4301	Весы платформенные товарные электронные	BPTS		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	20023-00	Нет	Нет	
280273299299	4301	Весы платформенные электромагнитические торговые	BTP		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	31292-06	Нет	Нет	
280273299300	4301	Весы платформенные электронные торговые	BTA		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21439-06	Нет	Нет	
280273299301	4301	Весы платформенные электронные	BT1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	29762-09	Нет	Нет	
280273299302	4301	Весы платформенные электронные торговые	MBSK		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	38523-08	Нет	Нет	
280273299303	4301	Весы платформенные электронные торговые	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	38712-08	Нет	Нет	
280273299304	4301	Весы платформенные электронные торговые	Элефант		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	36216-07	Нет	Нет	
280273299305	4301	Весы тензометрические платформенные	TP		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	16998-05	Нет	Нет	
280273299306	4301	Весы товарные	M2200 и M1100		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	11652-06	Нет	Нет	
280273299307	4301	Весы товарные торговые	BTM		Пределы взвешивания, кг 1...150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	17667-03	Нет	Нет	
280273299308	4301	Весы товарные торговые	HV-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21520-06	Нет	Нет	
280273299310	4301	Весы товарные	АВЛ-Т		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	23662-08	Нет	Нет	
280273299311	4301	Весы товарные тензометрические	БТТ		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	18044-12	Нет	Нет	
280273299312	4301	Весы товарные электронные	BT3 8904 "БИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21606-02	Нет	Нет	
280273299313	4301	Весы товарные электронные торговые	BT3 8904 "БИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	21606-06	Нет	Нет	
280273299314	4301	Весы торговые	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30	Класс точности с 12	1 388,62	Да	24520-03	Нет	Нет	
280273299315	4301	Весы торговые настольные	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности II 12	1 388,62	Да	16139-02	Нет	Нет	
280273299316	4301	Весы торговые электронные	XGX		Пределы взвешивания 100 кг, 30 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	25667-03	Нет	Нет	
280273299317	4301	Весы циферблатные	BL		Пределы взвешивания, кг 0,5 - 30, 1 - 60	Класс точности с 12	1 388,62	Да	17866-03	Нет	Нет	
280273299318	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 50, 60	Класс точности с 12	1 388,62	Да	14823-05	Нет	Нет	
280273299319	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	BX		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	40849-09	Нет	Нет	
280273299320	4301	Весы электронные	CW...LCE, CW...NCE		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	26599-09	Нет	Нет	
280273299321	4301	Весы электронные торговые	Viper		Пределы взвешивания 35, 1 кг	Класс точности II 12	1 388,62	Да	19914-00	Нет	Нет	
280273299322	4301	Весы электронные торговые	PM		Пределы взвешивания 30 - 150 кг и в зависимости от модификации	Класс точности с 12	1 388,62	Да	16920-01	Нет	Нет	
280273299323	4301	Весы электронные	K	КАЗЫ, КСС150, КСС150а	НТВ, кг 30...150	КТ Средний (III) 12	1 388,62	Да	45158-10	Нет	Нет	
280273299325	4301	Весы электронные торговые	FW-200		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	44917-10	Нет	Нет	
280273299326	4301	Весы электронные	ШтрихСЛИМ		Нагрузка 30...150 кг	Класс точности с 12	1 388,62	Да	54408-13	Нет	Нет	
280273299327	4301	Весы электронные	EB		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	32253-06	Нет	Нет	
280273299328	4301	Весы электронные торговые	ER-400C		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	11394-88	Нет	Нет	
280273299330	4301	Весы электронные	BT1		Пределы взвешивания 30, 60 кг.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	33835-07	Нет	Нет	
280273299331	4301	Весы электронные	MSBF		Пределы взвешивания 150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	40886-09	Нет	Нет	
280273299332	4301	Весы электронные	TB		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	48166-13	Нет	Нет	
280273299333	4301	Весы электронные торговые	CBW, CBX		Пределы взвешивания 60, 62 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	43170-09	Нет	Нет	
280273299334	4301	Весы электронные торговые	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 30...150 кг.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	35142-07	Нет	Нет	
280273299335	4301	Весы электронные настольные торговые	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	33802-07	Нет	Нет	
280273299336	4301	Весы электронные передвижные торговые	БЗП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	24884-08	Нет	Нет	
280273299337	4301	Весы электронные платформенные	UNS-PI		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	32377-06	Нет	Нет	
280273299338	4301	Весы электронные платформенные торговые	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	34156-07	Нет	Нет	
280273299339	4301	Весы электронные платформенные торговые	ЗТВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 50, 100, 150.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	40875-09	Нет	Нет	
280273299340	4301	Весы электронные платформенные торговые	Штрих МП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	30229-09	Нет	Нет	
280273299341	4301	Весы электронные с платформой	ABS-950 (весы) C24B (платформа)		Пределы взвешивания 2...150 кг.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	33796-07	Нет	Нет	
280273299342	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности II 12	1 388,62	Да	35520-07	Нет	Нет	
280273299343	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	П		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	30869-05	Нет	Нет	
280273299344	4301	Весы электронные товарные торговые	M8000		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	20882-01	Нет	Нет	
280273299345	4301	Весы электронные товарные торговые	B3T		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	13658-98	Нет	Нет	
280273299346	4301	Весы электронные товарные	B3T		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 12	1 388,62	Да	13658-01	Нет	Нет	
280273299347	4301	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с 24	1 388,62	Да	14595-95	Нет	Нет	
280273299348	4301	Весы электронные универсальные торговые	BV		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Класс точности II 12	1 388,62	Да	17913-01	Нет	Нет	
280273299349	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда торговые	B3V		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 30, 60, 150	Класс точности с 12	1 388,62	Да	17183-02	Нет	Нет	
280251720019	4301	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса	-	-	Номинальное значение массы, кг 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5	Класс точности S 12	41,04	Нет	14825-95	Нет	Нет	
290964590001	4301	Аспиратор сильфонный	AM-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха за один рабочий ход аспиратора 100 см³	Погрешность ±5	615,65	Да	19028-99	Нет	Нет	
290964590002	4301	Аспиратор сильфонный	AC-1		Объем воздуха, всасываемого (прокачиваемого) за один рабочий ход 100 см³	Погрешность ±5	615,65	Да	28993-05	Нет	Нет	
290964590003	4301	Аспиратор сильфонный	AM-0059		Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см³	Погрешность ±5	615,65	Да	19028-09	Нет	Нет	
290964590004	4301	Аспиратор сильфонный	AM-SPI		Номинальный объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100 см³	Погрешность ±5	615,65	Да	39098-08	Нет	Нет	
290964590005	4301	Аспиратор сильфонный	AM-5M		Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см³	Погрешность ±5	615,65	Да	17958-98	Нет	Нет	
290964590006	4301	Газоопределятель химических промышленных выбросов	ГХПБ-1М		Диапазон измерений 10...100 мЛм³; 5...60 мЛм³; 50...700 мЛм³; 0,1...0,5 г/м³; 0,5...5,0 г/м³	Пределы допуска	615,65	Да	16677-08	Нет	Нет	
290964316001	4301	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 50...500; 200...2000; 500...5000; 1000...10000; 2500...25000; 5000...50000; 10	Погрешность ±5	127,40	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316002	4301	Дозатор	CAPP	Многоканальные	Диапазон дозируемого объема, мл 0,2...5000; 2...1000	Погрешность ±5	127,40	Да	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316003	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 0,1...1; 0,5...10; 2...20; 5...50; 10...100; 20...200; 25...2500; 30...300; 00...10	Погрешность ±5	127,40	Да	26520-08	Нет	Нет	применять для механических пилотных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316004	4301	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мл 50...500; 200...2000; 500...5000; 1000...10000; 2500...25000; 5000...50000; 100	Погрешность ±5	127,40	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316005	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Profile	Многоканальные	Объемы дозирования, мл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250; 500;1000;2000;5000; 50000;10	Погрешность ±5	127,40	Да	15896-99	Нет	Нет	применять для механических пилотных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316006	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мл 5...10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 1	Погрешность ±5	127,40	Да	15896-02	Нет	Нет	применять для механических пилотных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

209964316007	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIOMT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, млл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	36153-12	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316008	4301	Дозатор лабораторный	Авастеп	Многоканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности ±0,02	12		2 127,40	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316009	4301	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acuta, Calibra, Calibrex, Accurex, Sterper	Многоканальные	Объем дозирования 1...10000 млл.	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316010	4301	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acuta, Calibra, Calibrex, Accurex, Sterper	Многоканальные	Объем дозирования 1...10000 млл.	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316011	4301	Дозатор медицинский пилеточный	СП	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема, млл 2, 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 0,2...2	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316012	4301	Дозатор пилеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования млл. 5... 50 (ДП-1-50), 50... 200 (ДП-1-200), 200... 1000 (ДП-1-1000)	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316013	4301	Дозатор пилеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования млл. 5... 50 (ДП-1-50), 50... 200 (ДП-1-200), 200... 1000 (ДП-1-1000)	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316014	4301	Дозатор пилеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПВ-1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования млл, 1,0...10, 2000...10000 в зависимости от источника	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316015	4301	Дозатор пилеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПВ-1, ДПВ-9	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования млл, 1,0...10, 2000...10000 в зависимости от источника	Погрешность ±0	12		2 127,40	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316016	4301	Дозатор пилеточный 8-канальный	ДПВ-8-200	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования млл 2000	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	13459-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316017	4301	Дозатор пилеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз. одно- и многоканальный	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1...10; 2...20; 10...100; 20...200; 100...1000; 5000; 2000...10000; 5...50	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316018	4301	Дозатор пилеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз. одно- и многоканаль	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 0,5...10; 1,0...10; 2...20; 10...100; 20...	Пределы допуски	12		2 127,40	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316019	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 1...10; 2...20; 5...50	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316020	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Техно	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 0	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316021	4301	Дозатор пилеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз. однокан	КОПОР ДПОУг-1-5-50, ДПОУг-1-20-200, ДПОУг-1-100-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования, млл 5... 50; 20... 200; 100...1000.	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316022	4301	Дозатор пилеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 1...10; 5...40; 40...200; 200...1000; 100	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316023	4301	Дозатор пилеточный электронный одно- и многоканальный	ДПЭО-1-1-10, ДПЭО-1-5-50, ДПЭО-1-10-100, ДПЭО-1-30-300, ДПЭО-1-100-1000, ДПЭО-1-500-5000, ДПЭО-1-100	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1...10; 5...50; 10...100; 30...300; 100...1000; 500...5000; 1000...10000.	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316024	4301	Дозатор электронный одно- и 8- канальный	ILS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 2...20; 10...200; 100...1000	Погрешность ±5	12		2 127,40	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316026	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 0,1...1; 0,5...10; 2...20; 5...50; 10...100; 20...200; 25...250; 30...300; 00...10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	26620-08	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316027	4301	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 50... 500; 200... 2000; 500... 5000; 1000... 10000; 2500... 25000; 5000...50000; 10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316028	4301	Дозатор	CAPP	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, млл 0,2...5000; 1...1000	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316029	4301	Дозатор	TITRETECH	Одноканальные	Номинальный объем дозирования, млл 25000; 50000	Погрешность, %	12		1 443,35	Да	41823-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316030	4301	Дозатор автоматический и механический	Biomat Proline	Одноканальные	Объемы дозирования, млл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250; 500;1000;2000;5000; варьируемые 1...10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	15896-99	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316031	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOMT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, млл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	15896-02	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316032	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOMT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, млл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	36152-12	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316033	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOMT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, млл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	36152-07	Нет	Нет	применять для механических пилеточных дозаторов, возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316034	4301	Дозатор лабораторный одноканальный	Авастеп	Одноканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности ±0,02	12		1 443,35	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316035	4301	Дозатор лабораторный автоматический	АПП-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, млл 30; 50	Погрешность до ±0,02	12		1 443,35	Да	41455-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316036	4301	Дозатор лабораторный механический 8- канальный	Аурет	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, млл 0,1...300	Пределы допуски	12		1 443,35	Да	49036-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316037	4301	Дозатор лабораторный механический одноканальный	Аурет	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, млл 0,1...10000	Пределы допуски	12		1 443,35	Да	49037-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316038	4301	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acuta, Calibra, Calibrex, Accurex, Sterper	Одноканальные	Объем дозирования 1...10000 млл.	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316039	4301	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acuta, Calibra, Calibrex, Accurex, Sterper	Одноканальные	Объем дозирования 1...10000 млл.	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316040	4301	Дозатор медицинский пилеточный	СП	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема, млл 2, 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 0,2...2	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316041	4301	Дозатор механический одно- и 8- канальный	ILS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 0,2...2; 0,5...10; 5...50; 10...100; 20...200; 30...300; 150...300; 100...1000; 10	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316042	4301	Дозатор объемный	ДО-01	Одноканальные	Диапазон измеряемых объемов 50...500 млл	Погрешность не более ±0,5%	12		1 443,35	Да	25341-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316043	4301	Дозатор пилеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования млл. 5... 50 (ДП-1-50), 50... 200 (ДП-1-200), 200... 1000 (ДП-1-1000)	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316044	4301	Дозатор пилеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования млл. 5... 50 (ДП-1-50), 50... 200 (ДП-1-200), 200... 1000 (ДП-1-1000)	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316045	4301	Дозатор пилеточный	П1	Одноканальные	Диапазон дозирования млл. 5... 50 (ДП-1-50), 50... 200 (ДП-1-200), 200... 1000 (ДП-1-1000)	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	6631-78	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316046	4301	Дозатор пилеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПВ-1, ДПВ-9	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования млл, 1,0...10, 2000...10000 в зависимости от источника	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316047	4301	Дозатор пилеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз. одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1...10; 2...20; 10...100; 20...200; 100...1000; 5000; 2000...10000; 5...50	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316048	4301	Дозатор пилеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз. одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 0,5...10; 1,0...10; 2...20; 10...100; 20...	Пределы допуски	12		1 443,35	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316049	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 1...10; 2...20; 10...100; 20...200	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316050	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Техно	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 0	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316051	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 1...10; 2...20; 5...50	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316052	4301	Дозатор пилеточный одно- и многоканальный	Блок	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 0	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	41939-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316053	4301	Дозатор пилеточный одноканальный объемом 20 млл, 200 млл, 5-50 млл	Блок и Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 20; 200; 5...50	Погрешность ±5	12		1 443,35	Да	48868-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316054	4301	Дозатор пилеточный переменного объема одноканальный	Нумаретте adj	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 5 0 10; 10...20; 20...50; 5...100; 100...200; 500...1000; 1000...5000	Погрешности, %	12		1 443,35	Да	23204-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316055	4301	Дозатор пилеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз. однокан	КОПОР ДПОУг-1-5-50, ДПОУг-1-20-200, ДПОУг-1-100-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования, млл 5... 50; 20... 200; 100...1000.	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
209964316056	4301	Дозатор пилеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 1...10; 5...40; 40...200; 200...1000; 100	Погрешность до ±5	12		1 443,35	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

29064310057	4301	Дозатор пилеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Копор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1, 10, 5, 40, 40, 200, 200, 1000, 100	Погрешность до	12	1 443,35	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
29064316058	4301	Дозатор пилеточный электронный одно- и многоканальный	ДГЭО-1-1-10, ДГЭО-1-5-40, ДГЭО-1-10-100, ДГЭО-1-30-300, ДГЭО-1-100-1000, ДГЭО-1-500-500, ДГЭО-1-100	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 1, 10, 5, 50, 100, 30, 300, 100, 1000, 500, 5000, 100, 10000	Погрешность до	12	1 443,35	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
29064316059	4301	Дозатор электронный	Rapip	Одноканальные	Диапазон дозирования, млл, до 12000	Погрешность до	12	1 443,35	Да	50448-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
29064316060	4301	Дозатор электронный одно- и в- канальный	ILS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, млл 2, 20, 10, 200, 100, 1000	Погрешность до	12	1 443,35	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
29064316061	4301	Микродозатор	SAPP, SAPP advance, SAPP comfort	Одноканальные	Диапазон дозирования объема, млл SAPP 1*10*(-3), 3), 5, SAPP advance 1*10*(-3), 1, SAPP comfort 1*10*(-3)	Погрешность до	12	1 443,35	Да	19847-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
29067722001	4301	Колонка маслораздаточная	367M	-	Мин.доза, дм3 1	ПГ, % до 5	12	1 121,84	Да	1139-57	Нет	Нет	
29067722002	4301	Колонка маслораздаточная	367 M3D	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	5565-76	Нет	Нет	
29067722003	4301	Колонка маслораздаточная и колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367M5, 367M5D (колони) и 367M5D и 367M5D3 (колони с дистанционным управлением)	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-08	Нет	Нет	
29067722004	4301	Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367M5, 367M5D, 367M5D3	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-03	Нет	Нет	
29067722005	4301	Колонка маслораздаточная с электроподогревом	3155	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-75	Нет	Нет	
29067722006	4301	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367M5, 367M5D, C235D	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-88	Нет	Нет	
29067722007	4301	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, установкой маслораза	367M5, 367M5D, C235D	-	Мин.доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-97	Нет	Нет	
29067722008	4301	Установка маслораздаточная	KMP-83-0-5-2	-	За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 121,84	Да	4664-75	Нет	Нет	
29067722009	4301	Установка маслораздаточная	KMP-103-0-5-2	-	За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 121,84	Да	4664-84	Нет	Нет	
29067722010	4301	Установка маслораздаточная с электроподогревом с дистанционным управлением	C235D, C235D3	-	За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 121,84	Да	25415-03	Нет	Нет	
29067912020	4301	Колонка газовазополнительная	KTH-1	-	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22216-01	Нет	Нет	
29067912021	4301	Колонка газоваздаточная	DIT COSOLIBD	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	12099-39	Нет	Нет	
29067912022	4301	Колонка газоваздаточная	ASPRO	AS 120 D	Ном расход, кг/ч 68, 2313; Мин масса, кг 1, 1	ПГ, % ±0,5, 1,5	12	1 073,96	Да	36773-07	Нет	Нет	
29067912023	4301	Колонка газоваздаточная	EMB, EMC, EMD	-	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	33424-06	Нет	Нет	
29067912024	4301	Колонка газоваздаточная	K3ZF-1	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,5	12	1 073,96	Да	20029-00	Нет	Нет	
29067912025	4301	Колонка газоваздаточная скатного прохода газа	GLOBAL STAR CNG, VISTA CNG	-	Мин.доза, кг 2, 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	41458-09	Нет	Нет	
29067912027	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автораздаточных средств	K3CF-1AM	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33659-06	Нет	Нет	
29067912028	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автораздаточных средств	K3CF-1M, K3CF-2M	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33658-06	Нет	Нет	
29067912029	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автораздаточных средств	K3CF	K3CF-1, K3CF-2, K3CF-1A	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24794-08	Нет	Нет	
29067912030	4301	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф... LPG	Шельф-100-1 LPG, Шельф-100-2 LPG, Шельф-300-1 LPG, Шельф-300-2 LPG	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	29900-05	Нет	Нет	
29067912031	4301	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф... LPG	Шельф-100-1 LPG, Шельф-100-2 LPG, Шельф-300-1 LPG, Шельф-300-2 LPG, Шельф-300-4 LPG, Шельф-100-1 P LPG, Шельф-100-2 P LPG	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	29900-13	Нет	Нет	
29067912032	4301	Колонка раздаточная природного газа	V-line 47xx.xx/LPG	-	Мин.доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	39707-08	Нет	Нет	
29067912033	4301	Колонка раздаточная природного газа	Schweln D-PIL	E1-P-16-300-R-A, E2-P-16-300-R-A, E1-P-17-300-R-A, E2-P-17-300-R-A, E2-P-17/25-300-R-A, E2-P-25-300-R-A, D1-P-16-300-R-A, D-P-17-300-R-A, D-P-25-300-R-A, D-P-17/25-300-R-A, D-P-17/25-300-R-A	Мин.доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	32794-06	Нет	Нет	
29067912034	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	ADAST 899.xx/LPG, 47xx.xx/LPG	-	Расход, л/мин 5, 50; Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-05	Нет	Нет	
29067912035	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	ADAST LPG	-	Расход, л/мин 5, 50; Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-99	Нет	Нет	
29067912036	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xx/LPG, V-line 899.xx/LPG	-	Расход, л/мин 5, 50; Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-08	Нет	Нет	
29067912037	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 CP	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20963-01	Нет	Нет	
29067912038	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20964-05	Нет	Нет	
29067912039	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 BP, LPG 6000 DP	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20965-06	Нет	Нет	
29067912040	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 95xx/LPG	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-01	Нет	Нет	
29067912041	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	ADAST 899.xx/LPG, 47xx.xx/LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22064-01	Нет	Нет	
29067912042	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Meurs S&B M28102-M	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22063-01	Нет	Нет	
29067912043	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	KRP	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21904-01	Нет	Нет	
29067912044	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	MT	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21899-01	Нет	Нет	
29067912045	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	TORINO	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21898-01	Нет	Нет	
29067912046	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21897-07	Нет	Нет	
29067912047	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21897-01	Нет	Нет	
29067912048	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 511/LPG + BMP 522/LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-06	Нет	Нет	
29067912050	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Rebo Roma LPG	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	26251-03	Нет	Нет	
29067912051	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	INTENS-PA-Y-xx-xx	-	Мин.доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22505-04	Нет	Нет	
29067912052	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	INTENS-PA	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22505-02	Нет	Нет	
29067912053	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	MFD LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22504-02	Нет	Нет	
29067912054	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Prime	-	Расход, л/мин 9, 45; Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20700-00	Нет	Нет	
29067912055	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 BP	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20965-01	Нет	Нет	
29067912056	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20964-01	Нет	Нет	
29067912057	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xx/LPG, V-line 899.xx/LPG, SK700-2 LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	57298-14	Нет	Нет	
29067912058	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2 LPG, SK700-2 LPG, 210D/LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	54508-13	Нет	Нет	
29067912059	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EURO 2000 VI LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	39706-08	Нет	Нет	
29067912060	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	35861-09	Нет	Нет	
29067912061	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	35861-07	Нет	Нет	
29067912062	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	CIL LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	28804-05	Нет	Нет	
29067912063	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33612-06	Нет	Нет	
29067912064	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33612-08	Нет	Нет	
29067912065	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	30393-05	Нет	Нет	
29067912066	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5, 1,0	12	1 073,96	Да	33612-09	Нет	Нет	
29067912067	4301	Колонка сжиженного газа	FG124 EN	-	Расход, л/мин 5, 50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	13636-83	Нет	Нет	
29067912068	4301	Колонка сжиженного газа	110, 210	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	17167-98	Нет	Нет	
29067912069	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230 и 240	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	17168-88	Нет	Нет	
29067912070	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	17168-88	Нет	Нет	
29067912071	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	17169-03	Нет	Нет	
29067912076	4301	Колонка топливораздаточная газовая	TIF-97GAZ	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	6	1 073,96	Да	34618-07	Нет	Нет	
29067912077	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	NOVA... LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	41008-09	Нет	Нет	
29067912078	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5, 50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16699-02	Нет	Нет	
29067912079	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5, 50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16699-97	Нет	Нет	
29067912080	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5, 50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16700-97	Нет	Нет	
29067912081	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Century LPG	-	Мин.доза, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24786-03	Нет	Нет	
29067912082	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5, 50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16700-02	Нет	Нет	
29067912083	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xx/LPG, V-line 899.xx/LPG, ADAST 899.xx/LPG, ADAST 47xx.xx/LPG	-	Расход, л/мин 5, 50; Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-06	Нет	Нет	
29067912084	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Century LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24786-05	Нет	Нет	
29067912085	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Star LPG	-	Мин.доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	29440-05	Нет	Нет	
29067912086	4301	Установка заправки сжиженным газом автораздаточных средств	УЗСГ-1	-	Доза выдачи, л 1...999,9	Погрешность ±1	12	1 073,96	Да	14575-00	Нет	Нет	
29067912087	4301	Установка заправки сжиженным газом автораздаточных средств	УЗСГ-01	-	Диапазон выдаваемых доз 5...999 л	Погрешность ±1	12	1 073,96	Да	21435-08	Нет	Нет	
29067912088	4301	Установка измерения массы углеводородного сжиженного газа	UIIMCF-1	-	Диапазон измерения массы 100...9999								

290677150040	4301	Колонка топливораздаточная	Нанна тита 1КЗД-50-0,25-2.1	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	24453-03	Нет	Нет	
290677150041	4301	Колонка топливораздаточная	A.XXX	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31666-07	Нет	Нет	
290677150042	4301	Колонка топливораздаточная	A.XXX	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31666-06	Нет	Нет	
290677150043	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	30841-11	Нет	Нет	
290677150044	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	30841-05	Нет	Нет	
290677150045	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 3000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	30353-05	Нет	Нет	
290677150046	4301	Колонка топливораздаточная	SOMO-EX	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 45; 85	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	29277-05	Нет	Нет	
290677150047	4301	Колонка топливораздаточная	SOMO	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 45; 85	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	29276-05	Нет	Нет	
290677150048	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST 480x.xxx, 490x.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	28604-05	Нет	Нет	
290677150049	4301	Колонка топливораздаточная	DPX-A Light	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 90; 70/140; 160	ПГ, % ±0,25; 0,5	12		1 012,39	Да	27694-04	Нет	Нет	
290677150050	4301	Колонка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	40785-09	Нет	Нет	
290677150051	4301	Колонка топливораздаточная	EURO VI	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	39687-08	Нет	Нет	
290677150052	4301	Колонка топливораздаточная	SK700/2397, SK700-2/10D	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	39407-08	Нет	Нет	
290677150053	4301	Колонка топливораздаточная	Global Option	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	38364-08	Нет	Нет	
290677150054	4301	Колонка топливораздаточная	ZS-TAXI	-	Мин доза, дм3 5; 10; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	39106-08	Нет	Нет	
290677150055	4301	Колонка топливораздаточная	RVX-xxx	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	38617-08	Нет	Нет	
290677150056	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНК I	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37674-08	Нет	Нет	
290677150057	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНК II	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37673-08	Нет	Нет	
290677150058	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНК II	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37672-08	Нет	Нет	
290677150059	4301	Колонка топливораздаточная	Ливенвал Памис-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37410-09	Нет	Нет	
290677150060	4301	Колонка топливораздаточная	Ливенвал Памис-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37410-08	Нет	Нет	
290677150061	4301	Колонка топливораздаточная	М BOX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37957-08	Нет	Нет	
290677150062	4301	Колонка топливораздаточная	М BOX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	37956-08	Нет	Нет	
290677150063	4301	Колонка топливораздаточная	SK25	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	33899-07	Нет	Нет	
290677150064	4301	Колонка топливораздаточная	SK56	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	33899-06	Нет	Нет	
290677150065	4301	Колонка топливораздаточная	Wayne Leader	1721, 1722, 1723	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	33539-05	Нет	Нет	
290677150066	4301	Колонка топливораздаточная	TRONK I	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	32944-06	Нет	Нет	
290677150067	4301	Колонка топливораздаточная	Ливенвал Памис	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	32923-09	Нет	Нет	
290677150068	4301	Колонка топливораздаточная	Ливенвал Памис	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	32923-05	Нет	Нет	
290677150069	4301	Колонка топливораздаточная	Г ХХХ	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31841-07	Нет	Нет	
290677150070	4301	Колонка топливораздаточная	Г ХХХ	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31841-06	Нет	Нет	
290677150071	4301	Колонка топливораздаточная	Л ХХ	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31782-07	Нет	Нет	
290677150072	4301	Колонка топливораздаточная	Л ХХ	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31782-06	Нет	Нет	
290677150073	4301	Колонка топливораздаточная	АЗС	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31731-11	Нет	Нет	
290677150074	4301	Колонка топливораздаточная	АЗС (АЗС30, АЗС40, АЗС50)	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	31731-06	Нет	Нет	
290677150075	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф...1КЕД-50-0,25-2-1-Х... Шельф...2КЕД-50-0,25-2-1-Х...	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12		1 012,39	Да	25332-03	Нет	Нет	
290677150076	4301	Колонка топливораздаточная	AT	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	50177-12	Нет	Нет	
290677150077	4301	Колонка топливораздаточная	КМД	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	45374-10	Нет	Нет	
290677150078	4301	Колонка топливораздаточная	СМД18078К-Г	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	44437-10	Нет	Нет	
290677150079	4301	Колонка топливораздаточная	FE TPO-23	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	43118-09	Нет	Нет	
290677150080	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum	110, 210, 310, 410, 510	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	41832-09	Нет	Нет	
290677150081	4301	Колонка топливораздаточная	AC	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12		1 012,39	Да	41344-09	Нет	Нет	
290677150082	4301	Колонка топливораздаточная	1 КЗД-25-0,5-1	-	Мин доза, дм3 2; 1,0	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3613-89	Нет	Нет	
290677150083	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2Frontier Eu	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	54256-13	Нет	Нет	
290677150084	4301	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМИС-МН	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	53152-13	Нет	Нет	
290677150085	4301	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМИС-МН	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	53151-13	Нет	Нет	
290677150086	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	51970-12	Нет	Нет	
290677150087	4301	Колонка топливораздаточная	КЗД...2КЗД	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	51286-12	Нет	Нет	
290677150088	4301	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK52, SK65 и SK66	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	51341-12	Нет	Нет	
290677150089	4301	Колонка топливораздаточная	Global Star, Global Century	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	50796-12	Нет	Нет	
290677150090	4301	Колонка топливораздаточная	Encore 500S	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	50335-12	Нет	Нет	
290677150091	4301	Колонка топливораздаточная	Frontier	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	50334-12	Нет	Нет	
290677150092	4301	Колонка топливораздаточная	Horizon	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	50333-12	Нет	Нет	
290677150093	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2Horizon	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	50332-12	Нет	Нет	
290677150094	4301	Колонка топливораздаточная	391, 396, EU-MPD-EXP	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14939-95	Нет	Нет	
290677150095	4301	Колонка топливораздаточная	MC Pumfil (MC Timp)	-	Мин доза, 5; Расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14792-95	Нет	Нет	
290677150096	4301	Колонка топливораздаточная	MC Pumfil (MC Timp)	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14792-90	Нет	Нет	
290677150097	4301	Колонка топливораздаточная	1КЗК-50-0,25-2-1- "PIT"	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,4	12		1 012,39	Да	14756-95	Нет	Нет	
290677150098	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900	-	Мин доза, 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 125	ПГ, % ±0,4; 0,25	24		1 012,39	Да	14703-99	Нет	Нет	
290677150099	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,4; 0,25	24		1 012,39	Да	14702-95	Нет	Нет	
290677150100	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 800	-	Мин доза, 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 125	ПГ, % ±0,4; 0,25	24		1 012,39	Да	14702-95	Нет	Нет	
290677150101	4301	Колонка топливораздаточная	MPD (MPD SK, MPD TS)	-	Мин доза, 2; 5; Расход, л/мин 40; 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14329-97	Нет	Нет	
290677150102	4301	Колонка топливораздаточная	MPD	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 40; 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14329-94	Нет	Нет	
290677150103	4301	Колонка топливораздаточная	300/400/ 500	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14324-94	Нет	Нет	
290677150104	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14267-98	Нет	Нет	
290677150105	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14267-94	Нет	Нет	
290677150106	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline, Miniline	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14267-00	Нет	Нет	
290677150107	4301	Колонка топливораздаточная	DPX-F	-	Мин доза, 2; 5; Расход, л/мин 40; 90	ПГ, % ±0,35; 0,4	12		1 012,39	Да	14240-94	Нет	Нет	
290677150108	4301	Колонка топливораздаточная	NB, N180, N1800	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	14199-98	Нет	Нет	
290677150109	4301	Колонка топливораздаточная	NB, N100, N180, N1800 (Настоль)	-	Мин доза, 5; Расход, л/мин 50; 80; 120	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	14199-94	Нет	Нет	
290677150110	4301	Колонка топливораздаточная	NB	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	14199-08	Нет	Нет	
290677150111	4301	Колонка топливораздаточная	NB, NBVS	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12		1 012,39	Да	14199-03	Нет	Нет	
290677150112	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000	-	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 50; 100; 150	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14075-99	Нет	Нет	
290677150113	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000	-	Мин доза, дм3 5; 10; Расход, л/мин 50; 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14075-94	Нет	Нет	
290677150114	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 460x.xxx, V-line 470x.xxx, ADAST 460x.xxx, ADAST 470x.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 100; 170	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14075-08	Нет	Нет	
290677150115	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 460x.xxx, V-line 470x.xxx, ADAST 460x.xxx, ADAST 470x.xxx	-	Мин доза									

290677150150	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-160-1,0-1		Номинальный расход топлива 160 л/мин; верхний предел 190 л/мин, нижний предел 150 л/мин.	ПГ, % ±1,0	12		1 012,39	Да	7506-79	Нет	Нет		
290677150151	4301	Колонка топливораздаточная	КСЗ-100-0,5-2 "Нара-6"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	6802-78	Нет	Нет		
290677150152	4301	Колонка топливораздаточная	КСР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	4817-75	Нет	Нет		
290677150153	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-40-0,5-2 "Нара-31"		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3974-76	Нет	Нет		
290677150154	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-60-0,5-1	Нара-22 и	Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3811-81	Нет	Нет		
290677150155	4301	Колонка топливораздаточная	КСЗ-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3811-73	Нет	Нет		
290677150156	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-1 и Нара-II типа КСР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3810-77	Нет	Нет		
290677150157	4301	Колонка топливораздаточная	ОКА-1 типа КСР-40-1,0 и ОКА-2 типа КСЗ-40-1,0		Номинальная производительность 40 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3600-76	Нет	Нет		
290677150158	4301	Колонка топливораздаточная	КСД-1		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	3513-73	Нет	Нет		
290677150159	4301	Колонка топливораздаточная	376-M		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	1533-81	Нет	Нет		
290677150160	4301	Колонка топливораздаточная	КСД-40-0,5, КСР-40-0,5 -		Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	1394-63	Нет	Нет		
290677150161	4301	Колонка топливораздаточная	396M		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	1394-60	Нет	Нет		
290677150162	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	23967-06	Нет	Нет		
290677150163	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-Д		Номинальный расход, л/мин 50±10 %; 80±10 %	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	23968-02	Нет	Нет		
290677150164	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	23967-07	Нет	Нет		
290677150165	4301	Колонка топливораздаточная	М2 61XX		Расход: номинальный расход 40/75/100 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	20382-00	Нет	Нет		
290677150166	4301	Колонка топливораздаточная	М2 60XX		Расход: номинальный расход 40/75/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	20381-00	Нет	Нет		
290677150167	4301	Колонка топливораздаточная	Ремтеп (H 422B-R, H424B-R)		Номинальный расход 40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	20307-00	Нет	Нет		
290677150168	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан M120		Номинальный расход 120 ±12 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	20296-00	Нет	Нет		
290677150169	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа M911, M922, M933, M944		Наибольший расход топлива через один рукав колонны 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	19619-00	Нет	Нет		
290677150170	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа M861, M862, M865, M865-4		Наибольший расход топлива через один рукав колонны 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	19618-00	Нет	Нет		
290677150171	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа M4MPP, M6MPP, M8MPP		Наибольший расход топлива через один рукав колонны 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	19617-00	Нет	Нет		
290677150172	4301	Колонка топливораздаточная	IFP		Номинальный расход, л/мин 50, 80, 100 или 120	ПГ, % ±0,25; 0,4	12		1 012,39	Да	19588-00	Нет	Нет		
290677150173	4301	Колонка топливораздаточная	2КСЗ-40-0,25-2-1 "ТIS-87"		Номинальный расход 40/150/100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	19130-00	Нет	Нет		
290677150174	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 300, 300, 500 и H		Диапазон измерения 5...40, 80 или 130 л/мин	ПГ, % ±0,4	12		1 012,39	Да	18762-99	Нет	Нет		
290677150175	4301	Колонка топливораздаточная	OMEGA		Номинальный расход топлива, л/мин 40, 70	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18918-99	Нет	Нет		
290677150176	4301	Колонка топливораздаточная	EVS, EVS-D		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18727-99	Нет	Нет		
290677150177	4301	Колонка топливораздаточная	CA 4000		Диапазон измерения расхода 5 (10)...50 (80) л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18484-99	Нет	Нет		
290677150178	4301	Колонка топливораздаточная	Vieta V		Диапазон измерения расхода, л/мин 10...220; с...68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18617-99	Нет	Нет		
290677150179	4301	Колонка топливораздаточная	Vieta L		Диапазон измерения расхода, л/мин 10...220; с...68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18616-99	Нет	Нет		
290677150180	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50±5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18216-99	Нет	Нет		
290677150181	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход, л/мин 50±5	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18216-11	Нет	Нет		
290677150182	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18216-04	Нет	Нет		
290677150183	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Минимальная доза выдачи 2 л	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18216-03	Нет	Нет		
290677150184	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ, 2КСЗД		Верхние пределы указателя: расового учета 999 л, суммарного учета 999999 л, dy 20 мм	ПГ, % ±0,25; 0,6	12		1 012,39	Да	18116-99	Нет	Нет		
290677150185	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ "Тивенка", 2КСЗ "Тивенка"		Номинальный расход, л/мин ±10 % ТРК для отпусков светлых нефтепродуктов 50, 100; ТРК для отпусков ма	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18116-08	Нет	Нет		
290677150186	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ "Тивенка", 2КСЗ "Тивенка"		Номинальный расход, л/мин 50, 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18116-04	Нет	Нет		
290677150187	4301	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход 50, 80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18005-99	Нет	Нет		
290677150188	4301	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход, л/мин 50, 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	18005-98	Нет	Нет		
290677150189	4301	Колонка топливораздаточная	2355		Диапазон измерений расхода 10...130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17833-98	Нет	Нет		
290677150190	4301	Колонка топливораздаточная	2350		Диапазон измерения расхода 2...40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17832-98	Нет	Нет		
290677150191	4301	Колонка топливораздаточная	AUTOFLOW AF 985X		Диапазон измерения расхода 5...40/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17718-98	Нет	Нет		
290677150192	4301	Колонка топливораздаточная	AUTOLANE AL900X		Диапазон измерения расхода 5...40/80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17717-98	Нет	Нет		
290677150193	4301	Колонка топливораздаточная	NBS, N180/S, N1800/S		Диапазон измерения расхода в зависимости от модификации 5...120 л/мин	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	17648-98	Нет	Нет		
290677150194	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Диапазон измерения расхода 5...50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17488-99	Нет	Нет		
290677150195	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17488-98	Нет	Нет		
290677150196	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50±5, 80±8	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17488-06	Нет	Нет		
290677150197	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход 50/110-5) л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17488-04	Нет	Нет		
290677150198	4301	Колонка топливораздаточная	2КСЗ-60-0,25-2-1 "Росси́нка"		Номинальный расход 50 ± 10/5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17435-99	Нет	Нет		
290677150199	4301	Колонка топливораздаточная	2КСЗ-60-0,25-2-1 "Росси́нка"		Номинальный расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17435-98	Нет	Нет		
290677150200	4301	Колонка топливораздаточная	Росси́нка		Номинальный расход, ±10 %, л/мин 50, 80	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17435-03	Нет	Нет		
290677150201	4301	Колонка топливораздаточная	Enterprise		Номинальный расход (л/мин 40, 80, 140)	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17222-98	Нет	Нет		
290677150202	4301	Колонка топливораздаточная	Вера 200		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	17221-98	Нет	Нет		
290677150203	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16639-98	Нет	Нет		
290677150204	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16639-97	Нет	Нет		
290677150205	4301	Колонка топливораздаточная	1(2)КСЗ-100(80)/0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход 80, 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16639-01	Нет	Нет		
290677150206	4301	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход (л/мин 50/90/150 (Legacy), 50/90 (Performer))	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16638-98	Нет	Нет		
290677150207	4301	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход (л/мин 50/90/150 (Legacy), 50/90 (Performer))	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16638-97	Нет	Нет		
290677150208	4301	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход, л/мин 50/90/150	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16638-04	Нет	Нет		
290677150209	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход (л/мин 50 (Dimension), 50/120 (Advantage))	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16637-98	Нет	Нет		
290677150210	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход (л/мин 50 (Dimension), 50/120 (Advantage))	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16637-97	Нет	Нет		
290677150211	4301	Колонка топливораздаточная	Encore 300		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16637-09	Нет	Нет		
290677150212	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage, Encore 300		Номинальный расход, л/мин 50/120	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16637-04	Нет	Нет		
290677150213	4301	Колонка топливораздаточная	1КСЗ-60-0,25-2-1 Иней (Иней-1321, Иней-1P2)		Диапазон измерения расхода 2 л	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16634-97	Нет	Нет		
290677150214	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700		Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24		1 012,39	Да	16417-99	Нет	Нет		
290677150215	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700	711, 722, 723, 733, 734, 735, 744, 745, 746	Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12		1 012,39	Да	16417-97	Нет	Нет		
290677150216	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600		Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24		1 012,39	Да	16416-99	Нет	Нет		
290677150217	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600	611, 622, 633, 633, 634, 635, 645, 646	Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12		1 012,39	Да	16416-97	Нет	Нет		
290677150218	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500		Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24		1 012,39	Да	16415-99	Нет	Нет		
290677150219	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500	511, 522, 523	Диапазон измерения 4...125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12		1 012,39	Да	16415-97	Нет	Нет		
290677150220	4301	Колонка топливораздаточная	Prima		Диапазон измерения расхода 5...130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16305-97	Нет	Нет		
290677150221	4301	Колонка топливораздаточная	НОС-11, НОС-13, НОС-14, НОС-16		Диапазон измерения расхода (л/мин 5, 50 (НОС-11); 8, 80 (НОС-13); 6, 40 (НОС-14); 5, 80 (НОС-16))	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16292-97	Нет	Нет		
290677150222	4301	Колонка топливораздаточная	EBP 1-1, EBP 2-2		Диапазон измерения расхода 5...45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	16061-97	Нет	Нет		
290677150223	4301	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12		1 012						

290677150230	4301	Колонка топливораздаточная	DPC (DPC 050GE1D, DPC 050GE2D, DPC 142GE3S, DPC 090GE1D, DPC 090GE2D, DPC 142GE3D, DPC 090GE1S, DPC

290677150301	4301	Колонка топливараздаточная переносная с ручным приводом	КТ-40РП			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	57547-14	Нет	Нет	
290677150302	4301	Колонка топливараздаточная переносная с ручным приводом	KP-40-1-0,25M			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	57548-14	Нет	Нет	
290677150303	4301	Колонка топливараздаточная с механическими отчетными устройствами	Compact ((CRM, IC420 и I.720)			Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14780-95	Нет	Нет	
290677150304	4301	Колонка топливараздаточная с пультами дистанционного управления "Прогресс" и "ОЗ"	Нара-21 (КЗД-40-0-5-1)			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	5065-78	Нет	Нет	
290677150305	4301	Колонка топливараздаточная с ручным приводом	KP-40-0,1			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	3686-73	Нет	Нет	
290677150306	4301	Колонка топливараздаточная с электронными отчетными устройствами	Compact ((CP5, Adonis (RN), Berenice (RP и MRP), Eurydice (Y)			Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	14779-95	Нет	Нет	
290677150307	4301	Колонка топливараздаточная с электроприводом и местным ручным управлением	КЗР-40-0,5, КЗР-40-0,5-1			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	3810-73	Нет	Нет	
290677150308	4301	Колонка топливараздаточная с электроприводом и местным управлением	КЗР-401,0			Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12		1 012,39	Да	3600-73	Нет	Нет	
290677150309	4301	Колонка топливараздаточная, колонка топливараздаточная комбинированная	SK700-2/AdBlue, SK700-2/AdBlueEx, SK700-2+AdBlueEx			Номинальный расход топлива, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12		1 012,39	Да	54551-13	Нет	Нет	
290677150310	4301	Система измерительно-управляющая АЗС "ТАТОНО С-БЕНТ"	-			Масс. предел измерений, мм 5000	Погрешность ±1	12		1 012,39	Да	16554-02	Нет	Нет	Проверка только на месте эксплуатации
290677150311	4301	Установка раздаточная жидкости	УРК-20			Наибольший расход, л/мин 12±10%, 15±10 %	Погрешность, %	12		1 012,39	Да	33190-07	Нет	Нет	
280277210447	4301	Весы автомобильные	7560R	-		НГВ, т 60	ПГ, кг ±10	30	12	6 765,25	Да	23332-02	Нет	Нет	
280277210448	4301	Весы автомобильные с проекционным отчетом показаний	PC-10T13A	-		НГВ, т 10	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	2587-70	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210449	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-60		НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210450	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-80		НГВ, т 80	КТ Средний (III)	12		6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
280252244019	4301	Весы лабораторные	470			Диапазоны измерения массы г: 0,5...200 (470-36); 5...5000 (470-38); 5...10000 (470-34); 5...15000 (470-45)	Специальный КТ	12		2 763,56	Да	18146-99	Нет	Нет	
280251220214	4301	Весы электронные	RM 460			до 1000 г	КТ специальный	12		2 763,56	Да	11978-90	Нет	Нет	
280251220215	4301	Весы электронные	RM 34			до 1000 г	КТ специальный	12		2 763,56	Да	11979-90	Нет	Нет	
280210190001	4301	Весы настольные платформенные	AT250			до 250 г	КТ специальный	12		2 185,80	Да	12204-90	Нет	Нет	
280272234146	4301	Весы настольные электронные торговые	BP 4900			мгНВ 0,02 кг; 0,04 кг; 0,1 кг; НГВ 3, 6, 15 кг;	Пределы допущен	12		868,74	Да	13590-01	Нет	Нет	
280251220216	4301	Весы лабораторные	WA 32, WA 33			Диапазоны измерения взвешивания до 200 г	КТ специальная	12		2 763,56	Да	13377-99	Нет	Нет	
280272234147	4301	Весы настольные электронные	BP 4900			до 30 кг	КТ средний	12		868,74	Да	13590-93	Нет	Нет	
280272234148	4301	Комплекс электронный "Весы-касса"	3BKМ-150			Диапазоны измерения массы 0,02...15 кг	Класс точности с	12		868,74	Да	17376-98	Нет	Нет	
280272234149	4301	Весы счетные	АС	мод. 25АС		НГВ кг, 25 (25АС)	Класс точности в	12		868,74	Да	17806-98	Нет	Нет	
280272234150	4301	Весы платформенные электронные	BPA	мод. BPA-05-1, BPA-05-2, BPA-1-1, BPA-1-2, BPA-1-5, BPA-2-1, BPA-2-2, BPA-3, BPA-5-1, BPA-5-2, BPA-		Нагрузка 0,002...30 кг	Класс точности п	12		868,74	Да	21439-11	Нет	Нет	
280272234151	4301	Весы настольные электронные	Штрих MP	мод. 6-1,2; 6-2; 15-1,2,5; 15-2,5; 15-5		Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12		868,74	Да	21886-09	Нет	Нет	
280272234152	4301	Весы настольные	MC	мод. MC 20, MC 30, MC 60, MC 100, MC 150		Наибольшие пределы взвешивания г: 2000, 3000, 6000, 10000, 15000.	Класс точности в	12		868,74	Да	21947-01	Нет	Нет	
280272234153	4301	Весы настольные электронные	Штрих-принт	мод. 6-1,2; 6-2; 15-1,2,5; 15-2,5; 15-5		Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12		950,83	Да	22390-06	Нет	Нет	
280272234154	4301	Весы электронные	LP	мод. LP220S, LP420, LP620S, LP620, LP2200S, LP2200S, LP2200S, LP2200, LP4200S, LP4200, LP6200S, LP6200, LP220		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220...16000 г.	Класс точности с	12		868,74	Да	22403-02	Нет	Нет	
280272234155	4301	Весы лабораторные электронные	LP	мод. LP220S, LP620S, LP620, LP2200S, LP2200S, LP2200S, LP4200S, LP6200, LP6200S, LP6200S, LP42000S		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...30000 г.	Класс точности с	12		868,74	Да	22403-03	Нет	Нет	
280272234156	4301	Весы электронные	3BC-15T	мод. BC-10A, BC-15A, BC-30A, BC-30AD		Пределы взвешивания, кг 0,04...6; 0,04...15.	Класс точности с	12		868,74	Да	23289-02	Нет	Нет	
280272234157	4301	Весы электронные настольные торговые	UNS-15T	мод. UNS-15T1, UNS-15T1C1, UNS-15TCH1		Пределы взвешивания 0,1...15 кг	Класс точности с	12		868,74	Да	32376-06	Нет	Нет	
280272234159	4301	Весы печатающие	BIM	мод. BIM-3, BIM-6, BIM-15, BIM-32, BIM-3,2, BIM-6,2, BIM-15,2, BIM-32,2, BIM-3,3, BIM-6,3, BIM-		Пределы взвешивания 0,004...32 кг	Класс точности с	12		868,74	Да	35450-07	Нет	Нет	
280272234160	4301	Весы торговые электронные	DS-673	мод. DS-673S, DS-673D		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15	Класс точности с	12		868,74	Да	37523-08	Нет	Нет	
280272234161	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Autopass			Максимальная нагрузка, кг 1...30	Класс точности п	12		868,74	Да	49853-12	Нет	Нет	
280272234162	4301	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED224S-RCE, ED620S-RCE, ED423S-RCE, ED320S-RCE, ED620S-RCE		Нагрузка 0,01...6200 г	Класс точности с	12		868,74	Да	50088-12	Нет	Нет	
280272234163	4301	Весы неавтоматического действия	BM	мод. BM-20, BM-22		Нагрузка 20 мг...250 г	КТ средний	12		868,74	Да	50150-12	Нет	Нет	
280251220217	4301	Весы лабораторные	MKS			Диапазон измерения массы г, 0,4...60 (MKS-60); 1...600 (MKS-600)	КТ специальный	12		2 763,56	Да	17611-98	Нет	Нет	
280251220218	4301	Весы циферблатные	BJ			Пределы взвешивания 1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	17866-03	Нет	Нет	
280251220219	4301	Весы электронные лабораторные	LA			Диапазон измерения массы 0,01 г...1 кг в зависимости от модификации	Класс точности 1	12		2 763,56	Да	18052-98	Нет	Нет	
280251220220	4301	Весы лабораторные электронные	SB			Предел взвешивания 1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	19146-05	Нет	Нет	
280251220222	4301	Весы лабораторные	BPT	мод. BPT-150-П, BPT-510-П		Пределы взвешивания 0,02...1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	19874-08	Нет	Нет	
280251220223	4301	Весы лабораторные электронные	ME	мод. ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S, ME6S		до 1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	21464-07	Нет	Нет	
280251220224	4301	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S			Наибольший предел взвешивания 410 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	21526-01	Нет	Нет	
280251220225	4301	Весы лабораторные	3W-1			Наибольший предел взвешивания, г в зависимости от мод. 200...1000	Класс точности с	12		2 763,56	Да	23158-02	Нет	Нет	
280251220226	4301	Микровесы электронные	M3P			Пределы взвешивания 1 мг...2,0 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	23842-02	Нет	Нет	
280251220227	4301	Весы лабораторные	KCC 150			Пределы взвешивания 0,1...1000 г	Класс точности с	6		2 763,56	Да	23919-02	Нет	Нет	
280251220228	4301	Весы лабораторные	MW-II и ME			Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 200, 210, 200, 310, 410	Класс точности с	12		2 763,56	Да	24521-03	Нет	Нет	
280251220229	4301	Весы лабораторные	EK			Пределы измерений в зависимости от модификации 0,01...1000	Классы точности	12		2 763,56	Да	24670-03	Нет	Нет	
280251220231	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КТГ ВП			Пределы взвешивания 0,024...1000 г	Класс точности п	12		2 763,56	Да	27015-09	Нет	Нет	
280251220233	4301	Весы электронные лабораторные	GD252, GE212, GE412, GE512-OCE			Пределы взвешивания 0,02...1000г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	32372-06	Нет	Нет	
280251220235	4301	Весы электронные	AL, PL, PL-L			Пределы взвешивания 10 мг...1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	37605-08	Нет	Нет	
280251220237	4301	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	мод. DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, D		до 1000 г	Класс точности с	12		2 763,56	Да	40879-09	Нет	Нет	
280251220238	4301	Весы неавтоматического действия	XS	мод. серия Analytical XS64, XS104, XS204C, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision XS204SX, XS200		Нагрузка, г 0,01...1000.	Класс точности п	12		2 763,56	Да	48804-11	Нет	Нет	
280251220239	4301	Весы лабораторные электронные	BPL3-200R			до 200 г	КТ специальный	12		2 763,56	Да	5029-75	Нет	Нет	
280274270498	4301	Весы электронные платформенные	BP			мод. BPH-05, BPT-05, BPC-05, BPH-05, BPH-1, BPT-1, BPC-1, BPH-1, BPH-2, BPT-2, BPC-2, BPH-2, BPT-3, BPC-3, BPH-3	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0...1000; 20,0...2000; 20,0...3000,0; 20,0...5000	12		1 381,78	Да	21440-01	Нет	Нет	
280274270500	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ			индекс 600-100; 200; 600-200; 1000-100; 200; 1000-200; 2000-200; 500-500; 3000-500; 1000-3000;1	Пределы взвешивания 2...5000 кг	12		1 381,78	Да	36610-07	Нет	Нет	
29064590007	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-1			Диапазоны измерения массовой концентрации, мг/м3 20...100 (аммиак); 100...600 (углекислоты нефть (по п	Погрешность 25%	12		615,65	Да	13877-94	Нет	Нет	
280261273124	4301	Весы электронные лабораторные	E 12000S	-		НГВ, г 12100	КТ Высокий (II),	12		2 394,18	Да	14003-90	Нет	Нет	
280261273125	4301	Весы электронные лабораторные	R 2000	-		НГВ, г 200	КТ Высокий (III)	12		2 394,18	Да	14009-90	Нет	Нет	
280272234164	4301	Весы	BA			до 30 кг	КТ средний	12		868,74	Да	14015-84	Нет	Нет	
280272234165	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элевс-01Ф	исл. 01, 02, 04, 05 имеет по 7 модификаций		НГВ 3...15 кг; НГВ 0,02...0,1 кг	КТ Средний	12		868,74	Да	14657-01	Нет	Нет	
280272234166	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элевс-01			НГВ 3...15 кг; НГВ 20...100 г	КТ Средний	12		868,74	Да	14657-95	Нет	Нет	
280261273126	4301	Весы лабораторные электронные	SG			SG8001, SG16001, SG18001DR, SG16001, SG32001, SG32001DR, SG32000	НГВ, г 32100	12		2 394,18	Да	15087-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272234167	4301	Весы	LP			мод. LP6200S, LP4200S, LP2200S, LP620, LP420, LP2200P, LP6200P, LP2200S, LP620S, LP220S, LP620P, LP2	Диапазон измерения массы 120...34000 г	12		868,74	Да	15569-96	Нет	Нет	
280251220241	4301	Весы лабораторные	HF	мод. HF-300, HF-400, HF-320, HF-200G, HF-300G.		Диапазон измерения массы 0,2...1000 г	КТ специальный	12		2 763,56	Да	16576-00	Нет	Нет	
280251220242	4301	Весы лабораторные	PG-S			Пределы взвешивания, в зависимости от модификации 0,02...12100	КТ специальный	12		2 763,56	Да	17067-01	Нет	Нет	
280251220243	4301	Весы лабораторные	PG-S			Диапазон измерения массы в зависимости от модификации	КТ специальный	12		2 763,56	Да	17067-98	Нет	Нет	
280261273128	4301	Весы электронные лабораторные	G 1500	-		НГВ, г 111; кав 152	КТ Высокий (III),	12		2 394,18	Да	14005-90	Нет	Нет	
280210190002	4301	Весы электронные лабораторные	R 1500	-		до 1000	КТ специальный	12		2 185,80	Да	14005-90	Нет	Нет	
280274270501	4301	Весы настольные медицинские электронные	BM3H-150			Пределы взвешивания 1...150 кг	Класс точности с	12		1 381,78	Да	16605-09	Нет	Нет	
280277199046	4301	Весы электронные с печатающим устройством	SM			мод. SM-80, SM-80, SM-500, SM-700	Пределы взвешивания, кг 0,02...6; 0,04...15; 0,1...30	12		950,83	Да	16704-05	Нет	Нет	
280261273129	4301	Весы лабораторные электронные	DJ-E												

280261273131	4301	Весы лабораторные электронные	572	572-33, 572-35, 572-45, 572-49, 572-57	НТБ, г 510...16100	КТ Высокий (II), К	12	2 394,18	Да	20821-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273135	4301	Весы лабораторные электронные	LP	LP2205, LP820, LP2200, LP2005, LP4200S, LP8200, LP12000S, LP16001S, LP34000, LP34001S, LP5200P, LP5200D	НТБ, г 220...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	22403-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273137	4301	Весы лабораторные электронные	MB 210-A		Пределы взвешивания 1 кг, 210 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26554-04	Нет	Нет	
280261273138	4301	Весы электронные лабораторные	BL3100		Пределы взвешивания 5...3100 г, СКО 0,1 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	27501-04	Нет	Нет	
280261273139	4301	Весы электронные лабораторные	HS-32KSE		НТБ, г 32000	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	30697-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273140	4301	Весы электронные почтовые	B3P1	ВЗП-60С-5/10/20-Н; ВЗП-60С-20-Н; ВЗП-150С-20/50-Н; ВЗП-150С-50-Н; ВЗП-200С-20/5 0-Н; ВЗП-200С-50-Н	Пределы взвешивания 60...200 кг	КТ Средний (III)	12	1 388,62	Да	32375-06	Нет	Нет	
280261273141	4301	Весы электронные лабораторные	FC34EDE-HX		НТБ, г 34000	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	33861-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273142	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE153, CE153-C, CE323, CE323-C, CE423, CE423-C, CE623, CE623-C, CE812, CE812-C, CE812, CE812-C, CE1502, CE1502-C, CE2202, CE2202-C, CE4202, CE4202-C, CE6202, CE6202-C, CE8101, CE8101-C, CE8101, CE8101-C	НТБ, г 150...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	33939-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273144	4301	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-2000, DL-2000WP, DL-3000, DL-3000WP	НТБ, г 122...3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	34157-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273145	4301	Весы электронные лабораторные	CP2202S-OC-E		НТБ, г 2200	КТ Высокий (III)	12	2 394,18	Да	34880-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273146	4301	Весы электронные лабораторные	GE	GE212, GE412, GE2101, GE4101, GE512-OC-E, GE7101	НТБ, г 510...7100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	39112-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273147	4301	Весы электронные лабораторные	FC64EDE-HX		Предел взвешивания, г 10...80000	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	42019-09	Нет	Нет	
290964316062	4301	Дозатор лабораторный автоматический	АТТ1-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, мл 30, 50	Погрешность 0,0	12	1 443,35	Да	25720-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316063	4301	Дозатор	Сетитас с мод. Setitass classic	Одноканальные	Объем дозирования, мл: постоянного объема 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; переменного объема 0,4; 1	Погрешность 30	12	1 443,35	Да	28862-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316066	4301	Пипетка медицинская	Фингипетт (Fingipipette)	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 500	Пределы основн	12	1 443,35	Да	38300-08	Нет	Нет	
290964316069	4301	Дозатор лабораторный	Анастеп	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5, 5; 10, 30, 50	Погрешности, см	12	1 443,35	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316070	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Fingipipette F2	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Пределы основн	12	1 443,35	Да	42483-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316073	4301	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000	Пределы основн	12	1 443,35	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316074	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	HUMAPETTE aJ	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 5, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10000, 50000	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316075	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Колор ДПОФ, ДПОФ, ДПМЦ	Многоканальные	Объем доз, мл 5...300	ПГ, %, ±1,5...5	12	2 127,40	Да	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316076	4301	Дозатор пипеточный многопипеточный	Lab-Mate, Multi-Mate, Sympet, V-3	Многоканальные	Объем в зависимости от модели 0,2...200 мл	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316077	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Pipetman P	Многоканальные, исп. P10, P20, P100, P200; P1000, P5000, P10 мл	Диапазон дозирования, мл 1...10, 2...20, 20...100; 50...200, 200...1000, 1000...5000, 1...10 мл	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	28123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316078	4301	Дозатор пипеточный	ЭКРОС	Многоканальные ЭКОХИМ, мод. ЭКРОС-Оп, ЭКРОС-МП, ЭКОХИМ-Оп, ЭКОХИМ-ОТ, ЭКОХИМ-МП, ЭКОХ	Диапазон объемов дозирования, мл 5-5000	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316079	4301	Дозатор механический одно- и б- канальный	ILS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 0,2...2; 0,5...10, 5...50, 10...100; 20...200, 30...300, 150...300, 100...1000, 10	Погрешности, %	12	2 127,40	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316080	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Fingipipette F1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316081	4301	Дозатор механический одноканальный	BIOHIT	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 0	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280272199047	4301	Весы настольные электронные торговые с чекочитающим устройством	BT	мод. BT2-1, BT2-2, BT6-2, BT-6-5, BT6-1-2, BT6-2-5, BT15-10, BT15-5, BT15-2-5, BT15-5-10, BT15-1-25	Диапазон измерения массы 0,02...15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в %	12	950,83	Да	16909-97	Нет	Нет	
280272299352	4301	Весы настольные электронные торговые	BT	мод. BT2-1, BT2-2, BT6-2, BT-6-5, BT6-1-2, BT6-2-5, BT15-10, BT15-5, BT15-2-5, BT15-5-10, BT15-1-25	Диапазон измерения массы 0,02...15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в %	12	1 388,62	Да	16909-97	Нет	Нет	
280272199048	4301	Весы электронные с чекочитающим устройством	FB	мод. FB-6, FB-15, FB-30	Пределы взвешивания 20 г...6 кг (FB-6), 40 г...15 кг (FB-15), 100 г...30 кг (FB-30)	Класс точности с	12	950,83	Да	15033-95	Нет	Нет	
280272299353	4301	Весы электронные торговые	FB	мод. FB-6, FB-15, FB-30	Пределы взвешивания 20 г...6 кг (FB-6), 40 г...15 кг (FB-15), 100 г...30 кг (FB-30)	Класс точности с	12	1 388,62	Да	15033-95	Нет	Нет	
280261273149	4301	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	BP 121S		НТБ, г 120	КТ 2, КТ Высокий	12	2 394,18	Да	17935-98	Нет	Нет	
280261273150	4301	Весы лабораторные электронные	LA	LA220S, LA820, LA200P, LA2200, LA2200S, LA3200D, LA4200S, LA5200P, LA5200D, LA6200, LA12000S, LA16001S, A34001S	НТБ, г 220...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18052-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261273151	4301	Весы электронные лабораторные	LA		НТБ, г 220...12000	КТ Высокий (III), К	12	2 394,18	Да	18052-08	Нет	Нет	
280261273153	4301	Весы лабораторные электронные	Navigator	мод. N22120, N28110, N28110, N2H110, N32120, N38110, N38110, N3H110	Диапазон измерения массы, г 0,2...210 (N22120, N32120); 2...810 (N28110, N38110); 2...2100 (N28110, N38110)	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	18784-99	Нет	Нет	
280261273154	4301	Весы лабораторные электронные	SB		Предел взвешивания 5...321000 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	19146-05	Нет	Нет	
280274270502	4301	Весы настольные	SI	мод. SI-1 и SI-2	Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23160-05	Нет	Нет	
280274270503	4301	Весы электронные	BCT	мод. BCT-600/10; BCT-600/20; BCT-100/01; BCT-1.5K/0,02; BCT-1.2K/0,02; BCT-6K/0,2; BCT-60K/2; BCT-6	Пределы взвешивания 0,2...600000 г	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25393-08	Нет	Нет	
280274270505	4301	Весы настольные электронные	SI-100W		Предел взвешивания 300 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36474-07	Нет	Нет	
280274270506	4301	Весы электронные платформенные	Штрик МПБ	интервалы 600-100-200; 600-200; 1000-100-200; 1000-200; 2000-200-500; 2000-500; 3000-100-1000; 3000-10	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36610-07	Нет	Нет	
280274270507	4301	Весы промышленные	4D	мод. 4D-1500, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300-2, 4D-600-2, 4D-1000-2, 4D-1500-2, 4D-2000	Пределы взвешивания 150-600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	36996-08	Нет	Нет	
280274270508	4301	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15-2, 322-30-5, 323-30-5, 324-15-2, 324-30-5, 325-30-5, 326-15-1, 326С-15-1, 327-15-2, 327-	150-600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	40423-09	Нет	Нет	
280272299354	4301	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50		НТБ, кг 5, 50	КТ Средний (III)	12	574,60	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272299355	4301	Весы торговые электронные торговые	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г...60 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	38807-08	Нет	Нет	
280272299356	4301	Весы торговые электронные настольные	M-ER	мод. 322-15-2, 322-30-5, 323-30-5, 324-15-2, 324-30-5, 325-30-5, 326-15-1, 326С-15-1, 327-15-2, 327-	НТБ 30-150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	40423-09	Нет	Нет	
280272199049	4301	Весы торговые электронные	BT3		Диапазон измерения массы 40 г...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	17163-98	Нет	Нет	
280272199050	4301	Весы настольные электронные	BH-15, BH-30		Диапазоны измерения кг, 0,02...15,00 (BH-15), 0,10...30,00 (BH-30)	Класс точности с	12	950,83	Да	17593-98	Нет	Нет	
280272199051	4301	Весы платформенные с чекочитающим устройством	D	мод. DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3...12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности II	12	950,83	Да	18039-98	Нет	Нет	
280272199052	4301	Весы торговые электронные настольные	BA	мод. BA-ST, BA-ST.2, BA-6T, BA-6T.2, BA-15T, BA-15T.2	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 г...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	20659-00	Нет	Нет	
280272199053	4301	Весы настольные электронные	DS-682	мод. DS-682-6KT, DS-682-6KTL, DS-682-15KT, DS-682-15KTL	Пределы взвешивания 20 г...15 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	21016-01	Нет	Нет	
280272199054	4301	Весы торговые электронные	SM-300	мод. SM-300-6K, SM-300-15K, SM-30030K	Пределы взвешивания 20 г...300 кг, 40 г...615 кг, 100 г...1530 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	22391-02	Нет	Нет	
280272199055	4301	Весы настольные электронные с чекочитающим устройством	MB-250		Пределы взвешивания 2...250 г	Класс точности II	12	950,83	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272199056	4301	Весы торговые электронные с чекочитающим устройством	Орион 19M		Пределы взвешивания 0,020...15,000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24345-03	Нет	Нет	
280272199057	4301	Весы электронные	Штрик BM100	мод. 15-2-5, 15-5, 30-5-10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04...15, 0,1...15, 0,1...30, 0,2...30	Класс точности с	12	950,83	Да	26361-04	Нет	Нет	
280272199058	4301	Весы торговые электронные	Восход-6		Пределы взвешивания 0,020...6,000 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	26978-04	Нет	Нет	
280272199059	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрик PC-200	мод. 6-1-2, 6-2, 15-2-5, 15-5	Пределы взвешивания 0,020...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	27485-04	Нет	Нет	

280272199060	4301	Весы настольные электронные торговые	Шприк PC-200	мод. 6-1,2, 6-2, 15-2,5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	27485-07	Нет	Нет	
280272199061	4301	Весы торговые электронные	DS-700		Наибольший предел измерения, кг 1,5, 3, 5, 15, 30	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	29054-05	Нет	Нет	
280272199062	4301	Весы настольные электронные	Шприк M5Ф	мод. 6-1,2, 6-2, 15-1,2,5, 15-2,5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02...6, 0,04...6, 0,02...15, 0,04...15, 0,1...15	Класс точности с	12	950,83	Да	30227-05	Нет	Нет	
280272199063	4301	Весы электронные почтовые с чешелепачим устройством	P55000 RUS, Paket 50		Пределы взвешивания 20...5 кг, 4000...50 кг	КТ средний	12	950,83	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272199064	4301	Весы настольные электронные с чешелепачим устройством	BP-05MC	мод. BP-05MC-3/0,5, BP-05MC-3/1, BP-05MC-6/0,5, BP-05MC-6/1, BP-05MC-6/2, BP-05MC-15/1, BP-05MC-15/2	Пределы взвешивания 0,01...30,0 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	33052-06	Нет	Нет	
280272199065	4301	Весы настольные электронные с чешелепачим устройством	Шприк M6Ф		Пределы взвешивания 10...15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	36598-08	Нет	Нет	
280272199066	4301	Весы торговые электронные с чешелепачим устройством	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г...60 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	38807-08	Нет	Нет	
280272199067	4301	Весы настольные электронные торговые с чешелепачим устройством	BP4900	мод. BP4900-6-2, BP4900-15-5, BP4900-30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04...6, 0,1...15, 0,2...30	Класс точности с	12	950,83	Да	43758-10	Нет	Нет	
280272199068	4301	Весы электронные с чешелепачим устройством	SM	мод. SM-100, SM-700, SM-780, SM-5000, SM-5100, SM-5400, SM-5500	до 30 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	44333-10	Нет	Нет	
280272199069	4301	Весы настольные электронные с чешелепачим устройством	DS	мод. DS-761 и DS-782	до 30 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	44334-10	Нет	Нет	
280272199070	4301	Весы торговые с чешелепачим устройством	Tiger		Пределы взвешивания 20 г...30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	44574-10	Нет	Нет	
280272199071	4301	Весы электронные платформенные с чешелепачим устройством	Шприк МП	мод. 60-10,20, 60-20, 150-20,50, 150-50, 200-50, 100, 300-100, 600-100,200, 600-20	Пределы взвешивания 0,2...600 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	46086-11	Нет	Нет	
280277210455	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	BTA-2060	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210456	4301	Весы электронные платформенные	MEPA-BTP	-	НГВ, т 15	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	35621-07	Нет	Нет	
280277210458	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	BTA-2060	-	НГВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210459	4301	Весы неавтометрические действия автомобильные	Sarmat	Sarmat-100	НГВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52838-13	Нет	Нет	
280272299357	4301	Весы платформенные электронные	BPI	мод. BPIH-05-1, BPIH-05-1 (исп. 1), BPIH-05-2, BPIH-05-2, BPIH-05-2, BPIH-05-2	Пределы взвешивания 30...100 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21440-06	Нет	Нет	
280272299358	4301	Весы товарные электронные	BT3 8904	мод. BT3 8904-50, BT3 8904-100, BT3 8904-150, BT3 8904-250	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,2...150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21606-01	Нет	Нет	
280272299359	4301	Весы электронные почтовые	P55000 RUS, Paket 50	мод. 15-2,5, 15-5, 30-5, 10, 30-10	Пределы взвешивания 400 г...50 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272299361	4301	Весы электронные	Шприк-СЛИМ	мод. 3-0,5,1, 3-1, 6-1,2, 6-2, 15-2,5, 15-5, 15-5, 30-5,10, 30-10, 60-10,20, 60-20, 150-20,50, 1	Пределы взвешивания 0,01...150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32888-09	Нет	Нет	
280272299362	4301	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г...60 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	38807-08	Нет	Нет	
280272299363	4301	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15,2, 322-30,5, 323-30,5, 324-15,2, 324-30,5, 325-30,5, 326-15,1, 326C-15,1, 327-15,2, 327	до 150 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	40423-09	Нет	Нет	
280272299364	4301	Весы товарные	NW	мод. NW-10KGL, NW-10KGV, NW-60KGL, NW-60KGV, NW-100KGL, NW-100KGV, NW-200KGL, NW-	Пределы взвешивания 20 г...10 кг, 250 г...60 кг, 200 г...100 кг	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
280272299365	4301	Весы электронные платформенные	Шприк МП	мод. 60-10,20, 60-20, 150-20,50, 150-50	Пределы взвешивания 0,2...150 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	46086-11	Нет	Нет	
280272299366	4301	Весы неавтометрические действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLME-Automat		Максимальная нагрузка, кг 3...150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	49853-12	Нет	Нет	
290964590011	4301	Аспиратор сифонный	AM-SE	-	Диапазон измерений объема пробы прокашиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 65...105	Пределы допуск	6	615,65	Да	62119-15	Нет	Нет	
280261273156	4301	Весы электронные лабораторные	CJ	CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER	НГВ, т 220...15000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	40427-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280251220244	4301	Весы электронные лабораторные	CJ	мод. CJ-320ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER	Пределы взвешивания 0,2...15000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	40427-09	Нет	Нет	
280210190005	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	CB	мод. CB203, CB603, CB1503DR	Диапазон измерения массы 0,02...1600 мкг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	2 195,80	Да	19147-00	Нет	Нет	
290964316082	4301	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 500	ПГ 1-7%	12	2 127,40	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316083	4301	Пипетка медицинская	Finnpipette	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	1 443,35	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316084	4301	Пипетка медицинская	Finnpipette	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	2 127,40	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316085	4301	Пипетка электронная медицинская	Finnpipette Novus	Одноканальные мод. Finnpipette Novus -1-10, Finnpipette Novus -1-5, Finnpipette Novus -1-10-1	Диапазон объемов дозирования, мл 0,1...10; 0,5...50; 10...100; 30...3000; 100...1000; 500...5000; 1000...10000	ПГ 1-7%	12	1 443,35	Да	28995-05	Нет	Нет	
290964316087	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Текно	Многоканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность ±0,12	12	2 127,40	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316088	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Текно	Одноканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность ±0,12	12	1 443,35	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316089	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Многоканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316090	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Одноканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность в %	12	1 443,35	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316091	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Многоканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность в %	12	2 127,40	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316092	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Одноканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность в %	12	1 443,35	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316093	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блак	Многоканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность до	12	2 127,40	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316094	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блак	Одноканальные	Диапазон дозирования, мл 1-10000	Погрешность до	12	1 443,35	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316095	4301	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96	Одноканальные	Диапазон дозирования жидкости 5...200мл	Дискретность мм, 12	12	1 443,35	Да	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316096	4301	Дозатор объемный поршневой	EDP	Одноканальные	Доз 20 мл	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30288-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316097	4301	Дозатор объемный поршневой	PIPET	Одноканальные	Доз 20 мл	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30887-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316098	4301	Дозатор объемный поршневой	LiquidSystem	Одноканальные	Диапазон дозирования, мл 0,1...2, 0,5...10, 1...20, 10...100, 20...200, 100...1000; 500...5000; 5...20, 25...250	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316099	4301	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Одноканальные	Объем дозирования, мл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,12	12	1 443,35	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316100	4301	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Многоканальные	Объем дозирования, мл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,12	12	2 127,40	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316101	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мл 0,5...10, 2...20, 5...50; 10...100, 20...200, 30...300, 100...1000, 500...5000, 10	Погрешность ±0,12	12	1 443,35	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316103	4301	Дозатор лабораторный	Анакстеп	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности, см, 12	12	2 127,40	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590013	4301	Дозатор поршневой	ДП-2.4, ДП-1.0	Многоканальные	Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2...2,4 0,06...1,0	Погрешность, %, 12	12	2 127,40	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590014	4301	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО	Многоканальные	НП 200-1000 мл	Погрешность ±0,12	12	2 127,40	Да	23139-02	Нет	Нет	
290964590015	4301	Дозатор-беретка	VITLAB® continuous E/RS	Многоканальные	Диапазон измерений объема, мл 2,5...25, 5,0...50	Пределы допуск	12	2 127,40	Да	56048-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280272299367	4301	Весы платформенные тензометрические	ПТ-60		Диапазон измерения массы кг 0,2...60 (ПТ-60-04)	Погрешность от	12	1 381,78	Да	16998-98	Нет	Нет	
280272705010	4301	Весы платформенные передвижные	БСЛ		от 150 до 600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет	
280272299368	4301	Весы платформенные передвижные	БСЛ		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	23839-08	Нет	Нет	
280272299369	4301	Весы платформенные передвижные	БСЛН		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	23839-08	Нет	Нет	
280271177272	4301	Весы лабораторные равновесные 2-го класса	ВРР-200-М		НГВ, т 210	КТ 2	12	2 394,18	Да	4233-92	Нет	Нет	
280272199072	4301	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Максимальная нагрузка, кг 3...150, 3...300	Класс точности п	12	950,83	Да	49792-12	Нет	Нет	
280261273159	4301	Весы лабораторные электронные	ET	мод. ET-300, ET-300-H, ET-600, ET-600-H, ET-1500, ET-1500-H, ET-3000-H, ET-6000-H, ET-15K-H	Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 300...15000 г	Класс точности 4	12	1 710,13	Да	20555-00	Нет	Нет	
290679120092	4301	Колона топливораздаточная сжиженного газа	CleanFuel серия 4000, 6000, 7000, 8000, мод. 4100, 6301, 6302, 6303, 6100, 6200, 7100, 7200, 8100, 8200		Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	42712-09	Нет	Нет	
290677220012	4301	Колона моторазиаточная	NOVA MPK		Мин доза, дм3 1,5	ПГ, % ±1,0	12	1 121,84	Да	43920-10	Нет	Нет	
290964590016	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные мод. ДПОФ-1-х, где х1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000; ДПОП-1-х, где х1-10, 2	Диапазон объемов дозирования, мл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1...10, 2...20, 10...100, 20...200	ПГ 1%	12	2 127,40	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590017	4301	Аспиратор сифонный	AM-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха 100 см3	Погрешность ±5	6	615,65	Да	19028-04	Нет	Нет	
280272299373	4301	Весы электронные торговые	LP, CL, AP, PR		Нагрузка 20 г...600 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	50013-12	Нет	Нет	
280272299374	4301	Весы электронные настольные печатательные	BT	мод. BP169, BP16T, BP159, BP15T, BP169-2, BP16T-2, BP159-2, BP15T-2	Пределы взвешивания, кг 0,02...36, 0,04...615, 0,1...15	Класс точности с	12	950,83	Да	18341-04	Нет	Нет	

290964316104	4301	Бюретка автоматическая	AB-200		Диапазон измерения объемов доз в зависимости от смесного элемента в мм. 0,5...5,0; 1,0...10,0; 2,0...20,0	Погрешность ±0,1	12	2 127,40	Да	16096-97	Нет	Нет	
290964316105	4301	Бюретка автоматическая	BURETTE 15, Multi-BURETTE 25, Multi-BURETTE 45		Диапазон измерений 1...10000 мл	Погрешность ±0,1	12	2 127,40	Да	24927-03	Нет	Нет	
290964316106	4301	Бюретка цифровая	BT 50		Диапазон измерения объема доз 0,1...50 мл	Погрешность ±0,1	12	2 127,40	Да	19836-00	Нет	Нет	
290964316107	4301	Бюретка цифровая титровальная	Solarus		Максимальный объем, мл 20; 50	Погрешность ±0,1	12	2 127,40	Да	28676-05	Нет	Нет	
290964316108	4301	Бюретка-дозатор	BA-51		Номинальная вместимость 2...100 мл	КТ 1	12	2 127,40	Да	9346-83	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316109	4301	Бюретка-дозатор автоматический	BA-73		Номинальная вместимость 2...100 мл	КТ 1	12	2 127,40	Да	13153-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590018	4301	Газоагределитель химический	GX-M	исп. GX-M CO-0,25, GX-M CO-5, GX-M CO2-2, GX-M CO2-15, GX-M CO2-50, GX-M H2S-0,007, GX-M H2S-0,0065	Диапазон измерения относительной влажности, % 50...100	Пределы допусков	12	615,65	Да	10719-07	Нет	Нет	
290964590019	4301	Газоагределитель химический	GX-M		Диапазон измерения относительной влажности, % 50...100	Пределы допусков	12	615,65	Да	10719-96	Нет	Нет	
290964316110	4301	Дозатор бутылочный	FORTUNA	мод. OPTIFIX BASIC, OPTIFIX SOLVENT, OPTIFIX HF, OPTIFIX SAFETY, OPTIFIX TITRIER, POLYFIX	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4...2, 1...5, 2...10, 6...30, 10...50, 20...100, 40...200, 60...300, 100...500	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	42520-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590020	4301	Комплект газоналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-95	Нет	Нет	
290964590021	4301	Комплект газоналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-07	Нет	Нет	
290964590022	4301	Комплект газоналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-12	Нет	Нет	
290964590023	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/ Gas-Tester II / NTometer II / Ailtester HP/MP		Диапазоны измерений, ррт: 1...30 акрилонитрил; 2...1400 аммиак; 1...100 бензол; 1...70 винилхлорид; 20...1000 этилен	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-12	Нет	Нет	
290964590024	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/ Gas-Tester II / NTometer II / Ailtester HP/MP		Диапазоны измерений, ррт: 1...30 акрилонитрил; 2...1400 аммиак; 1...100 бензол; 1...70 винилхлорид; 20...1000 этилен	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-06	Нет	Нет	
290964590025	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester II / NTometer II / Ailtester HP/MP		Диапазоны измерений, ррт: 1...30 акрилонитрил; 2...1400 аммиак; 1...100 бензол; 1...70 винилхлорид; 20...1000 этилен	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-01	Нет	Нет	
280277210462	4301	Весы электронные платформенные	MEPA-BTPI	-	НГВ, т 10	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	35621-07	Нет	Нет	
280277299385	4301	Весы товарные	NW	мод. HW-10KGL, HW-10KGV, HW-60KGL, HW-60KGV, HW-100KGL, HW-100KGV, HW-200KGL, HW-	Пределы взвешивания 20 г...10 кг; 250 г...60 кг; 200 г...100 кг	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
280277299387	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Autoscan		Максимальная нагрузка, кг 1...65, 5...150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	49853-12	Нет	Нет	
290964316119	4301	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96		Диапазон дозирования жидкости 5...200мл	Дисперсность мм	12	1 443,35	Да	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316120	4301	Дозатор объемный поршневой	EDP		До 20 мл	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30988-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316121	4301	Дозатор объемный поршневой	PIPET		Диапазон дозирования, мл 0,1...2, 0,5...10, 2,0...20, 10...100, 20...200, 100...1000, 500...5000, 5...50, 25...250	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30987-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316122	4301	Дозатор объемный поршневой	LiquidSystem		Диапазон дозирования, мл 0,1...2, 0,5...10, 2,0...20, 10...100, 20...200, 100...1000, 500...5000, 5...50, 25...250	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316125	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-B и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мл 0,5...10, 2...20, 5...50, 10...100, 20...200, 30...300, 100...1000, 500...5000, 10	Погрешность ±0,3	12	1 443,35	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316126	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Многоканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-B и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мл 0,5...10, 2...20, 5...50, 10...100, 20...200, 30...300, 100...1000, 500...5000, 10	Погрешность ±0,3	12	2 127,40	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590027	4301	Дозатор поршневой	ДП-1.4; ДП-1.0		Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2...2,4; 0,08...1,0	Погрешность, %	12	2 127,40	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590028	4301	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО		НГП 200-1000 мг	Погрешность ±0,3	Первичная	2 127,40	Да	23139-02	Нет	Нет	
290964590030	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные мод. ДПЮВ-1-х, где х=1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000; ДПЮВ-1-х, где х=1-10, 2-	Диапазон объемов дозирования, мл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 100...1000, 2...20, 10...100, 20...200	ПГ 1%	12	2 127,40	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280252244020	4301	Весы электронные	GBW 142025-OCE		Максимальная нагрузка, г 14200	Класс точности п	12	2 763,56	Да	53144-13	Нет	Нет	
280277199077	4301	Весы торговые электронные	RC II, SC II, XC, ECO ASIA		Максимальная нагрузка, кг 2, 6, 15, 35, 80	Класс точности п	12	950,83	Да	53672-13	Нет	Нет	
280277299392	4301	Устройство весоизмерительное	9959, Flexmount, Flexmount HD, ScalePlan		Наибольший предел взвешивания 0,3...500 т	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20432-06	Нет	Нет	
280277210467	4301	Весы автомобильные тензометрические	BA1		НГВ, т 80	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	19665-06	Нет	Нет	
280277210468	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	ABM-2-C	НГВ, т 100	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	25762-03	Нет	Нет	
280251220245	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 2 кг...410 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	18694-01	Нет	Нет	
280262233047	4301	Весы электронные	JW-1, JW-1C		Максимальная нагрузка (Max), кг 200, 300, 600, 1500, 2000, 3000	Предел допуска	12	868,74	Да	51781-12	Нет	Нет	
280274270515	4301	Весы платформенные	Эптон	мод. CI-200A, CI-2400BS, CI-5200A, POI, XH3190A-12E, СКМ-12	Нагрузка, кг 1...10000	Класс точности в	12	1 381,78	Да	61379-15	Нет	Нет	
280251220246	4301	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED2435-RCE, ED6235-RCE, ED4235-RCE, ED32025-RCE, ED30205-RCE	Нагрузка 0,01...6200 г	Класс точности п	12	2 763,56	Да	50088-12	Нет	Нет	
280277210469	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-100	НГВ, т 100	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
280251220247	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Adventurer	мод. AX124, AX124E, AX124M	Пределы взвешивания, г 0,01...8200	Класс точности I	12	2 763,56	Да	57928-14	Нет	Нет	
280261273170	4301	Весы неавтоматического действия	LN	LN623CE, LN623RCE, LN6202CE	Диапазон измерений 620...6200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	62993-16	Нет	Нет	
280261273171	4301	Весы неавтоматического действия	ME, TLE, JE	мод. ME4, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303, ME303E, ME403, ME403E, ME453, ME453E, ME802, ME802E, ME1002, ME1002E, ME2002, ME2002E, ME3002, ME3002E, ME4002, ME4002E, ME4001, ME4001E, ME4502, ME4502E, TLE54E, TLE104E, TLE204E, TLE303E, TLE403E, TLE2002E, TLE3002E, TLE4002E, JE703C, JE1103C, JE1002, JE2002	Нагрузка, г 0,01...4500	Класс точности п	12	2 763,56	Да	53258-13	Нет	Нет	
290679120094	4301	Колона раздаточная смесного газа	Helix LPG		Мин. доз. доз 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	65991-16	Нет	Нет	
280273299394	4301	Система измерения массы и габаритных размеров	APACHE pps		Пределы взвешивания 1...150 кг	Класс точности X	12	950,83	Да	38950-08	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы
280261273172	4301	Весы неавтоматического действия	мод AF224RCE, AF225DRCE		Точность взвешивания, г 0,001...220	Класс точности п	12	2 763,56	Да	49687-12	Нет	Нет	
280277210470	4301	Весы платформенные электронные	MBCK A (B)		НГВ, т 60	КТ Средней (II)	12	6 765,25	Да	39623-08	Нет	Нет	
290679120095	4301	Комплекс заправки и учета газа	Метан		Диапазон расхода, м³/ч 80...4200	ПГ, % ±0,25	36	1 073,96	Да	60994-15	Нет	Нет	
280271177276	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	LS 3000, LS 4000		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 10, 20, 30, 40, 60	Класс точности п	12	950,83	Да	57502-14	Нет	Нет	
280271177277	4301	Весы товарные	BT 2050		От 40 кг до 5 т	Класс точности с	12	950,83	Да	13599-93	Нет	Нет	
280273299397	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	MT	MT 30, MT 15, MT 6, MT 3	Максимальная нагрузка, кг 0,6, 1,5, 3, 6, 15, 30	Класс точности п	12	950,83	Да	52873-13	Нет	Нет	
280277210471	4301	Весы автомобильные	BAI-M	BAI-M-100-LN (ДМ, И), BAI-M-100/50-LN (ДМ, И)	НГВ, т 100	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800001	4301	Весы автомобильные	BAI-M	BAI-M-30-LN (ДМ, И), BAI-M-30/15-LN (ДМ, И)	НГВ, т 30	КТ Средней (III)	12	4 309,52	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800002	4301	Весы автомобильные	BAI-M	BAI-M-40-LN (ДМ, И), BAI-M-40/20-LN (ДМ, И)	НГВ, т 40	КТ Средней (III)	12	5 472,40	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800003	4301	Весы автомобильные	BAI-M	BAI-M-60/30-LN (ДМ, И), BAI-M-60-LN (ДМ, И)	НГВ, т 60	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	63931-16	Нет	Нет	
280277210472	4301	Весы автомобильные	BA3-8913 "БИЗА"		НГВ, т 30	КТ Средней (III)	12	4 309,52	Да	63678-16	Нет	Нет	
280276800004	4301	Весы автомобильные	BAI-M	BAI-M-15-LN	НГВ, т 15	КТ Средней (III)	12	2 873,01	Да	63931-16	Нет	Нет	
280277210473	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	AMB Караван	AMB-80 Караван	НГВ, т 80	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210474	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	AMB Караван	AMB-100 Караван	НГВ, т 100	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210475	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	AMB Караван	AMB-60 Караван	НГВ, т 60	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280276800005	4301	Весы автомобильные	BA "СХТ"	BA СХТ 10	НГВ, т 10	КТ Средней (II)	12	2 599,39	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800006	4301	Весы автомобильные	BA "СХТ"	BA СХТ 30	НГВ, т 30	КТ Средней (II)	12	4 309,52	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800007	4301	Весы автомобильные	BA "СХТ"	BA СХТ 40, BA СХТ 50	НГВ, т 40, 50	КТ Средней (II)	12	5 472,40	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800008	4301	Весы автомобильные	BA "СХТ"	BA СХТ 100	НГВ, т 100	КТ Средней (II)	12	6 765,25	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800009	4301	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-30-10-33	НГВ, т 30	КТ Средней (II)	12	4 309,52	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800010	4301	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-40-10-33, 40-20-33	НГВ, т 40	КТ Средней (II)	12	5 472,40	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800011	4301	Весы автомобильные	Пифагор	50-10-33, 50-20-33, 60-20-33	НГВ, т 60	КТ Средней (II)	12	6 765,25	Да	65822-16	Нет	Нет	
280277410132	4301	Весы автомобильные	ABP-A-D	ABP-A-B-20X	НГВ, т 20	КТ 1: 2	12	3 215,04	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410133	4301	Весы автомобильные	ABP-A-D	ABP-A-B-40X	НГВ, т 40	КТ 1: 2	12	5 472,40	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410134	4301	Весы автомобильные	ABP-A-D	ABP-A-B-60X	НГВ, т 60	КТ 1: 2	12	6 765,25	Да	28063-07	Нет	Нет	
280276800012	4301	Весы автомобильные	ME200A	ME200A	НГВ, т 60	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	17448-88	Нет	Нет	
280277234168	4301	Весы автомобильные	PC-30713A		НГВ, т 30	КТ Средней (III)	12	4 309,52	Да	41523-74	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210476	4301	Весы автомобильные	TBA		НГВ, т 30	КТ Средней (III)	12	4 309,52	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277234169	4301	Весы автомобильные	TBA		НГВ, т 40	КТ Средней (III)	12	5 472,40	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210477	4301	Весы автомобильные	TBA		НГВ, т 80	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210478	4301	Весы автомобильные	TBA		НГВ, т 100	КТ Средней (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	

280277210479	4301	Весы автомобильные	TBA	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210480	4301	Весы автомобильные	PC-100P13Ac	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	3461-73	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210481	4301	Весы автомобильные	BAPI	BA160	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65612-16	Нет	Нет	
280277210482	4301	Весы автомобильные	AP10100CT-D	BA160	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	6449-16	Нет	Нет	
280277210483	4301	Весы автомобильные	BA3-D	BA3-D-0-60-[3], BA3-D-A-60-[3]	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210484	4301	Весы автомобильные	BA3-D	BA3-D-0-100-[3], BA3-D-A-100-[3]	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210486	4301	Весы автомобильные	ABTA-A-D	ABTA-A-D-100X	НГВ, 1 100	КТ 1, 2	12	6 765,25	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277210488	4301	Весы автомобильные	BSA	BSA-160	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	6 472,40	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210489	4301	Весы автомобильные	BSA	BSA-160	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210490	4301	Весы автомобильные	BSA	BSA-130	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210491	4301	Весы автомобильные	BSA	BSA-1100	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210492	4301	Весы автомобильные	BSA	BSA-180	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210139	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-30, BAC-30, T	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210138	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-100	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63137-16	Нет	Нет	
280277210493	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-40, BAC-40, T	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210494	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-60	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210495	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-80, BAC-80, T	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210496	4301	Весы автомобильные	BAC	BAC-100, BAC-100, T	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210497	4301	Весы автомобильные	MS200A	MS200-15/30-[2]/[3]	НГВ, 1 15	КТ Средний (III)	12	2 873,04	Да	52678-13	Нет	Нет	
280277210498	4301	Весы автомобильные	MS200A	MS200-30-[2]/[3]	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	52678-13	Нет	Нет	
280277210499	4301	Весы автомобильные	MS200A	MS200-40-[2]/[3], MS200-30/40-[2]/[3]	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	52678-13	Нет	Нет	
280277210500	4301	Весы автомобильные	MS200A	MS200-60-[2]/[3], MS200-60/80-[2]/[3]	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52678-13	Нет	Нет	
280277210501	4301	Весы автомобильные	MS200A	MS200-100-[2]/[3], MS200-60/100-[2]/[3]	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52678-13	Нет	Нет	
280277210502	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-160	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210503	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-125	НГВ, 1 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210504	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-140	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210505	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-160	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210506	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-130	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210507	4301	Весы автомобильные	BA3	BA3-125	НГВ, 1 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210508	4301	Весы автомобильные	A-10	-	НГВ, 1 10	-	12	2 599,39	Да	1204-58	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210509	4301	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т.	-	-	НГВ, 1 10	-	12	2 599,39	Да	16-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210510	4301	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т.	-	-	НГВ, 1 10	-	12	2 599,39	Да	17-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210511	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2PC-30D24A6	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210512	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2PC-60D24Ac	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210513	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые для взвешивания виноматара	PC-10D24AB	-	НГВ, 1 10	-	12	2 599,39	Да	4773-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210514	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	4085 BA	-	НГВ, 1 60	КТ 2	12	6 765,25	Да	15090-02	Нет	Нет	
280277210137	4301	Весы автомобильные	BTA	BTA-80	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277210515	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	AMB "Karavan"	AMB-60 "Karavan"	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210516	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	AMB "Karavan"	AMB-60 "Karavan"	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210517	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	AMB "Karavan"	AMB-40 "Karavan"	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210518	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	AMB "Karavan"	AMB-20 "Karavan"	НГВ, 1 20	ПГ, «г 110...30	12	3 215,04	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210519	4301	Весы автомобильные неавтономатического действия	AMB Karavan	AMB-30 Karavan	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210520	4301	Весы автомобильные неавтономатического действия	AMB Karavan	AMB-40 Karavan	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210521	4301	Весы автомобильные неавтономатического действия	НАМБ/С	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	42932-15	Нет	Нет	
280277210522	4301	Весы автомобильные неавтономатического действия	КОНТЕК	КОНТЕК-60	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64564-16	Нет	Нет	
280277210523	4301	Весы автомобильные передаточные	АЛ-10 (РГ-10Ш13), АЛ-10-1	-	НГВ, 1 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	897-54	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210524	4301	Весы автомобильные позиционные	500RSC-30P13Ac	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	5728-76	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210525	4301	Весы автомобильные позиционные	500RSC-60P13Ac	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64564-16	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210526	4301	Весы автомобильные с циферблатным индикатором	АЛ-25	-	НГВ, 1 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	1426-60	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210527	4301	Весы автомобильные стационарные	2PC-60DA 15, 2PC-60DA 18, 2PC-60DA 18, 2	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25243-06	Нет	Нет	
280277210528	4301	Весы автомобильные стационарные	BA-2088	-	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	13441-82	Нет	Нет	
280277210529	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAVC-10	-	НГВ, 1 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210530	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAVC-60	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210531	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAVC-30	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210532	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-40, КОНТЕК-40P	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210533	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-30	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210534	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-100	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210535	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-80	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210536	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-60, КОНТЕК-60P	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210537	4301	Весы автомобильные циферблатные	PC-10U13A (ALL-10)	-	НГВ, 1 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	1271-59	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210538	4301	Весы автомобильные циферблатные	500RSC-10U13A	-	НГВ, 1 10	-	12	2 599,39	Да	5052-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210539	4301	Весы автомобильные циферблатные	500RSC-60U13Ac	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5052-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210540	4301	Весы автомобильные циферблатные	500RSC-30U13Ac	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	5052-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210541	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	BA-1100	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31005-08	Нет	Нет	
280277210542	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	BA-1100	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31005-06	Нет	Нет	
280277210543	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-AC	МОСТ-V-AC 30P	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210544	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-AC	МОСТ-V-AC 60Z, МОСТ-V-AC 60/3	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210545	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВ-С	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37791-08	Нет	Нет	
280277210546	4301	Весы автомобильные электронные	Рубик BA-D	BA-D-20	НГВ, 1 20	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210547	4301	Весы автомобильные электронные	Рубик BA-D	BA-D-40	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210548	4301	Весы автомобильные электронные	Рубик BA-D	BA-D-50	НГВ, 1 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210549	4301	Весы автомобильные электронные	Рубик BA-D	BA-D-90	НГВ, 1 90	КТ Средний (III)	12	8 205,20	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210550	4301	Весы автомобильные электронные	Рубик BA-D	BA-D-30	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277410138	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	БЗМВ-СД	БЗМВ-СД	НГВ, 1 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25023-03	Нет	Нет	
280277210551	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 30	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210552	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 60	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210553	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 60	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210554	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 25	НГВ, 1 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210555	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA-15	НГВ, 1 15	КТ Средний (III)	12	2 873,04	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210556	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 100	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210557	4301	Весы автомобильные электронные	BA	BA 10	НГВ, 1 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210558	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT-30/2-[3]	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210559	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT-40/2-[3]	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210560	4301	Весы автомобильные электронные	BAT	BAT-60/2-[3]	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210561	4301	Весы автомобильные электронные	BA-D	BA-D-30, BA-D-30	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	62229-15	Нет	Нет	
280277210562	4301	Весы автомобильные электронные	BECTA	BECTA-30-(D									

280277410170	4301	Весы вагонные	ВВ	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	701-51	Нет	Нет	
280277410171	4301	Весы вагонные	1723 ВЧС-2008	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	6467-78	Нет	Нет	
280277410172	4301	Весы вагонные	АВТ-ВТС-Д-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	64478-16	Нет	Нет	
280277510065	4301	Весы вагонные	АВТ-ВТС-Д-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	64478-16	Нет	Нет	
280277410173	4301	Весы вагонные	ЗВБТ	ЗВБТ-100Д, ЗВБТ-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63851-16	Нет	Нет	
280277510066	4301	Весы вагонные	ЗВБТ	ЗВБТ-100Д и ЗВБТ-100СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	63851-16	Нет	Нет	
280277410174	4301	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63228-16	Нет	Нет	
280277510067	4301	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	63228-16	Нет	Нет	
280277410175	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-СД30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63155-16	Нет	Нет	
280277510068	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-СД30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30, 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	63155-16	Нет	Нет	
280277410176	4301	Весы вагонные	А/У5 Т200	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63190-16	Нет	Нет	
280277410177	4301	Весы вагонные	РВУ	РВУ, т 150, 150	НПВ, т 150, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62984-16	Нет	Нет	
280277410178	4301	Весы вагонные	НьюТон	-	НПВ, т 110, 300	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	61292-15	Нет	Нет	
280277510069	4301	Весы вагонные	НьюТон	-	НПВ, т 110, 300	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	61292-15	Нет	Нет	
280277410179	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80Б, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200, Титан-ВВ-200Б	НПВ, т 60, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	61282-15	Нет	Нет	
280277510070	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80Б, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200, Титан-ВВ-200Б	НПВ, т 60, 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	61282-15	Нет	Нет	
280277410180	4301	Весы вагонные	ОДГW-1	ОДГW-1/1, ОДГW-1/2, ОДГW-1/3	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	60710-15	Нет	Нет	
280277410181	4301	Весы вагонные	ВВС	-	НПВ, т 25, 250	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	56386-14	Нет	Нет	
280277410182	4301	Весы вагонные	504МРС-150Д(24В)	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	4996-83	Нет	Нет	
280277410183	4301	Весы вагонные	1826 ВЧС-2008	-	НПВ, т 200	-	12	6 156,45	Да	4992-78	Нет	Нет	
280277410184	4301	Весы вагонные	ВВЗ	ВВЗ-СД, ВВЗ-С1, ВВЗ-С2	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22475-09	Нет	Нет	
280277410185	4301	Весы вагонные	ВВЗ	-	НПВ, т 50, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22475-06	Нет	Нет	
280277410186	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ	ВВЗ-СД, ВВЗ-С1, ВВЗ-С2	НПВ, т 20, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22475-02	Нет	Нет	
280277410187	4301	Весы вагонные	В0 2002М31	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21647-01	Нет	Нет	
280277410188	4301	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120	КТ 0,5, 1, 2(движ.)	12	6 156,45	Да	19882-99	Нет	Нет	
280277410189	4301	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120, 150, 200	КТ 0,5, 1, 2(движ.)	12	6 156,45	Да	19882-95	Нет	Нет	
280277410190	4301	Весы вагонные	ВВ-ГТ3-200 Д	-	НПВ, т 200	ПГ, кг 1(движ.)	12	6 156,45	Да	16837-07	Нет	Нет	Ростех-Москва (010)
280277410191	4301	Весы вагонные	ВВ-ГТ3-200Д	-	НПВ, т 200	КТ 1, 2(движ.)	12	6 156,45	Да	16837-04	Нет	Нет	
280277410192	4301	Весы вагонные	7260	7260Б, 7260М	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	14819-00	Нет	Нет	
280277410193	4301	Весы вагонные	РС-150Л13В	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	1506-69	Нет	Нет	
280277410194	4301	Весы вагонные двойные с цифровым индикатором для предельной нагрузки 100 т	БЦд-100	-	НПВ, т 100	-	12	6 156,45	Да	1506-61	Нет	Нет	
280277410195	4301	Весы вагонные	ВВ	ВВ-1.4, ВВ-2.4	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24131-05	Нет	Нет	
280277410196	4301	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 100, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16956-06	Нет	Нет	
280277410197	4301	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16956-03	Нет	Нет	
280277410198	4301	Весы вагонные	7260	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	14819-06	Нет	Нет	
280277510071	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ 0,5, 1, 2(движ.)	12	10 602,78	Да	16956-98	Нет	Нет	
280277410199	4301	Весы вагонные	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	14437-07	Нет	Нет	
280277410200	4301	Весы вагонные и устройства для градуировки	Weightline (весы) и RIG (устройство для градуировки)	-	НПВ, т 100, 200	КТ 1, 2(движ.)	12	6 156,45	Да	14437-00	Нет	Нет	
280277410201	4301	Весы вагонные и устройства для их градуировки РИС	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 200	КТ 0,2, 0,5, 1, 2(д	12	6 156,45	Да	14437-95	Нет	Нет	
280277410202	4301	Весы вагонные	Thaler Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	13777-97	Нет	Нет	
280277410203	4301	Весы вагонные автоматические оптоэлектронные	75x27ВД4Т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	40096-08	Нет	Нет	
280277410204	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	15983-03	Нет	Нет	
280277410205	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	15983-08	Нет	Нет	
280277410206	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	ПГ, кг 100, 200(д	12	6 156,45	Да	15983-07	Нет	Нет	
280277410207	4301	Весы вагонные дисбалансированные	ВВ 150.2.8-001К	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28954-05	Нет	Нет	
280277410208	4301	Весы вагонные гравиметрические	ВВГ	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	712-51	Нет	Нет	
280251220251	4301	Весы электронные лабораторные	А/М/М/М/Д/М/М/М/А/У, 10	-	Грузовые взвешивания 0,01 - 300 г	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	26276-04	Нет	Нет	
280261273173	4301	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификация	-	НПВ, г 620, 64000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	18051-98	Нет	Нет	
280251220252	4301	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификация	-	Диапазон измерения массы 0,02 г - 64 кг в зависимости от модификации	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	18051-98	Нет	Нет	
280261273174	4301	Весы электронные лабораторные	ME	ME235S, ME235P	Грузовые взвешивания 1 мг, 60/110/230 г	Класс точности в	12	2 394,18	Да	21464-04	Нет	Нет	
280277410209	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959TC-200B	-	НПВ, т 200	-	12	10 602,78	Да	8493-81	Нет	Нет	
280277500001	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959TC-300B	-	НПВ, т 300	-	12	10 602,78	Да	8493-89	Нет	Нет	
280277410210	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВТДВ	-	НПВ, т 150	КТ 1(движ.)	12	6 156,45	Да	61376-15	Нет	Нет	
280277510072	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВК-Д	-	НПВ, т 100	КТ 1, 2(движ.)	12	10 602,78	Да	39590-08	Нет	Нет	
280277510073	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ0-Д	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ.)	12	10 602,78	Да	28797-05	Нет	Нет	
280277510074	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВД-200С	-	НПВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ.)	12	10 602,78	Да	19912-00	Нет	Нет	
280277510075	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-50/0,5, ВД-40/0,5	-	НПВ, т 40, 300	ПГ, кг ±0,5(движ.)	6	10 602,78	Да	18539-99	Нет	Нет	
280277510076	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	ПГ, кг ±700(движ.)	12	10 602,78	Да	15170-96	Нет	Нет	
280277510077	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ.)	12	10 602,78	Да	15170-02	Нет	Нет	
280277510078	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ.)	12	10 602,78	Да	14377-05	Нет	Нет	
280277510079	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	Рельс тензометрический взвешивающий (РТВ-Д)	-	НПВ, т 200	КТ 1, 2(движ.)	12	10 602,78	Да	27297-05	Нет	Нет	
280277510080	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ.)	12	10 602,78	Да	14377-08	Нет	Нет	
280277410211	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	РАТ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	29231-05	Нет	Нет	
280277410212	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100-ЛЭ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33391-06	Нет	Нет	
280277410213	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100ЛХ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	31172-06	Нет	Нет	
280277410214	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВУТ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28106-04	Нет	Нет	
280277410215	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВСК-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38912-08	Нет	Нет	
280277410216	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВТС-100т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26801-04	Нет	Нет	
280277410217	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	29996-05	Нет	Нет	
280277510081	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	29996-05	Нет	Нет	
280277410218	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250	НПВ, т 50, 250	ПГ, кг ±10, 100(ст	12	6 156,45	Да	43905-10	Нет	Нет	
280277510082	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250	НПВ, т 50, 250	ПГ, кг ±10, 100(ст	12	10 602,78	Да	43905-10	Нет	Нет	
280277410219	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37808-08	Нет	Нет	
280277510083	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	37808-08	Нет	Нет	
280277410220	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВЕСТА	ВЕСТА-С, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38526-08	Нет	Нет	
280277510084	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВЕСТА	ВЕСТА-Д, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	38526-08	Нет	Нет	
280277410221	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	60886-15	Нет	Нет	
280277510085	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	60886-15	Нет	Нет	
280277410222	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-Д, РУБИН-СД, РУБИН-СТ, РУБИН-СДТ	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	39287-08	Нет	Нет	
280277510086	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-									

280277410229	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	Грант-В	Грант-В-100-Х, Грант-В-150-Х, Грант-В-200-Х, Грант-В-СД-100-Х, Грант-В-СД-150-Х, Грант-В-СД-200-Х, Грант-В-Т-100-Х, Грант-В-Т-150-Х, Грант-В-Т-200-Х	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)х	12	6 156,45	Да	63762-16	Нет	Нет		
280277410230	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	СИБИРЬ-С	-	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62723-15	Нет	Нет		
280277410231	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВТСВ	-	НГТВ, т 110	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	61375-15	Нет	Нет		
280277410232	4301	Весы вагонные платформенные автоматизированные	ВВПА	-	НГТВ, т 120, 200	КТ Средний (III)х	12	6 156,45	Да	22859-02	Нет	Нет		
280277410233	4301	Весы вагонные платформенные для статического взвешивания	ВГОД-150С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	21565-01	Нет	Нет		
280277410234	4301	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	В0 2002-М	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20232-00	Нет	Нет		
280277410235	4301	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	1675 П150-М	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20236-00	Нет	Нет		
280277410236	4301	Весы вагонные статические	ВВС	ВВС-100М, ВВС-150, ВВС-150М, ВВС-200М	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26259-04	Нет	Нет		
280277410237	4301	Весы вагонные тензометрические	ЗВВ	ЗВВ 60-3-2, ЗВВ 75-2-3, ЗВВ 90-3-5,8	НГТВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25054-03	Нет	Нет		
280277410238	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1, ВВТ-100-2, ВВТ-100-2-Р, ВВТ-150-2, ВВТ-150-1-М, ВВТ-150-1-М	НГТВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12 месяцев	6 156,45	Да	20348-05	Нет	Нет		
280277410239	4301	Весы вагонные тензометрические	ВЕТ	ВЕТ	НГТВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20348-06	Нет	Нет		
280277410240	4301	Весы вагонные тензометрические	ВЕТ	ВВТ-60-1, ВВТ-100-1	НГТВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20348-07	Нет	Нет		
280277510089	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	РАМСЕЙ-КМК	-	НГТВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ)	12	10 602,78	Да	26352-04	Нет	Нет		
280277510090	4301	Тензор	-	-	НГТВ, т 100	КТ 1, 2(движ)	6	10 602,78	Да	18397-99	Нет	Нет		
280277510091	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТД-ДО	-	НГТВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ)	12	10 602,78	Да	23971-02	Нет	Нет		
280277410241	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВСВ-100	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	25816-03	Нет	Нет		
280277410242	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВС	ВВС-100, ВВС-150	НГТВ, т 100, 150	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	63438-16	Нет	Нет		
280277410243	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ТЕМИР	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26885-05	Нет	Нет		
280277410244	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЖД-С "МОСТ"	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25679-03	Нет	Нет		
280277410245	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С100, ВЕСТА-С150	-	НГТВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24571-03	Нет	Нет		
280277410246	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С200	-	НГТВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25246-03	Нет	Нет		
280277410247	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЗВВ	ЗВВ 60-3-2, ЗВВ 75-2-3, ЗВВ 75-2-5,1, ЗВВ 90-3-5,8	НГТВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25054-08	Нет	Нет		
280277410248	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ЗАО "Житная"	-	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	54023-13	Нет	Нет		
280277410249	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Июльский элеватор"	-	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	52872-13	Нет	Нет		
280277410250	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Черноглазовский элеватор"	-	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	52876-13	Нет	Нет		
280277410251	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ООО "Бородинский элеватор"	-	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (II)	12	6 156,45	Да	52836-13	Нет	Нет		
280277410252	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-СД200	-	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24572-03	Нет	Нет		
280277510092	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-СД200	-	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)х	12	10 602,78	Да	24572-03	Нет	Нет		
280277410253	4301	Весы вагонные тензометрические цифровые	РД-Т	-	НГТВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18645-99	Нет	Нет		
280277410254	4301	Весы вагонные фундаментные для статического взвешивания	МОСТ-ВРР	-	НГТВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21980-01	Нет	Нет		
280277410255	4301	Весы вагонные цифровые	РС-150L24В	-	НГТВ, т 200	-	12	6 156,45	Да	2487-69	Нет	Нет		
280277510093	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТС-БД150	-	НГТВ, т 150	КТ 0,5, 1(движ)	12	10 602,78	Да	36613-07	Нет	Нет		
280277510094	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МЕГА-ЖД-Д200	-	НГТВ, т 200	КТ 0,5, 1(движ)	12	10 602,78	Да	32849-06	Нет	Нет		
280277510095	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	КТД-ЖД100	-	НГТВ, т 100	ПГ, % ±0,25...1(дв)	12	10 602,78	Да	31173-06	Нет	Нет		
280277510096	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120НхА3	-	НГТВ, т 120	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	28195-04	Нет	Нет		
280277510097	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфраТран"	ТСД-ЖД 1/100, ТСД-ЖД 1/200	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5, 1(движ)	12	10 602,78	Да	28102-10	Нет	Нет		
280277510098	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфраТран"	ТСД-ЖД 1/100, ТСД-ЖД 1/200	НГТВ, т 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1(дв)	12	10 602,78	Да	28102-04	Нет	Нет		
280277510099	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120С № 03	-	НГТВ, т 120	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	22874-02	Нет	Нет		
280277510100	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВ-Д200К	-	НГТВ, т 150	КТ 1(движ)	6	10 602,78	Да	22360-02	Нет	Нет		
280277410256	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	6	6 156,45	Да	17704-03	Нет	Нет		
280277410257	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	17704-08	Нет	Нет		
280277410258	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	17704-98	Нет	Нет		
28027400001	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЗМВ-С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-03	Нет	Нет		
280277410259	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	1675П150-М2/1	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26354-04	Нет	Нет		
280277410260	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	1675П150-М1	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26353-04	Нет	Нет		
280277410261	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВС-150С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	23638-02	Нет	Нет		
280277410262	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-150/1	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	23124-02	Нет	Нет		
280277410263	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	ВВ-100П1, ВВ-100П2, ВВ-100П3, ВВ-150П1, ВВ-150П2, ВВ-200П1, ВВ-200, ВВ-120, ВВ-100	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22864-07	Нет	Нет		
280277410264	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	-	НГТВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22864-02	Нет	Нет		
280277410265	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВСТ3-2П200	-	НГТВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20660-00	Нет	Нет		
280277410266	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТС "СТЫК"	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	31060-06	Нет	Нет		
280277410267	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВС-100-Т2	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	29952-05	Нет	Нет		
280277410268	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Реско"	ТС-РС-ЖД-100-2/1, ТС-РС-ЖД-150-2/1, ТС-РС-ЖД-200-2/1, ТС-РС-ЖД-100-1/1, ТС-РС-ЖД-150-1/1, ТС-РС-ЖД-200-1/1	НГТВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28103-04	Нет	Нет		
280277410269	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-Б2	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27544-04	Нет	Нет		
280277410270	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-Б1	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27395-04	Нет	Нет		
280277410271	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	1675П150-М2	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26349-04	Нет	Нет		
280277410272	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ПР-ЖД-СТ "Реско-В"	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38781-08	Нет	Нет		
280277410273	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/2	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37251-08	Нет	Нет		
280277410274	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/1	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37250-08	Нет	Нет		
280277410275	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33959-08	Нет	Нет		
280277410276	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33959-07	Нет	Нет		
280277410277	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-ЖД-С150	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33662-07	Нет	Нет		
280277410278	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-BC 100	-	НГТВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33634-06	Нет	Нет		
280277410279	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Реско"	ТС-РС-ЖД-100-1/1, ТС-РС-ЖД-150-1/1, ТС-РС-ЖД-200-1/1, ТС-РС-ЖД-100-2/1, ТС-РС-ЖД-150-2/1, ТС-РС-ЖД-200-2/1	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	44499-10	Нет	Нет		
280277410280	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	В02002-М	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26348-04	Нет	Нет		
280277410281	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	СИБИРГА	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24902-03	Нет	Нет		
280277410282	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЗМВ-С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-08	Нет	Нет		
280277410283	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЗМВ-С	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-05	Нет	Нет		
280277410284	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфраТран"	-	НГТВ, т 50...200	КТ Средний (III)х	12	6 156,45	Да	26177-03	Нет	Нет		
280277510101	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфраТран"	-	НГТВ, т 50...200	КТ Средний (III)х	12	10 602,78	Да	26177-03	Нет	Нет		
280277510102	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВЗМВ-СД	-	НГТВ, т 150	КТ Средний (III)х	12	10 602,78	Да	25023-03	Нет	Нет		
280277410285	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	-	НГТВ, т 100, 150, 200	ПГ, кг ±50...100с	12	6 156,45	Да	44264-10	Нет	Нет		
280277510103	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/100К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НГТВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5, 1(дви								

280277410287	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрел" -	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НГВ, 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1,0а	12	6 156,45	Да	26750-04	Нет	Нет	
280277510105	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрел" -	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НГВ, 100, 150, 200	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	26750-04	Нет	Нет	
280277410288	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфраТра	ТС-СД-1/50С, ТС-СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К	НГВ, 150, 200	КТ Средний (III)К	12	6 156,45	Да	26177-08	Нет	Нет	
280277510106	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфраТра	ТС-СД-1/50С, ТС-СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К	НГВ, 150, 200	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	26177-08	Нет	Нет	
280277410289	4301	Весы вагонные электромеханические трек-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в дв	216Б200М	-	НГВ, 1 200	КТ Средний (III)К	12	6 156,45	Да	18828-99	Нет	Нет	
280277510107	4301	Весы вагонные электромеханические трек-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в дв	216Б200М	-	НГВ, 1 200	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	18828-99	Нет	Нет	
280277410290	4301	Весы вагонные электро-технометрические	ВВТ-150-1	-	НГВ, 1 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24214-03	Нет	Нет	
280277410291	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-100, РД-100В, РД-200, РД-200В	НГВ, 100, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16914-02	Нет	Нет	
280277410292	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-100, РД-150, РД-200	НГВ, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16914-07	Нет	Нет	
280277410293	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ-150М	-	НГВ, 1 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27293-04	Нет	Нет	
280277410294	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ-150.1	-	НГВ, 1 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26903-03	Нет	Нет	
280277410295	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ-150	-	НГВ, 1 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24327-03	Нет	Нет	
280277410296	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-Д0-30, РД-Д0И-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-ДВИ-200	НГВ, 1 30, 200	КТ Средний (III)К	12	6 156,45	Да	63276-16	Нет	Нет	
280277510108	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-Д0-30, РД-Д0И-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-ДВИ-200	НГВ, 1 30, 200	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	63276-16	Нет	Нет	
280277410297	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НГВ, 1 60, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62328-15	Нет	Нет	
280277510109	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НГВ, 1 60, 200	КТ Средний (III)	12	10 602,78	Да	62328-15	Нет	Нет	Выдан до: 18.11.2020 (Назначение и область применения прибора: Для определения массы железнодорожных вагонов, вагонов и другого рельсового транспорта в статическом режиме. Изготовитель: ООО "Весовая Компания "Тензосила" г. Воронеж 394025, ул.Владимира Неклюдова, 25/5. Тел.: +7(473) 296-45-00, 296-45-01, www.tenzosila.ru, E-mail: mail@tenzosila.ru (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004))
280277410298	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НГВ, 100, 150, 200	КТ Средний (III)К	12	6 156,45	Да	59812-15	Нет	Нет	
280277510110	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НГВ, 100, 150, 200	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	59812-15	Нет	Нет	
280277410299	4301	Весы вагонные электронные	ВВЗ-100-2	-	НГВ, 1 60, 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	45795-10	Нет	Нет	
280277510111	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150 и РД-Д-200	НГВ, 1 10, 200	КТ 0,5; 1; 2Движ.	12	10 602,78	Да	16916-05	Нет	Нет	
280277510112	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	16916-02	Нет	Нет	
280277510113	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НГВ, 1 200	КТ 0,5; 1; 2Движ.	12	10 602,78	Да	16916-03	Нет	Нет	
280277510114	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НГВ, 1 30	ПГ, ±х700(движ.)	12	10 602,78	Да	16916-07	Нет	Нет	
280277510115	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д0-1	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	25978-03	Нет	Нет	
280277510116	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ЗСВ-ВД	ЗСВ-ВД-100-1-(К, И), ЗСВ-ВД-150-2-(К, И), ЗСВ-ВД-150-3-(К, И)	НГВ, 100, 150	КТ Средний (III)К	12	10 602,78	Да	62327-15	Нет	Нет	
280277410300	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЗС	ВЗС-100-1, ВЗС-100-2, ВЗС-150-1	НГВ, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28486-04	Нет	Нет	
280277410301	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЗС	ВЗС-100-1, ВЗС-100-2, ВЗС-150-1	НГВ, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	43010-09	Нет	Нет	
280277410302	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100, РДМ-150 и РДМ-200	НГВ, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21157-01	Нет	Нет	
280271220271	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛТЗ, ВП	ВЛТЗ-2200, ВЛТЗ-3100, ВЛТЗ-3100Т, ВЛТЗ-5100Т, ВЛТЗ-6100Т, ВЛВ-12С, ВЛВ-22С, ВЛВ-32С, ВЛВ-12, ВЛВ-22, ВЛВ-32, ВЛВ-52, ВЛТ-12, ВЛТ-22, ВЛТ-32, ВЛТ-52, ВЛВ-12С, ВЛВ-22С, ВЛВ-32С	НГВ, г 2200...62000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	64217-16	Нет	Нет	
280271220272	4301	Весы лабораторные электронные	МУХ2, МУХ5, МУХ5	-	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 1 кг, 5,1 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	20783-01	Нет	Нет	
280261273175	4301	Весы лабораторные электронные специального II класса точности	МС215	-	Пределы взвешивания 100 мг, 21 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25921-03	Нет	Нет	
280272234171	4301	Весы настольные электронные	Штрик М7	-	Нагрузка кг 0,02...30	КТ Средний	12	950,83	Да	66570-17	Нет	Нет	
280277210582	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	АВМ-1В, АВМ-1С, АВМ-2В	НГВ, 1 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210583	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	АВМ-1В, АВМ-1С, АВМ-2В, АВМ-2С	НГВ, 1 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210584	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210585	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210586	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210587	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210588	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210589	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	АВМ	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280274270521	4301	Весы платформенные электронные	31.362	-	Нагрузка кг 100...5000	КТ Средний	12	1 381,78	Да	55376-13	Нет	Нет	
280274270522	4301	Весы платформенные электронные	31.383/002	-	Нагрузка 100...5000 кг	Пределы допуска	12	1 381,78	Да	55376-13	Нет	Нет	
280274270523	4301	Весы платформенные электронные	ВЕ	ВЕ2	НГВ 2000 кг	КТ Средний	12	1 381,78	Да	18644-99	Нет	Нет	
280273299398	4301	Весы почтовые грузоподъемностью 50 кг	ВРНЦ	-	НГВ 2000 кг	КТ Средний	12	574,60	Да	18-40	Нет	Нет	
280272234172	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦЗ, ВРНЦБ, ВРНЦ110	НГВ, кг 3...10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	23740-14	Нет	Нет	
280272234175	4301	Весы рычажные-плотнотомы	ВРНЦ	-	НГВ, кг 1	КТ Средний (III)	12	522,49	Да	5524-76	Нет	Нет	
280277210590	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210591	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210592	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210593	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-80-17-2	-	НГВ, 1 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34275-07	Нет	Нет	
280277210594	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-30А	НГВ, 1 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277210595	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-60А	НГВ, 1 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277410303	4301	Весы тензометрические вагонные	УВБ 110-SIP 19x2	-	НГВ, 1 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37511-08	Нет	Нет	
280221191001	4301	Весы тензометрические вагонные	УВБД	УВБД-100 и УВБД-200	НГВ, 1 100, 200	КТ Средний	12	6 156,45	Да	20262-06	Нет	Нет	
280262195281	4301	Весы торцовые	УС	-	Пределы взвешивания, кг 0,02...30	Класс точности с	12	950,83	Да	43862-10	Нет	Нет	
280282195282	4301	Весы торцовые для определения массы и стоимости товара	DIBAL	серии А, В, Е, М	Диапазон измерения массы до 30 кг	Класс точности В	12	950,83	Да	18108-99	Нет	Нет	
280272234176	4301	Весы торцовые электронные	КС, СС	КС4010, СС2010, СС2011	Нагрузка 20 г...30 кг	Класс точности П	12	950,83	Да	61500-15	Нет	Нет	
280272234177	4301	Весы циферблатные	ВЛП1	-	НГВ, 1 10	КТ Средний	12	225,74	Да	683-51	Нет	Нет	
280272234178	4301	Весы циферблатные	743	-	НГВ, 1 225,74	КТ Средний	12	225,74	Да	743-52	Нет	Нет	
2802101101000	4301	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-2-1	-	0,01-200 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	6383-81	Нет	Нет	
2802101230000	4301	Весы лабораторные специального (I) класса точности	ВЛО-2	-	до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	24160-02	Нет	Нет	
280210131000	4301	Микровесы	МВ-3	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	13080-91	Нет	Нет	
280210140000	4301	Микровесы автоматические специальные	МВ-1	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	11462-88	Нет	Нет	
280210150000	4301	Микровесы автоматические специальные	МВ-А03	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	8384-81	Нет	Нет	
280210160000	4301	Микровесы электронные	МЗР	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	23842-02	Нет	Нет	
280210170000	4301	Микровесы электронные	ВЗД-2	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	14673-65	Нет	Нет	
280210180000	4301	Ультрамикровесы	АУ-4	-	до 20 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	14673-65	Нет	Нет	
280210190000	4301	Весы лабораторные электронные	СЕ2	-	до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	43701-10	Нет	Нет	
280211150000	4301	Весы	ВР	ВР-211Д, ВР-211Д-ОСЕ, ВР-615, ВР-615-ОСЕ, ВР-3015, ВР-3015-ОСЕ, ВР-161Р, ВР-161Р-ОСЕ, ВР-	0,01-220 г	КТ (специальный)	12	2 763,56	Да	16833-97	Нет	Нет	
280211160000	4301	Весы лабораторные 1 разряда	МС 210Р	-	0,01-200 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	21160-01	Нет	Нет	
280211180000	4301	Весы лабораторные I и II разряда	ВЛО-200С1, ВЛО-200С2	-	0,1-2000 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	20683-01	Нет	Нет	
280211191000	4301	Весы лабораторные 1 разряда	ВЛО-200С1	-	0,01-2000 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	20182-00	Нет	Нет	
280211192000	4301	Весы лабораторные	ВЛО-200С1-1а	-	0,1-2000 г	1 разряд	12	2 195,80	Да	2368-69	Нет	Нет	
280211193000	4301	Весы лабораторные электронные	IS 06 ВВЕ-СОСЕ	-	до 1 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	26260-04			

280251322000	4301	Весы лабораторные электронные	LA	LA120S, LA230S, LA230P, LA310S, LA620S, LA1200S, LA620VS, LA8200S, LA6400IS	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...64000	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	18052-03	Нет	Нет	
280251323000	4301	Весы электронные лабораторные	GC 803S-OCE	-	до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	39654-08	Нет	Нет	
280251324000	4301	Весы электронные лабораторные	L 600CEX	-	НТБ, г 610	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	14607-00	Нет	Нет	
280251327000	4301	Весы электронные	ER-600C	-	до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	11394-88	Нет	Нет	
280261246000	4301	Весы лабораторные 1-го класса	ME 215S	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	21525-01	Нет	Нет	
280261247000	4301	Весы лабораторные электронные	X	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	28659-08	Нет	Нет	
280261248000	4301	Весы лабораторные электронные	Pioneer	PA64, PA114, PA214, PA64C, PA114C, PA214C	до 210 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	38796-08	Нет	Нет	
280261250000	4301	Весы лабораторные электронные	GZH, GZH	GZH-2000CEX, GZH-6000CEX, GZH-6000CEX, GZH-6000CEX, GZH-12KCEX, GZH-612KCEX, GZH-30KCEX, GZH-630KCEX, GZH-60KCEX, GZH-610KCEX, GZH-6010KCEX, GZH-61500KCEX, GZH-3100KCEX, GZH-83100KCEX, GZH-	НТБ, г 60000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	38226-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280261251000	4301	Весы лабораторные электронные	CRA	CRA2P, CRA2P-F, CRAH (O-CSE)	НТБ, г 34000	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	37170-08	Нет	Нет	
280261252000	4301	Весы лабораторные электронные	HL-200R, HL-2000R	-	Пределы взвешивания, г 2...200, 20...2000	КТ средний (III)	12	1 710,13	Да	23935-05	Нет	Нет	
280261254000	4301	Весы лабораторные электронные	AT-261	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	21430-01	Нет	Нет	
280261256000	4301	Весы лабораторные электронные	BP 221S	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	14807-00	Нет	Нет	
280261257000	4301	Весы лабораторные электронные	GM 152	-	до 200 г	Класс точности 4	12	1 710,13	Да	20818-00	Нет	Нет	
280261258000	4301	Весы лабораторные электронные	BT5-200P	-	НТБ, г 200	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	5029-78	Нет	Нет	
280261259000	4301	Весы лабораторные электронные	BM 225 P	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	14845-10	Нет	Нет	
280261261000	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4	-	до 200 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	28098-04	Нет	Нет	
280261262000	4301	Весы электронные лабораторные	MC215	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	27478-04	Нет	Нет	
280261263000	4301	Весы электронные лабораторные	L 6000	-	до 2000 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	14009-80	Нет	Нет	
280261264000	4301	Весы электронные лабораторные	A 200S	-	НТБ, г 202	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	14004-90	Нет	Нет	
280261266000	4301	Весы электронные лабораторные	R 160P	-	НТБ, г 162	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	14008-90	Нет	Нет	
280261271000	4301	Весы электронные	ER-182A	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	11393-88	Нет	Нет	
280261272000	4301	Весы электронные	ER-60A	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	11392-88	Нет	Нет	
280261273000	4301	Весы электронные	ER-120A	-	до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	11393-88	Нет	Нет	
280271170000	4301	Весы лабораторные электронные	MT12MT	-	до 500 г	КТ	12	2 394,18	Да	3312-06	Нет	Нет	
280271171000	4301	Весы лабораторные электронные	GV252	-	до 500 г	КТ	12	2 394,18	Да	19148-00	Нет	Нет	
280271172000	4301	Весы электронные лабораторные	L 420S	-	НТБ, г 500	КТ 3	12	2 394,18	Да	12224-90	Нет	Нет	
280271174000	4301	Весы электронные лабораторные	AL-240	-	до 300 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	12131-90	Нет	Нет	
280212110000	4301	Весы лабораторные образцовые	BPO-5ar-1	-	0,001-5 кг	г. калибр	12	2 195,80	Да	2726-71	Нет	Нет	
280222110000	4301	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	BPO-5ar-11	-	0,001-5 кг	КТ специальный	12	2 195,80	Да	6721-88	Нет	Нет	
280252220000	4301	Весы электронные лабораторные	LP8200S, LP3200-FF	-	Предел взвешивания, г 1...8200, 0,1...3200	Класс точности с	12	2 763,56	Да	34932-07	Нет	Нет	
280252230000	4301	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF	-	до 10 кг	Класс точности с	12	2 763,56	Да	38369-08	Нет	Нет	
280252233000	4301	Весы электронные лабораторные	LP3400IS	-	до 10 кг	Класс точности с	12	1 710,13	Да	21823-01	Нет	Нет	
280252234000	4301	Весы электронные лабораторные	G 1500D	-	НТБ, г 305	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	14006-90	Нет	Нет	
280252240000	4301	Весы лабораторные электронные	KB	KB 400-2 KB-400-1	НТБ, г 410...4100	КТ Соверия (III)	12	2 394,18	Да	20822-01	Нет	Нет	
280252241000	4301	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF	-	Пределы взвешивания 0,1...3200 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	38378-08	Нет	Нет	
280252242000	4301	Весы электронные лабораторные	C8000	-	до 50 кг	Класс точности II	12	2 763,56	Да	30871-05	Нет	Нет	
280252243000	4301	Весы электронные лабораторные	SV0252, GE1302, GE2102, GM6101, GE512-OCE	-	НТБ, г 51...8100	КТ Высший (II)	12	2 394,18	Да	32372-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методики поверки
280272170000	4301	Весы лабораторные равноплечные 3-го класса	BTP-10 кг, BTP-20 кг, BTP-50 кг	-	0,001-50 кг	КТ специальный	12	2 195,80	Да	17937-98	Нет	Нет	
280272222000	4301	Весы настольные циферблатные	PH-3Ц13VM, PH-6Ц13VM	-	НТБ, кг 3, 6	КТ средний (III)	12	225,74	Да	19721-00	Нет	Нет	
280272223000	4301	Весы настольные циферблатные	PH-6Ц13VM	-	1,50 кг	КТ средний (III)	12	225,74	Да	19721-00	Нет	Нет	
280272224000	4301	Весы настольные циферблатные	BH14-2M	-	НТБ, кг 2	КТ средний (III)	12	225,74	Да	17132-88	Нет	Нет	
280272225000	4301	Весы настольные циферблатные	PH-6Ц13VM, PH-3Ц13VM	-	НТБ, кг 3, 6	КТ средний (III)	12	225,74	Да	8474-88	Нет	Нет	
280272226000	4301	Весы настольные циферблатные	PH-3Ц13VM	-	1,50 кг	КТ средний (III)	12	225,74	Да	8474-88	Нет	Нет	
280272227000	4301	Весы настольные циферблатные	SJ-15	-	НТБ, кг 15	КТ Соверия (III)	12	225,74	Да	8484-81	Нет	Нет	
280272228000	4301	Весы настольные циферблатные	SW-3	-	НТБ, кг 3	КТ средний (III)	12	225,74	Да	8298-81	Нет	Нет	
280272229000	4301	Весы торсионные настольные	BTP-10Ц13VM	-	НТБ, кг 10	КТ Соверия (III)	12	225,74	Да	18515-99	Нет	Нет	
280272230000	4301	Весы электронные настольные	B3P1	B3P1-15C-4/25-Н, B3P1-15C-2/5-Н, B3P1-15C-5/15-Н, B3P1-30C-6/10-Н, B3P1-32C-10-Н	Пределы взвешивания 5 г...32 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	33175-06	Нет	Нет	
280272231000	4301	Весы настольные почтовые	2050000 RUS, Paket 50	-	1,30 кг	КТ Соверия (III)	12	868,74	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272232000	4301	Весы настольные электронные	BTP	BTP-3/30, BTP-3/30 T	НТБ, кг 3, 32	КТ Соверия (III)	12	868,74	Да	32070-06	Нет	Нет	
280272233000	4301	Весы настольные электронные	BTP	BTP-3/6, BTP-3/30	5,320000 г	КТ Соверия (III)	12	868,74	Да	28831-06	Нет	Нет	
280261250000	4301	Весы лабораторные калориметрические	BLKT-100P	-	0,1-100 г	КТ специальный	12	2 195,80	Да	4392-74	Нет	Нет	
280261251000	4301	Весы лабораторные калориметрические	BLKT-1	-	0,001-1 кг	КТ специальный	12	2 195,80	Да	7338-79	Нет	Нет	
280261252000	4301	Весы лабораторные калориметрические	BLK3-500 г	-	0,01-500 г	КТ специальный	12	2 195,80	Да	7338-79	Нет	Нет	
280272262000	4301	Весы электронные медицинские настольные	B3M-15	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	12478-96	Нет	Нет	
280272274000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	38998-08	Нет	Нет	
280272275000	4301	Весы настольные электронные бытовые	H36-10	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	12815-91	Нет	Нет	
280272276000	4301	Весы настольные электронные бытовые	H36-1	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	11590-88	Нет	Нет	
280272277000	4301	Весы платформенные напольные циферблатные	ТВ-60	-	до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	16378-97	Нет	Нет	
280272278000	4301	Весы платформенные напольные циферблатные	ТВ-60	-	до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	16381-97	Нет	Нет	
280272279000	4301	Весы платформенные напольные циферблатные	ТВ	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	32089-02	Нет	Нет	
280272280000	4301	Весы платформенные напольные циферблатные	B3V	-	до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	17183-02	Нет	Нет	
280272283000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	30227-05	Нет	Нет	
280272284000	4301	Весы настольные электронные	DS-783	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	23895-02	Нет	Нет	
280272285000	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР	6-1,2, 6-2, 15-1,2, 15-2,5, 15-5	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	21886-09	Нет	Нет	
280272286000	4301	Весы настольные электронные	DS-682	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	21016-01	Нет	Нет	
280272287000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	46135-10	Нет	Нет	
280272288000	4301	Весы настольные электронные	BH-15, BH-30	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	17593-98	Нет	Нет	
280272290000	4301	Весы настольные электронные	DS	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	14534-10	Нет	Нет	
280272292000	4301	Весы настольные электронные	BP-05MC	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	36279-07	Нет	Нет	
280272293000	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих PC-205	-	15,1; 3005-15,1; 327,15,2; 327,30,5	КТ средний (III)	12	868,74	Да	27485-07	Нет	Нет	
280272295000	4301	Весы настольные электронные торговые	BT	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	16909-97	Нет	Нет	
280272296000	4301	Весы настольные электронные торговые	BP4900	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	43758-10	Нет	Нет	
280272298000	4301	Весы торговые настольные электронные	DS-682	DS-682-3K, DS-682-3KD, DS-682-6K, DS-682-6KD, DS-682-15K, DS-682-15KD	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	21038-91	Нет	Нет	
280272299000	4301	Весы торговые настольные электронные для определения массы и стоимости продукции	BT3-001-10	-	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	14094-94	Нет	Нет	
280272301000	4301	Весы торговые электронные	SC-H, BC II	-	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	39114-08	Нет	Нет	
280272310000	4301	Весы торговые электронные	SECE-H	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	38907-08	Нет	Нет	
280272312000	4301	Весы торговые электронные	DS-673	DS-673S, DS-673D	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	37523-08	Нет	Нет	
280272313000	4301	Весы торговые электронные	DS-700	-	до 200 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	28054-08	Нет	Нет	
280272314000	4301	Весы торговые электронные	Восход-6	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	26978-04	Нет	Нет	
280272315000	4301	Весы торговые электронные	МАХ	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	25687-04	Нет	Нет	
280272316000	4301	Весы торговые электронные	Малютин 3	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	24612-02	Нет	Нет	
280272317000	4301	Весы торговые электронные	Орион 15M	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	24345-03	Нет	Нет	
280272318000	4301	Весы торговые электронные	Алс	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	24271-03	Нет	Нет	
280272319000	4301	Весы торговые электронные	ЭКО-300	-	до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	22391-02	Нет	Нет	
280272320000	4301	Весы торговые электронные	BT3-6FBC-Стел	-	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	17445-98	Нет	Нет	
280272321000	4301	Весы торговые электронные	BT3	-	до 200 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	17163-88	Нет	Нет	
280272322000	4301	Весы торговые электронные с чипопадающим устройством	M-ER	322-15,2; 322-30,5; 323-30,5; 324-15,2; 324-30,5; 325-30,5; 325-15,1; 326-15,1; 327-15,2; 327-30,5	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83					

29067113000	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 1К3К-50-0-25-1	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
29067114000	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 2К3К-50-0-25-1	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
29067115000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
29067116000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42 1К3К-50-0-25-1	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
29067117000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42 2К3К-50-0-25-1	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
29067118000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7000	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-10	Нет	Нет	
29067119000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7111	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067120000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7112	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067121000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7121	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067122000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7122	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067123000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7211 (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067124000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7212	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067125000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7221	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067126000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7222	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067127000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7221	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067128000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7222	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067129000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7421	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067130000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7422	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
29067131000	4301	Колонка топливораздаточная	ZS-M200XX	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067132000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 1007	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067133000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 1007	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067134000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 3007	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067135000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 4007	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067136000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantum 3007	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
29067137000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR Н	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
29067138000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR НН (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
29067139000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR LHR (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
29067140000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR ННН (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	43500-09	Нет	Нет	
29067142000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 100	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
29067143000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 200	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
29067144000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 300	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
29067145000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф-1WED-50-0-25-2 1х»	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
29067146000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф-1WED-50-0-25-2 1х»	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
29067147000	4301	Колонка топливораздаточная	МР0 (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	25998-03	Нет	Нет	
29067148000	4301	Колонка топливораздаточная	МР0 3К	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	14329-99	Нет	Нет	
29067149000	4301	Колонка топливораздаточная	МР0 Т5 (за 1 рукав)	33°10'-6. 42°10'-4м3с	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 012,39	Да	14329-99	Нет	Нет	
29067210000	4301	Колонка маслораздаточная	Нара МРК	Мин доза, дм3 0,5	ПГ, % ±0,5, 1,0	12		1 121,84	Да	36212-07	Нет	Нет	
29066220000	4301	Дозатор	САРР	Одноканальные Микроканальные	10-6 - 10 мл	ПГ, 12 ±0,2%	12	1 443,35	Нет	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066221000	4301	Дозатор	САРР	Одноканальные Микроканальные	10-6 - 10 мл	ПГ, 12 ±0,2%	12	1 443,35	Нет	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430000	4301	Дозатор механический одноканальный	ВЮНТ	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Нет	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430100	4301	Дозатор пилотный одно- и многоканальный	колор ДПОС, ДПОС, ДПОС, ДПОС	Одноканальные	Объем дозы, млл 1 ... 1000	ПГ, % ±1, -1,0	12	1 443,35	Нет	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430200	4301	Дозатор пилотный одноканальный	Finnpipette F1	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Нет	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430300	4301	Дозатор пилотный одноканальный переменного объема	Pipetron F	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Нет	26123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430400	4301	Дозатор пилотный одноканальный переменного объема	НМАРЕТТЕ adj	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430500	4301	Дозатор пилотный	ZPPOS	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430600	4301	Дозатор пилотный микроинжекционный	Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430700	4301	Дозатор обьёмный поршневой	Рарел	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	45186-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430800	4301	Дозатор механический многоканальный	ВЮНТ	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	43132-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066430900	4301	Дозатор пилотный многоканальный	Finnpipette F2	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	42483-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066431000	4301	Дозатор пилотный переменного объема восьмиканальный	Н.МАРЕТТЕ adj 8-ш	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	39309-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066431100	4301	Дозатор пилотный одно- и многоканальный	колор ДПОС, ДПОС и ДПОС	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
290664313000	4301	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
290664314000	4301	Дозатор лабораторный	Акселетт	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
290664315000	4301	Дозатор автоматический и механический	Валд Рротинс Dispenser	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 127,40	Да	36153-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
290664510000	4301	Дозатор пилотный 0.01..50 мл ПГ 1%	Блэк	Многоканальные	0,01..50 мл	ПГ 1%	12	1 127,40	Да	41839-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
29066451000	4301	Дозатор автоматический поршневой мерцисер	A-2	Многоканальные	0,2..10 мл	ПГ 1%	12	1 127,40	Да	7273-84	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час.
290670102000	4301	Установка измерения объема или массы сжиженного пропана, бутана и их смеси	УИКО3-202 (за 1 рукав)	Ду 20 мм	(0,96-3,2) м3/ч	±1 %	12	1 073,96	Да	20359-05	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Тромпиробор", г.Лыны
290670103000	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автогазобаллонов	КЗСК	КЗСК-1, КЗСК-2, КЗСК-1А	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24794-03	Нет	Нет	
290670105000	4301	Колонка топливораздаточная для сжиженных углеводородных газов	Quantum 2007 LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12		1 073,96	Да	33109-06	Нет	Нет	
290670106000	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Star V LPG и Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	50795-12	Нет	Нет	
290670107000	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 5 xii/LPG	BMP 511/LPG, BMP 513/LPG, BMP 522/LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-12	Нет	Нет	
290670108000	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Reto Prima LPG (за 1 рукав)	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12		1 073,96	Да	26251-09	Нет	Нет	
300188115629	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий и сигнализирующий	МП, ВП, ЭКМ, МВП	(-0,1...60) МПа	КТ 1,0 - 4,0	24		171,01	Да	59954-14	Нет	Нет	
300188115632	4301-1	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У	от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5; 2,5; 24			171,01	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115637	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ, ДВ	ДМ 05, ДВ 05	от минус 100 КПа до плюс 60 МПа	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	47013-11	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300188115645	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напорометр, титометр и титонапорометр	ФТ	МП2-Уф	(-0...60) МПа	КТ 1,5; 2,5; 24		171,01	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300188115652	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ200Ф, ДМ201Ф, ДВ 200Ф, ДВ201Ф, ДА200Ф, ДА201Ф, ДМ800Ф, Буф, ДМ800Ф-Буф, кст. 1, ДМ800Ф-Буф кст.2	КТ 1,0 - 1,5; КТ1,1	24			273,62	Да	60168-15	Нет	Нет	
300188115662	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напорометр, титонапорометр показывающий	МП40, МП50, МП63, МП100	(0...600) кПа; (0...60,0) МПа	КТ 1,0 - 4,0	24		171,01	Да	28644-19	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г. Минск. Принимается в поверку в чистом виде.
300188115664	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ	МТ-63, МТ-100, МВТ-100, МТ-160	300 кПа, -25, 0 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0	12	171,01	Да	23991-15	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: НГт ООО "МЦ-Белорус", Беларусь, г. Минск
300188115680	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТМ,МВТ100,МТМ-М,МВТ100	(0-600) кПа; (0-600) кгс/см2	КТ 1,1;5,2;4	12		171,01	Да	3255-87	Нет	Нет	
300188115626	4301-1	Манометр	ОЕМ1-100	КТ 1 - 2,5	12			171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115627	4301-1	Манометр	ОЕМ1-100Ф	КТ 1 - 2,5	12			171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115628	4301-1	Манометр	ОЕМ1-100ФФ	КТ 1 - 2,5	12			171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115629	4301-1	Манометр	ОЕМГ1-100Ф	КТ 1 - 2,5	12			171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115630	4301-1	Манометр	МСТП-100	КТ 1 - 2,5	12			171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115654	4301-1	Манометр	МСТП-100	КТ 1,5; 2,5; 4,0	12			171,01	Да	23991-02	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: НГт ООО "МЦ-Белорус", Беларусь, г. Минск
300188115655													

300186115445	4301-1	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПЗ-У, МПЗА-У, МПН-У, МПМА-У, ВПЗ-У, ВПН-У, МВБЗ-У, МВБЗА-У, МВПУ-У, МВБПУ-У		КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	10135-85	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300186115487	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПУ-У, ВПУ-У, МВПУ-У	МПЗ-У, МПЗА-У, МПМА-У, ВПЗ-У, ВПН-У, МВБЗ-У, МВБЗА-У, МВПУ-У, МВБПУ-У, МПМА-У, МПН-У, МПН-У, ВПЗ-У, МВБЗ-У, МВБПУ-У	(0...60 кПа) (...160 МПа)	КТ 0,6 - 4,0	12	171,01	Да	10135-00	Нет	Иготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115512	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МТ-И, МТО, ЗМТ-И, БТ-И, ЗБТ-И, МБТ-И, ММТ, ЗМБТ-И		КТ 1 - 2,5	24	171,01	Да	43458-09	Нет	Нет	Иготовитель: ООО ТОО "Спекттерприбор", г.Москва. Принимается в поверку в чистом виде
300186115543	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тиганосромер показывающий	МЛГ, МВЛ, НЛ, ТНЛ	МП40, МП40, МП43, МП100, МП160, НП-63, НП100, МВЛ100, МВЛ160, ТНЛ100		КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-05	Нет	Иготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115544	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тиганосромер показывающий	МЛГ, МВЛ, НЛ, ТНЛ		КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-10	Нет	Нет	Иготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115545	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тиганосромер показывающий	МЛГ, МВЛ, НЛ, ТНЛ		КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-14	Нет	Нет	Иготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115555	4301-1	Манометр избыточного давления, вакууметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВПУ-У		КТ 1 - 4	12	171,01	Да	10135-10	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115556	4301-1	Манометр избыточного давления, вакууметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВПУ-У	МПЗ-У, МПЗ-У, МПН-У, МПЗ-У, МПН-У, МПМА-У, МПМА-У, ВПЗ-У, ВПН-У, МВБЗ-У, МВБЗ-У, МВПУ-У, МВПУ-У, М	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	10135-15	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде
300186115562	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 90, ДМ 93	ВТИ 0,06...160 МПа	КТ 1 - 2,5	24	171,01	Да	25264-08	Нет	Иготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимается в поверку в чистом виде
300186115565	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ		0...160 (0...1600); -0,1...0 (0)...-0,1...-2,4 (-1...-24) МПа (бар)	КТ 0,6 - 6,0	24	171,01	Да	25264-03	Нет	Иготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимается в поверку в чистом виде
300186115619	4301-1	Манометр показывающий	ТМ, ТВ,		от 0 до 100 МПа	±1,6; ±2,5 %	12	171,01	Да	25913-03	Нет	Иготовитель: Принимается в поверку в чистом виде. Иготовитель: СП ЗАО "ЮМ-Росма", г.С.-Петербург
300186102000	4301-1	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПЗ-У, МПЗ-У, МПЗ-У, ВПЗ-У, ВПН-У, МВБЗА-У, МВБЗ-У, МВПУ-У, МВБПУ-У		КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	10135-88	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300186104000	4301-1	Манометр	ОБМ1-1000, ОБМ1-1000, ОБМ1-1000Ф, ОБМ1-1000, МОЭП1-МТ, МВТ		КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300186112000	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ		КТ 1,5 - 4	12	171,01	Да	23991-05	Нет	Нет	Иготовитель: НПО ООО "МЦ-Багров", Беларусь, г.Минск. Принимается в поверку в чистом виде
366110110033	4302-1	Калибратор акустический	SXV 33, SV 34, SV 35		УЗД: 94 дБ; 114 дБ; F: 1000 Гц	± 0,4 дБ; ±0,8 дБ	12	3 378	Нет	65260-16	Нет	Иготовитель: Принимается в поверку в чистом виде
366160142039	4302-1	Акселерометр	4533-B	4533-B	7000 мс²	ПГ ±10%	12	8 635	Нет	61856-15	Нет	Нет
366120120025	4302-1	Устройство мониторинга вибрации	KB-160	KB-160-10, KB-160-1	0,1-140 мс²; 10 мс²; 1 мс²	ПГ ± 0,5 мс²; ПГ ± 2	12	8 634	Нет	66280-16	Нет	Нет
366160118001	4302-1	Измеритель уровня звука	AIT-6000		30 - 130 дБ	ПГ ± 1,5 дБ	12	8 900	Нет	да	Нет	Нет
366160142040	4302-1	Прибор функциональной диагностики подшипников узлов машин и механизмов	АП-2-3		90 - 4100 об/мин	ПГ ± 8 %	12	5 299	Нет	да	Нет	Нет
366160142041	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброиспытательный	ДН-4-M1	ДН-4-M1, ДН-4-M1B5	5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 635	Нет	35011-07	Нет	вибросокрушение
284960160038	4302-1	Датчик частоты вращения	FQ-2		10...99999 об/мин	0,1%	12	4 061	Нет	1881-63	Нет	Нет
366120120026	4302-1	Выходной калибровочный переносной виброиспытательный переносной	BKBP1	BKBP1-101, BKP1-101M	0,1-140 мс²; 0,5-1000 мс²; 5-20 мм	ПГ ± 1 %	12	27 599	Нет	64779-18	Нет	Нет
366120120027	4302-1	Система управления вибросканированиям BC-207	BC-207	BC-207.4, BC-207.8	1 - 10000 Гц	1%	12	7 710	Нет	42601-09	Нет	Нет
366171129029	4302-1	Выборметр-балансировщик	VP-3470		СКЗ 0,5 - 300 мс²; 0,5 - 200 м/с; рамах: 1 - 1000 мм	ПГ ± (0,1А + 0,1)	12	9 526	Нет	63522-16	Нет	Нет
366120120028	4302-1	Калибратор вибраторный	SX-110		70,58; 159,2 Гц	ПГ ±3 %	24	26 296	Нет	65256-16	Нет	Нет
366171129030	4302-1	Анализаторбалансировочный прибор	AJ0134		10 - 10000 Гц	ПГ ±3 %	12	9 526	Нет	да	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129031	4302-1	Выборметр	BT-21		2-2000 Гц	ПГ ± 0,005 + 0,04	12	9 526	Нет	56856-14	Нет	Нет
366120120029	4302-1	Выходной калибровочный переносной	Н-803		10 - 10000 Гц	Уров кx2 ± (0,3-3)	12	26 296	Нет	58493-14	Нет	Нет
366171129032	4302-1	Выборметр общего назначения	ВННПТ-М		10 - 1000 Гц	миллисек. 2, микро. 1, 12	12	7 531	Нет	59027-13	Нет	Нет
366160142048	4302-1	Анализатор	AS, ASA		от 1,5 до 10000 Гц	±3 дБ	36	4 345	Нет	67051-17	Нет	Нет
366171129043	4302-1	Анализатор вибрации	VALA-1		10 - 1000 Гц	ПГ ± 10%; ±20%	24	7 531	Нет	68624-17	Нет	Нет
366171129016	4302-1	Темпелометр	GS3-37, GS3-38		Частоты тестовых тональных сигналов 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц	ПГ ±3 %	12	8 488	Нет	25464-03	Нет	Нет
366171129024	4302-1	Прибор	ДПК-Вибро		5-1000 Гц	У 5 - 20%	24	9 526	Нет	49674-12	Нет	Нет
366171249017	4302-1	Шумомер-анализатор спектра портативный	ОКТАВА-111		Диапазон измерений корректурных по частотным характеристикам уровней звукового давления, дБ: 16.	Пределы допуски	12	12 280	Нет	69133-17	Нет	Нет
366171129035	4302-1	Анализатор вибрации	SVAN 912AE		вибросокрушение 0,5...1000 м/с²; виброиспытание 0,2...150 м/с²; виброперемещение 2,5...2530 мм	Погрешности %	12	9 526	Нет	18927-99	Нет	Нет
366120120030	4302-1	Калибратор портативный	AT01m		F: 159,2 Гц; а = 10,0 мс²	ПГ (F) ± 1,0 %; ПГ	8 624	Нет	68168-17	Нет	Нет	Нет
366160142049	4302-1	Акселерометр	600	603C01	F: (0,5 - 10000) Гц; а(ПГ): (0,15...600) мс²	Неравномерность	12	3 635	Нет	70728-18	Нет	Нет
366171129036	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision		F: (10 - 1000) Гц; а(ПГ): (1 - 70) мс²; V (СКЗ): (1 - 100) м/с; S (рамах): (50 - 500) мм	Относительная п	24	7 531	Нет	53950-13	Нет	Нет
366171129037	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2		F(а, V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц; а(мм/с): (1 - 80) мс²; V(СКЗ): (1 - 100) м/с; S(мм)	ПГ на базовой п	24	7 531	Нет	66763-17	Нет	Нет
366120120031	4302-1	Виброустановка калибровочная портативная	394C06		F = 159,2 Гц; а = 9,81 мс²	У не более 3,0 %	24	8 624	Нет	51912-12	Нет	Нет
366160142053	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	AP38		F: (10 - 3000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность	12	10 916	Нет	16601-12	Нет	Нет
366160142054	4302-1	Вибропреобразователь	MB-43	MB-43-56	F: (10 - 5000 / 10 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	16085-03	Нет	Нет
366160142055	4302-1	Вибропреобразователь	ABC 136	ABC 136-02	F: (20 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	24035-02	Нет	Нет
366160142056	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброиспытательный	ДН-14		F: (а - 6000 / а - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	28910-05	Нет	Нет
366160142057	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброиспытательный	ДН-3-M1		F: (а - 4500) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	35012-07	Нет	Нет
366160142058	4302-1	Акселерометр	3ex	352C04	F: (0,3 - 15000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	39360-08	Да	Нет
366160142059	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	4384	F: (0,1 - 12600) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	39667-08	Да	Нет
366160142060	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	8000	8703B100M1	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерность	36	3 635	Нет	49817-11	Нет	Нет
366160142061	4302-1	Акселерометр емкостной	BC 202		F: (5 - 500) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	49619-12	Нет	Нет
366160142062	4302-1	Вибропреобразователь	AP20XX	AP2037-10	F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	59379-14	Нет	Нет
366160142063	4302-1	Вибропреобразователь	AP20XX	AP2038P-10	F: (0,5 - 12000) Гц	Неравномерность	12	10 916	Нет	70872-18	Нет	Нет
366160142064	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	AP37		F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	16600-12	Нет	Нет
366160142065	4302-1	Вибропреобразователь	АНС 114	АНС 114-02	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	24034-02	Нет	Нет
366160142066	4302-1	Вибропреобразователь	AP10XX	AP1040-01	F: (5 - 3500 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	63426-16	Нет	Нет
366120120032	4302-1	Виброкалибратор многочастотный	BK 16/160		F(P16) = 15,92 Гц; F(P160) = 159,2 Гц; а(P16) = 1,0 мс²; а(P160) = 10,0 мс²	ПГ (F): не более С	12	14 718	Нет	76582-19	Нет	Нет
36011010004	4302-1	Калибратор акустический	AK-1000		УЗД (отн. 20 мПа) = 94 / 114 дБ; F = 1000,0 Гц	ПГ (УЗД): не более 12	3 378	Нет	76039-19	Нет	Нет	Нет
366171129038	4302-1	Виброанализатор	ТОПАЗ-В		F: 5-3500 Гц	ПГ ±10%	12	9 526	Нет	60466-15	Нет	Нет
366171129039	4302-1	Виброанализатор	СД-22P	СД-22P	2-2000 Гц	ПГ ±3%	12	9 526	Нет	51689-12	Нет	Нет
366171129040	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	MOVIRACK		0,5-10000 Гц	ПГ ±5 %	12	9 997	Нет	28861-05	Нет	Нет
366171129041	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	ДИНА-8		5-10000 Гц	ПГ ±10%	12	9 526	Нет	30435-10	Нет	Нет
366171129042	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Microlog	-	вибросокрушение 0...1000 м/с²; виброиспытание 0...500 м/с²; виброперемещение 0...2600 мм	ПГ ±2,5 %	12	9 526	Нет	58322-14	Нет	Нет
366160142068	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический	B305		F: 0,5 - 5300 Гц	ПГ ±2%	12	3 815	Нет	8513-81	Нет	Нет
366171129043	4302-1	Цифровой вибратор	ARE38		F(а): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; а: (0,1 - 199,9) мс²; V: 0 - 1	ПГ не более 5 % ± 2 шфры	9 526	Нет	да	Нет	Нет	вибросокрушение
366171129044	4302-1	Цифровой вибратор	ARE3A		F(а): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; а: (0,1 - 199,9) мс²; V: 0 - 1	ПГ не более 5 % ± 2 шфры	9 526	Нет	да	Нет	Нет	Нет
284960160163	4302-1	Преобразователь числа оборотов лавный	KP020n				12	4 061	Нет	Нет	Нет	Нет
366160142072	4302-1	Вибропреобразователь	MB-43	MB-43(1,2,5,10,25)	F: (1 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 815	Нет	16685-08	Нет	Нет
366171129045	4302-1	Прибор виброиспытательный	Квадс-2		2-5000 Гц	ПГ ±10%	24	8 080	Нет	63766-16	Нет	Нет
360110110006	4302-1	Подъемник (лифтоный)	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 799	Нет	8584-81	Да	Нет
366160142073	4302-1	Вибропреобразователь	AP28	AP28(10-10-0,130-30-0,1; 50-50-0,1;100-100-0,1) AP28B, AP28V	F: (0,5 - 8000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 815	Нет	22569-07	Нет	Нет
366160142074	4302-1	Акселерометр	Duglas 3000		а: 1-100 мс²; F: 0,5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	67057-17	Нет	Нет
366120120033	4302-1	Аппаратура измерительно-управляющая для вибродисковых испытаний	LASER (COMET)		св. 0 до 21000 Гц	0,08 дБ	12	23 906	Нет	57592-14	Нет	Нет
366120120034	4302-1	Система управления вибросканированиям многоканальная цифровая	VR5000, VR5000		1 - 20000 Гц	У (5 - 40) %	12	8 481	Нет	48254-11	Нет	Нет
366160142075	4302-1	Вибропреобразователь	AP1077	AP1077-02, AP1077M-02	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерность	12	3 815	Нет	72979-18	Нет	Нет
360110110006	4302-1	Калибратор акустический	Сал 150		84,0 дБ; 114,0 дБ	ПГ ±0,3 дБ	12	3 378	Нет	39217-08	Нет	Нет
366160142076	4302-1	Вибропреобразователь	MB-47	MB-47(A,B,Г,Т,CH)	F: (1 - 5000) Гц(10-3000 Гц)	Неравномерность	12	3 815	Нет	41842-09	Нет	Нет
366160142077	4302-1	Вибропреобразователь	AP282M	AP2082M-100, AP2082M-500	0,5-10000/10-3000 Гц	ПГ ±15/7 %	12	10 916	Нет	59379-14	Нет	Нет
366160142078	4302-1	Вибропреобразователь	MB-45		Номинальное значение коэффициента преобразования, пКг/С²м (пКг/г)							

366171129051	4302-1	Виброметр машиноу	BM-7101		5-5000 Гц	ПГ ±10%	9 526	Нет		Да	Нет	1-компонентный ВИП, 3 параметра
366162118003	4302-1	Измеритель уровня шума	Testo 815		32-130 дБ	ПГ ±1,5 дБ	8 900	Нет		Да	Нет	
366120120036	4302-1	Виброустановка электродинамическая	BCB-133		10-1000 Гц		26 296	Нет		Нет	Нет	Если комплектация отличается от комплектации указанной в описании типа, то проводится только проверка
366120120037	4302-1	Виброустановка каллибровая	4294		159,15 Гц, 10 мкс	ПГ(F), ±0,02 %, П	9 050	Нет		Нет	Нет	
366162118004	4302-1	Измеритель уровня шума	CENTER 322		30-130 дБ	±1,5 дБ	8 900	Нет		Да	Нет	
366162118005	4302-1	Измеритель шума	CT-805		30 - 130 дБ	ПГ ±1,5 дБ	8 900	Нет		Нет	Нет	
366160142083	4302-1	Аппаратура	Вибробит 100	Датчики и преобразователи ДТЭСЗМВ	0,4-120,4-15,0,8-30 мм/с	ПГ ±6%	24	3 815	Нет	50585-12	Нет	виброскорость
366171129052	4302-1	Виброметр	BALTECH VP-3410		(ампл.), мкс2 1...199,9; СКЗ мм/с 1...199,9; t...1999 мм	ПГ ±5 %	24	8 933	Нет	74834-19	Нет	1 тип 3 параметра
366160142084	4302-1	Прибор диагностики электрических машин	ИДП-05		0,28-28 мм/с			7 531	Нет	Да	Нет	
366171129053	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		10-8000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 531	Нет	39170-08	Нет	Параметры вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих, заказчик платит за известность, СИ не берется для устранения заказчиком неисправности.
366160142085	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический	600	60BA11	0,5 - 10000 Гц, 0,1 - 490 мкс2	Неравномерность	12 месяцев	3 815	Нет	79955-20	Нет	Нет
360110110008	4302-1	Калибратор акустический	CS-515		34,0 дБ, 1000 Гц			3 378	Нет	Да	Нет	
360110110009	4302-1	Калибратор акустический	CAL200, CAL250		УЗД: 94 дБ, 114 дБ; F: 1000 Гц, 251,2 Гц	±0,2 дБ	12	3 378	Нет	61866-15	Нет	Нет
366160142086	4302-1	Блок измерения вибрации	СУВ		20-5000 Гц	ПГ ±20 %	12	3 815	Нет	4152-84	Нет	1 ВИП (виброускорение)
366160142087	4302-1	Комплекс контроля виброустойчивости гидротрансформаторов измерительный многоканальный переносной	ММК-16		до 200 Гц	ПГ ±10%		3 815	Нет	Да	Нет	за 1 ВИП
366160142088	4302-1	Датчик	Д13, Д14		F: 20-10000 Гц	Неравномерность	12	3 815	Нет	2674-70	Нет	Нет
366160142089	4302-1	Вибропреобразователь	200X	20мх	0,5-5000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	70872-18	Нет	виброускорение
366171129055	4302-1	Измеритель параметров вибрации цифровой	Мелкон 09630		F: (10 - 15000) Гц F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) мкс2; V: (0,1 - 1000) Гц	ПГ не более 5 % ± 2 единицы		9 526	Нет	Да	Нет	
366171129056	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Кокарс		10-1000 Гц	ПГ 5%	12	7 531	Нет	19988-00	Нет	Нет
364000000001	4302-1	Аудиометр автоматизированный	AA-02		F: (125 - 8000) Гц (250 - 4000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	15787-10	Нет	Нет
364000000002	4302-1	Аудиометр импедансный	AT235, AT235H		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26512-04	Нет	Нет
364000000003	4302-1	Аудиометр диагностический	AA 222, AA 222-XP		F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %, УЗД: ±12		9 759	Нет	71029-18	Нет	Нет
364000000004	4302-1	Аудиометр импедансный	AT 235, AT 235H		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	88367-17	Нет	Нет
364000000005	4302-1	Аудиометр импедансный	AA230, AA232		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26514-04	Нет	Нет
364000000006	4302-1	Аудиометр диагностический	AA220, AA222		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26514-09	Нет	Нет
364000000007	4302-1	Аудиометр	AD-226, AD-229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26517-04	Нет	Нет
364000000008	4302-1	Аудиометр диагностический	240, 260, 270		F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	86318-17	Нет	Нет
364000000009	4302-1	Аудиометр	AC 40, AD 629, AD 226		F: (125 - 20000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %, УЗД: ±12		9 759	Нет	65448-16	Нет	Нет
366160142090	4302-1	Балансировочный прибор	K-4102.П		0,5...100 мм/с, 10...700 мм	ПГ ±10 %		8 690	Нет	Да	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра
364000000010	4302-1	Аудиометр клинический	AC33, AC 40		F: (125 - 16000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26516-09	Нет	Нет
364000000011	4302-1	Аудиометр поликлинический	AD226, AD229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26517-09	Нет	Нет
364000000012	4302-1	Аудиометр	AC33, AC40		F: (125 - 16000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26516-04	Нет	Нет
364000000013	4302-1	Аудиометр	GSI-67, GSI-68		F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	25465-03	Нет	Выдан: до 01.08.2008 Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь шума при воздушном звукоупорядении с использованием головных телефонов и при костном звукоупорядении с использованием вибратора в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. Идентификатор: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
364000000014	4302-1	Аудиометр	GSI-61		F: (125 - 12000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	25463-03	Нет	Выдан: до 01.08.2008 Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь шума при воздушном звукоупорядении с использованием головных телефонов и при костном звукоупорядении с использованием вибратора, а также для проведения аудиологических тестов в свободном звуковом поле в диагностических центрах, НИИ, поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях. Идентификатор: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
364000000015	4302-1	Аудиометр	GSI-17, GSI-66		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, ±3 %, V: 12		9 759	Нет	25462-03	Нет	Выдан: до 01.08.2008 Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь шума при воздушном звукоупорядении с использованием головных телефонов и при костном звукоупорядении с использованием вибратора, а также для проведения аудиологических тестов в свободном звуковом поле в диагностических центрах, НИИ, поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях. Идентификатор: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
364000000016	4302-1	Аудиометр импедансный	T100	-	F: (250 - 8000) Гц (500 - 4000) Гц (226, 678, 800, 1000) Гц; P: (400 - 300) дБ/В; V: (0,2 - 5,0) мкс2	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	68321-17	Нет	Назначение и область применения прибора: Для измерения импеданса (податливости) слухового прохода и барабанной перепонки с целью диагностики патологии среднего уха у пациентов
364000000017	4302-1	Аудиометр диагностический	MA 41, MA 42		F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %, УЗД: ±12		9 759	Нет	71216-18	Нет	Выдан: до 21.05.2023 Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь шума при воздушном звукоупорядении с использованием головных телефонов и при костном звукоупорядении с использованием вибратора, а также для проведения аудиологических тестов в свободном звуковом поле в диагностических центрах, НИИ, поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях. Идентификатор: Компания "MAICO Diagnostic GmbH", Германия Salzgitter 13114, D-10887 Berlin Тел: (факс) +49 307074650, +49 307074699 www.maico-diagnostics.com, E-mail: export@maico.biz Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
364000000018	4302-1	Аудиометр автоматизированный	AA-02	-	F: (125 - 8000) Гц (250 - 4000) Гц	F: ±1 %, УЗД: ±3	12	9 759	Нет	15787-00	Нет	Нет
366160142092	4302-1	Датчик вибрации	VKV, VTV	VKV022; VKV021; VTV122; VTV12A	F: (10 - 1000) Гц; V: (0 - 50) мм/с	Пределы допуска	12	3 815	Нет	62718-15	Нет	Выдан: до 16.12.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерений средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости поверхностей различных объектов. Идентификатор: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия 42157, Teichstrasse 4, Essen, Wm-Strasse 1, 86069 Tettnang, Friedrichstr. 1, 45128 Essen Ислытания провер: ГЦИ СИ ОАО "НИИФБ" (036) (311409 PA)
366160142093	4302-1	Виброметр	VM-3X	VM-3X	10-1000 Гц	10%		7 965	Нет	Да	Нет	1 ВИП
366160142094	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	4304	F: (5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не 8		3 815	Нет	Да	Нет	Нет
366160142095	4302-1	Вибропреобразователь	AP32	AP32	F: ±15 %, неравн	12		3 815	Нет	22567-07	Нет	Нет
366171129057	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2	Vibro Vision - 2	F(a, V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц (ампл); (0,5-70) мкс2; V(СКЗ): (0,5 - 100) мм/с; S(a)	ПГ на базовой шкале	24	7 531	Нет	4824-11	Нет	цена за внешний вибротренинг
366160142096	4302-1	Вибропреобразователь	AP10XX	AP1038, AP1080, AP1081, AP1084	F: 0,5 - 20000 Гц	Неравномерность	12	10 916	Нет	63426-16	Нет	Выдан: до 16.03.2026 Назначение и область применения прибора: Для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный виброускорению или ударному ускорению механической системы. Используются в качестве первичных преобразователей в системах технической диагностики и мониторинга в различных отраслях промышленности для измерений вибрационных и ударных ускорений, а также в лабораторных и научных исследованиях. Идентификатор: ООО "ГлобалТест", г.Саров 607190, Нижегородская обл., а/я 690, тел. (83130) 4-02-44; факс: 4-38-55, 5-26-02; 607183, Нижегородская обл., ул.Косихи, д.311, 607185, Нижегородская обл., ул.Павлова Морозова, д.5, www.globaltest.ru, E-mail: info@globaltest.ru Ислытания провер: ГЦИ СИ ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (046) (311769 PA)
366171129058	4302-1	Цифровой виброметр	AS63B	AS63B	F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) мкс2; V: (0,1 - 1000) Гц	ПГ не более 5 % ± 2 цифры		9 526	Нет	Да	Нет	Нет
366160142097	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	600	609V01, 609V01	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерность	12	3 815	Нет	Да	Нет	Нет
366171129059	4302-1	Виброанализатор-регистратор портативный	Вибран	Вибран-3.2	5-10000 Гц	ПГ 3,5 %	12	9 526	Нет	80045-20	Нет	Нет
360162118006	4302-1	Канальо микрофонный конденсаторный	M-201	M-201	1,6 - 40 000 Гц	± 0,0 дБ	12 месяцев	4 411	Нет	66835-37	Нет	Выдан: до 01.03.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерений звукового давления в воздушной среде в качестве электродинамических преобразователей в составе звукоизмерительной аппаратуры. Идентификатор: АО "СБХ "ВиброТрибор" (Татарстан 434792, Ростовская обл., Бирюков стус, 8 Тел. (863-4) 61-37-89, факс: 31-55-37, E-mail: meln@voksyb.ru; meln@voksyb.ru Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
360162118007	4302-1	Измеритель уровня звука	MEEGON 921	92170, 92180	Диапазон измерений уровня звука, дБА 70...130.	Пределы допуска	12 месяцев	8 481	Нет	85208-22	Нет	Выдан: до 08.04.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения уровня звука. Идентификатор: Фирма "Shenzhen Jintaoquan Science And Technology Co., LTD.", Китай FLOCR 6 B.D, G. NO.1, GUANLONG INDUSTRIAL ZONE, XILI TOWN, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518055, CHINA Тел: (факс): +86(755)82561733 www.benetechno.net, E-mail: sales@benetechno.com Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФМТРИ (002)
366160142098	4302-1	Акселерометр	340A50	-	от 3 до 8000 Гц	ПГ ± 5 %	24 мес	10 916	Нет	73695-18	Нет	Нет
366171129060	4302-1	Акселерометр	43171	-	от 1 до 1000 Гц	ПГ ± 10%	24 мес	3 815	Нет	39667-08	Нет	Нет
366160142099	4302-1	Акселерометр	Output	-	от 10 до 15000 Гц	ПГ ± 5%	12 мес	3 815	Нет	67057-17	Нет	серии 3000, мод. 3055B1T
366160142100	4302-1	Акселерометр	BN-330400	-	от 10 до 15000 Гц	ПГ ± 5%	12 мес	3 815	Нет	56926-14	Нет	Нет
366171129061	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%		9 526	Нет	47237-11	Нет	по каналу виброускорения
366171129062	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21 (СКМ-23)	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	9 526	Нет	60198-20	Нет	По каналу виброускорения
366171129063	4302-1	Система управления виброиспытаниями	BC-301	-	от 0,1 до 35000 Гц	Неравномерность	12	17 387	Нет	59035-14	Нет	Выдан: до 29.08.2024 Назначение и область применения прибора: Включая стоек. Для измерения напряжения переменного тока, соответствующего значению параметра вибрации (виброускорения, виброскорости и виброперемещения), воспроизведения и измерений частоты переменного тока и измерений коэффициента нелинейных искажений. Идентификатор: ООО "Виском", г.Самара 214013, ул.Борисова, 13, тел:(факс): (4812) 61-80-76, www.viscom.ru, E-mail: contact@viscom.ru Ислытания провер: ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 PA)
366120120038	4302-1	Система диагностики механизмов	OMC02-02	-	от 0,1 до 10000 Гц	Неравномерность	12	17 387	Нет	45920-10	Нет	в составе не более 4 каналов (наличие ПО и системного блока в комплекте с ИПС
366171129064	4302-1	Система	КОМПАКС-М	-	Диапазон измерений: СКЗ виброускорения 1...100 мкс2; СКЗ виброскорости 1...100 мм/с; СКЗ виброперемещения 4...1000 мм	Пределы допуска	12	8 481	Нет	20269-07	Нет	Канал измерения абсолютной вибрации (Виброметр+телефонные преобразователи)
366160142101	4302-1	Виброметр	FLUKE 805	-	A: 0,1 - 500 мкс2; F: 10 - 1000 Гц	Пределы допуска	12	8 624	Нет	54977-13	Нет	Выдан: до 21.08.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения, виброскорости и виброперемещения Идентификатор: Фирма "Fluke Corporation", США P.O Box 9090, Everett, WA 98206-9090, USA 1199, Fluke Industrial BV, Leuven 1, 7602 EA Aalst, Netherlands, FLUKE EUROPE B.V. P.O.Box 1686, 5600 BD Eindhoven, The Netherlands Тел. (800) 443-5853 Факс: (425)446-5116; 8620 Savoy Boulevard www.fluke.com, E-mail: info@fluke.ru Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИММС (004)
366120120039	4302-1	Калибратор	S01	-	F = 159,2 Гц, a = 10,0 мкс2	ПГ (F) = ± 0,0 %, П	12	8 624	Нет	81919-21	Нет	Нет
366172149022	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	11 700	Нет	60198-20	Нет	Поверка по шуму
366160142103	4302-1	Преобразователь вторичный виброиспытательный серии VSE	VSE153	-	2-6000 Гц	ПГ ±5%	12	7 531	Нет	80345-20	Нет	Нет
366171129065	4302-1	Виброанализатор	STD-3300	-	0,5-80 мкс2	ПГ ±10%	12	2 633	Нет	33395-06	Нет	1 канал, 1 ВИП, виброскорость
366160142104	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	355B02, 355B03, 355B04, 355B12, 355B33 и 355A40	-	0,5 - 20000 Гц	Неравномерность	36	3 815	Нет	49217-12	Нет	Выдан: до 17.02.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения различных машин и агрегатов, в частности, элементов роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, компрессоры, насосы, электродвигатели). Идентификатор: Фирма "PCB Piezotronics", США 3425 Wadken Avenue, Derwy, NY, USA, E-mail: info@pcb.com Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИММС (004)
366160142105	4302-1	Акселерометр	333, 351, 352, 353, 357 и 393	-	0,5 - 20000 Гц	Неравномерность	36	3 815	Нет	76059-19	Нет	Выдан: до 12.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерения ускорения (виброускорения и пикового ударного ускорения), действующего на акселерометр. Идентификатор: Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США 3425 Wadken Avenue, Derwy, NY 14043-2465, USA, www.pcb.com, www.imi-sensors.com, E-mail: sales@larsondavis.com, imi@pcb.com Ислытания провер: ГЦИ СИ ВНИИММС (004)

366120120040	4302-1	Система измерительная виброакустическая	BC-321	BC-301B	F: 0.5 - 12600 Гц; а: 0.1 - 550 мс/с2	2 разряд	12	34 458	Нет	63090-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 Назначение и область применения прибора: Спецразр. Для измерения и воспроизведения звукового давления в воздушной среде, параметров вибрации, напряжения постоянного и переменного тока, коэффициента нелинейных искажений, частоты переменного тока. Исполнитель: АО "Виско", г. Москва Юр. адрес: 214013, ул.Воробьева 13, Почт. адрес: 214013, Энергетический пр-д, 1В, Тел.факс: (4812) 616076, www.visco.ru, E-mail: contact@visco.ru (Испытания провер: ГЦИ СИ "Воевист" (018) 311314 PA).
366160142107	4302-1	Преобразователь перемещения токовых	BN-ПГП	-	диапазон измерения осевого перемещения: до 10 мм	пределы допуска	36	4 450	Нет	56536-14	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 Назначение и область применения прибора: Для преобразования осевого перемещения и виброперемещения в пропорциональный электрический сигнал. В 2021 г. изменено Описание типа (Финал 670 от 30.04.21). Исполнитель: Фирма "Bentley Nevada, Inc.", США 1631 Bentley Parkway South Minden, NV 89423 USA Тел.: 1 775 782 3811, Факс: 1 775 215 2876 1617 Water Street Minden, Nevada 89423, USA, www.ge-nics.com/bentley-nevada, www.ge-nics.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142108	4302-1	Вибропреобразователь с монитором параметрического контроля	SA, SV, ST, S485C	S485C	от 0 до 500 мс/с2, от 15 до 2000 Гц	Неравномерность	24	4 450	Нет	44233-10	Нет	Нет	Выдан до: 12.03.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерения параметров вибрации промышленных установок во всех отраслях промышленности (энергетическая, нефтяная, газовая, авиационная и др.) и транспорта, где требуется измерять параметры вибрации, главным образом, вибрации роторных агрегатов. Исполнитель: Фирма "Metrix Instrument Co.", США 1711 Townhill Drive Houston Texas 75443-2699 USA, 8624 Fallbrook Dr., Houston, TX 77064, USA Тел.: +1 (281) 540-1802, Факс: (1) 713-659-9421, E-mail: info@metrixinstrument.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
360172149023	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 31,5 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	47237-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129066	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±9%	12	9 997	Нет	47237-20	Нет	Нет	По каналу виброискусрения
366160142109	4302-1	Вибропреобразователь	ВКТ	ВКТ-10 ВКТ-11 ВКТ-12	0,1-100 мм/с	ПГ минус 20, плюс 24	24	3 815	Нет	74755-49	Нет	Нет	виброискусрение
366171129068	4302-1	Преобразователь перемещения с преусилителем	BK-310	BK-315A, BK-312	0,1-30 мм/с	ПГ ±3 дБ	12	3 815	Нет	85778-22	Нет	Нет	виброискусрение
366171129069	4302-1	Датчик вибрации	ИВБ-5	ИВБ-6A, ИВБ-5V	0,1-150 мс/с2	ПГ ±20%	12	3 815	Нет	87353-22	Нет	Нет	виброискусрение
366171129070	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12	9 997	Нет	60198-15	Нет	Нет	По каналу виброискусрения
360172149024	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	60198-15	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129071	4302-1	Виброанализатор	СД-23	СД-23	Усреднение 0,1-345 мс/с2, скорость 0,1-690 мм/с, перемещение 1-540 мм, 2-2000 Гц, частота вращения 2-1000 Гц	ПГ ±9%	12	9 997	Нет	67058-17	Нет	Нет	1 канал, 1 ВВП, 3 параметра вибрации
366160142112	4302-1	Вибропреобразователь	AP98	AP98-30, AP98-100, AP98-500, AP98-30-1, AP98-100-01, AP98-500-01	0,5-12000 Гц	ПГ ± 15 %	12	3 815	Нет	22561-07	Нет	Нет	
364472109011	4302-1	Аудиометр окрепительный	MAССО	MA 25	F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	83806-21	Нет	Нет	
366160142113	4302-1	Датчик виброскорости с токовым выходом	ДВСТ	ДВСТ-3	от 0,5 до 10 мм/с, от 1 до 20 мм/с, от 1,5 до 30 мм/с, от 2,5 до 50 мм/с	ПГ ± 5 %	12	7 271	Нет	53507-13	Нет	Нет	Только для мод. ДВСТ-3 в комплекте с HART-МОДЕМ BT-904
366160142114	4302-1	Акселерометр	серия TV	серия TV	0,5-18000 Гц	ПГ ±15 %	36	3 815	Нет	81334-21	Нет	Нет	виброискусрение (периодическая погрешка)
366171129072	4302-1	Акселерометр	AP202XX	AP202BP, AP202BM	F: (10 - 5000) Гц	Неравномерность	36	10 316	Нет	88508-23	Нет	Нет	виброискусрение
366171129073	4302-1	Акселерометр	AP202X	AP202B	0,5-15000 Гц (5-5000 Гц)	Неравномерность	36	3 815	Нет	88508-23	Нет	Нет	виброискусрение
360172149025	4302-1	Концентратор-анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-8	-	от 20 до 16000 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	55968-13	Нет	Нет	Поверка по шуму
364472109012	4302-1	Аудиометр	KBV Porto	-	F: (125 - 8000) Гц (250 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	84007-21	Нет	Нет	
366171129074	4302-1	Концентратор-анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-8	-	F: от 20 до 12000 Гц	ПГ: ±10 %	12	9 997	Нет	55968-13	Нет	Нет	По каналу виброискусрения (цена за один вибропреобразователь)
360172149028	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 31,5 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	47237-11	Нет	Нет	Поверка по шуму
366120120041	4302-1	Аппаратура измерительно-управляющая для вибрационных испытаний	LASER (COMET)	-	0,1 - 10 В	± 0,15 дБ	12	23 906	Нет	23788-02	Нет	Нет	
366160142115	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	OAGS100A	OAGS100A-00-1, OAGS100A-90-1	F: 2 - 10000 Гц, 0,8 - 15000 Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	59494-14	Нет	Нет	Выдан до: 13.11.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения. Исполнитель: Фирма "B&R Industrial Automation GmbH", Австрия B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria Тел.: +3 (0)77486586-0, факс: +43 (0)77486586-26 www.br-automation.com, E-mail: office@br-automation.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142116	4302-1	Датчик виброскорости с токовым выходом	ДВСТ-1	ДВСТ-1-01, ДВСТ-1-02	F: 10 - 1000 Гц	±10 %	12	3 815	Нет	26756-04	Нет	Нет	Выдан до: 1.5.2009 Назначение и область применения прибора: Для измерения и преобразования среднеквадратических значений (СКЗ) виброскорости в унифицированный сигнал постоянного тока в системах измерения, контроля и мониторинга машинного оборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в различных отраслях промышленности и при лабораторных исследованиях. Исполнитель: ООО "Эйбор", г.Рославль 150014, а/я 101 Кор.адрес 150014, ул.Сальткова-Щедрина, д.59, кв.77 (Испытания провер: ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) 331484 PA)
366171129075	4302-1	Система измерительная балансировочная	R-BAL SH-1	-	U: 0.5 - 2500 мВ	ПГ: 6%	24	23 906	Нет	83847-21	Нет	Нет	Выдан до: 24.11.2026 Назначение и область применения прибора: Для измерения размаха виброискусрения, виброскорости, виброперемещения и частоты вращения ротора и последующего расчета дисбаланса и корректирующей массы, а также измерения скорости вращения балансируемого ротора. Исполнитель: ООО "Производственная Компания РОСАПС", г. Армавир 352602, Краснодарский край, ул. Желатова, д.4, пом.20 Тел.: +7 (86137) 9-41-02 факс: +7 (86137) 3-50-57 www.rosaps.ru, E-mail: info@rosaps.ru (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
360110110001	4302-1	Калибратор акустический	AK-1000	-	дБ (отн. 20 мПа) 94, 104, 114	ПГ ±0,3 дБ	12	3 378	Нет	57429-14	Нет	Нет	
360110110002	4302-1	Калибратор акустический	Защита-К	-	дБ (отн. 20 мПа) 94, 114	ПГ ±0,3 дБ	12	3 378	Нет	47740-11	Нет	Нет	
366160142004	4302-1	Преобразователь виброизмерительный 1-компонентный	4371	2037-10, 2037-100	5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	8521-08	Нет	Нет	виброискусрение
366160142005	4302-1	Вибропреобразователь усилковый	4305	-	5-4400 Гц	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	14623-09	Нет	Нет	виброискусрение
366160142006	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4366, 4368	-	5-10000 Гц	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	8517-81	Нет	Нет	виброискусрение
366160142007	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	BC-110	-	5-10000 Гц	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	10239-10	Нет	Нет	
366160142008	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	3056B1	3056B1T, 3056B2, 3056B3T, 3056B3, 3056B4, 3056B5, 3056B6, 3056B7	5-10000 Гц	ПГ ±7%	24	3 815	Нет	48023-11	Нет	Нет	виброискусрение
366160142009	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	BC-111	-	0,5-15000 Гц	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	46132-10	Нет	Нет	
366160142010	4302-1	Вибропреобразователь	AP2038	AP2038-10, AP2038-100, AP2038-500, AP2038P-10, AP2038P-100, AP2038P-500	5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	10 916	Нет	50840-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВВП
366160142011	4302-1	Вибропреобразователь	AP2082M	AP2082M-100, AP2082M-500	5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	10 916	Нет	45939-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВВП
366120120001	4302-1	Калибратор портативный	АТ01	-	159,2 Гц, 10 мВ	ПГ ±1,5 %, ПГ ± 3 %	12	8 624	Нет	22511-02	Нет	Нет	заводской № 1001 - 1025
366120120002	4302-1	Калибратор портативный	АТ01m	-	159,15 Гц, 10 мВ	ПГ ±1,0 %, ПГ ± 2 %	12	8 624	Нет	30981-06	Нет	Нет	
366120120003	4302-1	Калибратор портативный	АТ01m	-	159,15 Гц, 10 мВ	ПГ ±1,0 %, ПГ ± 3 %	12	8 624	Нет	30981-12	Нет	Нет	
366120120004	4302-1	Выборочный калибраторный	4204	-	159,15 Гц, 10 мВ	ПГ ±0,02 %, ПГ ± 1 %	12	8 624	Нет	14925-95	Нет	Нет	
366120120005	4302-1	Калибратор виброизмерительных каналов	КАЗМ-01	-	79,6 Гц, 9,8 мВ	ПГ ±0,2%, ПГ ±5 %	12	8 624	Нет	31852-06	Нет	Нет	
366120120006	4302-1	Вибростановка калибровочная портативная	SV-111	SV-111	15,92;79,58;159,2;636,8 Гц	ПГ ±3 %	24	26 296	Нет	53943-13	Нет	Нет	
366120120007	4302-1	Вибростановка поперечная переносная	BCП-02	-	20; 45;79,6;103;159,800;1000 Гц	ПГ ±4 %	12	26 296	Нет	50254-12	Нет	Нет	
366120120008	4302-1	Вибростановка электромагнитная	BCB-133	-	10-1000 Гц	ПГ ±5 %	12	26 296	Нет	24122-07	Нет	Нет	
366160142012	4302-1	Вибропреобразователь виброизмерительный	4371	-	5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	8521-08	Нет	Нет	виброискусрение
366160142013	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с преусилителем	BK-310	BK-310, BK-310C, BK-310A, BK-312C	0,1-30 мм/с	ПГ ±12%	12	3 815	Нет	22234-01	Нет	Нет	виброискусрение
366171129001	4302-1	Виброанализатор	Топаз-В	-	мГц 1,5 - 150 (СКЗ), 2,12 - 212 (ГЦК), 4,23 - 423 (рамках) скорости, мм/с	ПГ ±10%	12	7 531	Нет	19302-00	Нет	Нет	1 канал, 1 ВВП, 3 параметра
366171129002	4302-1	Виброметр многофункциональный	BK-5-1	-	0,1 - 50 мс/с2; 0,1 - 50 мм/с; 2 - 2000 мм/с СКЗ 1,0 - 200; ГЦК 1,41 - 282; размах 2,82 - 564; виброускорение	ПГ ±10%	12	7 531	Нет	22104-01	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем
366171129003	4302-1	Прибор виброизмерительный	АГАТ-М	Агат М	мс/с СКЗ 1,0 - 200; ГЦК 1,41 - 282; размах 2,82 - 564; виброускорение	ПГ ±(6-20) %	12	7 531	Нет	29452-05	Нет	Нет	1 канал, 1 ВВП, 3 параметра
366171129004	4302-1	Прибор виброизмерительный	ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬ-М	-	мс/с СКЗ 1,0 - 200; ГЦК 1,41 - 282; размах 2,82 - 564; скорость, мм/с СКЗ 1	ПГ ±(6-20) %	12	7 531	Нет	24386-05	Нет	Нет	1 ВВП, 3 параметра
366171129013	4302-1	Виброметр портативный	TV 110, TV 200, TV 300	-	мс/с 0,1 - 199,9; 0,1 - 392; 0,1 - 800 мм/с, 0,001 - 10 мм	ПГ ±5 %	12	8 933	Нет	24768-03	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 3-компонентным вибропреобразователем
366171129017	4302-1	Прибор виброизмерительный	ОНИКС	Оникс	СКЗ 1,0 - 200 мс/с2, 1,0 - 150 мм/с; размах 2,82 - 423 - 564 мм/с; виброускорение	ПГ ±10%	12	9 526	Нет	38687-08	Нет	Нет	1 канал, 1 ввт, 3 параметра
366120120009	4302-1	Вибростенда переносной	BCB-131	-	Гц, 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±2,3%	12	14 718	Нет	10997-87	Нет	Нет	
366171129019	4302-1	Виброметр	BAL.TECH VP-3405, BAL.TECH VP-3405-2, BAL.TECH VP-3410	-	(ампл.), мс/с2 1 - 199,9; СКЗ мм/с 1 - 199,9; 10 - 1000 мм	ПГ ±5 %	24	8 933	Нет	52583-13	Нет	Нет	1 ввт 3 параметра
366120120011	4302-1	Вибростенда переносной	BCB-131M	BCB-131T, BCB-131EX	45,0; 64,0; 79,6 Гц	ПГ ±3%	12	22 078	Нет	26698-04	Нет	Нет	3 параметра
366160142016	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	AP57	AP57, AP57-01, AP57-02	5 - 3000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	16603-12	Нет	Нет	
366160142019	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	AP40	ипл. AP40, AP40-01, AP40-02	5 - 10000 Гц	ПГ ± 10%	12	3 815	Нет	16602-12	Нет	Нет	
366160142020	4302-1	Вибропреобразователь 1-компонентный	AP98	AP98-30, AP98-100, AP98-500, AP98-30-1, AP98-100-01, AP98-500-01	5-10000 Гц	ПГ ±6%	12	3 815	Нет	22561-02	Нет	Нет	
360172149013	4302-1	Шумомер-анализатор спектра цифровой портативный	Алгоритм-111	-	10-20000 Гц	ПГ ±0,7дБ	12	12 280	Нет	59300-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении некорректности СИ и его комплектующих, заказчик ставится в известность, СИ не берется для устранения заявленного несоответствия. 614087, ул.Марии Захаровны, 14А (614600, ул.Ленина, 66), факс (3422) 195160, тел. 305620, www.bk-rem.ru, E-mail: info@rem.ru (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366120120012	4302-1	Вибростенд варьированный	ТК-ВВ (ТК - VV)	-	Гц, 5 - 3000, 2 - 10000	±1%	12	22 078	Нет	56857-14	Нет	Нет	компонентный ВВП (виброискусрение) DK-2850 Neium, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Neium, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142021	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	-	мс ±500 ±5000 ±700, ±7000, ±30000.	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	41578-09	Нет	Нет	компонентный ВВП (виброискусрение) DK-2850 Neium, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Neium, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142022	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	-	4500A, 4501A, 4505A, 4507A, 4508-xx, 4507C, 4508C, 4511-xx, 4513-xx, 4516-xx, 4516-xx, 4517xx, 4518-xx, 4521-xx, 4523, 4526-xx	ПГ ±10 %	12	10 916	Нет	41578-09	Нет	Нет	3-х компонентный ВВП (виброискусрение) DK-2850 Neium, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Neium, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com (Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142023	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	AP2043	-	5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	10 916	Нет	45939-12	Да	Нет	3-х компонентный ВВП
366120120013	4302-1	Вибростановка электромагнитная	ESE-201	-	5-10000 Гц	ПГ ±10%	12	26 296	Нет	16603-12	Да	Нет	виброискусрение
366171129024	4302-1	Аппаратура вибрационного автоматического контроля и опровержения	Базис-001	-	5-10000 Гц	ПГ ±3%	12	9 526	Нет	35109-07	Да	Нет	1 ВВП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366120120014	4302-1	Калибратор портативный	ЗВММ23	-	7								

366160142029	4302-1	Акселерометр	356	356A01, 356A03, 356A12, 356A13, 356A61, 356B10, 356B11, 356A02, 356A14, 356A15, 356A16, 356A17, 356A22, 356A25, 356A26, 356A30, 356A31, 356A32, 356A33, 356A34, 356A36, 356A63, 356A66, 356A67, 356B07, 356B08, 356B18	Диапазон измерений виброускорения (мм/с ²) ±400	ПГ ±10%, ±15%, 36	10 916	Нет	60418-15	Нет	Нет	Виброускорение от 5 до 10000 Гц
366120120015	4302-1	Электроакустический калибровочный излучатель	EE-T101	11 032	79,6 Гц 10 мс/с ²	0,75 %; 5% 12	8 624	Нет		Да	Нет	
366120120016	4302-1	Виброустановка калибровочная портативная	91E00/9110D		7-10000 Гц	U = ±1 %; ±3 %; ±6	26 296	Нет	50247-12	Нет	Нет	
36617129026	4302-1	Анализатор машинного оборудования	CS9 2110		5-5000 Гц	ПГ ±10%	9 526	Нет		Да	Нет	1 ВИП 3 параметра (общий уровень вибрации)
366160142030	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	Вибран-2	4321	5-2000 Гц	ПГ ±10%	10 916	Нет	8515-31	Нет	Нет	3-компонентный ВИП
366160142031	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4370		5-10000 Гц	ПГ ±10%	13 815	Нет	8520-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142032	4302-1	Виброанализатор портативный	Вибран-2 1		5-1000 Гц	ПГ ±2%	7 531	Нет		Да	Нет	1 ВИП, виброускорение, виброперемещение
366160142033	4302-1	Измеритель вибрации	АТТ-1002		100-1000 Гц	5% (2 с.м.р.)	7 531	Нет		Да	Нет	С 1-компонентный ВИП
366160142034	4302-1	Блок согласующий	BC-16		1-8 а	ПГ ±15%	13 815	Нет	17300-98	Нет	Нет	виброускорение: 1 ВИП 1 канал
366120120017	4302-1	Станция для калибровки преобразователей вибрации модели 9155	9155		2-10000 Гц	ПГ ±2,2 %	26 296	Нет	45699-10	Нет	Нет	
366160142035	4302-1	Виброанализаторное устройство	ВУ-7500, ВУ-7500А		5-5000 Гц	ПГ ±10%	8 612	Нет		Да	Нет	виброускорение, 1 ВИП
366120120018	4302-1	Виброустановка виброанализаторная	ВБ-15		10-1000 Гц	ПГ ±5%	26 296	Нет	11341-98	Нет	Нет	
366120120019	4302-1	Виброустановка электроакустическая	4801		10-5000 Гц	ПГ ±8%	26 296	Нет		Да	Нет	виброускорение
366120120020	4302-1	Установка вибрационная инфрочастотная	ОВВУ-2		2-63 Гц	ПГ ±8%	26 296	Нет		Да	Нет	виброускорение
366160142036	4302-1	Датчик ускорения	KD32 (KD32)		2-10000 Гц	ПГ ±15%	13 815	Нет	8978-83	Нет	Нет	виброускорение (периодическая поверка)
366120120021	4302-1	Калибратор	4291		79,6 Гц 9,81 мс/с	ПГ ±1,5%; ±5% 12	8 624	Нет	8514-81	Нет	Нет	
36617129027	4302-1	Виброметр	SC303		10-1000 Гц	ПГ ±8% * - ед. мм. ош.	9 526	Нет		Да	Нет	1 ВИП 3 параметра (общий уровень вибрации)
366120120022	4302-1	Вибростенд калибровочный переносной малогабаритный	B38-1		Гц 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±3%	14 718	Нет	24121-02	Нет	Нет	поверка вибронакала
366120120023	4302-1	Система калибровки датчиков вибрации и шума	VibraCal 3629		5-10000 Гц	неопределенно	26 296	Нет	26872-04	Нет	Нет	
366160142038	4302-1	Акселерометр	608A11		5-10000 Гц	ПГ ±3 дБ; 12	8 615	Нет	36261-07	Нет	Нет	виброускорение (периодическая поверка)
366120120024	4302-1	Калибратор датчиков вибрации	KVB-1		10-1000 Гц	ПГ ±0,02 * а/Аш	26 296	Нет	27479-12	Нет	Нет	
366160142001	4302-1	Виброметр	СМ-21		2-2000 Гц	ПГ ± 5% 12	7 531	Нет	47385-11	Нет	Нет	за 1 ВИП
366101030000	4302-1	Калибратор акустический	SV208		84,0 дБ, 114,02 дБ	ПГ ± 0,2 дБ 12	3 378	Нет	26572-06	Нет	Нет	
366101040000	4302-1	Калибратор акустический	4231		94,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ 12	3 378	Нет	15388-96	Нет	Нет	
366101090000	4302-1	Калибратор	4220		124,0 дБ	ПГ ± 0,2 12	1 799	Нет	7183-79	Нет	Нет	
366101060000	4302-1	Калибратор	4230		84,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ 12	1 799	Нет	7186-79	Нет	Нет	
366101070000	4302-1	Пистолет	4228		124,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ 12	1 799	Нет	36244-04	Нет	Нет	
366101080000	4302-1	Акустический прибор	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ 12	1 799	Нет	9384-83	Да	Нет	
366101090000	4302-1	Акустический прибор	00003		128,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ 12	1 799	Нет	9383-83	Да	Нет	
366101010000	4302-1	Пистолет	AT1-101A		118,0-129,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ 12	1 799	Нет	2807-73	Нет	Нет	
366102101000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	404E		20-18000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	39512-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102102000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-233		20-40000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	36805-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102103000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-265		20-20000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	54374-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366104104000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	ВМК-206		20-20000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	22067-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102105000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	М-101		20-18000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	2806-71	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102106000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	404E		20-20000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102107000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	404F		20-20000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102108000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	40BP		20-70000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	36533-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102109000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40BE		20-10000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102110000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	МК-301		30-100000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	8738-82	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102111000	4302-1	Капсюль конденсаторного измерительного микрофона	МК-221		20-20000 Гц	0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	10041-85	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102112000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-201		25-3500 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7780-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102113000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-102		20-20000 Гц	0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7779-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102114000	4302-1	Капсюль измерительного пьезоэлектрического микрофона	4117		20-10000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7157-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102115000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4136		20-70000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7155-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102116000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4166		20-8000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7152-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102117000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4148		20-16000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 411	Нет	7150-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366102118000	4302-1	Микрофон измерительный конденсаторный с корпусом 4190 и усилителем преобразовательным 2669	4190 с 2669		3,15-20000 Гц	ПГ ±0,4 (-1,0) дБ 12	4 202	Нет	15387-96	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
366172144000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ 12	11 093	Нет	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих, заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366108151000	4302-1	Усилитель измерительный	2690		0,1-100000 Гц	ПГ ±0,3 (-0,5) дБ 12	6 517	Нет	17592-98	Нет	Нет	
366178101000	4302-1	Фильтр	1613		31,5-31500 Гц	ПГ ±0,3 дБ 12	5 294	Нет	7122-79	Нет	Нет	
366178102000	4302-1	Фильтр	1616		20-40000 Гц	ПГ ±0,3 дБ 12	5 509	Нет	7125-79	Нет	Нет	
366178103000	4302-1	Фильтр оптический	1015		31,5-63000 Гц	ПГ ±0,3 дБ 12	5 294	Нет	7741-90	Нет	Нет	
366178104000	4302-1	Фильтр температурный	1017		31,5-16000 Гц	ПГ ±0,3 дБ 12	8 204	Нет	7743-90	Нет	Нет	
366160102000	4302-1	Прибор балансирующе-измерительный	БИП-9М		0,1-100 мм/с, 1-1000 мм/с, 2-1000 Гц	ПГ ±5%, ПГ ±5%, 12	8 624	Нет	25782-03	Нет	Нет	1 ВИП
366160142000	4302-1	Виброметр	ВК-5М		10-1000 Гц	ПГ ±10%	7 531	Нет	17587-08	Нет	Нет	с 1-компонентный ВИП, 3 параметра
366160107000	4302-1	Усилитель согласующий	ПУНК-1-002		5-5000 Гц	ПГ ±0,1 12	6 633	Нет	8623-84	Нет	Нет	с 1 ВИП
366160116000	4302-1	Прибор виброизмерительный	ВВ043 "Янтара"		5-2000 Гц	ПГ ±8%	7 531	Нет	24386-03	Нет	Нет	
366160124000	4302-1	Виброметр портативный	TV-300		10-8000 Гц	ПГ ±8%	7 531	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160125000	4302-1	Виброметр	ВВ034		10-8000 Гц	ПГ ±3%	7 531	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160126000	4302-1	Виброметр	ВВ036		10-8000 Гц	ПГ ±3%	7 531	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160128000	4302-1	Виброметр	2511		5-5000 Гц	ПГ ±10%	8 624	Нет	2582-79	Нет	Нет	1 канал 1 параметр.
366160129000	4302-1	Виброметр	2511		5-5000 Гц	ПГ ±10%	8 624	Нет	2582-79	Да	Нет	1 канал 3 параметра
366160130000	4302-1	Виброметр	2513		10-10000 Гц	ПГ ±8%	8 624	Нет	14933-95	Нет	Нет	1 ВИП, ускорение и скорость
366171105000	4302-1	Анализатор вибрации	2000	2115, 2117, 2120, 2130	5-5000 Гц	ПГ ±1,5 % 12	9 526	Нет	19995-07	Нет	Нет	1-компонентный ВИП, 3 параметра
366171107000	4302-1	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ ±10%	8 615	Нет		Да	Нет	3 параметра
366171108000	4302-1	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ ±10%	9 526	Нет		Да	Нет	
366171110000	4302-1	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ ±0,7 дБ 12	7 531	Нет	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих, заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129000	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	SVAN-956		5-5000 Гц	ПГ ±0,7 дБ 12	7 531	Нет	39168-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих, заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171112000	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	Атлант-8 (в 1 канал)		5-5000 Гц	ПГ ±10%	9 526	Нет	19889-10	Нет	Нет	
366171113000	4302-1	Анализатор	ВР-200 Ex		5-5000 Гц	ПГ ±10%	9 526	Нет	20790-01	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171114000	4302-1	Анализатор вибрации	Виб-Визан (Vibro Vision)		10-1000 Гц	5%ПГ	7 531	Нет	22134-01	Нет	Нет	
366171115000	4302-1	Анализатор вибрации лавинный	Лавна-2М		5-5000 Гц	ПГ ±8%	9 526	Нет	19990-10	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171118000	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Корсар		10-1000 Гц	ПГ ±5 % 12	7 531	Нет	19980-10	Нет	Нет	
366171119000	4302-1	Прибор виброизмерительный	АГАТ	Агат	5-2000 Гц	ПГ ±8%	7 531	Нет	21140-01	Нет	Нет	за 1 ввод (1 ВИП, 3 параметра)
366171120000	4302-1	Виброанализатор	ВВ-3000	ВБ-3000	5-3500 Гц	ПГ ±10%	7 531	Нет	18875-99	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171121000	4302-1	Виброанализатор	Тонал		5-3500 Гц	ПГ ±10%	7 531	Нет	18888-00	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171122000	4302-1	Виброанализатор	СД-12М	СД-12М	5-2000 Гц	ПГ: 20...100% 12	9 526	Нет	21963-01	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171123000	4302-1	Виброанализатор	СД-21	СД-21	5-1600 Гц	ПГ: 20...100% 12	7 531	Нет	24812-07	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171125000	4302-1	Виброанализатор	STD-3300	СД-21-7, СД-21-3	0,5-30 мм/с, 0,5-345 мм/с ²	12	6 633	Нет	33385-13	Нет	Нет	1 ВИП, 1 ВИП, виброускорение
366101010100	4302-1	Капсюль акустический	СА 200		84,0 дБ, 114,0 дБ	ПГ ±0,2 дБ 12	3 378	Нет	39217-08	Нет	Нет	
366101020000	4302-1	Капсюль акустический	СА 250		114,0 дБ	ПГ ±0,2 дБ 12	3 378	Нет	39217-08	Нет	Нет	
366171129008	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-111Б		мГц 60...164, 68...164, 64...164, 68...164.	ПГ ±0,3 дБ 12	11 628,					

366160142071	4302-1	Виброметр	ПРОТОН-Баланс-II	СКЗ виброскорости, мм/с 0,1...99,9, размаха виброперемещения, мм 1...999	ПГ ±8%	12	8 208,80	Да	66066-16	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИБТ 2 параметра
366171129046	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	Экофизика-110А	60-164 дБ	ПГ ±0,3 дБ	12	7 524,55	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нецелесообразно цену
366171129047	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	Экофизика-111В	60-164 дБ	ПГ ±0,3 дБ	12	7 524,55	Да	66279-16	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нецелесообразно цену
360168154016	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003	10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171129048	4302-1	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ	Диапазон измерений уровня виброускорения дБ 10...170	Погрешность ±0,12	12	7 524,55	Да	39671-08	Нет	Нет	Выдан до: 24.01.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерения уровня звука, общих и коррелированных значений виброускорения, а также анализа спектра. Могут применяться органами гигиены и эпидемиологии, органы труда, испытательными лабораториями и научным учреждениям для определения условий труда и аттестации рабочих мест, сертификации продукции, научные исследования, а также для диагностики технического состояния машины и оборудования на производстве. Исполнитель: ООО "НТМ-Защита", г. Москва 115230, 1-ый Негинский пр-д, д.10, стр.1, 115408, Каширское шоссе, 31, тел. 323-80-79, факс 323-92-82, Тел. (495) 500-03-00; 115201, Каширское шоссе, 22, корп.4, стр.7 Тел. (495) 5000-300, 231-3020 (многоканальный), www.ntm.ru, e-mail: info@ntm.ru (Исполнитель провер. ГЦИ СИ ВНИИВТРИ (002))
366160142080	4302-1	Виброметр	STD-510	0,5-345 мкс2 0,5-70 мм/с	ПГ ±10%	12	8 208,80	Да	56539-14	Нет	Нет	1 ВИБТ виброскорости и виброускорения
366160142081	4302-1	Пылбор виброакустический	CTA01	1,5-198 мм/с	ПГ ±0,4 мм/с от 1	12	7 524,55	Да	172386-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366168154017	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО	0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149019	4302-1	Измеритель уровня звука	VA-SM8080	45-120 дБ	ПГ ±3,0 дБ	12	7 592,96	Да	77907-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129054	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	SVAN-959	0,1...354 мкс2	ПГ ± 10 %	12	11 628,85	Нет	39165-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142091	4302-1	Виброметр	ВК-6	ВК-6, ВК-6С, ВК-6СМ	F(A): (2 - 5000) Гц; F(V): (2 - 2000) Гц; F(S): (3 - 300) Гц; A(Mm): (0,1 - 100) мкс2; A(MKS): 1...1	ПГ на базовой ч	8 208,80	Нет	78333-20	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149020	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	2250, 2250-L, 2270	2250	Диапазон измерений уровня звукового давления частотная коррекция А), дБ 24,8...140, 24,9...140.	Класс точности в 12 мес	7 592,96	Нет	65096-16	Нет	Нет	Выдан до: 09.09.2021 Назначение и область применения прибора: Для измерения уровня звукового давления и виброускорения, а также анализа спектров звукового давления в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. Исполнитель: Фирма "Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement AS", Дания Skovbovej 307DK-2850 Naerum Denmark, тел. +45 77 41 20 00. www.bksv.com, E-mail: info@bksv.com, Исполнитель провер. ГЦИ СИ ВНИИВТРИ (002)
360172149021	4302-1	Шумомер цифровой	DT	DT-95, DT-805, DT-8852	30-130 дБ	от 31,5 до 125 Гц	7 592,96	Нет	87651-22	Нет	Нет	Поверка по шуму
366160142102	4302-1	Анализатор вибрации	Мала-4	3-4000 Гц	ПГ ± 2%	24	8 208,80	Нет	70378-18	Нет	Нет	один канал, 1 ВИБТ 3 параметра
366160142106	4302-1	Виброметр	ВММ-2	ВММ-2.0, ВММ-2.2, ВММ-2.3	F: (10 - 100) Гц	ПГ не более 10 %	8 208,80	Нет	78673-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
366160142110	4302-1	Виброметр	ВРеп	10-1000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,80	Нет	81159-20	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
366171129067	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А	мкс2 60...164, 59...164, 64...164, 68...164.	ПГ ±5 %	12	11 628,85	Нет	48906-12	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142111	4302-1	Виброметр	Валтес М3-3405, М3-3407	Валтес VP-3405 VP-3405-2 VP-3407-1, VP-3407-2 VP-3407-3	10-1000 Гц	±0(0,1 + А) ± 2 дБ	8 208,80	Нет	75014-19	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
360172149026	4302-1	Шумомер цифровой	VA-SM	VA-SM8080, VA-SM8081, VA-SM8082	30-130 дБ	ПГ ±1,0 дБ	7 592,96	Нет	90315-23	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149027	4302-1	Шумомер цифровой	DT	DT-85A, DT-815, DT-859B, DT-8651	30-130 дБ	DT-85A - ± 15,0 дБ	7 592,96	Нет	91508-24	Нет	Нет	Поверка по шуму
366160142003	4302-1	Прибор для измерения виброскорости	Виброметр-K1	1...100 мм/с	ПГ ± 10%	12	7 524,55	Да	30289-05	Нет	Нет	виброскорость
360168154001	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В	20...140 дБ.	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154002	4302-1	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE	15...136 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154003	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО	дБ: "А" 22...139, "С" 25...139.	ПГ ±0,7дБ	12	14 707,08	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154004	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А	дБ 22...139, 27...139, 31...139.	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154005	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВОН-110	дБ 39...139; 40...139.	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	50069-12	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
366171129006	4302-1	Виброметр	38M-311	5...10000 Гц	ПГ ±10 %	12	8 208,80	Да	22712-02	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным виброформобразователем
366171129007	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947	дБ: 30...137; 24...137	ПГ ±0,7 дБ	12	11 628,85	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171129008	4302-1	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ	дБ 20...150, 22...150, 30...150	ПГ ±0,7 дБ	12	11 628,85	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171129010	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948	дБ "Лин" 30...137; "А" 24...137	ПГ ±0,7 дБ	12	11 628,85	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171129014	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110В	мкс2 60...164, 59...164, 64...164, 68...164.	ПГ ±5 %	12	11 628,85	Да	48433-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171129015	4302-1	Измеритель акустических характеристик	ЭКОФИЗИКА	мкс2 60...164, 59...164, 64...164, 68...164.	ПГ ±5 %	12	11 628,85	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149001	4302-1	Шумомер цифровой	D-1422C	30...135 дБ	ПГ ±1дБ	12	7 592,96	Да	18337-99	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149002	4302-1	Шумомер цифровой	D-1405E	30...135 дБ	ПГ ±1 дБ	12	7 592,96	Да	18336-99	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149003	4302-1	Шумомер	2209	20...140 дБ	ПГ ± 0,7 дБ	12	7 592,96	Да	71175-79	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149004	4302-1	Шумомер	Testo 816	20...130 дБ	ПГ ±1 дБ	12	7 592,96	Да	17274-98	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149005	4302-1	Шумомер интегрирующий	2228A, 2228B	30...140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	25466-03	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149006	4302-1	Шумомер цифровой	CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633	дБ 20...140	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	52897-13	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149007	4302-1	Шумомер цифровой	testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4	дБ 30...100, 60...130.	ПГ ± 1,0 дБ	12	7 592,96	Да	50850-12	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149008	4302-1	Шумомер цифровой двухканальный	SV102	дБ 46...139	ПГ ± 1,0 дБ	12	7 592,96	Да	53184-13	Нет	Нет	Поверка по шуму на 1 канал
360172149009	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ	дБ 22...145 дБА, 22...145 дБС	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142014	4302-1	Виброметр-балансировщик	ЦБ-3	мм/с 0,2...60	ПГ ±0,1 ± 0,1 мм/с	12	7 524,55	Да	51947-12	Нет	Нет	за 1 канал
366171129018	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02	Диапазон от 0,001...354 мкс2	ПГ ± 10 %	12	7 524,55	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142017	4302-1	Виброметр	СМАС 100-SL	0,5...65 мм/с	по ГОСТ ИСО 10	12	7 524,55	Да	42926-09	Нет	Нет	1 ВИБТ 1 параметр
366171129022	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02	0,1...354 мкс2	ПГ ± 10 %	12	11 628,85	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154006	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А	1,0-16000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149010	4302-1	Шумомер интегрирующий усредняющий	ОКТАВА-121	28...128 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	52410-13	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142018	4302-1	Виброметр	Протон-баланс	0,1...100 мм/с	ПГ ±8%	12	8 208,80	Да	37498-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИБТ 2 параметра
366171129023	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО	60...174, 58...174, 66...174, 65...174 дБ.	ПГ ± 0,5дБ	12	11 628,85	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброформобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140598), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149011	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО	2-20 000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360172149012	4302-1	Шумомер, анализатор спектра	SVAN-943	25-20000 Гц	ПГ ± 1дБ	12	7 592,96	Да	22072-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
360168154007	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А	1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366160142025	4302-1	Аппаратура измерения роторных вибраций	ИБ-Д-СФ-3М	ИБ-Д-СФ-3М, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	ПГ ±15%	12	8 208,80	Да	40444-10	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИБТ
366160142007	4302-1	Виброметр	8M-1 (Пи-19)	5-8000 Гц	ПГ ±15%	12	8 208,80	Да	6821-78	Нет	Нет	1 ВИБТ 3 параметра (общий уровень вибрации)
360172101000	4302-1	Акустический прибор (шумомер)	00014	20-8000 Гц	ПГ ±0,5 ± 0,5 дБ	12	7 592,96	Да	5392-93	Нет	Нет	

3601.7210000	4302-1	Шумомер	Тесто 818	-	31.5-8000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	17274-06	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед работой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера" поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72103000	4302-1	Шумомер импульсный	00017		2-43000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7094-79	Нет	Нет	Цена за поверку одного измерительного канала
3601.72104000	4302-1	Шумомер	00024		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7730-80	Нет	Нет	
3601.72105000	4302-1	Шумомер	00025		20-10000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7740-80	Нет	Нет	
3601.72106000	4302-1	Шумомер	00026		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	8736-82	Нет	Нет	
3601.72107000	4302-1	Шумомер	00023		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7095-79	Нет	Нет	
3601.72108000	4302-1	Шумомер	2203		20-16000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7124-79	Нет	Нет	
3601.72109000	4302-1	Шумомер	2206		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7173-79	Нет	Нет	
3601.72110000	4302-1	Шумомер	2208		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7174-79	Нет	Нет	
3601.72112000	4302-1	Шумомер	2215		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	7176-79	Нет	Нет	
3601.72113000	4302-1	Шумомер	ШУМ-1		31.5-8000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	5031-75	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72114000	4302-1	Шумомер	ШМ-1		31.5-8000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	5931-77	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72115000	4302-1	Шумомер	ОКТАВА-201		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	34062-07	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72116000	4302-1	Шумомер интегрирующий	ШИ-01		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	25733-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72117000	4302-1	Шумомер интегрирующий	2238 "Медиатор"		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	22074-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72118000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSR81		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	18390-99	Нет	Нет	
3601.72119000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSR82		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	18390-99	Нет	Нет	
3601.72120000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSR83		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	18390-99	Нет	Нет	
3601.72121000	4302-1	Шумомер интегрирующий	812		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	18390-99	Нет	Нет	
3601.72122000	4302-1	Шумомер интегрирующий	824		20-20000 Гц	ГГ ±0(0.5-1.5) дБ	12		7 592.96	Да	18390-05	Нет	Нет	
3601.72123000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-03		10-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	39168-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72124000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра	ОКТАВА-101А		1.6-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	24264-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72125000	4302-1	Шумомер модульный прецизионный	2231		10-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	19693-00	Нет	Нет	
3601.72126000	4302-1	Шумомер прецизионный интегрирующий	2236		20-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	15084-86	Нет	Нет	
3601.72127000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра	2250		1.5-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	80545-09	Нет	Нет	
3601.72128000	4302-1	Шумомер прецизионный модульный	2260		6.3-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	35085-86	Нет	Нет	
3601.72129000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра	SVAN-945		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	22073-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72130000	4302-1	Шумомер прецизионный интегрирующий	800B		1-30000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	14990-95	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72131000	4302-1	Шумомер цифровой	D-1405E		10-25000 Гц	0.5-1.5 дБ	12		7 592.96	Да	19322-00	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72132000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003		10-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68102000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003		10-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68104000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M2		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68105000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M2		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68106000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M2		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68107000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M3		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68108000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M3		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВибТоп). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68109000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	БШВ-003-M3		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72134000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		14 707.08	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72135000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68113000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0.8-40000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68114000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0.8-40000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68115000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0.8-40000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		14 707.08	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68116000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68117000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68118000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		14 707.08	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72146000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68120000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68123000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68124000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0.8-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		14 707.08	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68125000	4302-1	Измеритель акустический multifunctional	ЭКОФИЗИКА		1.6-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68126000	4302-1	Измеритель акустический multifunctional	ЭКОФИЗИКА		1.6-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68127000	4302-1	Измеритель акустический multifunctional	ЭКОФИЗИКА		1.6-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		14 707.08	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72138000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-912M		0.5-90000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.68129000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 912M		0.5-90000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		10 602.78	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР06). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72141000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE		1-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601.72140000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947		0.5-20000 Гц	ГГ ±0.7 дБ	12		7 592.96	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность. СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.

360168134000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 947		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172143000	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168136000	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168138000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168139000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168140000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168141000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168142000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168143000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168144000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168145000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168147000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра прецизионный истердурющий	2800		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	14991-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168149000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра прецизионный истердурющий	2900		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	14992-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
366160101000	4302-1	Виброметр-балансировщик	ВТБ		0,1-100 мм/с	ПГ ±10% с 1 е.м.с	12	8 208,60	Да	18673-07	Нет	Нет	с 1-компонентным ВВП, 2 гасматера
366160104000	4302-1	Виброметр	ВКС-5		10-1000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	17887-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВВП, виброиспрощение, вибропрещенение
366160105000	4302-1	Измеритель механических напряжений и параметров виброколебаний	ИМК-2.4		5-5000 Гц	ПГ ±5%	12	8 208,60	Да	47719-11	Нет	Нет	Параметры виброколебаний
366160106200	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	УО-1		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	7 524,56	Да	4441-24	Нет	Нет	1. ВВП, виброиспрощение
366160108000	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	СТР-510		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	32326-06	Нет	Нет	1. ВВП, виброиспрощение и вибропрощение
366160109000	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	СК-1100		3-10000 Гц	ПГ ±10%	12	7 524,56	Да	18391-99	Нет	Нет	1. ВВП
366160112000	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	ВНТ-2		10-1000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	2898-21	Нет	Нет	с 1-компонентным ВВП
366160113000	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	ВИБРОТЕСТ-МГ4	МГ4, МГ4 01	2'-1000 Гц	ПГ ±5%	12	8 208,60	Да	36965-13	Нет	Нет	с 1-компонентным ВВП
366160115000	4302-1	Выбор-отсчитывающий устройство	ОПДЛ		0,5 - 98 мм/с	ПГ ±0,2 мм/с от 0	12	7 524,56	Да	27286-10	Нет	Нет	виброиспрощение
366160117000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-8000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При наличии второго ВВП брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160119000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-M2		8-8000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При наличии второго ВВП брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160121000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-M3		8-8000 Гц	10%	12	8 208,60	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При наличии второго ВВП брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160123000	4302-1	Виброметр портативный	TV-200		10-1000 Гц	ПГ ±5%	12	7 524,56	Да	24769-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160127000	4302-1	Виброметр	СК-100		0,1-1100 мм/с	ПГ ±10%	12	7 524,56	Да	20584-00	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160131000	4302-1	Виброметр	ВВ Рнв СМРР 50		10-1000 Гц	ПГ ±10%	12	7 524,56	Да	42922-09	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160136000	4302-1	Виброметр	ВВМ-201		8-8000 Гц	ПГ ±15%	12	8 208,60	Да	11345-88	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем (с 1 ВВПш). При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160136200	4302-1	Виброметр	ВВМ-311		8-5000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	22713-97	Нет	Нет	с ДН-4-M1
366160137000	4302-1	Виброметр	ВВМ-311		10-1000 Гц	ПГ ±5%	12	8 208,60	Да	22713-97	Нет	Нет	с ДН-4-M1
366160138000	4302-1	Виброметр	С-0452		8-5000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	38888-95	Нет	Нет	с ДН-4-M1
366111127000	4302-1	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110B/101BM		77-175 дБ	ПГ ±0,5 дБ	12	7 524,56	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставлять переставили цену
366171101000	4302-1	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101B		77-175 дБ	ПГ ±0,5 дБ	12	7 524,56	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171102000	4302-1	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101B		77-175 дБ	ПГ ±0,5 дБ	12	11 628,85	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171128000	4302-1	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110B/101BM		77-175 дБ	ПГ ±0,5 дБ	12	11 628,85	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171103000	4302-1	Шумомер интегральный - виброметр	ШИ-01B		80-180 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 524,56	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171104000	4302-1	Шумомер интегральный - виброметр	ШИ-01B		80-180 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 524,56	Да	27517-04	Нет	Нет	с 1-ком. ВВП(гауссовское)
366171106000	4302-1	Анализатор вибрации	2120		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	8 208,60	Да	7133-79	Нет	Нет	с 3-х ком. ВВП (гауссовское)
366171109000	4302-1	Виброметр	2537		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	7 524,56	Да	22905-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171111000	4302-1	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ ±7%	12	11 628,85	Да	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным виброобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
266000023013	4302-2	Термометр портативный комбинированный	МС 20		22-66 НРС 35-100 НВ 75-650 НВ 20-1000 НВ	ПГ ±2,0 ед. ±4 ед	10	10 123	Нет	35172-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в течение услуги 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
261125303017	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z		мод. Z0,5; Z1,0; Z2,5; Z5,0; Z10,0; Z20,0; Z50,0; Z100; Z150; Z250; Z300; Z400; Z600; Z1200; Z1600; Z2000	(0,5-2000) кН	±0,5 %	12	42 859	Нет	20385-11	Нет	Нет
261165303061	4302-2	Машина испытательная	ИГ, ИР и Р		мод. ИР-100, ИР-200, ИР-500, ИР-1000, ИР-150, ИР-1100, ИР-1250, ИР-1600, ИР-1800, ИР-2000, ИР-2500, Р-0,5, Р-1,5, Р-2,0, Р-6,0, Р-10,0, Р-20,0	(5-2000) кН	КТ 0,5; 1	12	21 427	Нет	54048-13	Нет	Нет
261165303062	4302-2	Пресс гидравлический малогабаритный	ГПМ-МГ4		мод. ГПМ-1000МГ4, ГПМ-1500МГ4, ГПМ-2000МГ4	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ, в диапазоне	12	20 270	Нет	49130-12	Нет	Нет
261165303063	4302-2	Пресс гидравлический малогабаритный	ГПМ-МГ4		мод. ГПМ-50МГ4, ГПМ-100МГ4, ГПМ-150МГ4, ГПМ-200МГ4, ГПМ-500МГ4А	до 1000 кН (100 тс)	ПГ, в диапазоне	12	13 316	Нет	49130-12	Нет	Нет
261110000449	4302-2	Динамометр электронный	ДМУ-МГ4		мод. ДМУ-НТ-0, ДМУ-4, ДМУ-НТ-1МГ4, ДМУ-НТ-2МГ4	Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГ ±0,12%; ±0,2	12	12 772	Нет	49913-12	Нет	Нет
261132206070	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го уровня на растяжение и сжатие	ДОР, ДОС		ДОР-3-И, ДОС-3-И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	27202-09	Нет	Нет
261132206071	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ		мод. ДОСМ-3-0,5У; ДОСМ-3-1У; ДОСМ-3-2У; ДОСМ-3-10У; ДОСМ-3-30У; ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	11157-04	Нет	Нет
261132206072	4302-2	Измеритель адгезии	ПСО-МГ		мод. ПСО-МГ4С, ПСО-МГ4К, ПСО-МГ4А, ПСО-МГ4Л	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2,0 %	24	6 382	Нет	32173-11	Нет	Нет
261132206073	4302-2	Агдзметр электронный	АМЛ2		мод. АМЛ2-10, АМЛ2-20, АМЛ2-50, АМЛ2-100, АМЛ2-10RS, АМЛ2-20RS, АМЛ2-50RS, АМЛ2-100RS	до 50 кН (5тс)	(0,01"Н+0,01) кг	12	6 382	Нет	23783-02	Нет	Нет
261132206074	4302-2	Агдзметр механический	ELCOMETER 106			Диапазон механического напряжения, Н/мм2 (ВПа) (0,5...3,5); (1...7); (3...15); (5...22); (0,05...0,2)	ПГ ±15 %	24	6 382	Нет	35731-07	Нет	Нет
261132206075	4302-2	Агдзметр электронный	АМЛ2		мод. АМЛ2-20, АМЛ2-50, АМЛ2-100, АМЛ2М-20, АМЛ2М-50, АМЛ2М-100	Диапазон измерений усилия, Н (кгс) 0,981...196,1 (0,1...20,0); 0,981...490,3 (0,1...50,0); 0,981...886,5 (0,1...100,0)		12	6 382	Нет	64803-16	Нет	Нет
261132206076	4302-2	Измеритель прочности материала	Онико-1		исп. Онико-1, АП 020, Онико-1 АП 005	до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	57880-14	Нет	Нет
261132206077	4302-2	Измеритель прочности бетона	ДС-50МГ4			до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	27498-04	Нет	Нет
261132206078	4302-2	Динамометр общего назначения	ДР		мод. ДР-1, ДР-2, ДР-5, ДР-10, ДР-20, ДР-50	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2 %	12	6 382	Нет	27181-04	Нет	Нет
261132206079	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8			до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	1062-56	Нет	Нет
261132206080	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ТС601			до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	40894-09	Нет	Нет
261132206081	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ДОСМ		мод. ДОСМ-3-0,5У; ДОСМ-3-1У; ДОСМ-3-2У; ДОСМ-3-10У; ДОСМ-3-30У; ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	11157-08	Нет	Нет
261132206082	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ДОСМ		мод. ДОСМ-3-0,5У; ДОСМ-3-1У; ДОСМ-3-2У; ДОСМ-3-10У; ДОСМ-3-30У; ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		24	6 382	Нет	26688-08	Нет	Нет

281132206083	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-5У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-20У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	15812-02	Нет	Нет		
281132206084	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растекания	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-1У, ДОРМ-3-2У, ДОРМ-3-5У, ДОРМ-3-10У, ДОРМ-3-20У, ДОРМ-3-30У, ДОРМ-3-50У	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	15813-02	Нет	Нет		
281132206085	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растекание или скатке	ДОРЭ-И, ДОСЭ-И		до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	27202-09	Нет	Нет		
281132206086	4302-2	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-1, ДОСМ-3, ДОСМ-3-1, ДОСМ-3-5	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	702-64	Нет	Нет		
281132206087	4302-2	Динамометр образцовый на скатке 3-го разряда переносной, системы Н.Г. Токаря	ДОСМ-3-0.2		до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	2283-67	Нет	Нет		
281132206088	4302-2	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-3-0.1, ДОСМ-3-0.05	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	2788-71	Нет	Нет		
281132206089	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОС		до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	3607-73	Нет	Нет		
281132206090	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0.5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	11157-04	Нет	Нет		
281132206091	4302-2	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растекание или скатке	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-1И, ДОРЭ-2И, ДОРЭ-5И, ДОСЭ-1И, ДОСЭ-2И, ДОСЭ-5И, ДОСЭ-10И, ДОСЭ-20И, ДОСЭ-50И	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	28828-05	Нет	Нет		
281132206092	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСЭ	мод. ДОСЭ-3-10У, ДОСЭ-3-20У, ДОСЭ-3-30У, ДОСЭ-3-50У	до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	15811-02	Нет	Нет		
281132206093	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСЭ		до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	15811-09	Нет	Нет		
281132206094	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСМ		до 50 кН (5тс)			12	6 382	Нет	15812-09	Нет	Нет		
281132206095	4302-2	Динамометр растекания	ДОР	ДОР-3-0.05, ДОР-3-0.2, ДОР-3-0.5	до 50 кН (5 тс)			12	6 382	Нет	7861-80	Нет	Нет		
281132206096	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растекание	ДОРМ		до 50 кН (5 тс)			12	6 382	Нет	15813-09	Нет	Нет		
281132206097	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8, ДР-10		до 50 кН (5 тс)			12	6 382	Нет	1062-59	Нет	Нет		
281132206098	4302-2	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-0.02-0.5, ДПЦ-0.2-0.5, ДПЦ-2-0.5, ДПЦ-20-0.5	до 50 кН (5 тс)		ПГ ±0,5 %	12	6 382	Нет	20837-01	Нет	Нет		
281132206099	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭПЗ	мод. ДЭПЗ-1Д-НВ-00, ДЭПЗ-2Д-НВ-00, ДЭПЗ-3Д-НВ-00, ДЭПЗ-4Д-НВ-00, ДЭПЗ-1Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-2Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-3Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-4Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-5Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-6Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-1Д-НВ-1, ДЭПЗ-2Д-НВ-1, ДЭПЗ-3Д-НВ-1, ДЭПЗ-4Д-НВ-1, ДЭПЗ-5Д-НВ-1, ДЭПЗ-6Д-НВ-1, ДЭПЗ-7Д-НВ-1, ДЭПЗ-8Д-НВ-1, ДЭПЗ-9Д-НВ-1, ДЭПЗ-10Д-НВ-1, ДЭПЗ-11Д-НВ-1, ДЭПЗ-12Д-НВ-1, ДЭПЗ-13Д-НВ-1, ДЭПЗ-14Д-НВ-1, ДЭПЗ-15Д-НВ-1, ДЭПЗ-16Д-НВ-1, ДЭПЗ-17Д-НВ-1, ДЭПЗ-18Д-НВ-1, ДЭПЗ-19Д-НВ-1, ДЭПЗ-20Д-НВ-1, ДЭПЗ-21Д-НВ-1, ДЭПЗ-22Д-НВ-1, ДЭПЗ-23Д-НВ-1, ДЭПЗ-24Д-НВ-1, ДЭПЗ-25Д-НВ-1, ДЭПЗ-26Д-НВ-1, ДЭПЗ-27Д-НВ-1, ДЭПЗ-28Д-НВ-1, ДЭПЗ-29Д-НВ-1, ДЭПЗ-30Д-НВ-1, ДЭПЗ-31Д-НВ-1, ДЭПЗ-32Д-НВ-1, ДЭПЗ-33Д-НВ-1, ДЭПЗ-34Д-НВ-1, ДЭПЗ-35Д-НВ-1, ДЭПЗ-36Д-НВ-1, ДЭПЗ-37Д-НВ-1, ДЭПЗ-38Д-НВ-1, ДЭПЗ-39Д-НВ-1, ДЭПЗ-40Д-НВ-1, ДЭПЗ-41Д-НВ-1, ДЭПЗ-42Д-НВ-1, ДЭПЗ-43Д-НВ-1, ДЭПЗ-44Д-НВ-1, ДЭПЗ-45Д-НВ-1, ДЭПЗ-46Д-НВ-1, ДЭПЗ-47Д-НВ-1, ДЭПЗ-48Д-НВ-1, ДЭПЗ-49Д-НВ-1, ДЭПЗ-50Д-НВ-1, ДЭПЗ-51Д-НВ-1, ДЭПЗ-52Д-НВ-1, ДЭПЗ-53Д-НВ-1, ДЭПЗ-54Д-НВ-1, ДЭПЗ-55Д-НВ-1, ДЭПЗ-56Д-НВ-1, ДЭПЗ-57Д-НВ-1, ДЭПЗ-58Д-НВ-1, ДЭПЗ-59Д-НВ-1, ДЭПЗ-60Д-НВ-1, ДЭПЗ-61Д-НВ-1, ДЭПЗ-62Д-НВ-1, ДЭПЗ-63Д-НВ-1, ДЭПЗ-64Д-НВ-1, ДЭПЗ-65Д-НВ-1, ДЭПЗ-66Д-НВ-1, ДЭПЗ-67Д-НВ-1, ДЭПЗ-68Д-НВ-1, ДЭПЗ-69Д-НВ-1, ДЭПЗ-70Д-НВ-1, ДЭПЗ-71Д-НВ-1, ДЭПЗ-72Д-НВ-1, ДЭПЗ-73Д-НВ-1, ДЭПЗ-74Д-НВ-1, ДЭПЗ-75Д-НВ-1, ДЭПЗ-76Д-НВ-1, ДЭПЗ-77Д-НВ-1, ДЭПЗ-78Д-НВ-1, ДЭПЗ-79Д-НВ-1, ДЭПЗ-80Д-НВ-1, ДЭПЗ-81Д-НВ-1, ДЭПЗ-82Д-НВ-1, ДЭПЗ-83Д-НВ-1, ДЭПЗ-84Д-НВ-1, ДЭПЗ-85Д-НВ-1, ДЭПЗ-86Д-НВ-1, ДЭПЗ-87Д-НВ-1, ДЭПЗ-88Д-НВ-1, ДЭПЗ-89Д-НВ-1, ДЭПЗ-90Д-НВ-1, ДЭПЗ-91Д-НВ-1, ДЭПЗ-92Д-НВ-1, ДЭПЗ-93Д-НВ-1, ДЭПЗ-94Д-НВ-1, ДЭПЗ-95Д-НВ-1, ДЭПЗ-96Д-НВ-1, ДЭПЗ-97Д-НВ-1, ДЭПЗ-98Д-НВ-1, ДЭПЗ-99Д-НВ-1, ДЭПЗ-100Д-НВ-1	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	49616-12	Нет	Нет				
281132206100	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭПЗ	мод. ДЭПЗ-1Д-НВ-00, ДЭПЗ-2Д-НВ-00, ДЭПЗ-3Д-НВ-00, ДЭПЗ-4Д-НВ-00, ДЭПЗ-1Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-2Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-3Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-4Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-5Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-6Д-НВ-0.5, ДЭПЗ-1Д-НВ-1, ДЭПЗ-2Д-НВ-1, ДЭПЗ-3Д-НВ-1, ДЭПЗ-4Д-НВ-1, ДЭПЗ-5Д-НВ-1, ДЭПЗ-6Д-НВ-1, ДЭПЗ-7Д-НВ-1, ДЭПЗ-8Д-НВ-1, ДЭПЗ-9Д-НВ-1, ДЭПЗ-10Д-НВ-1, ДЭПЗ-11Д-НВ-1, ДЭПЗ-12Д-НВ-1, ДЭПЗ-13Д-НВ-1, ДЭПЗ-14Д-НВ-1, ДЭПЗ-15Д-НВ-1, ДЭПЗ-16Д-НВ-1, ДЭПЗ-17Д-НВ-1, ДЭПЗ-18Д-НВ-1, ДЭПЗ-19Д-НВ-1, ДЭПЗ-20Д-НВ-1, ДЭПЗ-21Д-НВ-1, ДЭПЗ-22Д-НВ-1, ДЭПЗ-23Д-НВ-1, ДЭПЗ-24Д-НВ-1, ДЭПЗ-25Д-НВ-1, ДЭПЗ-26Д-НВ-1, ДЭПЗ-27Д-НВ-1, ДЭПЗ-28Д-НВ-1, ДЭПЗ-29Д-НВ-1, ДЭПЗ-30Д-НВ-1, ДЭПЗ-31Д-НВ-1, ДЭПЗ-32Д-НВ-1, ДЭПЗ-33Д-НВ-1, ДЭПЗ-34Д-НВ-1, ДЭПЗ-35Д-НВ-1, ДЭПЗ-36Д-НВ-1, ДЭПЗ-37Д-НВ-1, ДЭПЗ-38Д-НВ-1, ДЭПЗ-39Д-НВ-1, ДЭПЗ-40Д-НВ-1, ДЭПЗ-41Д-НВ-1, ДЭПЗ-42Д-НВ-1, ДЭПЗ-43Д-НВ-1, ДЭПЗ-44Д-НВ-1, ДЭПЗ-45Д-НВ-1, ДЭПЗ-46Д-НВ-1, ДЭПЗ-47Д-НВ-1, ДЭПЗ-48Д-НВ-1, ДЭПЗ-49Д-НВ-1, ДЭПЗ-50Д-НВ-1, ДЭПЗ-51Д-НВ-1, ДЭПЗ-52Д-НВ-1, ДЭПЗ-53Д-НВ-1, ДЭПЗ-54Д-НВ-1, ДЭПЗ-55Д-НВ-1, ДЭПЗ-56Д-НВ-1, ДЭПЗ-57Д-НВ-1, ДЭПЗ-58Д-НВ-1, ДЭПЗ-59Д-НВ-1, ДЭПЗ-60Д-НВ-1, ДЭПЗ-61Д-НВ-1, ДЭПЗ-62Д-НВ-1, ДЭПЗ-63Д-НВ-1, ДЭПЗ-64Д-НВ-1, ДЭПЗ-65Д-НВ-1, ДЭПЗ-66Д-НВ-1, ДЭПЗ-67Д-НВ-1, ДЭПЗ-68Д-НВ-1, ДЭПЗ-69Д-НВ-1, ДЭПЗ-70Д-НВ-1, ДЭПЗ-71Д-НВ-1, ДЭПЗ-72Д-НВ-1, ДЭПЗ-73Д-НВ-1, ДЭПЗ-74Д-НВ-1, ДЭПЗ-75Д-НВ-1, ДЭПЗ-76Д-НВ-1, ДЭПЗ-77Д-НВ-1, ДЭПЗ-78Д-НВ-1, ДЭПЗ-79Д-НВ-1, ДЭПЗ-80Д-НВ-1, ДЭПЗ-81Д-НВ-1, ДЭПЗ-82Д-НВ-1, ДЭПЗ-83Д-НВ-1, ДЭПЗ-84Д-НВ-1, ДЭПЗ-85Д-НВ-1, ДЭПЗ-86Д-НВ-1, ДЭПЗ-87Д-НВ-1, ДЭПЗ-88Д-НВ-1, ДЭПЗ-89Д-НВ-1, ДЭПЗ-90Д-НВ-1, ДЭПЗ-91Д-НВ-1, ДЭПЗ-92Д-НВ-1, ДЭПЗ-93Д-НВ-1, ДЭПЗ-94Д-НВ-1, ДЭПЗ-95Д-НВ-1, ДЭПЗ-96Д-НВ-1, ДЭПЗ-97Д-НВ-1, ДЭПЗ-98Д-НВ-1, ДЭПЗ-99Д-НВ-1, ДЭПЗ-100Д-НВ-1	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	49615-12	Нет	Нет				
281132206101	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭПЗ	мод. ДЭПЗ-1Д-НВ-1, ДЭПЗ-2Д-НВ-1, ДЭПЗ-3Д-НВ-1, ДЭПЗ-4Д-НВ-1, ДЭПЗ-5Д-НВ-1, ДЭПЗ-6Д-НВ-1, ДЭПЗ-7Д-НВ-1, ДЭПЗ-8Д-НВ-1, ДЭПЗ-9Д-НВ-1, ДЭПЗ-10Д-НВ-1, ДЭПЗ-11Д-НВ-1, ДЭПЗ-12Д-НВ-1, ДЭПЗ-13Д-НВ-1, ДЭПЗ-14Д-НВ-1, ДЭПЗ-15Д-НВ-1, ДЭПЗ-16Д-НВ-1, ДЭПЗ-17Д-НВ-1, ДЭПЗ-18Д-НВ-1, ДЭПЗ-19Д-НВ-1, ДЭПЗ-20Д-НВ-1, ДЭПЗ-21Д-НВ-1, ДЭПЗ-22Д-НВ-1, ДЭПЗ-23Д-НВ-1, ДЭПЗ-24Д-НВ-1, ДЭПЗ-25Д-НВ-1, ДЭПЗ-26Д-НВ-1, ДЭПЗ-27Д-НВ-1, ДЭПЗ-28Д-НВ-1, ДЭПЗ-29Д-НВ-1, ДЭПЗ-30Д-НВ-1, ДЭПЗ-31Д-НВ-1, ДЭПЗ-32Д-НВ-1, ДЭПЗ-33Д-НВ-1, ДЭПЗ-34Д-НВ-1, ДЭПЗ-35Д-НВ-1, ДЭПЗ-36Д-НВ-1, ДЭПЗ-37Д-НВ-1, ДЭПЗ-38Д-НВ-1, ДЭПЗ-39Д-НВ-1, ДЭПЗ-40Д-НВ-1, ДЭПЗ-41Д-НВ-1, ДЭПЗ-42Д-НВ-1, ДЭПЗ-43Д-НВ-1, ДЭПЗ-44Д-НВ-1, ДЭПЗ-45Д-НВ-1, ДЭПЗ-46Д-НВ-1, ДЭПЗ-47Д-НВ-1, ДЭПЗ-48Д-НВ-1, ДЭПЗ-49Д-НВ-1, ДЭПЗ-50Д-НВ-1, ДЭПЗ-51Д-НВ-1, ДЭПЗ-52Д-НВ-1, ДЭПЗ-53Д-НВ-1, ДЭПЗ-54Д-НВ-1, ДЭПЗ-55Д-НВ-1, ДЭПЗ-56Д-НВ-1, ДЭПЗ-57Д-НВ-1, ДЭПЗ-58Д-НВ-1, ДЭПЗ-59Д-НВ-1, ДЭПЗ-60Д-НВ-1, ДЭПЗ-61Д-НВ-1, ДЭПЗ-62Д-НВ-1, ДЭПЗ-63Д-НВ-1, ДЭПЗ-64Д-НВ-1, ДЭПЗ-65Д-НВ-1, ДЭПЗ-66Д-НВ-1, ДЭПЗ-67Д-НВ-1, ДЭПЗ-68Д-НВ-1, ДЭПЗ-69Д-НВ-1, ДЭПЗ-70Д-НВ-1, ДЭПЗ-71Д-НВ-1, ДЭПЗ-72Д-НВ-1, ДЭПЗ-73Д-НВ-1, ДЭПЗ-74Д-НВ-1, ДЭПЗ-75Д-НВ-1, ДЭПЗ-76Д-НВ-1, ДЭПЗ-77Д-НВ-1, ДЭПЗ-78Д-НВ-1, ДЭПЗ-79Д-НВ-1, ДЭПЗ-80Д-НВ-1, ДЭПЗ-81Д-НВ-1, ДЭПЗ-82Д-НВ-1, ДЭПЗ-83Д-НВ-1, ДЭПЗ-84Д-НВ-1, ДЭПЗ-85Д-НВ-1, ДЭПЗ-86Д-НВ-1, ДЭПЗ-87Д-НВ-1, ДЭПЗ-88Д-НВ-1, ДЭПЗ-89Д-НВ-1, ДЭПЗ-90Д-НВ-1, ДЭПЗ-91Д-НВ-1, ДЭПЗ-92Д-НВ-1, ДЭПЗ-93Д-НВ-1, ДЭПЗ-94Д-НВ-1, ДЭПЗ-95Д-НВ-1, ДЭПЗ-96Д-НВ-1, ДЭПЗ-97Д-НВ-1, ДЭПЗ-98Д-НВ-1, ДЭПЗ-99Д-НВ-1, ДЭПЗ-100Д-НВ-1	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	49614-12	Нет	Нет				
281132206102	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДОРЭ-И, ДОСЭ-И		до 50 кН (5 тс)		КТ 0.5; 1; 2	12	6 382	Нет	38773-08	Нет	Нет		
281132206103	4302-2	Динамометр электронный	ЗД-РМ	мод. ЗД-НЧ1-0.5РМ, ЗД-НЧ1-1РМ, ЗД-НЧ2-1РМ, ЗД-НЧ1-2РМ, ЗД-НЧ2-2РМ	до 50 кН (5 тс)		КТ по ГОСТ Р 551	12	6 382	Нет	60494-15	Нет	Нет		
281132206104	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД1	мод. АЦД1М-ХТИ-00, АЦД1М-ХТИ-0.5, АЦД1М-ХТИ-1, АЦД1М-ХТИ-2	до 50 кН (5 тс)		ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	50803-12	Нет	Нет			
281132206105	4302-2	Динамометр электронный	АЦД2	мод. АЦД2М-ХТИ-00, АЦД2М-ХТИ-0.5, АЦД2М-ХТИ-1, АЦД2М-ХТИ-2	до 50 кН (5 тс)		ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	50083-12	Нет	Нет			
281132206106	4302-2	Динамометр электронный на растекание, скатке	АЦДРС		до 50 кН (5 тс)		КТ 0.5; 1; 2	12	6 382	Нет	32778-06	Нет	Нет		
281132206107	4302-2	Динамометр электронный на растекание и скатке	ДМ-МГ4		до 50 кН (5 тс)		КТ 0.5; 1; 2	12	6 382	Нет	35793-07	Нет	Нет		
281132206108	4302-2	Датчик силомерный тензореактивный	4508 ДСТ		до 50 кН (5 тс)		КТ 0.05	12	6 382	Нет	24675-03	Нет	Нет		
281132206109	4302-2	Динамометр электронный	ДМ-МГ4	ДМР, ДМС	до 50 кН (5 тс)		ПГО: ±0,12%; ±0,12	6 382	Нет	49913-12	Нет	Нет			
281132206110	4302-2	Динамометр электронный переносной	АШ		до 50 кН (5 тс)			12	6 382	Нет	49465-12	Нет	Нет		
281132206111	4302-2	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-200-0.5	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		ПГ ±0,5 %	12	9 054	Нет	20837-01	Нет	Нет		
281132206112	4302-2	Динамометр общего назначения	ДР	мод. ДР-10, ДР-20, ДР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		ПГ ±2 %	12	9 054	Нет	27181-04	Нет	Нет		
281132206113	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ТС601		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	40894-09	Нет	Нет		
281132206114	4302-2	Динамометр на растекание	ОД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	678-51	Нет	Нет		
281132206115	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОС	ДОС-200, ДОС-100, ДОС-500, ДОС-300	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	3483-73	Нет	Нет		
281132206116	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОР	ДОР-10, ДОР-20, ДОР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	3606-73	Нет	Нет		
281132206117	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	15812-02	Нет	Нет		
281132206118	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растекание	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-100У, ДОРМ-3-200У, ДОРМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	15813-02	Нет	Нет		
281132206119	4302-2	Регистратор силы нажатия тормозных шин вагонных замедлителей	OMEGA-15-IR	мод. OMEGA-15-IR-6, OMEGA-15-IR-6, OMEGA-15-IR-6	(0...200) кН		ПГО при измерен-	12	9 054	Нет	60076-15	Нет	Нет		
281132206120	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОС	мод. ДОСЭ-3-100У, ДОСЭ-3-200У, ДОСЭ-3-300У, ДОСЭ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	15811-96	Нет	Нет		
281132206121	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на скатке	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	15812-96	Нет	Нет		
281132206122	4302-2	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растекание и скатке	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-100И, ДОРЭ-200И, ДОРЭ-500И, ДОСЭ-100И, ДОСЭ-200И, ДОСЭ-500И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			12	9 054	Нет	28828-05	Нет	Нет		
281132206123	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭПЗ	мод. ДЭПЗ-1Д-НВ-1, ДЭПЗ-2Д-НВ-1, ДЭПЗ-3Д-НВ-1, ДЭПЗ-4Д-НВ-1, ДЭПЗ-5Д-НВ-1, ДЭПЗ-6Д-НВ-1, ДЭПЗ-7Д-НВ-1, ДЭПЗ-8Д-НВ-1, ДЭПЗ-9Д-НВ-1, ДЭПЗ-10Д-НВ-1, ДЭПЗ-11Д-НВ-1, ДЭПЗ-12Д-НВ-1, ДЭПЗ-13Д-НВ-1, ДЭПЗ-14Д-НВ-1, ДЭПЗ-15Д-НВ-1, ДЭПЗ-16Д-НВ-1, ДЭПЗ-17Д-НВ-1, ДЭПЗ-18Д-НВ-1, ДЭПЗ-19Д-НВ-1, ДЭПЗ-20Д-НВ-1, ДЭПЗ-21Д-НВ-1, ДЭПЗ-22Д-НВ-1, ДЭПЗ-23Д-НВ-1, ДЭПЗ-24Д-НВ-1, ДЭПЗ-25Д-НВ-1, ДЭПЗ-26Д-НВ-1, ДЭПЗ-27Д-НВ-1, ДЭПЗ-28Д-НВ-1, ДЭПЗ-29Д-НВ-1, ДЭПЗ-30Д-НВ-1, ДЭПЗ-31Д-НВ-1, ДЭПЗ-32Д-НВ-1, ДЭПЗ-33Д-НВ-1, ДЭПЗ-34Д-НВ-1, ДЭПЗ-35Д-НВ-1, ДЭПЗ-36Д-НВ-1, ДЭПЗ-37Д-НВ-1, ДЭПЗ-38Д-НВ-1, ДЭПЗ-39Д-НВ-1, ДЭПЗ-40Д-НВ-1, ДЭПЗ-41Д-НВ-1, ДЭПЗ-42Д-НВ-1, ДЭПЗ-43Д-НВ-1, ДЭПЗ-44Д-НВ-1, ДЭПЗ-45Д-НВ-1, ДЭПЗ-46Д-НВ-1, ДЭПЗ-47Д-НВ-1, ДЭПЗ-48Д-НВ-1, ДЭПЗ-49Д-НВ-1, ДЭПЗ-50Д-НВ-1, ДЭПЗ-51Д-НВ-1, ДЭПЗ-52Д-НВ-1, ДЭПЗ-53Д-НВ-1, ДЭПЗ-54Д-НВ-1, ДЭПЗ-55Д-НВ-1, ДЭПЗ-56Д-НВ-1, ДЭПЗ-57Д-НВ-1, ДЭПЗ-58Д-НВ-1, ДЭПЗ-59Д-НВ-1, ДЭПЗ-60Д-НВ-1, ДЭПЗ-61Д-НВ-1, ДЭПЗ-62Д-НВ-1, ДЭПЗ-63Д-											

286162103022	4302-2	Термометр стационарный Бринелля	ZHB 3000			НВW по шкале: 2.5/82.5/10; 2.5/187.5/10; 5/250/10; 5/750/10; 10/1000/10; 10/3000/10 (50...1500) НВ	ПГ ±3%	12	13 15#	Нет	33597-06	Нет	Нет			
286262102014	4302-2	Термометр Виккерса	ZHV		ZHV 30-M, ZHV 30-S, ZHV 30-A, ZHV 50-M, ZHV 50-S, ZHV 50-A			12	45 72#	Нет	52986-13	Нет	Нет			
281125303038	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	TINUS OLSEN series ST		mod. 10T, SST, 10ST, 25ST, 50ST, 100ST, 150ST, 300ST, 600ST	HFM (1..600) кН	ПГ (% от измер.	12	42 85#	Нет	64805-16	Нет	Нет			
281125303039	4302-2	Машина для испытаний пружин	KB 5000F, KB 2000F, KB 1000F			(50...5000) М, (20...2000) Н, (10...1000) Н	ПГ ±0.5%	12	42 85#	Нет	56708-14	Нет	Нет			
281125303040	4302-2	Машина испытательная универсальная	HK-KU		mod. H K-S, H5 K-S, H50 K-S, H75 K-S, H100 K-U, H150 K-U, H200 K-U, H300 K-U	(0.05...50) кН	ПГ ±0.5%	12	42 85#	Нет	34038-07	Нет	Нет			
281125303041	4302-2	Машина испытательная универсальная	TIME WAW, TIME WEW, TIME WES			HFM (50...2000) кН	ПГ ±1.0%	12	42 85#	Нет	54230-13	Нет	Нет			
281125303042	4302-2	Машина испытательная	BP D.L.C., GP D.L.C., FU D.L.C., SE D.L.C.			HFM (20...500) кН	КТ по ISO 7500-1	12	42 85#	Нет	56452-14	Нет	Нет			
281125303043	4302-2	Машина испытательная	Multitest			HFM (0.5...50) кН		12	42 85#	Нет	56744-15	Нет	Нет			
281125303044	4302-2	Машина испытательная универсальная	ETM-C, ETM-D			(0.02...800) кН		12	42 85#	Нет	58841-14	Нет	Нет			
281165303094	4302-2	Машина испытательная	UH		H-200kHx0.5; UH-200kHx0.5; UH-200kHx1; UH-300kHx0.5; UH-300kHx0.5; UH-F300kHx0.5; UH-F300kHx0.5; UH-300kHx1; UH-F300kHx1; UH-500kHx0.5; UH-500kHx0.5; UH-500kHx1; UH-500kHx1; UH-F500kHx1; UH-F500kHx1; UH-600kHx0.5; UH-600kHx1; UH-600kHx1; UH-1000kHx0.5; UH-1000kHx0.5; UH-1000kHx1; UH-1000kHx1; UH-F1000kHx0.5; UH-F1000kHx0.5; UH-F1000kHx1; UH-F1000kHx1; UH-F1000kHx1; UH-F1000kHx1	(1...2000) кН	ПГ ± (0.5...2.0)	12	21 42#	Нет	54996-13	Нет	Нет			
281125303045	4302-2	Машина испытательная универсальная	серии HKU		mod. H100KU	HFM 100 кН	ПГ (% от измер.	12	42 85#	Нет	49747-12	Нет	Нет			
286362101029	4302-2	Термометр Роквелла	R574		R574T	NRA, HRB, HRC, NR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N, HR45T	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	23 40#	Нет	46969-11	Нет	Нет			
281187101025	4302-2	Конкр. малотоннажный	PH		PH-50P, PH-50, PH-75, PH-100, PH-150, PH-300, PH-450, PH-750		ПГ ±0.5 %	12	21 39#	Нет	68741-17	Нет	Нет			
281165303095	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	C640PN			1500 кН	ПГ ± 1 %	12	21 42#	Нет	48249-11	Нет	Нет			
281165303096	4302-2	Машина испытательная универсальная	PMS-100A			от 5 до 50 тс	ПГ ± 1 %	12	21 42#	Нет	1550-61	Нет	Нет			
281165303097	4302-2	Машина для испытаний на сжатие и изгиб	TESTING series "1"				ПГ ±1%, ±2%	12	21 42#	Нет	44609-10	Нет	Нет			
281132206134	4302-2	Динамометр на растяжение	GOCCT-TECT		DP-10; DP-20; DP-35; DP-50	10000nrc; 20000nrc; 35000nrc; 50000nrc		12	9 05#	Нет	75046-19	Нет	Нет			
281132206135	4302-2	Динамометр	ДР		ДР-0.1; ДР-0.5; ДР-20	20000nrc		12	9 05#	Нет	383-55	Нет	Нет			
281132206136	4302-2	Динамометр	ДР		ДР-0.1; ДР-0.5	100nrc; 500nrc		12	6 38#	Нет	389-55	Нет	Нет			
281132206137	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 05#	Нет	679-68	Нет	Нет			
281132206138	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токмана Н.Г.	ДОС50тс			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 05#	Нет	3509-73	Нет	Нет			
281132206139	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 05#	Нет	7807-80	Нет	Нет			
281132206140	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции	ДОРЭ			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 05#	Нет	15814-09	Нет	Нет			
281132206141	4302-2	Динамометр электронный	АЦД			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	9 05#	Нет	67638-17	Нет	Нет			
281132206142	4302-2	Динамометр электронный	АНД			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	6 38#	Нет	67638-17	Нет	Нет			
281132206143	4302-2	Измеритель прочности	ОНИКС		ОНИКС-ОС, ОНИКС-ВД	-	-	12	9 05#	Нет	28356-09	Нет	Нет			
281132206144	4302-2	Динамометр на сжатие	ДС-3			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	702-51	Нет	Нет			
281132206145	4302-2	Динамометр	ДЛ-02			до 50 кН (5 тс)		12	3 70#	Нет	1183-58	Нет	Нет			
281132206146	4302-2	Динамометр рабочий рабочий	ДРВ-2, ДРВ-3, ДРВ-10			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	2212-66	Нет	Нет			
281132206147	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токмана Н.Г.	ДОР-0.1тс, ДОР-0.3тс, ДОР-0.5тс			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	3605-73	Нет	Нет			
281100004070	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токмана Н.Г.	ДОУ-1, ДОУ-5тс			универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 77#	Нет	3610-73	Нет	Нет			
281182114002	4302-2	Динамометр станковый	ДЛ-200			до 50 кН (5 тс)		12	1 171	Нет	4561-74	Нет	Нет			
281132206148	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОР-3-10; ДОР-3-022			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	7805-80	Нет	Нет			
281132206149	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ-3-10Y5 022, ДОСМ-3...30Y5023			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	11157-87	Нет	Нет			
281132206150	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ (ДОСМ-3-0.5Y 5093, ДОСМ-3-1Y 5094, ДОСМ-3-2Y 5095, ДОСМ-3-10Y 5096, ДОСМ-3-30Y 5097, ДОСМ-3-60Y 5098)			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	11157-92	Нет	Нет			
281132206151	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОРМ, мод. ДОРМ-3-0.5Y, ДОРМ-3-1Y, ДОРМ-3-2Y, ДОРМ-3-5Y, ДОРМ-3-10Y, ДОРМ-3-60Y			до 50 кН (5 тс)		12	6 38#	Нет	26688-04	Нет	Нет			
281100004071	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОРЭ-3-И			универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 77#	Нет	27202-04	Нет	Нет			
281132206152	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП		ДЭПЭ-1В-КС	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	6 38#	Нет	66698-17	Нет	Нет			
281132206153	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП		ДЭПЭ-1Д-КР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	9 05#	Нет	66698-17	Нет	Нет			
281100004072	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП		ДЭПЭ-1Д-КУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	12 77#	Нет	66698-17	Нет	Нет			
281100004073	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП		ДЭПЭ-1Д-КУ	универсальный свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0.06%, ±0.1 %	12	17 99#	Нет	66698-17	Нет	Нет			
281100004074	4302-2	Комплект динамометров	GS-SY503			универсальный до 50 кН (5 тс)	КТ 0.5	12	12 77#	Нет	33392-06	Нет	Нет			
281100004075	4302-2	Комплект динамометров	GS-SY503			универсальный свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	КТ 0.5	12	17 99#	Нет	33392-06	Нет	Нет			
286320101004	4302-2	Мера твердости образцовая	МТР			Значения чисел твердости меры NRA (83±3), HRB (90±10), HRC (29±5, 45±10, 55±5)		24	2 293	Нет	1054-91	Нет	Нет			
286320101005	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Сикора-Роквелла	МТР-MET и МТСР-MET		МТР-MET	NRA (83±3); HRB (90±10); HRC (29±5, 45±10, 55±5)		24	2 293	Нет	31735-06	Нет	Нет			
286320101006	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Сикора-Роквелла	МТР-MET, МТСР-MET		МТР-MET	NRA (83±3); HRB (90±10); HRC (29±5, 45±10, 55±5)		24	2 293	Нет	46991-16	Нет	Нет			
286320301002	4302-2	Мера твердости образцовая	МТСР			HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	2010-91	Нет	Нет			
286320301003	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Сикора-Роквелла	МТР-MET и МТСР-MET		МТСР-MET	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	31735-06	Нет	Нет			
286320301004	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Сикора-Роквелла	МТР-MET, МТСР-MET		МТСР-MET	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	46991-16	Нет	Нет			
286220101003	4302-2	Мера твердости	МТВ-1П			HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, НВ 100±25; 250±50; 450±75.		24	2 286	Нет	2009-64	Нет	Нет			
286220101004	4302-2	Мера твердости образцовая	МТВ			HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, НВ 100±25; 250±50; 450±75.		24	2 286	Нет	5933-91	Нет	Нет			
286220101006	4302-2	Мера твердости (микротвердости) эталонная Виккерса	МТВ-MET и ММТВ-MET		МТВ-MET	HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам	-	24	2 286	Нет	65701-16	Нет	Нет	Модификация ММТВ-MET не проверяем		
286120101005	4302-2	Мера твердости образцовая	МТВ			HВ 10/3000/10; HВ 10/1000/10; HВ 5/750/10; HВ 2.5/187.5/10; HВ 2.5/82.5/10		24	2 371	Нет	5932-91	Нет	Нет			
286120101006	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТВ-MET		МТВ-MET	HВ 10/3000/10; HВ 10/1000/10; HВ 5/750/10; HВ 2.5/187.5/10; HВ 2.5/82.5/10		24	2 371	Нет	31737-06	Нет	Нет			
286120101007	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТВ-MET		МТВ-MET	HВ 10/3000/10; HВ 10/1000/10; HВ 5/750/10; HВ 2.5/187.5/10; HВ 2.5/82.5/10		24	2 371	Нет	31737-16	Нет	Нет			
286120101008	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТВ-MET		МТВ-MET-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 2.5/187.5/10; HBW 2.5/82.5/10		24	4 725	Нет	31737-16	Нет	Нет			
286120101009	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТВ-MET-W			HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 2.5/187.5/10; HBW 2.5/82.5/10		24	4 725	Нет	31737-06	Нет	Нет			
281162207107	4302-2	Весы крановые цифровые	LK (LKР) Lke (LkeR)		LK (LKР)/Lke (LkeR) 5, LK (LKР) / Lke (LkeR) 1, LK (LKР) / Lke (LkeR) 2, LK (LKР) / Lke (LkeR) 5, LK (LKР) Lke (LkeR) 10, LK (LKР)/Lke (LkeR) 20	HFM ± 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.		12	10 627	Нет	14255-05	Нет	Нет			
281162207108	4302-2	Весы крановые электронные	БК			ДЛ 2...150000 кг.		12	6 87#	Нет	18057-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 Назначение и область применения прибора: Для статического взвешивания грузов, транспортируемых на кране подъемных устройств в сфере распространения государственного метрологического надзора и контроля при взаимных расчетах в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д. Изготовитель: ЗАО "Воскоммерческие компании "Тензо-М", пос. Красково 140550, Московская обл., Люберский р-н, ул. Вокзальная, 38. Тел./факс (495) 745-3030, www.tenno-m.ru, E-mail: tenno@tenno-m.ru Исполнение: прибор ЦЛН СИ ВНИИМ (004)		
281132206154	4302-2	Измеритель адгезии	ПСО-1МF4, ПСО-2-МF4, ПСО-3МF4, ПСО-10Mf4			ДЛ, кН 0.05...1; 0.1...2.5; 0.2...5; 0.4...10	ПГ, ±2 %	12	6 38#	Нет	32173-06	Нет	Нет			
281132206155	4302-2	Адаптер покрытий отрывного типа неагрегированный	ELCOMETER 106					24	6 38#	Нет	35731-15	Нет	Нет			
281100004076	4302-2	Датчик силоэластометрический тензореакторный	ТС21, ТХ, ТХ25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMM, UL, UL12, UL5			до 50 кН (5 тс)		12	12 77#	Нет	37872-08	Нет	Нет			
281100004077	4302-2	Датчик силоэластометрический тензореакторный	ТС21, ТХ, ТХ25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMM, UL, UL12, UL5			свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 99#	Нет	37872-08	Нет	Нет			
281132206156	4302-2	Устройство силоэластометрическое	DN-FGA			ДЛ, Н 0.01...20; 0.1...500; 1...500; 1...1000; 1...5000; 10...20000 10...50000	ПГ ±0.2 %	12	6 38#	Нет	37874-08	Нет	Нет			
281132206157	4302-2	Адаптер гидравлический	ELCOMETER 108			ДЛ 0...18 МПа	ПГ ±1 %	24	6 38#	Нет	38268-08	Нет	Нет			

281132206158	4302-2	Аггезиометр покрытия открытого типа гидравлический	ELCOMETER 108				24	6 382	Нет	38268-15	Нет	Нет		
281162207109	4302-2	Весы крабовые электронные	БК	БК-1Б-1, БК-1ДМ-1, БК-1Б-2, БК-1Б-3, БК-2Д-1, БК-2ДМ-1, БК-2Д-2, БК-2Д-3, БК-5В-1, БК-5ВМ-1, БК-5В-2, БК-5В-3, БК-10Д-1, БК-10ДМ-1, БК-10Д-2, БК-10Д-3, БК-20Д-1, БК-20ДМ-1, БК-20Д-2, БК-20Д-3, БК-50, БК-50М	Дл. к 4...50000.		12	10 627	Нет	46616-11	Нет	Нет		
281132206159	4302-2	Аггезиометр механический	NOVOTEST AML-1				12	6 382	Нет	75002-18	Нет	Нет		
281165303098	4302-2	Прибор для определения вязкости и восстанавливаемости материалов	ПСЛ-72				12	13 316	Нет	28508-05	Нет	Нет		
281165303099	4302-2	Машина испытательная	Р-6				12	21 427	Нет	510-50	Нет	Нет		
281165303101	4302-2	Машина испытательная	МНТ-50				12	21 427	Нет	2052-65	Нет	Нет		
281165303102	4302-2	Машина разрывная испытательная	РМ-50				12	21 427	Нет	5649-76	Нет	Нет		
281165303103	4302-2	Машина для испытания на сжатие	МС-100, МС-500				12	21 427	Нет	8065-63	Нет	Нет		
281165303104	4302-2	Машина разрывная	21Б1 Р5				12	21 427	Нет	10065-86	Нет	Нет		
281165303105	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	типоразмер ИГ6010-100-1, ИГ6011-1500-1, ИГ6012-1000-1, ИГ6013-2000-1	ПГ ±1 %		12	21 427	Нет	11161-00	Нет	Нет		
281165303106	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИГ6010-100-1, ИГ6011-500-1, ИГ6012-1000-1, ИГ6013-2000-1, ИГ6014-5000-1			12	21 427	Нет	11161-87	Нет	Нет		
281165303107	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП	ИГ6010-100-1, ИГ6011-500-1, ИГ6012-1000-1, ИГ6013-2000-1, ИГ6014-5000-1			12	21 427	Нет	11161-90	Нет	Нет		
281165303108	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-1 5035				12	13 316	Нет	11732-89	Нет	Нет		
281165303109	4302-2	Машина для испытания изотермостойких материалов	ИП15150-50		0...50 кН		12	21 427	Нет	15375-96	Нет	Нет		
281125303047	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z1, Z2,5, Z005, Z10, Z20, Z30, Z50, Z100, Z150, Z250, Z400, Z600, Z1000, Z1200, Z2000	1...2000 кН		12	42 859	Нет	20385-00	Нет	Нет		
281125303048	4302-2	Машина для испытаний материалов универсальная	TIRAtest 2800		НГМ (0,5 кН; 2,5 кН; 5 кН; 10 кН; 20 кН; 50 кН; 100 кН; 300 кН; 500 кН; 600 кН)		12	42 859	Нет	23512-02	Нет	Нет		
281125303049	4302-2	Машина испытательная универсальная	Inprek1 и Inprek2 desk		ПГ ±0,5 %; ±1 %		12	42 859	Нет	29583-05	Нет	Нет		
281165303110	4302-2	Машина испытательная	MATEST	C, E, исп. E 156, E 160, E 181, E 183, C 015, C 041, C 055, C 089-04, C 089-06, C 091-02, C 091-03			12	21 427	Нет	33829-07	Нет	Нет		
281125303050	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	Super L	Super L 30, Super L 60, Super L120, Super L 200, Super L 300, Super L 400, Super L 600	НГМ, кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.		12	42 859	Нет	36472-07	Нет	Нет		
281125303051	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов	UTC 101	UTC 101-30, UTC 101-50, UTC 101-100	НГМ, кН 2, 5, 10, 30, 50, 100		12	42 859	Нет	40647-09	Нет	Нет		
281165303111	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-0		Дл. кН 5...10...100...200...50...500...100...1000...200...2000		12	21 427	Нет	46533-11	Нет	Нет		
281165303112	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1		Дл. кН 2...100...10...500...20...1000...40...2000		12	21 427	Нет	46534-11	Нет	Нет		
281165303113	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР 5082	ИР 5082-5, ИР 5082-50, ИР 5082-100, ИР 5082-200, ИР 5082-500	Дл. кН 0,1...500		12	42 859	Нет	50109-12	Нет	Нет		
281165303114	4302-2	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-250/1000, ИП-1А-250/1500, ИП-1А-500АБ Универсал и ИП-1А-500АБ Универсал М	Дл. кН 1...100...10...48,9...25...250...50...500...100...1000...150...1500		12	21 427	Нет	72129-18	Нет	Нет		
281165303115	4302-2	Машина испытательная	РМГ-МГ	РМГ-50МГ4, РМГ-100МГ4, РМГ-200МГ4, РМГ-300МГ4, РМГ-500МГ4	Дл. кН 1...50...2...100...4...200...6...300...10...500		12	21 427	Нет	52391-13	Нет	Нет		
281125303052	4302-2	Машина испытательная	AG-Xplus	AG-Xplus-0,5, AG-Xplus-1, AG-Xplus-HS-0,5, AG-Xplus-HS-1, AG-Xplus-SC-0,5, AG-Xplus-SC-1, AG-XDplus-0,5, AG-XDplus-1	Дл. кН 0,01...600		12	42 859	Нет	54896-13	Нет	Нет		
281125303053	4302-2	Машина испытательная универсальная	РЗМ	РЗМ-0,1, РЗМ-0,2, РЗМ-0,5, РЗМ-1, РЗМ-2, РЗМ-3, РЗМ-0,1-М, РЗМ-0,2-М, РЗМ-0,5-М, РЗМ-1-М, РЗМ-2-М, РЗМ-3-М, РЗМ-0,1-А, РЗМ-0,2-А, РЗМ-0,5-А, РЗМ-1-А, РЗМ-2-А, РЗМ-3-А, РЗМ-5, РЗМ-10, РЗМ-20, РЗМ-50, РЗМ-100, РЗМ-200, РЗМ-300, РЗМ-500, РЗМ-600, РЗМ-5-М, РЗМ-10-М, РЗМ-20-М, РЗМ-50-М, РЗМ-100-М, РЗМ-200-М, РЗМ-300-М, РЗМ-500-М, РЗМ-600-М, РЗМ-5-А, РЗМ-10-А, РЗМ-20-А, РЗМ-50-А, РЗМ-100-А, РЗМ-200-А, РЗМ-300-А, РЗМ-500-А, РЗМ-600-А	Дл. кН 0,1...600		12	42 859	Нет	57528-14	Нет	Нет		
281125303054	4302-2	Машина испытательная универсальная	РТМ	РТМ-100, РТМ-300, РТМ-600, РТМ-1000, РТМ-2000, РТМ-100-М, РТМ-300-М, РТМ-600-М, РТМ-1000-М, РТМ-2000-М, РТМ-100-А, РТМ-300-А, РТМ-600-А, РТМ-1000-А, РТМ-2000-А, РТМ-100-Г, РТМ-300-Г, РТМ-600-Г, РТМ-1000-Г, РТМ-2000-Г, РТМ-3000-Г, РТМ-5000-Г, РТМ-10000-Г, РТМ-100-Г-М, РТМ-300-Г-М, РТМ-600-Г-М, РТМ-1000-Г-М, РТМ-2000-Г-М, РТМ-3000-Г-М, РТМ-5000-Г-М, РТМ-10000-Г-М, РТМ-100-Г-А, РТМ-300-Г-А, РТМ-600-Г-А, РТМ-1000-Г-А, РТМ-2000-Г-А, РТМ-3000-Г-А, РТМ-5000-Г-А, РТМ-10000-Г-А	Дл. кН 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000.		12	42 859	Нет	57850-14	Нет	Нет		
281125303055	4302-2	Машина испытательная универсальная гидравлическая	TINIUS OLSEN	серия SL, мод. 150SL, 300SL, 600SL, 1000SL, 1500SL, 2000SL, 3000SL	Дл. кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.		12	42 859	Нет	64804-16	Нет	Нет		
281125303056	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИТС 8000	ИТС 811-Y-F, ИТС 8112-Y-F, ИТС 8022-Y-F, ИТС 8013-Y-F, ИТС 8023-Y-F, ИТС 8024-Y-F, ИТС 8025-Y-F, ИТС 8026-Y-F, ИТС 8027-Y-F, ИТС 8212-Y-F, ИТС 8222-Y-F, ИТС 8213-Y-F, ИТС 8223-Y-F, ИТС 8214-Y-F, ИТС 8224-Y-F, ИТС 8225-Y-F, ИТС 8226-Y-F, ИТС 8227-Y-F, ИТС 8228-Y-F, ИТС 8229-Y-F, ИТС 8220-Y-F, ИТС 8313-Y-F, ИТС 8314-Y-F, ИТС 8315-Y-F			12	42 859	Нет	68432-17	Нет	Нет		
281165303116	4302-2	Машина испытательная универсальная	ЦИМУ-30				12	21 427	Нет	75265-19	Нет	Нет		
281165303117	4302-2	Машина разрывная	РМП				12	21 427	Нет	656-51	Нет	Нет		
281165303118	4302-2	Машина разрывная для испытания одиночных нитей	РМ-3-1, РМ-30-1				12	13 316	Нет	764-68	Нет	Нет		
281165303119	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-10				12	13 316	Нет	902-63	Нет	Нет		
281165303120	4302-2	Машина испытательная универсальная	ГМС-30		Дл. 2000...50000 кг		12	21 427	Нет	956-54	Нет	Нет		
281165303121	4302-2	Машина разрывная испытательная для резины	РМВ-5, РМВ-5А				12	13 316	Нет	1531-61	Нет	Нет		
281165303122	4302-2	Машина испытательная	УММ-20				12	21 427	Нет	1549-65	Нет	Нет		
281165303123	4302-2	Машина универсальная испытательная с пульсатором	РРМ-2А				12	21 427	Нет	1583-61	Нет	Нет		
281165303124	4302-2	Машина для определения предела прочности цемента	ММВ-100				12	21 427	Нет	2036-64	Нет	Нет		
281165303125	4302-2	Машина разрывная	Р-5		НГМ 5000 кгс.		12	21 427	Нет	3315-72	Нет	Нет		
281165303126	4302-2	Машина разрывная испытательная	РМ-50		Дл. кН 40...200...100...500		12	21 427	Нет	5649-97	Нет	Нет		
281165303127	4302-2	Комплекс измерительно-испытательный	Модуль (2022P-01)				12	21 427	Нет	6021-77	Нет	Нет		
281165303128	4302-2	Машина испытательная	ФУ, ЦД, ЦДЦ, ФДМ				12	21 427	Нет	9064-83	Нет	Нет		
281165303129	4302-2	Машина разрывная для испытания пластмасс	216РР-5				12	21 427	Нет	10938-87	Нет	Нет		
281165303130	4302-2	Машина для испытания на растяжение	ИР-0	ИР 6053-100-0, ИР 6054-200-0, ИР 6055-500-0	Дл. кН 2...20...5...50...10...100...4...40...20...200...50...500...перемещения активного звена, мм 0,1...400...0,2...40		12	21 427	Нет	12514-90	Нет	Нет		
281165303131	4302-2	Машина разрывная для статических испытаний материалов	Р-100		Дл. кН 40...200...100...500...200...1000		12	21 427	Нет	16610-97	Нет	Нет		
281165303132	4302-2	Машина разрывная	ИР 5143-200	ИР 5143-600-10, ИР 5143-500-12	Дл. 8...200 кН		12	21 427	Нет	20228-00	Нет	Нет		
281125303057	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z005, Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150, Z250, Z300, Z400, Z600, Z1200, Z1500, Z2000	НГМ, кН 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 250; 300; 400; 600; 1200; 1500; 2000		12	42 859	Нет	20385-05	Нет	Нет		
281165303133	4302-2	Машина испытательная	МИР-К	МИР-50К, МИР-100К, МИР-200К, МИР-500К, МИР-1000К	НГМ, кН 1...50; 2...100; 4...200; 10...500; 20...1000		12	21 427	Нет	23217-02	Нет	Нет		
281165303134	4302-2	Машина испытательная	МИРВ-К	МИРВ-50К, МИРВ-100К, МИРВ-200К, МИРВ-500К, МИРВ-1000К	НГМ, кН 1...50; 2...100; 4...200; 10...500; 20...1000		12	21 427	Нет	23218-02	Нет	Нет		
281125303058	4302-2	Система для измерений параметров испытаний	8800	8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8841, 8842, 8871, 8872, 8874, 8880	НГМ, кН 0,25; 1; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500		12	42 859	Нет	27806-04	Нет	Нет		
281165303135	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП	МИП-0,1 5035 и МИП-5035	Дл. кН 1...100; 1...1000		12	13 316	Нет	29190-05	Нет	Нет		
281165303136	4302-2	Машина для испытания пружин	TLS-1, TLS-S-1, TLS-S-8		НГМ, кН 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000		12	21 427	Нет	36191-07	Нет	Нет		

281125303059	4302-2	Машина испытательная универсальная	ННК-(S,T)	ННК-(S,T), НСК-(S,T), Н10К-(S,T), Н2СК-(S,T), Н50К-(S,T), Н75К-(S,T)	НПМ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 75.	ПГ ±0,5 %	12		42 859	Нет	48746-12	Нет	Нет	
281125303060	4302-2	Машина для испытаний на кручение	TG	TG 8-1000, TG 9-500, TG 8-200, TG 8-100, TG 8-20			12		42 859	Нет	53480-13	Нет	Нет	
281165303137	4302-2	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-500, ИП-1А-1000, ИП-1А-1500, ИП-1А-500АБ, ИП-1А-1000АБ	ДП, кН 10...1500.		12		21 427	Нет	54895-13	Нет	Нет	
281125303061	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	LX, DX, HDX, KX, KN, KPX, RD		ДП, кН 0,6...150, 1,2...300, 2,4...600, 4...1000, 6...1500, 2,4...600, 8...2000, 35...3500, 80...2000, 120...3000, 200...50	ПГ ±0,5 %, ±1 %	12		42 859	Нет	55648-13	Нет	Нет	
281125303062	4302-2	Машина для испытаний листового металла на выдавливание	BUP	BUP 100, BUP 200, BUP 400, BUP 600, BUP 1000	ДП, кН 10...130, 10...200, 10...400, 10...600, 25...1000	ПГ ±5 %	12		53 846	Нет	55707-13	Нет	Нет	
281125303063	4302-2	Машина испытательная универсальная	Inspekt, Inspekt Table blue и Inspekt Table	Inspekt 100, Inspekt 150, Inspekt 200, Inspekt 250, Inspekt 300, Inspekt 400, Inspekt 500, Inspekt 600, Inspekt 1000, Inspekt 1200, Inspekt 1500, Inspekt 2000, Inspekt 2500	ДП, кН 40...100, 60...150, 80...200, 100...250, 120...300, 160...400, 200...500, 240...600, 400...10	ПГ ±1 (0,5) %	12		42 859	Нет	60971-15	Нет	Нет	
281165303138	4302-2	Машина испытательная	C, E	E160-01N, E160PN102, E161-01N, E161PN177, E161PN124, E181N, E183N, E180N, E160PN126, E161-03N, E161PN183, E161PN191, C091-02N, C091PN110, C091PN103, C091-03N, C091PN109, C091PN132, C090-02N, C090PN111, C090-03N, C090PN139, C090-07N, C090PN140, C090PN141, C040N, C040PN170, C040PN120, C040PN172, C041N, C041PN144, C041PN145, C041PN147, C050PN140	ДП, кН 25...250, 300...300, 50...500, 150...1500, 200...2000, 500...5000	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	65079-16	Нет	Нет	
281165303139	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИП16010-100-1, ИП16011-500-1, ИП16012-1000-1, ИП16013-2000-1	НПМ, кН 100; 500; 1000; 2000.		12		21 427	Нет	11161-05	Нет	Нет	
281165303140	4302-2	Машина для испытания пружин	МН10-1, 5063				12		13 316	Нет	12568-90	Нет	Нет	
281165303141	4302-2	Машина разрывная	ИР 5047-50, ИР 5047-50-01				12		21 427	Нет	12734-91	Нет	Нет	
281165303142	4302-2	Машина разрывная	ИР 5047-50	ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11	ДП, 0...50 кН.	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	12734-99	Нет	Нет	
281125303064	4302-2	Машина универсальная испытательная	SP	SP400, SP600, SP1000, SP1200, SP15000, SP2000	НПМ, 400...2000 кН	ПГ ±1 %	12		42 859	Нет	20386-00	Нет	Нет	
281125303065	4302-2	Машина универсальная испытательная	LFM		НПМ, кН в зависимости от модификации 2,5, 5, 0; 10, 0; 25, 0; 50, 0; 100; 150; 250; 400; 600; 1000	ПГ ±0,5 %	12		42 859	Нет	22711-02	Нет	Нет	
281125303066	4302-2	Машина испытательная универсальная	ННК-Т	Н1К-Т, Н5К-Т, Н10К-Т, Н25-К-Т, Н50К-Т и Н105К-Т	НПМ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 100.	ПГ ±0,5 %	12		42 859	Нет	27603-09	Нет	Нет	
281125303067	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	5500	5542, 5543, 5544, 5565, 5581, 5564, 5584, 5566, 5567, 5569, 5582, 5585	НПМ (в зависимости от модификации), кН 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 50; 100; 150; 200	ПГ ±0,5 %	12		42 859	Нет	27808-04	Нет	Нет	
281165303143	4302-2	Машина испытательная	ИР-М-авто и Р-М-авто	ИР-100М-авто, ИР-200М-авто, ИР-500М-авто, Р-0,5М-авто, Р-5М-авто, Р-10М-авто, Р-20М-авто, Р-50М-авто, Р-100М-авто	НПМ, кН 5, 50, 100, 200, 500, 1000.		12		21 427	Нет	34285-07	Нет	Нет	
281125303068	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР5081	ИР 5081-01, ИР 5081-05, ИР 5081-1, ИР 5081-2, ИР 5081-5, ИР 5081-10	ДП, кН 0...0.1; 0...0.5; ...; 1; 0...2...0...5...0...10		12		42 859	Нет	49654-12	Нет	Нет	
281125303069	4302-2	Машина испытательная электромеханическая	WDW	WDW-0,5, WDW-1, WDW-2, WDW-3, WDW-5, WDW-10, WDW-50, WDW-100, WDW-200, WDW-250, WDW-300, WDW-600	НПМ, кН 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 250, 300, 600	ПГ ±1 %	12		42 859	Нет	57205-14	Нет	Нет	
281125303070	4302-2	Машина испытательная	LRU-2e, LRUe-2e, LRu-MA, LRu-3MA		НПМ, Н 4,5...4000, 1,5...10000, 0,1...250	ПГ ±1 %	12		42 859	Нет	59308-14	Нет	Нет	
281165303144	4302-2	Машина испытательная на сжатие и изгиб	Toni	ToniNORM, ToniPRAAX, ToniZEM, ToniCOMPR, ToniFLEX, ToniPACT II, ToniTOP	ДП, кН 0,1...5000.	ПГ ±1 (2%)	12		42 859	Нет	63398-16	Нет	Нет	
281125303071	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов	И11М	И1158М-Y-01-К, И1158М-Y-02-К, И1158М-Y-03-К, И1140М-Y-01-К, И1140М-Y-02-К, И1140М-Y-03-К, И1147М-Y-01-К, И1147М-Y-02-К, И1147М-Y-03-К, И1185М-Y-01-К, И1185М-Y-02-К, И1185М-Y-03-К	ДП, кН 0,0002...100.		12		42 859	Нет	63992-16	Нет	Нет	
281165303145	4302-2	Машина испытательная	FP-100/1		НПМ, кН 10, 100.	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	68593-17	Нет	Нет	
281125303072	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z0,5, Z1,0, Z2,5, Z5,0, Z005, Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150, Z250, Z300, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500	НПМ, кН (тс) 490 (50)	ПГ ±1 %	12		42 859	Нет	65734-16	Нет	Нет	
281165303146	4302-2	Машина испытательная	505ZD		НПМ, кН (тс) 490 (50)	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	66696-17	Нет	Нет	
281165303147	4302-2	Машина испытательная	ZDM 5/91		НПМ, 49 кН (5000 кгс)	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	67149-17	Нет	Нет	
281165303148	4302-2	Машина испытательная	ZDM 30		НПМ, 294 кН (30 тс)	ПГ ±1 %	12		21 427	Нет	67150-17	Нет	Нет	
281165303149	4302-2	Машина для испытания проволоки на сгибание	K-5				12		13 316	Нет	667-70	Нет	Нет	
281165303150	4302-2	Машина для испытания пружин	МНП-10				12		13 316	Нет	902-54	Нет	Нет	
281165303151	4302-2	Машина испытательная	МНП-100				12		13 316	Нет	942-54	Нет	Нет	
281165303152	4302-2	Машина испытательная универсальная	УМ-5				12		21 427	Нет	1211-58	Нет	Нет	
281165303153	4302-2	Машина разрывная для испытания образцов материалов на растяжение при усилиях до 500 кгс	МР-0,5-1				12		21 427	Нет	1463-61	Нет	Нет	
281165303154	4302-2	Пресс испытательный	ИПМ и ИПМ-авто	ИП-50М, ИП-100М, ИП-250М, ИП-500М, ИП-1000М, ИП-1250М, ИП-2000М, ИП-2500М			12		21 427	Нет	34287-07	Нет	Нет	
281165303155	4302-2	Пресс испытательный	C и L	65-L27C02 (L11G2/C, L1142); 65-L28C12 (L13C2/C, L1342/C); 65-L27D12 (L11V2, L1152); 65-L28D12 (L13V2, L1352/C); 65-L18C12 (L12C2/C); 65-L18D12 (L12V2); 50-C34Z2 (C34L2); 50-C13802; 50-C13C02 (C34A2, C34A2); 50-C44Z2 (C44L2); 50-C2802; 50-C28B02; 50-C23C02 (C44A2, C44A2); 50-C25C02; 50-C46B02 (C46L2, C4632); 50-C47B02; 50-C46C02 (C46G2, C46A2); 50-C47C02; 50-C46D02 (C46V2, C4652); 50-C47D02; 50-C54Z2 (C54L2); 50-C34B02; 50-C35B02; 50-C34C02; 50-C35C02; 50-C56B02 (C56L2, C5632); 50-	НПМ, кН 150, 300, 2000, 3000, 4000, 5000.		12		42 859	Нет	53049-13	Нет	Нет	
286000023018	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3		ДП твердости по шкалам "С" Роквелла (22...68) HRC, Бринелля (100-450) HB, "D" Шора ((22-99) HSD)	ПГ ±3 %	12		11 551	Нет	17956-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023019	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	MET-Y1		ДП твердости по шкалам Бринелля 100...450 HB, "С" Роквелла 20...70 HRC, Викерса 400...875 HV, Шора "D" 23...90	ПГ, ±3 HRC, ±12	12		11 551	Нет	19623-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023020	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	MET-Y1, MET-Y1A		ДП твердости по шкалам: "С" Роквелла 20...70 HRC, Бринелля 100...450 HB, Викерса 400...875 HV, Шора "D" 23...90	ПГ, ±2HRC, ±12H	12		11 551	Нет	19623-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023021	4302-2	Прибор для измерения твердости	DynaPOCKET		ДП твердости по шкалам "С" Роквелла (22...68) HRC, "B" Роквелла (35...100) HRB, Бринелля (75...650) HB, Вн	ПГ, ±2HRC, ±4 H	12		10 123	Нет	21035-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023022	4302-2	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗИТ-3		ДП в единицах твердости 80...450 HB и 20...70 HRC		12		9 379	Нет	21303-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023023	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-2		ДП 20...70 HRC по шкале "С" Роквелла; 90...450 HB по шкале Бринелля	ПГ, ±2 HRC; ±15	12		9 379	Нет	21469-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023024	4302-2	Твердомер портативный динамический	MET-D1		ДП твердости по шкалам 20...70 HRC (Роквелла); 75...650 HB (Бринелля); 75...1000 HV (Викерса); 23...102 HSD	ПГ, ±2 HRC; ±12	12		11 551	Нет	22736-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023025	4302-2	Твердомер портативный динамический	MET-D1, MET-D1A		ДП твердости по шкалам: "С" Роквелла (20...70) HRC, Бринелля (75...650) HB, Викерса (75...1000) HV, Ш	ПГ, ±2 HRC, ±12	12		11 551	Нет	22736-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023026	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	MET-УД, MET-УДА		ДП твердости по шкалам: "С" Роквелла (20...70) HRC, Бринелля (75...650) HB, Викерса (75...1000) HV, Ш	ПГ, ±2HRC, ±12	12		11 551	Нет	22737-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)

286000023002	4302-2	Прибор для измерения твердости	MIC 10, MIC 10DL		ДИ твердости по шкалам "С"Роквелла (22...68) HRC, "В" Роквелла (35...100) HRB, Бринелля (78...618) HB, Вн	ПГ, ±2HRC, ±4 H	12	11 551	Нет	15449-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023028	4302-2	Твердомер	TKM-459		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20...70, Бринелля, HB 90...450; Вихерса, HV 240...940		12	10 579	Нет	31763-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023029	4302-2	Твердомер	TKM-359		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20...70, Бринелля, HB 90...450; Вихерса, HV 240...940		12	10 579	Нет	31764-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023030	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЗМТ-2, ТЗМТ-3, ТЗМТ-4		ДИ твердости по шкалам твердости Роквелла (22...68) HRC, Бринелля (100...450) HB, Вихерса (100...950) HV	ПГ, ±2,0; ±12,0	12	11 551	Нет	35890-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023031	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЗМТ-2, ТЗМТ-3, ТЗМТ-4		ДИ твердости HRC 20,0...70,0; HB 90...450, HV 400...875, HSD 30,0...99,9	ПГ, ±2,0; ±12,0	12	11 551	Нет	35890-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023032	4302-2	Твердомер динамический	RICCOLO		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20...68) HRC, "В" Роквелла (38...100) HRB, Бринелля (81...650) HB		12	10 123	Нет	38764-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023033	4302-2	Твердомер портативный динамический	Equiort 2, Equiort 3		ДИ твердости: (20...70) HRC, (38...100) HRB, (48...100) HRB, (70...100) HRB, (81...650) HB, (90...650) HB		12	10 123	Нет	56664-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023034	4302-2	Твердомер портативный динамический	Equiort Riccolo, Equiort Riccolo 2, Equiort Bambino, Equiort Bambino 2		ДИ по шкалам: (20...70) HRC, (38...100) HRB, (81...650) HB, (90...1000) HV, (30...100) HSD	ПГ, ±2 HRC, ±4 H	12	10 123	Нет	56665-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023035	4302-2	Твердомер динамический портативный	TBM 1500 и TBM 1800		ДИ твердости шкалам, ед. твердости: HRC 20,0...70,0; D...70,0; HRB 80...100; HRA 80...86; HB 90...450; HV 400...850, HSD	ПГ, HRC ±2; HRB ±12	12	11 551	Нет	57899-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023036	4302-2	Измеритель твердости динамический	ЭПИТ-2Д		ДИ твердости 80...450 HB и 20...70 HRC	ПГ, <±15, <±2	12	9 379	Нет	21304-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023037	4302-2	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20...70) HRC, "В" Роквелла (38...100) HRB, "А" Роквелла (61...88) HR		12	10 123	Нет	28892-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в омете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
281187101028	4302-2	Копер маятниковый	9050		ДИ энергии, Дж 0,05...0,40, 0,10...0,80, 0,02...1,60, 0,03...2,20, 0,40...3,20, 0,50...4,00, 0,55...4,40	ПГ, Дж ±0,005, ±0,010, ±0,02, ±0,03, ±0,04, ±0,05, ±0,10, ±0,15, ±0,20, ±0,25, ±0,30, ±0,35, ±0,40, ±0,45, ±0,50, ±0,55, ±0,60, ±0,65, ±0,70, ±0,75, ±0,80, ±0,85, ±0,90, ±0,95, ±1,00, ±1,05, ±1,10, ±1,15, ±1,20, ±1,25, ±1,30, ±1,35, ±1,40, ±1,45, ±1,50, ±1,55, ±1,60, ±1,65, ±1,70, ±1,75, ±1,80, ±1,85, ±1,90, ±1,95, ±2,00, ±2,05, ±2,10, ±2,15, ±2,20, ±2,25, ±2,30, ±2,35, ±2,40, ±2,45, ±2,50, ±2,55, ±2,60, ±2,65, ±2,70, ±2,75, ±2,80, ±2,85, ±2,90, ±2,95, ±3,00, ±3,05, ±3,10, ±3,15, ±3,20, ±3,25, ±3,30, ±3,35, ±3,40, ±3,45, ±3,50, ±3,55, ±3,60, ±3,65, ±3,70, ±3,75, ±3,80, ±3,85, ±3,90, ±3,95, ±4,00, ±4,05, ±4,10, ±4,15, ±4,20, ±4,25, ±4,30, ±4,35, ±4,40, ±4,45, ±4,50, ±4,55, ±4,60, ±4,65, ±4,70, ±4,75, ±4,80, ±4,85, ±4,90, ±4,95, ±5,00, ±5,05, ±5,10, ±5,15, ±5,20, ±5,25, ±5,30, ±5,35, ±5,40, ±5,45, ±5,50, ±5,55, ±5,60, ±5,65, ±5,70, ±5,75, ±5,80, ±5,85, ±5,90, ±5,95, ±6,00, ±6,05, ±6,10, ±6,15, ±6,20, ±6,25, ±6,30, ±6,35, ±6,40, ±6,45, ±6,50, ±6,55, ±6,60, ±6,65, ±6,70, ±6,75, ±6,80, ±6,85, ±6,90, ±6,95, ±7,00, ±7,05, ±7,10, ±7,15, ±7,20, ±7,25, ±7,30, ±7,35, ±7,40, ±7,45, ±7,50, ±7,55, ±7,60, ±7,65, ±7,70, ±7,75, ±7,80, ±7,85, ±7,90, ±7,95, ±8,00, ±8,05, ±8,10, ±8,15, ±8,20, ±8,25, ±8,30, ±8,35, ±8,40, ±8,45, ±8,50, ±8,55, ±8,60, ±8,65, ±8,70, ±8,75, ±8,80, ±8,85, ±8,90, ±8,95, ±9,00, ±9,05, ±9,10, ±9,15, ±9,20, ±9,25, ±9,30, ±9,35, ±9,40, ±9,45, ±9,50, ±9,55, ±9,60, ±9,65, ±9,70, ±9,75, ±9,80, ±9,85, ±9,90, ±9,95, ±10,00, ±10,05, ±10,10, ±10,15, ±10,20, ±10,25, ±10,30, ±10,35, ±10,40, ±10,45, ±10,50, ±10,55, ±10,60, ±10,65, ±10,70, ±10,75, ±10,80, ±10,85, ±10,90, ±10,95, ±11,00, ±11,05, ±11,10, ±11,15, ±11,20, ±11,25, ±11,30, ±11,35, ±11,40, ±11,45, ±11,50, ±11,55, ±11,60, ±11,65, ±11,70, ±11,75, ±11,80, ±11,85, ±11,90, ±11,95, ±12,00, ±12,05, ±12,10, ±12,15, ±12,20, ±12,25, ±12,30, ±12,35, ±12,40, ±12,45, ±12,50, ±12,55, ±12,60, ±12,65, ±12,70, ±12,75, ±12,80, ±12,85, ±12,90, ±12,95, ±13,00, ±13,05, ±13,10, ±13,15, ±13,20, ±13,25, ±13,30, ±13,35, ±13,40, ±13,45, ±13,50, ±13,55, ±13,60, ±13,65, ±13,70, ±13,75, ±13,80, ±13,85, ±13,90, ±13,95, ±14,00, ±14,05, ±14,10, ±14,15, ±14,20, ±14,25, ±14,30, ±14,35, ±14,40, ±14,45, ±14,50, ±14,55, ±14,60, ±14,65, ±14,70, ±14,75, ±14,80, ±14,85, ±14,90, ±14,95, ±15,00, ±15,05, ±15,10, ±15,15, ±15,20, ±15,25, ±15,30, ±15,35, ±15,40, ±15,45, ±15,50, ±15,55, ±15,60, ±15,65, ±15,70, ±15,75, ±15,80, ±15,85, ±15,90, ±15,95, ±16,00, ±16,05, ±16,10, ±16,15, ±16,20, ±16,25, ±16,30, ±16,35, ±16,40, ±16,45, ±16,50, ±16,55, ±16,60, ±16,65, ±16,70, ±16,75, ±16,80, ±16,85, ±16,90, ±16,95, ±17,00, ±17,05, ±17,10, ±17,15, ±17,20, ±17,25, ±17,30, ±17,35, ±17,40, ±17,45, ±17,50, ±17,55, ±17,60, ±17,65, ±17,70, ±17,75, ±17,80, ±17,85, ±17,90, ±17,95, ±18,00, ±18,05, ±18,10, ±18,15, ±18,20, ±18,25, ±18,30, ±18,35, ±18,40, ±18,45, ±18,50, ±18,55, ±18,60, ±18,65, ±18,70, ±18,75, ±18,80, ±18,85, ±18,90, ±18,95, ±19,00, ±19,05, ±19,10, ±19,15, ±19,20, ±19,25, ±19,30, ±19,35, ±19,40, ±19,45, ±19,50, ±19,55, ±19,60, ±19,65, ±19,70, ±19,75, ±19,80, ±19,85, ±19,90, ±19,95, ±20,00, ±20,05, ±20,10, ±20,15, ±20,20, ±20,25, ±20,30, ±20,35, ±20,40, ±20,45, ±20,50, ±20,55, ±20,60, ±20,65, ±20,70, ±20,75, ±20,80, ±20,85, ±20,90, ±20,95, ±21,00, ±21,05, ±21,10, ±21,15, ±21,20, ±21,25, ±21,30, ±21,35, ±21,40, ±21,45, ±21,50, ±21,55, ±21,60, ±21,65, ±21,70, ±21,75, ±21,80, ±21,85, ±21,90, ±21,95, ±22,00, ±22,05, ±22,10, ±22,15, ±22,20, ±22,25, ±22,30, ±22,35, ±22,40, ±22,45, ±22,50, ±22,55, ±22,60, ±22,65, ±22,70, ±22,75, ±22,80, ±22,85, ±22,90, ±22,95, ±23,00, ±23,05, ±23,10, ±23,15, ±23,20, ±23,25, ±23,30, ±23,35, ±23,40, ±23,45, ±23,50, ±23,55, ±23,60, ±23,65, ±23,70, ±23,75, ±23,80, ±23,85, ±23,90, ±23,95, ±24,00, ±24,05, ±24,10, ±24,15, ±24,20, ±24,25, ±24,30, ±24,35, ±24,40, ±24,45, ±24,50, ±24,55, ±24,60, ±24,65, ±24,70, ±24,75, ±24,80, ±24,85, ±24,90, ±24,95, ±25,00, ±25,05, ±25,10, ±25,15, ±25,20, ±25,25, ±25,30, ±25,35, ±25,40, ±25,45, ±25,50, ±25,55, ±25,60, ±25,65, ±25,70, ±25,75, ±25,80, ±25,85, ±25,90, ±25,95, ±26,00, ±26,05, ±26,10, ±26,15, ±26,20, ±26,25, ±26,30, ±26,35, ±26,40, ±26,45, ±26,50, ±26,55, ±26,60, ±26,65, ±26,70, ±26,75, ±26,80, ±26,85, ±26,90, ±26,95, ±27,00, ±27,05, ±27,10, ±27,15, ±27,20, ±27,25, ±27,30, ±27,35, ±27,40, ±27,45, ±27,50, ±27,55, ±27,60, ±27,65, ±27,70, ±27,75, ±27,80, ±27,85, ±27,90, ±27,95, ±28,00, ±28,05, ±28,10, ±28,15, ±28,20, ±28,25, ±28,30, ±28,35, ±28,40, ±28,45, ±28,50, ±28,55, ±28,60, ±28,65, ±28,70, ±28,75, ±28,80, ±28,85, ±28,90, ±28,95, ±29,00, ±29,05, ±29,10, ±29,15, ±29,20, ±29,25, ±29,30, ±29,35, ±29,40, ±29,45, ±29,50, ±29,55, ±29,60, ±29,65, ±29,70, ±29,75, ±29,80, ±29,85, ±29,90, ±29,95, ±30,00, ±30,05, ±30,10, ±30,15, ±30,20, ±30,25, ±30,30, ±30,35, ±30,40, ±30,45, ±30,50, ±30,55, ±30,60, ±30,65, ±30,70, ±30,75, ±30,80, ±30,85, ±30,90, ±30,95, ±31,00, ±31,05, ±31,10, ±31,15, ±31,20, ±31,25, ±31,30, ±31,35, ±31,40, ±31,45, ±31,50, ±31,55, ±31,60, ±31,65, ±31,70, ±31,75, ±31,80, ±31,85, ±31,90, ±31,95, ±32,00, ±32,05, ±32,10, ±32,15, ±32,20, ±32,25, ±32,30, ±32,35, ±32,40, ±32,45, ±32,50, ±32,55, ±32,60, ±32,65, ±32,70, ±32,75, ±32,80, ±32,85, ±32,90, ±32,95, ±33,00, ±33,05, ±33,10, ±33,15, ±33,20, ±33,25, ±33,30, ±33,35, ±33,40, ±33,45, ±33,50, ±33,55, ±33,60, ±33,65, ±33,70, ±33,75, ±33,80, ±33,85, ±33,90, ±33,95, ±34,00, ±34,05, ±34,10, ±34,15, ±34,20, ±34,25, ±34,30, ±34,35, ±34,40, ±34,45, ±34,50, ±34,55, ±34,60, ±34,65, ±34,70, ±34,75, ±34,80, ±34,85, ±34,90, ±34,95, ±35,00, ±35,05, ±35,10, ±35,15, ±35,20, ±35,25, ±35,30, ±35,35, ±35,40, ±35,45, ±35,50, ±35,55, ±35,60, ±35,65, ±35,70, ±35,75, ±35,80, ±35,85, ±35,90, ±35,95, ±36,00, ±36,05, ±36,10, ±36,15, ±36,20, ±36,25, ±36,30, ±36,35, ±36,40, ±36,45, ±36,50, ±36,55, ±36,60, ±36,65, ±36,70, ±36,75, ±36,80, ±36,85, ±36,90, ±36,95, ±37,00, ±37,05, ±37,10, ±37,15, ±37,20, ±37,25, ±37,30, ±37,35, ±37,40, ±37,45, ±37,50, ±37,55, ±37,60, ±37,65, ±37,70, ±37,75, ±37,80, ±37,85, ±37,90, ±37,95, ±38,00, ±38,05, ±38,10, ±38,15, ±38,20, ±38,25, ±38,30, ±38,35, ±38,40, ±38,45, ±38,50, ±38,55, ±38,60, ±38,65, ±38,70, ±38,75, ±38,80, ±38,85, ±38,90, ±38,95, ±39,00, ±39,05, ±39,10, ±39,15, ±39,20, ±39,25, ±39,30, ±39,35, ±39,40, ±39,45, ±39,50, ±39,55, ±39,60, ±39,65, ±39,70, ±39,75, ±39,80, ±39,85, ±39,90, ±39,95, ±40,00, ±40,05, ±40,10, ±40,15, ±40,20, ±40,25, ±40,30, ±40,35, ±40,40, ±40,45, ±40,50, ±40,55, ±40,60, ±40,65, ±40,70, ±40,75, ±40,80, ±40,85, ±40,90, ±40,95, ±41,00, ±41,05, ±41,10, ±41,15, ±41,20, ±41,25, ±41,30, ±41,35, ±41,40, ±41,45, ±41,50, ±41,55, ±41,60, ±41,65, ±41,70, ±41,75, ±41,80, ±41,85, ±41,90, ±41,95, ±42,00, ±42,05, ±42,10, ±42,15, ±42,20, ±42,25, ±42,30, ±42,35, ±42,40, ±42,45, ±42,50, ±42,55, ±42,60, ±42,65, ±42,70, ±42,75, ±42,80, ±42,85, ±42,90, ±42,95, ±43,00, ±43,05, ±43,10, ±43,15, ±43,20, ±43,25, ±43,30, ±43,35, ±43,40, ±43,45, ±43,50, ±43,55, ±43,60, ±43,65, ±43,70, ±43,75, ±43,80, ±43,85, ±43,90, ±43,95, ±44,00, ±44,05, ±44,10, ±44,15, ±44,20, ±44,25, ±44,30, ±44,35, ±44,40, ±44,45, ±44,50, ±44,55, ±44,60, ±44,65, ±44,70, ±44,75, ±44,80, ±44,85, ±44,90, ±44,95, ±45,00, ±45,05, ±45,10, ±45,15, ±45,20, ±45,25, ±45,30, ±45,35, ±45,40, ±45,45, ±45,50, ±45,55, ±45,60, ±45,65, ±45,70, ±45,75, ±45,80, ±45,85, ±45,90, ±45,95, ±46,00, ±46,05, ±46,10, ±46,15, ±46,20, ±46,25, ±46,30, ±46,35, ±46,40, ±46,45, ±46,50, ±46,55, ±46,60, ±46,65, ±46,70, ±46,75, ±46,80, ±46,85, ±46,90, ±46,95, ±47,00, ±47,05, ±47,10, ±47,15, ±47,20, ±47,25, ±47,30, ±47,35, ±47,40, ±47,45, ±47,50, ±47,55, ±47,60, ±47,65, ±47,70, ±47,75, ±47,80, ±47,85, ±47,90, ±47,95, ±48,00, ±48,05, ±48,10, ±48,15, ±48,20, ±48,25, ±48,30, ±48,35, ±48,40, ±48,45, ±48,50, ±48,55, ±48,60, ±48,65, ±48,70, ±48,75, ±48,80, ±48,85, ±48,90, ±48,95, ±49,00, ±49,05, ±49,10, ±49,15, ±49,20, ±49,25, ±49,30, ±49,35, ±49,40, ±49,45, ±49,50, ±49,55, ±49,60, ±49,65, ±49,70, ±49,75, ±49,80, ±49,85, ±49,90, ±49,95, ±50,00, ±50,05, ±50,10, ±50,15, ±50,20, ±50,25, ±50,30, ±50,35, ±50,40, ±50,45, ±50,50, ±50,55, ±50,60, ±50,65, ±50,70, ±50,75, ±50,80, ±50,85, ±50,90, ±50,95, ±51,00, ±51,05, ±51,10, ±51,15, ±51,20, ±51,25, ±51,30, ±51,35, ±51,40, ±51,45, ±51,50, ±51,55, ±51,60, ±51,65, ±51,70, ±51,75, ±51,80, ±51,85, ±51,90, ±51,95, ±52,00, ±52,05, ±52,10, ±52,15, ±52,20, ±52,25, ±52,30, ±52,35, ±52,40, ±52,45, ±52,50, ±52,55, ±52,60, ±52,65, ±52,70, ±52,75, ±52,80, ±52,85, ±52,90, ±52,95, ±53,00, ±53,05, ±53,10, ±53,15, ±53,20, ±53,25, ±53,30, ±53,35, ±53,40, ±53,45, ±53,50, ±53,55, ±53,60, ±53,65, ±53,70, ±53,75, ±53,80, ±53,85, ±53,90, ±53,95, ±54,00, ±54,05, ±54,10, ±54,15, ±54,20, ±54,25, ±54,30, ±54,35, ±54,40, ±54,45, ±54,50, ±54,55, ±54,60, ±54,65, ±54,70, ±54,75, ±54,80, ±54,85, ±54,90, ±54,95, ±55,00, ±55,05, ±55,10, ±55,15, ±55,20, ±55,25, ±55,30, ±55,35, ±55,40, ±55,45, ±55,50, ±55,55, ±55,60, ±55,65, ±55,70, ±55,75, ±55,80, ±55,85, ±55,90, ±55,95, ±56,00, ±56,05, ±56,10, ±56,15, ±56,20, ±56,25, ±56,30, ±56,35, ±56,40, ±56,45, ±56,50, ±56,55, ±56,60, ±56,65, ±56,70, ±56,75, ±56,80, ±56,85, ±56,90, ±56,95, ±57,00, ±57,05, ±57,10, ±57,15, ±57,20, ±57,25, ±57,30, ±57,35, ±57,40, ±57,45, ±57,50, ±57,55, ±57,60, ±57,65, ±57,70, ±57,75, ±57,80, ±57,85, ±57,90, ±57,95, ±58,00, ±58,05, ±58,10, ±58,15, ±58,20, ±58,25, ±58,30, ±58,35, ±58,40, ±58,45, ±58,50, ±58,55, ±58,60, ±58,65, ±58,70, ±58,75, ±58,80, ±58,85, ±58,90, ±58,95, ±59,00, ±59,05, ±59,10, ±59,15, ±59,20, ±59,25, ±59,30, ±59,35, ±59,40, ±59,45, ±59,50, ±59,55, ±59,60, ±59,65, ±59,70, ±59,75, ±59,80, ±59,85, ±59,90, ±59,95, ±60,00, ±60,05, ±60,10, ±60,15, ±60,20, ±60,25, ±60,30, ±60,35, ±60,40, ±60,45, ±60,50, ±60,55, ±60,60, ±60,65, ±60,70, ±60,75, ±60,80, ±60,85, ±60,90, ±60,95, ±61,00, ±61,05, ±61,10, ±61,15, ±61,20, ±61,25, ±61,30, ±61,35, ±61,40, ±61,45, ±61,50, ±61,55, ±61,60, ±61,65, ±61,70, ±61,75, ±61,80, ±61,85, ±61,90, ±61,95, ±62,00, ±62,05, ±62,10, ±62,15, ±62,20, ±62,25, ±62,30, ±62,35, ±62,40, ±62,45, ±62,50, ±62,55, ±62,60, ±62,65, ±62,70, ±62,75, ±62,80, ±62,85, ±62,90, ±62,95, ±63,00, ±63,05, ±63,10, ±63,15, ±63,20, ±63,25, ±63,30, ±63,35, ±63,40, ±63,45, ±63,50, ±63,55, ±63,60, ±63,65, ±63,70, ±63,75, ±63,80, ±63,85, ±63,90, ±63,95, ±64,00, ±64,05, ±64,10, ±64,15, ±64,20, ±64,25, ±64,30, ±64,35, ±64,40, ±64,45, ±64,50, ±64,55, ±64,60, ±64,65, ±64,70, ±64,75, ±64,80, ±64,85, ±64,90, ±64,95, ±65,00, ±65,05, ±65,10, ±65,15, ±65,20, ±65,25, ±65,30, ±65,35, ±65,40, ±65,45, ±65,50, ±65,55, ±65,60, ±65,65, ±65,70, ±65,75, ±65,80, ±65,85, ±65,90, ±65,95, ±66,00, ±66,05, ±66,10, ±66,15, ±66,20, ±66,25, ±66,30, ±66,35, ±66,40, ±66,45, ±66,50, ±66,55, ±66,60, ±66,65, ±66,70, ±66,75, ±66,80, ±66,85, ±66,90, ±66,95, ±67,00, ±67,05, ±67,10, ±67,15, ±67,20, ±67,25, ±67,30, ±67,35, ±67,40, ±67,45, ±67,50, ±67,55, ±67,60, ±67,65, ±67,70, ±67,75, ±67,80, ±67,85, ±67,90, ±67,95, ±68,00, ±68,05, ±68,10, ±68,15, ±68,20, ±68,25, ±68,30, ±68,35, ±68,40, ±68,45, ±68,50, ±68,55, ±68,60, ±68,65, ±68,70, ±68,75, ±68,80, ±68,85, ±68,90, ±68,95, ±69,00, ±69,05, ±69,10, ±69,15, ±69,20, ±69,25, ±69,30, ±69,35, ±69,40, ±69,45, ±69,50, ±69,55, ±69,60, ±69,65, ±69,70, ±69,75, ±69,80, ±69,85, ±69,90, ±69,95, ±70,00, ±70,05, ±70,10,							

286362101042	4302-2	Твердомер Ровелла	R5745		ДИ твердости по шкалам Супер-Ровелла 90...94 HR15N, 70...80 HR15N, 40...76 HR30N, 76...84 HR30N, 20...78 HR45	ПГ ±1,0 HR15N	12	6 453	Нет	46969-11	Нет	Нет	
270100043021	4302-2	Преобразователь перемещений (деформаций) контактный	100SC, 100RC		ДИ перемещений, мм 2,5...580 0...725		12	16 413	Нет	70431-18	Нет	Нет	
286162103032	4302-2	Твердомер EMCO-TEST VSC 300 G3	EMCO-TEST VSC 300 G3		от 95 до 500 HBW; 250 (2452), 500 (4903), 750 (7355), 1000 (9807), 1500 (14710), 3000 (29420)	± 3 %, ± 1 %	12	46 025	Нет	34148-07	Нет	Нет	
281125303073	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР 509	ИР 5092-5; ИР 5092-50; ИР 5092-100; ИР 5092-200; ИР 5092-300; ИР 5092-500; ИР 5092-600	ДИ силы, кН 0,002...600	ПГ, % ±0,5	12	42 859	Нет	67314-17	Нет	Нет	
281125303074	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116А				12	19 305	Нет	10651-86	Нет	Нет	
281125303075	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116				12	20 406	Нет	10650-07	Нет	Нет	
281132206160	4302-2	Динамометр электронный на растяжение и сжатие	АЦД	АЦДС; АЦДР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	32778-06	Нет	Нет	
2811620707116	4302-2	Весы кантовые электронные	БК	ДИ, кг 4...20000			12	10 627	Нет	18057-06	Нет	Нет	
286420101002	4302-2	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-MET	30HSD, 60HSD, 90HSD			24	3 041	Нет	31734-16	Нет	Нет	
281165303161	4302-2	Машина для испытаний	ГМ-1А	мод. ГМ-1А-10, ГМ-1А-30, ГМ-1А-70А5, ГМ-1А-100А5	ДИ силы, кН 0,02...10,00, 0,05...30,00, 0,1...70,0, 0,1...100,0	ПГ измерений сил	12	21 427	Нет	70352-18	Нет	Нет	
286000023047	4302-2	Твердомер динамический	ТУКАН К-18		ДИ твердости по шкалам: НРС, НВ		12	10 123	Нет	73181-18	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
281132206161	4302-2	Динамометр электронный растяжения или сжатия	ДМ-МГ	ДМР, ДМС	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО ±0,12%; ±0,12	12	9 054	Нет	35793-07	Нет	Нет	
286362101043	4302-2	Пенбол для измерения твердости клинов коллоидного оружия переносной	Алмаз		ДИ твердости, НРС 20...68	ПГ, НРС ±1,5	12	6 453	Нет	57979-14	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа
286000023048	4302-2	Твердомер универсальный	NOVOTEST T		20-70 НРС 90-450 НВ 240-940 НВ	2,0 ед 10 -10 -15 ед	12	10 579	Нет	75567-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
281125303076	4302-2	Машина испытательная универсальная	LFM	мод. LFM-L-0.1, LFM-L-1, LFM-L-0.5, LFM-C-1, LFM-L-1, LFM-C-3, LFM-C-5, LFM-L-4.5, LFM-10, LFM-C-10, LFM-L-10, LFM-Z-10, LFM-20, LFM-C-20, LFM-L-20, LFM-Z-20, LFM-C-25, LFM-L-25, LFM-30, LFM-Z-30, LFM-50, LFM-C-50, LFM-Z-50, LFM-75, LFM-100, LFM-Z-100, LFM-125, LFM-150, LFM-200, LFM-Z-200, LFM-250, LFM-Z-250, LFM-300, LFM-Z-300, LFM-400, LFM-Z-400, LFM-500, LFM-Z-500, LFM-600, LFM-Z-600, LFM-1000, LFM-L-2000, LFM-1500, LFM-2000	НТИ силы, кН 0,01...0,10, 0,01...0,20; 0,01...0,50, 0,01...1,00; 0,01...3,00; 0,01...5,00; 0,1...10,0; 0,5...20,	ПГО измерения сил	12	42 859	Нет	68935-17	Нет	Нет	
281125303077	4302-2	Машина испытательная универсальная электрокалориметрическая	CMT, CMT-L, LDS, LDS-L				12	42 859	Нет	68645-17	Нет	Нет	
281165303162	4302-2	Пресс гидравлический	ПРГ-1	ПРГ-1-10, ПРГ-1-20, ПРГ-1-50, ПРГ-1-70, ПРГ-1-100	ДИ силы, кН 1...100	ПГО измерений сил	12	13 316	Нет	69426-17	Нет	Нет	
281165303163	4302-2	Пресс испытательный	UNIFRAME 70-T0108BE		НТИ нагрузка, кН 50	ПГО, % ±1	12	13 316	Нет	52486-13	Нет	Нет	
281165303164	4302-2	Машина для испытаний материалов	TESTING серия 1	1.0241, 1.0243, 1.0244, 1.0244-501, 1.0244-502, 1.0254, 1.0255	ДИ силы, кН 20...200, 2...10, 10...200, 0,5...10,0, 5...250, 0,5...15,0, 5...250, 250...1,5...15,0	ПГО силы, % ±2	12	21 427	Нет	44609-16	Нет	Нет	
281125303078	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116Б	04116Б			12	19 305	Нет	10652-88	Нет	Нет	
281100004078	4302-2	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГО, % ±0,06, ±0,12	12	12 772	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281100004079	4302-2	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0,12	12	17 996	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281125303079	4302-2	Машина испытательная универсальная	RFM			ПГО измерения сил	12	42 859	Нет	76470-19	Нет	Нет	
281125303080	4302-2	Машина испытательная универсальная сервокалориметрическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV25, LFV30, LFV50, LFV100, LFV250, LFV500, LFV1000, LFV1500		ПГО измерения сил	12	42 859	Нет	28351-09	Нет	Нет	
281125303081	4302-2	Машина испытательная универсальная сервокалориметрическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV30, LFV50, LFV100, LFV150, LFV200, LFV250, LFV300, LFV350, LFV500, LFV1000, LFV1500		ПГО измерения сил	12	42 859	Нет	28351-04	Нет	Нет	
281100004080	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го уровня на растяжение и сжатие	ДОВ-3-И		Универсальный, до 50 кН (5тс)		12	12 772	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281100004081	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го уровня на растяжение и сжатие	ДОВ-3-И		Универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281162207124	4302-2	Весы кантовые	БЗК	-	Нагрузка, кг 1...5000	-	12	7 363	Нет	64946-16	Нет	Нет	Выдан до: 07.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения массы грузов при статическом взвешивании. /Изготовитель: ООО "СмартВест", г.С.-Петербург 195248, Ириновский пр-д, д.2, лит.Л, пом.118, т/ф (495) 408-67-90, 579-98-36, 579-98-41, 195176, ул.Лысковая, д.8, Почт. адрес: 141700, МО, г.Долгопрудный, ул.Жуковского, д.2, www.smartves.ru, E-mail: info@smartves.ru, info@elastinterco.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 RA)
281132206162	4302-2	Динамометр электронный	ДАЦ		до 50 кН (5 тс)	ПГО, ±0,12%; ±0,12	12	6 382	Нет	62012-15	Нет	Нет	
320100004011	4302-2	Комплекс измерительный	TKDL-SPR	мод. T, C, R	ДИ температуры -30...30 °С	ПГ измерений тем	24	6 881	Нет	37130-08	Нет	Нет	Выдан до: 16.08.2018 /Назначение и область применения прибора: Для измерений и регистрации температуры с заданным интервалом времени, регистрации состояния технологических параметров в кузовых рефрижераторного транспорта при транспортировке. /Изготовитель: Фирма "Торней-Ранд Интернационал Лтд", Юрское 170175 Lakeland Drive Alaska Business Park Swords Ten, (+353) 1 870 7000, www.lro.com, E-mail: info@lro.com /Испытания провер: ГЦИ СИ Росстанд-Москва (010) (310639 RA)
281162207127	4302-2	Весы кантовые	БЗК	-	-		12	7 363	Нет	64946-16	Нет	Нет	
286362101044	4302-2	Твердомер цифровой	206 RTD Digitalpic		ДИ твердости по шкалам Роувелла: НРА 20...88; ННВ 20...100; НРС 20...70		12	6 453	Нет	51944-12	Нет	Нет	
286000023050	4302-2	Твердомер цифровой	LD 3000		ДИ твердости по шкалам: НРС, НРА, ННВ, ННУ, НВ		12	34 730	Нет	62045-15	Нет	Нет	
286262102020	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	UH 930					34 730	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281187101032	4302-2	Монол Шапел	Lab Test CNK 300J					22 246	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303082	4302-2	Машина испытательная универсальная	Альфорд Амслер-10					42 859	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303083	4302-2	Электрокалориметрическая испытательная машина	Lab Test 5.100SP1					42 859	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281165303165	4302-2	Машина разрыва	ФМ-250	ФМ-250	ДИ силы, Н 10...50, 10...100, 20...200, 50...500	ПГО измерения сил	12	21 427	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281132206163	4302-2	Динамометр электронный	МЕГЕОН	исп. 53050, 53100, 53200, 53500			12	12 772	Нет	80546-20	Нет	Нет	
281132206164	4302-2	Измеритель прочности бетона	ПОС-МГ4		до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	77107-19	Нет	Нет	
286162103033	4302-2	Пенбол универсальный для измерения твердости металлов и сплавов	2137				12	18 321	Нет	9734-84	Нет	Нет	
286362101045	4302-2	Пенбол для измерения твердости по методу Ровелла	TK-3				12	6 453	Нет	2184-66	Нет	Нет	
281132206165	4302-2	Динамометр на сжатие			до 50 кН (5 тс)			6 382	Нет		Да	Нет	
281132206166	4302-2	Динамометр на растяжение			до 50 кН (5 тс)			6 382	Нет		Да	Нет	
281132206167	4302-2	Динамометр на сжатие			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			9 054	Нет		Да	Нет	
281132206168	4302-2	Динамометр на растяжение			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			9 054	Нет		Да	Нет	
281100004082	4302-2	Динамометр универсальный	НТУ		до 50 кН (5 тс)			12 772	Нет		Да	Нет	
281100004083	4302-2	Динамометр универсальный			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			17 996	Нет		Да	Нет	
286000023051	4302-2	Твердомер портативный						11 551	Нет		Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
286420101003	4302-2	Мера твердости	МТР	по шкалам НРС; НРА; ННВ				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101004	4302-2	Мера твердости	МТСР	по шкалам HR15N; HR30N; HR45N; HR50T				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101005	4302-2	Мера твердости	МТВ	по шкалам HV5; HV10; HV20; HV30; HV50; HV100				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101006	4302-2	Мера твердости	МТВ	по шкалам НВ 2,5/62,5; НВ 2,5/187,5; НВ 5/250; НВ 5/750; НВ 10/1000; НВ 10/3000				2 898	Нет		Да	Нет	
286120101010	4302-2	Мера твердости	МТВ-W	по шкалам HBW 2,5/62,5; HBW 2,5/187,5; HBW 5/250; HBW 5/750; HBW 10/1000; HBW 10/3000				4 725	Нет		Да	Нет	
286420101007	4302-2	Мера твердости	МТШ					2 898	Нет		Да	Нет	
281125303084	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов на кручение	ИМК	по шкалам НСД		12	42 859	Нет	77027-19	Нет	Нет		
281182114003	4302-2	Динамометр станционный	ДС-200, ДС-500		до 500 даН	ПГ ±3%	12	1 171	Нет	4562-74	Нет	Нет	
281187101033	4302-2	Копер магнитометрический	МК-300				12	22 246	Нет	38631-08	Нет	Нет	
270100043023	4302-2	Датчик перемещений (деформаций)	НТУ	мод. НТУ-1, НТУ-2, НТУ-3, НТУ-4	ДИ, мм -10...+10	12	16 413	Нет	53732-13	Нет	Нет		
281125303085	4302-2	Машина универсальная испытательная	ОС		универсальный свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	42 859	Нет	62078-21	Нет	Нет	
281100004084	4302-2	Динамометр электронный универсальный	АЦДУ				12	17 996	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281125303086	4302-2	Машина испытательная универсальная	РКМ зю			ПГ ±0,5 %, ±1 %	12	42 859	Нет	78933-20	Нет	Нет	
286362101046	4302-2												

281165303166	4302-2	Машина разрывная для испытания материалов	2114 P-0,5						21 427	Нет		Да	Нет	
281165303167	4302-2	Машина разрывная	ИР 5074-3						21 427	Нет	54993-13	Нет	Нет	
270100043025	4302-2	Датчик перемещений (деформация)	AUTOX 750	ДИ (деформация), мм	0...740	ПГ, % ±1	12	16 413	Нет	74057-19	Нет	Нет		
281165303168	4302-2	Машина разрывная для испытания на растяжение проволоки, металлической ленты, тонкого листа	P-0,5						21 427	Нет	3737-73	Нет	Нет	
281187101036	4302-2	Колер магнитный	RKP, PSW	RKP 300, RKP 450, PSW 750	ДИ энергии, Дж 15...120, 30...240, 45...360, 60...480, 75...600	ПГ измерения эн	12	22 246	Нет	22678-14	Нет	Нет		
286000023053	4302-2	Микротермомер	ZHVjy-M, ZHVjy-S, ZHVjy-A	ДИ терости, HV 50...1500					34 730	Нет	75734-19	Нет	Нет	
281125303089	4302-2	Машина испытательная универсальная	PM						42 859	Нет	78957-20	Нет	Нет	
281165303169	4302-2	Пресс испытательный	TP-1	мод. TP-1-10, TP-1-100, TP-1-350, TP-1-500	ДИ, кН (1...10)...(200...2000)	ПГ измерений си	12	21 427	Нет	77495-20	Нет	Нет		
286000023054	4302-2	Микротермомер	ZHV1-M	Испытательные нагрузки, Н (кгс) 0,490 (0,050), 0,981 (0,100), 1,961 (0,200), 2,942 (0,300), 4,903 (0,500)	Пределы допуст	12	34 730	Нет		81944-21	Нет	Нет		
281125303090	4302-2	Система для измерений параметров испытаний	3300						42 859	Нет	27807-04	Нет	Нет	
281125303091	4302-2	Машина разрывная	KMU-0 05-1						42 859	Нет	3218-72	Нет	Нет	
296000023055	4302-2	Микротермомер	KBW 1, KBW 10	Испытательные нагрузки, Н (кгс) 0,245; 0,490; 0,981; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807; 19,61	ПГ нагрузок, % ±	12	34 730	Нет		70907-18	Нет	Нет		
286362101047	4302-2	Твердомер	ИТВ	мод. ИТВ-М, ИТВ-А, ИТВ-ММ, ИТВ-АМ, ИТВ-МР, ИТВ-МК, ИТ-АМПК	ДИ твердости, HV 375...2000	ПГ, % от числа т	12	23 440	Нет	60667-15	Нет	Нет		
281165303170	4302-2	Машина универсальная испытательная	УММ	мод. УММ-10, УММ-20, УММ-50, УММ-100, УММ-200					21 427	Нет	1550-68	Нет	Нет	
286000023056	4302-2	Твердомер (ахрометр) портативный	ТПШ	ТПШ-А, ТПШ-С, ТПШ-Д	10-100 усл. ед.	ПГ ±1,0 ед	12	10 662	Нет	79684-20	Нет	Нет		
281187101037	4302-2	Колер магнитный	IT						22 246	Нет	32055-11	Нет	Нет	
281125303092	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z						42 859	Нет	83582-21	Нет	Нет	
286162103036	4302-2	Твердомер универсальный	Q3000CS, Q3000C						58 071	Нет	64398-16	Нет	Нет	
270100043028	4302-2	Измеритель перемещений (деформации) оптический бесконтактный	VEH						16 413	Нет	70555-18	Нет	Нет	
286162103037	4302-2	Твердомер Бринелля	МЕТОЛАБ 601, МЕТОЛАБ 601-01, МЕТОЛАБ 602, МЕТОЛАБ 603, МЕТОЛАБ 604						13 158	Нет	65684-16	Нет	Нет	
281165303171	4302-2	Пресс испытательный	ДТС						21 427	Нет	75844-19	Нет	Нет	
286000023058	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	Инактест	ДИ твердости по шкале "С" Роавелла (20...70) НРС, по шкале Бринелля (90...150) НВ, (150...300) НВ, (300...45					10 579	Нет	43690-10	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)
281132206169	4302-2	Измеритель прочности бетона	ПСС-50M4	Диапазон измерений силы, кН 5...60, 7...100, 0,1...2,0	ПГО, % ±2	12	6 382	Нет	27498-09	Нет		Нет		
286262102023	4302-2	Микротермомер	MicroMet 5101, MicroMet 5103, MicroMet 5104, MicroMet 5114	ДИ твердости по шкале Виккерса, HV 50...1200	ПГ ±3...±60 HV	12	34 730	Нет	31738-06	Нет	Нет	Нет		
281187101038	4302-2	Колер магнитный	JB, JB-D, JB-B, JB-S, JB-W, JBW, JBW-D	JB-300B	150 Дж, 300 Дж	± 0,5 %	12	22 246	Нет	67757-17	Нет	Нет		
281162027136	4302-2	Весы крановые	PORT-A-WEIGH		НПМ 20000кг				10 728	Нет	17912-98	Нет	Нет	
281162207140	4302-2	Весы крановые	TRANS-WEIGH		НПМ кг, 250, 1000, 2500, 5000, 10000, 15000, 25000				10 728	Нет	17918-98	Нет	Нет	
281165303172	4302-2	Прибор для испытания каменной кладки	ПМК-20Р						21 427	Нет	16539-97	Нет	Нет	
281132206170	4302-2	Динамометр на растяжение	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)				11 140	Нет	-	Да	Нет	
281132206171	4302-2	Динамометр на сжатие	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)				11 140	Нет	-	Да	Нет	
281100004085	4302-2	Динамометр электронный	ТС603	ТС603У	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ (0,5; 1; 2)	12	12 772	Нет	59692-15	Нет	Нет		
281132206172	4302-2	Динамометр переносной атласный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОР-3-И, ДОС-3-И		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО, 0,2%	12	9 054	Нет	27202-04	Нет	Нет		
286000023059	4302-2	Твердомер универсальный	TBM		НВ, НРС, HRA, HRB, HV	-	12	11 250	Нет	78544-20	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
281125303093	4302-2	Машина испытательная универсальная	tolpion 1135		0-100 кН	0,5 %	12	42 859	Нет	39964-07	Нет	Нет		
286000023060	4302-2	Прибор для измерения твердости портативный многофункциональный	Констата КИТ		50-70 НРС 70-450 НВ 75-1000 HV	ПГ ±2,0 ед, ±1(0)	12	10 579	Нет	79548-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
286000023061	4302-2	Твердомер универсальный	UT Tochtline	мод. УТ 5021MC Tochtline, УТ 5021M-01 Tochtline, УТ 5021M-01C Tochtline, УТ 5021PA Tochtline	Испытательные нагрузки, Н 49,03; 98,07; 196,13; 294,2; 490,3; 980,67	Пределы допуст	12	34 730	Нет	77460-20	Нет	Нет		
281165303173	4302-2	Машина разрывная	P-100						21 427	Нет	3112-72	Нет	Нет	
281187101039	4302-2	Колер магнитный	ТСМК	ТСМК-5-Х-Х, ТСМК-50-Х-Х, ТСМК-150-Х-Х, ТСМК-300-Х-Х, ТСМК-450-Х-Х, ТСМК-750-Х-Х	ДИ энергии, Дж 0,05...0,40; 0,10...0,80; 0,20...1,60; 0,25...2,00; 0,275...2,200; 0,40...3,20; 0,50...4,00	ПГ измерения эн	12	22 246	Нет	71195-18	Нет	Нет		
286362101048	4302-2	Твердомер для измерения твердости по методу Роавелла	TPTC		ДИ, НР 20...88, 20...100, 20...70, 70...100, 40...77, 60...100, 30...94, 30...100, 40...100, 20...115, 20...100		12	23 440	Нет	50993-12	Нет	Нет		
281132206173	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	TM	-	до 50 кН (5 тс) Растяжение или Сжатие	КТ по ГОСТ Р 55...	12	6 382	Нет	53968-13	Нет	Нет		
281100004086	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	TM	-	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ по ГОСТ Р 55...	12	12 772	Нет	53968-13	Нет	Нет		
281100004087	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	TM	-	Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	КТ по ГОСТ Р 55...	12	17 996	Нет	53968-13	Нет	Нет		
281165303174	4302-2	Прибор оссродоточенного нагружения	ПСН-0,16 10		ДИ силы, кН 1...100	ПГ измерений си	12	13 316	Нет	66902-17	Нет	Нет		
286162103038	4302-2	Твердомер универсальный	KB 250, KB 750, KB 1000, KB 3000, KB 250 MHSR, KB 750 MHSR, KB 3000 MHSR		-		12	46 025	Нет	71447-18	Нет	Нет		
281165303175	4302-2	Пресс гидравлический испытательный	НМ		НПМ силы (нагрузки), кН 10, 50, 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000	ПГ силы (нагруз	12	21 427	Нет	79176-20	Нет	Нет		
281132206174	4302-2	Динамометр электронный	ДИН-1	ДИН-1С	ДИ силы, кН 0...100	ПГ ±0,3 %	12	9 054	Нет	45146-10	Нет	Нет		
281132206175	4302-2	Динамометр электронный	АЦДС, АЦДР		свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0	12	11 140	Нет	67638-17	Нет	Нет		
286162103039	4302-2	Твердомер Бринелля	Dynalim-3000		НВУ	-	12	13 158	Нет	85145-22	Нет	Нет		
281125303094	4302-2	Машина для испытаний конструкционных материалов	ИЗ1М				12	42 859	Нет	71418-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.06.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и перемещения при испытаниях материалов на растяжение, сжатие и изгиб в режиме статического нагружения. Исполнитель: ООО "Тоучприбор-КБ", г.Иваново ул.Ленинская, д.183. Тел.: (4932) 21-01-24 Факс: (4932) 42-69-40 www.tochpribor-kb.ru, E-mail: tochpribor@yandex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ивановского ЦСМ (072) (31781 РА)	
286262102024	4302-2	Твердомер Виккерса	DuraScan 50				12	34 730	Нет	87609-22	Нет	Нет	Выдан до: за № 892, 1045 /Назначение и область применения прибора: Исполнитель: Фирма "EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH", Астрина А-5431, Kuchl, Brennhofen-Kellau 174.Tel. +43 (06244) 20 438 www.emctest.com, E-mail: office@emctest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
286420101008	4302-2	Твердомер Роавелла-Бринелля	Durajet 10 G5				12	34 730	Нет	81541-21	Нет	Нет	Выдан до: 20.04.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роавелла, Супер-Роавелла и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9015-58, ГОСТ 22975-78, ГОСТ 9012-59, Исполнитель: Фирма "EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH", Астрина А-5431, Kuchl, Brennhofen-Kellau 174.Tel. +43 (06244) 20 438 www.emctest.com, E-mail: office@emctest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
286262102025	4302-2	Прибор для определения твердости металлов	ТП-2		(8-2000) НВ	± 3%	12	8 793	Нет	541-61	Нет	Нет		
281165303176	4302-2	Пресс для испытания строительных материалов гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4		свыше 1000 кН (100тс)	ПГ ±1 %	12	20 270	Нет	35217-07	Нет	Нет		
286462101012	4302-2	Твердомер универсальный	Qness 250 EVO, Qness 750 EVO, Qness 3000 EVO, мод. Qness 250 CS EVO, Qness 250 C EVO, Qness 250 M EVO, Qness 250 A EVO, Qness 250 A+ EVO, Qness 250 CA EVO, Qness 250 CA+ EVO, Qness 750 CS EVO, Qness 750 C EVO, Qness 750 M EVO, Qness 750 E EVO, Qness 750 A EVO, Qness 750 A+ EVO, Qness				12	58 071	Нет	80002-20	Нет	Нет		
281132206176	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД	АЦДС, АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	49465-12	Нет	Нет		
281162207141	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда сжатия	ДОСМ		свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	15812-09	Нет	Нет		
281132206177	4302-2	Устройство тензометрическое бесконтактное электронное	ТВЗУ	ТВЗУ-0,001-Н, ТВЗУ-0,002-Н, ТВЗУ-0,003-Н, ТВЗУ-0,005-Н, ТВЗУ-0,006-Н, ТВЗУ-0,01-Н, ТВЗУ-0,02-Н, ТВЗУ-0,03-Н, ТВЗУ-0,05-Н, ТВЗУ-0,1-Н, ТВЗУ-0,15-Н, ТВЗУ-0,2-Н, ТВЗУ-0,3-Н, ТВЗУ-0,5-Н, ТВЗУ-0,5-Н, ТВЗУ-1-Н, ТВЗУ-1,5-Н, ТВЗУ-2-Н, ТВЗУ-3-Н, ТВЗУ-5-Н	до 50 кН (5 тс)	-	12	6 382	Нет	19765-15	Нет	Нет		
281132206178	4302-2	Устройство тензометрическое бесконтактное электронное	ТВЗУ	ТВЗУ-6-Н, ТВЗУ-10-Н, ТВЗУ-15-Н, ТВЗУ-20-Н, ТВЗУ-30-Н, ТВЗУ-40-Н, ТВЗУ-50-Н, ТВЗУ-60-Н, ТВЗУ-100-Н	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	19765-15	Нет	Нет		
281198501006	4302-2	Адаптер гидравлический автоматический	Ekometer 510			-	24	6 382	Нет	78178-20	Нет	Нет		
281132206179	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	АЦДС, АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	50003-12	Нет	Нет		
281165303177	4302-2	Машина для испытания пружин	СТ	СТ, СТ-РС, СТ-Дуэл, СТ-РС-Дуэл и СТ-АЛТ	ДИ силы, Н (0,05...10)...(1000...200000)	ПГ измерения си	12	42 859	Нет	79278-20	Нет	Нет		
286462101013	4302-2	Твердомер	ИТБ	ИТБ-62,5-АС, ИТБ-62,5-АЖ, ИТБ-62,5-А, МКЖ, ИТБ-3000-И(И)-АС, ИТБ-3000-И(										

286420101009	4302-2	Твердомер стационарный Ровелла	NOVOTEST TC-P, TC-P-Ц	-	-	-	12	6 453	Нет	79284-20	Нет	Нет		
281162207142	4302-2	Весы краповые	BKM	BKM 10000, BKM 15000, BKM 10000-2D, BKM 15000-2D	Пределы взвешивания: 10000 кг, 15000 кг.	КТ средний	12	10 627	Нет	77573-20	Нет	Нет		
286462101014	4302-2	Твердомер универсальный	Duravision	Duravision-20 GS, Duravision-200 GS, Duravision-30 GS, Duravision-300 GS, Duravision-20 GS Lite, Duravision-30 GS Lite, Duravision-250 GS, Duravision-350 GS	HRA, HRB, HRC, HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HB, HBW, HV		12	59 344	Нет	88155-23	Нет	Нет	Выдан до: 06.02.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Ровелла, Сунпер-Ровелла, Викерса и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ Р ИСО 6507-1:2007, ГОСТ 9012-59. Итогователи: Фирма "EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH", Астриха А-5431, Кухл, Вейнхельм-Келлау 174 Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)	
286462101015	4302-2	Микротвердомер	HMV-G	-	-	-	12	46 731	Нет	88428-23	Нет	Нет		
281187101040	4302-2	Копер маятниковый	KM	-	-	-	12	21 392	Нет	84389-22	Нет	Нет		
281198501007	4302-2	Аппарат гидравлический	Ekometer 508	-	-	-	24	6 382	Нет	62707-15	Нет	Нет		
281198501008	4302-2	Машина испытательная разрывная	MT	-	ДИ 0,2... 50000 Н	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	28883-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.05.2012 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, лента, текстильной ткани, проволоки, пленки и т.п.) в лабораториях различных предприятий. Итогователи: ЗАО "Метротекс", пос. Андреева 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)	
281198501009	4302-2	Машина испытательная разрывная	MT	-	ДИ, Н 0,2... 20, 1... 200; 1... 500; 10... 3000; 10... 5000	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	28883-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2010 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, лента, текстильной ткани, проволоки, пленки и т.п.) в лабораториях различных предприятий. Итогователи: ЗАО "Метротекс", пос. Андреева 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)	
281132206180	4302-2	Динамометр электронный	DM-MГ4	-	свыше 500 нН (50 тс) до 1000 нН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	49913-12	Нет	Нет	Выдан до: 21.03.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерения статических и медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия. Итогователи: ООО "СДС Стройпробор", Ч.Челышев 454084, ул.Калинина, 11г, а/я 8538, Тел./факс (3512) 790-1613, 790-16-85, www.stroyprbor@chel.snet.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 PA)	
281198501010	4302-2	Аппарат гидравлический	DeFelsko PostTest AT	-	-	-	24	6 382	Нет	81899-21	Нет	Нет		
286462101016	4302-2	Твердомер	ИТВ, ИТР, ИТРС, ИТВ, ИТВРВ	-	-	-	12	13 158	Нет	85740-22	Нет	Нет	Выдан до: 02.08.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Викерса (ГОСТ 22999-75 и ГОСТ Р ИСО 6507-1:2007) и микротвердости (ГОСТ 9450-78, ГОСТ ИСО 4545-1:2015. Итогователи: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: (834783) 2-32-23, 2-61-65, www.td-metrottest.com, www.metrotest.ru, E-mail: info@td-metrottest.ru, info@metrottest.ru Испытания провер: ГЦИ СИ Нефтегородского ЦСМ (011)	
286420101010	4302-2	Твердомер Ровелла	TR Tochtline	-	-	-	12	23 440	Нет	76606-19	Нет	Нет	Выдан до: 15.11.2024 Назначение и область применения прибора: Итогователи: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153562, Лекимское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: ziptest@ziptest.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)	
286462101017	4302-2	Твердомер стационарный Бринелля	NOVOTEST TC-6, TC-6-Ц	-	ДИ твердости по шкалам Бринелля 8... 450 HB, 95... 500 HBW.	ПГ измерений тв	12	13 158	Нет	79291-20	Нет	Нет	Выдан до: 22.09.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. Итогователи: ООО НТЦ "Промышленное Оборудование и Технологии" (Промтехнологии), г.С.-Петербург 198152, ул.Крестовниковская д.68, Петер А. Ч, пом.33Н оф. 616, 1 Тел./факс: +7 (812) 962-1481, www.novotest-russia.ru, E-mail: sales@novotest-russia.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (005) (311373 PA)	
281198501011	4302-2	Копер маятниковый	SUBRAMAX MK	-	МКМ-5-W, МКМ-50-W, МКМ-5-5-W, МКМ-22-I-W, МК-300-W, МК-500-W, МК-750-W, МК-900-W	-	12	22 246	Нет	85450-22	Нет	Нет	Выдан до: 04.05.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения энергии разрушения образцов металла, пластика, сплава при проведении механических испытаний на двухуровневый и постоянный (однокорпусный) ударный изгиб. Итогователи: ООО НЦ "СУБРА", г.Нефтекамск 452695, Башкортостан, ул.Янгильская, д.20 Тел. +7 (34783) 3-65-48, 8-800-550-98-46 www.subramax.ru, E-mail: info@subramax.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (005) (311373 PA)	
286420101011	4302-2	Твердомер Бринелля	TB Tochtline	-	-	-	12	13 158	Нет	77355-20	Нет	Нет	Выдан до: 03.02.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. Итогователи: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153562, Лекимское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: ziptest@ziptest.ru, info@ziptest.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)	
281165303178	4302-2	Машина испытательная универсальная	МММ	-	мод. МММ.1, МММ.2, МММ.4	-	12	42 859	Нет	82572-21	Нет	Нет	Выдан до: 04.08.2026 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы, перемещения подвижной traversы и деформации при испытании образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг в режимах статических и циклических нагрузок. Итогователи: ООО "ТОСТ", г.Нефтекамск 452681, ул.Тракторная, д.22Т Тел.: (347) 269-79-80 www.dorlab.ru, E-mail: mail@dorlab.ru Испытания провер: ООО "Металлоросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
286162103040	4302-2	Твердомер Викерса	KB 10 S, KB 30 S, KB 50 S, KB 90 S9	-	-	-	12	46 025	Нет	71446-18	Нет	Нет		
281132206181	4302-2	Пенетрометр грунтово	ПГТ-МГ4	-	-	-	24	9 064	Нет	67990-17	Нет	Нет		
282720110003	4302-2	Датчик перемещений бесконтактный автоматический	2663	-	SVE и AVE	-	12	16 413	Нет	36058-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2012 Назначение и область применения прибора: Для измерения осевых и поперечных деформаций при растяжении/сжатии, а также для измерения раскрытия трещин под воздействием статической и динамической нагрузки. Применяется при испытании материалов и объектов. Итогователи: Фирма "Tribotest", США Massachusetts, Canton, Royal Street 100, (Pensylvania, Grove City, Liberty Street 900, USA) 285 Avenue, Norwood, MA 02062-2643, USA, Тел. +1(800) 473-78-38, факс +1(781) 375-57-55, E-mail: service_requests@tribotest.com Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 PA)	
281198501012	4302-2	Динамометр электронный универсальный	МЕГЕОН-К	-	Универсальный, до 50 нН (5тс)	-	12	12 772	Нет	80547-20	Нет	Нет		
281165303179	4302-2	Машина испытательная универсальная гидравлическая	WAW-B	-	-	ПГ измерений сил	12	42 859	Нет	68069-17	Нет	Нет	Выдан до: 20.07.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы, перемещения и деформации при испытании образцов материала на растяжение, сжатие, изгиб и сдвиг в режиме статического нагружения. Итогователи: Фирма "Jinan Liangong Testing Technology Co., Ltd.", Китай No 3-3, South Area, Meiliu Industrial Park, Huayin District, Jinan, China Тел. (факс): +86-0534-5760007 www.jiliegong.com, E-mail: Ljtester@testermachine.com Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 PA)	
281125303095	4302-2	Машина испытательная универсальная	TRM Tochtline	-	TRM-A Tochtline, TRM-C Tochtline, TRM-P Tochtline, TRM-TM Tochtline	от 0,01 до 1000 нН	12	42 859	Нет	76233-19	Нет	Нет		
281165303180	4302-2	Датчик перемещений (деформации)	MFL	-	MFL-300, MFL-500	ДИ, мм 0... 300, 0... 500.	12	16 413	Нет	53730-13	Нет	Нет	Выдан до: 11.05.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения деформаций материалов при проведении испытаний материалов на прочность. Итогователи: Фирма "Walter + Bai AG", Швейцария Industriestrasse 4, CH8224 Lohringen, Тел. +41 52 687 25 25, факс +41 52 687 25 20, www.walterbai.com, E-mail: info@walterbai.com Испытания провер: ООО "ТестИнТек" (149) (312099 PA)	
281162207144	4302-2	Динамометр электронный	ЗД-РА	-	свыше 50 нН (5 тс) до 500 нН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	88055-23	Нет	Нет		
281165303181	4302-2	Машина для испытаний	ИИТ-1А	-	-	-	12	21 427	Нет	90743-23	Нет	Нет	Выдан до: 14.12.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы при проведении механических испытаний образцов строительных материалов на сжатие. Итогователи: ООО "МЕТЕРОЛОГИЯ ИСТ", Московская обл., с.Яроплеца 143632, Московская обл., г.о. Волоколамский, ул.Дорожного, д.37 Тел. +7 499 550 06 81, E-mail: metrologiya@bk.ru Испытания провер: ООО "Метротест-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
281132206182	4302-2	Измеритель усилий нажатия	СМР-1	-	-	-	24	6 382	Нет	56722-14	Нет	Нет		
281198501013	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР-5	-	-	-	12	42 859	Нет	88946-23	Нет	Нет	Выдан до: 04.05.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы и деформации при испытаниях образцов материалов (металлов, сплавов, пластика, резины, тканей, текстиля, лесоматериалов, фанеры, нитей, пружин, композитов и др.) на растяжение, сжатие, изгиб, длительную прочность и ползучесть. Итогователи: ООО "Алматы", г.Иваново 153012, ул.Солдатова, д.2 Тел./факс: (4932) 39-05-45, 41-99-33, 45-37-78, www.tpmarket.ru, E-mail: tpmarket@mail.ru, nmp@tpmarket.ru Испытания провер: ООО "ТМС РВ" (172) (312318 PA)	
281132206183	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	TM	-	свыше 50 нН (5 тс) до 500 нН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	53968-13	Нет	Нет		
281165303182	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	П, ИП, Р, МР, РМ	-	ДИ, кН 2... 100, 10... 500, 25... 1250, 20... 1000, 40... 2000, 4... 200.	ПГ нагрузки (усил)	12	42 859	Нет	75515-19	Нет	Нет	Выдан до: 08.07.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы и перемещения подвижной traversы при испытании образцов материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Итогователи: ООО "Ремонтно-сервисный центр испытательных машин", г.Нефтекамск 452680, ул.Индустриальная, 19А, стр. 3 Тел. (факс): (834783) 2-32-23 www.iscm.ru, E-mail: info@iscm.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (005) (311373 PA)	
281132206184	4302-2	Динамометр электронный	ДАЦ	-	Сжатие или растяжение	свыше 500 нН (50 тс) до 1000 нН (100 тс)	12	11 140	Нет	62012-15	Нет	Нет	Выдан до: 30.10.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерения статических сил растяжения и сжатия. Срок действия свидетельства продлен на 1 год в связи с коронавирусом (Пункт 755 от 17.04.2020) Итогователи: ООО "МетраБек", г.С.-Петербург 198097, ул.Маршала Говорова, 29-А, оф.207, 198094, ул.Паркова, д.6, нп. Тел. (812)331-59-42, www.metrabek.ru, E-mail: 1009886@mail.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 PA)	
282720110004	4302-2	Измеритель перемещений (деформации) автоматический	ИДА	-	ДИ, мм 0... 300, 0... 500, 0... 800.	-	12	16 413	Нет	70242-18	Нет	Нет	Выдан до: 26.01.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения продольной деформации образцов и изделий из различных материалов (металлов, пластика, композитов и др.) в процессе испытания их на растяжение или сжатие статической силой. Итогователи: ООО "Тестсистема", г.Иваново 153227, ул.Павла Болшешокова, д.27, тф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru, 153027, ул.Павла Болшешокова, д.25, стр.5, E-mail: avel@test-systems.ru Испытания провер: ООО "ТестИнТек" (149) (312099 PA)	
282720110005	4302-2	Измеритель перемещений (деформации) навесной	ТС704	-	-	-	12	16 413	Нет	88731-23	Нет	Нет	Выдан до: 10.04.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения продольной деформации образцов и изделий из различных материалов (металлов, пластика, композитов и др.) в процессе испытания их на растяжение или сжатие статической силой. Итогователи: ООО "Тестсистема", г.Иваново 153227, ул.Павла Болшешокова, д.27, тф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru, 153027, ул.Павла Болшешокова, д.25, стр.5, E-mail: avel@test-systems.ru Испытания провер: ООО "ТМС РВ" (172) (312318 PA)	
281165303183	4302-2	Машина для испытания материалов на ползучесть и длительную прочность	UTC 1300	-	-	-	12	42 859	Нет	58225-14	Нет	Нет	Выдан до: 24.06.2029 Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения нормированных значений силы и температуры при определении времени до разрушения образцов материала при испытаниях на длительную прочность, а также измерения деформации образцов материалов во времени под воздействием постоянной силы при заданном значении постоянной температуры при испытании на ползучесть в режиме растяжения в воздушной среде. В 2022 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Пункт 3259 от 23.12.22). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2024 г. изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Пункт 791 от 22.03.24). Итогователи: ООО "Тестсистема", г.Иваново 153227, ул.Павла Болшешокова, д.27, тф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru, 153027, ул.Павла Болшешокова, д.25, стр.5, E-mail: avel@test-systems.ru Испытания провер: ООО "ТестИнТек" (149) (312099 PA)	
281198501014	4302-2	Машина испытательная	ГТМ-МГ4, ГТМ-МГ4	-	до 1000 нН (100 тс)	ПГ ±1 %	12	13 316	Нет	74127-19	Нет	Нет		
286462101019	4302-2	Твердомер	ИТВ	-	Диапазон измерений твердости по шкалам Ровелла: 70... 93 HRA, 25... 80 нп. HRB, св. 80... 100 нп. HRB, 20... 35 нп. HRC, св. 35... 55 нп. HRC.	-	12	23 440	Нет	86632-22	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Ровелла (ГОСТ 9013-59 и Сунпер-Ровелла (ГОСТ 22975-78. Итогователи: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: (834783) 2-32-23, 2-61-65, www.td-metrottest.com, www.metrotest.ru, 452680, ул.Индустриальная, зд.21, стр.2, E-mail: info@td-metrottest.ru, info@metrottest.ru Испытания провер: ГЦИ СИ Нефтегородского ЦСМ (011)	
281162207145	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦДМ	-	Сжатие или растяжение	до 50 нН (5тс)	-	12	6 382	Нет	87777-22	Нет	Нет	
281165303184	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	СТМ	-	-	ПГ измерений сил	12	42 859	Нет	89653-23	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения силы и деформации при испытаниях образцов конструктивных материалов (металлов, пластика, тканей, композитов и др.) и изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. Итогователи: Фирма "SANTAM Engineering & Design Co. Ltd.", Иран No. 61, Navard St. 5th Km Of Old Karaj Road, Tehran-Iran Тел. (+982) 62999051 www.santamco.com, E-mail: info@santamco.com Испытания провер: ООО "ТМС РВ" (172) (312318 PA)	
286462101020	4302-2	Твердомер портативный	Equostat	-	HB, HRC,HRB, HV, HR15N	-	12	11 250	Нет	48098-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга "40524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и наладку" (за 1 датчик)	

281187101041	4302-2	Копер матиковый	TMK Tochtline	-	-	-	12	22 246	Нет	85271-22	Нет	Нет	Выдан до: 15.04.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения энергии, требуемой для разрушения образцов, при испытании на двухлопастный изгиб, консольный изгиб, ударное растяжение, для определения ударной вязкости металлических и полимерных материалов. Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Ленинское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziprest.ru; 153032, ул. Станкоостроитель, д.11, E-mail: zip@schipribor.ru, info@ziprest.ru / Испытания провер: ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 PA)
281165303185	4302-2	Машина универсальная испытательная	UTC	-	-	-	12	42 859	Нет	88102-23	Нет	Нет	Выдан до: 02.02.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформации при испытании образцов конструкционных материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большаковского, д.27, тф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru, 153027, ул.Павла Большаковского, д.25, стр.5, E-mail: info@test-systems.ru / Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (31218 PA)
286462101021	4302-2	Твердомер Викерса	NanoScan-HV	-	ДИ твердости, HV 0,05-1500.	-	12	45 729	Нет	81786-21	Нет	Нет	Выдан до: 28.05.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Викерса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007. Изготовитель: ФГБНУ "Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов" (ТСПИИМ), г.Москва, г.Троица 142190, Московская обл., ул.Центральная, 7а тел. 84692722314, E-mail: galovskan@phmnet.ru, info@tspim.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
281198501016	4302-2	Машина испытательная реакционная	TESTRONIC	TESTRONIC-5, TESTRONIC-20, TESTRONIC-50, TESTRONIC-100, TESTRONIC-150, TESTRONIC-250, TESTRONIC-500, TESTRONIC-700	от 0,5 до 700 кН	ПГ ±0,5%	12	42 451	Нет	53263-13	Нет	Нет	Выдан до: 02.02.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерения прочности, жесткости и деформации при испытании образцов конструкционных материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большаковского, д.27, тф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru, 153027, ул.Павла Большаковского, д.25, стр.5, E-mail: info@test-systems.ru / Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (31218 PA)
282720110006	4302-2	Дуктилометр	20-2346, 20-2356	-	Диапазон перемещения каретки, мм. 0...1000, 0...1470.	Пределы допуск	12	42 859	Нет	58478-14	Нет	Нет	Выдан до: 26.08.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерения длины, на которую может растянуться битум, залитый в специальную форму, развиваемую с постоянной скоростью при определении расстояний и эластичности битумов и полимербитумных выжухи. Изготовитель: Фирма "IndaTest Prüftechnik GmbH", Германия Gelmari, Wissenschaftsbau 16, D-74338 Brackenheim-Böhlenheim Test, Факс: +49(0)7135-95-00/0 / +49(0)7135-95-00-20, E-mail: info@indatest.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
281165303186	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	SUBRAMAX GYM	-	-	-	12	42 859	Нет	87392-22	Нет	Нет	Выдан до: 22.11.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, и перемещения подвздошной траверсы (опционально) при испытании образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, срез, разрыв, отрыв, разрыв шага в пределах своих технических и метрологических характеристик. Изготовитель: ООО НПЦ "СУБРА", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Янушкина, д.20 Тел.: +7 (34783) 3-65-48, 8-800-550-48-48 www.adolmat.ru, E-mail: info@adolmat.ru / Испытания провер: ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 PA)
282720110007	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) контактный	ИГК	-	-	-	12	16 413	Нет	91395-24	Нет	Нет	Выдан до: 26.2.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерения продольных и поперечных перемещений (деформаций) образцов и изделий из различных материалов в процессе испытания на растяжение, сжатие и изгиб. Изготовитель: ООО "Метрогест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А3 Тел.Факс: 8(34783) 2-32-23, 2-43-45, www.bf-metotest.com, www.metotest.ru, 452680, ул.Индустриальная, зд.21, стр.2, E-mail: info@bf-metotest.ru, info@metotest.ru / Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (31218 PA)
286462101022	4302-2	Микротвердомер	TBM Tochtline	-	-	-	12	34 730	Нет	77909-20	Нет	Нет	Выдан до: 24.3.2030 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Викерса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и ГОСТ 2996-75 в 2024 г. Изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2562 от 29.10.24). Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Ленинское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziprest.ru; 153032, ул. Станкоостроитель, д.11, E-mail: zip@schipribor.ru, info@ziprest.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
281198501017	4302-2	Агрегатметр гидравлический типа crush off. Elcometer	-	-	-	-	24	6 382	Нет	81898-21	Нет	Нет	Выдан до: 19.9.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерений массы грузов при статическом взвешивании. Изготовитель: ООО "МР ВЕСОВ", г.Москва 115409, ул.Москвичья, д.47, корп.2, эт. подвал, пом.1, комн.1-8 Тел.: +7 (495) 649-64-44, E-mail: mrv@vesov.ru / Испытания провер: ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 PA)
281182200001	4302-2	Весы крановые	МКБ	-	ДМ, кг 0,2...20000.	Класс точности в	12	7 363	Нет	75761-19	Нет	Нет	Выдан до: 20.2.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Викерса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и ГОСТ 2996-75 в 2024 г. Изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2562 от 29.10.24). Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Ленинское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziprest.ru; 153032, ул. Станкоостроитель, д.11, E-mail: zip@schipribor.ru, info@ziprest.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
286462101023	4302-2	Твердомер металлов портативный	ИНАТЕСТ	ИНАТЕСТ-У, ИНАТЕСТ-Д, ИНАТЕСТ-УД	ДИ твердости по шкале "С" Роквелла, HRC 20...70, по шкале Бринелля, HB 90...450, по шкале Викерса, HV 200...340.	-	12	10 123	Нет	74091-19	Нет	Нет	Выдан до: 20.2.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости изделий из металлов и сплавов контактно-импедансным (ультразвуковым) и динамическим методом в лабораторных, цеховых и полевых условиях по шкалам Бринелля, Роквелла "С", Викерса (HB, HRC, HV). Изготовитель: ООО "НПЦ "Росгос", г.Нижняя 142400, Московская обл., ул.200-летия города, д.2, а/я 47, 142400, ул.Марибульварная, д.22, 142400, а/я 47, ул.Советская, 3, Тел.Факс (498) 515-20-56, 515-83-88, www.korpus.ru, 142412, ул.Климова, д.50 Б, пом.1, E-mail: sales@korpus.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ Иваноового УСМ (072) (311781 PA)
289074100009	4302-2	Пресс испытательный	МИП	мод.МИП-1000 X-Z, МИП-2000 X-Z, МИП-3000 X-Z, МИП-5000 X-Z	Сышье 1000 кН (100тс)	ПГ ±0,5 %, ±1 %	12	20 270	Нет	92947-24	Нет	Нет	Выдан до: 12.9.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и ГОСТ 2996-75 в 2024 г. Изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2562 от 29.10.24). Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Ленинское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziprest.ru; 153032, ул. Станкоостроитель, д.11, E-mail: zip@schipribor.ru, info@ziprest.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
286420101012	4302-2	Твердомер Бринелля	ТШ-6М	-	ДИ твердости, HB, HBNV	-	12	23 440	Нет	68620-17	Нет	Нет	Выдан до: 12.9.2027 Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и ГОСТ 2996-75 в 2024 г. Изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2562 от 29.10.24). Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Ленинское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziprest.ru; 153032, ул. Станкоостроитель, д.11, E-mail: zip@schipribor.ru, info@ziprest.ru / Испытания провер: ПЦИ СИ ВНИИМТРИ (002)
281198501019	4302-2	Машина универсальная испытательная	HLE	-	-	ПГ измерения си	12	42 859	Нет	90258-23	Нет	Нет	Выдан до: 20.2.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформации при испытании материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. Изготовитель: Фирма "Hualong Test Co., Ltd.", Китай No.389 Xinchong Road, Pudong, 201202 Шанхай, Китай Тел.: +86 17821945087, E-mail: info@hualong.com / Испытания провер: ООО "Аэропроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
289074100010	4302-2	Копер матиковый	ГОСТ серии МИК	МИК-50 (5,5, 25, Y-1, K.V, МИК-50 (5,5, 25, Y-2, K.V, МИК-150 (300, 450), Y-1, K.V, МИК-150 (300, 450, 750, 900), Z-1, I.V, МИК-150 (300, 450, 750, 900), Z-2, V	(5,5, 25, 50; 150; 300; 450; 750; 900) Дж	+/- (0,005-9,0) Дж	12	22 246	Нет	80875-20	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023002	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	TIM-3	-	по шкалам: - HRC 20,0...70,0; - HB 90...450; - HV 400...875; - HSD 30,0...99,9	ПГ, % ±2,0, ±15,	12	11 551	Нет	35549-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103001	4302-2	Твердомер универсальный	Q150	Q150R, Q150M, Q150A, Q150A+	HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN20, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HBW; HV	-	12	58 071	Нет	57707-14	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286262102001	4302-2	Твердомер Викерса	Q10M, Q10A, Q10A+, Q10M, Q10A, Q10A+	Q10M, Q10A, Q10A+, Q10M, Q10A, Q10A+	HV (50-1500)	-	12	53 064	Нет	51633-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103002	4302-2	Твердомер универсальный	Q10M, Q10A, Q10A+, Q10M, Q10A, Q10A+	Q10M, Q10A, Q10A+, Q10M, Q10A, Q10A+	HV (50-1500)	-	12	53 064	Нет	51633-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023003	4302-2	Микротвердомер	НМУ-Г20, НМУ-Г21	-	(50-1500) HV	ПГ ±(4,6-180) HV	12	34 730	Нет	56487-14	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103003	4302-2	Твердомер	ТШ	-	(8-450) Дж	ПГ ±+3 %	12	9 522	Нет	619-50	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286362101001	4302-2	Твердомер	TK	-	(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HBW	ПГ +/- (1,0-2,0) H	12	6 453	Нет	1245-59	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286362201001	4302-2	Прибор для измерения поверхностей	TKC-1M	-	(70-84) HR15N, (40-66) HR30N, (20-78) HR45N, (62-53) HR15T, (15-52) HR30T, (10-72) HR45T	ПГ +/- (1,5-7,5) Дж	12	7 038	Нет	1619-72	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281187101001	4302-2	Копер матиковый	PSW, RKP	-	(450, 600, 750) Дж, (150, 300, 450) Дж	+/- (1,5-7,5) Дж	12	22 246	Нет	22678-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281187101002	4302-2	Копер матиковый	TIME JB, TIME XJ, TIME XJU, TIME XJ, TIME JB-V	-	Потенциальной энергии матовика, Дж 150/300, 250/500, 500/800	ПГ ± (3-165) HV	12	21 605	Нет	54490-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286262102003	4302-2	Твердомер Викерса	DuraScan 10, DuraScan 20, DuraScan 50, DuraScan 70, DuraScan 80	-	Испытательные нагрузки, Н 0,08807; 0,2452; 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807; 19,61; 29,42	ПГ ± (3-165) HV	12	45 729	Нет	44331-10	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103004	4302-2	Твердомер универсальный	DuraVision 30, DuraVision 300, DuraVision 350	-	по шкалам Викерса HV (50-500); по шкалам Роквелла HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70); по шкалам по шкалам Викерса HV (50-500); по шкалам Роквелла HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70) по шкалам	-	12	46 025	Нет	51057-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103007	4302-2	Твердомер универсальный	KB 3000, KB 1000, KB 750, KB 250	-	по шкалам Викерса HV (50-500); по шкалам Роквелла HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70) по шкалам	-	12	46 025	Нет	50602-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286420101001	4302-2	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-MET	-	HSD (304-7), (65-7), (95-7)	2 разряд	24	2 927	Нет	31734-06	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286120101001	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-MET	-	HB 10/3000/10; HB 10/1000/10; HB 5/750/10; HB 5/250/10; HB 2,5/187,5/10; HB 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 371	Нет	31737-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286220101001	4302-2	Мера твердости эталонная Викерса	МТВ-MET	-	HVS, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75	2 разряд	24	2 286	Нет	31738-06	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286320101001	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-MET	-	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5; 45±10; 65±5)	2 разряд	24	2 293	Нет	46991-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286320301001	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-MET	-	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 266	Нет	46991-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023004	4302-2	Твердомер портативный	Equiport 550	-	HB, HRC, HRA, HRB, HV, HR15N	-	12	11 250	Нет	62323-15	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286120101002	4302-2	Мера твердости	МТБ-1	-	HB 10/3000/10; HB 10/1000/10; HB 5/750/10; HB 5/250/10; HB 2,5/187,5/10; HB 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 371	Нет	5932-77	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286320101002	4302-2	Мера твердости	МТР-1	-	Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5; 45±10, 65±5)	2 разряд	24	2 293	Нет	1054-65	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286320101003	4302-2	Мера твердости образцовая	МТСП-1	-	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 266	Нет	2010-64	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286220101002	4302-2	Мера твердости образцовая для поверки приборов измерения твердости по шкале Викерса	МТВ-1	-	HVS, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75	2 разряд	24	2 286	Нет	5933-77	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207001	4302-2	Весы крановые	BA 16	-	BA 16-500, BA 16-1000, BA 16-2000, BA 16-3000, BA 16-5000	КТ средний	12	7 080	Нет	43441-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207002	4302-2	Весы крановые	BA 16	-	BA 16-7500, BA 16-10000, BA 16-15000	КТ средний	12	10 627	Нет	43441-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281187101007	4302-2	Копер	МК-30А	-	до 30 кг*см	±0,3 кг*см	12	11 120	Нет	1210-58	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281182302001	4302-2	Диаметр общего назначения	9016DV	-	9016DV/20-1-VX02, 9016DV/20-2-VX02, 9016DV/50-1-VX02, 9016DV/50-2-VX02, 9016DV/100-1-VX02, 9016DV/100-2-VX02	ПГ ±1% для КТ 9	12	3 564	Нет	7896-97	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281182302002	4302-2	Диаметр общего назначения	9016DV	-	свыше 50 кН (5 тс)	ПГ: ±1% для КТ 1	12	5 182	Нет	7896-97	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207005	4302-2	Весы крановые	BA-0061	-	от 50 до 5000 кг	ПГ от 45 до 415 кг	12	7 080	Нет	17816-88	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207006	4302-2	Весы крановые	BA-10061	-	от 50 до 10000 кг	ПГ от 45 до 415 кг	12	10 627	Нет	17816-88	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207007	4302-2	Весы крановые	BA-01061	-	Пределы взвешивания 10...1000 кг	КТ средний	12	7 080	Нет	17816-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)

281162207008	4302-2	Весы крановые	BA-05061	Пределы взвешивания 40...5000 кг	КТ средний	12	7 080	Нет	17816-07	Нет	Нет		
281162207009	4302-2	Весы крановые	BA-10061	от 100 до 10000 кг	КТ средний	12	10 627	Нет	17816-07	Нет	Нет		
281162207012	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-17	от 4 до 1000 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207013	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-27	от 10 до 2000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207014	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-27	от 20 до 3000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207015	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-37	от 20 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207016	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-150	от 1 до 150 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207017	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-300	от 2 до 300 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207018	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-400	от 4 до 600 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207019	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-1500	от 10 до 1500 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207020	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-2000	от 20 до 2000 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207021	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-3000	от 20 до 3000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207022	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-5000	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207023	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-6000	от 40 до 6000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207025	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-15000	от 100 до 15000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207026	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-20000	от 200 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет		
281162207027	4302-2	Весы подвесные крановые	KB	KB-3K, KB-7.5K, KB-15K, KB-30K, KB-60K, KB-100K, KB-150K, KB-200K, KB-300K, KB-500K, KB-600K, KB-100	от 0,04 до 5000 кг	КТ средний III	12	7 011	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207028	4302-2	Весы подвесные крановые	KB-10T		от 100 до 10000 кг	КТ средний III	12	10 522	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207029	4302-2	Весы подвесные крановые	KB-15T		от 100 до 15000 кг	КТ средний III	12	10 020	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207030	4302-2	Весы подвесные крановые	KB-20T		от 200 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 522	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207031	4302-2	Весы крановые электронные	Скалон-III	Скалон-III	от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 317	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207032	4302-2	Весы крановые цифровые	LK (Lk)е	LK (Lk)е 1, LK (Lk)е 2, LK (Lk)е 5	от 10 до 5000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14255-00	Нет	Нет	
281162207034	4302-2	Весы крановые	МВ600-2, МВ600-4	до 4 т	КТ средний III	12	6 876	Нет	34778-07	Нет	Нет		
281162207035	4302-2	Весы крановые	МВ600-10, МВ600-20	свыше 4 т	КТ средний III	12	10 317	Нет	34778-07	Нет	Нет		
281162207036	4302-2	Весы электронные тензометрические крановые	BK	BK 10, BK 20	от 40 до 20000 кг	КТ средний	12	9 826	Нет	18057-98	Нет	Нет	
281162207037	4302-2	Весы крановые электронные	NC		от 1 до 500 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207038	4302-2	Весы крановые электронные	Скалон-1		от 10 до 2000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207040	4302-2	Весы крановые электронные	Скалон-III		от 10 до 20000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207042	4302-2	Весы подвесные крановые	BKM	BKM-0.2, BKM-0.5, BKM-1, BKM-2, BKM-3, BKM-5	от 2 до 5000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207043	4302-2	Весы подвесные крановые	BKM	BKM-6, BKM-10, BKM-15, BKM-20	от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	9 826	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207044	4302-2	Весы электронные крановые	EK	до 5 т	КТ средний III	12	6 876	Нет	30399-06	Нет	Нет		
281162207045	4302-2	Весы электронные крановые	EK	свыше 5 т	КТ средний III	12	10 317	Нет	30399-06	Нет	Нет		
281162207046	4302-2	Весы крановые	SCS+3200, SCS-	до 3,2 т	КТ средний	12	6 549	Нет	15903-01	Нет	Нет		
281162207047	4302-2	Весы крановые	SCS+6300, SCS+10000, SCS+20000, SCS-F+3200, SCS-F+10000	до 20 т	КТ средний	12	10 317	Нет	15903-01	Нет	Нет		
281162207048	4302-2	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-15; СВК-30; СВК-60, СВК-150; СВК-300; СВК-600; СВК-1500; СВК-3000	до 5 т	ПГ ±2 е	12	6 876	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207049	4302-2	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-6000; СВК-15000	свыше 5 т	ПГ ±2 е	12	9 826	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207050	4302-2	Весы крановые	ОС5-0.5, ОС5-1, ОС5-2, ОС5-3, ОС5-5	до 5 т	КТ средний	12	6 876	Нет	34777-07	Нет	Нет		
281162207051	4302-2	Весы крановые	ОС5	свыше 5 т	КТ средний	12	9 826	Нет	34777-07	Нет	Нет		
281162207052	4302-2	Весы электронные крановые	K	до 5 т	КТ (III) средний	12	6 876	Нет	39059-08	Нет	Нет		
281162207053	4302-2	Весы электронные крановые	K	свыше 5 т	КТ (III) средний	12	9 826	Нет	39059-08	Нет	Нет		
281162207054	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-10T	от 40 до 10000 кг	КТ средний (III)	12	10 728	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207055	4302-2	Весы крановые цифровые	UKB-20T	от 100 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	10 217	Нет	24402-03	Нет	Нет		
281162207056	4302-2	Весы электронные тензометрические крановые	BK	BK 0.5, BK 1, BK 2, BK 5	от 2 до 5000 кг	КТ средний	12	6 876	Нет	18057-98	Нет	Нет	
28162103008	4302-2	Прибор для измерения твердости	ИТ 5010	по шкалам: 8...2000 HV, 5...6...450 HB	ПГ ±3%	12	18 321	Нет	11330-04	Нет	Нет		
281162207062	4302-2	Весы крановые электронные	BK3	BK3-0.5-1, BK3-1-1, BK3-2-1, BK3-3-1, BK3-5	до 5000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	38780-08	Нет	Нет	
281162207063	4302-2	Весы крановые электронные	BK3	BK3-10-1, BK3-20-1	Пределы взвешивания 40...20000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	38780-08	Нет	Нет	
286362101002	4302-2	Прибор переносной для измерения твердости стальных холодного оружия "КРАБ"		(22-68) HRC	ПГ ± 3,0 HRC	12	6 453	Нет	285-25-05	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа	
286362101003	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006	(20-70) HRC, (20-88) HRA, (20-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) Н	12	5 987	Нет	11286-04	Нет	Нет		
286362101004	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006 М, ТР 5006-01, ТР 5006-02	(20-70) HRC, (70-83) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) Н	12	5 987	Нет	11286-99	Нет	Нет		
281165300503	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИЛ-0	до 2000 кН	1,0 %	12	16 745	Нет	13262-92	Нет	Нет		
286120101003	4302-2	Мера твердости образцов 2-го разряда	МТБ-W	НВW 10/3000/10; НВW 10/1000/10; НВW 5/750/10; НВW 5/500/10; НВW 2,5/187,5/10; НВW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	4 955	Нет	13326-92	Нет	Нет		
286000023005	4302-2	Твердомер универсальный	NOVOTEST T	20-70 HRC, 90-450 HB, 240-940 HV	до 46, 12,0-20 е	12	10 579	Нет	57858-14	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
286000023006	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	MET-YD, MET-YDA	20-70 HRC, 75-450 HB, 75-1000 HV, 23-102 HSD	2,0 ед, 12 ед, 16 ед	12	11 551	Нет	22737-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
281162207086	4302-2	Весы крановые электронные	Вигор 10, Вигор 15, Вигор 20	от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 317	Нет	36215-07	Нет	Нет		
281162207087	4302-2	Весы крановые электронные	Вигор	Пределы взвешивания 1...5000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	36215-07	Нет	Нет		
286362101006	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	DynaJet	Шкалы: HRC, HRA, HRB, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T	8...450 HB	12	23 440	Нет	44330-10	Нет	Нет		
286162103010	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБТ 5013			12	14 831	Нет	27514-04	Нет	Нет		
286000023007	4302-2	Твердомер	MICRODUR II	HRC, HRB, HB, HV, HRA	ПГ 3,6 % и 5 %	12	10 123	Нет	15449-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
281162302014	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-2	до 2 до 120 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	3 564	Нет	1062-51	Нет	Нет		
281162302015	4302-2	Динамометр	ДПУ-0.5-2, ДПУ-0.2-2, ДПУ-0.1-2	до 0.5 тс (5 кН)	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1185-83	Нет	Нет		
281162302016	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-2 5031, ДПУ-2-2 5032, ДПУ-5-2 5033	до 5 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1183-99	Нет	Нет		
281162302017	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0.5-2, ДПУ-500-2	до 50 тс (500 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	1561-91	Нет	Нет		
281162302018	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0.01-2, ДПУ-0.02-2	до 0,02 кН	ПГ ±2%	12	5 162	Нет	1561-97	Нет	Нет		
281162302019	4302-2	Динамометр пружинный	ДПУ-0.1-2, ДПУ-0.2-2, ДПУ-0.1-2 5028, ДПУ-0.2-2 5030	до 0,02 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1808-63	Нет	Нет		
281162302020	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0.1-2 5028, ДПУ-0.2-2 5030	до 0,02 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1808-99	Нет	Нет		
281162302021	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-20, 9016ДПУ-50	до 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	3 564	Нет	7896-80	Нет	Нет		
281162302022	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-100	свыше 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	7896-80	Нет	Нет		
281162302023	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-20, ДПУ-1-50	до 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	3 564	Нет	19134-00	Нет	Нет		
281162302024	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-100, ДПУ-1-200, ДПУ-1-500	свыше 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	19134-00	Нет	Нет		
281162302025	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-500	свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	5 162	Нет	24978-03	Нет	Нет		
281162302026	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50	до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	3 564	Нет	24978-03	Нет	Нет		
281162302027	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-200, ДПУ-1-500	свыше 200 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	5 162	Нет	24978-03	Нет	Нет		
281162302028	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0.1-1-2, ДПУ-0.2-2, ДПУ-0.5-2, ДПУ-1-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2, ДПУ-10-2, ДПУ-20-2	до 20 кН	ПГ ±2%	24	3 564	Нет	26687-04	Нет	Нет		
281162302029	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0.1-2, ДПУ-0.2-2, ДПУ-0.5-2, ДПУ-1-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2, ДПУ-10-2, ДПУ-20-2	до 20 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	26687-08	Нет	Нет		
281162302030	4302-2	Динамометр пружинный	ДПУ-10	(1-10) кН	ПГ ±1%	12	3 564	Нет	32519-08	Нет	Нет		
281162302031	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50	до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	3 564	Нет	38557-08	Нет	Нет		
281162302032	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500	свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%, ±2	12	5 162	Нет	38557-08	Нет	Нет		
281162302033	4302-2	Динамометр	до 50 кН	до 50 кН	ПГ ±1%	12	3 564	Нет	58103-14	Нет	Нет		
281162302034	4302-2	Динамометр	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500	свыше 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	58103-14	Нет	Нет		
281162400025	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-2, ДПУ-5, ДПУ-10	свыше 5 тс (50 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	1062-51	Нет	Нет		
281162302036	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-20, ДПУ-50	от 2 до 20 тс (от 20 до 200 кН), от 5 до 50 тс (от 50 до 500 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	1561-91	Нет	Нет		
281162207089	4302-2	Весы крановые	BA 10061	до 10 т	КТ по ГОСТ ОИМ	12	10 728	Нет	63007-16	Нет	Нет		
281162207090	4302-2	Весы крановые	BA 05061	до 5 тс	КТ по ГОСТ ОИМ	12	7 150	Нет	63007-16	Нет	Нет		
286000023008	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	MET-HRC	шкала HRC		12	8 997	Нет	40419-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку (за 1 датчик)	
281187101008	4302-2	Копер магнитный	BKM-5, BKM-5-2										

286362101013	4302-2	Прибор иммертельный твердости по методу Роквелла	TP 5006, TP 5006-01				12		6 453	Нет	11296-88	Нет	Нет	
286362101014	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	TP 5006-01, TP 5006-02	HRC, HRB, HRA	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12		6 453	Нет	11296-91	Нет	Нет		
286362101017	4302-2	Твердомер Роквелла	4150 AK, 4150 BK, 4150 LK, 4150 SK, 4150 TK	HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12		6 453	Нет	24482-08	Нет	Нет		
286362101018	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла	4150 BK	HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12		6 453	Нет	22862-02	Нет	Нет		
286162103016	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБ 5004, ТБ 5004-03, ТБ 5056, ТБ 5056-02, ТБ 5013	до 450 HB	ПГ ±3%	12		9 522	Нет	27514-04	Нет	Нет		
286362101019	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	8150 BK, 8150 LK, 8150 SK, 8150 TK	по шкалам: (Роквелла: HRC 20...67; HRA 70...93; HRB 25...100); (Супер-Роквелла: HRN15 70...94; HRN30 40...86)	ПГ ±3%	12		23 440	Нет	29226-05	Нет	Нет		
286000023009	4302-2	Микротвердомер цифровой	DMB	15-2000 HV	ПГ ±5%	12		34 730	Нет	29582-05	Нет	Нет		
286162103017	4302-2	Твердомер стандартный Бринелля	300B.D	HBW	ПГ ±2 HBW: ±4,4	12		13 158	Нет	26930-06	Нет	Нет		
286362101020	4302-2	Твердомер Роквелла	TH500, TH550, TH300, TH301, HR-150A	шкалы Роквелла: HRA 20...88, HRB 20...100, HRC 20...70	6 453	Нет		37519-08	Нет		Нет			
286362101021	4302-2	Твердомер Роквелла	N3A	шкалы Роквелла и Супер-Роквелла		12		23 440	Нет	39833-15	Нет	Нет		
286120101004	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	MTB-MET	MTB-MET-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	5 200	Нет	31373-11	Нет	Нет		
286362101022	4302-2	Прибор для измерения поверхностной твердости металлов	TKC-1			12		7 038	Нет	1619-62	Нет	Нет		
286362101023	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла, твердомею	TP-150P, TP-150M, TP-150P	(20-80)HRA, (20-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12		6 453	Нет	45860-10	Нет	Нет		
286162103018	4302-2	Твердомер Бринелля	BH3000	HBW	ПГ ±(1,5-20)HBW	12		13 158	Нет	54781-13	Нет	Нет		
286362101024	4302-2	Твердомер Роквелла	TP 5008A	(70-93)HRA, (25-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12		6 453	Нет	59840-15	Нет	Нет		
286162103019	4302-2	Твердомер	ИТБ-М, ИТБ-А, ИТБ-ММ, ИТБ-АМ, ИТБ-ММ, ИТБ-МЖ, ИТБ-АМГК	(8-450)HB	ПГ ±3%	12		9 522	Нет	60666-15	Нет	Нет		
286262102012	4302-2	Твердомер Викерса	Durascan-10, Durascan-20, Durascan-50, Durascan-70, Durascan-80	(50-1500)HV	ПГ ±(4,5-165)HV	12		45 729	Нет	62096-15	Нет	Нет		
286362101025	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	N3A	HRA, HRB, HRA, HR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N, HR45T	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12		23 440	Нет	39833-08	Нет	Нет		
286000023010	4302-2	Микротвердомер	FMT-3M1			12		7 566	Нет	12852-91	Нет	Нет		
286000023011	4302-2	Твердомер портативный	Equiott Bambino 3	20-68 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,1)	12		10 123	Нет	38763-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
286000023012	4302-2	Твердомер	Константа K5J	20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2 ед, ±(10-2)	12		10 579	Нет	23006-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
286000023001	4302-2	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2	20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,1)	12		10 123	Нет	31355-05	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
286120101000	4302-2	Мера твердости эталонная	MTB	HB 10/3000/10; HB 10/1000/10; HB 5/750/10; HB 5/250/10; HB 2,5/187,5/10; HB 2,5/62,5/10	2 разряд	24		2 371	Нет	5932-08	Нет	Нет		
286220101000	4302-2	Мера твердости эталонная	MTB	HVS, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по наружным. Значения твердости меры, HV 100/25, 250/50, 450/75	2 разряд	24		2 286	Нет	5933-08	Нет	Нет		
286362101000	4302-2	Мера твердости эталонная	MTP	Значения чисел твердости меры HRA (63±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)	2 разряд	24		2 293	Нет	1054-08	Нет	Нет		
286320301000	4302-2	Мера твердости эталонная	MTCP	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24		2 266	Нет	2010-08	Нет	Нет		
2864200101000	4302-2	Мера твердости обозначения	MTSH	MSD (3907), (6047), (9547)	2 разряда	24		2 898	Нет	8608-92	Нет	Нет	за 1 рабочую поверхность (а их там две)	
2865000001000	4302-2	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗМТ-3	(80-450) HB, (20-70) HRC	ПГ ±1,5 ед.; ±2,0	12		9 379	Нет	21303-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2865000002000	4302-2	Измеритель твердости динамический	ЭПИТ-2Д	(80-450) HB, (20-70) HRC	ПГ ±1,5 ед.; ±2,0	12		9 379	Нет	21304-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2865000003000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2	22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12,0	12		11 551	Нет	15711-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной стрелой предлагать калибровку по анализу!	
2860000040000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3	22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12,0	12		11 551	Нет	17956-04	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной стрелой предлагать калибровку по анализу!	
2865000050000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-4	22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12,0	12		11 551	Нет	23739-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной стрелой предлагать калибровку по анализу!	
2860000060000	4302-2	Твердомер	TIV	22-68 HRC 75-650 HB 75-500 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12,0	12		10 123	Нет	35171-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000070000	4302-2	Твердомер портативный динамический	TKM-359	20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед, ±12,0	12		10 579	Нет	48898-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000080000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	TKM-459	20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед, ±(12,0	12		10 579	Нет	48907-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000090000	4302-2	Твердомер портативный динамический	DynaMIC, DynaMIC DL	20-1740 HV	ПГ ±5%	12		10 123	Нет	55212-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000100000	4302-2	Твердомер портативный динамический	Константа TD	20-70 HRC 75-650 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед, ±(10,12	12		10 579	Нет	40555-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000110000	4302-2	Твердомер	Константа K5V	20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед, ±(10,12	12		10 579	Нет	24599-03	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000120000	4302-2	Твердомер портативный	EQUOTIP 3	20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±2,0 ед, ±4,0	12		10 123	Нет	38765-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000130000	4302-2	Твердомер портативный динамический	MET-D1, MET-D1A	20-70 HRC 75-650 HB 75-1000 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12 ед	12		11 551	Нет	22736-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000140000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	MET-Y1, MET-Y1A	20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12 ед	12		11 551	Нет	19623-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000150000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	MET-Y2	25-70 HRC 150-450 HB 400-875 HV 30-100 HSD	ПГ ±5,0 ед, ±16 ед	12		11 551	Нет	19819-00	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000160000	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	TDM-1	20-70 HRC 90-450 HB 400-875 HV	ПГ ±2,0 ед, ±15 ед	12		10 579	Нет	16977-98	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000170000	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	TDM-2	20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2,0 ед, ±15 ед	12		9 379	Нет	21469-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000180000	4302-2	Прибор для измерения твердости	MIC 10	22-78 HRC 35-100 HRB 76-618 HB 20-1740 HV	ПГ ±2,0 ед, ±4 ед	12		10 123	Нет	55211-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000190000	4302-2	Прибор для измерения твердости	DynaROCKET	22-68 HRC 35-100 HRB 75-650 HB 20-1000 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±4 ед	12		10 123	Нет	21035-01	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)	
2860000200000	4302-2	Микротвердомер	FMT-3	8-2000 HV	ПГ ±3%	12		7 349	Нет	8464-81	Нет	Нет		
2860000220000	4302-2	Твердомер портативный	TH	TH 130, TH 132, TH 134, TH 140B, TH 150, TH 160, TH 200	20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед, ±12 ед	12		10 662	Нет	24250-03	Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настрайку! (за 1 датчик)
2811821010000	4302-2	Динамометр станковый	ДС-200, ДС-500	до 500 дмН	ПГ ±3%	12		1 171	Нет	23226-02	Нет	Нет		
2811253010000	4302-2	Машина силомерная образная (эталонная)	ДО-2-5	до 5 т	0,15 %	12		53 846	Нет	1834-63	Нет	Нет		
284960160031	4302-3	Счетчик времени наработки	СВН-2	СВН-2-01, СВН-2-02, СВН-2-5	0,1...99999 ч	0,5%	12	2 112	Нет		Да	Нет		
284960160032	4302-3	Счетчик времени наработки	СВН-2	СВН-2-01, СВН-2-02, СВН-2-5	0,1...99999 об/мин	0,1%	12	8 383	Нет		Да	Нет		
281198501003	4302-3	Адаптер для измерения иммертельного усилия для микрометров	Нюкс 481346	5...12 Н	±0,1 Н	12		2 237	Нет		Да	Нет		
284960160033	4302-3	Тактомер малогабаритный	ТЭ-4В	500...4000 об/мин	1%	24		4 485	Нет	20685-00	Нет	Нет		
284920130024	4302-3	Установка поверочная	УКДПУТ-АМ	0...2122 об/мин	1,5%	12		11 056	Нет	41176-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтеп, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно	
284920130025	4302-3	Комплекс поверочный	ИПТ-3	0...1857 Гц	0,2%	12		11 066	Нет	53130-3,3	Нет	Нет		
284920130026	4302-3	Прибор проверки хода часов	ГПЧ-7М	79200 Гц	0,6 Гц	12		8 587	Нет	3076-72	Нет	Нет		
281198501004	4302-3	Генератор частоты часов	Миллтон 548-118	0,3...3,0 Н	±0,01 Н	12		2 237	Нет		Да	Нет		
284960160034	4302-3	Резь-тапекс	ТРЛ-3	до 2000 об/мин	0,1%	12		5 938	Нет		Да	Нет		
281182302044	4302-3	Бусы пружинные - контакторы HOLEX	478900	478900 50СН, 478900 100СН, 478900 250СН, 478900 5Н, 478900 10Н, 478900 20Н, 478900 30Н, 478900 40Н, 478900 50Н, 478900 100Н	0,05...100 Н	0,1%	12	5 685	Нет		Да	Нет		
284960160036	4302-3	Измеритель скорости и длины	ЛИС-4	0,6...60 мм/мин	0,1%	12		3 903	Нет	26093-03	Нет	Нет		
2846000000001	4302-3	Шкала лабораторная	СЭ-2000	20...350 об/мин	2%	12		15 614	Нет		Нет	Да		
2846000000002	4302-3	Система контроля расширения твердых пластмассовых форм	Evolution 6100	20...60 об/мин	1,0 мм/мин	12		6 026	Нет		Нет	Да		
2846000000003	4302-3	Прибор для определения истираемости таблеток	FRV2000	20...60 об/мин	1,0 мм/мин	12		6 026	Нет		Нет	Да		
284960160037	4302-3	Датчик частоты вращения	АСС	0,5...25000 Гц	0,1%	36		4 572	Нет	69416-17	Нет	Нет		
3201000040002	4302-3	Регистратор температуры	ДатасЛОД 500R, ДатасЛОД 500T, ДатасЛОД 600R, ДатасЛОД 600T	от -30 до +30 градусов	±1 градус	12		1 444	Нет	58871-14	Нет	Нет	При демонтированном с ТС термометростаре	
284960160039	4302-3	Потенциометр вращения	Tonvale	1...10 км/с2	1%	12		6 139	Нет		Да	Нет		
284960160040	4302-3	Тахометр	ДСУМО	40...50000 об/мин	1%	12		4 572	Нет		Да	Нет	за 1 датчик	
284960117029	4302-3	Имитатор скорости движения	СЭ-2403	2...30 км/ч	0,2 км/ч	12		10 323	Нет	61460-15	Нет	Нет		
284960117101	4302-3	Имитатор скорости движения транспортных средств	ИС-24Д	20...300 км/ч	0,3 км/ч	12		10 331	Нет	63392-16	Нет	Нет		
284920130027	4302-3	Установка поверочная стационарная	СТС 1601.25	10...200 мм, 160...3333 об/мин, 0...9999 об/с	0,72 км/ч, 12 об/с	12		8 906	Нет	13086-06	Нет	Нет		
284960160042														

284920130031	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автомобилей	Вираж		Угол поворота рулевого колеса, " 0...40.	ПГ ±0,5 град.	12		4 403	Нет	27204-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПМФ "ЗКА", г.Лермон
284960160045	4302-3	Таксометр	SKF	TKRT 10, TKRT 20, TKRS 10, TKRS 20	Частота вращения 10...9999 об/мин	0.01%	12		8 060	Нет		Да	Нет	
330000000003	4302-3	Измеритель текущих значений времени с задерживающей	ПАКОН	-	-	±/-. 1 сек	12		8 332	Нет	55654-13	Нет	Нет	ООО "Симикон", г.С.-Петербург
284920130032	4302-3	Установка	FlareSpeed PRO	-	1500...6000 об/мин	3 об/мин	12		10 237	Нет		Да	Нет	
320100004008	4302-3	Регистратор температуры	Autoscop-T	-	-30...30 °C	±/-. 0,5 °C	12		5 363	Нет	69105-17	Нет	Нет	
284960101002	4302-3	Спидометр механический	CTI 135	-	(20-180) км/ч	4 км/ч	24		1 450	Нет	1747-96	Нет	Нет	
2849603101003	4302-3	Спидометр электронный	CP1 153	-	(20-180) км/ч	4 км/ч	24		1 450	Нет	1746-99	Нет	Нет	
284960160046	4302-3	Таксометр цифровой	PF	PF-FB, PF-FA	0...49999 Гц (0...49999 об/мин)	0.0001мкс1 е.м.р	12		9 733	Нет	22448-02	Нет	Нет	
284920130033	4302-3	Балочный станок	SICAM	SICAM EQ, SICAM SBM, ITAL EQUIP WB	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 т	5	12		5 740	Нет	38559-09	Нет	Нет	
284920130034	4302-3	Прибор проверки фар	OGK	-	сила света 1...10000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	24628-13	Нет	Нет	
284960160047	4302-3	Таксоочетчик	КИ-22207	КИ-22207, КИ-22207-01, КИ-22207-02	20...7000 об/мин, 50...1000 об.	0,9 об/мин, 0,1 об.	12		9 733	Нет	13218-92	Нет	Нет	
284962117012	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией	БИНАР	-	20-300 км/ч	2 км/ч	24		5 017	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284920130035	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260	-	Тормозная сила, кН 0...30.	3 %.	12		10 167	Нет	36826-08	Нет	Нет	
284920130036	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автомобилей	ИСЛ-401	ИСЛ-401	Угол поворота рулевого колеса, " 0...50.	ПГ ±0,5 град.	12		4 279	Нет	17897-98	Нет	Нет	
284920130037	4302-3	Измеритель параметров света фар автомобилей	ИГН-01	-	Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	± 30'	12		6 283	Нет	23157-02	Нет	Нет	
330177115001	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-18-3-000	0...60 мин	1,8с	12		1 070	Нет	11519-11	Нет	Нет	
330177115002	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-18-3-000	0...60 мин	1,8с	12		1 070	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115003	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-18-3-000	0...60 мин	1,8с	12		1 070	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115004	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-18-3-000	0...60 мин	1,8с	12		1 070	Нет	2231-72	Нет	Нет	
284960160048	4302-3	Таксометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6001, АТТ-6011, АТТ-6020	10...99999 об/мин	0,1%	12		4 405	Нет	27264-11	Нет	Нет	
284960160049	4302-3	Таксометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6008	10...99999 об/мин	0,1%	12		7 383	Нет	27264-11	Нет	Нет	
330177115005	4302-3	Секундомер двусторонний механический	СДСпр	СДСпр-1-2-000	0...1800 с	0,4 с	12		1 070	Нет	1155-57	Нет	Нет	
284960160050	4302-3	Таксометр часовой	ТЧЮ-Р	-	50...1000 об/мин	1%	12		1 809	Нет	3111-72	Нет	Нет	
284960160051	4302-3	Таксометр часовой	ТЧЮ-Р	-	50...1000 об/мин	1%	12		1 809	Нет	3111-12	Нет	Нет	
284960160052	4302-3	Таксометр часовой	ТЧЮ-Р	-	50...1000 об/мин	1%	12		1 809	Нет	72644-18	Нет	Нет	
284960160053	4302-3	Датчик таксометрический	МЗД-1	МЗД-1Т, МЗД-1Т-Д, МЗД-1-Д	2...15500 Гц	0,1%	24		4 572	Нет	64257-16	Нет	Нет	
284962117013	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный	"Сокол"	"Сокол М-С", "Сокол М-Д"	20...250 км/ч	1 км/ч	24		5 215	Нет	21364-01	Нет	Нет	
330177115006	4302-3	Секундомер механический	СОПр	СОПр-2а-2-010, СОПр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12		1068	Нет	11519-11	Нет	Нет	
330177115007	4302-3	Секундомер механический	СОПр	СОПр-2а-2-010, СОПр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12		1068	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115008	4302-3	Секундомер механический	СОПр	СОПр-2а-2-010, СОПр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12		1068	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115009	4302-3	Секундомер механический	СОПр	СОПр-2а-2-010	0...30мин	1,6	12		1068	Нет	11519-88	Нет	Нет	
330177115011	4302-3	Секундомер	СМ-60	-	0...30мин	1,6	12		1068	Нет	632-50	Нет	Нет	
330177115010	4302-3	Секундомер механический	СОПр	СОПр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12		1 068	Нет	2234-72	Нет	Нет	
284960160054	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	с	60...300 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	23934-02	Нет	Нет	
284960160055	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	DR, DX, E	140...2000 Нм	± 3%	12		5 293	Нет	23934-02	Нет	Нет	
284960160056	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N2	4...20 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160057	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N40, 730N40;	60...400 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160058	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N5, 730N10, 730N20	10...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	54159-13	Нет	Нет	
284960160059	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N65, 730B0, 721NF100	130...1000 Нм	± 3%	12		5 293	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160060	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N2	4...20 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160061	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N40, 730N40;	60...400 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160062	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N5, 730N10, 730N20	10...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160063	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N65, 730B0, 721NF100	130...1000 Нм	± 3%	12		5 293	Нет	24432-08	Нет	Нет	
284960160064	4302-3	Ключ динамометрический предельный	NTW	NTW21-002R	5...25 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160065	4302-3	Ключ динамометрический предельный	NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-010L, NTW24-020L	20...200 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160066	4302-3	Ключ динамометрический предельный	NTW	NTW23-034R, NTW24-034R, NTW24-055R, NTW24-034L	60...550 Нм	± 4%	12		3 182	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160067	4302-3	Ключ динамометрический предельный	NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R	150...1000 Нм	± 4%	12		5 293	Нет	60307-15	Нет	Нет	
284960160068	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 25; 656055 25	2,5...25	± 3%	12		1 532	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160069	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 60; 656050 120; 656050 200; 656055 40; 656055 120; 656055 200	10...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160070	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656055 320; 656050 320	60...320 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	52231-12	Нет	Нет	
284960160071	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	906, 920, 910F;	10...200 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160072	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	930F	60...350 Нм	± 4%	12		3 182	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160073	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	980; 990	150...1000 Нм	± 4%	12		5 293	Нет	52967-13	Нет	Нет	
284960160074	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 2800	2800	160...800 Нм	± 4%	12		5 293	Нет	53744-13	Нет	Нет	
284960160075	4302-4	Ключ динамометрический	MT	MT-1-25	1...25	± 4%	12		1 532	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160076	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-40; MT-1-120; MT-1-150; MT-2-60; MT-2-120	12...150 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160077	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-240; MT-1-500; MT-2-240; MT-2-500	50...500 Нм	± 4%	12		3 182	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160078	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-800; MT-1-1500	160...1500 Нм	± 4%	12		5 293	Нет	23990-13	Нет	Нет	
284960160079	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-05	2...25 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160080	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-05	6...50 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160081	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-40; K 4550-55	75...550	± 4%	12		3 182	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160082	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-75; K 4551-05	140...850	± 4%	12		5 293	Нет	47340-11	Нет	Нет	
284960160083	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04060, T04M060, T2102SN, T2102BN	5...25 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160084	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04060, T06030N, T06030N, T06060N, T06100N, T06150, T06200N, T07030N, T07031N, T07080N, T07110N, T08080N, T08110N, T16030N, T16110N, T21050N, T21100N, T21101N, T21200N	10...200 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160085	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04150, T04M150, T04250, T04300, T06250, T06320N, T07210N, T07350N, T07500N, T08210N, T08350N, T08500N, T16210N, T16350N, T16450N, T21340N, T21341N, T21550N	42...550 Нм	± 4%	12		3 182	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160086	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04500, T04T00, T07000N, T07980N, T07981N, T071501N, T08100N, T08600N, T08981N, T16800N, T161500N, T161501N, T21750N, T21751N, T211000N	100...1000	± 4%	12		5 293	Нет	61626-15	Нет	Нет	
284960160087	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	60...100, 200, 100TH, 100TH, 100P, 200TH, 200P, 200THP, 60TH, 60THP, TT100, TT150, TT200	± 3%	12		2 160	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160088	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	300...300TH, 300THP, 300P, TT250, TT300, 330, 400, 400TH, 400THP, 400P	± 3%	12		3 182	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160089	4302-3	Ключ моментный предельный	TT, TT, TT Non Magnetic, TT, TT8, SLO, Professional, Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	50, 60, 100, 150, 200, Professional Pro 50, Professional Pro 100, Professional Pro 200, Professional 50, Professional 100, Professional 200	8...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	62184-15	Нет	Нет	
284960160090	4302-3	Ключ моментный предельный	TT, TT, TT Non Magnetic, TT, TT8, SLO, Professional, Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	250, 300, 400, Professional Pro 300, Professional Pro 340, Professional Pro 400, Professional 300, Professional 330, Professional 400	50...400 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	62184-15	Нет	Нет	
284960160091	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N2015, AQT-N3025, AQW-N2015V, AQM-N2015;	3...25 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160092	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N3110, AQL-N2030, AQL-N2030V, AQL-N3110V, AQW-N2030, AQW-N2030V, AQW-N2060, AQW-N3060V, AQW-N3100V, AQW-N4200, AQW-N4200V, AQC-N0912030, AQC-N1413090, AQC-N0912110, AQC-N1418110, AQS-N3000, AQS-N3A0000, AQS-N40000	6...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160093	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N4210, AQT-N4350, AQT-N4640, AQL-N4210V, AQW-N4320, AQW-N4320V, AQC-N1418210, AQS-N440000, AQS-N50000, AQM-N4320, AQM-N5500	40...550 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	66905-17	Нет	Нет	

284960160094	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQL-N8880 AQP-N61500, AQP-N81500P, AQS-N640000, AQS-N6600000, AQS-N8000000, AQM-N61000, AQM-N81000, AQM-N61500, AQM-N81500, AQM-N82000	100... 2000 Нм	± 3%	12		5 293	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160095	4302-3	Ключ моментный предельный	3AR, 3AR P, 4TH, 4TH		100... 550 Нм		14		3 182	Нет	44029-10	Нет	Нет	
284960160096	4302-3	Ключ моментный предельный	4AR, 4R, 4R P, 4R split, 5AR, 5AR P, 5R split, 5R		150... 2000 Нм		14		5 293	Нет	44029-10	Нет	Нет	
284960160097	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA31-30, NTWA32-40, NTWA33-120, NTWA33-200	6... 200 Нм		13		2 160	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160098	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA33-300 NTWA34-550	50... 550 Нм		13		3 182	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160099	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA34-760, NTWA34-1000, NTWA35-1500, NTWA35-2000	140... 2000 Нм		13		5 293	Нет	68064-17	Нет	Нет	
284960160100	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	AM, A, B, BC, AZ, BZ, A 50, B 50	6... 200 Нм		13		2 160	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160101	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	C, CD, DS, CZ, DS	300... 500 Нм		13		3 182	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160102	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N3030, AQL-N3110	6... 110 Нм		13		2 160	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160103	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N6700, AQL-N6980	140... 980 Нм		13		5 293	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160104	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1832; 516.1942; 516.1972; 516.1422; 516.1432; 516.1442; 516.1532; 516.1542; 516.1632; 516.1633; 516.1642; 516.1652; 516.1800; 516.1830; 516.1840	5... 200 Нм		13		2 160	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160105	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1872; 516.1472; 516.1482; 516.1490; 516.1572; 516.1582; 516.1672; 516.1682; 516.1493; 516.1495;	60... 550 Нм		13		3 182	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160106	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision		140... 2000 Нм		13		5 293	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284960160107	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	ADS 25		5... 25 Нм		14		1 532	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160108	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	ADS 40; BOS 80; BOS 200		8... 200 Нм		14		2 160	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160109	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	CDS 400		80... 400 Нм		14		3 182	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160110	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	EDS 800; EDS 1400; EDS 2000;		160... 2000 Нм		14		5 293	Нет	47968-11	Нет	Нет	
284960160111	4302-3	Ключ моментный шкальный	KMH-140		30... 140 Нм		14		2 160	Нет	22435-07	Нет	Нет	
284960160112	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690111, 691111, 691143	19... 110 Нм		14		2 160	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160113	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690221, 690235, 691221, 691256, 691261, 691235	42... 350 Нм		14		3 182	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160114	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	691370, 690370	40... 700 Нм		14		5 293	Нет	46142-10	Нет	Нет	
284960160115	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27030N, T27031N, T04061, T27060N, T27100N, T27101N, T27200N, T35000NS	4... 200 Нм		14		2 160	Нет	71267-18	Нет	Нет	
284960160116	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27340N	60... 340 Нм		14		3 182	Нет	71267-18	Нет	Нет	
284960160117	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27600N, T27800N, T27801N, T271000N, T271001N, T271500N	100... 1500 Нм		14	12	5 293	Нет	71267-18	Нет	Нет	
284960160118	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	D, DR, DX, E, OZ, DXZ	400... 2000 Н*м		13		5 293	Нет	23934-08	Нет	Нет	
284960160119	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N4210, AQL-N4360, AQL-N6500	40-500 Н*м		14	12	3 182	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160120	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5108-2CT	2.5... 25 Нм		13	12	1 532	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160121	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5120-2CT, 5121-1CT, 5121-2CT, 5121-2CT, 5122-1CT, 5122-2CT, 5122-2CT, 6111-1CT, 6115-1CT	4... 200 Нм		13	12	2 160	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160122	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	System 5000, System 6000	5123-1CT, 5123-2CT, 5123-2CT, 6127-1CT, 6128-1CT, 6294-1CT, 6295-1CT	60... 500 Нм		13	12	3 182	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160123	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	System 5000, System 6000	6132-1CT, 6150-1CT, 6160-1CT, 6170-1CT, 6297-1CT	300... 2000 Нм		13	12	5 293	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160124	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlville Manoskop	720NF80, 721NF80, 721NF100, 730M5, 730R0, 730N05, 730NR05	130... 1000 Нм		14	12	5 293	Нет	54159-13	Нет	Нет	
281182302045	4302-3	Прибор для проверки натяжения ремней	ПТНР-100		20... 100Н	5%	12		4 153	Нет	20419-00	Нет	Нет	
281182144001	4302-3	Динамометр кистевой	ДК	ДК-25-а, ДК-50-а, ДК-100-а, ДК-140-а	до 140 мкН	4%	24		1 266	Нет	49005-12	Нет	Нет	
284962117015	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фотодарный	"КРИС"	"КРИС" С, "КРИС" П	20... 250 км/ч	1 км/ч	24		4 478	Нет	39593-07	Нет	Нет	
284962117016	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фотодарный	"КРИС-ПТМ"		20... 250 км/ч	2 км/ч	24		4 478	Нет	57978-14	Нет	Нет	
284960160125	4302-3	Тахометр электронный	Тесто	Тесто 470, Тесто 476	20... 99999 об/мин	0.05%	12		7 382	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160126	4302-3	Тахометр электронный	Тесто	Тесто 460, Тесто 465	20... 99999 об/мин	0.05%	12		4 572	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160127	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Тесто	Тесто 475	20... 20000 об/мин	0.1%	12		7 382	Нет	17741-98	Нет	Нет	
284960160128	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Тесто	Тесто 465	1... 99999 об/мин	0.02%	12		4 572	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160129	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Тесто	Тесто 475, Тесто 476	20... 20000 об/мин	0.01%	12		7 382	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160130	4302-3	Тахометр цифровой ручной	Тесто	ROTARQ 2.0	1... 99999 об/мин	0.1%	12		7 382	Нет	17739-98	Нет	Нет	
284960160131	4302-3	Тахометр универсальный цифровой	Тесто	Тесто 470	1... 99999 об/мин	0.02%	12		7 382	Нет	52471-06	Нет	Нет	
284920130038	4302-3	Стенд тормозной	СТМ	СТМ 3500, СТМ 3500M, СТМ 6000, СТМ 6000M, СТМ 8000	Тормозная сила, ИИ 0... 25	± 3 %	12		10 167	Нет	18602-03	Нет	Нет	
284920130039	4302-3	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИФР-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости, угол. мик. 0... 140	± 15	12		6 283	Нет	23157-07	Нет	Нет	
284920130040	4302-3	Измеритель суммарного люфта рулевого управления	ИЛР-М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0... 40	±0.5 град.	12		4 403	Нет	22737-07	Нет	Нет	
284920130041	4302-3	Твердомер	НР-0, НР-05, НР-II Shore D		20... 90 ед. Н	±1	12		6 715	Нет	34008-12	Нет	Нет	
284920130041	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	НВА1Ж, НВА1Ж, НВА21Ж, НВА25, НВА24, НВА28, НВА25, НВА30, НВА21, НВА31, НВА31PLUS		Угол наклона границы светового пучка	±0°	12		6 283	Нет	41208-09	Нет	Нет	
28462101010	4302-3	Прибор для измерения твердости резины дорожной	2033 TIR		0... 100 ед. твердости.	Погрешность ±1	12		6 329	Нет	5469-78	Нет	Нет	
280000230016	4302-3	Твердомер	TH10		20... 90 НD	±1 ед	12		11 097	Нет	37516-08	Нет	Нет	
280000230017	4302-3	Твердомер	IRHD COMPACT III		0... 100 IRHD	±1 ед	12		11 097	Нет		Да	Нет	
284920130042	4302-3	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	ИВ		0... 6 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	16017-97	Нет	Нет	
284920130043	4302-3	Стенд тормозной роликовый	ИВ		0... 30 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	16017-02	Нет	Нет	
284920130044	4302-3	Стенд роликовый роликовый тормозной	ИВ, МБТ		0... 60 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	52684-13	Нет	Нет	
284920130045	4302-3	Стенд тормозной модульный универсальный	СТМ-15000V		0... 40 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	23882-02	Нет	Нет	
284920130046	4302-3	Стенд тормозной	СТМ		0... 40 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	38044-06	Нет	Нет	
284920130047	4302-3	Стенд тормозной	СТМ		0... 40 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	38044-12	Нет	Нет	
284920130048	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС-10		0... 30 км/ч	±3%	12		9 164	Нет	17059-48	Нет	Нет	
284920130049	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС		0... 60 км/ч	±3%	12		9 164	Нет	21120-01	Нет	Нет	
284920130050	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС		0... 60 км/ч	±3%	12		9 164	Нет	21120-12	Нет	Нет	
284920130051	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС		0... 60 км/ч	±3%	12		9 164	Нет	56636-14	Нет	Нет	
284920130052	4302-3	Стенд тормозной силовой	КТЗ-3М		0... 30 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	52300-12	Нет	Нет	
284920130053	4302-3	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У	0... 20 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	17882-02	Нет	Нет	
284963101004	4302-3	Спидометр	СПМ3		СП100, СП106, СП107, СП108, СП110	20... 100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1746-63	Нет	Нет	
284963101005	4302-3	Спидометр электрический	121.3802		121.3802, 11.3802, 15.3802, СП152, СП153, СП156, СП125, СП144, СП106, СП110, СП134, 3802 3802	20... 100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1746-96	Нет	Нет	
284963101006	4302-3	Спидометр электрический	121.3802		11.3802, 15.3802, СП125, СП152, СП153, СП156, СП144, СП106, СП110, СП134, 3802 3802	20... 100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1746-96	Нет	Нет	
284963101007	4302-3	Спидометр механический	СП135		СП135, СП144, 48.3802, 18.3802, 42.3802, СП158, 50.3802, 16.3802, СП148, 47.3802, 37.3802, 58.3802, 67.3802, 69.3802, 78.3802, СП161А, СП193, 26.3802, 17.3802, 23.3802, 54.3802, 59.3802, СП187, СП189, 19.3802, 68.3802	20... 180 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1747-06	Нет	Нет	
284963101008	4302-3	Спидометр	СП201А		СП24А, СП205, СП261, СП264, СП265, СП268, СП269, СП283, СП284, СП285, 25.3802, 4102.3802, 4112.3802, 4122.3802	20... 100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	3127-90	Нет	Нет	
284963101009	4302-3	Спидометр с сумочным счетчиком	СП201А		СП24А, СП14, СП205, СП261, СП262, СП264, СП265, СП268, СП269, СП270, СП283, СП284, СП285, 25.3802, СП202	20... 100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	3127-88	Нет	Нет	
284963101010	4302-3	Прибор показывающий измерительный спидометр	ПА8160		ПА8160-1, ПА8160-2, ПА8160-3, ПА8160-4	20... 160 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	51845-12	Нет	Нет	
284963101011	4302-3	Спидометр электронный	ПА8160-5, ПА8160-6		20... 100 км/ч	4 км/ч	24		1 595	Нет	54117-13	Нет	Нет	
339177115012	4302-3	Секундомер	ЧСО		0... 30 мин	1.6с	12		1 068	Нет	948-54	Нет	Нет	
284960160132	4302-3	Тахометр магнитный	ТМ		25... 16000 об/мин	1%	12		4 809	Нет	4661-78	Нет	Нет	
284960160133	4302-3	Тахометр электронный	ТЭС-А		0... 10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	6517-78	Нет	Нет	
284960160134	4302-3	Тахометр электронный	ТЭС-Д		0... 10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	10142-88	Нет	Нет	
284960160135	4302-3	Тахометр электронный	ТЭС-Д		0... 10000 об/мин	1%	24		4 572	Нет	10142-85	Нет	Нет	
284960160136	4302-3	Тахометр электронный	ТЭМТ-4		10... 10000 об/мин	0.2%	12		4 572	Нет	11346-02	Нет	Нет	
284960160137	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р											

284960160146	4302-3	Тахометр электронный	Т77630-40	0...50 кг/с	0,1%	12	9 358	Нет	61605-15	Нет	Нет	
284960160147	4302-3	Тахометр электронный	P10001A	200...2000 об/мин	10 об/мин	24	9 358	Нет	44065-10	Нет	Нет	
284920130054	4302-3	Измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-М	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...120		12	4 403	Нет	22373-02	Нет	Нет	
284920130055	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401М	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...30		12	4 279	Нет	17897-06	Нет	Нет	
284960160148	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-05, 4550-10, 4550-20, 4405-05, 4100-01, 4420-01, 4101-05, 4100-01, 4200-02, 4201-01	10...200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	69185-17	Нет	Нет
284960160149	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-05, 4549-02, 4400-02, 4101-02, 4150-25	1...25 Н*м	±3%	12	1 532	Нет	69185-17	Нет	Нет
284960160150	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-30, 4550-40, 4550-55, 4430-01, 4440-01, 4450-01, 4300-01, 4301-01	60...550 Н*м	±3%	12	3 182	Нет	69185-17	Нет	Нет
284960160151	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-75, 4551-85, 4475-01, 4485-01	150...850 Н*м	±3%	12	5 293	Нет	69185-17	Нет	Нет
284920130056	4302-3	Прибор проверки фар	OFK	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15°	12	6 283	Нет	24828-03	Нет	Нет	
284960160153	4302-3	Ключ моментный шкальный	800...1000...1500	200...1500 Н*м	±3	12	5 293	Нет	28915-05	Нет	Нет	
284920130057	4302-3	Регистратор температур	СН400	2500...25000 мм/мин	0,2%	12	8 564	Нет	44566-10	Нет	Нет	
284920130058	4302-3	Прибор для проверки тормозов	ТТ 2010	2500...40000 мм/мин	0,2%	12	8 564	Нет	59873-15	Нет	Нет	
284920130059	4302-4	Регистратор температур	OPTIMO	2400...64500 мм/мин	0,2%	12	8 564	Нет	74412-19	Нет	Нет	
280000023046	4302-3	Прибор для измерения твердости резины Н	Н	10...35 НД	±1 кд	24	11 087	Нет	9553-84	Нет	Нет	
284920130060	4302-3	Стенд балансировочный товарного знака "НОРМАНН"	geodyna 4500-2, geodyna 7200, geodyna 6300-2, geodyna 6800-2, geodyna 7700p, geodyna 9000, VAS 6307, VAS 6308, VAS 6310, VAS 6311A, VAS 741 009	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400°	±5°	12	5 740	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284920130061	4302-3	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей марки	ТЕХНО БЕКТОР	Угол развала колес, ±8°	ПГ ±4°	12	11 189	Нет	20300-05	Нет	Нет	
284960160154	4302-3	Ключ моментный шкальный	KMU-140	30...140 Н*м	±4%	12	2 160	Нет	22435-02	Нет	Нет	
284960160155	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6108-1 CT, 6280-1 CT, 6391-12, 6391-25	1...25 Н*м	±4	12	1 532	Нет	40842-09	Нет	Нет
284960160156	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5110-1 CT, 5121-1 CT, 5122-1 CT, 6109-2 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6121-1 CT, 6122-1 CT, 6282-1 CT, 6290-1 CT, 6291-2 CT, 6291-1 CT, 6391-1 CT, 6391-50, 6392-200	4...200 Н*м	±4	12	2 160	Нет	40842-09	Нет	Нет
284960160157	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5123-1 CT, 6123-1 CT, 6143-1 CT, 6144-1 CT, 6293-1 CT, 6294-1 CT, 6295-1 CT, 6392-420	60...500 Н*м	±4	12	3 182	Нет	40842-09	Нет	Нет
284960160158	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6145-1 CT, 6296-1 CT	300...800 Н*м	±4	12	5 293	Нет	40842-09	Нет	Нет
284960160159	4302-3	Ключ моментный предельный	AQP, AQL	AQL-N6700, AQL-N6890	140...2000 Н*м	±3	12	5 293	Нет	74642-19	Нет	Нет
284920130062	4302-3	Балансировочный станок	SICAM EQ, SICAM SBM, IALEQUIP WB	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100°	5	12	5 740	Нет	49714-12	Нет	Нет	
284920130063	4302-3	Станок балансировочный	Teco	Teco62, Teco64, Teco66, Teco68, Teco75, Teco78, Teco78AL, Teco85, Teco86, Teco86AL, Teco88, Teco88TC, Teco91, Teco93, Teco94	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100°	5°	12	5 740	Нет	43998-10	Нет	Нет
284920130064	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	PH 2084 D, PH 2066D, PH 2066D/L2, PH 2010G	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15°	12	6 283	Нет	50076-12	Нет	Нет	
284960160160	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	5, SP, SL0, SLOF, SLOFP, SLOP, SLOTH, SLOTHP, TT20	1...25 Н*м	±3%	12	1 532	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160161	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 5, QL 3, QL 6, QL 10, QL 12, QL 15, QL 25, CL 3,0, CL 5,0, CL 6,0, CL 10, CL 12, CL 25, SP 6, SP 8, SP 12, SP 19, SP 25	1...25 Н*м	±3%	12	1 532	Нет	59696-15	Нет	Нет
284920130065	4302-3	Люфтомер рулевого управления автомобиля	K 524M	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...30	ПГ ±0,5 град.	12	4 403	Нет	15951-07	Нет	Нет	
284920130066	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	Moon, Lyra, Ara, Virgo, Vega, Hydra, Pegasus, AlaisCombi, Eba, Rigel, Polar, Beta, Wolf, WolfDual, Argo, Draco, Aib	сила света 1...150000 кд	±15%	12	6 283	Нет	62895-15	Нет	Нет	
284920130067	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualiner 3D LITE, Visualiner 3D1, Visualiner 3D2, Visualiner 3D ARAGO, V2200, V2300, V2400, V3000 FIXED HEIGHT, VAS 701 001	Угол развала колес ±8°	ПГ ±4°	12	11 193	Нет	61269-15	Нет	Нет
284920130068	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260	Тормозная сила, кН 0...30;	3%	12	10 167	Нет	16483-02	Нет	Нет	
284920130069	4302-3	Устройство для измерения углов установки колес автомобилей	John Bean Visualiner	V3D1, V3D2, V3D Arago, VAS 6331, VAS 6421, ADR0ACC, camera, VAS 6331/1	Угол развала колес ±8°	ПГ ±3°	12	11 193	Нет	31411-08	Нет	Нет
37050200603	4302-3	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК	4...100%	±2,0 %	12	2 217	Нет	29788-05	Нет	Нет	
284960117017	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией	БИНАР	20...300 км/ч	±5 км/ч	24	5 017	Нет	41005-09	Нет	Нет	
330177115013	4302-3	Сенсормер двухлучевой 2-го класса	C-II-16	0...1800 с	0,4 с	12	1 268	Нет	1125-70	Нет	Нет	
289074100002	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЗФрект	0-8,81 м/с ² , 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 мм/с, 0-3 сек		12	4 699	Нет	16946-98	Нет	Нет	
284920130070	4302-3	Станок балансировочный серии "НОРМАНН"	Geodyna	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400°	±5°	12	5 740	Нет	16475-03	Нет	Нет	
284920130071	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	HS221, HS421, HE421, HS400, HS200, WQ	Угол развала колес ±8°	ПГ ±4°	12	11 193	Нет	52229-12	Нет	Нет	
284920130072	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	MLT 3000	Сила света, кд 1...125000, 4	ПГ ±15%	12	6 283	Нет	57874-14	Нет	Нет	
284960160164	4302-3	Ключ динамометрический предельный	657272, 657277	657272_20, 657277_20	±3%	12	1 532	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160165	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 50, QL 100, QL 140, QL 200, CL 50, CL 100, CL 140, CL 200, SP 38, SP 50, SP 67, SP 100, SP 140, SP 160, SP 200	10...200 Н*м	±3%	12	2 160	Нет	59696-15	Нет	Нет
320100094009	4302-3	Регистратор температуры	DataCOLD 100, DataCOLD 300R, DataCOLD 300T, DataCOLD 600R, DataCOLD 600T	-30...30 °C	±1 °C	12	6 074	Нет	64793-16	Нет	Нет	
284920130073	4302-3	Стенд балансировочный	НОРМАНН Geodyna	985, 985 mm, 4300, 4300p, 4801, 4801p, 6300, 6300p, 6800, 6800p, 6900, 6900p, optima, VAS 6307, VAS 6308, VAS 6309, VAS 6310, VAS 6311, 980L, 480L	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400°	±5°	12	5 740	Нет	16475-07	Нет	Нет
284920130074	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP400, DSP600	Угол развала колес, ±8°	ПГ ±4°	12	11 189	Нет	22080-07	Нет	Нет	
284960160166	4302-4	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 50, DB 100, DB 200	5...200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	59697-15	Нет	Нет
284960160167	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 12, DB 14, DB 25	1...25 Н*м	3%	12	1 532	Нет	59697-15	Нет	Нет
284960160168	4302-4	Ключ моментный показывающий	KM-140, KM-200	30...200 Н*м	±6	12	2 160	Нет	67601-17	Нет	Нет	
284960160169	4302-3	Ключ динамометрический предельный	657272_100, 657272_200, 657272_50, 657277_100, 657277_200	10...200 Н*м	±3%	12	2 160	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160170	4302-3	Ключ динамометрический предельный	657272, 657277	657272_300	60...300 Н*м	±3%	12	3 182	Нет	67809-17	Нет	Нет
284960160171	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 280, QL 420, QL 560, CL 280, CL 420, CL 560, SP 230, SP 255, SP 230, SP 280, SP 310, SP 420	40...550 Н*м	±3%	12	3 182	Нет	59696-15	Нет	Нет
284960160172	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 750, QL 1000, QL 1400, CL 750, CL 850, CL 1200, SP 560	100...1400 Н*м	±3%	12	5 293	Нет	59696-15	Нет	Нет
37050200604	4302-4	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК	4...100%	±2,0 %	12	2 217	Нет	44812-10	Нет	Нет	
284960160173	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый FACOM	208, 304, 306	208-25, 304, 306-25	±5 Н*м	12	1 606	Нет	29333-08	Нет	Нет	
284960160174	4302-3	Ключ моментный	KMU11-150	30...150 Н*м	±4%	12	2 180	Нет	13262-86	Нет	Нет	
289074100003	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЖЕБЕКТ	0-8,81 м/с ² , 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 мм/с, 0-3 сек		12	4 699	Нет	16946-03	Нет	Нет	
284920130075	4302-3	Люфтомер рулевого управления автомобиля	K 524	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...30	ПГ ±0,5 град.	12	4 403	Нет	15951-97	Нет	Нет	
284960160175	4302-3	Ключ динамометрический предельный	NM, GN	4170NM, 4171NM, 4170NM, 4170GN	42...450 Н*м	±3%	12	3 182	Нет	66900-17	Нет	Нет
284960160176	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX	K 4348-01, SE 4101-02	1...25 Н*м	±4%	12	1 532	Нет	23933-08	Нет	Нет
284960160177	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый NORCAL	NTW	NTW21-006PR, NTW21-012PR, NTW21-025PR, NTW23-006PR, NTW23-012PR, NTW23-025PR	1...25 Н*м	±3%	12	1 532	Нет	71047-18	Нет	Нет
284960160178	4302-3	Ключ моментный предельный ИТС	4933, 4934, 4935, 4936	5...200 Н*м	±2	12	2 160	Нет	72246-18	Нет	Нет	
284920130076	4302-3	Станок балансировочный	TECO	TECO 62, TECO 64, TECO 74, TECO 76, TECO 84, TECO 85, TECO 86	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100°	±5°	12	5 740	Нет	17454-05	Нет	Нет
284960160179	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX K	4549-02	2...25 Н*м	±4%	12	1 532	Нет	29404-05	Нет	Нет
284960160180	4302-3	Ключ моментный предельный	TORCOFIX	4550-10, 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-01	5...200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	23933-08	Нет	Нет
284920130077	4302-3	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей модели	ТЕХНО БЕКТОР	410R, 4214R, 4216, 5212, 5212R, 5214R, 5214NR, 5216, 5216R, 5214NR-PRRC, 5214NR-PRRC, 5216-PRRC, 5216R-PRRC, 7204, 7206, 7208, 7212, 7214, 7216, 7218	Угол развала колес, ±8°	ПГ ±4°	12	10 679	Нет	43546-10	Нет	Нет
284960160181	4302-4	Ключ моментный электронный КИ	KIS00-20	150...500 Н*м	±4%	12	3 182	Нет	28553-04	Нет	Нет	
284960160182	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 280, DB300, DB420	30...420 Н*м	±3	12	3 182	Нет	59697-15	Нет	Нет

284920130078	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Elta, Pegasso, Juida, Aldebaran	200...110000 кд	±10%	12		6 283	Нет	45780-10	Нет	Нет	
284920130079	4302-3	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	RF805, RF8040, RF8050, RF8060, RF8100, RF8150, RF8200, RF8715	0...50 кН	±3%	12		10 167	Нет	19359-08	Нет	Нет	
284920130080	4302-3	Стенд тормозной силковой	РЕМСТО-ТС-3-1С-1-34, РЕМСТО-ТС-13-1С-1-7-94	0...30 кН	±3%	12		10 167	Нет	66667-17	Нет	Нет	
284962117018	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1	20...240 км/ч	2 км/ч	12		5 017	Нет	44840-10	Нет	Нет	
284920130081	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	PH2066/D, PH2066/DLL1, PH2066/DLL2, PH2066/DLR	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	69180-17	Нет	Нет	
289074100004	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЭФрект	Эффект-02, Эффект-02.01, Эффект-03	0-9,81 м/с ² , 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек	12		4 699	Нет	16946-08	Нет	Нет	
284960160183	4302-3	Ключ моментный предельный KING TONY	34662-1DG, 34662-2DG, 34662-3DG, 34662-1DG	100...1000 Н*м	3%	12		5 293	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160184	4302-3	Ключ динамометрический предельный Gedore	TBN, TSC, TSN, TSP, ATB	TBN 10, TBN 10 G, TBN 760-01, TBN 760-35, TBN 760-35, TSC 762-05, TSC 762-10, TSN 5/45, TSN 10/90, TSN 759-00, TSN 759-01, TSP 761-05, TSP 761-10, ATB 5, ATB 5 G, ATB 10, ATB 10 G, ATB 25 D, ATB 25 A	1...25 Н*м	4%	12	1 532	Нет	73272-18	Нет	Нет	
284920130082	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобиля BILANMATIC	7500, 7700, 8600, 1000, 10000	0...30 кН	±3%	12		10 167	Нет	21302-06	Нет	Нет	
284960160185	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	7000	7454-35; 7454-70; 7454-140	7...140 Н*м	4%	12	2 160	Нет	61707-15	Нет	Нет	
284960160186	4302-3	Ключ моментный предельный регулировый	Totocox K	4550-40, 4550-55	75...550 Н*м	±4		3 182	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284962117019	4302-3	Комплекс измерения скорости транспортных средств фотолазерный	"КОРДОН"	20...250 км/ч	2 км/ч	24		4 548	Нет	48300-11	Нет	Нет	
284962117020	4302-3	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"Кордон Про"	В, В+	-	1 с	24	8 583	Нет	76941-19	Нет	Нет	
284962117021	4302-3	Система измерительная с автоматической фотофиксацией	"ДЕКАРТ"	1...300 км/ч	1 км/ч	24		8 251	Нет	70984-18	Нет	Нет	
284962117022	4302-3	Комплекс аппаратно-программный для измерения скорости движения	"ПТОЛЕМЕЙ-СМ"	5...255 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	64063-16	Нет	Нет	
284962117023	4302-3	Комплекс аппаратно-программный для измерения скорости движения	"ПТОЛЕМЕЙ-С"	5...250 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	61243-15	Нет	Нет	
284962117024	4302-3	Комплекс измерительный многоканальный с автоматической фотофиксацией	"КОПЕРНИК"	Л, С	0...350 км-ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	73542-18	Нет	Нет	
316000108831	4302-3	Тензосигнализатор	ФН12	Порог срабатывания по ЧН4: 1,0 % об.; по СЗН8: 0,4 % об.; по НЗ: 0,8 % об.	ПГ по ЧН4: ± 0,4	12		1 347	Нет	30331-16	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
284920130083	4302-3	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У	0...30 км/ч	±3%	12		10 167	Нет	17882-07	Нет	Нет	
320100004010	4302-3	Комплекс измерительный	TOUCHPRINT	от минус 30 до плюс 30°С	1,0 °С	24		7 183	Нет	57342-14	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
284920130084	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1	Наклон светового пучка 0,1...4,0 %, - силы света 500...50000 кд	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	17788-98	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "MANA Maschinenbau Halderwang GmbH & Co. KG", Германия
284960160187	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG, 34462-4DG	от 42 до 400 Нм	±3		3 182	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160188	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34262-1DG, 34523-2A, 34462-1DG, 34522-2DG	от 4 до 200 Нм	±3		2 160	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160189	4302-3	Ключ моментный предельный	HRZ100	HRZ104, HRZ106, HRZ107, HRZ108	2...110 Нм	±4%		2 160	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160190	4302-3	Ключ моментный предельный регулировый	KING TONY	34423-1A, 34323-1A	5...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	67026-17	Нет	Нет	
284920130085	4302-3	Стенд тормозной силковой	КТС-2М	0...10 кН	±3%	12		10 167	Нет	54620-13	Нет	Нет	
284960160192	4302-3	Отвертка моментная предельная	208...306	659945 600	1,2...6 Нм	±6%	12	1 532	Нет	72478-18	Нет	Нет	
284960160193	4302-3	Ключ динамометрический предельный	208...306	3,306-500, 3,306-1000F, 3,306-1000M, 3,306-500SE, 5,306-1000, 5,306-2000, 5,306-3500, 5,306-100R, 5,306-200R, 3,208-50, 3,208-50D, 5,208-100, 5,208-200, 5,208-100D, 5,208-200D	10...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	28393-17	Нет	Нет	
284920130086	4302-3	Стенд для проверки локомотивных тормозных систем	A 1240 07M	5-220 км/ч	0,5%	12		11 056	Нет	9104-05	Нет	Нет	
284920130087	4302-3	Стенд для проверки локомотивных тормозных систем	A 1240 07M	5-150 км/ч	0,5%	12		11 056	Нет	9104-12	Нет	Нет	
284960160194	4302-3	Ключ моментный предельный	серии A9	A90013, A90061, A90014, A90092	30...500 Нм	4%	12	3 182	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160195	4302-3	Ключ моментный предельный	серии A9	A90057, A90058, A90038	1...25 Нм	4%	12	1 532	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160196	4302-3	Ключ моментный предельный	серии A9	A90099, A90039, A90060	5...150 Нм	4%	12	2 160	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160197	4302-3	Ключ моментный предельный	серии A9	A90063, A90064, A90065, A90066	100...2000 Нм	4%	12	5 293	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284920130088	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	684A, 32066DL2, 32400DL2, 32500PL2, 32700	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	35592-07	Нет	Нет	
284642101011	4302-3	Твердомер	HP-A, HP-AS, HPE II Shore A	Диапазон измерения твердости, число твердости HA 10...90	Пределы допуска	12		6 329	Нет	34009-07	Нет	Нет	
284920130089	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	HBA18K, HBA19K, HBA19D, HBA3K, HBA24UK, HBA25, HBA26, HBA26D, HBA28, HBA30, HBA31PLUS, HBA35	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	62878-15	Нет	Нет	
284960160198	4302-3	Отвертка моментная предельная регулировная Stahlwille	Totomax 775	1...10 Нм	± 6%	12		1 532	Нет	54157-13	Нет	Нет	
284960160199	4302-3	Ключ моментный шкальный	MT	MT-1-1500	300...1500 Нм	± 6%	12	5 293	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160200	4302-3	Ключ моментный шкальный	MT	MT-1-240, MT-1-500, MT-2-240, MT-2-500	50...500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160201	4302-3	Ключ динамометрический шкальный Gedore	ADS 40, ADS 40 S, ADS 40 F, ADS 40 FS, BDS 80 A, BDS 80 AS, BDS 80 E, BDS 80 ES, BDS 100 EF, BDS 100 E, BDS 160, BDS 160 S, BDS 200, BDS 200 S, B301-40, B302-08	8...200 Н*м	4%	12		2 160	Нет	71174-18	Нет	Нет	
284960160202	4302-3	Ключ динамометрический	Ergonomie basic, Ergonomie precision	516.1412, 516.1512, 516.1612, 516.1810	1...25 Нм	±3%	12	1 532	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284962117025	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1	20...240 км/ч	2 км/ч	12		5 017	Нет	16561-00	Нет	Нет	
284920130090	4302-3	Прибор контроля фар механических транспортных средств	684 A	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	18065-99	Нет	Нет	
284960160203	4302-3	Ключ динамометрический предельный	657270	800...1000	160...1000 Нм	4%		5 293	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284920130091	4302-3	Стенд балансировочный мастер	CEP-40, CEM-40, CEMK-60, CEMPL-40	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12		5 740	Нет	17865-02	Нет	Нет	
284960160204	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB 50	5...30 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	40292-08	Нет	Нет	
284960160205	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB 100, DB 200, T 45, T 90, T 180, F 46, F 50, F 60, F 92, F 100, F 120, F 130, F 150, F 180	20...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	40292-09	Нет	Нет	
284920130092	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств Теслоп	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Aldebaran, Elta, Siro	сила света 1...150000 кд	±15 %	12		6 283	Нет	28760-05	Нет	Нет	
284920130093	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей торговой марки "Hofmann"	Geoliner 650 XD, Geoliner 670 XD AC, Geoliner 670 RUS, Geoliner 680 XD, Geoliner 790 FIXED HEIGHT	Угол развала колес ±8 °	ПГ ±4°	12		11 193	Нет	61271-15	Нет	Нет	
284920130094	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HOFMANN Geoliner	460, 480, 482, 670, 680, 780, ADRIACC camera, VAS 6331/L, VAS 6331, VAS 6421	Угол развала колес ±8 °	ПГ ±3°	12	11 193	Нет	19276-08	Нет	Нет	
284920130095	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HE421, HE400D, HE421, HS221, HS222	Угол развала колес ±8 °	ПГ ±3°	12		11 193	Нет	73651-18	Нет	Нет	
284920130096	4302-3	Станок балансировочный	CEP-40, CEMK-60, CEMPL-40, CEMPL-40	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12		5 740	Нет	17865-07	Нет	Нет	
284960160206	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Holux 657270 50, Holux 657270 100, Holux 657270 200	10...200	± 3%	12		2 160	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284960160207	4302-3	Ключ моментный предельный	300...330, 400...300TH, 300THP, 300P, 400P, SL3	30...400 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	28916-05	Нет	Нет	
286000023049	4302-3	Твердомер портативный	TH200	0...100 HA	ПГ ±1,0 ед.			11 097	Нет	24250-03	Да	Нет	
284960160208	4302-3	Отвертка моментная предельная	NORGAU	NTS11-9H, NTS11-8H, NTS11-5S, NTS11-6S, NTS11-10S	1...10 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	68057-17	Нет	Нет	
284960160209	4302-3	Ключ моментный предельный регулировый	AQP-N60800, AQP-N81500	100...1500 Нм	±4	12		5 293	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284960101012	4302-3	Электросигнализатор	87.3802	4405-05, 4410-01, 4420-01	5...200 Нм	± 3%	12	1 450	Нет	44101-10	Да	Нет	Только калибровка
284960195220	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX X	5...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	44101-10	Нет	Нет	
284960160211	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	617JNM, 8170NM, 617JGN, 8175GN	4%	12			5 293	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160212	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	317JNM, 4175NM	4%	12			2 160	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160213	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM, GN	2170NM, 3170NM	4%	12			1 532	Нет	66900-17	Нет</		

284960160215	4302-3	Ключ динамометрический предельный DREMASTER	DMK 50, DMK 100, DMK 200, DMUK 100, DMUK 200, DMZ 100, DMZ 200, DMSE 100, DMSE 150, DMSE 200	4150-25	2...25 Нм	±4%	12	2 160	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160216	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4150-25	2...25 Нм	±4%	12	1 532	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160217	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4150-25	2...25 Нм	±4%	12	2 160	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160218	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX-K, TORCOFIX-SE	K 4550-10, K 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-01	5...200 Нм	±4%	12	2 160	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284920130100	4302-3	Стенд тормозной	BT, NTS, ARGUS, ARENA	300, 301, 400, 402, 310, 312, 500, 600, 521, 810, 510, 210, 710	0...30 кН	±3%	12	10 167	Нет	40162-08	Нет	Нет	
284920130101	4302-3	Устройство для измерения углов установки колес автомобилей Hofmann Geoliner	610, 650, 670, 680, 780, 790, 795	Угол развала колес ±8°	ПГ ±4°	12	11 193	Нет	55284-13	Нет	Нет		
284960160219	4302-3	Ключ моментный	Manojet	1...25 Нм	1...25 Нм	±%		1 532	Нет		Да	Нет	
295713101254	4302-3	Момент	Надеж, Лиса, Wika, показывающий, шинный	25 бар	±3%			2 071	Нет		Да	Нет	
284960160220	4302-3	Ключ динамометрический предельный	0714.71.13, 0714.71.20	1...20 Нм	±3%	12		1 532	Нет	60590-16	Нет	Нет	
284960160221	4302-3	Прибор вторичный показывающий	СМА-2-2	10-10000 об/мин	0.1%	12		4 485	Нет	45853-10	Нет	Нет	
284920130102	4302-3	Установка поперечная диагностическая	УПК-4	0...1485 Гц, 0...2122 об/мин	1 Гц, 3 об/мин	12		11 056	Нет	20955-03	Нет	Нет	
284960160222	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-60, MT-1-120, MT-1-150, MT-2-60, MT-2-120	12...150 Нм	±4%	12	2 160	Нет	23990-08	Нет	Нет	
284960160223	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-240, MT-1-500, MT-2-240, MT-2-500	50...500 Нм	±4%	12	3 182	Нет	23990-08	Нет	Нет	
330000000004	4302-3	Комплекс автоматической фотофиксации	"Мануст-С"	0...310 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	78958-20	Нет	Нет	
284920130103	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автомобилей средств	Вираж	Угол поворота рулевого колеса, 0...40	ПГ ±0.5 град.	12		4 403	Нет	27204-04	Нет	Нет	
284960160224	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-00	5...25 Нм	±4%	12		1 532	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284960160225	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-10, 4550-20	20...200 Нм	±4%	12		2 160	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284920130104	4302-3	Стенд тормозной ситовой	KTC-3M1	0...30 кН	±3%	12		9 226	Нет	76191-19	Нет	Нет	
284960160226	4302-3	Мотор-тестер	M3-2	100...5000 об/мин	1%	12		7 751	Нет	66783-17	Да	Нет	
284960160227	4302-3	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL, 501519	501519-20-100-36, 501519-20-100-12, 501519-40-300-12	от 4 до 200 Нм	±3	12	2 160	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160228	4302-3	Ключ моментный предельный	34-23	34323-2A	от 22 до 110 Нм	±3	12	2 160	Нет	49586-12	Нет	Нет	
284920130105	4302-3	Станок балансировочный	СВ1448, СВ1950, СВ1920, СВ1958, СВ1920B, СВ1960, СВ1980	от 0 до 360 градусов, от 0 до 200°	±5 г	12		5 740	Нет	39556-08	Нет	Нет	
284960160229	4302-3	Тахометр манжетный	АК-30	300...3000 об/мин	1%	12		4 577	Нет	1071-57	Нет	Нет	
284960160230	4302-3	Ключ моментный показывающий	Лиса серия АОР	АОР-Н40350	70...350 Нм	4%	12	3 182	Нет	74642-19	Нет	Нет	
284960160231	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-1600-600-34, 501521-200-1000-34, 501521-200-1000-1, 501521-300-1500-1, 501521-400-2000-1	160...2000 Нм	4%	12	5 293	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160232	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-40-200-12, 501521-65-335-12, 501521-100-500-34	40...500 Нм	4%	12	3 182	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284920130106	4302-3	Станок балансировочный	MT741		0...100 г	5 г		7 480	Нет		Да	Нет	
330000000005	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К2	20...250 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	71874-18	Нет	Нет	
330000000006	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-П1	5 с, 24 ч	1 с	24		8 251	Нет	71508-18	Нет	Нет	
330000000007	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-Р2	20...250 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	66783-17	Нет	Нет	
330000000008	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К3	10...250 км/ч	2 км/ч	12		8 251	Нет	62368-15	Нет	Нет	
330000000009	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный неинтерферометрический с фотофиксацией	СКАТ	5...250 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	60496-15	Нет	Нет	
330000000010	4302-3	Система фотофиксации нарушений дорожного движения	Аэропатруль Радар	20...300 км/ч	1 км/ч	24		8 251	Нет	64071-16	Нет	Нет	
330000000011	4302-3	Комплекс программно-аппаратный измерения скорости движения транспортных средств по видеокадрам и радар	ИНТЕГРА-КДР-СВК	1...225 км/ч	1 км/ч	24		8 251	Нет	74245-19	Нет	Нет	
330000000012	4302-3	Система измерения скорости движения транспортных средств	СКАТ-РВ8	5...250 км/ч	2 км/ч	24		8 251	Нет	63771-16	Нет	Нет	
284920130107	4302-3	Устройство для измерения углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualizer 3D, VAS 6331, VAS 6421, VAS900	Угол развала колес ±8°	ПГ ±3°	12	11 193	Нет	55287-13	Нет	Нет	
284920130108	4302-3	Комплекс поворочный	ИПК-2у	ИПК-2у, ИПК-2у/1, ИПК-2у/2, ИПК-2у/3, ИПК-2у/4, ИПК-2у/5, ИПК-2у/6, ИПК-2у/7, ИПК-2у/8, ИПК-2у/9, ИПК-2у/10, ИПК-2у/11, ИПК-2у/12, ИПК-2у/13, ИПК-2у/14, ИПК-2у/15, ИПК-2у/16, ИПК-2у/17, ИПК-2у/18, ИПК-2у/19, ИПК-2у/20, ИПК-2у/21, ИПК-2у/22, ИПК-2у/23, ИПК-2у/24, ИПК-2у/25, ИПК-2у/26, ИПК-2у/27, ИПК-2у/28, ИПК-2у/29, ИПК-2у/30, ИПК-2у/31	0...1857 Гц	0.2%	12	11 056	Нет	36373-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралспец, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130109	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	ТЕСО НЛ180, ТЕСО НЛ200, ТЕСО НЛ225	Сила света, кд 1...110000	ПГ ±15%	12		6 283	Нет	44497-10	Нет	Нет	
284960160233	4302-3	Ключ моментный предельный QI	QI 6, QI 12, QI 25	2...25 Нм	±3%	12		1 532	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160234	4302-3	Ключ моментный предельный QI	QI 50, QI 100, QI 140, QI 200	10...200 Нм	±3%	12		2 160	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160235	4302-3	Ключ моментный предельный QI	QI 280, QI 420, QI 550	40...280 Нм	±3%	12		3 182	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160236	4302-3	Ключ моментный предельный QI	QI 420, QI 550, QI 750, QI 1000, QI 1400	100...1400 Нм	±3%	12		5 545	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160237	4302-3	Цифровой универсальный тахометр	METGEON	18003	2...9999 об/мин	0.05%	12	7 751	Нет		Да	Нет	
284960160238	4302-3	Ключ динамометрический показывающий	TORCOFIX	4550-30, SE 4300-01	50...300 Нм	±3%	12	3 182	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160239	4302-3	Ключ моментный универсальный	MT-1-150, MT-1-800	10...9999 об/мин	0.1%	0		5 293	Нет	25316-03	Да	Нет	
284960160240	4302-3	Тахометр универсальный	АТ-8	50...300 Нм	±6%	12		3 182	Нет	67801-17	Нет	Нет	
284960160241	4302-3	Ключ моментный показывающий	М3-300	70...1000 Нм	±3%	12		5 293	Нет	67810-17	Нет	Нет	
284960160242	4302-3	Ключ динамометрический шинный Nohel	65520 700, 65520 100	ИВ 4 Electronic	ИВ 4/E, ИВ 4/E2	0...30 кН	4%	12	10 167	Нет	16154-97	Нет	
284920130110	4302-3	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	Wibike, pro II, truck	0...30 кН	±3%	12		10 167	Нет	52662-13	Нет	Нет	
284920130111	4302-3	Комплекс измерительный Hofmann zeiglein	Wibike, pro II, truck	0...30 кН	±3%	12		10 167	Нет	52662-13	Нет	Нет	
32010004012	4302-3	Комплекс измерительный	TOUCHLOG	от мин. 30 до макс. 30°С	±1.0 °С	24		6 513	Нет	77640-20	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
284960160243	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEORE	Getone Red	2...25 Нм	3%	12		1 532	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160244	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEORE	DREMMETER	40...200 Нм	3%	12		2 202	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160245	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stanville Manoosk	7300/10, 7300/20	10...200 Нм	±3%		2 202	Нет	54159-13	Да	Нет	
284920130112	4302-3	Тахограф КАСБИ	DT-20M	Скорость от 20 до 180 км/ч. Время от 60 до 6600 с	ПГ по времени ±84			3 806	Нет	62922-15	Нет	Нет	
284920130113	4302-3	Устройство для измерения углов установки колес автомобилей	MICROLINE	ML 3000, ML 4000, ML 4600, ML 5000, ML 5901, VAS 6141, ML 6 Easy, ML 6R Easy, ML 8 Easy, ML 8R Easy, ML 8 Tech, ML 8R Tech, ML 81 Tech, VAG 1995 K Tech, VAG 1818 F Tech, BMW KDS Tech	Угол развала колес ±8°	ПГ ±3°	12	11 193	Нет	16321-05	Нет	Нет	
284960160248	4302-3	Тахометр цифровой	АТ-6	10-9999 об/мин	0.1%			4 397	Нет		Да	Нет	
284960160249	4302-3	Ключ моментный предельный	Professional	1500, 1500P	500...1500 Нм	±3	12	5 293	Нет	61045-15	Нет	Нет	
330177115014	4302-3	Секундомер механический односторонний	CO	СОПР-2б-2-010, СОСР-2б-2-010	0...3600 с	1.8с	12	1068	Нет	83109-21	Нет	Нет	
330177115015	4302-3	Секундомер механический односторонний	CO	СОПР-1б-3-000, СОПР-2б-2-010, СОПР-2б-3-000	0...1800 с	1.6	12	1068	Нет	83109-21	Нет	Нет	
32010004013	4302-3	Регистратор температуры	Eurospan RX2-6	-40...+50 С	1.0 С	12		6 074	Нет	54918-13	Нет	Нет	
32010004014	4302-3	Регистратор температуры	Eurospan TX2-6	-40...+50 С	1.0 С	12		6 074	Нет	54918-13	Нет	Нет	
284920130114	4302-3	Установка для поверки спидометров	W12652	0...220 км/ч	0.5 км/ч	12		8 173	Нет	32025-06	Нет	Нет	
284920130115	4302-3	Комплекс тахометрический	ИИРФ 402141.004	10...1500 об/мин	2 об/мин	12		11 261	Нет	33062-12	Нет	Нет	
284960160250	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	69021, 69023, 69022	42...320 Нм	±4	12		3 182	Нет	80338-20	Нет	Нет	
284960160251	4302-3	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5110-3CT, 5120-2CT, 5120-3CT, 5121-1CT, 5121-2CT, 5121-3CT, 5122-1CT, 5122-2CT, 5122-3CT, 5123-1CT, 5123-2CT, 5123-3CT, 5124-1CT, 5124-2CT, 5124-3CT, 5125-1CT, 5125-2CT, 5125-3CT, 5126-1CT, 5126-2CT, 5126-3CT, 5127-1CT, 5127-2CT, 5127-3CT, 5128-1CT, 5128-2CT, 5128-3CT, 5129-1CT, 5129-2CT, 5129-3CT, 5130-1CT, 5130-2CT, 5130-3CT, 5131-1CT, 5131-2CT, 5131-3CT, 5132-1CT, 5132-2CT, 5132-3CT, 5133-1CT, 5133-2CT, 5133-3CT, 5134-1CT, 5134-2CT, 5134-3CT, 5135-1CT, 5135-2CT, 5135-3CT, 5136-1CT, 5136-2CT, 5136-3CT, 5137-1CT, 5137-2CT, 5137-3CT, 5138-1CT, 5138-2CT, 5138-3CT, 5139-1CT, 5139-2CT, 5139-3CT, 5140-1CT, 5140-2CT, 5140-3CT, 5141-1CT, 5141-2CT, 5141-3CT, 5142-1CT, 5142-2CT, 5142-3CT, 5143-1CT, 5143-2CT, 5143-3CT, 5144-1CT, 5144-2CT, 5144-3CT, 5145-1CT, 5145-2CT, 5145-3CT, 5146-1CT, 5146-2CT, 5146-3CT, 5147-1CT, 5147-2CT, 5147-3CT, 5148-1CT, 5148-2CT, 5148-3CT, 5149-1CT, 5149-2CT, 5149-3CT, 5150-1CT, 5150-2CT, 5150-3CT, 5151-1CT, 5151-2CT, 5151-3CT, 5152-1CT, 5152-2CT, 5152-3CT, 5153-1CT, 5153-2CT, 5153-3CT, 5154-1CT, 5154-2CT, 5154-3CT, 5155-1CT, 5155-2CT, 5155-3CT, 5156-1CT, 5156-2CT, 5156-3CT, 5157-1CT, 5157-2CT, 5157-3CT, 5158-1CT, 5158-2CT, 5158-3CT, 5159-1CT, 5159-2CT, 5159-3CT, 5160-1CT, 5160-2CT, 5160-3CT, 5161-1CT, 5161-2CT, 5161-3CT, 5162-1CT, 5162-2CT, 5162-3CT, 5163-1CT, 5163-2CT, 5163-3CT, 5164-1CT, 5164-2CT, 5164-3CT, 5165-1CT, 5165-2CT, 5165-3CT, 5166-1CT, 5166-2CT, 5166-3CT, 5167-1CT, 5167-2CT, 5167-3CT, 5168-1CT, 5168-2CT, 5168-3CT, 5169-1CT, 5169-2CT, 5169-3CT, 5170-1CT, 5170-2CT, 5170-3CT, 5171-1CT, 5171-2CT, 5171-3CT, 5172-1CT, 5172-2CT, 5172-3CT, 5173-1CT, 5173-2CT, 5173-3CT, 5174-1CT, 5174-2CT, 5174-3CT, 5175-1CT, 5175-2CT, 5175-3CT, 5176-1CT, 5176-2CT, 5176-3CT, 5177-1CT, 5177-2CT, 5177-3CT, 5178-1CT, 5178-2CT, 5178-3CT, 5179-1CT, 5179-2CT, 5179-3CT, 5180-1CT, 5180-2CT, 5180-3CT, 5181-1CT, 5181-2CT, 5181-3CT, 5182-1CT, 5182-2CT, 5182-3CT, 5183-1CT, 5183-2CT, 5183-3CT, 5184-1CT, 5184-2CT, 5184-3CT, 5185-1CT, 5185-2CT, 5185-3CT, 5186-1CT, 5186-2CT, 5186-3CT, 5187-1CT, 5187-2CT, 5187-3CT, 5188-1CT, 5188-2CT, 5188-3CT, 5189-1CT, 5189-2CT, 5189-3CT, 5190-1CT, 5190-2CT, 5190-3CT, 5191-1CT, 5191-2CT, 5191-3CT, 5192-1CT, 5192-2CT, 5192-3CT, 5193-1CT, 5193-2CT, 5193-3CT, 5194-1CT, 5194-2CT, 5194-3CT, 5195-1CT, 5195-2CT, 5195-3CT, 5196-1CT, 5196-2CT, 5196-3CT, 5197-1CT, 5197-2CT, 5197-3CT, 5198-1CT, 5198-2CT, 5198-3CT, 5199-1CT, 5199-2CT, 5199-3CT, 5200-1CT, 5200-2CT, 5200-3CT, 5201-1CT, 5201-2CT, 5201-3CT, 5202-1CT, 5202-2CT, 5202-3CT, 5									

284960160260	4302-3	Ключ динамометрический предельный	HRZ100	HRZ106, HRZ107, HRZ108, HRZ109	5...200 Нм	± 4%	12		2 160	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160261	4302-3	Ключ динамометрический предельный	0714	0714.71.21, 0714.71.22, 0714.71.23	20...200 Н*м	3%	12		2 160	Нет	65590-16	Нет	Нет	
284960160262	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX K	мод. TORCOFIX K 4550 J5	400...750 Нм	4%	12		5 293	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284920130121	4302-3	Стенд тормозной площадочный	HEKA UNIVERS	UWA2, TX, UWA, TXV, UBZ, TP	0...30000 Н	±3%	12		10 259	Нет	49762-12	Нет	Нет	
284920130122	4302-3	Стенд для испытания и поверки промывочных средств	A1240 06M		5...150 км/ч	0,5%	12		11 056	Нет	9104-83	Нет	Нет	
284960160263	4302-3	Тахометр электронный	713-M1		10...10000 об/мин	1%	12		4 397	Нет	10396-66	Нет	Нет	
284962117028	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	"Искра-1"	"Искра-1"В, "Искра-1"Д	20...240	1 км/ч	12		5 017	Нет	16561-05	Нет	Нет	
284960160264	4302-3	Ключ моментный шкальный NORGAU	NDTW	NDTW13-250, NDTW13-275, NDTW13-350, NDTW14-350, NDTW14-400, NDTW15-400, NDTW14-500, NDTW15-500	50...500 Нм	±4			3 334	Нет	74233-19	Нет	Нет	
284960160265	4302-3	Ключ моментный предельный	WEIRA серии Click-Torque	Click-Torque A5, Click-Torque A6	2...25 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160266	4302-3	Ключ моментный предельный	34423, 34462	34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG	42...350 Нм	4 4%	12		3 182	Нет	49586-12	Нет	Нет	
281198501005	4302-3	Прибор проверки давления пружин	ПВДП	ПВДП1-60д, ПВДП1-60к, ПВДП1-150д	0...150 гс	КТ 4,0	12		2 237	Нет	7526-79	Нет	Нет	
320100004615	4302-3	Регистратор температуры	QFreeze		30...+70 С	0,5 С	24		6 074	Нет	85745-22	Нет	Нет	
284962117029	4302-3	Система измерительная с автоматической фотофиксацией многоканальная	"Лобачевский"		0...350 км/ч	1 км/ч	24		8 251	Нет	79114-20	Нет	Нет	
284920130123	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	Visualner	301, 501, 901, V3D2, V3D3-05, Auto3-DVD	Угол развала колес ±8 °	ПГ ±3°	12		11 193	Нет	17452-03	Нет	Нет	
284920130124	4302-3	Стенд балансировочный под товарным знаком HOFMANN	geopula	4900-2p, 7340 MB, 7300S OPEL, 7340p MB, 7500 MB, 7600p MB, 7700 MB, 7750p MB, 7800-2p, 7850-2p, 8200p MB, 8200-2p, 8200-2p MB, 8250-2p, 8250p MB, 8250-2p MB, 8250p OPEL, 8000p MB, 9000p OPEL, и VAS, мод. 741 055, 741 057, 741 059	от 0 до 999 г.	±3	12		10 034	Нет	69352-17	Нет	Нет	
284960160267	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX Z	4400-02	1...25 Нм	±3%	12		1 532	Нет	44101-30	Нет	Нет	
284920130125	4302-3	Стенд балансировочный товарного знака "HOFMANN"	geopula 980L, geopula 980L		0...1000 г	±3	12		10 569	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284963101014	4302-3	Спидометр механический	СП135	СП135, СП14А, СП122, 16.3802, СП102А, СП102, СП131, 16.3802, СП148, СП150, СП158, 26.3802, СП193М, 37.3802, 42.3802, СП138Б, СП191А, СП191Е2, СП193, СП194, 17.3802, 171.3802, 23.3802, 231.3802, 26.3802, 261.3802, 26.3802, 261.3802, СП116Б, СП117, СП24Г, СП160, 19.3802, СП101, 38.3802	0...200 км/ч	4 км/ч	24		1 595	Нет	1747-91	Нет	Нет	
284920130126	4302-3	Станок балансировочный	TECO	TECO 91, TECO 93, TECO 94	0...360°	±3	12		10 569	Нет	17454-05	Нет	Нет	
284920130127	4302-3	Прибор для измерений тормозных характеристик автомобилей	VZM	VZM 50, VZM 100, A-VZM 100, VZM 300	0...1 мН	±4%	12		9 164	Нет	16165-02	Нет	Нет	
284962117030	4302-3	Датчик угла поворота	П178/2		0...2122 об/мин	10 об/мин	48		7 485	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117031	4302-3	Датчик угла поворота	П178/2		0...2122 об/мин	10 об/мин	48		7 485	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117032	4302-3	Датчик угла поворота	П178		0...2122 об/мин	10 об/мин	24		7 485	Нет	12207-90	Нет	Нет	
284962117033	4302-3	Датчик угла поворота	П178	П178/1, П178/1-24, П178СК, П178СК/1, П178СК/2	0...2122 об/мин	10 об/мин	24		7 485	Нет	12207-00	Нет	Нет	
284962117034	4302-3	Датчик угла поворота	П178	П178, П178/1, П178СК, П178/1.1, П178/1.2, П178/1.3	0...2122 об/мин	10 об/мин	24		7 485	Нет	12207-03	Нет	Нет	
284962117035	4302-3	Блок управления	БУ-ЗПС		0...150 км/ч	1 км/ч	24		19 679	Нет	61740-15	Нет	Нет	
284960160269	4302-3	Ключ моментный шкальный	КМШ-1400		600...1400 Нм	2%	12		5 654	Нет	38397-07	Нет	Нет	
284920130128	4302-3	Измеритель скорости вращения каретки	ИВ-4		0...10 м/с	10%	12		11 874	Нет		Нет	Нет	
284960160270	4302-3	Ключ динамометрический предельный	DREMASTER-K, DREMASTER-UK, DREMASTER-Z, DREMASTER-SE	DMK 300, DMK 400, DMK 550, DMZ 300, DMZ 400, DMZ 550, DMSE 300, DMSE 400	60-550 Н*м	3%	12		3 182	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160271	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R, NTW25-150R, NTW25-200R, NTW34-075RL, NTW35-075RL, NTW35-100RL	400...2000 Н*м	Пределы допуск	12 месяц		5 293	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284960160272	4302-3	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL 501521, GARWIN INDUSTRIAL 502210, GARWIN INDUSTRIAL 502015, GARWIN INDUSTRIAL 502305, GARWIN INDUSTRIAL 502205, GARWIN INDUSTRIAL 502110, GARWIN INDUSTRIAL 502010, GARWIN INDUSTRIAL 501519, GARWIN INDUSTRIAL 501517, GARWIN INDUSTRIAL 501516, GARWIN 501518	501521-1-5-14S, 501521-2-10-14S, 501521-3-15-14S, 501521-5-25-14S, 502210-1-5S, 502210-2-10S, 502210-3-15S, 502210-5-25S, 502210-2-5-12-9, 502210-4-20-9, 502015-2-5-12-14, 502015-8-20-14, 502205-2-5-12-9, 502205-8-20-9, 502205-2-10-9, 502205-4-20-9, 502205-5-25-9, 502210-2-5-11-14, 502110-2-5-11-38, 502010-2-10-14, 502010-4-20-14, 502010-2-10-38, 502010-4-20-38, 501519-1-6-14, 501519-3-15-14, 501519-5-25-14, 501519-6-38, 501519-3-15-38, 501519-5-25-38, 501517-2-10-14, 501517-4-20-14, 501517-5-25-14, 501517-5-25-38, 501516-2-10-14, 501516-4-20-14, 501516-5-25-14, 501516-5-25-38, 501516-2-10-38, 501516-4-20-38, 501518-5-25-14, 501518-5-25-38	1...25 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284920130129	4302-3	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	PFB035, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB715	-	Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН 0,1...6, 0,05...3, 0,1...5, 0,1...6, 0,1...12,5, 0,5...30, 0,5...40	Пределы допуск	12		10 167	Нет	19359-14	Нет	Нет	
284920130130	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес и положения осей автотранспортных средств	AXIS4000		Угол развала колес ±8 °	ПГ ±5°	12		11 193	Нет	55339-13	Нет	Нет	
284920130131	4302-3	Регистратор скорости поезда пули	РС-4М		60...1300 м/с	Погрешность %, ±12 месяцев	18 025	Нет	18593-99	Нет		Нет	Нет	
284920130132	4302-3	Регистратор скорости поезда пули	РС-4М		60...1300 м/с	Погрешность %, ±12 месяцев	18 025	Нет	43886-20	Нет		Нет	Нет	
284920130133	4302-3	Регистратор скорости поезда пули	РС-4М		60...1300 м/с	Погрешность %, ±12 месяцев	18 025	Нет	43886-10	Нет		Нет	Нет	
284962117036	4302-3	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3Б, БУ-3П, БУ-3П/А/СН, БУ-3П1, БУ-3ПБ, БУ-3П/СН	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24		19 679	Нет	12829-08	Нет	Нет	
284962117037	4302-3	Комплекс средств сбора и регистрации данных	КПД-3	КПД-3Б, КПД-3П, КПД-3П/А, КПД-3П/СН, КПД-3ПБ, КПД-3П/СН	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24		1 100	Нет	12773-08	Нет	Нет	Оформление результатов поверки производится на основании свидетельств о поверки на СИ, входящие в состав комплекса КПД-3
284920130134	4302-3	Станок балансировочный	Microtec 700, Microtec 800, 785, 787, 790, 795, 810, 835, 845, 850, 865, 880		Диапазон измерения вращающегося момента дисбаланса, г 0...200, 0...1000	±8	12 месяц		5 740	Нет	23917-05	Нет	Нет	
320174752101	4302-3	Термометр универсальный электрический	TY3-48		50...150 С	10 С	12		6 085	Нет	20450-10	Нет	Нет	
284960160273	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34862-2DG	300...1500 Н*м	3%	12		5 293	Нет	67026-17	Нет	Нет	
330000000014	4302-3	Комплекс аппаратно-программный автоматический весогабаритного контроля	"АКХИМЕД"	исп. 1, исп. 2	N°1500, N°2000	5%	12		27 573	Нет	71822-18	Нет	Нет	
284960160274	4302-3	Ключ моментный предельный	516.19, 516.14, 516.20, 516.32, 516.40, 516.15, 516.16, 516.60, 516.45, 516.46, 516.35, 516.50, 516.42, 516.51, 516.49, 117.14, 117.38, 117.11, 117.13	516.1622, 516.1632, 516.1633, 516.1642, 516.1652, 516.1942, 516.1932, 516.2042, 516.1422, 516.1432, 516.1442, 516.4522, 516.4532, 516.4542, 516.4632, 516.4642, 516.3515, 516.3520, 516.3525, 516.3530, 117.3805, 117.3810, 117.1300, 117.1301, 117.1302, 516.5030, 516.5031, 516.5032, 516.5033, 516.5034, 516.5035, 516.5036, 516.5037, 516.5038, 516.4022, 516.4032, 516.4042, 516.4022, 516.4932, 516.4942, 516.4242, 516.4252, 516.5153, 516.5154, 516.5155, 516.5064	10...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	71705-18	Нет	Нет	
284960160275	4302-3	Ключ моментный предельный	Tohnichi	QSPN4, CSPN4x8D, QL1N, CL1N8D, QSPN4, QSPN4x8D, SPN4x2L, QL1N, CL10N8D, PCL10N, PCL10N8D, QSP12N4, CSP12N4x8D, QL15N, CL15N8D, PCL15N, PCL15N8D, SP19N2L, SP19N2-1x10, SP19N2-2x10, SP19N2-3x10, SP19N2-1x10N, SP19N2-1x30N, SP19N2-4x10N, SP19N2-5x10N, SP19N2-9x10N, QSP25N3, SCSP25N-8x12, CSP26N4x10D, QL25N6, CL25N6x10D, SCL25N6-8x12, QL25N, CL25N10D, PCL25N, PCL25N10D	1...25 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	85449-22	Нет	Нет	

284920130135	4302-3	Стенд тормозной	СТН	СТН 3500, СТН 3500 М, СТН 3000 M.D.1, СТН 3000 M.O2, СТН 1500, СТН 6000, СТН 10000, СТН 13000.01, СТН 13000.02, СТН 16000.01, СТН 16000.02, СТН 18000	0...40 мН	±3%	12	10 167	Нет	71557-18	Нет	Нет	
320198920079	4302-3	Установка	ATI - Automatic Tire Inflator	-	0...220 psi	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
320198920080	4302-3	Установка	BTS-AEO - Brake Test Stand	-	0...4500 psi	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
284960117028	4302-3	TACHOMETER TESTER	серия TW	TW14224	0...10000 об/мин	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
284960160276	4302-3	Ключ моментный предельный	серия TW	TW14224	2...24 Нм	4%	12	1 532	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160277	4302-3	Ключ моментный предельный	серия TW	TW381311	18...110 Нм	4%	12	2 160	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160278	4302-3	Ключ моментный предельный	серия TW	TW127221, TW127035, TW348040	28...400 Нм	4%	12	3 182	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160279	4302-3	Ключ моментный предельный	серия TW	TW341070, TW141400	100...1000 Нм	4%	12	5 654	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160280	4302-3	Ключ моментный индукционный специальный с переключником	KMMS-TV-1800x65	-	300...1300 Нм	5%	12	5 654	Нет		Да	Нет	
284960160281	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серия NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-005L, NTW23-010L, NTW24-020L, NTW23-005RL, NTW23-010RL, NTW33-010RL, NTW33-020RL, NTW33-005L, NTW23-010L, NTW34-020L	10...200 Нм	Пределы допуска	12	2 160	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284920130136	4302-3	Станок балансировочный	СБМП	СБМПТ-60XТ, СБМПТ-60X Lite, СБМПТ-60/3D, СБМПТ-60/3D Lite, СБМПТ-200	Диапазон измерений дисбаланса, г*мм.0...31000; 0...9000.	Погрешность, %	12 месяцев	5 740	Нет	26937-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.02.2024 Назначение и область применения прибора: Для балансировки колес автотранспортных средств диаметров 12...28 дюймов путем измерения дисбаланса в одной или двух плоскостях и последующей установки корректирующих грузов на автотранспортных средствах и авторемонтных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей, постах технического диагностирования автомобилей и т.д. В 2021 г. изменено Описание типа (Приказ 30 от 25.01.21 п.12). Изготовитель: ООО НПО "Компания СИВЛТ". Юрид. адрес: 644076, Коммунальный пр., д.109, телефакс: (3812) 23-65-57, 21-30-34, 21-42-26 www.sivlvt.ru, E-mail: mto@zivlvt.com (Испытание провер: НИИМ (007) (310556 PA)
284960160282	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	KING TONY	34464-2FG, 34464-LFG	Диапазон измерений крутящего момента силы, Нм. 42...350	Предел допуска	12 месяцев	3 182	Нет	67026-17	Нет	Нет	Выдан до: 22.03.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерения крутящего момента силы при нормированной загрузке резьбовых соединений с правой резьбой или с правой и левой резьбой. Изготовитель: Фирма "KING TONY TOOLS CO., LTD.", Тайвань 11, Alley 150, Lane 516, Sec. 2, Hsi Nan Road, Wu-Jin Shiang, Taichung Hsieh, Taiwan, R.O.C.. E-mail: kingtony@kingtony.com (Испытание провер: ГЦСИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Форд) (070) (311195 PA)
284960160283	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34323-1A, 34423-1A, 3426C-IDF, 3426C-2DF, 3436C-IDF, 3436C-2DF, 3436C-IDG, 34232-2A, 34462-IDG, 34522-ZDG, 3436Z-IDG, 3446E-1HG	3...25 Нм	3%	12	1 532	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160284	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34464-LFG, 34464-2FG, 34423-1A, 34423-2A, 34462-ZDG, 34462-IDG, 3446E-2HG, 3446E-3HG	10...200 Нм	3%	12	2 160	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160285	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34464-LFG, 34464-2FG, 34423-1A, 34423-2A, 34462-ZDG, 34462-IDG, 3446E-2HG, 3446E-3HG	40...400 Нм	3%	12	3 182	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160286	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34462-ZDG, 34462-IDG, 3446E-2DG, 3446E-3DG, 34462-IDG	100...1500 Нм	3%	12	5 654	Нет	86825-22	Нет	Нет	
320100004017	4302-3	Термоматрица беспроводная	SENSOR TF-1	-	от минус 40 до плюс 85 градуса C	0,5 град, C	12	5 106	Нет	72092-18	Нет	Нет	
284960160287	4302-3	Ключ динамометрический железнодорожный	KDK-250	-	15...200 Нм	± 5%	12	2 945	Нет		Да	Нет	
284960160288	4302-3	Ключ моментный предельный	800, 1000, 1500	800, 1000, 1500, 800 P, 1500 P, 1500 P	200...1500 Нм	±3%	12	5 293	Нет	44028-10	Нет	Нет	
284960160289	4302-3	Ключ моментный предельный	550	550TH, 550, 550P	110...550 Нм	±3%	12	3 182	Нет	44028-10	Нет	Нет	
284962117039	4302-3	Средство поверки плоскопараллельности	3CITM-150T, 3CITM, 220T	-	5...220 мм\ч	1,5%	12	5 504	Нет	596-50	Нет	Нет	при поверке в филиале 4107, дополнительно высылать позицию с кодом 140641
284960160290	4302-3	Ключ моментный предельный	WDK	WDK-N250525, WDK-K005203, WDK-N005025, WDK-NH502509, WDK-GS025124, WDK-GS042014, WDK-GX025124, WDK-GX042014, WDK-GH025124, WDK-GH042009, WDK-PC025124, WDK-PC042014, WDK-PH025109, WDK-PH042009	2,5...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	84600-22	Нет	Нет	
284920130137	4302-3	Тахограф цифровой	Drive 5	-	Скорость от 20 до 180 км\ч. Время от 60 до 86400 с	П\Г по времени ± 84	3 247	Нет	62918-15	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерения навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителей, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-PR/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 88881 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 177 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2808 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 91 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ". г.Москва 115477. Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, www.atol.ru (Испытание провер: ГЦСИ ВНИИМТРИ (002)
284920130138	4302-3	Тахограф цифровой	Drive Smart	-	Скорость от 20 до 180 км\ч. Время от 60 до 86400 с	П\Г по времени ± 84	3 247	Нет	62923-15	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 Назначение и область применения прибора: Для измерения навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителей, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-PR/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 400 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 178 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2821 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 90 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ". г.Москва 115477. Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, www.atol.ru (Испытание провер: ГЦСИ ВНИИМТРИ (002)
284920130139	4302-3	Тахограф	Меркурий ТА-001	-	Скорость от 20 до 180 км\ч. Время от 60 до 86400 с	Скорость от 20 до 84	3 247	Нет	79088-20	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерения текущих навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителей, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока средства криптографической защиты информации (СКЗИ) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Изготовитель: ООО "Интелтех-Т". г.Москва 105484, ул.16я Парковая, д.26, корп.4, офис 41028 Тел.: +7 (495) 785-50-75 www.inteltech.ru, E-mail: k.shatavsky@scotel.ru (Испытание провер: ГЦСИ ВНИИМТРИ (002)
284960160291	4302-3	Отвесная динамометрическая	Wifa	853, T0101	0,8 Нм	±3	12	2 160	Нет		Да	Нет	
284960160292	4302-3	Отвесная динамометрическая	NTS11-2H	-	0,5-2 Нм	±3	12	2 160	Нет		Да	Нет	
284960160293	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licos AQP	AQP-N40210, AQP-N40250, AQP-N60450	40-450 Нм	±4	12	3 182	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284960160294	4302-3	Ключ моментный предельный БАНСО	74WR, 74WS, 74WR-74WR-15, 74WR-25, 74WR-15, 74WS-25, 74WS-15, 74WR-25, 74WS-15, 74WR-25, 74WS-15, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 68S2-5, 68SP2-5	1...25 Нм	Пределы допуска	12 месяцев	1 532	Нет	77323-20	Нет	Нет	Нет	
284960160295	4302-3	Ключ моментный предельный БАНСО	74WR, 74WS, 74WR-74WR-15, 74WR-25, 74WR-15, 74WS-25, 74WS-15, 74WR-25, 74WS-15, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 68S2-5, 68SP2-5	10...200 Нм	Пределы допуска	12 месяцев	2 160	Нет	77323-20	Нет	Нет	Нет	
284960160296	4302-3	Ключ моментный предельный БАНСО	74WR, 74WS, 74WR-74WR-15, 74WR-25, 74WR-15, 74WS-25, 74WS-15, 74WR-25, 74WS-15, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 68S2-5, 68SP2-5	40...500 Нм	Пределы допуска	12 месяцев	3 182	Нет	77323-20	Нет	Нет	Нет	
284960160297	4302-3	Ключ моментный предельный БАНСО	74WS, 74PR, 74PS, 74P14, 75R3, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 68S2-5, 68SP2-5	130...2000 Нм	Пределы допуска	12 месяцев	5 293	Нет	77323-20	Нет	Нет	Нет	
289072110001	4302-3	Тахограф	ШТРАХ ТахоRUS	-	0 Т.0 до 180 км\ч	± 2 км\ч	84	3 873	Нет	62092-15	Нет	Нет	
284960160298	4302-3	Тахограф дистанционный магнитоэлектрический стационарный	ИСТ	-	0...3000 об/мин	1%	1 809	Нет			Да	Нет	
289072110002	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	ПНГ	ДК 40-200	40...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	83457-21	Нет	Нет	
289072110003	4302-3	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5107-3CT, 5108-3CT, 5108-3CT, 5109-3CT, 5109-3CT, 6106-1CT, 6108-1CT, 6280-1CT, 6391-3CT, 6391-10, 6391-12, 6391-2V, 6391-2S, 6391-20V	1...25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	76745-19	Нет	Нет	
284620100001	4302-3	Аппаратно-программный комплекс фотодиагностики нарушений правил дорожного движения	"ОСКОР"	"ОСКОР"-Р, "ОСКОР"-С, "ОСКОР"-КС	10...250 км\ч	2 км\ч	24	8 251	Нет	63310-16	Нет	Нет	
289074100005	4302-3	Лабораторная мельница	-	-	100...30000 об/мин	10%	12	6 684	Нет		Нет	Да	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уполнест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
289072110004	4302-3	Система измерений параметров автомобилей транспортных средств в движении	ИБС ВММ	-	N°1500...N°20000	5%	12	31 215	Нет	62524-15	Нет	Нет	
284620100002	4302-3	Комплекс измерительный с калиброванными датчиками	"Кордон"ПроМ	-	2...300 км\ч	1 км\ч	24	4 548	Нет	76216-19	Нет	Нет	
284620160301	4302-3	Ключ моментный электронный	КМЭ	КМЭ 10	2...10 Нм	± 2%	12	1 532	Нет	56273-19	Нет	Нет	

284962101015	4302-3	Прибор показывающий спидометр	85.3802, 851.3802, 852.3802, 853.3802	-	10...160 км/ч	4мм/ч	24	1.595	Нет	31073-08	Нет	Нет	
284920130140	4302-3	Стенд тормозной силовой	ЛТК	ЛТК-М3500, ЛТК-С3500, ЛТК-Х13000	0...30 кН	±2%	12	10.167	Нет	81072-20	Нет	Нет	
284962117040	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	Вокорд-Трафик Т	-	0...350 км/ч	2 км/ч	24	8.251	Нет	59905-15	Нет	Нет	
330191100005	4302-3	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	±1 сек	48	8.251	Нет	64242-16	Нет	Нет	Нет	
284620100003	4302-3	Комплекс программно-аппаратный	"УльтРА"	-	от 0 до 350 км/ч	1 км/ч	24	8.332	Нет	79182-20	Нет	Нет	
284620100004	4302-3	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	"Дозор-ПС2"	-	от 5 с до 24 ч	2 с	24	8.332	Нет	80111-20	Нет	Нет	
284620100005	4302-3	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	"Дозор-М3"	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03	от 0 до 24 ч	2 с	24	8.332	Нет	79406-20	Нет	Нет	
284620100006	4302-3	Комплекс программно-аппаратный измерения интервалов времени и координат с фото- и видеофиксацией	"Дозор-М2"	"Дозор-М2"-00, "Дозор-М2"-01	от 0 до 24 ч	3 с	24	8.332	Нет	72641-18	Нет	Нет	
284620100007	4302-3	Комплекс стационарный аппаратно-программный автоматической фотовидеофиксации	"ДОЗОР-К"	Дозор-К «Рубеж», Дозор-К «Гольфстрим»	от 20 до 300 км/ч	2 км/ч	24	8.332	Нет	67234-17	Нет	Нет	
284620100008	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	"Дозор-МП"	"Дозор-МП-П"	от 0 до 24 ч	2 с	24	8.332	Нет	62496-15	Нет	Нет	
284620100009	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	"Дозор-М"	"Дозор-М"-00, "Дозор-М"-01	от 5 с до 24 ч	5 с	24	8.332	Нет	59920-15	Нет	Нет	
284620100010	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени с фото и видеофиксацией	"Дозор-ПС"	-	от 5 с до 24 ч	5 с	24	8.332	Нет	59893-15	Нет	Нет	
284960160302	4302-3	Ключ моментный предельный	WEKA серии Click-Torque	Click-Torque B1, Click-Torque B2, Click-Torque C1, Click-Torque C2, Click-Torque C3, Click-Torque X2, Click-Torque X3, Click-Torque X4, Click-Torque XPS	5...200 Нм	±3	12	2.218	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160303	4302-3	Ключ моментный поделный	UNICOR 264	615487, 615488	42...350	±4%	12	2.966	Нет	82708-21	Нет	Нет	
284960160304	4302-3	Ключ моментный электронный	Garant серии 656650	656650.50, 656650.100, 656650.200	20...200 Н*м	4%	12	2.014	Нет	72548-18	Нет	Нет	
2849072110005	4302-3	Ключ моментный шкальный	СМТЗ	50А, 100А, 200А	10...200 Нм	±3%	12	2.014	Нет	87714-22	Нет	Нет	
284960160305	4302-3	Счетчик импульсов (тахометр)	СИМ-05г-2, СИМ-05г-5	СИМ-05г-2-08, СИМ-05г-2-17, СИМ-05г-5-09, СИМ-05г-5-17	от 1 до 999999 об/мин	0.1%		5.938	Нет		Да	Нет	
284962117041	4302-3	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3В, БУ-3П	0...300 км/ч	0.1 км/ч	24	19.679	Нет	12829-04	Нет	Нет	
284960160306	4302-3	Тахометр дистанционный магнитоэлектрический стендовый	ИСТ-2	-	250-3000 об/мин	±0.5%		4.572	Нет		Да	Нет	
289072110006	4302-3	Ключ динамометрический предельный универсальный	NORGAU серии NTE	NTE13-340RR, NTE14-500RR	68...500 Нм	±3%	12	3.182	Нет	60906-15	Нет	Нет	
280275300001	4302-3	Пульт весового и габаритного контроля автоматический	АЛБГК	-	100-35000 кг; 1-140мм/ч	±10%	12	32.715	Нет	78780-20	Нет	Нет	Цена за 1 полосу контроля
289072110007	4302-3	Ключ моментный шкальный	Tohnichi	DB50N-S, DB100N-3B-S, DB100N-S, DB200N-S, CD850N42D-S, CD8100N41SD-S, CD8200N41SD-S	5...200 Нм	±3%	12	2.160	Нет	84661-22	Нет	Нет	
289072110008	4302-3	Ключ моментный предельный	WDK	WDK-NS20210, WDK-NS40210, WDK-NS60250, WDK-NX20210, WDK-NX40210, WDK-NX20210, WDK-NX40210, WDK-GH105024, WDK-NX50350, WDK-NX50350, WDK-NH20214, WDK-NH40214, WDK-NH603514, WDK-NH105514, WDK-NX105534, WDK-NH105524, WDK-GS503502, WDK-GS105004, WDK-GX503502, WDK-GX105004, WDK-GH503514, WDK-GH105014, WDK-PC503512, WDK-PC105034, WDK-PH503512, WDK-PH105012	30...550 Нм	4%	12	3.182	Нет	84600-22	Нет	Нет	
289072110009	4302-3	Ключ динамометрический (моментный)	MT	MT-1-60-4, MT-1-120-4, MT-1-150-4	5...150 Нм	±4%	12	2.160	Нет	87134-22	Нет	Нет	
289072110010	4302-3	Ключ моментный предельный	Garant серии 65	656050_400, 656050_500, 656050_400, 656050_500	100...500 Нм	±3%	12	3.182	Нет	82126-21	Нет	Нет	
289072110011	4302-3	Ключ моментный предельный	Garant серии 65	656050_800, 656050_1000, 656050_1600, 656050_800	200...1600 Нм	±3	12	5.293	Нет	82126-21	Нет	Нет	
289072110012	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW23-034R, NTW24-034L, NTW24-055R, NTW24-034L, NTW33-034RL, NTW34-034RL, NTW34-055RL, NTW34-034L	80...550 Нм	±4	12	3.182	Нет	81078-20	Нет	Нет	
289072110013	4302-3	Ключ моментный предельный	NTW	NTW43-075RL, NTW43-085RL, NTW43-100RL, NTW44-100RL, NTW44-150RL, NTW44-200RL, NTW47-075L, NTW47-085L, NTW49-075C, NTW49-085C, NTWA34-750, NTWA34-1000, NTWA35-1500, NTWA35-2000, NTWA34-760RL, NTWA34-1000RL, NTWA34-1000RL, NTWA35-1500RL, NTWA35-2000RL, NTWA-060C	140...2000	±3%	12	5.293	Нет	88510-23	Нет	Нет	
289072110014	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW20-005R, NTW20-010R, NTW20-025R, NTW20-055R, NTW21-002R, NTW20-005R, NTW20-010L, NTW20-025L, NTW30-005RL, NTW30-010RL, NTW30-025RL, NTW30-055RL, NTW31-002RL, NTW30-005L, NTW30-010L, NTW30-025L	2...25 Нм	±4%	12	1.532	Нет	81078-20	Нет	Нет	
285462101018	4302-3	Мера твердости	Шор А, Шор D	-	0...100 ед. тв.	-		2.970	Нет		Да	Нет	
289072110015	4302-3	Блок индикации	БИ-4ДБ, БИ-4Д, БУ-3В, БУ-3ПС	-	0-150	±1	12	4.950	Нет		Да	Нет	Протокол измерений
289072110016	4302-3	Комплекс автоматической фотовидеофиксации	"Ястреб"	"Ястреб-С", "Ястреб-М"	1...300 км/ч	2 км/ч	24	8.251	Нет	89938-23	Нет	Нет	
289072110017	4302-3	Отвертка динамометрическая	Felo Nm	10000106, 10000206, 10000306	от 0.6 до 5,4 Нм	3%	12	2.180	Нет	86846-22	Нет	Нет	
284960160307	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501518, GARWIN INDUSTRIAL 501511, GARWIN INDUSTRIAL 501512, GARWIN INDUSTRIAL 501516, GARWIN INDUSTRIAL 501517, GARWIN INDUSTRIAL 501519, GARWIN INDUSTRIAL 501522, GARWIN INDUSTRIAL 501523, GARWIN INDUSTRIAL 502010, GARWIN INDUSTRIAL 502110, GARWIN INDUSTRIAL 502205, GARWIN I	501518-50-350-12, 501518-70-340-12, 501511-60-300-12, 501512-60-340-12, 501516-60-340-12, 501516-60-420-12, 501516-80-400-12, 501516-80-350-12, 501516-80-400-34, 501517-60-340-12, 501517-60-420-12, 501517-80-400-12, 501517-50-350-12, 501519-60-340-12, 501519-60-350-12, 501519-80-400-12, 501519-60-420-12, 501522-60-300-12, 501522-110-550-34, 501523-60-300-12, 501523-110-550-34, 502010-60-340-12, 502110-70-330-12, 502110-140-560-34, 502205-60-340-14, 502205-60-350-14, 502205-80-400-14, 502205-60-420-14, 501513-65-335-12, 501513-100-500-34, 501521-65-335-1, 501521-100-500-34, 502210-65-335-14, 502210-100-500-34, 502015-120-335-12, 502015-120-335-34,	40...500 Нм	4%	12	3.182	Нет	75301-19	Нет	Нет	
289072110018	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVOK	THV60912630, THV6091220110, TWM14630, TWM18830, TWM38630, TWM3820110, TWBDM14630	6...110 Нм	±4	12	2.160	Нет	90844-23	Нет	Нет	
289074100007	4302-3	Система дорожная весового и габаритного контроля	"СБК"	-	N°1500...N°20000	5%	12	27.573	Нет	42677-14	Нет	Нет	
284960160308	4302-3	Отвертка моментная предельная	NTS	NTS11-5H, NTS11-8H, NTS11-10H, NTS11-5S, NTS11-8S, NTS11-10S, NTS12-5H, NTS12-8H	1...10 Нм	±6%	12	1.532	Нет	88511-23	Нет	Нет	
284960160309	4302-3	Ключ моментный предельный	NTW	NTW42-002RL, NTW42-040RL, NTW43-055RL, NTW46-030L, NTW46-040L, NTW46-055L, NTW47-055L, NTW48-030C, NTW48-040C, NTW49-055C, NTWA33-300, NTWA34-550, NTWA33-300RL, NTWA34-550RL, NTWA-040C	60...400 Нм	±3%	12	3.182	Нет	88510-23	Нет	Нет	
284965121010	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый JTC	4900	4932	1...25 Нм	±3%	12	1.532	Нет	92837-24	Нет	Нет	
289072110019	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Радис	-	10...300 км/ч	1 км/ч	24	4.548	Нет	44841-10	Нет	Нет	
284960160310	4302-3	Ключ динамометрический электронный	NORGAU серии NTE	NTE14-850RR, NTE15-120RR, NTE15-150RR, NTE15-200RR	170...2000 Нм	±3%	12	5.293	Нет	60906-15	Нет	Нет	

289072120020	4302-3	Прибор для проверки и регулировки автомобильных фар	SOL W 10, SOL W 20, Sol R 10, SOL PC 50, HLT 600, HLT 610, HLT 620, HLT 650	-	сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140°	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	38466-08	Нет	Нет	
289074100008	4302-3	Стенд балансировочный торговой марки "John Bean"	B340 S, B340 L, B340 P	-	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100°	5	12		5 740	Нет	62970-15	Нет	Нет	
284960160311	4302-3	Тахометр специалиста по лифтам и эскалаторам швейцарской	CO6208A		60...3600 об/мин	0,1%	12		7 383	Нет	87953-23	Нет	Нет	
281198501015	4302-3	Граммометр	ГМ	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5	(5-300) гс	± (0,6-2,0) гс	12		2 237	Нет	6749-88	Нет	Нет	
284960160312	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVIK	THB0141870350, THB0141875450, TWM1270350, TWM34100500, TWWB0M1270350, TWWB0M34100800, S.CDB014475450, THB0141840210, TWM1240210, TWWB0M1240210	40...500 Нм	± 4%, ± 6%	12		3 182	Нет	90844-23	Нет	Нет	
284960160313	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVIK	TWM34140700, TWM34140980, TWM14140980, TWM13001500, TWM14002000, TWWB0M34100800, TWWB0M13001500, TWWB0M14002000	100...2000 Нм	± 4%, ± 6%	12		5 293	Нет	90844-23	Нет	Нет	
289072110021	4302-3	Станок балансировочный	ПС	ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4	от 0 до 360 градусов, от 0 до 300°	±5 г	12		5 740	Нет	34002-07	Нет	Нет	
289072110022	4302-3	Датчик тахометрический	M3Q-1	M3Q-1T, M3Q-1B, M3Q-100K, M3Q-1K1, M3Q-100K1	0,2...15500 Гц	0,1%	36		4 572	Нет	94174-24	Нет	Нет	
289072110023	4302-3	Ключ моментный динамометрический Stahlville	Manoskop 71, Manoskop 71aR	Manoskop 71, Manoskop 71aR	160...800	± 4%	12		5 293	Нет	54158-13	Нет	Нет	
284960160314	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый JTC	6600	6684, 6685, 6686,	20...210 Нм	± 6%	12		2 160	Нет	92837-24	Нет	Нет	
284960160315	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTE	NTE11-030RR, NTE12-030RR, NTE12-060RR, NTE12-085RR, NTE12-135RR, NTE13-200RR	20...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	60906-15	Нет	Нет	
284965121011	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEORGE	Drepmometer	DN, EK	200...1500 Нм	± 3%	12		5 293	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284965121012	4302-3	Ключ моментный предельный	JTC	4937, 4938	200...550 Нм	± 3%	12		3 182	Нет	72246-18	Нет	Нет	
284965121013	4302-3	Ключ моментный предельный NORGAU	NTW	NTW22-035PR, NTW22-050PR, NTW22-085PR, NTW22-100PR, NTW23-150PR, NTW23-200PR, NTW23-035PR, NTW23-050PR, NTW23-085PR, NTW23-100PR, NTW23-150PR, NTW24-200PR	25...200 Нм	± 3%	12		2 160	Нет	71047-18	Нет	Нет	
284960160316	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	TA-B	TA-B0210-12, TA-B0350-12, TA-B0500-34, TA-B3210-12, TA-B3350-12, TA-B3500-34	60...500 Нм	±4%	12		3 182	Нет	84213-21	Нет	Нет	
284960160317	4302-3	Ключ моментный предельный Garant	657750, 657735, 657762, 657765, 657766	657750 5, 657735 5, 657762 5, 657765 10, 657766 10, 657766 10, 657750 14, 657750 25, 657735 25, 657766 25	0,5...25 Нм	± 3%, ± 4%, ± 6%	12		1 532	Нет	72547-18	Нет	Нет	
284960160318	4302-3	Ключ моментный предельный Garant	657750, 657735, 657762, 657765, 657766	657735 50, 657766 55, 657760 60, 657766 125	25...125 Нм	± 3%, ± 4%, ± 6%	12		2 160	Нет	72547-18	Нет	Нет	
284960160319	4302-3	Ключ моментный шкальный Tohnichi	Tohnichi	DBN4-S, DBN5-S, DB12N4-S, DB12N5-S, DB25N4-S, DB25N5-S, DB25N-1/4-S, DB25N5-1/4-S, CDB7N4M6D-S, CDB14N4M6D-S, CDB25N4D0D-S, CDB25N5M4D0D-S	0,5...25 Нм	± 3%	12		1 532	Нет	84661-22	Нет	Нет	
284960160320	4302-3	Отвертка моментная предельная	WEBA	7400 Kraftform икон.7432, 7400 Kraftform икон.7441, 7400 Kraftform икон.7442, 7400 Kraftform икон.7443, 7400 Kraftform ESD икон.7432 ESD, 7400 Kraftform ESD икон.7441 ESD, 7400 Pre-Set Kraftform икон.7462 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform икон.7461 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform икон.7463 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform икон.7462 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform икон.7463 Pre-Set, 7400 Pre-Set ESD икон.7462 Pre-Set ESD, 7400 Pre-Set ESD икон.7463 Pre-Set ESD, 7400 Pre-Set ESD икон.7464 Pre-Set ESD, 7400 VDE Kraftform икон.7441 VDE, 7400 VDE Kraftform икон.7444 VDE	0,9...8,8 Нм	± 6%	12		1 532	Нет	87988-23	Нет	Нет	
284960160321	4302-3	Ключ моментный предельный	TOLSEN	15660, 15661	1...20 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	91602-24	Нет	Нет	
281198501018	4302-3	Динамометр	ЗМС ДИВУ056	Модель 1, Модель 2	(5,0-9,0) Н	±10%	12		2 237	Нет	95565-25	Нет	Нет	
289072110024	4302-3	Устройства для измерения углов установки колес автомобилей под товарным знаком "JOHN BEAN"	V2100, V2280	-	Угол развала колес ±15°	ПГ ±3°	12		11 193	Нет	73654-18	Нет	Нет	
289072110025	4302-3	Датчик усилия на педаль	HLACS282	-	10-1470,9 Н	±3	12		4 699	Нет	95753-25	Нет	Нет	
289072110026	4302-3	Комплекс фиксации нарушений ПДД "Торакс-Stop"	-	исполнение 1, исполнение 2	от 0 до 310 км/ч	±1	24		10 430	Нет	69441-17	Нет	Нет	
284960160322	4302-3	Ключ динамометрический (моментный)	MT	MT-1,240-4 MT-1,500-4	20...500 Нм	± 4%	12		3 182	Нет	87134-22	Нет	Нет	
284960160323	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27600N, T27600N, T27600, 01N, T271000N, T271001, N, T271500N, T272000N	100...2000 Нм	± 4%	12		5 293	Нет	71267-25	Нет	Нет	
284960160324	4302-3	Ключ моментный предельный	JTC	7600	400...2000	±5%	12		5 293	Нет	92837-24	Нет	Нет	
284960160325	4302-3	Ключ моментный предельный	CMTN	CMTN-5, CMTN-10, CMTN-22,5, CMTN-	1...25 Нм	± 4%	12		1 532	Нет	87511-22	Нет	Нет	
289072110027	4302-3	Система автоматическая для обеспечения контроля за дорожным движением	Автодорный 3.5	мод.1, мод.2, мод.3	от 0 до 350 км/ч	±1	24		10 430	Нет	75687-19	Нет	Нет	
289072110028	4302-3	Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Автотрапезь Универсал	-	от 0 до 350 км/ч	±1	24		10 430	Нет	66287-16	Нет	Нет	
289072110029	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	690	690102, 690111, 690221, 690235, 690370	5...25 Нм	±4	12		1 532	Нет	80338-20	Нет	Нет	
284920130001	4302-3	Прибор для проверки тахографов	УТР-10 RUS	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5	1,99999	0,2%	24		8 157	Нет	51009-12	Нет	Нет	
281198501001	4302-3	Граммометр	ГМ	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5	(5-300) гс	± (0,6-2,0) гс	12		2 237	Нет	6749-78	Нет	Нет	
281198501002	4302-3	Граммометр часового типа	Г 0,05, Г 0,15, Г 0,25, Г 0,5, Г 0,6, Г 1,5, Г 3,0	-	(0,01-3,0) Н	± (0,002-0,12) Н	12		2 237	Нет	12094-89	Нет	Нет	
286462101001	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Shore A	2033TRP	-	Диапазон измерения 0...100 ед. твердости	Погрешность ±1	6		3 658	Нет	6469-04	Нет	Нет	
286462101002	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Shore A	ИТ5078	-	Диапазон измерения 0...100 ед. твердости	Погрешность ±1	6		3 658	Нет	6469-04	Нет	Нет	
284920130002	4302-3	Установка тахеаметрическая	УТО5-60	-	(10-60000) об/мин	±1,26%	12		11 261	Нет	6840-78	Нет	Нет	
284920130003	4302-3	Установка для проверки спидометров	КА-12548	-	(20-220) км/ч	0,5 км/ч	12		8 179	Нет	10562-86	Нет	Нет	
284920130005	4302-3	Прибор для проверки тахографов	ТС-2010	-	Количество импульсов, ммс 1...99999	ПГ ±0,5 %	24		8 485	Нет	43960-10	Нет	Нет	
284963101001	4302-3	Спидометр механический, СП	СП	-	(20-180) км/ч	4 км/ч	24		1 595	Нет	1747-97	Нет	Нет	
286462101003	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Shore A	2033 TIR-PP	-	Ед. твердости 0...100	1 ед.	12		3 658	Нет	55221-13	Нет	Нет	
286462101004	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Shore A	2033 TIR-PA	-	Ед. твердости 0...100	1 ед.	12		3 658	Нет	55221-13	Нет	Нет	
284960160006	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	-	10...99999 об/мин	0,1%	12		7 383	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284920130006	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС	СТС-3-СП, СТС-4-СП, СТС-10-СП, СТС-10V-СП, СТС-13-СП, СТС-13V-СП	Давление в пневмоторакаде тормозной системы автомобиля, МПа(бар) 0,2...1(2...10)	3 %	12		9 164	Нет	21120-07	Нет	Нет	
320100004001	4302-3	Регистратор температуры	DataCOLD	-	-30...30 °C		12		6 074	Нет	58871-14	Нет	Нет	
289074100001	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЭФрект	-	0-9,81 км/с2, 98-980 Н, 0-50 км/ч, 0-20,50 км/ч, 0-3 сек.	±0,5 км/ч	12		4 699	Нет	58403-14	Нет	Нет	
284960117001	4302-3	Тахограф швейцарской	OTCO 3283	-	от 0 до 180 км/ч	±/2 км/ч	84		3 873	Нет	62919-15	Нет	Нет	
284920130009	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1	-	Наклон светового пучка 0,1...4,0 °, силы света 600...50000 лк	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12		6 283	Нет	17788-04	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "MANA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130010	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар авторегистраторов	LITE 3	-	Сила света, кд 1...125000	ПГ ±15%	12		6 283	Нет	33006-06	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "MANA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130011	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.2	1.2	Контролируемая сила света 0...50000 лк, контролируемая сила ближнего света, кд 750...1600 лк	ПГ силы света ±1	12		6 283	Нет	19514-00	Нет	Нет	Для проверки приборов света фар линей технического осмотра, авторегистраторов
284920130012	4302-3	Стенд тормозной роликовый	ИВ	10	Тормозная сила, кН 0...2,5 (0...8, 0...12, 0...40, 0...60)	3 %	12		10 167	Нет	16017-07	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "MANA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130013	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	Ньюкеуе серии HS200, HS201, HS400, HS401	-	Угол развала колес ±8°	ПГ ±4°	12		11 193	Нет	39115-08	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130014	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	ДСР500, ДСП700	-	Угол развала колес, ±8°	ПГ ±4°	12		11 189	Нет	17456-12	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130015	4302-3	Измеритель параметров света фар авторегистраторов	ИИВ-01	-	Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	Пределы допусков	12		6 283	Нет	51226-12	Нет	Нет	ООО ИТБ "МЕТА", г.Жульевск
284920130016	4302-3	Станок балансировочный	HOFFMANN Geodula	HOFFMANN Geodula, 990, 999000, 4500, 4500 BMW, 4500P, 4500P BMW, 4900, 4900P, 6300-1, 6300-2 BMW, 6300-2P, 6300-2P BMW, 6300-2 MB, 6300-2P MB, 6800, 6800 BMW, 6800P, 6800P BMW, 980L, 4800L, 980L MB, 4800L MB, VAS	Неуравновешенная массы дисбаланса, г 0...400, 0...1000	ПГ, ±3, ±5, ±10	12		4 886	Нет	16475-09	Нет	Нет	"Snap-on Equipment S.r.l. a Unico Socio", Италия
284960160010	4302-3	Счетчик оборотов	CO35	CO 35, CO1105, УГН-1, CO 205	1...100000 об.		12		2 112	Нет		Да	Нет	
284960160011	4302-3	Тахометр стробоскопический	STROBOPORT	-	Частота вращения 10...40000 об/мин.	0,1%	12		8 060	Нет		Да	Нет	2 режима
284960160012	4302-3	Тахометр электронный	ПрофКиП ТЦ	ТЦ-34, ТЦ-34Б, ТЦ-35, ТЦ-35Б, ТЦ-36, ТЦ-34, ТЦ-55	Частота вращения 10...60000 об/мин.	ПГ 0,1%	12		8 060	Нет	54909-13	Нет	Нет	2 режима
284960160013	4302-3	Преобразователь тахометрический	ПТ	ПТ-1, ПТ-2	2-120000 об/мин	0,01%	24		4 397	Нет	47501-11	Нет	Нет	

281182202009	4302-3	Прибор для проверки натяжения ремня	ПГНР	до 100 Н	ПГ ±5%	12		4 153	Нет	20419-06	Нет	Нет	
284920130017	4302-3	Преобразователь измерительный угла поворота	ИСЛ-М, ИСЛ-М, ИСЛ-М.01	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...50	ПГ ±0,5 град.	12		4 279	Нет	51384-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПО "МЕТА", г.Жигулевск
284920130018	4302-3	Таксограф	Межурай ТА-001	Скорость от 20 до 180 км/ч. Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ± 84			3 806	Нет	62917-15	Нет	Нет	
28462101005	4302-3	Твердомер	НР-А, НР-А5, НРЕ II Shore A	Диапазон измерения твердости, числа твердости НВ 10...90	Пределы допуск	12		6 329	Нет	34009-12	Нет	Нет	
284960160014	4302-3	Цифровой тахометр	3603	Частота вращения 10...60000 об/мин.	0,1%	24		8 383	Нет		Да	Нет	
284960160015	4302-3	Цифровой тахометр	Мерадат	Диапазон измерения частота вращения 10...60000 об/мин.	0,1%	12		8 383	Нет		Да	Нет	
330000000001	4302-3	Система автоматической фотодиагностики нарушений правил дорожного движения	Интерга-КДД	-	±1 сек	24		8 251	Нет	63372-16	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Интерга-С", г. Москва
284960160017	4302-3	Тахометр цифровой	DN-30	Частота вращения 10...60000 об/мин.	0,05%	12		8 060	Нет	37738-08	Нет	Нет	
284960160018	4302-3	Счетчик молотков	2298	0,25...99999 с	0,5%	12		2 112	Нет	8666-84	Нет	Нет	
284960160019	4302-3	Тахометр цифровой	ТЦ-30	Частота вращения 100...9999 об/мин.	2 об/мин			8 060	Нет		Да	Нет	
284962117004	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фотодарднер "КРИС"	КРИС	Скорость от 20...250 км/ч	2 км/ч	24		4 478	Нет	35953-12	Нет	Нет	
284960160020	4302-3	Тахометр электронный бесконтактный ИТ 5-ММ "Термин"	ИТ 5-ММ	30...50000 об/мин	1%	12		8 060	Нет		Да	Нет	
284962117005	4302-3	Комплекс измерительный с беспроводной	"КОРДОН-М"	2...300 км/ч	2 км/ч	24		4 548	Нет	60641-15	Нет	Нет	
284960160021	4302-3	Таксошчетчик	КИ-15715	Частота вращения 10...10000 об/мин	1%	12		9 463	Нет	10599-86	Нет	Нет	2 режима
284962117006	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный с фотодисплей	АРЕНА	20...250 км/ч	2 км/ч	24		5 017	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284960160022	4302-3	Тахометр электронный	253.3813	100...3000 об/мин	1%	12		4 572	Нет		Да	Нет	
284920130019	4302-3	Программатор тахографов	МКИ	Скорость от 200 км/ч. Количество импульсов на 1 км пути, км	±0,2 %	12		9 321	Нет	37737-08	Нет	Нет	
284960160023	4302-3	Клещ моментный	2000 Н*м	400...2000 Н*м	5%	12		4 932	Нет	66006-17	Нет	Нет	
284960160024	4302-3	Клещ моментный	550 Н*м	110-550 Н*м	5%	12		2 966	Нет	63988-16	Нет	Нет	
284960160025	4302-3	Клещ моментный	200 Н*м	40...200 Н*м	5%	12		2 160	Нет	50090-12	Нет	Нет	
284960160026	4302-3	Клещ моментный	25 Н*м	5...25 Н*м	5%	12		1 438	Нет	25116-08	Нет	Нет	
284920130020	4302-3	Установка поверочная диагностическая	УПК-4	0...2122 об/мин, 0...30 мм/с	3 об/мин; 1 с; 1 Г	12		11 056	Нет	20955-08	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уналпест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284960160027	4302-3	Цифровой фотоаппарат	МЕГЕОН	Диапазон измерения частота вращения 10...99999 об/мин.	0,1%	12		8 383	Нет		Да	Нет	
284960300001	4302-3	Центрифуга лабораторная	-	100...3000 об/мин	10%	12		6 684	Нет		Нет	Нет	
284960101007	4302-3	Твердомер для сухих форм и стержней	04421	12 753-16 601 Н	5%	12		6 329	Нет	12474-06	Нет	Нет	
284960101008	4302-3	Твердомер для сырых форм и стержней	04412A	4 316-9 810 Н	5%	12		6 329	Нет	12475-06	Нет	Нет	
284960160028	4302-3	Тахометр промышленный	С.А	С.А 1725, С.А 1727, С.А 27	0,1%	12		8 060	Нет		Да	Нет	
284960160029	4302-3	Тахометр	JAOUET	T400, T500, T600	0,01...50000 Гц	0,05%	36	8 060	Нет	48944-12	Нет	Нет	
284960160030	4302-3	Датчик тахометрический	JAOUET	OSE	10...50000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	29330-05	Да	Нет	
284920130021	4302-3	Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростмеров ЗСЛ-2М	А 1240.06	0-150 км/ч	0,5%	12		11 056	Нет	9104-83	Нет	Нет	
284920130022	4302-3	Консистомер	2М 1002М	0...100 км/ч	5%	12		11 261	Нет		Да	Нет	
284962101000	4302-3	Прибор для измерения твердости пластмасс по Шору Д	2058-ТМСП (переносные), 2057-ТМСП (напольные)	0-100 ед	1 ед	12		3 715	Нет	7421-79	Нет	Нет	
281182103000	4302-3	Динамометр кистевой	ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140	до 140 даН	4%	24		1 266	Нет	9817-85	Нет	Нет	
281182107000	4302-3	Динамометр плоскопружинный ручной	ДРП-10, ДРП-30, ДРП-50, ДРП-120	до 120 даН	4%	12		1 266	Нет	4912-75	Нет	Нет	
281182111000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЗР-30	до 30 даН	4%	12		1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182113000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЗР-90	до 90 даН	4%	12		1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182114000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЗР-120	до 120 даН	4%	12		1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
284920103000	4302-3	Стенд для поверки локомотивных скоростмеров	А 1240.07	0-220 км/ч	0,5%	12		11 056	Нет	9104-84	Нет	Нет	
284962104000	4302-3	Скоростер локомотивный	ЗСЛ2М-150П	0-150 км/ч	1,5%	12		6 065	Нет	596-05	Нет	Нет	при поверке в филиале 4107, дополнительно выписывать позицию с кодом 140541
284960101000	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р	3-6000 об/мин	0,2%	12		4 397	Нет	18932-99	Нет	Нет	
284960102000	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	10-99999 об/мин	0,1%	12		4 397	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284960103000	4302-3	Тахометр электронный	Т73	10-10000 об/мин	1%	12		4 397	Нет	10396-86	Нет	Нет	
284960105000	4302-3	Датчик тахометрический	ММ3-1	10-15000 Гц	1%	12		4 572	Нет	29330-05	Нет	Нет	
284960106000	4302-3	Тахометр электронный дистанционный	Т3	200-10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	10142-85	Нет	Нет	
284960107000	4302-3	Тахометр электронный	Т3М1.4	10-10000 об/мин	0,2%	12		4 572	Нет	11346-88	Нет	Нет	
284960108000	4302-3	Тахометр магнитосендуционный дистанционный	ТМ1	ТМ1-М1, ТМ2-М1, ТМ1-5, ТМ2-М1, ТМ3-М1, ТМ3-М1, ТМ4-М1, ТМ4-М1	1%	24		4 572	Нет	1599-90	Нет	Нет	
284960109000	4302-3	Тахометр электронный	3813	10-10000 об/мин	1-10%	12		4 572	Нет	8824-82	Нет	Нет	
284960110000	4302-3	Тахометр магнитосендуционный	8ТМ	8ТМ0.1, 8ТМ0.5, 8ТМ1, 8ТМ1.5, 8ТМ2, 8ТМ3, 8ТМ4, 8ТМ0-0.0, 8ТМ0-1.0, 8ТМ0.5-0, 8ТМ1-0, 8ТМ1.5-0, 8ТМ2-0, 8ТМ3-0	КТ 1.0	12		1 809	Нет	4666-96	Нет	Нет	
284960112000	4302-3	Тахометр часовой	ТЧ-10Р	50-10000 об/мин	1%	48		1 809	Нет	3111-01	Нет	Нет	
284960113000	4302-3	Тахометр магнитосендуционный	ТМ	10-10000 об/мин	1%	12		1 809	Нет	4667-96	Нет	Нет	
284960116000	4302-3	Тахометр стробоскопический	С2 СТ	50-10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	11143-87	Нет	Нет	
284960121000	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-03	3-6000 об/мин	0,2%	12		4 397	Нет	41173-15	Нет	Нет	
284960134000	4302-3	Тахометр электронный	АТ-03	10-10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	10188-85	Нет	Нет	
284960135000	4302-3	Тахометр электронный	Т3	10-10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	10080-85	Нет	Нет	
284960132000	4302-3	Тахометр электронный	ТХ	10-10000 об/мин	1%	12		4 572	Нет	8825-82	Нет	Нет	
284962103000	4302-3	Тахограф цифровой	ТЦ-2	25-125 км/ч	3 км/ч	12		2 137	Нет	32955-06	Нет	Нет	
284960140000	4302-3	Тахометр электронный	ТЦ-2	25-125 км/ч	3 км/ч	12		2 066	Нет	32955-06	Нет	Нет	
330177102000	4302-3	Секундомер механический	СОПтр	0-30 мин	1,6с	12		1068	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (частича, смазка часового механизма) - 140523
330177102000	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОПтр-2а-2-010, СОПтр-2а-3-000, СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-3-010, СОСпр-1а-3-000	0-60 мин	1,6с	12	1068	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (частича, смазка часового механизма) - 140523
300188115708	4302-3	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МН-100кР, ВП-100кР, МВН1-100кР	-	0...600 кгс/см2	КТ 1, 1.5, 2.5	24	171,01	Нет	37388-11	Нет	Нет	
300188115709	4302-3	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МН-100кР, ВП-100кР, МВН1-100кР	-	0...600 кгс/см2	КТ 1, 1.5, 2.5	24	171,01	Нет	37388-08	Нет	Нет	
300178400001	4302-3	Манометр технический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	0...400 кгс/см2	КТ 2.5..4	12	171,01	Да	3383-72	Нет	Нет	
300188115309	4302-3	Манометр шинный	МД209	-	0.4...4.0; 5...3.0; 3.0...9.0; 3.0...9.0; 2.0...7.0 кгс/см2	±0.1; ±0.2 кгс/см2	12	171,01	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115340	4302-3	Манометр шинный	МД214	-	0.4...4.0; 5...3.0; 3.0...9.0; 3.0...9.0; 2.0...7.0 кгс/см2	±0.1; ±0.2 кгс/см2	12	171,01	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115341	4302-3	Манометр шинный	МД227	-	0.4...4.0; 5...3.0; 3.0...9.0; 3.0...9.0; 2.0...7.0 кгс/см2	±0.1; ±0.2 кгс/см2	12	171,01	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115342	4302-3	Манометр шинный	МД231	-	0.4...4.0; 5...3.0; 3.0...9.0; 3.0...9.0; 2.0...7.0 кгс/см2	±0.1; ±0.2 кгс/см2	12	171,01	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115343	4302-3	Манометр шинный	МД14	-	0.4...4.0; 5...3.0; 3.0...9.0; 3.0...9.0; 2.0...7.0 кгс/см2	±0.1; ±0.2 кгс/см2	12	171,01	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
270000000006	4302-3	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2	1...100000 м	0,05%	12		1 511,75	Да	15481-07	Нет	Нет	
270086120010	4302-3	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2	1...100000 м	0,05%	12		1 511,75	Да	15481-96	Нет	Нет	
270388230013	4303-1	Толщиномер	серия 547	от 0 до 10 мм	ПГ 0,020 мм	12		679	Нет	23062-14	Нет	Нет	
278200000002	4303-1	Комплект мер моделей дефектов для вибротестовой дефектоскопии	КМД-2353	Номинальное значение глубины искусственных дефектов, мм 0,5; 0,6; 1,5; 3,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0	ПГ ±0,05 мм	24		2 345	Нет	48016-11	Нет	Нет	Цена за 1 меру
270555330059	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	ROMER ABSOLUTE ARM	серия 71, 73, 75 и 77	-	12		21 774	Нет	65928-16	Нет	Нет	
270552100023	4303-1	Машина координатно-измерительная	Axiom Too	По оси, мм: X.0...640; Y 0...800; Z 0...500	-	12		29 121	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270555330060	4303-1	Машина координатно-измерительная	Axiom Too	По оси, мм: X.0...640; Y 0...900, 0...1200, 0...1500; Z 0...500	-	12		33 443	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270385310008	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Микрогаг 40 Z	от 0 до 200 мм вкл.	Предел допуска	12		1 912	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270090000036	4303-1	Прибор для определения прочности лакокрасочных покрытий при растяжении	Константа ШЗ	-	ПГ 0,1 мм			6 689	Нет		Нет	Да	
270578110006	4303-1	Проектор измерительный	НВ400, НВ400, НВ400, НВ300, НВ400, ВВ400, ВВ600, НВ600, НВ750, НВ750, НВ1000	Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0...200, 0...250, 0...300, 0...400; по оси Y 0...100, 0...150, 0...200	ПГ измерений дл	12		4 845	Нет	58509-14	Нет	Нет	
278242190016	4303-1	Мера дефектов TS-1	TS-1	длины сторон от 60 до 120 мм	ПГ значений дли	36		9 046	Нет	38731-08	Нет	Нет	
270300000001	4303-1	Комплект измерителей присоединительных размеров	КИТР	КИТР-01Р-01, КИТР-11Р-11, КИТР-03Р-03, КИТР-13Р-13, КИТР-05Р-05	-	12		8 920	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте два измерителя
276120150021	4303-1	Плзма многогранная	ПМ 4-36-0	0-360 градусов	2,3 разряд	48		40 216	Нет	38018-08	Нет	Нет	
270172120003	4303-1	Угломер самонастраивающийся	54К	от 0,1 до 18,0 вкл.	12			1 503	Нет	43595-10	Нет	Нет	
270120320041	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240121, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531	св. 100 до 500 мм	2 разряд	12		2					

270130310039	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св. 100 до 1000 мм	3 разряд	12		923	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270140310033	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св. 100 до 1000 мм	4 разряд	12		841	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270573330014	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	DMS	DMS 680, DMS 680S, DMS 680NA, DMS 1000, DMS 1000S, DMS 1000 NA	Диапазон измерений длины по оси X, прямые измерения: 0...100 мм		24		17 217	Нет	65324-16	Нет	Нет	
270300000002	4303-1	Комплект измерителей плоскопараллельных размеров	КИРР	КИРР-02Р-02, КИРР-12Р-12			12		17 122	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте четыре измерителя
272172045096	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Garant ST1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мм 0,008...350	Предел допуска	24		3 911	Нет	66981-17	Нет	Нет	
270578410005	4303-1	Микрооскоп большой настольный	DB		0-150 мм	ГТ 3 мм	12		6 215	Нет	10653-86	Нет	Нет	
270090000037	4303-1	Прибор для измерения угла естественного откос песка	УЧ-3М						3 416	Нет		Да	Нет	
272421900017	4303-1	Ультразвуковой образец толщины ригельобразный							2 445	Нет		Да	Нет	Только калибровка, цена за 1 шт.
241217100001	4303-1	Измеритель деформации стальных	ИИК-3М	ИИК-3М	10,95-0 мм	±0,035 мм	12		3 226	Нет	21636-16	Нет	Нет	
270346210009	4303-1	Прибор для проверки измерительных головок и датчиков	Optimal 100		от 0 до 100 мм		12		9 588	Нет	36893-08	Нет	Нет	
2761176110006	4303-1	Прибор для проверки квадратов	ПТК	0...360°		Пределы допуска	24		8 423	Нет	51161-12	Нет	Нет	
272172045097	4303-1	Профиломер поверхности цифровой	ЕКОметр 224	E224C-BI, E224C-TI, E224C-BS, E224C-TS	0...300 мм		12		3 911	Нет	66698-17	Нет	Нет	
276198240050	4303-1	Угломер МИКРОТЕХ	360°-0,1°41		0...360°	Пределы допуска	12		2 674	Нет	32185-11	Нет	Нет	
276242190018	4303-1	Комплект мер ультразвуковых	KMP-55724	CO-2, CO-3			24		2 430	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена за 1 меру из комплекта, только геометрические измерения (п.п.6.6.1...6.6.6, 6.7.1...6.7.6 методики поверки)
2760331210001	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3		Диапазон измерений: глубина дефекта шва, мм 0...15; высоты усиления стыкового шва, мм 0...5; высоты пикет	ГТ: глубина дефекта	12		3 038	Нет	70742-18	Нет	Нет	
270379210002	4303-1	Стенд для контроля путевых шаблонов	31000			±0,1 мм	12		9 635	Нет	24342-03	Нет	Нет	
276128210003	4303-1	Уровень зенитный	Ноль серии 46		Углы наклона 0...4...90°	ГТ измерений угл	12		5 521	Нет	73653-18	Нет	Нет	
390000060037	4303-1	Комплекс скрининговой регистрации	KCPSP-01		Диапазон измерений диаметров зрачков, мм 2,0...10,0	ГТ ±0,1 мм	12		8 920	Нет	28121-10	Нет	Нет	
270573330015	4303-1	Прибор одноордонный для измерений длины	Precimar LINEAR	Precimar LINEAR 100, Precimar LINEAR 400, Precimar LINEAR 800	Диапазон измерений, мм - наружный (внутренний) 0...100 (15...100); 9...420 (2...250); 0...820 (2...650)		12		14 039	Нет	37063-08	Нет	Нет	
272652210024	4303-1	Машина координатно-измерительная	PRIMUS		до 800 мм		12		29 121	Нет	65230-16	Нет	Нет	
270555330061	4303-1	Машина координатно-измерительная	PRIMUS		св. 800 мм		12		33 443	Нет	65530-16	Нет	Нет	
270290210016	4303-1	Шаблон сверлилки универсальный	УШС-4	00317			12		4 458	Нет		Да	Нет	
2761502111027	4303-1	Угломер	УШЛ		от 62°40' до 100°53' мм	КТ 0,1	12		2 313	Нет	666-51	Нет	Нет	Исполнитель: ЛДС "Угломер"
2761502111028	4303-1	Угломер поворотный 90°	УП		Н и Ю, 100, 160 мм	Класс точности 0	12		2 313	Нет	76560-18	Нет	Нет	Исполнитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР"
276242190019	4303-1	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)							2 951	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
276242190020	4303-1	Мера моделей дефектов (до пяти дефектов)							4 770	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
276242190021	4303-1	Мера моделей дефектов (до семи дефектов)							6 589	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
276242190022	4303-1	Мера моделей дефектов (до девяти дефектов)							8 409	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
276242190023	4303-1	Комплект мер ультразвуковых	KKO-3		до 800 мм		24		6 689	Нет	63388-16	Нет	Нет	Цена за одну меру
270555210025	4303-1	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Arex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Arex серии 355				12		29 121	Нет	63689-16	Нет	Нет	
270555330062	4303-1	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Arex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Arex серии 355		св. 800 мм		12		33 443	Нет	63689-16	Нет	Нет	
2760331210002	4303-1	Линейка измерительная металлическая	Ноль серии 46		1500, 2000, 3000 мм	±0,3±0,2°(1) мм	12		1 815	Нет	73288-18	Нет	Нет	
272172045098	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MaSurf PS 10		Диапазон измерений параметра Ra 0,02...10 мм	Предел допуска	24		6 689	Нет	66897-17	Нет	Нет	
272172045099	4303-1	Профилометр	130		Диапазон измерений шероховатости: параметры Ra и Rq, мм 0,012...50, параметров Rp и Rv, мм 0,025...12		24		6 689	Нет	33319-13	Нет	Нет	
270190410001	4303-1	Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (базовый)	ПК-1, ПК-2	-			12		212	Нет	3355-72	Нет	Нет	В поверку принимаются только СИ изготовленные в период с 20.12.1972 г. по 01.01.1978 г.
272678110009	4303-1	Плита поверочная	Мисон		св. 630 до 1000 мм	КТ 00	24		9 354	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272463210001	4303-1	Брусек контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		Номинальная длина рабочей поверхности, мм 150, 250, 350, 500		12		3 568	Нет	76258-19	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика"
272463210002	4303-1	Брусек контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		150, 250, 350, 500		12		3 568	Нет	66666-17	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский инструм. з-д "Калибр"
272463210003	4303-1	Брусек контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		150, 250, 350, 500		12		3 568	Нет	60471-15	Нет	Нет	Пр-во АО "Завод МетроСтандарт", г. Челябинск
272463210004	4303-1	Брусек контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		150, 250, 350, 500		12		3 568	Нет	49504-12	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика", г. Волгоград
272463210005	4303-1	Брусек контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		до 500 мм		12		3 568	Нет	76272-19	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г. Челябинск
270555330063	4303-1	Машина координатно-измерительная портальная	Hexagon ABSOLUTE ARM, серии 83, 85 и 87		0...4500 мм		12		21 774	Нет	75762-19	Нет	Нет	
272172045100	4303-1	Прибор измерений геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА K5 и КОНСТАНТА K6Ц		Диапазон измерений толщины покрытий, мм 0...120		12		3 794	Нет	73000-18	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
290964410001	4303-1	Дозатор-пробник Журавлева	ДПК		Объем вытесняемой образца 27 см3	ГТ ±0,5 см3.	24		1 215	Нет	20074-00	Нет	Нет	
270568120005	4303-1	Микрооскоп видеоизмерительный	MB-150, MB-250, MB-300, MB-250 ЧТУ, MB-300 ЧТУ, MBZ-150, MBZ-250, MBZ-300, MBZ-250 ЧТУ, MBZ-300 ЧТУ		от 0 до 300 мм		12		17 690	Нет	74241-19	Нет	Нет	
270090000039	4303-1	Барабан полочный	КТ	-	диаметр 700 мм	-	-		3 450	Нет	-	Да	Нет	
274570110001	4303-1	Нож измерительный	к универсальному измерительному микрооскопу				-		700	Нет	Год выпуска до 199	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
272171020005	4303-1	Микрооскоп двойной для измерения неровности микропрофиля	МИС-11				24		7 803	Нет	536-50	Нет	Нет	
270365120095	4303-1	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной платой)	104		От 0 до 25 мм		12		674	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные плиты, цена увеличивается на количество плиток.
270365220040	4303-1	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной платой)	104		св. 25 до 300 мм вып.		12		898	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные плиты, цена увеличивается на количество сменных плиток.
270090000040	4303-1	Форма для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)	ФК, ФЦ, ФП						2 045	Нет		Нет	Да	Первичная аттестация
276242190024	4303-1	Непараллельный ультразвуковой стандартный образец толщины			углы между поверхностями 1°, 3°, 10°, 15° и воспроизводимая толщина (0,15 – 150)				7 298	Нет		Да	Нет	
280000020004	4303-1	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИТУ		0...1000 мм	ГТ ±1 мм	12		3 010	Нет	21585-08	Нет	Нет	
2720365110002	4303-1	Головка микрометрическая	МИР		От 0 до 25 мм		-		674	Нет	7422-79	Нет	Нет	
270090000041	4303-1	Установка	ИИРТ-6М	-	Геометрические измерения, определение массы порока		-		9 354	Нет	-	Нет	Да	Измерения размеров поршня, капилляров, экстракционной камеры, массы руло
272522210001	4303-1	Микроанализатор	MN-2		до 200 мм	2 разряда	24		4 017	Нет	5494-78	Нет	Нет	
270565120001	4303-1	Прибор двухкоординатный измерительный	ДИПТ-1				-		9 354	Нет	7869-80	Нет	Нет	
270565120002	4303-1	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИПТ-3				12		9 354	Нет	10564-86	Нет	Нет	
270565120003	4303-1	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИПТ-6				12		8 929	Нет	12437-90	Нет	Нет	
270578110007	4303-1	Простор измерительный	302, 303, 304	-	Диапазон измерений длины до 200 мм	Пределы допуска	12		4 845	Нет	34309-14	Нет	Нет	
2761502111029	4303-1	Стенд для проверки отводов	820, 630, 325	-	до 1740 мм		-		5 929	Нет	-	Да	Нет	
2761502111031	4303-1	Угломер поворотный 90° (первичная поверка)	УШ	100х60; 150х100; 250х60; 400х250; 630х400; 1000х630 мм	Класс точности 1		12		2 728	Нет	666-10	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов (90°) при выполнении разметочных и слесарно-сборочных работ для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей. Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. Исполнитель: АО "Старопольский инструментальный завод" (СтиЗ), г. Старополь 355107, Старопольское ш. ш. 15. Тел. (8652) 94-66-88, 94-67-42 Факс: 24-87-82. E-mail: stinstrument@mail.ru Испытания повер: ГЛЦИ СИ ВНИИММС (004).
2761502111032	4303-1	Угломер поворотный с узким и широким плоским основанием (первичная поверка)	Micon			Класс точности 1	24		2 728	Нет	43302-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.01.2015 Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов (90°) при выполнении разметочных и слесарно-сборочных работ для контроля взаимно-перпендикулярного расположения плоскостей деталей. Применяется в условиях цехов и лабораторий машиностроительного комплекса. Исполнитель: Фирма "MICRONTOOLS S.P.O.", Чешия Dvornakova 4, Ceske Budejovice, PSC: 370 01, Czech Republic. Тел. +420 387 415 073, www.microntools.cz, E-mail: mt@micontools.cz Испытания повер: ГЛЦИ СИ ВНИИММС (004).
2761502111033	4303-1	Угломер поворотный 90° (первичная поверка)				Класс точности 0	12		2 728	Нет	70560-18	Нет	Нет	Выдан до: 13.03.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от перпендикулярности рабочих поверхностей средств измерений. Исполнитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г. Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.ru, E-mail: fax@kalibr.ru Испытания повер: ГЛЦИ СИ ВНИИММС (004).
270568310019	4303-1	Микрооскоп измерительный	ТМ, MF-C, MF-D, MF-UC, MF-UD, Нугер MF, Нугер MF-D	-	до 200 мм		12		6 215	Нет	32060-15	Нет	Нет	
272172045101	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	RUGOSURF 10G, RUGOSURF 20, RUGOSURF 90G		Ra, мм 0,01...75,00; 0,01...100,00; 0,01...250,00	Предел допуска	24		6 689	Нет	68440-17	Нет	Нет	
272598110008	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			250*250, 400*400, 630*400, 1000*630 мм	КТ 2	24; 12 - а		2 565	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралстел, так и на выезде

272586210006	4303-1	Плита поворачивающая и разметочная чугунная				1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 2	24; 12 - д	7 812	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272586110012	4303-1	Плита поворачивающая и разметочная чугунная				250*250, 400*400, 630*400 мм	КТ 1	24; 12 - д	4 127	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралтест, так и на выезде
272586310009	4303-1	Плита поворачивающая и разметочная чугунная				1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 1	24; 12 - д	8 035	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272586210010	4303-1	Плита поворачивающая и разметочная чугунная				1000*630 мм	КТ 1	24; 12 - д	5 447	Нет	65375-16	Нет	Нет	
270366220041	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422			св. 25 до 300 мм вкл.			898	Нет	71241-18	Нет	Нет	
270366410002	4303-1	Система рычажная и индикаторная	СР			св. 0,002 - 0,01 мм	ПГ 2 - 10 мм		492	Нет	482-58	Нет	Нет	
270366120096	4303-1	Микрометр	МК, МКЛ, МЗ, МТ			от 0 до 25 мм			674	Нет	63095-16	Нет	Нет	
270384140281	4303-1	Штангенглубиномер	MacCal 30 EVR, MacCal 30 EVR, MacCal			Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...500	Погрешности, мм		711	Нет	72723-18	Нет	Нет	
270384140282	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552			Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...300, 0...100, 0.130, 0...180, 0...280, 0...500, 0...600, 0...75			949	Нет	72366-18	Нет	Нет	
270110130127	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,1 - 10 мм	1 разряд (Класс		2 199	Нет	74059-19	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130128	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер св.10... 50 мм	1 разряд (Класс		3 067	Нет	74059-19	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130129	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер св.50... 100 мм	1 разряд (Класс		6 254	Нет	74059-19	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110063	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,1... 100 мм	2 разряд (Класс		460	Нет	74059-19	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120091	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,1 - 0,29 мм	3 разряд (Класс		296	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120092	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,3 - 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120075	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,1 - 0,29 мм	4 разряд (Класс		273	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120076	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,3 - 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120320043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	2 разряд (Класс		2 839	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120400029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	2 разряд (Класс		4 206	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130410040	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130410031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140310034	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140410029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120093	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Нокез мод. 480500 и 481070			Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130310041	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Нокез мод. 480500 и 481070			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140320077	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Нокез мод. 480500 и 481070			Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140310035	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Нокез мод. 480500 и 481070			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270110130130	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,5... 10 мм	1 разряд (Класс		2 199	Нет	23297-02	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130131	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер св.10... 50 мм	1 разряд (Класс		3 067	Нет	23297-02	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130132	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер св.50... 100 мм	1 разряд (Класс		6 254	Нет	23297-02	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110064	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	2 разряд (Класс		460	Нет	23297-02	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120094	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140120078	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120320044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	2 разряд (Класс		2 839	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120400030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	2 разряд (Класс		4 206	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130310042	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130410032	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140310036	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140410030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная				Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270110130133	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 0,1... 10 мм	1 разряд (Класс		2 199	Нет	32668-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130134	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер св.10... 50 мм	1 разряд (Класс		3 067	Нет	32668-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130135	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер св.50... 100 мм	1 разряд (Класс		6 254	Нет	32668-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110065	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	2 разряд (Класс		460	Нет	32668-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320045	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	2 разряд (Класс		2 839	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130120095	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270140310037	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270384140283	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-I-1, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦ-II-1, ШЦ-III, ШЦ-III-1, ШЦШ-115, ШЦШ-116, ШЦШ-123			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...300			949	Нет	70557-18	Нет	Нет	
276130210003	4303-1	Мера угловая (за 1 угол)	МУ			3 разряда (класс 1			348	Нет	485-50	Нет	Нет	
276140210003	4303-1	Мера угловая (за 1 угол)	МУ			4 разряда (класс 1			212	Нет	485-50	Нет	Нет	
270130120096	4303-1	Мера длины	МКП			Номинальные значения длины мер 0,1 - 0,29 мм	3 разряд (Класс		296	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270130120097	4303-1	Мера длины	МКП			Номинальные значения длины мер 0,3 - 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270140120079	4303-1	Мера длины	МКП			Номинальные значения длины мер 0,1 - 0,29 мм	4 разряд (Класс		273	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270100043020	4303-1	Мера длины	МКП			Номинальные значения длины мер 0,3 - 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270110130136	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 0,3... 10 мм	1 разряд (Класс		2 199	Нет	432-50	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130137	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер св.10... 50 мм	1 разряд (Класс		3 067	Нет	432-50	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130138	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер св.50... 100 мм	1 разряд (Класс		6 254	Нет	432-50	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110066	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 0,3... 100 мм	2 разряд (Класс		460	Нет	432-50	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320046	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	2 разряд (Класс		2 839	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120400031	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	2 разряд (Класс		4 206	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130120098	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 0,3 - 100 мм	3 разряд (Класс		193	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130310045	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130410033	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	3 разряд (Класс		923	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140120080	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 0,3... 100 мм	4 разряд (Класс		193	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140310038	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120110067	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1п.), 166 (3п.), МКП			Номинальные значения длины мер 600... 1000 мм	4 разряд (Класс		841	Нет	432-50	Нет	Нет	

270110130139	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5... 10 мм	1 разряд (Класс	12		2 199	Нет	2535-69	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130140	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер св.10... 50 мм	1 разряд (Класс	12		3 067	Нет	2535-69	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130141	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (Класс	12		6 254	Нет	2535-69	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110068	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	2 разряд (Класс	12		460	Нет	2535-69	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120099	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	3 разряд (Класс	12		193	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270140120081	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5... 100 мм	4 разряд (Класс	12		193	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270388410005	4303-1	Головка измерительная пружинная виброустойчивая	ИГТВ	ЗИГТВ, СИГТВ, 10ИГТВ	0,5... 120, 300 мм	0,8... 5,0 мм	12		1 153	Нет	9632-84	Нет	Нет	
270587210003	4303-1	Микроскоп измерительный упрощенный	ММР-3		4, 6, 15, 30, 60, 150, 300	0,06... 2,5 мм	24		2 045	Нет	10006-85	Нет	Нет	
270366110003	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИГП, ИГТВ, ИГГ, ИГТР	0,1ИГП, 0,1ИГТР, 0,1ИГТВ, 0,2ИГП, 0,2ИГТР, 0,2ИГТВ, 0,5ИГП, 0,5ИГТР, 0,5ИГТВ, 1ИГП, 1ИГТР, 1ИГТВ, 2ИГП, 2ИГТР, 2ИГТВ, 5ИГП, 5ИГТР, 5ИГТВ, 10ИГП, 10ИГТР, 10ИГТВ	4, 6, 15, 30, 60, 150, 300	0,06... 2,5 мм	12		1 570	Нет	11185-87	Нет	Нет	
270384140284	4303-1	Штангенциркуль-высотомер	00715, 00715-01, 00715-02		150, 160, 170 мм	0,05 мм	12		949	Нет	11600-88	Нет	Нет	
270355410003	4303-1	Скоба рычажная	СР, СРП	СРТ25, СРТ60, СРТ75, СР100, СРТ25, СР150	от 0 до 150 мм	0,7... 2,0 мм	12		679	Нет	11688-88	Нет	Нет	
270127045102	4303-1	Профилометр для измерения шероховатости поверхности	МЭР, МЭР		Диапазон измерения по параметру Ry 100 (150) мм	по Ra 3%	12		3 794	Нет	14418-95	Нет	Нет	
270555210026	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFX		Диапазон измерения X Y Z мм, 750/650/500 (MicroXcel 765, MicroXcel PFX 765)		12		29 121	Нет	17371-98	Нет	Нет	
270555330064	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFX		Диапазон измерения X Y Z мм, 750/1057/500 (MicroXcel 7105, MicroXcel PFX 7105)		12		33 443	Нет	17371-98	Нет	Нет	
272172045103	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 3+		Диапазон измерения 300 мм		36		3 911	Нет	17373-98	Нет	Нет	
270384140285	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA CAL IP65, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0...150,0... 200,0... 300.	Погрешность, мм	12		949	Нет	20672-03	Нет	Нет	
280000020005	4303-1	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИТУ		Диапазон измерений 0... 1000 мм	Погрешность ±1	12		3 010	Нет	21585-01	Нет	Нет	
270384140286	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I, Щ-II, Щ-III		Диапазоны измерения Щ-I от 0 до 300 мм, Щ-II от 0 до 300 мм, Щ-III от 0 до 450 мм		24		949	Нет	22088-01	Нет	Нет	
270376410015	4303-1	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11 и DIGICO 20		Диапазоны измерений, мм 0... 12,5... 0... 25... 0... 30... 0... 50... 0... 60... 0... 100.	Погрешность, мм	12		1 152	Нет	22429-03	Нет	Нет	
270555210027	4303-1	Система лазерная автоматизированная тремолона измерений геометрии изделий сложной формы	ОПТЭЛ-1, ОПТЭЛ-2		Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм 0... 190, 0... 140, по оси Y, мм 0... 90, 0... 40.		12		25 237	Нет	23051-08	Нет	Нет	
276178310042	4303-1	Угломер цифровой	S239 200, S239 300, S239 500		Диапазон измерений 0... 360°	Погрешность ±0,1	12		1 135	Нет	26108-03	Нет	Нет	
276128210024	4303-1	Измеритель угла наклона двухкоординатный	ИН-Д3а 360, ИН-Д3 ц 720, ИН-Д3 ц 1440, ИН-Д3 ц 1800, ИН-Д3 ц 3600, ИН-Д3 ц 7200, ИН-Д3 ц 10800, ИН-Д3а 14400, ИН-Д3а 360, ИН-Д3а 720, ИН-Д3а 1440, ИН-Д3а 1800, ИН-Д3а 3600, ИН-Д3а 7200, ИН-Д3а 10480, ИН-Д3а 14400		Диапазон измерений угла наклона, ° ±360	Пределы допусков	12		5 521	Нет	29143-14	Нет	Нет	
270555210028	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ACCURA™ 5, ACCURA™ 7, ACCURA™ 10, ACCURA™ 14				12		29 121	Нет	29993-05	Нет	Нет	
270384140287	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0...100; 0...130; 0...150; 0...180; 0(10)...200; 0...280; 0(10)...300		12		949	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384216058	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0(20)...450; 0(20)...600		12		1059	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384311085	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0...150; 0(20)...150; 0(20)...100; 0(20)...1500; 0(20)...2000		12		1 427	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384140288	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...300.	Пределы допусков	12		949	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384216059	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 300... 630	Пределы допусков	12		1059	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384311086	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 630... 3000.	Пределы допусков	12		1 427	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384140289	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I, Щ-II, Щ-К		Диапазоны измерений: 0...125; 0...150; 0...250; 0...300 мм.		12		949	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384216060	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I, Щ-II, Щ-К		Диапазоны измерений 0...600; 250...630 мм.		12		1059	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384311087	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I, Щ-II, Щ-К		Диапазоны измерений 250...800; 320...1000; 500...1600; 800...2000 мм.		12		1 427	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384140290	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I-I-125-0,05, Щ-I-I-125-0,1, Щ-I-I-150-0,05, Щ-I-I-150-0,1, Щ-I-I-250-0,05, Щ-I-I-250-0,1, Щ-I-II-400-0,05, Щ-I-II-400-0,1, Щ-I-II-500-0,05, Щ-I-II-500-0,1, Щ-I-III-630-0,1, Щ-I-III-800-0,05, Щ-I-III-800-0,1, Щ-I-III-1000-0,05, Щ-I-III-1000-0,1, Щ-I-III-1600-0,1, Щ-I-III-2000-0,1		диапазон измерений от 0 до 300	Класс точности 1	12		949	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384216061	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I-I-125-0,05, Щ-I-I-125-0,1, Щ-I-I-150-0,05, Щ-I-I-150-0,1, Щ-I-I-250-0,05, Щ-I-I-250-0,1, Щ-I-II-400-0,05, Щ-I-II-400-0,1, Щ-I-II-500-0,05, Щ-I-II-500-0,1, Щ-I-III-630-0,1, Щ-I-III-800-0,05, Щ-I-III-800-0,1, Щ-I-III-1000-0,05, Щ-I-III-1000-0,1, Щ-I-III-1600-0,1, Щ-I-III-2000-0,1		диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1	12		1059	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384311088	4303-1	Штангенциркуль	Щ-I и Щ-II, мм; Щ-I-I-125-0,05, Щ-I-I-125-0,1, Щ-I-I-150-0,05, Щ-I-I-150-0,1, Щ-I-I-250-0,05, Щ-I-I-250-0,1, Щ-I-II-400-0,05, Щ-I-II-400-0,1, Щ-I-II-500-0,05, Щ-I-II-500-0,1, Щ-I-III-630-0,1, Щ-I-III-800-0,05, Щ-I-III-800-0,1, Щ-I-III-1000-0,05, Щ-I-III-1000-0,1, Щ-I-III-1600-0,1, Щ-I-III-2000-0,1		диапазон измерений от 630 до 2000 мм	Класс точности 1	12		1 427	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270365120097	4303-1	Микрометр гладкий	СМП		От 0 до 25 мм	IT ±4, ±5, ±6 мм	12		674	Нет	62252-15	Нет	Нет	
270384140291	4303-1	Штангенциркуль	20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, 20214	430402	Диапазон измерений, мм 0...150; 0...200; 0...300.		12		949	Нет	32684-06	Нет	Нет	
276178310043	4303-1	Уровень оптический	TESA		от 75 до 200 мм	3 мм и более	12		1 135	Нет	32782-06	Нет	Нет	
270355510016	4303-1	Микрометр рычажный	ИД	-	0,012... 50; Rz и Rq, мм 0,025...125; Rz и Rmax, мм 0,05...25		12		729	Нет	32883-15	Нет	Нет	
272172045104	4303-1	Профилометр	130		Диапазон измерений параметров: Ra и Rq, мм 0,012... 50; Rz и Rq, мм 0,025...125; Rz и Rmax, мм 0,05...25		24		3 794	Нет	33319-06	Нет	Нет	
270386420039	4303-1	Головка измерительная бокового действия	MatTest 800 S, MatTest 800 SA, MatTest 800 SG, MatTest 800 SGA, MatTest 800 SM, MatTest 800 SGM, MatTest 800 SGE, MatTest 800 SL, MatTest 800 SGL, MatTest 800 SGB, MatTest 800 N, MatTest 800 V, MatTest 800 VGM, MatTest 800 SR, MatTest 800 SGM				12		1 152	Нет	33496-19	Нет	Нет	
270565120004	4303-1	Система бесконтактных измерений	Навиг, Кэпел, Мелл		от 0 до 200 мм		12		9 354	Нет	33760-07	Нет	Нет	
270568310020	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 150X75(2),Б		Диапазон измерений длин, мм. - в продольном направлении 0...150; - в поперечном направлении 0...75.	Пределы допусков	24		6 215	Нет	35697-07	Нет	Нет	
270568310021	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 200X75,Б		Диапазон измерений длин, мм. - в продольном направлении 0...200; - в поперечном направлении 0...75.	Пределы допусков	24		6 215	Нет	35698-07	Нет	Нет	

270396110028	4303-1	Индикатор часового типа	4318R0, 432000, 433060, 433410, 434004		от 0 до 12,5 мм	5, 20 мм	12		1038	Нет	36014-15	Нет	Нет		
270395120099	4303-1	Микрометр для измерений резьбы	MicroMASTER AC		От 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	37782-08	Нет	Нет		
270384140292	4303-1	Штангенглубиномер с отсчетом по нониусу и поворотной упорной пластиной	TESA				12		711	Нет	37783-08	Нет	Нет		
27057330016	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	ULM 300, ULM600, ULM1000, ULM1500		Диапазон измерений, мм: наружный: прямые измерения 0...100, 0...305, 0...640, 0...1060, 0...1560; относительные		12		17 217	Нет	37804-08	Нет	Нет		
270355110003	4303-1	Головка микрометрическая	ISOMASTER AR, TESAMASTER AR, ETALON Basic, ETALON 266		От 0 до 25 мм	Погрешность, мкм	12		674	Нет	38009-08	Нет	Нет		
270280140200	4303-1	Комплект сит лабораторных	Reisch		Номинальные размеры: пшениц, мм 0,106, 0,200; 0,140, 0,355, 0,400, 0,425; 0,280, 0,450, 0,550, 0,710.		12		1 528	Нет	39663-08	Нет	Нет		
270355610002	4303-1	Сюбка с отсчетным устройством	MaraMeter 840 F, MaraMeter 840 FC, MaraMeter 840 FH, MaraMeter 840 FG, MaraMeter 840 FM, MaraMeter 840 FS				12		791	Нет	41062-15	Нет	Нет		
270568100022	4303-1	Микрометр измерительный	WM1250, WM1300, WM1400		диапазон измерений от 0 до 300 мм		12		6 215	Нет	41696-09	Нет	Нет		
276126110007	4303-1	Гonioметр статический	CT-14, CT-3U		Диапазон измерения углов, градусы 0...360	Погрешность, сек	12		11 441	Нет	43297-09	Нет	Нет		
276176110005	4303-1	Гonioметр статический	CT-SL		Диапазон измерения углов, градусы 0...360	Погрешность, сек	12		7 416	Нет	43297-09	Нет	Нет		
270555330065	4303-1	Машина координатно-измерительная	7315, 7320, 7325, 7330, 7335, 7340, 7345, 7305SE, 7320SE, 7325SE, 7325SI, 7330SE, 7330SI, 7335SE, 7335SI, 7340SE, 7340SI, 7345SE, 7345SI		Диапазон измерений (диаметр), мм 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500.	Погрешности, мм	12		33 443	Нет	48042-11	Нет	Нет		
270555210029	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0...500, 0...600, 0...800 длина-Y 0...600 высота-Z 0...400		12		29 121	Нет	48043-11	Нет	Нет		
270555330066	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0...1000, 0...1200, длина-Y 0...800, 0...1000, 0...1200, 0...1500, 0...2000		12		33 443	Нет	48043-11	Нет	Нет		
270396110029	4303-1	Индикатор	JRM				12		1038	Нет	139-49	Нет	Нет		
270395120100	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102, 1003, 121		От 0 до 25 мм		12		674	Нет	287-89	Нет	Нет		
270384140293	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ		200, 320, 500 мм		12		711	Нет	314-71	Нет	Нет		
276132110003	4303-1	Угломер	УМ		от 0 до 180 градусов	допустимая погрешность, сек	12		563	Нет	317-69	Нет	Нет		
270181110004	4303-1	Проколочка	ПГ	КТ 0, КТ 1	диаметр от 0,119 до 6,585 мм	согласно СТ	12		1 930	Нет	320-49	Нет	Нет	Цена указана за комплект из 3-х шт. одного диаметра	
270276230008	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИГТ		до 300 мм	цена деления 0,01 мм	12		3 104	Нет	381-49	Нет	Нет		
270395120101	4303-1	Микрометр	ММ	МЛ-10, МЛ-25	От 0 до 25 мм		12		674	Нет	402-50	Нет	Нет		
270388320014	4303-1	Толщиномер	ТИР, ТП 10-1, ТН 10-1, ТН 10-60, ТН 10-160		10 мм	цена деления 0,01 мм	12		679	Нет	440-50	Нет	Нет		
270578410006	4303-1	Микрометр	БМ		до 150 мм		12		3 276	Нет	563-50	Нет	Нет		
272463310003	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-12, ПМ-25, ПМ-50	I, II, III ряды	(12...00...51,00) мм	± 10 мм	24		519	Нет	589-50	Нет	Нет	цена за 1 шт.	
276185110007	4303-1	Головка делительная оптическая	ОДГ		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 20 угловых сек	24		6 731	Нет	607-50	Нет	Нет		
276150211034	4303-1	Угльник поворотный 90° слесарный с широким основанием	УШ		Размеры угльников, мм 250*150, 400*250, 630*400, 1000*630.	Класс точности 1	12		2 728	Нет	666-00	Нет	Нет		
270984610009	4303-1	Штангенулубомер	756		от 1 до 18 мм, от 5 до 35 мм	ПГ 20 мм	12		949	Нет	756-52	Нет	Нет		
270355610003	4303-1	Сюбка индикаторная	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0...1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005...±0,02	12		806	Нет	840-00	Нет	Нет		
270355610004	4303-1	Сюбка с отсчетным устройством	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0...1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005...±0,02	12		791	Нет	840-70	Нет	Нет		
2703955410004	4303-1	Сюбка с отсчетным устройством	СП25, СП50, СП75, СП100, СП125, СП150				12		679	Нет	884-70	Нет	Нет		
276198240051	4303-1	Угломер с нониусом	тип 2		Пределы измерений углов: внутренние 40...180°; наружные 0...360°	ПГ ±2°.	12		563	Нет	957-01	Нет	Нет		
276198240052	4303-1	Угломер с нониусом	УН	-	от 0 до 180 угловых градусов	ПГ от 2 до 5 угл.	12		563	Нет	957-54	Нет	Нет		
272172020006	4303-1	Микрометроидометр	ММН-4			0,015 мм	24		5 015	Нет	1076-57	Нет	Нет		
270388420040	4303-1	Головка измерительная рычажно-рубчатая	1МНГ, 2МНГ		1 мм, 2 мм		12		1 152	Нет	1220-72	Нет	Нет		
270366110004	4303-1	Головка измерительная пружинная (микрометр)	О2ИГП, О5ИГП		6, 15 мм	0,2...0,3 мм	12		1 573	Нет	1333-60	Нет	Нет		
276198240053	4303-1	Прибор	2ВМ		Диапазон угловых измерений: - передние 0...25°; - задние 0...35°	ПГ ±20°.	12		563	Нет	1334-97	Нет	Нет		
270578410007	4303-1	Микрометр большой инструментальный	БМН-1		до 150 мм		12		3 276	Нет	1363-60	Нет	Нет		
270575330009	4303-1	Оптиметр на фотокамерном штативе	ИФБ				24		2 865	Нет	140-49	Нет	Нет		
270384111089	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600			12		711	Нет	198-92	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки	
270384111090	4303-1	Штангенрейсмас	ШР		до 2000 мм		12		711	Нет	198-49	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки	
270265220102	4303-1	Микрометр	МК	-	От 0 до 25 мм		12		674	Нет	287-49	Нет	Нет		
270385220042	4303-1	Микрометр	МК	-	св. 25 до 300 мм вкл.		12		898	Нет	287-45	Нет	Нет		
270355210005	4303-1	Сюбка рычажная с встроенным индикатором	СР Micron		Диапазон измерений, мм 0...25 вкл., св. 25...50 вкл., св. 50...75 вкл., св. 75...100 вкл.	ПГ ±1, ±2 мм	12		692	Нет	45690-12	Нет	Нет		
270555330067	4303-1	Машина координатная измерительная	ACCURA mod, ACCURA 9/12/8, ACCURA 9/16/8, ACCURA 12/18/8, ACCURA 12/24/8, ACCURA 12/18/10, ACCURA 12/24/10		св. 800 мм		12		33 443	Нет	51180-19	Нет	Нет		
270367120038	4303-1	Нутромер трехконечный	44А, 44 В, 44 ВР, 44АА				12		1 967	Нет	52425-18	Нет	Нет		
270500000001	4303-1	Оптиметр электронный вертикальный и горизонтальный	ИВБэ, ИГЭ		Диапазон измерений линейных размеров относительным методом, мм 0...180, 0...300, 0...500.	ПГ ±0,3 мм	12		2 865	Нет	52617-13	Нет	Нет		
272172045105	4303-1	Прибор для измерений параметров шарообразности поверхности	Hanbell-Elastic WS		Диапазон измерений: ±100, 320 (-210÷+110) мм		24		8 772	Нет	53739-13	Нет	Нет		
270555210030	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		до 800 мм		12		29 121	Нет	59277-14	Нет	Нет		
270555210031	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		св. 800 мм		12		33 443	Нет	59277-14	Нет	Нет		
270355610005	4303-1	Сюбка индикаторная	СИ mod, СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000		0...1000 мм	Пределы допуск	12		806	Нет	60453-15	Нет	Нет		
270396100022	4303-1	Головка измерительная цифровая	S_Dial WORK, S_Dial ONE mod, S_Dial WORK Basic, S_Dial WORK Advanced, S_Dial WORK Advanced IPST, S_Dial WORK Bluetooth Smart IPST, S_Dial WORK Analog, S_Dial WORK NANO, S_Dial WORK NANO Bluetooth Smart		0...12,5, 0...25, 0...50, 0...100 мм	ПГ ±0,01; ±0,004	12		1 152	Нет	60675-15	Нет	Нет		
270555210032	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Дэви МЛ, МСН mod, Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		до 800 мм		12		29 121	Нет	61062-15	Нет	Нет		
270555210033	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Дэви МЛ, МСН mod, Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		св. 800 мм		12		33 443	Нет	61062-15	Нет	Нет		
270365120103	4303-1	Микрометр торцовый марки "NORGAL"	041.001, 041.057		От 0 до 25 мм	ПГ ±2...±9 мм	12		674	Нет	61577-15	Нет	Нет		
270365220043	4303-1	Микрометр торцовый марки "NORGAL"	041.001, 041.057		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2...±9 мм	12		898	Нет	61577-15	Нет	Нет		
270384140295	4303-1	Штангенциркуль торцовой марки "NSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		до 300 мм		12		949	Нет	62372-15	Нет	Нет		
270384216062	4303-1	Штангенциркуль торцовой марки "NSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		св. 300 до 600 мм		12		1059	Нет	62372-15	Нет	Нет		
270384111091	4303-1	Штангенциркуль торцовой марки "NSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		св. 800 до 2000 мм		12		1 427	Нет	62372-15	Нет	Нет		
270365120104	4303-1	Микрометр торцовой марки "NSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3283, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533, 3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631, 3632		От 0 до 25 мм		12		674	Нет	62376-15	Нет	Нет		

270365220044	4303-1	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3238, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533, 3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631, 3632	св. 25 до 300 мм вкл.		12		898	Нет	62376-15	Нет	Нет	
270384140296	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Нinex мод. 412751, 412805, 412808, 412813, 412812	0...100, 0...150, 0...200, 0...300 мм	ГГ ±0,02, ±0,03	12		949	Нет	62497-15	Нет	Нет	
270385120105	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МП, М3, мод. МК25, МК50, МК75, МК100, МК125, МК150, МК175, МК200, МК Ц 25, МК Ц 50, МК Ц 75, МК Ц 100, М3 25, М3 50, М3 75, М3 100, МП 5, МП 10, МП 25, МТ 25	св. 25 до 200 мм вкл.		12		898	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270385220045	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МП, М3, мод. М МК225, МК250, МК275, МК300, МК400, МК500, МК600	св. 300 до 600 мм вкл.		12		1 832	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270396310027	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAUF"	042 035, 042 042	0...100 мм, ц.д.0,01 мм		12		1038	Нет	63681-16	Нет	Нет	
270396910023	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAUF"	042 035, 042 042	0...5 мм ц.д. 0,001 мм		12		1 174	Нет	63681-16	Нет	Нет	Выдан до: 12.04.2021 /Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей. /Изготовитель: Фирма "Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.", Китай 541004 No.5 Hi-Tech Industrial Zone, Guilin, Guangxi, P.R. China. E-mail: guanglu@public.gpft.gx.cn (Испытание провер: ГЛЦ СИ ВНИИ/МС (004))
270555210034	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global	до 800 мм		12		29 121	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555330068	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global	св. 800 мм		12		33 443	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555330069	4303-1	Машина координато-измерительная портативная	МСАи МСАи+, мод. МСА20+, МСА25+, МСА30+, МСА35+, МСА40+, МСА45+, МСА20, МСА25, МСА30, МСА35, МСА40, МСА45	0...4,5 м		12		21 774	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится к машинам без сканера.
270384311092	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"		до1000 мм		12		711	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270384311093	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"		св.1000 до 2500 мм		12		1 189	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270386420041	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "NORGAUF"	042 083	0...12, 0...0,2, 0...0,5, 0...0,6, 0...1,6 мм		12		1 174	Нет	63987-16	Нет	Нет	
270384140297	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	до 300 мм		12		949	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384140297	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	св. 300 до 600 мм		12		1069	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384110041	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	св. 600 до 2000 мм		12		1 427	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270396310028	4303-1	Индикатор	ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50, ИЧ-100, ИЧ-Ц 10 0,01, ИЧ-Ц 12,5 0,01, ИЧ-Ц 25 0,01, ИЧ-Ц 50 0,01	от 0 до 100 мм, ц.д. 0,01 мм		12		1038	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270396910024	4303-1	Индикатор	ИЧ-1 0,001, ИЧ-2 0,002 ИЧ-Ц 10 0,005, ИЧ-Ц 10 0,002, ИЧ-Ц 10 0,001, ИЧ-Ц 12,5 0,005, ИЧ-Ц 12,5 0,002, ИЧ-Ц 12,5 0,001, ИЧ-Ц 25 0,005, ИЧ-Ц 25 0,002, ИЧ-Ц 25 0,001, ИЧ-Ц 50 0,005, ИЧ-Ц 50 0,002, ИЧ-Ц 50 0,001	0...50 мм		12		1 174	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270367510013	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ, НИ Ц	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160, 50...160, 160...250, 250...450	ГГ ±0,02, ±0,03	12		806	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270357170031	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ-ПТ, НИ Ц-ПТ	6...10, 10...18, 18...50, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160, 50...160, 160...250 мм, ц.д. 0,001, 0,002 мм	ГГ ±0,02, ±0,03	12		1 270	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270396310029	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм		0...25 мм	Класс точности 0	12		1038	Нет	64543-16	Нет	Нет	
270984610010	4303-1	Штангенглубиномер	606, 615, 616	0...160, 0...200, 0...250, 0...300, 0...400, 0...500, 0...1000, 0...1500 мм	ГГ ±0,02...±0,15	12		711	Нет	65066-16	Нет	Нет	
270346210011	4303-1	Прибор для проверки измерительных головок и датчиков	170	0...25 мм	ГГ ±2 мм	12		6 727	Нет	65122-16	Нет	Нет	
270367510014	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм		6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450 мм	ГГ ±2"	12		806	Нет	65131-16	Нет	Нет	
276132110004	4303-1	Угломер с нониусом	613	Диапазон измерений, " наружных углов 0...320, внутренних углов 40...130	ГГ ±2"	12		563	Нет	65138-16	Нет	Нет	
272568110009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	400x250, 400x400, 630x400 мм	КТ 0	12		5 449	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выходе
272578110010	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	1000x630 мм	КТ 00, 0	12		7 389	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272578210009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	1200x800, 1500x1000, 2000x1000 мм	КТ 0	12		17 813	Нет	65246-16	Нет	Нет	
27258110013	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	400x250, 400x400, 630x400 мм	КТ 1	12		4 127	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выходе
272589210011	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	1000x630 мм	КТ 1	12		5 447	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272589310010	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	1200x800, 1500x1000, 2000x1000 мм	КТ 1	12		8 035	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272565110003	4303-1	Линейка поверочная линейная с двусторонним скопом	104 Н	Длина линейки 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500мм	Отклонение от пл	12		315	Нет	65561-16	Нет	Нет	
270355510017	4303-1	Микрометр рычажный торговой марки "SHAN"		0...100 мм	ГГ ±4, ±5 мм	12		728	Нет	65914-16	Нет	Нет	
270384140298	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ	Диапазон измерений, мм 0...250, 40...400, 60...630, 100...1000	ГГ ±0,05...±0,20	12		711	Нет	65958-16	Нет	Нет	
270384311095	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ	600...1600, 1500...2500	ГГ ±0,05...±0,20	12		1 189	Нет	65958-16	Нет	Нет	
272631210004	4303-1	Линейка измерительная металлическая	-	1500, 2000, 3000 мм	Допускаемая откл	12		1 815	Нет	66266-16	Нет	Нет	
270365220106	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"		0 Г 0 до 25 мм	ГГ ±2...±22 мм	12		674	Нет	66442-17	Нет	Нет	
270365220046	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"		св. 300 до 1000 мм вкл.	ГГ ±2...±22 мм	12		1 832	Нет	66442-17	Нет	Нет	
270388320015	4303-1	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	ТР, ТН, мод. ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-606, ТР 25-1006, ТР 50-1606	0...10, 0...25, 0...50 мм		12		692	Нет	66701-17	Нет	Нет	
270378110034	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ 25	0...25 вкл.	Класс точности 1	12	509	Нет	66702-17	Нет	Нет	
270384311096	4303-1	Штангенрейсмас	НХЛЕХ серии 44, мод. 443895, 443700, 443850	Диапазон измерений, мм 0...150, 0...300, 0...500, 0...600 мм	Пределы допуска	12		1 189	Нет	67000-17	Нет	Нет	
270384311097	4303-1	Штангенрейсмас	НХЛЕХ серии 44, мод. 443895, 443700, 443850	0...1000, 0...1500 мм	Пределы допуска	12		1 189	Нет	67000-17	Нет	Нет	
270555330070	4303-1	Машина координато-измерительная портативная	Клеоп Ace, Клеоп Bace, мод. Ace-7-20, Ace-7-25, Ace-7-30, Ace-7-35, Ace-7-40, Ace-7-45, Ace-6-20, Ace-6-25, Ace-6-30, Ace-6-35, Ace-6-40, Ace-6-45	0...2, 0...2,50, 0...3, 0...3,50, 0...4, 0...4,50 м		12		21 774	Нет	67002-17	Нет	Нет	
270384140299	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК	0...200, 0...250, 0...300, 0...400, 0...500, 0...600, 0...630 мм		12		711	Нет	67056-17	Нет	Нет	
270384311098	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК	0...1000, 0...1600, 0...2000, 0...2500 мм		12		1 189	Нет	67056-17	Нет	Нет	
276139240054	4303-1	Угломер с нониусом	1 мод. 1-2, 1-5	0...180° вкл.	ГГ 1-2 ±2°, 1-5 ±4°	12		563	Нет	67115-17	Нет	Нет	
270984610011	4303-1	Штангенглубиномер с нониусом	ШН4, мод. ШН4-18, ШН4-40	по шкале штанги 0...33, 0...67, по шкале высотной линейки 0...23, 0...40 мм	ГГ ±0,05 мм	12		949	Нет	67236-17	Нет	Нет	
27035610018	4303-1	Микрометр рычажный	ММ			12		728	Нет	2061-66	Нет	Нет	
270386110006	4303-1	Головка измерительная	ЗИГП	60 мм	ГГ в пределах 36	12		1 163	Нет	2290-67	Нет	Нет	
270376210005	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	ОСП			12		2 098	Нет	2330-75	Нет	Нет	
270376210006	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	ОЗП	0,025 мм	ГГ до 100 делен	12		2 098	Нет	2331-68	Нет	Нет	
270388210004	4303-1	Стеночер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-60	Диапазоны измерений, мм 0...2, 0...10, 0...25, 25...50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм, - диа	ГГ ±0,01 мм.	12		692	Нет	2344-00	Нет	Нет	
270388210005	4303-1	Стеночер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-60			12		692	Нет	2344-68	Нет	Нет	
276196240055	4303-1	Угломер с нониусом	49М	от 0 до 180 угловых градусов	ГГ 15 угловых се	12		563	Нет	2437-69	Нет	Нет	
270576210013	4303-1	Длинное позиционный вестник	ХВБ-3	250 мм	(0,8xL)/1001 мм	24		3 717	Нет	2738-73	Нет	Нет	
272568110010	4303-1	Плита поверочная из твердых материалов		250x250, 400x400 мм	Классы точности 24	12		5 449	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272578110011	4303-1	Плита поверочная из твердых материалов		1000x630 мм	Классы точности 24	12		7 368	Нет	2907-72	Нет	Нет	
27258110014	4303-1	Плита поверочная из твердых материалов		250x250, 400x400 мм	Классы точности 24	12		4 127	Нет	2907-72	Нет	Нет	
272588310011	4303-1	Плита поверочная из твердых материалов		1000x630 мм	Классы точности 24	12		8 035	Нет	2907-72	Нет	Нет	
270388320016	4303-1	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,1 мм ручной	ТР25-Н, ТР-50-400, ТР-25-100	25, 50 мм	цена деления 0,1	12		692	Нет	3104-72	Нет	Нет	
272574110011	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630	630 мм	Класс точности 1	12		2 273	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272574210007	4303-1	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600	1000, 1600 мм	Класс точности 1	12		3 345	Нет	3617-73	Нет	Нет	
27258110011	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630	630 мм	Класс точности 2	12		2 046	Нет	3617-73	Нет	Нет	
272584210007	4303-1	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600	1000, 1600 мм	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3617-73	Нет	Нет	
27257110007	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630		Класс точности 1	12		2 518	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272573210007	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 1	12		4 419	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272583110005	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630		Класс точности 2	12		2 045	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272583210005	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3618-73	Нет	Нет	
272172045106	4303-1	Профилометр портативный	253	Диапазон измерений широкости по Ра 6-12	16%	-		3 794	Нет	3700-73	Нет	Нет	
270984610012	4303-1	Штангенглубиномер с нониусом	ШН4-18, ШН4-40	Диапазоны измерений, мм 0...33, 0...23, 0...67, 0...40	ГГ ±0,05 мм.	12		949	Нет	4373-10	Нет	Нет	
270984610013	4303-1	Штангенглубиномер	ШН-18			12		949	Нет	4374-74	Нет	Нет	
270985210009	4303-1	Панель	ПН-1, ПН-2			12		1 133	Нет	4481-74	Нет	Нет	
272172045107	4303-1	Профилометр контактный	283			12		3 794	Нет	5492-76	Нет	Нет	

276150211035	4303-1	Угльник поворотный 90° левальный плоский 1-го и 2-го классов точности	УПГ		КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мм 2,5, 3,0, 3,5, 4,5, 5,0, 6,0; 7,0, 8,0	Размеры Н*Л, мм	3 года	1.735	Нет	5746-76	Нет	Нет	
276150211036	4303-1	Угльник поворотный 90° слесарный плоский	УПГ		КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мм 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 12,0, 13,0, 15,0, 18,0, 22,0, 30,0	Класс точности 1	3 года	1.735	Нет	5747-76	Нет	Нет	
270395110004	4303-1	Головка микрометрическая	МГ		мод.131	От 0 до 25 мм	ПГ 0.0015, 0.003	12	674	Нет	7422-87	Нет	Нет	
270395110005	4303-1	Головка микрометрическая с ценой деления 0,01 мм	210121			От 0 до 25 мм	ПГ 0,003 мм	12	674	Нет	7422-91	Нет	Нет	
270396110005	4303-1	Головка измерительная пружинная с ценой деления 0,01 мм	ИГТВ		01ИГТВ, 02ИГТВ, 03ИГТВ, 04ИГТВ	от 4 до 30 мм	ПГ от 0,10 до 0,6	12	1.573	Нет	8380-81	Нет	Нет	
270398210006	4303-1	Стендамер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	C-2, C-10A, C-10Б, C-25, C-50			Диапазон измерений, мм 0...50		12	692	Нет	67324-17	Нет	Нет	
270398310030	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-50			Диапазон измерений, мм 0...50	Наибольшая разн.	12	1038	Нет	67908-17	Нет	Нет	
270384140300	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...300, 0...600	Пределы допусков	12	949	Нет	68313-17	Нет	Нет	
270384311100	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...1000, 0...1250	Пределы допусков	12	1.427	Нет	68313-17	Нет	Нет	
270552100305	4303-1	Машина координатно измерительная	КИМ-500, КИМ-750			Диапазон перемещений, мм по оси X 0...1800; по оси Y 0...1700; по оси Z 0...1150	Пределы допусков	12	29.121	Нет	68342-17	Нет	Нет	
27055330071	4303-1	Машина координатно измерительная	КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1600			Диапазон перемещений, мм по оси X 0...1800; по оси Y 0...1700; по оси Z 0...1150	Пределы допусков	12	33.443	Нет	68342-17	Нет	Нет	
270230110006	4303-1	Линейка контрольная визуально-цифровая	КПВЦ-1-500, КПВЦ-1-1000, КПВЦ-2-500, КПВЦ-2-1000			Диапазон измерений миллиметровой шкалы, мм 0...500, 0...1000	Пределы допусков	12	7.368	Нет	68478-17	Нет	Нет	
270396720011	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "INSIZE"				Диапазон измерений, мм 0...0,5, 0...0,8, 0...1,6		12	1038	Нет	69403-17	Нет	Нет	
270396110031	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25			Диапазон измерений, мм 0...25	Класс точности 0	12	1038	Нет	69534-17	Нет	Нет	
270396110032	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм торговой марки "VOGEL"				Диапазон измерений, мм 0...25	Класс точности 0	12	1038	Нет	69535-17	Нет	Нет	
270384140301	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	949	Нет	70451-18	Нет	Нет	
270384216065	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1059	Нет	70451-18	Нет	Нет	
270384311101	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 600 мм		12	1.427	Нет	70451-18	Нет	Нет	
270384216066	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Micon"				Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1059	Нет	70557-18	Нет	Нет	
270384311102	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Micon"				Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1.427	Нет	70557-18	Нет	Нет	
272565110004	4303-1	Линейка левальная	Garant серии 46			Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500	Допускаемое откл.	12	315	Нет	70875-18	Нет	Нет	
270384140302	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Нинко-Раша"				Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	949	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270384216067	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Нинко-Раша"				Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1059	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270384311103	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Нинко-Раша"				Диапазон измерений наружных размеров до 600 мм		12	1.427	Нет	71060-18	Нет	Нет	
270365120107	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 193 X, 227, 293, 340, 380, 406			От 0 до 25 мм		12	674	Нет	71241-18	Нет	Нет	
270396310031	4303-1	Индикатор	Garant серии 43	434000, 434010, 432110, 432210, 433090		Диапазон измерений, мм 0...12,5	Пределы допусков	12	1038	Нет	71458-18	Нет	Нет	
270384140303	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "ORION"	31012010, 31013010, 31014010, 31013030, 31004010, 31006010			до 300 мм		12	949	Нет	71635-18	Нет	Нет	
276198240056	4303-1	Упомер маятниковый	319944, 319944 Н			Диапазон измерений, " 0...360	Пределы допусков	12	563	Нет	71714-18	Нет	Нет	
270394110006	4303-1	Штангенциркуль лутевой	ПЛВ			Диапазон измерений, мм по основной шкале штатки 0...290	Пределы допусков	12	1.207	Нет	71809-18	Нет	Нет	
270395510019	4303-1	Микрометр рычажный	40 F, 40 T, 40 T5			Диапазон измерений, мм 0...25, 0...150, 0...200		12	728	Нет	71914-18	Нет	Нет	
270384140304	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Nolex серии 41			Диапазон измерений, мм 0...100, 0...150, 0...200, 0...300	Пределы допусков	12	949	Нет	71971-18	Нет	Нет	
270384140305	4303-1	Штангенглубиномер торговой марки "INSIZE"				Диапазон измерений до 1000 мм		12	711	Нет	72188-18	Нет	Нет	
270384140306	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	949	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384216068	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1058	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384311104	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1.427	Нет	72189-18	Нет	Нет	
270384140307	4303-1	Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством	MaxCal, мод. 30 EWR, 30 EWR-I, 30 EWR-N, 30 EWR-R, 30 EWR-D			Диапазон измерений, мм 0...100, 0...150, 0...200, 0...300, 0...500	Пределы допусков	12	711	Нет	72273-18	Нет	Нет	
270384140308	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552			Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...300, 0...100, 0...130, 0...180, 0...280		12	949	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и углов, выполнения разметочных работ. Исполнитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kanazawa-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel.: 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270384216069	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552			Диапазон измерений, мм 0...500, 0...800		12	1059	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и углов, выполнения разметочных работ. Исполнитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kanazawa-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel.: 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270384311105	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552			Диапазон измерений, мм 0...750, 0...1000, 0...1500, 0...2000		12	1.427	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и углов, выполнения разметочных работ. Исполнитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kanazawa-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel.: 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270384140309	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363			Диапазон измерений, мм 0...100, 0...150, 0...200, 0...300	Пределы допусков	12	949	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270384216070	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363			Диапазон измерений, мм 0...500	Пределы допусков	12	1059	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270384311106	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363			Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...2000	Пределы допусков	12	1.427	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ООО "Аэторгпроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270181110005	4303-1	Проволочка и ролки						12	1.930	Нет	73072-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.11.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины лубов и ширины впадин шлицев валов и втулок с эвольвентным профилем. Исполнитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г. Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276198240057	4303-1	Упомер с нониусом				Диапазон измерений, " наружных углов 0...360; внутренних углов 40...180	Пределы допусков	12	563	Нет	73290-18	Нет	Нет	Выдан до: 30.11.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних углов контактным методом. Исполнитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г. Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140310	4303-1	Штангенциркуль	20103, 20201, 20204, 20216, 20218			Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...300	Пределы допусков	12	949	Нет	73656-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерения глубины отверстий. Исполнитель: Фирма "Vogel-Gesamty GmbH & Co. KG", Германия Pfladitzstr. - Messenerkatzengäßchen Postfach 15 51 D - 47613 Kevelaer Essersgras 4 (Steinbecker) Ost D - 47623 Kevelaer тел.: +49 (0)2832 / 9238 факс: +49 (0)2832/3621 www.vogel-gesamty.de, E-mail: info@vogel-gesamty.de Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (005) (311373 PA)
270384140311	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...300		12	949	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерения глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216071	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...630		12	1059	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерения глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384311107	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ, ЩКЦ, ЩЦЦ			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...4000		12	1.427	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерения глубины. Исполнитель: Фирма "Asiameo (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Tel.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asiameo.com Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270365120108	4303-1	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 189, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422			От 0 до 25 мм	Пределы допусков	12	674	Нет	74240-19	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних (только микрометры серии 146) линейных размеров деталей. Исполнитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kanazawa-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel.: 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Исполнитель провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)

278031210006	4303-1	Линейка измерительная металлическая торговая марки "Калиброт"		Диапазон измерений, мм 0...3000	12	1 815	Нет	74468-19	Нет	Выдан до: 25.03.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Изготовитель: Фирма "Gulin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chonglin Road, Gulin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276178310044	4303-1	Уровень рамный и брусовый		Длина измерительной поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300.	12	1 135	Нет	74852-19	Нет	Выдан до: 23.04.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от вертикального и горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей. Для измерений отклонений от горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей. Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", Челябинск 454092, а/я 9477, Тел.факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: info@kalibr.info Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140312	4303-1	Штангенциркуль цифровой	412680, 412690, 412682, 412692	Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...300.	12	949	Нет	75564-19	Нет	Выдан до: 17.07.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубины отверстий. Изготовитель: Компания "Hofmann GmbH Qualitätswerkzeuge", Германия Niederlandstr. 55 D-12421 München Germany, Тел: +49 89 3391 0 www.hofmann-group.com E-mail: info@hofmann-group.com Измерения провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 RA)
270385110003	4303-1	Микрометр зубомерный	Mahr	От 0 до 25 мм	12	674	Нет	75724-19	Нет	Выдан до: 19.08.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений длины. Изготовитель: Фирма "Mahr GmbH", Германия P.O. Box 1853, 37008, Goettingen Brauweg 38, 37073 Goettingen тел.+49 551-7073-800 факс+49 551-7073-888 D-3440 Oerkekolten, тел.01803 336336, факс 07364 205254, Reutlinger Strasse 48 D-71729 Esslingen, Germany. www.mahr.com, E-mail: info@mahr.de, mahr.es@mahr.de Измерения провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 RA)
270384140313	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571	Диапазон измерений глубины, мм 0...1000.	12	711	Нет	76012-19	Нет	Выдан до: 12.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений глубины, а также высоты выступов деталей. Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 201-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Измерения провер: ГЦИ СИ ООО "Аэтомпрогес-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311165 RA)
270280140022	4303-1	Сито лабораторное	C12/38, C20/38, C20/50, C20/100, C30/50, C30/100, C50/70	Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм 0,02...4, 1...4, 0,04...4, 0,2...4.	12	1 601	Нет	76025-19	Нет	Выдан до: 12.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе автоматизированных анализаторов. Изготовитель: ООО "Вибротекник", г.С.-Петербург 199178, пр.Малый В.О., д.62, корпус 2, лит.А Тел.: +7 (812) 468-72-12 www.vi-spb.ru Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 RA)
270384140314	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ	Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...600.	12	711	Нет	76217-19	Нет	Выдан до: 18.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаши", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulmash.ru, E-mail: info@itotulmash.ru Измерения провер: ООО ТМС РУС (172) (312318 RA)
270384311108	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ	Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...1600.	12	1 189	Нет	76217-19	Нет	Выдан до: 18.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаши", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulmash.ru, E-mail: info@itotulmash.ru Измерения провер: ООО ТМС РУС (172) (312318 RA)
270384140315	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...250, 40...400, 60...630	12	711	Нет	76226-19	Нет	Выдан до: 18.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаши", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulmash.ru, E-mail: info@itotulmash.ru Измерения провер: ООО ТМС РУС (172) (312318 RA)
270384311109	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	Диапазон измерений линейных размеров, мм 100...1000.	12	1 189	Нет	76226-19	Нет	Выдан до: 18.09.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаши", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulmash.ru, E-mail: info@itotulmash.ru Измерения провер: ООО ТМС РУС (172) (312318 RA)
270384140316	4303-1	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦК-1, ШЦЦК-4, ШЦЦК-5, ШЦК-5, ШЦЦК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСТ, ШЦЦСПР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЧ-1, ШЦЦСЧ-2, ШЦЦСЧ-2, ШЦЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1, ШЦЦСВК	Диапазон измерений, мм 0...630.	12	949	Нет	76551-19	Нет	Выдан до: 28.10.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, торцевых стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. Изготовитель: Фирма "Gulin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chonglin Road, Gulin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216072	4303-1	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦК-1, ШЦЦК-4, ШЦЦК-5, ШЦК-5, ШЦЦК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСТ, ШЦЦСПР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЧ-1, ШЦЦСЧ-2, ШЦЦСЧ-2, ШЦЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1, ШЦЦСВК	Диапазон измерений, мм 0...1000.	12	1059	Нет	76551-19	Нет	Выдан до: 28.10.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, торцевых стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. Изготовитель: Фирма "Gulin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chonglin Road, Gulin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270135130016	4303-1	Компаратор	EMP 25-S, EMP 25-NA	0,5...100,0 мм	12	13 911	Нет	76631-19	Нет	Выдан до: 29.11.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений длины мер длины конечных плоскопараллельных. Изготовитель: Фирма "TEINMESS JENA GmbH", Германия Carl-Zeiss-Fabrikstrasse 10, D-07745 Jena тел.: (+49-3641) 643216 факс (+49-3641) 643210 Измерения провер: ГЦИ СИ ООО "ТестИнТек" (149) (312099 RA)
270378110035	4303-1	Глубиномер	7, 547, мод. 7210; 7211, 7212, 7220, 7221, 7213, 7214, 7221, 7222, 7223, 7224, 547-251, 547-252, 547-211, 547-212	Диапазон измерений, мм 0...10, 0...200, 0...210.	12	563	Нет	78139-20	Нет	Выдан до: 27.04.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерений глубины, а также высоты выступов. Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 201-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270386420042	4303-1	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE 543, ABSOLUTE 575	Диапазон измерений, мм 0...10, 0...200, 0...210.	12	1 152	Нет	78378-20	Нет	Выдан до: 29.05.2025 Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров. Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 201-1, Sakado 1-Chome, Takatsuki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Tel. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp Измерения провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216073	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	Диапазоны измерения, мм 0...400, 0...500, 0...630.	12	1059	Нет	52151-12	Нет	
270396310032	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50	0...25 мм (ИЧ25); 0...50 мм (ИЧ50)	12	1038	Нет	2049-65	Нет	Нет
270365120109	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МГ	до 25 мм	12	699	Нет	72945-18	Нет	Нет
270379210003	4303-1	Шаблон путекоммерительный	ЦУП-3, ЦУП-3М, ЦУП-3У	1510,0...1550,0, 1510,0...1550,0, 1550,0...1550,0	6	1 348	Нет	67154-17	Нет	Нет
270379210004	4303-1	Шаблон путекоммерительный	ЦУП-3	1510...1550 мм	6	1 348	Нет	14028-94	Нет	Нет
270379210005	4303-1	Шаблон путекоммерительный	ЦУП-3, ЦУП-3У	1510...1550 мм	6	1 348	Нет	14028-91	Нет	Нет
270357170032	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)	Диапазон измерений, мм св.6...260.	12	1 270	Нет	31706-20	Нет	Нет
270367510015	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)	Диапазон измерений, мм св.6...400.	12	806	Нет	31706-20	Нет	Нет
270152000002	4303-1	Прибор для проверки изделий на бинение в шлицах	ПБ-250М, ПБ-500М	Расстояние между шлицами, мм 250...500 от 175 до 1250 мм	12	2 270	Нет	8428-81	Нет	Доставка аттестов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270367240017	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ600, НМ1250	от 175 до 175 мм	12	4 391	Нет	784-61	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240018	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175	от 50 до 175 мм	12	1 912	Нет	784-61	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270578330017	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	Ресистив ULM 520S/1000S/1400S	наружные: 0...520, 0...1025, 0...1440 - внутренние: 0,5...365, 0,5...870, 0,5...1285 мм	12	17 217	Нет	37772-08	Нет	Нет
270110130142	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531	Номинальные значения длины мер 0,5...10 мм вкл.	1 разряд (класс точности)	2 199	Нет	9291-91	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130143	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531	Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс точности)	3 067	Нет	9291-91	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130144	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531	Номинальные значения длины мер св.50...100 мм вкл.	1 разряд (класс точности)	6 254	Нет	9291-91	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270384311110	4303-1	Штангенциркуль с отчетом по нониусу	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	Диапазон измерений до 800-2000 мм	12	1 427	Нет	33746-07	Нет	Нет
270120110069	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)		Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм в зависимости от номера набора.	12	451	Нет	1843-64	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270278110004	4303-1	Объект-микрометр		Длина шкалы от 1 до 2 мм	12	6 617	Нет		Да	Нет
276130210004	4303-1	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3	Мера плоского угла	12	348	Нет	72196-18	Нет	Нет
276140210004	4303-1	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3	Мера плоского угла	12	212	Нет	72196-18	Нет	Нет
276130150025	4303-1	Мера плоского угла призматическая тип 4 (призма 6-гранная)	тип 4 (призма 6-гранная)	Мера плоского угла	12	4 121	Нет	72196-18	Нет	Нет
276130150026	4303-1	Мера плоского угла призматическая тип 4 (призма 8-гранная)	тип 4 (призма 8-гранная)	Мера плоского угла	12	5 484	Нет	72196-18	Нет	Нет
276130150027	4303-1	Мера плоского угла призматическая тип 4 (призма 12-гранная)	тип 4 (призма 12-гранная)	Мера плоского угла	12	8 251	Нет	72196-18	Нет	Нет
276130150028	4303-1	Мера плоского угла призматическая тип 4 (призма 18-гранная)	тип 4 (призма 18-гранная)	Мера плоского угла	12	12 260	Нет	72196-18	Нет	Нет

276130150029	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 24-гранная)			3 разряд	12	16 351	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276120150022	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 36-гранная)			3 разряд	12	40 216	Нет	72196-18	Нет	Нет	
270357100003	4303-1	Нутромер повышенной точности	106, 109, 154, 155, 156, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	Диапазон измерений от 10 до 260 мм			12	1 270	Нет	2626-76	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость увеличивается на количество вставок.
272462120001	4303-1	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПМ160, ПМ180	диаметр 60, 80 мм	3 разряд, КТ 1,2	24		1 719	Нет	197-70	Нет	Нет	
272462120002	4303-1	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПМ100, ПМ120	диаметр 100, 120 мм	3 разряд, КТ 1,2	24		2 098	Нет	197-70	Нет	Нет	
270367140012	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	от 50 до 450 мм	от 8 до 22 мм	12		806	Нет	26347-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270365120110	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161	Диапазон измерений, мм 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150, 150...175, 175...200	Пределы допусков	12		699	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270365120111	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161	св. 300 до 1000 мм вкл	Пределы допусков	12		1 632	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270367510016	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160, 160...250...450 мм	от 0,015 до 0,025	12		806	Нет	728-51	Нет	Нет	Выдан до: /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Завод "Красный инструментальщик", г. Киров 610000, ул.К.Маркса, 18 /Испытания провер: -
270355610006	4303-1	Сюбка индикаторная	СИ, мод. СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000	0...50, 50...100, 100...200, 200...300, 300...400, 400...500, 500...600, 600...700, 700...850, 850...1000 мм		12		806	Нет	66995-17	Нет	Нет	
276150211037	4303-1	Угловые поверочный 90°	УП	Размеры угловых, мм 60°40, 100°60, 160°100, 250°160, 400°250	Классы точности	12		1 735	Нет	75004-19	Нет	Нет	
270365120112	4303-1	Микрометр трубный	МТ	от 0 до 25 мм	КТ 1 и 2	12		674	Нет	339-69	Нет	Нет	
270365110033	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25	от 0 до 25 мм	от 4 до 30 мм	12		1038	Нет	69534-17	Нет	Нет	
272565110005	4303-1	Линейка поверочная ленточная	ЛП	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200, ЛД320, ЛД500	КТ 0,1	12		315	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272127405108	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА КВЦ	ДШ	от 0 до 0,3 мм	1,5(0,02°h+0,001)	12	3 794	Нет	18106-13	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
270563120021	4303-1	Высотомер клепачный	РПТ 6 Д5, РПТ 10 Д1	0...6, 0...10 мм		12		2 829	Нет	68068-17	Нет	Нет	
270367240019	4303-1	Нутромер дугооточный	НД	от 2000 мм	Пределы допусков	12		4 434	Нет	31705-06	Нет	Нет	
270367510017	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	-	-	12		806	Нет	728-74	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. В поверку принимаются только нутромеры с датой выпуска в период с 10.04.1974 по 31.07.1979 г.
270355410006	4303-1	Сюбка с отсчетным устройством поправочной таблицы	СПТ			12		679	Нет	8899-82	Нет	Нет	
272127405109	4303-1	Профессиональные измерители шпоковок	Ekometer 2245			12		3 997	Нет		Да	Нет	
270355410007	4303-1	Сюбка рычажная	CP-25, CP-50, CP-75, CP-100, CP-125, CP-	от 0 до 150 мм		12		679	Нет	71118-18	Нет	Нет	
270290210021	4303-1	Линейка измерительная металлическая до 1000 мм (За 1 шкалу)		Верхний предел измерения 1000 мм. Цена деления 1 мм		12		182	Нет		Да	Нет	
270367120040	4303-1	Нутромер	368, 468, 568	-	от 6 до 300 мм	-	12	1 967	Нет	72374-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец по реестру 31524-18
312771710002	4303-1	Измеритель деформации клеевой	ИДК-3М	ИДК-3М	от 0 до 150 мкл. вкл. ИВК	±0,5 мкл.вкл. ИВК	12	3 158	Нет	21636-01	Нет	Нет	
270553300172	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTRA, мод. CONTRA 71/06, CONTRA 912/8, CONTRA 910/6, CONTRA 1012/6, CONTRA 1016/6, CONTRA 1218/10, CONTRA 1224/10				12	33 443	Нет	74016-19	Нет	Нет	
270555210036	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTRA, мод. CONTRA 71/06, АКУ (мод. АК-1У)				12	29 121	Нет	74016-19	Нет	Нет	
276127110004	4303-1	Автоколлиматор	АКУ-У (мод. АК-1У)	Вертикальных углов, ° - 720...720, горизонтальных углов, ° - 1020...1020	Пределы допусков	24		6 486	Нет	72732-18	Нет	Нет	
270553300073	4303-1	Система мобильная координатно-измерительная	METRONOR	1,5...30 м.		12		21 774	Нет	39337-08	Нет	Нет	
270367240020	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ 800-2500	от 175 до 2500 мм		-		4 391	Нет	1448-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
276178210007	4303-1	Уровень совмещенный	МКП	до 10 мм	1 разряд (КТ0, К)	12		2 273	Нет	10060-85	Нет	Нет	
270110130145	4303-1	Мера длины	МКП	до 10 мм	1 разряд (КТ0, К)	12		2 199	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130146	4303-1	Мера длины	МКП	до 50 мм	1 разряд (КТ0, К)	12		3 067	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130147	4303-1	Мера длины	МКП	до 100 мм	1 разряд (КТ0, К)	12		6 254	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270365120114	4303-1	Микрометр	МК	МК25, МК50, МК75, МК100	От 0 до 25 мм	Допустимая погр	12	674	Нет	287-79	Нет	Нет	
270203200047	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения мер 600...1000 мм	2 разряд (класс)	12	4 206	Нет	35954-07	Нет	Нет	
2702556100026	4303-1	Микрометр рычажный	МР	-	0...25, 25...50 мм	ПТ 3 мм	12	728	Нет	141-70	Нет	Нет	
276178310045	4303-1	Уровень брусковый регулируемый (нерегулируемый)	МР	-	0...25, 25...50 мм	ПТ 3 мм	12	1 135	Нет	2050-65	Нет	Нет	
270130120100	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)		от 0,1 до 0,29 мм вкл.	3 разряд (классы)	12		290	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г. Москва
270130120101	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)		от 0,3 до 100 мм вкл.	3 разряд (классы)	12		130	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г. Москва
270140120082	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)		от 0,1 до 0,29 мм вкл.	4 разряд (классы)	12		268	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г. Москва
270140120083	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)		от 0,3 до 100 мм вкл.	4 разряд (классы)	12		190	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г. Москва
272127405110	4303-1	Профилограф-профилометр	Тестер Т-1000	по Ra от 0,04 до 15 мм	ПГ 10%	36		8 772	Нет	11813-89	Нет	Нет	
270384140318	4303-1	Штангенциркуль	МатСал	16 EWR, MatСal 16 EWR-V	ПГ ±0,03 мм	12		949	Нет	80645-20	Нет	Нет	
270365100033	4303-1	Индикатор	ИЧ, ИЧЦ	ИЧ от 0 до 12,7, ИЧЦ от 0 до 100 мм	Класс точности 0	24		1038	Нет	75288-19	Нет	Нет	
270130120102	4303-1	Мера длины		Номинальные значения длины 0,1...0,29 мм в зависимости от номера набора	3 разряд (класс)	12		296	Нет	432-50	Нет	Нет	
276198240058	4303-1	Угломер с нониусом	4	Диапазон измерения углов 0...180°	делеты допусков ±	12		563	Нет	72501-18	Нет	Нет	
270140310039	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)		Диапазон измерений 0...100 до 1000 мм	4 разряд (класс)	12		841	Нет	432-92	Нет	Нет	
270553300074	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	МСАх и МСАх*, мод. МСАх20+, МСАх25+, МСАх30+, МСАх35+, МСАх40+, МСАх45+, МСАх50+, МСАх55+, МСАх60+, МСАх65	Диапазон измерений линейных размеров (диаметр) 0...4,5 м		12		26 326	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270553300075	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	FAFRO Quantum S, LARGO Quantum M	0...1,5, 0...2,5, 0...3,5, 0...4,0 м	ПГ (при измерен	12		26 326	Нет	71748-18	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером.
276178310046	4303-1	Угломер цифровой	НЧех серии 4Б	453430 200, 453430 300	Диапазон измерения	12		1 135	Нет	79631-20	Нет	Нет	
270365120115	4303-1	Микрометр трубный	МТ 15,М	от 0 до 800 мм, от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм, от 0 до 2000 мм	ПГ ±0,004 мм.	12		674	Нет	77749-20	Нет	Нет	
270384111111	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ I, ШЦ II, ШЦ III	от 0 до 800 мм, от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм, от 0 до 2000 мм	Диапазон измерений от 0,10 до 0,22 мм	12		1 427	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384111112	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-II, ШЦ-II-III, ШЦ-III, ШЦ-III	ШЦ-I-II-320-1000, ШЦ-II-500-1600, ШЦ-III-800-2000, ШЦ-III-320-1000, ШЦ-III-320-1000, ШЦ-III-500-1600, ШЦ-III-800-2000, ШЦ-III-320-1000	от 0,03 мм до 0,2	12		1 207	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384140319	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калибр"	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-I-II, ШЦ-II-III, ШЦ-III	от 0 до 125, 150, 160, 200, 250, 300 мм	Пределы допусков	12		949	Нет	77302-20	Нет	Нет	
270388210008	4303-1	Стенном индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50	Диапазоны измерений, мм 0...2, 0...10, 0...25, 25...50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм - диа	ПГ ±0,01 мм.	12		692	Нет	67755-17	Нет	Нет	
270378210006	4303-1	Шаблон пугевой	ПШ-1520, ПШ-1520П, ПШ-1520В	1505...1555, 0...160, 100...1505, 1400...1500, 1420...1450, 40...140, 0...20, 25...20, мм	±0,5 мм, ±1 мм.	12		1 348	Нет	14054-07	Нет	Нет	
270384140320	4303-1	Штангенциркуломер	НЧех серии 41	мод. 418742, 418755, 418760, 418802, 418900, 418920	0...1000 мм	ПГ ±0,02...±0,12	12	711	Нет	78951-20	Нет	Нет	
270396910026	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "ЭНУМ"	ИЧ, ИЧЦ	5510-060, 5510-060Z, 5100-363, 5510-012, 538-050, 5380-050, 539-050, 5390-050, 538-051, 5380-051, 539-051, 5390-051, 538-053, 5380-053, 539-053, 5390-053, 3514-063, 3514-061, 510-060, 512-060, 514-060, 516-060, 518-060, 520-060, 522-060, 524-060, 526-060, 510-061, 512-061, 514-061, 516-061, 518-061, 520-0									

270280140023	4303-1	Сито лабораторное	РП-XXX-СН-К, РП-XXX-СН-В, РП-XXX-СН-Н, РП-XXX-СБ-Н, РП-XXX-СБ-В, РП-XXX-СБ-К, РП-XXX-ПК-Н, РП-XXX-ПК-В, РП-XXX-ПК-Н		12	1 601	Нет	78946-20	Нет	Нет		
270100943022	4303-1	Мера моделей дефектов	ОСО-Г-004, ОСО-Г-917, ОСО-Г-927, ОСО-Г-032, ОСО-Г-033, ОСО-Г-034, ОСО-Г-042, ОСО-Г-109, ОСО-Г-110, ОСО-Г-111		24	2 900	Нет	78208-20	Нет	Нет		
276120150023	4303-1	Призма правильная многогранная	ПМ 4-36-1	от 0 до 360 угловых градусов	3 разряд	24	40 236	Нет	62371-15	Нет	Нет	
270365220047	4303-1	Микрометр гладкий	МК К700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250	св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1	12	1 832	Нет	67127-17	Нет	Нет	
270367510018	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...16, 16...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450		12	806	Нет	75548-19	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсечного устройства	
272574210008	4303-1	Линейка поверочная	ЩД	ЩД-1000, ЩД-1600	Класс точности 1	12	3 345	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270384311113	4303-1	Штангенрейсмас	Galett серии 44, мод. 44-3450, 44-4000	0...300, 0...600 мм		12	711	Нет	72994-18	Нет	Нет	
270384216074	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой	ШЦ-Н, ЩЦН, ЩЦН-Ц	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500, 0...630		12	1059	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270279210008	4303-1	Шаблон путевой	ЦУП-1-01	от 175 до 1250 мм	Пределы допуска	6	1 348	Нет	14643-07	Нет	Нет	
270384240021	4303-1	Нутромер микрометрический торговой марки "SHAN"	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 1250 мм	12	4 391	Нет	71346-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270357170034	4303-1	Нутромер индикаторный	844N, 844N+	Диапазон измерений, мм 18...50, 35...100, 100...250, 250...400 мм	Погрешность, мм	12	1 270	Нет	74225-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсечного устройства
272172045111	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	178	от 0 до 500 мм	Ra, Rz, Pz от 2 до 24	24	3 909	Нет	30381-11	Нет	Нет	
276120150024	4303-1	Призма многогранная	ПМ36	0-360 градусов	3 разряда	48	40 246	Нет	9773-89	Нет	Нет	
270365120116	4303-1	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МК, МКС, МТУ, МЛ, МЛУ, МК-МЛ, М3, МКТ, МК-НТ, МКУ, МГ, МВН, МВН-ВК, М3Ц, М3ЛУ, М3КУ, МГ-Ц	От 0 до 25 мм		12	674	Нет	75427-19	Нет	Нет	
276198240059	4303-1	Угломер	Нохел серии 45	0...180 °	ПГ ±0,5 °, ±1,0 °	12	563	Нет	74341-19	Нет	Нет	
276150211039	4303-1	Угольник слесарный плоский 90°	УП Элигест	40°60, 60°100, 100°160, 160°250 мм	Классы точности 1	12	2 728	Нет	76195-19	Нет	Нет	Плоская поверка
270379210009	4303-1	Шаблон путевой	ЦУП-3Д	от 0 до 25 мм		6	1 348	Нет	2079-66	Нет	Нет	
270365120117	4303-1	Микрометр с цифровым отсечным устройством	М3слаг	От 0 до 25 мм		12	674	Нет	76973-19	Нет	Нет	
270568310024	4303-1	Микрооп инструментальный	ИМЦП 150к75(1)А	- в продольном направлении 0...150 мм, - в поперечном направлении 0...75 мм	ПГ ±0,003 мм	24	6 215	Нет	35695-07	Нет	Нет	
270384140321	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400, ШГ-630	0,25 вкл., св. 25...50 вкл., св. 50...75 вкл., св. 75...100 вкл. мм	ПГ ±0,001; ±0,002	12	791	Нет	54228-13	Нет	Нет	
27035610007	4303-1	Скоба с отсечным устройством	СР мод. СР 25, СР 50, СР 75, СР 100	0...25 вкл., св. 25...50 вкл., св. 50...75 вкл., св. 75...100 вкл. мм	ПГ ±0,001; ±0,002	12	791	Нет	54228-13	Нет	Нет	
270387170036	4303-1	Координатный индикаторный	КОСЦ	0...200, 15...215 мм	ПГ ±0,04 мм	12	915	Нет	64218-16	Нет	Нет	
270365210002	4303-1	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	150 мм и более	-	12	514	Нет	794-08	Нет	Нет	
270365120122	4303-1	Микрометр	М3слаг мод. МК, МКЦ, МК3М, МГ, МГЦ	от 0 до 25 мм	ПГ ±2,0, ±2,5, ±3,0	12	674	Нет	77991-20	Нет	Нет	
270365220048	4303-1	Микрометр гладкий	МК М3слаг, МКЦ М3слаг	св. 300 до 600 мм вкл.	ПГ ±2,0 ±10,0	12	1 832	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270367410013	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...16, 16...50, 50...100, 100...160, 160...250	Класс точности 1	12	806	Нет	70632-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270396910027	4303-1	Индикатор многообразный	ЭИГМ	от 0 до 2 мм	от 4 до 8 мм	12	1 174	Нет	2080-65	Нет	Нет	
270384140322	4303-1	Штангенциркуль Нохел	ШЦ, ШЦН, ШЦН-Ц, ШЦ-Ш, ШЦН-Ш, ШЦН-ЦШ, ТР-10, ТР-25, ТР-10, ТР-25, ТР-256, ТР-506	Диапазон 0...300 мм	Пределы погреш 1	12	849	Нет	80932-21	Нет	Нет	
270388320017	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТОИ	0...10, 0...25, 0...50 мм	±0,01, ±0,150 мм	12	692	Нет	68985-17	Нет	Нет	
272568110011	4303-1	Плита поверочная М3слаг	ЩЦ, ЩЦН, ЩЦК	250х250 мм	КТ 00	12	549	Нет	50635-12	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выходе
270384140323	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦН, ШЦН-Ц, ШЦ-Ш, ШЦН-Ш, ШЦН-ЦШ	Диапазон измерений, мм от 0 до 300 мм	Класс точности 1	12	849	Нет	82108-14	Нет	Нет	
278031210007	4303-1	Линейка измерительная металлическая	ЩЦ	1500, 2000	Допускаемое откл	12	1 815	Нет	33637-06	Нет	Нет	
270387240022	4303-1	Нутромер микрометрический торговой марки "Плекс-Равна"	НМ	от 175 до 1250 мм		12	4 391	Нет	74714-19	Нет	Нет	
272172045112	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5	ДШ	от 175 до 1250 мм	1,5(0,02"±0,001)	12	3 794	Нет	18106-07	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
278031210008	4303-1	Шаблон сарказка универсальный "Элигест"	УИС-3, УИС-3Т, УИС-4, УИС-4Т			12	3 038	Нет	80644-20	Нет	Нет	
270365120123	4303-1	Микрометр	Нохел мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421726, 421728, 421750, 423000	от 0 до 25 мм		12	674	Нет	74760-19	Нет	Нет	выдан до 17.04.2024
31237710003	4303-1	Измеритель деформации клеювыны лабораторный	ИДК-1М	ИДК-1М		12	3 158	Нет	11524-88	Нет	Нет	Исключен в 1998 г.
270355510021	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ	МРИ125, МРИ150, МРК200, МРК250, МРК300, МРК400, МРК600, МРК1200, МРП1400, МРП1600, МРП1800, МРП2000	от 0 до 2000	12	728	Нет	78956-20	Нет	Нет	
276198240060	4303-1	Угломер торговой марки	INSIZE	4780-85, 47481-85, 47487-100, 44797-150, 44797-200, 44797-250, 44797-300, 44799-180, 44799-1120, 44799-1150, 44799-1200, 44799-1300, 42374-320, 42372-360, 42373-360, 42172-360A	от 0 до 360	12	563	Нет	71604-18	Нет	Нет	
270379210010	4303-1	Шаблон путевой	08809	1510...1550 мм, 0...160 мм, 100...1480 мм, 40...400 мм, 1460...1500 мм, 1420...1460 мм, 0...15 мм, 0...35 мм	±1 мм	12	1 348	Нет	16352-08	Нет	Нет	01.08.2013
270387240023	4303-1	Нутромер микрометрический	НМИ	от 175 до 1250 мм	Погрешности ±15	12	4 391	Нет	1513-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270384311114	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570	0...200, 0...300, 0...450, 0...600, 0...1000 мм		12	711	Нет	54803-18	Нет	Нет	
27011030148	4303-1	Набор плоскостатных концевых мер (за 1 меру)	МП1	Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (класс 1)	12	2 158	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031049	4303-1	Набор плоскостатных концевых мер (за 1 меру)	МКП1	Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс 1)	12	3 010	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031050	4303-1	Набор плоскостатных концевых мер (за 1 меру)	МКП1	Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (класс 1)	12	6 137	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110070	4303-1	Набор плоскостатных концевых мер (за 1 меру)	МКП1	Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (класс 1)	12	451	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
272574110012	4303-1	Линейка поверочная	ЩД-630	от 0 до 630 мм	КТ 1, КТ 2	12	2 273	Нет	72237-20	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031051	4303-1	Мера длины (за 1 шт.)	МКП1	Номинальные значения длины мер 0,1...10 мм	1 разряд (класс 1)	12	2 199	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031052	4303-1	Мера длины (за 1 шт.)	МКП1	Номинальные значения длины мер св.10...50 мм	1 разряд (класс 1)	12	3 067	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031053	4303-1	Мера длины (за 1 шт.)	МКП1	Номинальные значения длины мер св.50...100 мм	1 разряд (класс 1)	12	6 254	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
27011031054	4303-1	Мера длины (за 1 шт.)	МКП1	Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (класс 1)	12	460	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от произвождителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270386420043	4303-1	Профиломер	ПМ	от 0 до 100 мм	от 0,1 до 0,5 мм	12	1 152	Нет	77412-20	Нет	Нет	
272574210009	4303-1	Линейка поверочная	ЩД	от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм	КТ1, КТ2	12	3 345	Нет	77237-20	Нет	Нет	
270384311115	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калибрум"	ЩЦ, ЩЦН, ЩЦК	св.600 до 3000 мм	от ± 0,05 мм до ±	12	1 427	Нет	77302-20	Нет	Нет	
278242190026	4303-1	Комплект мер для дефектоскопии	АЭ-НМ	мод. СО-1Р, СО-1, СО-2 СО-2Р, СО-3, СО-3Р, V1		24	11 376	Нет	79145-20	Нет	Нет	Цена за одну меру
270556330076	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8-2,2-3,3	12	26 326	Нет	50856-12	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270388320018	4303-1	Толщиномер	серия 7, серия 547	7313, 7327, 7301, 73315, 7305, 7315, 7321, 7323, 7360, 547-360, 547-301, 547-321, 547-313, 547-315, 547-401	от 0 до 20 мм от 0,005 до 0,020	12	679	Нет	32062-20	Нет	Нет	
270387120041	4303-1	Нутромер модификации 44101		от 5 до 30 мм	0,0025 мм	12	1 967	Нет	23525-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
276150211041	4303-1	Угольник поверочный 90° слесарный с шаром основанием	УШ			12	2 728	Нет		Да	Нет	
270379210019	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		от 0,1 до 0,5 мм	12	806	Нет		Да	Нет	
270281150130	4303-1	Решетка измерительная металлическая	-		от 50 до 150 мм	12	758	Нет		Нет	Нет	
270281150131	4303-1	Решетка измерительная металлическая	-		Длина 30 мм	12	345	Нет		Нет	Нет	
270281150132	4303-1	Решетка измерительная металлическая	-		Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	12	234	Нет		Нет	Нет	
270281150133	4303-1	Решетка измерительная металлическая	-		Длина 30 мм	12	563	Нет		Нет	Нет	
276150211042	4303-1	Угольник поверочный 90°	УШ		175	12	1 738	Нет		Да	Нет	
270366110007	4303-1	Миниметр шарикоскопный	МШШ			12	1 573	Нет	403-50	Нет	Нет	Выдан до: Назначение и область применения прибора: Изготовитель: Инструментальный завод, г.С-Петербург 19314, ул Новоросская, 13. Тел. 271-4150 Испытание проведено:
275868110015	4303-1	Плита поверочная и разметочная	260х250, 400х400, 630х400	Исполнение 1, Исполнение 2	Размеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400	КТ 1	24	4 127	Нет	76927-19	Нет	Нет
270367240074	4303-1	Нутромер микрометрический				12	4 391	Нет		Да	Нет	

270379210011	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520, ПШ-1520П	-	-	±0,5 мм, ±1 мм	12	1 348	Нет	14054-02	Нет	Нет	
270379210012	4303-1	Шаблон путевомерительный	ЦШТ-1 и ЦШТ-1-01	-	-	-	6	1 348	Нет	14643-02	Нет	Нет	
270379210013	4303-1	Шаблон путевомерительный	ШП.01 и ШП.02	-	-	-	12	1 348	Нет	49081-12	Нет	Нет	
270386220048	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц	-	св. 300 до 600 мм вкл.	КТ 1, КТ 2	12	1 832	Нет	78936-20	Нет	Нет	
276198240061	4303-1	Угломер с нониусом	-	-	нарж. угол 0...360°, внутр. углы 40...180°	-	-	563	Нет	-	Да	Нет	
270090000042	4303-1	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	TQC Sheen LD2040	-	-	-	-	1 146	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
276242190027	4303-1	Калибровочный образец для дефектоскопии	К1, К2	-	-	-	-	11 625	Нет	-	Да	Нет	Цена за одну меру
276198240062	4303-1	Угломер универсальный	Mini-Kelvi	MP-101, BP-301, DP-601	Пределы измерений 360°, или 90° * 4.	Предел(ы) допус.	12	563	Нет	81507-21	Нет	Нет	
276178310047	4303-1	Уровень брусковый 200 мм	118, 118-1, 118-2, 118-3	-	цена деления от 0,02 до 0,15 мм/мм	-	12	1 135	Нет	9095-83	Нет	Нет	
297618310431	4303-1	Уровнемер	У-25, У-25К, У-25С	-	- уровня 0,2...20,0 м; - температурный: -55...+125 °С	ПГ ±50 мм; ±1 °С	24	4 782	Нет	25090-03	Нет	Нет	
272574110013	4303-1	Линейка поверочная	ЩД-630, ЦМ-630	-	-	КТ 1	12	2 273	Нет	2569-70	Нет	Нет	
276242190028	4303-1	Образец калибровочный к дефектоскопу УСД-60	-	-	-	КТ 1	24	6 836	Нет	-	Да	Нет	
270673330018	4303-1	Дилатомет горизонтальный	ИДУ-2	-	0...500 мм	-	24	3 787	Нет	1559-61	Нет	Нет	
270135130017	4303-1	Установка измерительная	КИТ КМД	КТОР 121001.002.10, КТОР 121001.002.12, КТОР 121001.002.14, КТОР 121001.002.11, КТОР 121001.002.13	Пределы измерений, мм ±250, ±2500.	Пределы допусов	12	13 911	Нет	38229-14	Нет	Нет	
270396720012	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ	-	Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм	от 4 до 10 мм	12	1038	Нет	69094-17	Нет	Нет	
270396110035	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "INSIZE"	-	-	от 0 до 100 мм	Погрешность от	12	1038	Нет	66785-17	Нет	Нет	
270384311116	4303-1	Штангенциркуль	-	С отсчетом по нониусу двусторонние без глубиномера, с отсчетом по нониусу односторонние.	Диапазон измерений, мм 0...800; 0...1000; 0...1600; 0...2000	ПГ, мм ±0,10...±5	12	1 427	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270379210014	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520	-	от 5 до 30 мм, от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм, от 75 до 100 мм	±1 мм	12	1 348	Нет	14054-07	Нет	Нет	
270367120042	4303-1	Нутромер микрометрический с губками Нейли	426800	-	от 5 до 100 мм	от 0, 010 до 0,012	12	1 912	Нет	36267-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270395220050	4303-1	Микрометр нониусный	104,105	-	св. 300 до 1000 мм вкл.	-	12	1 832	Нет	30741-12	Нет	Нет	
274255110006	4303-1	Зубомер тангенциальный типа 760	-	-	от 8 до 36	от 17 до 25 мм	12	1 348	Нет	760-52	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
276198240063	4303-1	Угломер	187	-	Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.	-	12	563	Нет	78907-20	Нет	Нет	
276150211043	4303-1	Угольник поверочный 90° Гагарин серии 45	450010_50±40, 450010_75±50, 450010_100±70, 450010_150±100, 450010_200±130, 451010_50±40, 451010_75±50, 451010_100±70, 451010_150±100, 451010_200±130, 451030_75±50, 451030_100±70, 451030_150±100, 451030_200±130, 451030_250±165, 451030_300±200, 451030_400±265, 451030_500±330, 450020_50±40, 450020_75±50, 450020_100±70, 450020_150±100, 450020_200±130, 451020_50±40, 451020_75±50, 451020_100±70, 451020_150±100, 451020_200±130, 451040_75±50, 451040_100±70, 451040_150±100, 451040_200±130, 451040_250±165, 451040_300±200, 451040_400±265, 451040_500±330	Диапазон измерений, мм 150, 300, 135.	Класс точности 1	12	2 728	Нет	74361-19	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов средств измерений и контроля взаимоперпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей. Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. (Исполнитель: АО "Старопольский инструментальный завод" (СтиЗ), г. Старополь 355107, Староарямское ш., 15. Тел. (8652) 94-66-88, 94-67-42 Факс: 24-87-82, E-mail: stoisinstrument@mail.ru /Испытания повер: ГЦИ СИ Старопольского ЦСМ (856) (311537 РА)	
27565110006	4303-1	Линейка лекальная	ЛД	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200, ЛД320, ЛД500	-	КТ 0, КТ 1	12	315	Нет	76659-19	Нет	Нет	
27568110012	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	250x250, 400x400 мм	Класс точности 0	24	5 449	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
27578110012	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	630x400, 1000x630 мм	Класс точности 0	24	7 368	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
27578210010	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	1600x1000, 2000x1000, 2500x1600 мм	Класс точности 0	24	17 813	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
27588310012	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	1000x630, 1600x1000, 2000x1000, 2500x1600 мм	Классы точности 1	24	8 035	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
27598110009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	250x250, 400x400, 630x400, 1000x630 мм	Классы точности	24	2 565	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
27598210007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	1600x1000, 2000x1000, 2500x1600 мм	Классы точности	24	7 812	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих; 12 мес. - для эталонных плит
270384311117	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250	-	0...250, 40...400, 60...630, 100...1000, 600...1600, 1500...2500 мм	ПГ ±0,05...±0,20	12	711	Нет	71199-18	Нет	Нет	
270578110009	4303-1	Преоктор измерительный с цифровым отсчетом	ПК-360ЦВ	-	-	-	12	4 845	Нет	7531-80	Нет	Нет	
270357170036	4303-1	Прибор	INTERAPID IRA 2, INTERAPID IRA 2 mid	-	от 10 до 150 мм	0,01 мм	12	1 246	Нет	27152-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехсторонних нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270395310010	4303-1	Микрометр со вставками	МММ, ММП	МММ 25, МММ 50, МММ 75, МММ 100, МММ 125, МММ 150, МММ 175, МММ 200, МММ 225, МММ 250, МММ 275, МММ 300, МММ 325, МММ 350,	0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150, 150...175, 175...200, 200...225, 225...250, 250...275, 275...300,	Пределы допусов	12	1 912	Нет	78155-20	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270568310025	4303-1	Макрокол инструментальный	ИМЦП 100x50, А	-	по оси X 0...100, по оси Y 0...50 мм	ПГ ±0,003 мм.	12	6 215	Нет	12129-90	Нет	Нет	
270367140014	4303-1	Нутромер индикаторный торговой марки "ЭНАМ"	НИ, НИ Ц	-	от 6 до 450 мм	от 12 до 30 мм	12	806	Нет	74398-19	Нет	Нет	
270130310046	4303-1	Набор плоскостных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)	-	-	от 100 до 500 мм	3 разряд	12	906	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270130410034	4303-1	Набор плоскостных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)	-	-	от 600 до 1000 мм	3 разряд	12	906	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270120110071	4303-1	Набор плоскостных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)	-	-	от 100 до 500 мм	4 разряд	12	679	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270120110072	4303-1	Набор плоскостных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)	-	-	от 600 до 1000 мм	4 разряд	12	679	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270384140324	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦЦС	-	наружные размеры от 0 до 200 мм, внутренние размеры от 10 до 210 мм	0,03 мм	12	949	Нет	25423-03	Нет	Нет	
274570110002	4303-1	Стержень калибровочный	РМ 203, РМ303	-	-	-	-	9 118	Нет	-	Да	Нет	
272172045113	4303-1	Алгебраический нож	Константа-ЖН1	-	-	-	-	8 922	Нет	-	Да	Нет	
270366110008	4303-1	Головка измерительная трубиная	1-ИПТ	-	-	0,5 мм	12	1 573	Нет	1142-57	Нет	Нет	
270384140325	4303-1	Штангенрейсмас цифровой "НЭС"	570	-	0...600 мм	-	12	711	Нет	20020-00	Нет	Нет	
270379210015	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520	-	-	±1 мм	12	1 348	Нет	14054-04	Нет	Нет	
270568120007	4303-1	Система видеозамерительная	НММ-0, НММ-СНС, НММ, НММ PRO, НММ-0 PRO, НММ-СНС PRO	-	Диапазон измерений, мм по оси X (0...300), по оси Y (0...300).	-	12	17 690	Нет	78908-20	Нет	Нет	
270367140025	4303-1	Шлихмасс	ШМ	-	700-800, 900-1000, 950-1200, 1000-1100, 1100-1200, 1200-1300 мм	0,2 мм	12	9 118	Нет	-	Да	Нет	
276198240064	4303-1	Угломер с нониусом	2-2, 3-5	-	Диапазон измерений: наружные углы: "0...360; внутренние углы: "40...130	Пределы допусов	12	563	Нет	71563-18	Нет	Нет	
2703671240026	4303-1	Нутромер микрометрический	ETALON 532	170, 290, 530, 1010, 1510	свыше 175 мм	от 3 до 6,5 мм	12	4 391	Нет	38079-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270355510022	4303-1	Микрометр рычажный	-	MP-25, MP-50	от 0 до 25 и от 25 до 50 мм	3 мм и более	12	728	Нет	141-49	Нет	Нет	
270355510023	4303-1	Микрометр	SE 250	-	Диапазон измерений толщина, мм 0,02...1,25.	Пределы допусов	12	9 006	Нет	80005-20	Нет	Нет	
270090000043	4303-1	Аппарат для определения температуры плавления нефтебитумов	КШ-20	-	-	Размеры плит, мм 1000*930	24	5 575	Нет	-	Нет	Да	
27598210012	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	-	Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200, 0...300, 10...150, 10...200, 10...300.	Пределы допусов	12	949	Нет	79033-20	Нет	Нет
270384140326	4303-1	Штангенциркуль	535, 573	-	-	-	12	674	Нет	78936-20	Нет	Нет	
270365120124	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МП, МП Ц, МТ, МТ Ц, МЗ, МЗ Ц, МГ, МГ Ц, МП, МП Ц	-	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	78936-20	Нет	Нет	
270379210016	4303-1	Шаблон путевой	08809	-	1510...1550 мм, 0...160 мм, 100...1480 мм, 40...400 мм, 1460...1500 мм, 1420...1460 мм, 0...15 мм, 0...35 мм	±1 мм	12	1 348	Нет	16352-03	Нет	Нет	01.08.2013
270396720013	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ-08, ИРБ-012, ИРБ-02, ИРБ-08	-	Диапазон измерений, мм 0...0,8-0...0,2-0...0,12	ПГ от 2 до 15 мм	12	1038	Нет	71721-18	Нет	Нет	
270355510024	4303-1	Микрометр рычажный	107, 510	-	Для модели 107 диапазон от 75 до 200 мм, для модели 510 диапазон от 0 до 100 мм	3 мм и более	12	728	Нет	79926-20	Нет	Нет	
270384140327	4303-1	Штангенциркуль	MacSci	16 EWR-VS, 16 EWR-VS, 16 EWR-BA, 16 EWR-BA, 16 EWR-SA, 16 EWR-SA, 16 EWR-AA, 16 EWR-AA, 16 EWR-SI, 16 EWR-SI, 16 EWR-AI, 16 EWR-AI, 16 EWR-RW, 16 EWR-RW, 16 EWR-LI, 16	-	ПГ ±0,03 мм; ±0,1	12	949	Нет	82838-21	Нет	Нет	
270384216075	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ-II-400-0,05, ЩЦ-II-400-0,1, ЩЦ-II-500-0,05, ЩЦ-II-500-0,1, ЩЦ-III-630-0,1	-	диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1	12	1059	Нет	33746-07	Нет	Нет	

276198240065	4303-1	Угломер маятниковый	З-УРМ					12	563	Нет	1560-70	Нет	Нет	
276176110007	4303-1	Прибор для поверки инваров	ГПК					12	8 422	Нет	51161-18	Нет	Нет	
27256510007	4303-1	Линейка поверочная	Нолех сери 46	460100 50, 460100 75, 460100 100, 460100 125, 460100 150, 460100 200, 460100 300, 460100 500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500.			12	315	Нет	72136-18	Нет	Нет	
270578110010	4303-1	Проектор иммерительный	ПМ 360 UB1	-	-	-	-	12	4 845	Нет	10325-86	Нет	Нет	
270909000044	4303-1	Кольцо измерительное	-	-	Внутренний диаметр от 1 до 250 мм	-	-	12	1 904	Нет	-	Да	Нет	Цена указана за 1 шт.
270384140328	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ					12	711	Нет	314-49	Нет	Нет	
276150211044	4303-1	Угльник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угльников Н x Л, мм 100x60; 160x100; 250x160, 400x250; 630x400, 1000x630	Классы точности	1 735	Нет	1 735	Нет	666-10	Нет	Нет	Периодическая поверка
270357170037	4303-1	Калибр-сфера	209		от 0 до 100 мм			12	898	Нет	27856-13	Нет	Нет	
270376410016	4303-1	Устройство для поверки и настройки выкатных преобразователей	ПМК-КОСТ		0...10, от 0... 12,5 мм	±0,020; ±0,015 мм		12	1 152	Нет	76091-19	Нет	Нет	
270365120125	4303-1	Микрометр	МТ		от 0 до 25 мм	8 мм		12	674	Нет	339-49	Нет	Нет	
270367410015	4303-1	Нутромер индикаторный	484, 486	484-11-0, 484-12-0, 484-21-0, 484-22-0, 484-31-0, 484-32-0, 484-33-0, 484-34-0, 486-11-0, 486-12-0, 486-21-0, 486-22-0, 486-31-0, 486-32-0, 486-33-0, 486-34-0	от 6 до 400 мм			12	860	Нет	81527-21	Нет	Нет	
270355410008	4303-1	Сфера с отсчетным устройством	СР, СРП		от 0 до 150 мм	0,6...3,5 мм		12	679	Нет	81886-21	Нет	Нет	
270198240066	4303-1	Угломер с нониусом	тип 4		Диапазон измерения углов 0...180°	Пределы допуска		12	563	Нет	66899-17	Нет	Нет	
270000000008	4303-1	Мера дефектологическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-032		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,005...0,030 мм	Погрешность ±0,	24	2 900	Нет	36243-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001	
270000000009	4303-1	Мера дефектологическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-033		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,40...0,60 мм	Погрешность ±0,	24	2 900	Нет	36242-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001	
270000000010	4303-1	Мера дефектологическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-034		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,30...0,50 мм	Погрешность ±0,	24	2 900	Нет	36241-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001	
270366110036	4303-1	Индикатор Нолех	тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5, тип 6, тип 7		от 0 до 50 мм	от 3 до 20 мм		12	1038	Нет	82656-21	Нет	Нет	
27805210010	4303-1	Планшет	Пк-1, Пк-2, Пк-3	-	Цена деления барабана 0,01 об/рот, цена деления лимба 1 об/рот	ПГ ±0,8 %		12	1 135	Нет	2249-74	Нет	Нет	
270284140328	4303-1	Штангенциркуль	Нолех сери 41		0...150, 0...200, 0...300 мм	ПГ ±0,05 мм		12	949	Нет	75663-19	Нет	Нет	
272588110016	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250x250, 400x400, 630x400	Классы точности	24	4 127	Нет	74014-19	Нет	Нет		
272172045114	4303-1	Прибор для измерения геометрических параметров многоугольника	константа К5			1,5(0,02°n+0,001)		12	3 794	Нет	18106-04	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
270909000051	4303-1	Кольцо установочное	серия 177	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм			12	1 904	Нет	31524-12	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
270568310026	4303-1	Микроскоп	DM.S	только микроскоп с зав. № 501995/202599	Диапазон измерения шаг микроскопа 0...100 мм	Погрешность ±2,	24	6 215	Нет	21317-01	Нет	Нет		
270568310027	4303-1	Микроскоп измерительный	Накол	MM-200, MM-400, MM-400SL, MM-800, MM-800SL, MM-400L, MM-400SL, MM-800L, MM-800SL, MM-800SL	Диапазон измерений по оси X мм 0...50, 0...100...150, 0...200, 0...250, 0...300; по оси Y, мм 0...50, 0...100, 0...150, 0...200, 0...250, 0...300			12	6 215	Нет	64214-16	Нет	Нет	
276150211045	4303-1	Угльник поверочный	УПЦ-160, УПЦ-250, УПЦ-400, УПЦ-630		160, 250, 400, 630 мм	КТ 0, 1		12	3 215	Нет	70560-18	Нет	Нет	
270230110008	4303-1	Мера длины штриховая	-		свыше 200 до 1000			12	10 233	Нет	-	Да	Нет	
270555210037	4303-1	Машина координато-измерительная	DURAMAX и DURAMAX HTG		Диапазон измерений, мм 50x250x500x500			12	29 121	Нет	79032-20	Нет	Нет	
276150211046	4303-1	Угльник поверочный 90° торговой марки "Калиброн"	УПЦ, УПЦ, УШ		Н от 40 до 1000 мм			12	1 735	Нет	78345-20	Нет	Нет	Периодическая поверка
270100430326	4303-1	Контрольный образец	КО ТВК					12	1 708	Нет	-	Да	Нет	
270384111118	4303-1	Штангенциркуль	Нолех сери 41	415188, 415195	Диапазон измерений от 1000 до 3000 мм			12	1 427	Нет	75563-19	Нет	Нет	
270171920001	4303-1	Кольцо образцовое	929-1, 929-2, 929-3, 929-4	-	Номинальные диаметры отверстий колец от 3 до 50 мм			24	2 499	Нет	2929-72	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920002	4303-1	Кольцо	931	-	Диапазон диаметров колец от 50 до 160 мм			12	2 499	Нет	5133-75	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920003	4303-1	Кольцо измерительное четвертого разряда	929, 931	-	Номинальные диаметры отверстий колец, мм 5,95; 6,97; 6, 6,03; 6,05; 6,25; 6,27; 8,3; 8,33; 8,35, 11.			24	2 499	Нет	31496-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920004	4303-1	Кольцо установочное к приборам для измерения диаметров отверстий	928, 930	-	Диапазон диаметров колец, мм 6...10, 10...18, 18...30, 30...50, 50...80, 80...120, 120...160			24	2 737	Нет	31497-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920005	4303-1	Кольцо установочное	177	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм			24	2 737	Нет	31524-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920006	4303-1	Кольцо установочное	177	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм			12	2 499	Нет	31524-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920007	4303-1	Кольцо эталонное	358Е	-	Номинальный диаметр отверстий колец d (шт 0,0010;0,011 мм, мм 1,0...2,0, 3,0...5,0, 10,0...17,0, 18,0...29,0, 30,0...49,0, 50,0...79,0, 80,0...120,0, 120,0...180,0, 180,0...200,0			24	2 737	Нет	43987-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920008	4303-1	Кольцо установочное	Нолех	-	Диапазон диаметров колец от 3 до 225 мм			24	2 499	Нет	48512-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920009	4303-1	Кольцо установочное	Microtest	-	Номинальный диаметр отверстия, мм 30, 40, 60, 90, 140			12	2 499	Нет	53753-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920010	4303-1	Кольцо измерительное	-	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм			12	2 737	Нет	74666-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920011	4303-1	Кольцо торговой марки "КАЛИБР"	-	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм			12	2 737	Нет	77293-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270131100003	4303-1	Калибр, ролики, валики	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 D.S		от 1 до 250 мм	0,5 мм		12	2 280	Нет	-	Да	Нет	
270131100004	4303-1	Мера установочная	-		от 0,06 до 10,00 мм			12	2 565	Нет	50634-12	Нет	Нет	
270230110009	4303-1	Мера длины штриховая	-		до 100 мм (включительно)				11 370	Нет	-	Да	Нет	
270230110010	4303-1	Мера длины штриховая	-		от 100 до 200 мм				15 919	Нет	-	Да	Нет	
272172045115	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	Константа К6	ДШ1	от 0 до 0,3 мм			12	3 794	Нет	25535-03	Нет	Нет	Поверка только с преобразователем ДШ1
276150211047	4303-1	Угльник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угльников Н x Л, мм 100x60; 160x100; 250x160; 400x250; 630x400, 1000x630	Классы точности	1 735	Нет	1 735	Нет	666-00	Нет	Нет	
270396110037	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ		от 0 до 90°			12	1038	Нет	318-49	Нет	Нет	
276138210025	4303-1	Уровень цифровой ADA	ProDigit 30	-				12	9 122	Нет	-	Да	Нет	Цена только для уровней, калибруемых по МК 109-233-2015, разработанной УНИИМ
270355510025	4303-1	Микрометр рычажный	МРМ	МРМ 400, МРМ 500, МРМ 600, МРМ 700, МРМ 800, МРМ 900, МРМ 1000.	от 300 до 1000 мм			12	728	Нет	76165-19	Нет	Нет	
270568310028	4303-1	Микроскоп	Альтами БМО 8						12 836	Нет	-	Да	Нет	
270365120126	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн"	серия RM		от 0 до 25 мм			12	674	Нет	77303-20	Нет	Нет	
270242190029	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров образцов катушки	серия RM						13 112	Нет	-	Да	Нет	
270100043029	4303-1	Набор мер толщины	SIPRO		Номинальные значения толщины мер, мм 0,50; 0,75; 1,00; 2,00; 4,00; 8,00; 8,00; 8,00.	Пределы допуска	24	4 462	Нет	70351-18	Нет	Нет	Выдан до: на 16 шт. с зав.№ 06.17 (меры: 06.17-01.1 ... 06.17-08.1) и 09.16 (меры 09.16-01.1 ... 09.16-08.1)	
270367240027	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 1400 мм	Пределы допуска	12	4 391	Нет	78748-20	Нет	Нет		
270359410009	4303-1	Сфера рычажная	MICRON		от 0 до 150 мм			12	679	Нет	52515-06	Нет	Нет	
270384140330	4303-1	Штангенглубиномер цифровой	Savant stb-41		от 0 до 150 мм, от 0 до 200 мм, от 0 до 300 мм			12	711	Нет	78156-20	Нет	Нет	
270909000054	4303-1	Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов	КФ-ОСМ (с трубой КФ-1)						10 201	Нет	-	Нет	Да	
270909000055	4303-1	Прибор для определения свободного набухания глинистых грунтов	ПНГ-1						10 201	Нет	-	Нет	Да	
270100043030	4303-1	Система документация с инструментальными преобразователями для линейных измерений	76506, 75531, 75532						5 129	Нет	-	Да	Нет	
270555210038	4303-1	Машина координато-измерительная	MMZ G, MMZ M, MMZ					12	33 443	Нет	65074-16	Нет	Нет	
270578110011	4303-1	Проектор иммерительный	MP-100		по X - 200 мм, по Y - 100 мм				10 489	Нет	-	Да	Нет	
270386420044	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	804, 805		от 0 до 0,8 мм			12	1 174	Нет	63980-16	Нет	Нет	
270359410010	4303-1	Сфера рычажная торговой марки "SHAN"	-		до 200 мм				679	Нет	65532-16	Нет	Нет	
272172045116	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	MarSurf M 300, MarSurf M 300 C, MarSurf M 400		Диапазоны измерений по параметру Rz, мм 0...350 (90; 180; 350), ±250, ±25.	Предел допуска	24	3 911	Нет	73993-19	Нет	Нет		
276198240067	4303-1	Угломер торговой марки "Калиброн"		УН-320; УНП-360; УП-180; УП10-170; УН-180-10; УН-180-2; УН-180-5	Погрешности мод. 1-2 12'; мод. 1-5 45'.			12	563	Нет	83810-21	Нет	Нет	
270346111005	4303-1	Прибор для поверки индикаторов	ПМ-50		Диапазон измерений, мм...50.	Пределы допуска	12	5 003	Нет	80580-20	Нет	Нет		
270578110012	4303-1	Проектор иммерительный	302, 303, 304, 172		Диапазон измерений длины, мм, по оси X 0...200; по оси Y 0...100.	Пределы допуска	12	4 845	Нет	34309-07	Нет	Нет		
270280140024	4303-1	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50	0...42500 мм	ПГ ±0,5% от днаг		12	3 345	Нет	56084-13	Нет	Нет	Поверка вместе с отд. 4401
270280140025	4303-1	Плуг измерительная	ПМ-3-10x		от 0 до 15 мм	от 0,01 до 0,02 мм		12	2 786	Нет	71309-18	Нет	Нет	
270568120008	4303-1	Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел	Slaps		Диапазон измерения длины, мм 0,5...2000.	Погрешности (с у)	12	10 757	Нет	27438-10	Нет	Нет		
270000000011	4303-1	Термометр маятниковый лакованная покрыты по методу Кенга-Персона	Константа МТ1		Диапазон измерения твердости 0,10...2,50.	ПГ ±0,02		12	10 201	Нет	45390-10	Нет	Нет	Измерения геометрических размеров маятника проводится в Уралмет, остальные операции - с выездом к заказчику.
270280140026	4303-1	Плуг измерительная с подсветкой	ПМ-3-10x (Л 30)	-	от 0 до 20 мм	0,02 мм		24	2 786	Нет	72156-18	Нет	Нет	
270578410008	4303-1	Машина измерительная	WM1 300, WM1 300 CNC, SKM300, PMS300		до 300 мм			12	18 788	Нет	61060-15	Нет	Нет	
270386420045	4303-1	Головка измерительная цифровая	Extalness 2000, Extalness 2001, iMaqum II, Maqum III					12	1 152	Нет	75881-19	Нет	Нет	
272584110012	4303-1	Линейка поверочная	ШП		Длина линеек 400 и 630 мм	КТ 2		12	2 045	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270365220051	4303-1	Микрометр	МК, МП, МТ, М3		св. 300 до 600 мм вел.	Класс точности 1	24	1 832	Нет	72945-18	Нет	Нет		
270573300019	4303-1	Прибор универсальный для измерения длины	ЛМ, мод. LM-01-400 PC, LM-01-680 PC, LM-01-1000 PC		0-360, 0-640, 0-1010 мм			24	19 894	Нет	40893-15	Нет	Нет	
270578410009	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦ											

[illegible]

27065210001	4303-1	Система центровки валов лазерная	KBANT-PM-Ex	-	X25, X3000, X3500, X5000, X5500, X7000, X7500	±3,5 мм от 0 до 1520	ПГ изомерный пс 12	8 921 Нет	8921-22	Нет	Нет	
27065210002	4303-1	Система томографическая	N5H	-	X25, X3000, X3500, X5000, X5500, X7000, X7500	±3,5 мм от ±2,5 мм до ±10,0 мм	ПГ ±0,01° ± 0,0	8 921 Нет	8921-22	Нет	Нет	
27065210003	4303-1	Система для центровки валов	Квант-PM, Квант-PL	-	Easy-Laser, мод. Easy-Laser E180, Easy-Laser E200, Easy-Laser E300, Easy-Laser E400, Easy-Laser E500, Easy-Laser E540, Easy-Laser E590, Easy-Laser E710, Easy-Laser E910, Easy-Laser E915, Easy-Laser E920, Easy-Laser E930, Easy-Laser E940, Easy-Laser E950, Easy-Laser E960, Easy-Laser E970, Easy-Laser	±3,5 мм от ±2,5 мм до ±10,0 мм	ПГ от ± 0,5 ° до	8 921 Нет	54795-13	Нет	Нет	
27067333002	4303-1	Динометр голографический	ДГ-30, ДГ-100, ДГ-200	-	ПШВ-01А, ПШВ-01К, ПШВ-01Т	от 0 до 200 мм	± 0,2 мм, ± 0,3 %	17 217 Нет	21869-01	Нет	Нет	
270394110007	4303-1	Штангенциркуль лутевой	ПШВ-01	-	ПШВ-01А, ПШВ-01К, ПШВ-01Т	Диапазон измерений, мм: от 0 до 200, по вспомогательной шкале штанги 0...10,	1 207 Нет	68000-17	Нет	Нет	Нет	
270523120007	4303-1	Преобразователь линейных перемещений	БТЛ5, БТЛ6, БТЛ7	-	от 0 до 500 мм	± (30 ... 200) мм	10 036 Нет	46638-11	Нет	Нет	Нет	Для преобразователей с аналоговыми выходами поверка проводится совместно с отсчетом 4401 (отдельная позиция в преискуренте). Для преобразователей с цифровым выходом в комплекте должен быть автономный ВП, тестер.
270642190034	4303-1	Сосуд для отливания песка (шерб)	ПНТ 99	-	Диапазон измерений числа падения 60,0...999,0 с	Пределы допуск	2 300 Нет	31365-06	Да	Нет	Нет	Выдан до: 24.06.2018 Назначение и область применения прибора: Для автоматического однократного определения значения числа падения (ЧП), которое характеризует активность альфа-амилазы в зерне, муке и других крахмалосодержащих продуктах, область применения - предприятия хлебопекарной, мукомольной, пищевой промышленности, а также в хозяйстве при определении оптимальных сроков сбора урожая, а также в аналитических лабораториях хлебной инспекции. Изготовитель: Приватное акционерное общество "Дропиче конструкторско-технологиче бюро теплоэнергетического приборостроения" (ПАО "ДКТБ ТЕТ"), Украина, г. Киев 03057, ул.Желобова, 2а, Тел. +38 (044) 456-38-26, Тел./факс: +38 (044) 456-92-62, E-mail: zak@drobich.com.ua, drobich@drobich.com.ua Испытания провер: Госстандарт Украины (999)
270642190037	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПНТ 99	-	Диапазон измерений числа падения 60,0...999,0 с	Пределы допуск	3 679 Нет	31365-06	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2011 Назначение и область применения прибора: Для измерения числа падения - одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов, для использования на хлебопекарных предприятиях, на предприятиях по переработке зерна, аналитиках, а также на сельскохозяйственных и хлебопекарных предприятиях. Изготовитель: ОАО "Биофизическая аппаратура", г. Москва 125015, ул.Бурхардта, 76, Тел. 285-06-02 Испытания провер: ГИИ СИ Росстанд-Москва (010) 310638 PA)
270642190038	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПНТ-3	-	Диапазоны измерений: числа падения 60...900 с, интервалов времени 0...999 с с дискретностью 1 с	12	3 902 Нет	14814-00	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2011 Назначение и область применения прибора: Для измерения числа падения - одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов, для использования на хлебопекарных предприятиях, на предприятиях по переработке зерна, аналитиках, а также на сельскохозяйственных и хлебопекарных предприятиях. Изготовитель: ОАО "Биофизическая аппаратура", г. Москва 125015, ул.Бурхардта, 76, Тел. 285-06-02 Испытания провер: ГИИ СИ Росстанд-Москва (010) 310638 PA)
270642190039	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПНТ-7	-	Диапазон измерений: числа падения, с 60...900, интервалов времени, с 0...999	12	3 902 Нет	39628-08	Нет	Нет	Нет	
270365220054	4303-1	Микрометр торговой марки «Калиброн»	-	-	с отсчетом по шкалам стебля и барабана, с цифровым отчетным устройством	12	1 832 Нет	77303-20	Нет	Нет	Нет	
270642190040	4303-1	Комплекс цифровой радиологии	ЦИФРАКОН	-	0010; 0510; 1313; 1515; 2520; 2530; 4030; 1207; 1512; 2523; 2020; 3025; 4040; 4040C; 1212; 3024; 4030; 1012; 2612; 3517; 1723; 2532; 3643; 4343; 1515D; 2632D; 2323D; 3030D; 4343D; 1230A; 1230	от 0,15 мм до 427 мм	± (0,1 + 0,005) %	14 139 Нет	76931-19	Нет	Нет	
270118110004	4303-1	Угломер цифровой	Pro 360, Pro 3600	-	модель 950-317, модель 950-318	от 0 до 360 градусов	0,2 градуса	4 462 Нет	77605-20	Нет	Нет	
270000000013	4303-1	Прибор Вика	-	-	тип Т, тип Р, тип ФЦ, тип С, тип ШП, тип ШЦ, тип ШЦВ, тип ТТ, тип ФТ, тип ФТП, тип ШТ, тип ШТ4	Значение по Ra от 0,1 до 12,5 мм	2 158 Нет	68235-17	Да	Нет	Нет	
272172045122	4303-1	Образец шероховатости поверхности	-	-	тип Т, тип Р, тип ФЦ, тип С, тип ШП, тип ШЦ, тип ШЦВ, тип ТТ, тип ФТ, тип ФТП, тип ШТ, тип ШТ4	Значение по Ra от 0,1 до 12,5 мм	2 158 Нет	68235-17	Да	Нет	Нет	
270367120043	4303-1	Нутромер трехконечный	Insize 3127M	-	3127-6, 3127-10, 3127-12, 3127-16, 3127-20, 3127-26, 3127-30, 3127-40, 3127-50, 3127-63, 3127-75, 3127-88, 3127-100, 3127-125, 3127-150, 3127-175, 3127-200	от 6 до 200 мм	от 4 до 7 мм	1 967 Нет	87712-22	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270150211049	4303-1	Угловой поверочный 90 ° торговой марки «Калиброн» (первичная поверка)	УПН, УП, УШ	-	исл. 0,1, 2	Н от 40 до 1000 мм	КТ 0, 1, 2	2 728 Нет	78345-20	Нет	Нет	
270090000061	4303-1	Компактор Marshalla Matest	-	-	Масса груза 4535 ±15 г, высота падения груза 457,2 ±1,5 мм	Масса груза 4535	7 806 Нет	73990-19	Нет	Да	Нет	
270367120044	4303-1	Нутромер трехконечный микрометрический	Insize	-	модель 2124, модель 3127, модель 3128, модель 3227, модель 3228	от 6 до 150 мм	от 4 до 6 мм	1 912 Нет	73990-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270642190041	4303-1	Стенд одноосный автоматизированный	COA	-	COA-2; COA-15	от 0 до 360 °; ± 720 °/с; ± 1500 °/с	от ± 0,02 °/с до ± 24	25 186 Нет	67315-17	Нет	Нет	
270357170041	4303-1	Прибор для измерений диаметров отверстий	TESA VERIBOR	-	4,5 - 6,0; 6,0 - 12,5; 12 - 25; 25 - 50; 50 - 100; 100 - 150; 150 - 250; 250 - 450; 450 - 700; 700 - 1000	Диапазон измерений, мм 4,5 - 6,0; 6,0 - 12,5; 12 - 25; 25 - 50; 50 - 100; 100 - 150; 150 - 250; 250 - 450; 450 - 700; 700 - 1000	± 2 мм	1 246 Нет	37223-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительных головок и четырехконечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270384140338	4303-1	Штангенциркуль INSIZE	-	-	от 300 мм	12	949 Нет	88402-23	Нет	Нет	Нет	
270367140017	4303-1	Нутромер индикаторный	Обозначение отсутствует	-	НН, НН-ПТ, НН-Ц, НН-Ц-ПТ	Диапазон измерений нутромера, мм 6...10, 10...18, 18...35, 18...50, 35...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...250, 250...450, 450...700, 700...1000	от 6 до 25 мм	805 Нет	85174-22	Нет	Нет	
270642190042	4303-1	Комплект мер моделей дефектов	«УКМ-УЛЬТРА»	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270190910002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270356410011	4303-1	Сосуда для отливания	тип 884	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270150211050	4303-1	Угловой поверочный плоский 90°	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190044	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25673-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002624
270642190045	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм	1059 Нет	80527-20	Нет	Нет	Нет	
270642190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Пырейность ±0,24	5 578 Нет	59759-15	Нет	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270642190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАУК	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270642190048	4303-1	Валовый плоскомер	ПЕД-М	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270642190049	4303-1	Шуп доступности, Испытательный шуп В	шуп В	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270642190050	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190051	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм	1059 Нет	80527-20	Нет	Нет	Нет	
270642190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Пырейность ±0,24	5 578 Нет	59759-15	Нет	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270642190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАУК	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270642190048	4303-1	Валовый плоскомер	ПЕД-М	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270642190049	4303-1	Шуп доступности, Испытательный шуп В	шуп В	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270642190050	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190051	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм	1059 Нет	80527-20	Нет	Нет	Нет	
270642190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Пырейность ±0,24	5 578 Нет	59759-15	Нет	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270642190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАУК	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270642190048	4303-1	Валовый плоскомер	ПЕД-М	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270642190049	4303-1	Шуп доступности, Испытательный шуп В	шуп В	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270642190050	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190051	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм	1059 Нет	80527-20	Нет	Нет	Нет	
270642190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Пырейность ±0,24	5 578 Нет	59759-15	Нет	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270642190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАУК	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270642190048	4303-1	Валовый плоскомер	ПЕД-М	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270642190049	4303-1	Шуп доступности, Испытательный шуп В	шуп В	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270642190050	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190051	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм	1059 Нет	80527-20	Нет	Нет	Нет	
270642190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Пырейность ±0,24	5 578 Нет	59759-15	Нет	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270642190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАУК	-	0,8 - 30,0 мм	± 0,1 мм ± 10%	2 678 Нет	82031-21	Нет	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270642190048	4303-1	Валовый плоскомер	ПЕД-М	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	694 Нет	82849-21	Нет	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270642190049	4303-1	Шуп доступности, Испытательный шуп В	шуп В	-	0 - 100 мм	0,002 мм	679 Нет	884-54	Нет	Нет	Нет	
270642190050	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	УПЭплект	-	от 40 до 250 мм	Классы точности 12	1 735 Нет	76195-19	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка
270642190051	4303-1	Прибор для измерения ширины пластинчатых картонных с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	3 455 Нет	25669-03	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с ав. № 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионная	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	3 455 Нет	38527-08	Нет	Нет	Нет	С-во об утверждении типа распространяется на ш. с ав. № 50028 ... 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werkla	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-IV	от 300 до 630 мм</						

278242190056	4303-1	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12%	36	-	2 158	Нет	25019-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлообрабатывающих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования стенограммами при обработке поверхностей деталей на металлообрабатывающих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. Изготовитель: ОАО "Калибр", г. Москва 129085, ул.Годрикова, 9. Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51. www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@kalibr.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
278242190057	4303-1	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12%	24	-	2 158	Нет	25019-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2018 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлообрабатывающих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования стенограммами при обработке поверхностей деталей на металлообрабатывающих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. Изготовитель: ОАО "Калибр", г. Москва 129085, ул.Годрикова, 9. Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51. www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@kalibr.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270190910003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	12	-	694	Нет	38376-13	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270280140034	4303-1	Линейная измерительная	ЛМ	-	-	ЛМ-2-Фк, ЛМ-3-10к, ЛМ-3-10к-У	от 0 до 20 мм	24	-	2 796	Нет	62981-21	Нет	Нет	
270396910029	4303-1	Индикатор цифровой торговой марки INDEZ	-	-	-	2103-10, 2103-10F, 2108-101F, 2112-101, 2112-101F, 2113-101, 2113-101F, 2115-101, 2115-101F	0...12,7 мм, цд 0,001 мм	5 мм	12	1 174	Нет	66574-17	Нет	Нет	
276132110005	4303-1	Угломер универсальный	Мани-Кели HC-36	-	-	-	Диапазон измерений наружных и внутренних углов 0...180°	-	12	1 135	Нет	81506-21	Нет	Нет	
276178310048	4303-1	Уровень	Брусовый	-	-	-	Длина рабочей поверхности до 200 мм	-	12	1 135	Нет	85734-22	Нет	Нет	
274265110009	4303-1	Прибор для измерения параметров контура и шероховатости поверхности	MaSur XC 2	-	-	-	-	24	11 153	Нет	73092-18	Нет	Нет		
274265110010	4303-1	Прибор для измерения параметров контура и шероховатости поверхности	MaSur XC 20	-	-	-	-	24	14 359	Нет	73092-18	Нет	Нет		
274265110011	4303-1	Прибор для измерения параметров контура поверхности	CV-1000N2, CV-2000M4, CV-2100M4, CV-3100S4, CV-3100H4, CV-3100W4, CV-3100S8, CV-3100H8, CV-3100W8, CV-3200S4, CV-3200H4, CV-400S4, CV-400H4, CV-450W4, CV-450H4, CV-450S8, CV-450H8, CV-460W8	-	-	-	-	24	14 359	Нет	57260-14	Нет	Нет		
270384311120	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	-	-	-	Диапазоны измерений до мм. 800, 1000, 1250, 1600, 2000	-	12	1 427	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384216077	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-IIИ, ШЦ-IIИИ	-	-	ШЦ-II-400-0,05; ШЦ-II-400-0,1-1; ШЦ-II-400-0,1-2; ШЦ-II-500-0,05; ШЦ-II-500-0,1; ШЦ-II-250-630-0,05; ШЦ-II-250-630-0,1; ШЦ-II-400-0,01; ШЦ-II-400-0,01; ШЦ-II-250-630-0,01; ШЦ-II-500-0,01; ШЦ-II-250-630-0,01	-	12	1059	Нет	81768-21	Нет	Нет		
270190910005	4303-1	Измеритель габаритных размеров	CS5120, CS5200, CS5400, CS5900, CSN810, CSN840, CSN910, TLX	-	-	-	мм. 800, 1000, 1250, 1600, 2000	12	10 834	Нет	44844-10	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров	
270396120130	4303-1	Микрометр	МТ	-	-	-	от 0 до 25 мм	12	-	674	Нет	88029-23	Нет	Нет	
276198249071	4303-1	Угломер с нониусом	тип 1	-	-	-	от 0 до 180°	12	-	563	Нет	85008-22	Нет	Нет	
270367120045	4303-1	Нутромер	TESA YA	-	-	-	от 2,05 до 12,2 мм	1 мм	12	1 967	Нет	44717-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270390900062	4303-1	Концы для отбора проб грунта	-	-	-	-	-	-	1 190	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.	
270390900063	4303-1	Пластина нагрозлочная	-	-	-	-	-	-	1 136	Нет	-	Нет	Да		
270390900064	4303-1	Форма для определения drobности щебня	-	-	-	-	-	-	1 136	Нет	-	Нет	Да		
272578210011	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH	-	-	-	св. 1000 мм	Класс точности 0	12	17 813	Нет	40686-17	Нет	Нет	
278242190060	4303-1	Комплекс цифровой радиодиагностики	SKOSCAN	-	-	10; 20; 25; 28; 30; 350k; 0723; 1030; 1037; 1115; 1215; 1313; 1414; 1515; 1717; 1724; 2020; 2025; 2030; 2151; 2323; 253014; 253010; 2532; 2533; 2633; 2929	от 0,1 мм до 410 мм	12	14 139	Нет	84262-21	Нет	Нет		
278242190061	4303-1	Шаблон сверлища универсальный	УШС-1	-	-	-	-	-	3 038	Нет	-	Нет	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316	
270568120011	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	BVM 150, BVM 200	-	-	-	Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0...200; по оси Y 0...200	12	17 690	Нет	82381-21	Нет	Нет		
278242190062	4303-1	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)	-	-	-	-	-	-	2 759	Нет	-	Да	Нет	Для всех видов дефектологии, кроме ультразвуковой	
278242190063	4303-1	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	TQC Sheen LD2040	-	-	-	-	-	1 072	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка	
2703683140011	4303-1	Машина измерительная электронная	ИСМ-10а	-	-	-	0...1000 мм	ПГ, план измерения	12	10 332	Нет	52492-13	Нет	Нет	
270211210003	4303-1	Установка для поверки рулонок	РАС-300	-	-	-	от 1 до 3000 мм	14	12 070	Нет	76170-19	Нет	Нет		
272462120003	4303-1	Пластина плоская стеленная	П160, П160Б	-	-	исполнение 2, 3	диаметр 60, 80 мм	от 0,05 до 0,12 мм	12	1 719	Нет	85421-23	Нет	Нет	
272462120004	4303-1	Пластина плоская стеленная	П160, П162	-	-	исполнение 2, 3	диаметр 160, 120 мм	от 0,05 до 0,18 мм	12	2 098	Нет	85421-23	Нет	Нет	
270365220055	4303-1	Микрометр гладкий	МК	-	-	МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1, 2	12	1 832	Нет	87060-22	Нет	Нет	
270190910008	4303-1	Шуп	-	-	-	набор №1, набор №2, набор №3, набор №4, набор №5, набор №6	от 0,02 до 1,00 мм	-	12	110	Нет	86863-22	Нет	Нет	Стоимость указана на один шуп из набора
270396720015	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "Пенс-Раш"	серия 804, серия 805	-	-	-	от 0 до 0,8 мм	ПГ 4 мм	12	1038	Нет	74713-19	Нет	Нет	
270396720016	4303-1	Индикатор часового типа и с цифровым отсчетным устройством	Weika	-	-	-	Диапазон измерений, мм 0...3, 0...5, 0...10, 0...30, 0...60	Цена деления 0,1	12	1038	Нет	79935-20	Нет	Нет	
270396720017	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ	-	-	ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25	Диапазон измерений, мм 0...2, 0...5, 0...10, 0...25	Класс точности 0	12	1038	Нет	87281-22	Нет	Нет	
270140120084	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	-	-	Номинальные значения длины мер 0,1...0,25 мм	4 разряд (Класс)	12	273	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270140120085	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	-	-	Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс)	12	193	Нет	82849-21	Нет	Нет	
276126110009	4303-1	Спектро-светомер	ТС-5	-	-	-	-	24	11 441	Нет	1648-62	Нет	Нет		
277195110004	4303-1	Мера неразрадуемого контроля	БМТ УЗК-Ю-01	-	-	-	-	24	23 363	Нет	88782-23	Нет	Нет	Выдан до: 11.04.2028 /Назначение и область применения прибора: Для хранения, воспроизведения и передачи геометрических размеров искусственных дефектов цитископических копек колесных пар железнодорожного подвижного состава. Изготовитель: АО "Виматеc", г.С.-Петербург 194158, а/я 56 Тел.(812)448-18-18 факс 448-18-19, 194291, пр.Лучановского, д.72/1, Юз.адрес: 194223, в/кт-г.р. м.и.о. Севтласовское, ул.Курчатова, д.9, стр.2, пом.435, www.vimatec.ru, E-mail: info@vimatec.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)	
270365100002	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 AG, Micromar 40 A, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR	-	-	-	св. 300 до 1000 мм вкл	ПГ 4...13 мм	12	1 832	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270365100001	4303-1	Микрометр	M3	-	-	M325, M350, M375, M3100	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1 и 2.	12	1 832	Нет	761-97	Нет	Нет	
270365100081	4303-1	Микрометр	M3	-	-	-	От 0 до 25 мм	КТ 1 и 2.	12	674	Нет	761-52	Нет	Нет	
270365100004	4303-1	Микрометр гладкий	М3	-	-	420402	св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1, КТ2	12	898	Нет	86236-15	Нет	Нет	
270365100004	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102, 1003, 121	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1, КТ2	12	898	Нет	287-89	Нет	Нет	
270365100005	4303-1	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 156, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422	-	-	-	св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	12	898	Нет	74240-19	Нет	Нет	
270365100006	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161	-	-	-	св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2, ±3, ±4, ±5,	12	898	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270365100008	4303-1	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МКН, МКС, МТУ, МП, МПУ, МК-МП, МЗ, МКТ, МК-НТ, МКУ, МГ, МВН, МВН-Фк, МКЦ, МЕТЦ, МКЦУ, МГЦ	-	-	-	св.25 до 200 мм вкл.	12	898	Нет	75427-19	Нет	Нет		
270365100009	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетным устройством	Micromar	-	-	-	св.25 до 200 мм вкл.	12	898	Нет	76973-19	Нет	Нет		
270365100010	4303-1	Микрометр	Holex мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421725, 421728, 421750, 423000	-	-	-	св.25 до 150 мм вкл.	12	898	Нет	74760-19	Нет	Нет		
270365100011	4303-1	Микрометр	Waka	-	-	вкл. МК, МКЦ, МЗ	св.25 до 150 мм вкл.	±3,0;±4,0; ±6,0; ±12	12	898	Нет	81712-21	Нет	Нет	
270365100012	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ	-	-	-	св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898	Нет	85453-22	Нет	Нет	
270365100013	4303-1	Микрометр	МК, МТ, МГ, МГ	-	-	-	св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1 832	Нет	85453-22	Нет	Нет	
270365100014	4303-1	Микрометр	МК, МТ, МГ, МГ	-	-	-	св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898	Нет	88029-23	Нет	Нет	
270365100015	4303-1	Микрометр	МК, МТ, МГ, МГ	-	-	-	св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1 832	Нет	88029-23	Нет	Нет	
270365100016	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210221, 210221, 210212, 210212, 210223, 210212, 210224	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898	Нет	287-91	Нет	Нет	
270365100018	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, мод. МК25, МК30, МК75, МК90	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898	Нет	287-02	Нет	Нет	
270365100019	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	M.022	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898	Нет	287-88	Нет	Нет	
270365100020	4303-1	Микрометр гладкий цифровой	291	-	-	-	св.25 до 75 мм вкл.	12	898	Нет	19977-00	Нет	Нет		
270365100021	4303-1	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isomaster, TesaMaster	-	-	-	св.25 до 50 мм вкл.	12	898	Нет	20721-00	Нет	Нет		
270365100022	4303-1	Микрометр	44061, 44040, 44022	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1, 2	12	898	Нет	23627-02	Нет	Нет	
270365100023	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МП, МТ, МЗ, МГ, МК93	-	-	-	св.25 до 300 мм вкл.	12	898	Нет	25361-03	Нет	Нет		
270365100024	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МП, МТ, МЗ, МГ, МК93	-	-	-	св. 300 до 1000 мм вкл.	12	1 832	Нет	25161-03	Нет	Нет		
270365100025	4303-1	Микрометр	МК	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1, 2	12	898	Нет	25385-08	Нет	Нет	
270365100026	4303-1	Микрометр	МКЦ13, МКЦ14	-	-	-	св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4...7 мм.	12	898	Нет	25538-03	Нет	Нет	
270365100027	4303-1	Микрометр	МКЦ10, МКЦ10М, МКЦ10Ц	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	ПГ 4...8 мм.	12	898	Нет	25539-03	Нет	Нет	
270365100028	4303-1	Микрометр	МКЦ11, МКЦ10М, МКЦ11Ц	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	ПГ 4...5 мм.	12	898	Нет	25540-03	Нет	Нет	
270365100029	4303-1	Микрометр	МКЦ3, МКЦ4М, МКЦ4Ц, МКЦ4, МКЦ4М, МКЦ4Ц, МКЦ5, МКЦ5М, МКЦ5Ц	-	-	-	св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4...7 мм.	12	898	Нет	25573-03	Нет	Нет	
270365100030	4303-1	Микрометр	МКЦВ, МКЦДМ, МКЦВЦ, МКЦД	-	-	-	св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 4 мм.	12	898	Нет	25974-03	Нет	Нет	
270365100031	4303-1	Микрометр специальный	ETALON MICROSPREL 200, MICRO-ETALON 225	-	-	-	св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 2 мм.	12	898	Нет	27484-04	Нет	Нет	
270365100032	4303-1	Микрометр гладкий	MMS-2-25, MMS-3-25, MMS-3-50, MMS-3-75, MMS-3-100	-	-	-	св.25 до 100 мм вкл.	12	898	Нет	28196-04	Нет	Нет		
270365100033	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	-	-	-	св. 25 до 200 мм вкл.	12	898	Нет	32166-06	Нет	Нет		
270365100034	4303-1	Микрометр цифровой	ETALON	-	-	-	св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ							

270365100038	4303-1	Микрометр с отсчетом по нониусу	0800, 0805, 0806, 0808, 0810	св. 25 до 200 мм вып.	ПГ ±4, ±5, ±6, ±7	12		898	34138-07	Нет	Нет		
270365100039	4303-1	Микрометр специальный	0854, 0858, 0854, 0858	св. 25 до 200 мм вып.		12		898	34142-07	Нет	Нет		
270365100040	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	DIG-MET 0932, DIG-MET 0933	св. 25 до 200 мм вып.	ПГ ±2 мм.	12		898	34188-07	Нет	Нет		
270365100041	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	MDM	св. 25 до 100 мм вып.		12		898	36359-07	Нет	Нет		
270365100042	4303-1	Микрометр цифровой для измерений лавы	VOGEL	св. 25 до 175 мм вып.		12		898	37512-08	Нет	Нет		
270365100043	4303-1	Микрометр цифровой для измерений торцовых стенок труб	VOGEL	св. 25 до 505 мм вып.		12		898	37513-08	Нет	Нет		
270365100044	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	0912 и 1865	св. 25 до 200 мм вып.		12		898	39652-08	Нет	Нет		
270365100045	4303-1	Микрометр	Нанеж мод. 421505, исп. 421505, 0-25, 421505-25-50, 421505-50-75 и 421505-75-105	св. 25 до 100 мм вып.	ПГ ±4, ±5 мм	12		898	40656-09	Нет	Нет		
270365100046	4303-1	Микрометр с измерительными упорами	ETALON Basic	св. 25 до 50 мм вып.	ПГ 4 мм	12		898	42498-09	Нет	Нет		
270365100047	4303-1	Микрометр цифровой	S. Mike PRO, исп. 903.0300, 903.0600, 903.1000	св. 25 до 100 мм вып.	ПГ ±3, ±4, ±5 мм	12		898	42934-09	Нет	Нет		
270365100048	4303-1	Микрометр гладкий	Garant	св. 25 до 100 мм вып.	ПГ ±4, ±5 мм	12		898	44034-10	Нет	Нет		
270365100049	4303-1	Микрометр цифровой	Prima	св. 25 до 50 мм вып.	ПГ ±0,004 мм	12		898	51697-12	Нет	Нет		
270365100050	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EVW, Micromar 40 EW, Micromar 40 EWL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EVW	св. 25 до 100 мм вып.	ПГ ± 3 мм	12		898	53782-13	Нет	Нет		
270365100051	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EWL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EVW	св. 25 до 100 мм вып.	ПГ ± 4, 5 мм	12		898	45558-10	Нет	Нет		
270365100052	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 153, 227, 233, 340, 389, 406	св. 300 до 1000 мм вып.		12	1 832		71241-18	Нет	Нет		
270365100053	4303-1	Микрометр	МК	св. 300 до 1000 мм вып.	-	12	1 832	Нет	287-49	Нет	Нет		
270365100054	4303-1	Микрометр торговой марки "INSIZE"	МК	св. 300 до 600 мм вып.	-	12	1 832	Нет	62376-15	Нет	Нет		
270365100055	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "ЭДАМ"	МК	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±2... ±22 мм	12		898	66442-17	Нет	Нет		
270365100056	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МП, МП Ц, МТ, МТ Ц, МЗ, МЗ Ц, МГ, МГ Ц, МП, МП Ц	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, КТ 2	12		898	78936-20	Нет	Нет		
270365100057	4303-1	Микрометр	МК	св. 25 до 300 мм вып.	Класс точности	1 12		898	72945-18	Нет	Нет		
270365100058	4303-1	Микрометр	Micron	св. 25 до 300 мм вып.	Класс точности	1 12		898	77991-20	Нет	Нет		
270365100059	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн"	293, мод. "Digitalic", "Digitalic" MDC-M, "Digitalic" MDC, "Digitalic" MDC-HMT, "Digitalic" MDC-Lite	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ до 13 мм.	12		898	77303-20	Нет	Нет		
270365100060	4303-1	Микрометр цифровой	SCMET	св. 25 до 300 мм вып.		12		898	22551-02	Нет	Нет		
270365100061	4303-1	Микрометр	МК	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	28199-04	Нет	Нет		
270365100062	4303-1	Микрометр	МК	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	29768-05	Нет	Нет		
270365100063	4303-1	Микрометр	МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300	св. 25 до 300 мм вып.		12		898	30741-05	Нет	Нет		
270365100064	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, мод. МК225, МК250, МК275, МК300	от 0 до 25 мм	ПГ ±0, ±5, ±0, ±6	12		674	33747-07	Нет	Нет		
270365100065	4303-1	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	50593-12	Нет	Нет		
270365100066	4303-1	Микрометр гладкий	МК, Diagonal, МКЦ Diagonal	от 0 до 25 мм	ПГ ±0,004, ±0,002	12		674	51300-12	Нет	Нет		
270365100067	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МП, МТ	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	51486-12	Нет	Нет		
270365100068	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД2, МКД3, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18	от 0 до 25 мм	ПГ ±4... ±20 мм	12		674	54206-13	Нет	Нет		
270365100069	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±4... ±20 мм	12		898	54206-13	Нет	Нет		
270365100070	4303-1	Микрометр	МК	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	16492-97	Нет	Нет		
270365100071	4303-1	Микрометр	М.022	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±3... 100 мм	12		864	287-50	Нет	Нет		
270365100072	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦБ	от 0 до 25 мм	ПГ ±8... ±20 мм	12		674	25160-03	Нет	Нет		
270365100073	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦБ	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±8... ±20 мм	12		898	25160-03	Нет	Нет		
270365100074	4303-1	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ 4... 13 мм	12		898	25572-03	Нет	Нет		
270365100075	4303-1	Микрометр	МК, МП, МЗ, МТ	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	35970-07	Нет	Нет		
270365100076	4303-1	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ, МГ, МП, МКЦ, МКС	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	32949-13	Нет	Нет		
270365100077	4303-1	Микрометр гладкий	МК	св. 25 до 300 мм вып.	КТ 1, 2	12		898	54224-13	Нет	Нет		
270365100078	4303-1	Микрометр торговой марки "CRIF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством	МК	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±4... ±14 мм	12		898	56549-14	Нет	Нет		
270365100079	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством	МК	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ±4... ±20 мм	12		898	56658-14	Нет	Нет		
270365100080	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422	св. 25 до 300 мм вып.		12		898	30740-12	Нет	Нет		
270365100081	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	12		1 113	319-83	Нет	Нет		
270365100082	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦБ	св. 25 до 300 мм вып.		12		898	25160-03	Нет	Нет		
270365100083	4303-1	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704	св. 25 до 300 мм вып.	ПГ ± 4, 5, 6, 7, 8, 9	12		898	52482-13	Нет	Нет		
270378100001	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	12		756	66702-17	Нет	Нет		
270378100002	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	12		919	66702-17	Нет	Нет		
270378100003	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	12		1 113	66702-17	Нет	Нет		
270378100004	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	12		756	319-05	Нет	Нет		
270378100005	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	12		919	319-05	Нет	Нет		
270378100006	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	12		1 113	319-05	Нет	Нет		
270378100007	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	12		756	319-05	Нет	Нет		
270378100008	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	12		919	319-05	Нет	Нет		
270378100009	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	12		1 113	319-05	Нет	Нет		
270378100010	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	12		756	319-83	Нет	Нет		
270378100011	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	12		919	319-83	Нет	Нет		
270367410018	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 10...30; 18...35, 18...50, 35...50, 50...100, 50...150, 50...160, 100...160, 150...250, 160...250	Цена деления 0,1	12		806	85113-22	Нет	Нет		
270367510020	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	-	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450	-	12		806	87448-22	Нет	Нет		
270355610008	4303-1	Скоба индикаторная	СИ	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ800, СИ1000	Диапазоны измерений 0...1000 мм, цена деления 0,01 мм	12		806	840-05	Нет	Нет		
270578410011	4303-1	Микрометр видеоинструментальный	MM2 Garant	MM2	Диапазон измерений по осам, мм: по оси Х 0...200, 0...200; по оси Z 0...200	24		6 215	57712-14	Нет	Нет		
270367510021	4303-1	Нутромер индикаторный	Werk	НИ, НИЦ	Диапазон измерений, мм НИ от 6 до 160 мм, НИЦ от 6 до 160 мм	12		806	81989-21	Нет	Нет		
272578610008	4303-1	Линейка поверочная	ШМ-ТК	ШМ-ТК-2500, ШМ-ТК-3000	Класс точности 0	12	12 537	Нет	77405-20	Нет	Нет		
270198240072	4303-1	Угломер с нониусом	-	2-2, 3-5	Диапазон измерений, "наружных углов 0...360, внутренних углов 40...180"	12		563	89398-23	Нет	Нет		Выдан до: 21.06.2028. Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних углов контактным методом. Изготовитель: ИТБ Бордман, г. Челябинск
270578410012	4303-1	Микрометр малый инструментальный	ММЙ-2	ММБ-2 БТ, ММБ-3 БТ, ММБ-3М БТ	0-0,003 мм	12		6 215	599-72	Нет	Нет		
270587310006	4303-1	Микрометр оптический	МГБ	МГБ-1, МГБ-2	± (0,005 ... 0,01) ×	12		2 278	84447-22	Нет	Нет		
270141110013	4303-1	Мера для проверки систем координатно-измерительных	ROMER Absolute Arm	сфера	± 2,50 мм; ± 1,0	24		13 808	64593-16	Нет	Нет		
272172045123	4303-1	Профилометр	130	-	Диапазон измерений шероховатости: параметра Ra, мм 0,002...300; параметра Rz, мм 0,01...1200; параметра RSm, мм от 1 до 8000	24		6 689	78157-20	Нет	Нет		
270568120012	4303-1	Микрометр видеоинструментальный	Jahep	JTVMS-1510, JTVMS-2010, JTVMS-2515, JTVMS-3020	Диапазон измерений длины, мм: по оси Х 0...300; по оси Y 0...200; по оси Z 0...200	12		17 690	88308-23	Нет	Нет		
270365120131	4303-1	Микрометр	РСК	МСМ-25 и МС-25	КТ 1 и 2	12		674	86976-22	Нет	Нет		
270367120046	4303-1	Нутромер микрометрический треножный	-	НИТ, НИПЦ	от 0,004 до 0,007	12		1 367	87880-23	Нет	Нет		К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270563120022	4303-1	Динометр вертикальный	V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, Vectra Touch, Mestra, Mestra Touch	от 0 до 1000 мм	от ± (1,2 + L/100)	12		9 458	65396-16	Нет	Нет		
270565210005	4303-1	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser	D160, E170, D450, D480, D505, D525, D550, D600, D630, D640, D650, D660, D670, D800, E530, E710, E910, E915	±3, ±5, ±9, ±10 мм	12		8 921	50112-12	Нет	Нет		
270563120023	4303-1	Динометр вертикальный	V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, Vectra Touch, Mestra, Mestra Touch	1100, 1500, 1800, 2000	от 0 до 2000 мм	12		12 775	65396-16	Нет	Нет		
278242190064	4303-1	Аппарат для определения условной жесткости бетона	BV5-21	-	-	-		3 418	Нет	Нет	Да		
27038431121	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	-	250...800; 320...1000; 500...1600; 800...2000 мм	12	1 427	Нет	81768-21	Нет	Нет		
270909000065	4303-1	Испытательное устройство для испытаний застывания пудингов	-	-	-	-		4 330	Нет	Нет	Да		
270909000066	4303-1	Шаблон для испытаний на застывание гипсов и шпаклей в прямоугольных и U-образных зазорах	-	-	-	-		3 483	Нет	Нет	Да		
270909000067	4303-1	Шуп В (уплощение, испытательное оборудование)	-	-	-	-		3 418	Нет	Нет	Да		
270909000068	4303-1	Шуп В (повышение, испытательное оборудование)	-	-	-	-		2 278	Нет	Нет	Да		
270909000069	4303-1	Шуп А (испытательное оборудование)	-	-	-	-		2 278	Нет	Нет	Да		
270909000070	4303-1	Канцб для определения наличия выступающих конструктивных элементов отор для релюэ каналов	-	-	-	-		1 584	Нет	Нет	Да		
270909000071	4303-1	Стрелка-пальца А для определения мест заземления пальцев	-	-	-	-		1 594	Нет	Нет	Да		

270090000072	4303-1	Стержень-палец Г для определения возможности защемления пальцев в звенных цепи	-	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270090000073	4303-1	Стержень-палец В малый для цепи для определения возможности защемления пальцев в звенных цепи	-	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270090000074	4303-1	Стержень-палец Б для определения мест защемления пальцев	-	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270396310034	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ 50	-	ШЗН-18, ШЗН-40	0...50 мм, по шалю штана 0...33, 0...67, по шале высотой линейки 0...23, 0...40	КТ 0, 1	12	1038	Нет	87025-22	Нет	Нет	В
270894610016	4303-1	Штангенглубомер с нониусом	ШЗН	-	-	-	ПГ ±0,05 мм	12	949	Нет	87195-22	Нет	Нет	
270365270056	4303-1	Микрометр	МК и МКЦ	-	-	Св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±0,0...±0,0...46	12	898	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270555330077	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	PMT ALPHA	-	-	0...1,5, 0...2,0, 0...2,5, 0...3,0, 0...3,5, 0...4,0, 0...4,5	ПГ от ±0,022 до	12	21 774	Нет	88781-23	Нет	Нет	
270587410001	4303-1	Датчик перемещений (деформаций)	MFE-900	-	-	от 0,1 до 900,0 мм	± 2,0%, ± 1,0%	12	14 017	Нет	71046-18	Нет	Нет	
270384216078	4303-1	Штангенциркуль	INSIZE	-	-	св. 300 до 600 мм	± 0,05, ± 0,091 мм	12	1059	Нет	88402-23	Нет	Нет	
270396510006	4303-1	Микрометр	INSIZE	-	-	св. 25 до 300 мм вкл.	± 0,01...0,1 мм	12	949	Нет	90680-24	Нет	Нет	
270181110009	4303-1	Резиновый для проверки микрометров и штангенглубомеров	-	-	-	Диаметр от 3 до 105 мм	-	12	2 802	Нет	91631-24	Нет	Нет	
270196240074	4303-1	Угломер малый	ЗУРМ	-	ЗУРМ-М, ЗУРМ-Н	от 0 до 360°	ПГ ± 1°	12	263	Нет	88095-23	Нет	Нет	
271270451124	4303-1	Объем шероховатости поверхности	ОШС	-	-	Значение по Ra от 0,4 до 25,0 мм	ОШС от 4 до 9%	60	2 158	Нет	11530-89	Нет	Нет	
270555210039	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	MICRON, SPACE, SPACE Plus, EXPLORER	-	MICRON 250, MICRON 400, MICRON 400S, SPACE Plus 1.8, SPACE Plus 2.5, SPACE Plus 3.2, SPACE Plus 4.0, SPACE 1.8, SPACE 2.5, SPACE 3.2, SPACE 4.0, EXPLORER 5.0, EXPLORER 7.0	от 0 до 9000 мм	от 4 до 170 мм	12	21 774	Нет	71786-18	Нет	Нет	
278242190065	4303-1	Шуп клиновой (Клин для контроля заворов)	K-15	-	-	-	-	-	2 278	Нет	-	Нет	Нет	
270389110001	4303-1	Шаблон рельефов (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	775	Нет	-	Нет	Нет	
270190910006	4303-1	Датчик линейных перемещений	DT	-	DTN-A-10, DT-50A, DT-100A, DT-J-A-200	0...10, 0...50, 0...100, 0...200 мм	0,2-0,6 %	12	1 704	Нет	59914-15	Нет	Нет	
270090000076	4303-1	Аппарат для определения времени деформации	AJM-1	-	-	Объем пробы для одного испытания 180 см³	-	12	5 698	Нет	-	Нет	Да	
270555210040	4303-1	Машина координатно-измерительная	CMM CONTURA	-	-	до 800 мм	ПГ головы 1,7 мм	12	29 121	Нет	79907-20	Нет	Нет	
270555210041	4303-1	Машина координатно-измерительная	CMM CONTURA	-	-	св. 800 мм	ПГ головы 1,8...1,12	12	33 443	Нет	79907-20	Нет	Нет	
270584610017	4303-1	Штангенциркуль MICRON	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	-	-	до 300 мм	ПГ 0,03...0,1 мм	12	949	Нет	91149-24	Нет	Нет	
270421910066	4303-1	Вилка линейная измерительная	Minitab	-	-	от 0 до 500 мм, от 0 до 650 мм	Пределы допуска	12	2 735	Нет	36166-07	Нет	Нет	
270367120047	4303-1	Нутромер микрометрический INSIZE	3221, 3222, 3224, 3225, 3229, 3521	-	-	от 80 до 175 мм включительно	ПГ от 5 до 7 мм	12	1 912	Нет	89153-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120048	4303-1	Нутромер микрометрический INSIZE	3221, 3222, 3224, 3225, 3229, 3521	-	-	от 175 до 2000 мм	ПГ от 7 до 20 мм	12	4 391	Нет	89153-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270587410002	4303-1	Прибор для измерения линейного перемещения	BK-308	-	BK-308ОСД.01, BK-308ТРД, BK-316ОС, BK-316ОС.01, BK-316ОС.04, BK-316ТР	± 2 мм; ± 5 мм	± 0,1...0,3 мм	12	10 036	Нет	56322-14	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в преисполнении)
276118110005	4303-1	Преобразователь-измеритель уклона	BK-610	-	-	± 1031°	± 3,0%	12	2 621	Нет	84179-21	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в преисполнении)
270523120009	4303-1	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	BK-318-20	-	-	от 0 до 1250 мм	± 2,5%	12	10 036	Нет	84432-22	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в преисполнении)
270523120010	4303-1	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	BK-318-30	-	-	от 0 до 360 мм	± 2,5%	12	10 036	Нет	84724-22	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в преисполнении)
270181110010	4303-1	Мера с цилиндрическими измерительными поверхностями	-	-	-	Диаметр от 10,00 до 99,75 мм	± 0,001 мм	12	3 566	Нет	89567-23	Нет	Нет	
270090000077	4303-1	Прибор для определения минимума мунных и кондитерских изделий	BT-1833	-	-	-	-	-	9 117	Нет	-	Нет	Да	
270421910067	4303-1	Объем шероховатости поверхности	ИФ5	-	-	Значение по Ra от 0,05 до (сравнение) 12,5 мм	-	24	2 158	Нет	76029-19	Нет	Нет	
270384216079	4303-1	Штангенциркуль	Тумашки	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	св. 300 до 630 мм вкл.	Класс точности	12	1059	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270584610018	4303-1	Штангенциркуль	Тумашки	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	св. 630 до 2000 мм вкл.	Класс точности	12	1 427	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270584610019	4303-1	Штангенциркуль	Тумашки	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	от 0 до 650 мм вкл.	ПГ ± 0,03...± 0,1 мм	12	949	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270396720018	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый малогабаритный с ценой деления 0,01 мм	ИФ5	-	-	± 0,4 мм	ПГ 0,010 мм	12	1038	Нет	1566-51	Нет	Нет	
270578110013	4303-1	Проектор измерительный	JT-3015, JT-3015Z, JT-3020, JT-3020Z, JT-3025, JT-3025Z	-	-	Диапазон измерений линейных размеров: по оси X мм 0...150, 0...200, 0...250; по оси Y мм 0...50, 0...100, 0...150	Пределы допуск	12	4 845	Нет	88392-23	Нет	Нет	
270378110036	4303-1	Стенкомер индикаторный С	C-2, C-10A, C-10Б, C-25, C-50	-	-	от 0 до 50 мм	от 0,01 до 0,10 мм	12	692	Нет	86975-22	Нет	Нет	
270367120049	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	-	НИ 6-10-1, НИ 6-10-2, НИ 10-18-1, НИ 10-18-2, НИ 18-50-1, НИ 18-50-2, НИ 50-100-1, НИ 50-100-2, НИ 100-160-1, НИ 100-160-2, НИ 160-250-1, НИ 160-250-2, НИ 250-450-2, НИ 450-700-2, НИ 700-1000-2	Диапазон измерений, мм 6...10, 18...18, 50...50, 100...100, 160...160, 250...250, 450...450, 700...700, 1000...1000	-	12	806	Нет	88015-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270587410003	4303-1	Датчик линейных перемещений	Tempconics	-	-	от 0 до 3000 мм	Абс. ± (0,05 - 0,2)	12	14 017	Нет	74124-19	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняются совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции
270196240074	4303-1	Угломер с нониусом	тип 4	-	-	0...180°	ПГ ± 10	12	563	Нет	88752-23	Нет	Нет	
270555210006	4303-1	Система измерения для центров валов VIBRO-LASER	VIBRO-LASER	-	VIBRO-LASER, VIBRO-LASER Ex	от 0 до 10, от 0 до 20, от 0 до 24 мм	ПГ в диал. от 0 до	12	8 921	Нет	72238-18	Нет	Нет	
270423130004	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90	-	-	Высота пластины, мм 15,00; 15,12; 15,25; 15,37; 15,50; 15,62; 15,75; 15,87; 16,00; 40,00; 40,12; 40,25; 40,37; 40,50; 40,62; 40,75; 40,87; 40,00; 65,00; 65,12; 65,25; 65,37; 65,50; 65,62; 65,75; 65,87	Отклонение от н.	12	519	Нет	88377-23	Нет	Нет	цена за 1 шт.
270384140340	4303-1	Штангенглубомер	-	-	ШГ, ШГК, ШГЦ, ИВГ, ИВГЦ	от 0 до 1000 мм	ПГ ± 0,05...± 1,00	12	711	Нет	88004-23	Нет	Нет	
270395120132	4303-1	Микрометр	INSIZE	-	-	от 0 до 25 мм	2 мм	12	674	Нет	90980-24	Нет	Нет	
270384140341	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК	-	-	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...250, 0...300, 0...400, 0...500, 50...1000, 0...630, 60...630, 0...1000, 100...1000	-	12	711	Нет	88965-23	Нет	Нет	Выдан до: 05.05.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Исполнитель: Фирма "Gulim Measuring & Cutting Tool Co., Ltd.", Китай 541002, 40 Shongien Road, Gulim, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com Испытания повер: ООО "Атестпрогресс-М" (до 2019 г. МАИИ-Фонд) (070) (311195 RA).
270384216080	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ	-	-	Диапазон измерений, мм 0...1600, 600...1600	-	12	1 189	Нет	88965-23	Нет	Нет	Выдан до: 05.05.2028 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. Исполнитель: Фирма "Gulim Measuring & Cutting Tool Co., Ltd.", Китай 541002, 40 Shongien Road, Gulim, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com Испытания повер: ООО "Атестпрогресс-М" (до 2019 г. МАИИ-Фонд) (070) (311195 RA).
270584110013	4303-1	Плита поверочная	мел. 3	-	-	400*400, 630*400 мм	КТ 0,0	12	7 816	Нет	88270-23	Нет	Нет	
270384216081	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Галилей"	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	-	-	св. 300 до 600 мм	± 0,25 мм	12	1059	Нет	77302-20	Нет	Нет	
271270451125	4303-1	Профилограф-профилометр	250	-	-	-	2,5%	24	4 713	Нет	11151-87	Нет	Нет	
270556610009	4303-1	Сюбка торговая марки INSIZE	-	-	3334, 3335, 3336, 2184, 2185, 2186	от 0 до 300 мм	ПГ от ± 0,005 до	12	791	Нет	62375-15	Нет	Нет	
278033210009	4303-1	Линейка измерительная металлическая Microl	-	-	-	0...1500; 0...2000	ПГ 0,65, 0,90 мм	12	1 815	Нет	89267-23	Нет	Нет	
278033210010	4303-1	Шаблон сварщика	УШК-1	-	-	Диапазон измерений длины при измерении: высоты выпуклости корня шва, мм 0...4,5, высоты усиления углового и нахлестанного швов, мм 3...15	ПГ измерений	12	3 874	Нет	90531-23	Нет	Нет	
270190910007	4303-1	Система измерительная электронная	-	217	-	± 1500 мм	ПГ ± 15,0 мм	12	2 776	Нет	4868-75	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы
270384140342	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	505	-	-	0-100, 0-150, 0-200, 0-300 мм	ПГ ± 0,015, ± 0,002	12	949	Нет	32061-12	Нет	Нет	
270384311127	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	-	-	от 0 до 1000 мм вкл.	ПГ от 0,05...0,10 мм	12	711	Нет	88096-23	Нет	Нет	
270384311123	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	-	-	св. 1000 до 2500 мм	ПГ 0,16...0,20 мм	12	1 189	Нет	88096-23	Нет	Нет	
278242190068	4303-1	Установка измерительная PHARMA TEST	РТВ 111Е, РТВА 211Е	-	-	Диапазон измерения линейных размеров 2...45 мм	ПГ 0,06 мм	12	4 558	Нет	56137-14	Нет	Нет	Поверка проводится в отд. 4303-1 и 4301, маршрут движения при поверке: 4303-1 ± 214, 4301 ± 105
278242190069	4303-1	Измеритель диаметра кабельных изделий бесконтактный, двухкоординатный	LDM-20	-	-	-	-	-	7 977	Нет	-	Да	Нет	
278242190070	4303-1	Система анализа микроструктуры объектов	AXALIT	-	-	Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...2000	Пределы допуск	12	15 995	Нет	71098-18	Нет	Нет	Выдан до: 11.05.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров объектов на изображениях, полученных с видеокамер микроскопа с помощью программного обеспечения. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2505 от 22.10.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2023 г. срок действия свидетельства автоматическим продлен на 1 год в связи с санкционным давлением (Приказ РСТ 591 от 20.03.2023 и Приказ МПТ 5485 от 25.12.2022 г.) Исполнитель: ООО "КАСАЛИТ Софт", г. Екатеринбург 620041, ул. Смазачева, д.3 оф. 307, Тел: +7 (499) 490-25-01 www.axalit.ru, E-mail: soft@axalit.ru Испытания повер: ГЦИ СИ УИИИМ (005) (31373 RA).
270588120013	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный ИМ	ИМ-Г, ИМ-Ц	-	ИМ-Ц-100(К), ИМ-Ц-150(К), ИМ-Ц-200(К), ИМ-Ц-300(П)	от 0 до 300 мм	-	12	17 690	Нет	89837-23	Нет	Нет	
278242190071	4303-1	Система измерительная	ЗС-000-002	-	-	от 0,1 до 200,0 мм	-	12	14 017	Нет	89452-23	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняются совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции
278242190072	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-АНДОР, РДУ-АНДОР-Э	-	-	-	-	12	5 014	Нет	40199-19	Нет	Нет	
278242190073	4303-1	Кольцо установочное Microl	-	-	-	Номинальные значения колец от 1 до 200 мм	-	24	2 737	Нет	89737-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270384216082	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	-	-	св. 300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,07...0,10 мм	12	1059	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270584610020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	-	-	от 0 до 300 мм	ПГ ± 0,06 мм	12	949	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270584610021	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	-	-	св. 630 до 2000 мм вкл.	ПГ ± 0,11...± 0,15	12	1 427	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270284120007	4303-1	Рейка дорожная	КТ-231 РДТ	-	-	-	-	12	5 014	Нет	51142-12	Нет	Нет	
270284120009	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНФОР, РДУ-КОНФОР-Н	-	-	-	-	12	5 014	Нет	20576-00	Нет	Нет	
272573310007	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двустороннего сенения	ШД	-	-	Длина линейки: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18 235	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272523210001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двустороннего сенения	ШД	-	-	Длина линейки: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 2	12	14 816					

270284120011	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н, РДУ-КОНДОР-Э, РДУ-КОНДОР-З-Н	-	Диапазон измерений длины, мм 0...3000.	Пределы допуска	12		5 014	Нет	50111-12	Нет	Нет	
278242190074	4303-1	Уровень строительный	УС-1, УС-II	УС-I-2000 (П), УС-I-2500 (П), УС-I-3000 (П), УС-II-2000 (П), УС-II-2500 (П), УС-II-3000 (П)	Длина уровня, мм 2000, 2500, 3000	Предельные откл	12		4 558	Нет	79208-20	Нет	Нет	
270396910030	4303-1	Головка микрометрическая цифровая	серии 350	-	от 0 до 25 мм	ПГ ± 2 мм	-		674	Нет	33793-07	Нет	Нет	
278242190075	4303-1	Штангенглубомер	Norgal	NDV, NDD	Диапазон измерений глубины, мм 0...300 мм	Погрешность ± 0,03 мм	12		711	Нет	91257-24	Нет	Нет	
270586120014	4303-1	Комплекс аппаратно-программный анализа изображений	NEXSYS ImageExpert	-	Диапазон увеличений объективов 0,65–150,0 крат. Полный диапазон измерения линейных размеров 0,08–25000 мкм	± (0,30 - 62,50) %	12		10 757	Нет	46532-11	Нет	Нет	
272566110008	4303-1	Линейка поверочная	ЛТ	ЛТ200, ЛТ320, ЛТ500	200 ... 500 мм	КТ0, КТ1	12		620	Нет	78862-19	Нет	Нет	
270394110008	4303-1	Штангенциркуль Тупишкин	ЩЦ-II, ЩЦ-II	-	св. 300 до 630 мм вкл.	от 0,04 до 0,20 мм	12		1059	Нет	90984-24	Нет	Нет	
270384311124	4303-1	Штангенциркуль	INSIZE	-	св. 600 до 2000 мм	± (0,05 ... 0,20) мм	12		1 427	Нет	88402-23	Нет	Нет	
270355410014	4303-1	Скоба с оптическим устройством	INSIZE	3334, 3335, 2184, 2186	Диапазон измерений скоб, мм 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150, 150...175, 175...200, 200...225, 225...250, 250...275, 275...300	ПГ ± (1 - 15) мм	12		679	Нет	90278-23	Нет	Нет	
270376410017	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	Б221, Б223, Б410, Б461	-	от 0 до 1,6 мм	-	12		1038	Нет	90185-23	Нет	Нет	
278242190077	4303-1	Рейка дорожная	КП-231 ПДТ, КП-231А РДТ	-	Диапазон измерений высоты, % -120...+120	Пределы допуска	12		5 014	Нет	71135-18	Нет	Нет	
278242190078	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н, РДУ-КОНДОР-Э, РДУ-КОНДОР-З-Н	-	-	-	12		5 014	Нет	50111-18	Нет	Нет	
270523120011	4303-1	Датчик линейных перемещений	-	COP-[B][C], SDF-[B][C], DOP-[B][C], DP-[B][C]	от 5 до 5000 мм	± (0,1 ... 1,0) %	12		14 017	Нет	89248-23	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняется совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции.
270984610022	4303-1	Штангенциркуль	-	ЩЦ, ШЦК, ШЦЛ	до 300 мм	± (0,02 ... 0,10) мм	12		949	Нет	87116-22	Нет	Нет	
270384140348	4303-1	Штангенциркуль специальный	серия 309, серия 318	-	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ ± 0,03 ... ± 0,05 мм	12		949	Нет	76249-19	Нет	Нет	
270384140344	4303-1	Штангенглубомер	ШГ, ШГК, ШГЦ	-	от 0 до 1000 мм	от 0,02 до 0,40 мм	12		711	Нет	93887-23	Нет	Нет	
270396720020	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИБР, ИРТ, ИРБУ	-	Диапазон измерений ±0,3 мм, от 0 до 1,6 мм	ПГ от 0,003 до 0,12	12		1038	Нет	89203-23	Нет	Нет	
270387120050	4303-1	Нутромер микрометрический самонастраивающийся Mitcon	-	HMT, HMTLT, HM-C, HM-CU	от 0,004 до 0,008 мм	от 0 до 300 мм	12		1 967	Нет	90358-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной копии
270565210007	4303-1	Система лазерная для измерения перемещений	Fidulasier	XA Pro, XA Ultrametric, X-ray XA, Go Pro, Go Basic, XA Geometry, Bone Alpr #80-600 XAD Base, Bone Alpr #80-600 XAD Full	± 8 мм; ± 12 мм	± (1 % L + 1 ед. л.)	12		8 921	Нет	52307-12	Нет	Нет	
270281200006	4303-1	Устройство для контроля геометрических параметров автомобильных дорог	КП-232С	-	от 0,8 до 999,99 м; от -56 до 120 °	±(0,005L±0,01) м	12		5 014	Нет	37339-08	Нет	Нет	Для поверки комплекса необходимо добавление позиции куриметра полевых КП-230С-01
270384140345	4303-1	Штангенциркуль Тоучтекх	ЩЦЛ, ЩЦЛ, ЩЦЛIII	ЩЛ, ШЦК, ШЦЛII	св. 300 до 630 мм вкл.	КТ 1, 2	12		1059	Нет	89053-23	Нет	Нет	
270384140346	4303-1	Штангенциркуль Тоучтекх	ЩЦ, ШЦК, ШЦЦ	ЩЛ, ШЦК, ШЦЛII	от 0 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2	12		949	Нет	89053-23	Нет	Нет	
272172045126	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	HANDYSURF+, SURFCOM TOUCH и SURFCOM FLEX	HANDYSURF+ 354045, SURFCOM TOUCH 354045/50 и 550 с длиной трассировки 100 мм; SURFCOM FLEX-50A	Ra 0,02 ... 3000 мкм; Rz 0,02 ... 1000 мкм	Ra ±(…4)%, Rz ±(…4) %	24		6 689	Нет	81780-21			
270376410018	4303-1	Индикатор часового типа	-	ИЧ, ИТ, ИЧЦ	Диапазон измерений, мм 0...50	Цена деления 0,1	12		1038	Нет	93634-24	Нет	Нет	
278242190079	4303-1	Микрометр специальный	INSIZE	3230, 3232, 3233, 3234, 3238, 3260, 3261, 3262, 3266, 3280, 3283, 3287, 3288, 3291, 3292, 3293, 3297, 3636, 3650, 3658, 3659, 3352, 3354, 3355, 3356, 3538, 3539, 3532, 3533, 3534, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3583, 3588, 3591, 3597	от 0 до 25 мм	± (2...10) мм	12		674	Нет	93803-24	Нет	Нет	
278242190080	4303-1	Микрометр специальный	INSIZE	3230, 3232, 3233, 3234, 3238, 3260, 3261, 3262, 3266, 3280, 3283, 3287, 3288, 3291, 3292, 3293, 3297, 3636, 3650, 3658, 3659, 3352, 3354, 3355, 3356, 3538, 3539, 3532, 3533, 3534, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3583, 3588, 3591, 3597	св. 25 до 300 мм вкл.	± (2...15) мм	12		898	Нет	93803-24	Нет	Нет	
278242190081	4303-1	Утомер	-	1005, 7011, 7153	Погрешности мод. 1-2 ±2; мод. 4-5 ±5	-	12		563	Нет	89412-23	Нет	Нет	
276178310049	4303-1	Уровень	Gargant	брусовый исп. 1501, 2001, 3001	д. 0,02 мм/мм	ПГ 0,010, 0,030 мм	12		1 135	Нет	88031-23	Нет	Нет	
270384216083	4303-1	Штангенциркуль	-	мод. ЩЦ, ШЦК, ШЦЛ	св. 300 до 630 мм вкл.	КТ 1 и 2	12		1059	Нет	89501-22	Нет	Нет	
270384311125	4303-1	Штангенциркуль	-	мод. ЩЦ, ШЦК, ШЦЛ	св. 600 до 2000 мм вкл.	ПГ от 0,06 до 0,2 мм	12		1 427	Нет	89501-22	Нет	Нет	
270396910031	4303-1	Скоба измерительная диаметров колесных пар	ИДК	-	Диапазон измерения диаметра круга катания колеса, мм 600...1250	ПГ 0,025 мм	12		4 558	Нет	27610-12	Нет	Нет	
270384216084	4303-1	Штангенциркуль	-	ЩЦ-II, ЩЦ-II, ЩЦЦ-II, ШЦЛ-II	св. 300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,05-0,30 мм	12		1059	Нет	92450-24	Нет	Нет	
270384311126	4303-1	Штангенциркуль	-	ЩЦ-II, ЩЦ-II, ЩЦЦ-II, ШЦЛ-II	св. 600 до 4000 мм	ПГ 0,07-0,80 мм	12		1 427	Нет	92450-24	Нет	Нет	
270384311127	4303-1	Штангенциркуль	-	ЩЦ-I, ЩЦ-II, ЩЦК-I, ШЦЛ-II	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ от 0,02 до 0,3 мм	12		949	Нет	92450-24	Нет	Нет	
272463210006	4303-1	Брусек контрольный	ЗМС-БКТ, БК	-	150...500 мм	-	12		3 568	Нет	-	Нет	Нет	калибровка
270587110005	4303-1	Микрометр оптический	ЖС10	-	от 0 до 500 мм	ПГ 0,005 мм	12		1 135	Нет	-	Да	Нет	
270355410015	4303-1	Скоба с оптическим устройством	MetalMeter	840С, 840СF, 840FH, 840FS	от 0 до 500 мм	Ц д оптического у	12		679	Нет	41062-09	Нет	Нет	Головка в комплекте скобы должна быть поверена. Если не поверена - оформить счет на поверку головки. На головку оформляется св-во о поверке.
270365120133	4303-1	Микрометр глазной	МК, МКЛ	-	св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ от 8 до 9 мм	12		898	Нет	92331-24	Нет	Нет	
270367240028	4303-1	Нутромер микрометрический ЧИЗ	НМ	-	от 50 до 600 мм	ПГ ±5 мм.	12		4 391	Нет	91951-24	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270357170042	4303-1	Координиркуль	INSIZE	2121, 2151, 2221, 2321, 2223, 2131, 2332, 2333	от 0 до 153 мм	ПГ от 0,02 до 0,0 мм	12		898	Нет	92866-24	Нет	Нет	
270555210042	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MEZORIX	ATLAS C Basic, ATLAS S Basic, ATLAS SF	до 800 мм	-	12		29 121	Нет	90170-23	Нет	Нет	
270369110002	4303-1	Шаблон сверщика	КМС-3-16	-	Катеты - 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм	Допускаемом откл	12		3 986	Нет	90531-23	Нет	Нет	
270384311128	4303-1	Штангенциркуль Mitcon	ЩЦЦ-I, ЩЦ-II, ЩЦЦ-II, ШЦЛ-II	-	св. 600 до 4000 мм	ПГ от 0,07 до 0,5 мм	12		1 427	Нет	91149-24	Нет	Нет	
276150211051	4303-1	Угольник поверочный 90°ЧКЗ	УПГ, УП, УШ	-	Н от 60 до 630 мм	КТ 1, 2	12		2 728	Нет	94063-24	Нет	Нет	Первичная поверка
278242190082	4303-1	Скоба рычажная	-	-	Диапазон измерений скоб, мм 0...25, 25...50, 50...75, 75...100	ПГ ± (1 - 2) мм	12		679	Нет	90289-23	Нет	Нет	
340122900004	4303-1	Прибор для определения прочности локтей при изгибе	Константа ШГ1	-	-	-	-		4 898	Нет	-	Нет	Да	
278242190083	4303-1	Сфера для калибровки систем координатно-измерительных	-	-	от 100 мм	0,5 мм	-		13 808	Нет	-	Да	Нет	
270378110037	4303-1	Глубиномер	INSIZE	2141-201А, 2141-202А, 2141-301, 2141-302, 2142-101, 2142-102, 2142-301, 2142-302, 2143-101, 2145-301, 2145-202, 2145-301, 2145-302, 2182-25, 2341-101А, 2342-201, 2342-202, 2343-101, 2343-102, 2189-30	от 0 до 300 мм	от 5 до 30 мм	12		563	Нет	93825-24	Нет	Нет	
278242190084	4303-1	Рейка дорожная универсальная	КП-231	КП-231, КП-231-01, КП-231-03, КП-231-04	Длина рейки в рабочем состоянии, мм 3000±2	-	12		5 014	Нет	27499-04	Нет	Нет	
278242190085	4303-1	Штангенциркуль	-	-	0...70, 0...100, 0...150, 0...160, 0...200, 0...300 мм	-	12		949	Нет	92744-24	Нет	Нет	
270367510022	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	Тоучтекх	-	8...10, 10...16, 8...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450, 450...700, 700...1000 мм	КТ 1, 2	12		806	Нет	90095-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270555210043	4303-1	Машина координатная измерительная	ALTERA	10,7,6, 15,7,6, 10,10,8, 12,10,8, 15,10,8, 20,10,8, 25,10,8, 15,12,10, 20,12,10, 25,12,10, 30,12,10, 20,15,10, 20,12,10, 25,12,10, 30,12,10, 20,15,10, 25,15,10, 30,15,10, 35,15,10, 20,15,12, 25,15,12, 30,15,12, 35,15,12, 20,15,15, 25,15,15, 30,15,15, 35,15,15, 40,15,15, 25,20,15, 20,20,15, 35,20,15, 40,20,15, 50,20,15, 60,20,15	св. 800 мм	-	12		33 443	Нет	78728-20	Нет	Нет	
270555210044	4303-1	Машина координатная измерительная	ALTERA	7,5,5, 8,7,6	до 800 мм	-	12		29 121	Нет	78728-20	Нет	Нет	
270394110009	4303-1	Штангенциркуль лутевой	ГШВ	ГШВ-01	Диапазон измерений, мм 0...290	Пределы допуска	12		1 207	Нет	64148-21	Нет	Нет	
270555210045	4303-1	Машина координатно-измерительная	AEN	Daisy8156, Daisy8156 HA, Daisy10258, Daisy10258 HA, Daisy121510 HA, Daisy122010 HA, Daisy122510 HA, Legend81015, Legend7107, Legend7107 HA, Legend7157, Legend7157 HA, Legend10128, Legend10128 HA, Legend10158, Legend10158 HA, Legend10208, Legend10208 HA, Legend10258, Legend10258 HA, Legend10308, Legend10308 HA, Legend121510, Legend121510 HA, Legend122010, Legend122010 HA, Legend122510, Legend122510 HA, Legend123010, Legend123010 HA, Legend152012, Legend152012 HA, Legend152612, Legend152612 HA, Legend153012, Legend153012 HA, ML122010, ML122510,	св. 800 мм	-	12		33 443	Нет	89871-23	Нет	Нет	
270555210046	4303-1	Машина координатно измерительная	CRYSTA-Apex V,	V 544, V 574, V 776	до 800 мм включительно	-	12		29 121	Нет	82873-21	Нет	Нет	

270555210047	4303-1	Машина координатно-измерительная порталная	CRYSTA-Apex V, CRYSTA-Apex EX	V 7106; V 9106; V 9108; V 9166; V 9168; V 9206; V 9208; V 9306; V 9308; V 9406; V 9408; V 121210; V 122010; V 123010; V 124010; V 162012; V 163012; V 164012; V 165012; V 162016; V 163016; V 164016; V 165016; V 203016; V 203020; V 204016; V 204020; V 205016; V 205020; EX 121210R; EX 122010R; EX 123010R; EX 124010R	съемные 800 мм	-	12	33 443	Нет	82873-21	Нет	Нет				
270394110010	4303-1	Штангенциркуль	Туламаш	ШЦН-4; ШЦН-5; ШЦН-6; ШЦН-7; ШЦН-8; ШЦН-9; ШЦН-10	до 300 мм	-	12	949	Нет	90984-24	Нет	Нет				
270399110003	4303-1	Шаблон сверлища универсальный	УИЩ-4	-	-	-	12	4 458	Нет	90484-23	Нет	Нет				
270130310047	4303-1	Мера длины конечная плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш	-	Номинальные значения длины мер, мм св. 100...500	3 разряд (класс 12)	12	923	Нет	92898-24	Нет	Нет				
272523210003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линейки: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18 235	Нет	77237-20	Нет	Нет				
278242190096	4303-1	Эталон чувствительности канавочный	АНГО	-	Н от 60 до 1000 мм	80	679	Нет	70634-18	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.				
276150211052	4303-1	Угльный поворотный 90° Micron	УПГ, УП, УШ	-	Н от 60 до 1000 мм	1 735	Нет	90663-23	Нет	Нет	Нет	Периодическая поверка				
270355110007	4303-1	Микрометр	Norgau	NM, NMD	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	92003-24	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных линейных размеров деталей. Изготовитель: ООО "Норгау Русланд", г.Москва 119421, ул.Новаторов, д.1 Тел./факс: +7 (495) 988 - 2000 www.norgau.com, E-mail: info@norgau.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (034)			
270384140347	4303-1	Штангенциркуль	Norgau	NCV, NCR, NCD	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...150, 0...200, 0...300	-	12	949	Нет	91177-24	Нет	Нет	Выдан до: 29.01.2029 Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубины. В 2024 г. изменена Методика Поверки в связи с технической ошибкой (Приказ БР1 от 05.04.24). Изготовитель: ООО "Норгау Русланд", г.Москва 119421, ул.Новаторов, д.1 Тел./факс: +7 (495) 988 - 2000 www.norgau.com, E-mail: info@norgau.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (034)			
270376210007	4303-1	Индикатор часового типа	-	-	Пределы измерения, мм: от 12,7 до 50,8	Цена деления, м	12	2 138	Нет	92617-24	Нет	Нет				
270399110004	4303-1	Шаблон сверлища универсальный	УИЩ-3, УИЩ-4	-	-	-	12	3 038	Нет	89033-23	Нет	Нет				
270555210048	4303-1	Машина координатно-измерительная стационарная	UNIMETRO	HELIUM, ARGON, NEON, KRYPTON	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	90999-24	Нет	Нет				
270555210049	4303-1	Машина координатно-измерительная стационарная	UNIMETRO	HELIUM 565, HELIUM 575, HELIUM 686	до 800 мм	-	12	29 121	Нет	90999-24	Нет	Нет				
270384140348	4303-1	Штангенциркуль	Micron	ШЦН-4; ШЦН-5; ШЦН-6; ШЦН-7; ШЦН-8; ШЦН-9	св. 300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,05-0,30 мм	12	1059	Нет	91149-24	Нет	Нет				
270367120051	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности	НН-ПТ, НН-ПТ-Ц	-	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...35, 18...50, 35...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...250, 250...450 мм	-	12	1 270	Нет	90863-23	Нет	Нет				
278242190087	4303-1	Комплект мер для дефектоскопии	A3-НК	KCO-2	-	-	24	3 417	Нет	79145-20	Нет	Нет	Цена за одну меру. Геометрические параметры.			
278242190088	4303-1	Резка дорожная универсальная	РДУ-АНДОР	РДУ-АНДОР, РДУ-АНДОР-Э	-	-	12	5 014	Нет	40199-21	Нет	Нет				
278242190089	4303-1	Преобразователь индуктивный	M-021	-	от минус 0,2 до 0,2 мм	от 0,04 до 0,2 мм	12	2 776	Нет	94981-22	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы.			
272534110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линейки: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18 235	Нет	76862-19	Нет	Нет				
272523210004	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линейки: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 2	12	14 816	Нет	77237-20	Нет	Нет				
278242190090	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	Formtracer AVANT	FTA-S4S3000, FTA-S4C3000, FTA-S4C4000, FTA-S4D3000, FTA-S4C4000, FTA-H4S3000, FTA-H4C3000, FTA-H4C4000, FTA-W4S3000, FTA-W4C3000, FTA-W4C4000, FTA-W4D3000, FTA-W4D4000, FTA-L4S3000, FTA-L4C3000, FTA-L4C4000, FTA-L4D3000, FTA-L4D4000, FTA-S4S3000, FTA-S4C3000, FTA-S4C4000, FTA-S4D3000, FTA-S4D4000, FTA-H4S3000, FTA-H4C3000, FTA-H4C4000, FTA-W4S3000, FTA-W4C3000, FTA-W4C4000, FTA-W4D3000, FTA-W4D4000, FTA-L4S3000, FTA-L4C3000, FTA-L4C4000, FTA-L4D3000, FTA-L4D4000	Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм 0,08...100, 0,08...200.	24	14 359	Нет	78938-20	Нет	Нет					
270367120052	4303-1	Нутромер микрометрический двусторонний	INSIZE	3220, 3520	от 5 до 100 мм	от 5 до 10 мм	12	1 967	Нет	89156-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных копий			
270355110008	4303-1	Микрометр рычажный INSIZE	-	-	0...2000 мм	от 5 до 25 мм	12	728	Нет	92591-24	Нет	Нет				
270384140349	4303-1	Штангенциркуль INSIZE	-	1141, 1147, 1149, 1440, 1541, 1542, 1543, 1143, 1145, 1142, 1144, 1540, 1140, 1146, 1240, 1247, 1249, 1244, 1243, 1248, 1340, 1341	Диапазон измерений 0...1000 мм.	от 0,02 до 0,11 мм	12	711	Нет	94248-24	Нет	Нет				
270385310011	4303-1	Микрометр	МКЦ, МК	-	от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	874	Нет	93806-24	Нет	Нет				
270555210008	4303-1	Аппаратура СПАРК-КОНУС	-	-	Длина хода штока блока имитатора 0...50 мм/ диапазон измерения координат 0...800 мм	ПГ 0,2/1мм	12	8 921	Нет	-	Да	Нет				
270384140350	4303-1	Штангенциркуль	ШГ	ШГ-160-0,05; ШГ-200-0,05; ШГ-250-0,05; ШГ-300-0,05; ШГ-400-0,05; ШГ-430-0,05	Диапазон измерений, мм 0...160, 0...200, 0...250, 0...300, 0...400, 0...630	-	12	711	Нет	88016-23	Нет	Нет				
270357170043	4303-1	Нутромер	526 (с ценой деления 0,001 мм)	-	от 10 до 18 мм	-	12	1 270	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства			
270367510023	4303-1	Нутромер	526 (с ценой деления 0,01 мм)	-	от 10 до 18 мм	-	12	806	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства			
278242190091	4303-1	Образец шероховатости поверхности сравнения	-	-	Диапазон значений параметра шероховатости от 0,0125 до 25 мм	от 12% до 17%	24	2 158	Нет	84698-22	Нет	Нет				
270394110011	4303-1	Штангенциркуль цифровой со сменными губками	Werka	-	от 800 до 3000 мм	-	12	1 427	Нет	95582-25	Нет	Нет				
274265110012	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	ConturoMatic	TS	-	-	24	14 359	Нет	68999-17	Нет	Нет				
270366110009	4303-1	Головка измерительная цифровая	Werka	голова с гильзой Ø 28h8 с ценой наименьшего разряда 0,0001 мм; голова с гильзой Ø 28h8 с ценой наименьшего разряда 0,0002 мм; голова с гильзой Ø 9h6	Цена деления 0,001 мм	-	12	2 098	Нет	94152-24	Нет	Нет				
278242190092	4303-1	Уровень ЧИЗ	-	-	диапазон измерений от 0 до 25,4 мм; голова с гильзой Ø 9h6	диапазон измерений от 0 до 12,7 мм; голова с гильзой Ø 9h6	диапазон измерений от 0 до 50,8 мм	Цена деления продольной амплитуды уровн., мм/ч 0,02, 0,05, 0,10, 0,15	Пределы абсолю	12	1 135	Нет	93612-24	Нет	Нет	
270396720021	4303-1	Индикатор часового типа высокоточный с ценой деления 0,001 мм	INSIZE	2885-008, 2885-008F, 2810-01, 2881-01, 2890-1, 2890-1F, 2891-1, 2891-1F, 2313-1A, 2313-1FA, 2830-1, 2830-1F, 2313-2A, 2313-2FA	от 0 до 2 мм	-	12	1 174	Нет	92404-24	Нет	Нет				
270369110005	4303-1	Шаблон для фасок	NoTex	-	Диапазон измерений длины фаски, мм 0...10	-	12	2 734	Нет	86698-22	Нет	Нет				
278150211026	4303-1	Угльник поворотный 90°	УПН	-	160, 250, 400, 630 мм	КТ 0	12	3 215	Нет	84466-25	Нет	Нет				
278031210011	4303-1	Шаблон сверлища	WG-2+	-	Диапазон измерений длин при измерениях: размера смещения кромок, высоты катета углового шава, высоты выпуклости, глубины впадины, длины подрезов корня стыкового одностороннего шва кромок, мм -15...+15	±0,1 мм; ±0,2 мм	12	3 986	Нет	88036-23	Нет	Нет				
270555210009	4303-1	Система лазерная центровки валов	FixturLaser	EVO	±12 мм	1%	12	8 921	Нет	61775-15	Нет	Нет				
272555110009	4303-1	Линейка поверочная	INSIZE	4700-50, 4700-75, 4700-100, 4700-125, 4700-150, 4700-200, 4700-250, 4700-300, 4700-400, 4700-500	50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм	от 2,2 до 4,0 мм	12	315	Нет	93270-24	Нет	Нет				
270376410019	4303-1	Индикатор цифровой	INSIZE	2103, 2104, 2112, 2115, 2116, 2117, 2118, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2149, 2150, 2501, 9405	от 0 до 50,8 мм	от 0,5 до 30 мм	12	1 174	Нет	93829-24	Нет	Нет				
270376410020	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	-	-	-	-	12	2 098	Нет	-	Да	Нет				

278242190094	4303-1	Машина координато-измерительная	WENZEL	XO 55 Standard, XO 65 Premium, XO 87 Standard, XO 87 Premium, XO 87 Premium-Select, XO 107 Standard, XO 107 Premium, XO 107 Premium-Select, XO 108 Standard, XO 108 Premium, XO 108 Premium-Select, XO 1210 Standard, XO 1210 Premium, XO 1210 Premium-Select, XO 1510 Standard, XO 1510 Premium, XO 1510 Premium-Select, SF 1210 Standard, SF 1210 Premium, SF 1210 Standard	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	89819-23	Нет	Нет	
270190910008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-		Номинальные значения длины мер 100... 500 мм	3 разряд (Класс)	12	923	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270355110009	4303-1	Микрометр торговой марки «Калибр»	МК МК2; МК2, МК2; МКЦ МТ, МТf, МТ2, МТН, МЛ, МЛ, МЛr, МЛr; МКr, МКr, МКr2, М3, М3r; М3L, ММП, ММПЦ, МНП, МНПЦ, МТП, МТПЦ, МК5, МК5L, МСЛ, МСЛЦ, МЛ, МЛr, МГ, МГr, МГЦ	МК 25, МК2 25, МК2 25, МКЦ 25, МКЦ 25, МТ25, МТf 25, МТ2 25, МТН 25, МЛ 15, МЛ 25, МЛr 5, МЛr 10, МЛr 25, МЛr 25, М3 25, М3r 25, М3L 25, ММП 25, ММПЦ 25, МНП 25, МНПЦ 25, МТП 25, МТПЦ 25, МК5 25, МК5L 25, МСЛ 25, МСЛЦ 25, МЛ 10, МЛf 5, МЛf 13, МЛf 15,	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	63830-21	Нет	Нет	
270355110010	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД2, МКД3, МКД4, МКД5, МКД6, МКД8, МКД11, МКД12, МКД18, МКД25б, МКД25в, МКД26о, МКД27о		от 0 до 25 мм	от 2 до 10 мм	12	674	Нет	91335-24	Нет	Нет	
270280140036	4303-1	Лула измерительная	Элигист	ПК-S-10P	от 0 до 20 мм	0,02 мм	12	2 786	Нет	93967-24	Нет	Нет	
27055210050	4303-1	Машина координато-измерительная	Lead FLY, Lead EXPERT, Lead TOP, Lead Dragon	S 5.4, S 5.6, S 5.4	Диапазон измерений (мм) ширина-X 0... 500, 0... 600, 0... 800 длина-Y 0... 600 высота-Z 0... 400		12	29 121	Нет	89820-23	Нет	Нет	
27055300078	4303-1	Машина координато-измерительная	Lead FLY, Lead EXPERT, Lead TOP, Lead Dragon	10.8.6, 12.8.6, 15.8.6, 12.8.7, 15.8.7, 12.10.8, 15.10.8, 22.10.8, 25.10.8, 30.10.8, 15.12.10, 22.12.10, 25.12.10, 30.12.10, 22.15.10, 25.15.10, 30.15.10, 22.18.10, 25.18.10, 30.18.10, 40.18.10	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм), 700 1000 600; 700 1000 600; 900 1200 800; 900 1500 800; 90		12	33 443	Нет	89820-23	Нет	Нет	
278242190095	4303-1	Глубиномер микрометрический	-	ГМ 25, ГМ 50, ГМ 75, ГМ 100, ГМ 150	Диапазон измерения	ГГ ±(5-12) мм	12	559	Нет	87512-22	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270357170044	4303-1	Нуромер индикаторный	844 NR, 844 NB		от 50 до 70 мм, от 60 до 100 мм, от 80 до 150 мм, от 120 до 220 мм, от 180 до 360 мм, от 290 до 530 мм, от 20 до 50 мм, от 50 до 110 мм, от 110 до 300 мм	Погрешность, мм	12	1 270	Нет	74012-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нуромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
278242190097	4303-1	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser XT	XT40-M, XT40-S, XT50-M EX, XT50-S EX, XT60-M, XT60-S, XT70-M, XT70-S, XT70H-M, XT70H-S, XT5, XT7, XT, XT BTA Deflecto	-	-	12	8 921	Нет	82695-21	Нет	Нет	
27014110014	4303-1	Кольцо установочное	РЦ/ОПТИМА		от 4.5 до 200 мм	-	12	2 737	Нет	94905-26	Нет	Нет	
278242190098	4303-1	Установка измерительная	КИТ КМД	КТОР-131001.002.10, КТОР-131001.002.11, КТОР-131001.002.12, КТОР-131001.002.13, КТОР-131001.002.14, КТОР-131001.002.15	Пределы измерений, мм ±250, ±2500	Пределы допуска	12	13 911	Нет	84995-22	Нет	Нет	
27055210051	4303-1	Машина координато-измерительная	Kalting Insight-564	-	Диапазон измерений, мм X,Y,Z: 500/600/400	± (2,4 + L/300)	12	29 121	Нет	96161-25	Нет	Нет	
270376410021	4303-1	Индикатор рычажно-шубовый	ЧШЗ		от 0 до 0,8 мм	-	12	1038	Нет	93622-24	Нет	Нет	
270384140351	4303-1	Штангенглубиномер	Micron	ШГ, ШГ'K, ШГЦ, ШПТ, ШПМ	от 100 до 1000 мм	-	12	711	Нет	93125-24	Нет	Нет	
27055210052	4303-1	Машина координатная измерительная	Xtreme, Axiom too, Axiom too HS, Zenith 3, Azimuth	Axiom too 900 Manual, Axiom too 900 CNC, Axiom too 1200 CNC, Axiom too 1500 CNC, Axiom too HS 900, Axiom too HS 1200, Axiom too HS 1500, Zenith 3 1000, Zenith 3 1500, Zenith 3 2000, Zenith 3 2500, Zenith 3 3000, Azimuth 1000, Azimuth 1500, Azimuth 2000, Azimuth 2500, Azimuth 3000	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	69897-17	Нет	Нет	
276198240075	4303-1	Угломер с нониусом	Micron	УН-180-2, УН-180-5, УН-180-10, УН-320, УНП-360, УТ-180, УТП 10-130	0... 320°, 0... 90°x4, 10... 170°	От 2° до 0,5°	12	563	Нет	93019-24	Нет	Нет	
270367120053	4303-1	Нуромер микрометрический трехлучевой	-	НМТ, НМТЦ	от 6 до 300 мм	± (0,004... 0,008) мм	12	1 967	Нет	90679-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нуромера прибавляется стоимость поверки установочных колец по реестру 31524-18
270384212000	4303-1	Штангенциркуль	ЩЦ-I, ЩЦ-II от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ГГ 0,05 мм	12	1058	Нет	32368-11	Нет	Нет	

270384216007	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦН, ШЦН-I, ШЦН-II, ШЦЦ-II, ШЦЦ-115, ШЦЦ-116, ШЦЦ-123	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384140029	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I	Диапазон измерения, мм 0...250, 0...300.	12	949	Нет	25387-03	Нет	Нет	
270384216008	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500, 250...630.	12	1059	Нет	25387-03	Нет	Нет	
270384140030	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦ-I, ШЦК	ШЦ-150, ШЦ-200, ШЦК-300, ШЦН-150, ШЦН-200, ШЦК-300, ШЦК-150, ШЦК-200, ШЦК-300	от 0 до 300 мм	12	949	Нет	26095-03	Нет	
270384140031	4303-1	Штангенциркуль	5235 150/200/300 и UL II 300/600/1000/1500	Диапазон измерения, мм 0...150.	12	949	Нет	26107-03	Нет	Нет	
270384140032	4303-1	Штангенциркуль	5235 150/200/300 и UL II 300/600/1000/1500	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	12	949	Нет	26107-03	Нет	Нет	
270384140033	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ-I-150-0.01	Диапазон измерения 0...150 мм	12	949	Нет	26938-04	Нет	Нет	
270384140034	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ 200, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ	Диапазон измерения, мм 0...200	12	949	Нет	28051-04	Нет	Нет	
270384140035	4303-1	Штангенциркуль	SOMET	Измеряемая длина, мм 0...160, 0...200, 0...300.	12	949	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384216009	4303-1	Штангенциркуль	SOMET	Измеряемая длина, мм 0...500, 0...630.	12	1059	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384140036	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573	Диапазон измерения, мм 0...100, 0...150.	12	949	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140037	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573	Диапазон измерения, мм 0...180, 0...200, 0...300.	12	949	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384216010	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573	Диапазон измерения, мм 0...450, 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140038	4303-1	Штангенциркуль для измерений пазов	ETALON / ROCH	Диапазон измерения, мм 10...160, 20...160, 26...200, 30...250, 35...300.	Погрешность 50	12	949	Нет	30452-05	Нет	
270384140039	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 560	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	12	949	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384216011	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 560	Диапазон измерения, мм 0...450, 0...600.	12	1059	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384140040	4303-1	Штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм	ШЦН-250 и ШЦН-II-250M	Диапазон измерения, мм 0...250.	12	949	Нет	31063-06	Нет	Нет	
270384140041	4303-1	Штангенциркуль электронный	Согласит мод. 412501, 412513, 412513	Диапазон измерения, мм 0...150.	12	949	Нет	31215-06	Нет	Нет	
270384140042	4303-1	Штангенциркуль	Нолес мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600	Диапазон измерения, мм 0...300.	12	949	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384216012	4303-1	Штангенциркуль	Нолес мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600	Диапазон измерения, мм 0...500.	12	1059	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384140043	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	505	Диапазон измерения наружных размеров и глубины, мм 0...300, внутренних размеров, мм 10...300.	Пределы допуска	12	949	Нет	32061-12	Нет	
270384216013	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	Диапазон измерения, мм от 300 до 500.	12	1059	Нет	32108-14	Нет	Нет	
270384140044	4303-1	Штангенциркуль	МИКОТЕХ	Диапазон измерения, мм 0...125, 0...135, 0...150.	12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140045	4303-1	Штангенциркуль	МИКОТЕХ	Диапазон измерения, мм 0...160, 0...200, 0...250, 0...300.	12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384216014	4303-1	Штангенциркуль	МИКОТЕХ	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...450, 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140046	4303-1	Штангенциркуль	МИКОТЕХ	Диапазон измерения, мм 20...150.	12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140047	4303-1	Штангенциркуль	МИКОТЕХ	Диапазон измерения, мм 30...300.	12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140048	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105	Диапазон измерения, мм 0...70, 0...150.	12	949	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140049	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	12	949	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384216015	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105	Диапазон измерения, мм 0...450, 0...600.	12	1059	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140050	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN	Диапазон измерения, мм 0...150.	12	949	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384216016	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN	Диапазон измерения, мм 0...500.	12	1059	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140051	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	12	949	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140052	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	18EX, 16EW, 16EXC, 18EXP, 18EX, 18EXP	Диапазон измерения, мм 0...150.	12	949	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140053	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	18EX, 16EW, 16EXC, 18EXP, 18EX, 18EXP	Диапазон измерения, мм 0...300.	12	949	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384216017	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	18EX, 16EW, 16EXC, 18EXP, 18EX, 18EXP	Диапазон измерения, мм 0...600.	12	1059	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140054	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	16 U	Диапазон измерения 0...150 мм. Погрешность 0,03 мм.	12	949	Нет	33387-06	Нет	Нет	
270384140056	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ-I, мод. ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦН-II	от 0-125 до 0-300 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	33745-07	Нет	
270384140057	4303-1	Штангенциркуль астроный	31 ES, 32 ES	Диапазон измерения, мм 0...100, 0...150.	Погрешности, мм	12	949	Нет	33842-07	Нет	
270384140058	4303-1	Штангенциркуль астроный	31 ES, 32 ES	Диапазон измерения, мм 0...200.	Погрешности, мм	12	949	Нет	33842-07	Нет	
270384140059	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190	Диапазон измерения, мм 0...150.	Погрешности, мм	12	949	Нет	34139-07	Нет	
270384140060	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190	Диапазон измерения, мм 0...200.	Погрешности, мм	12	949	Нет	34139-07	Нет	
270384140061	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...250, 0...300.	12	949	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384216018	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384140062	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221	Диапазон измерения, мм 0...150. Погрешность ±0,03 мм.	Погрешность ±0,12	12	949	Нет	34141-07	Нет	
270384140063	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	Погрешность ±0,12	12	949	Нет	34141-07	Нет	
270384216019	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221	Диапазон измерения, мм 0...500.	Погрешность ±0,12	12	1059	Нет	34141-07	Нет	
270384140064	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218	Диапазон измерения, мм 0...150.	Погрешность ±0,12	12	949	Нет	34169-07	Нет	
270384140065	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218	Диапазон измерения, мм 0...200.	Погрешность ±0,12	12	949	Нет	34169-07	Нет	
270384140066	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16 EXV	Диапазон измерения, мм 0...200.	Погрешность 0,01	12	949	Нет	35377-07	Нет	
270384140067	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦН-I, ШЦК-I, ШЦН-II, ШЦН-III, ШЦН-IV, ШЦН-V, ШЦЦ-115, ШЦЦ-116, ШЦЦ-123	Диапазон измерения, мм 0...75, 0...100, 0...125, 0...150.	12	949	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384140068	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦН-I, ШЦК-I, ШЦН-II, ШЦН-III, ШЦН-IV, ШЦН-V, ШЦЦ-115, ШЦЦ-116, ШЦЦ-123	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...250, 0...300.	12	949	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384216020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦН-I, ШЦК-I, ШЦН-II, ШЦН-III, ШЦН-IV, ШЦН-V, ШЦЦ-115, ШЦЦ-116, ШЦЦ-123	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384311001	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦН-I, ШЦК-I, ШЦН-II, ШЦН-III, ШЦН-IV, ШЦН-V, ШЦЦ-115, ШЦЦ-116, ШЦЦ-123	Диапазон измерения, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000.	12	1 427	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384216021	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID Light 900	Диапазон измерения, мм 0...330, 0...630.	Погрешности, мм	12	1059	Нет	36217-07	Нет	Нет
270384311002	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID Light 900	Диапазон измерения, мм 0...1025, 0...1525, 0...2040, 0...2545, 0...3050.	Погрешности, мм	12	1 427	Нет	36217-07	Нет	Нет
270384140069	4303-1	Штангенциркуль нониусный с коноидными губками для измерений внешних размеров и губками со сдвигами	TESA	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...250, 0...300.	12	949	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384216022	4303-1	Штангенциркуль нониусный с коноидными губками для измерений внешних размеров и губками со сдвигами	TESA	Диапазон измерения, мм 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384311003	4303-1	Штангенциркуль нониусный с коноидными губками для измерений внешних размеров и губками со сдвигами	TESA	Диапазон измерения, мм 0...800, 0...1000.	12	1 207	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384140070	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...250, 0...300.	12	949	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384216023	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67	Диапазон измерения, мм 0...500, 0...600.	12	1059	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384311004	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67	Диапазон измерения, мм 0...800, 0...1000.	12	1 207	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384140071	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двухсторонней с глубиномером	ШЦЦ-I	Диапазон измерения, мм 0...125, 0...150.	12	949	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140072	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двухсторонней с глубиномером	ШЦЦ-I	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	12	949	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384216024	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двухсторонней с глубиномером	ШЦЦ-I	Диапазон измерения, мм 0...400, 0...500.	12	1059	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140073	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	CO6A, CO3I, CO7I, CSP3I	Диапазон измерения, мм 0...150, 0...135.	Пределы допуска	12	949	Нет	36464-07	Нет	
270384140074	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	CO6A, CO3I, CO7I, CSP3I	Диапазон измерения, мм 0...160, 0...200.	Пределы допуска	12	949	Нет	36464-07	Нет	
270384140075	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC	Диапазон измерения, мм 0...150.	Пределы допуска	12	949	Нет	36465-07	Нет	Нет
270384140076	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC	Диапазон измерения, мм 0...200, 0...300.	Пределы допуска	12	949	Нет	36465-07	Нет	Нет

270384140077	4303-1	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допуска	12		949	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140078	4303-1	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140079	4303-1	Штангенциркуль нонульный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC	Диапазон измерений, мм 0...125, 0...150	Пределы допуска	12		949	Нет	36601-07	Нет	Нет	
270384140080	4303-1	Штангенциркуль нонульный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	36601-07	Нет	Нет	
270384140081	4303-1	Штангенциркуль нонульный с кривообразными измерительными губками	TESA	Диапазон измерений 0...250 мм	Пределы допуска	12		949	Нет	36603-07	Нет	Нет	
270384216025	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-II-400 (500)	0...400, 0...500 мм	ПГ ±0.05...±0.10 мм	12		1059	Нет	36677-08	Нет	Нет	
270384311005	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-II (630, 800, 1000)	250...630, 250...800, 320...1000 мм	1 207	12		1 207	Нет	36677-08	Нет	Нет	
270384140082	4303-1	Штангенциркуль с глубиномером	ШЦ-I-250	Диапазон измерений, мм 0...250	Пределы допуска	12		949	Нет	36678-08	Нет	Нет	
270384140083	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦ-I-II-200 (250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 мм)	Диапазон измерений 0...200, 0...250; 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	36680-08	Нет	Нет	
270384216026	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦ-I-II (400, 500 мм)	0...400, 0...500 мм	ПГ ±0.03...±0.04...±0.05...±0.08	1059			Нет	36680-08	Нет	Нет	
270384311006	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦ-I-II (630, 800, 1000 мм)	250...630, 250...800, 320...1000 мм	1 207	12		1 207	Нет	36680-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36767-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384216027	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦ-I-II-400 (500 мм)	0...400, 0...500 мм	ПГ ±0.04...±0.06...±0.12	1059			Нет	36767-08	Нет	Нет	
270384311007	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦ-I-II (630, 800, 1000 мм)	250...630, 250...800, 320...1000 мм	1 207	12		1 207	Нет	36767-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36767-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384311008	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-II-1600 (2000)	Диапазон измерений, мм 500...1600, 800...2000	Пределы допуска	12		1 427	Нет	36768-08	Нет	Нет	
270384140084	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, мод. ШЦС 200, ШЦУС 200, ШЦГ 200, ШЦМС	Диапазон измерений: 0...200 мм	Пределы допуска	12		949	Нет	38366-08	Нет	Нет	
270384140085	4303-1	Штангенциркуль цифровой	711	Диапазон измерения 0...150 мм	Пределы допуска	12		949	Нет	38823-08	Нет	Нет	
270384140086	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нону	343	Диапазон измерений: 0...250, 0...300 мм	Пределы допуска	12		949	Нет	39789-08	Нет	Нет	
270384216028	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нону	343	Диапазон измерений: 0...500 мм	Пределы допуска	12		1059	Нет	39789-08	Нет	Нет	
270384216029	4303-1	Штангенциркуль	Н01ех мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_300, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000	Диапазон измерений, мм 0...500	Пределы допуска	12		1059	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384311009	4303-1	Штангенциркуль	Н01ех мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_300, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000	Пределы допуска	12		1 427	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384140087	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I	Диапазон измерений, мм 0...125, 0...150	Пределы допуска	12		949	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140088	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140089	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II	Диапазон измерений 0...250 мм	Пределы допуска	12		949	Нет	41094-09	Нет	Нет	
270384216030	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III	Диапазон измерений, мм 0...400, 0...500, 250...630	Погрешность/Пре	12		1059	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384311010	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III	Диапазон измерений, мм 250-800, 320-1000, 500-1600, 800-2000	Пределы допуска	12		1 427	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384140090	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234	Диапазон измерений, мм 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384216031	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234	Диапазон измерений, мм 0...600	Пределы допуска	12		1059	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384311011	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234	Диапазон измерений, мм 0...1000	Пределы допуска	12		1 207	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384140091	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226	Диапазон измерений, мм: 0...300	Пределы допуска	12		949	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384216032	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226	Диапазон измерений, мм: 0...500	Пределы допуска	12		1059	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384140092	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность ±0,1	12		949	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140093	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET	Диапазон измерений, мм 0...300	Погрешность ±0,1	12		949	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140094	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность ±0,1	12		949	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140095	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Погрешность ±0,1	12		949	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140096	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225	Диапазон измерений, мм 0...300. Погрешность, мм ±0.03...±0.04...±0.10	Погрешность, мм	12		949	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384216033	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225	Диапазон измерений, мм 0...500. Погрешность, мм ±0.03...±0.04...±0.10	Погрешность, мм	12		1059	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384311012	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000. Погрешность, мм ±0.03...±0.04...±0.10	Погрешность, мм	12		1 427	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384140097	4303-1	Штангенциркуль специальный	0258 и DIGI-MET 0258	Диапазон измерений, мм 10...160, 20...160, 26...200, 30...250, 35...300	Погрешность, мм	12		949	Нет	41477-09	Нет	Нет	
270384140098	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL II	Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0...150	Погрешности, мм	12		949	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140099	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III	Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0...200, 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384216034	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III	Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0...600	Погрешности, мм	12		1059	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384311013	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL II	Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...3000	Погрешности, мм	12		1 427	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140100	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний	Micron	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...250, 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216035	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний	Micron	Диапазон измерений, мм 0...400, 0...500, 0...630	Погрешности, мм	12		1059	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384311014	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний	Micron	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1600, 0...2000	Погрешности, мм	12		1 427	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216036	4303-1	Штангенциркуль односторонний	Micron	Диапазон измерений, мм 0...400, 0...500, 0...600, 0...630	Погрешности, мм	12		1059	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384140101	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с глубиномером	Micron	Диапазон измерений, мм 0...125, 0...150	Погрешности, мм	12		949	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140102	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с глубиномером	Micron	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...250, 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140103	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Н01ех, исп. 100, 150, 150L, 150RM, 200	Диапазон измерений, мм 0...100, 0...150	Погрешность, мм	12		949	Нет	44035-10	Нет	Нет	
270384140104	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Н01ех, исп. 100, 150, 150L, 150RM, 200	Диапазон измерений, мм 0...200	Погрешность, мм	12		949	Нет	44036-10	Нет	Нет	
270384140105	4303-1	Штангенциркуль	Garant	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность, мм	12		949	Нет	44036-10	Нет	Нет	
270384140106	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешности, мм	12		949	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140107	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140108	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нону	Primat	Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...200, 0...250, 0...300 внутренних размеров 10...200, 10...250, 10...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384216037	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нону	Primat	Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...500, внутренних размеров 10...200, 10...250, 10...300, 20...500	Погрешности, мм	12		1059	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384311015	4303-1	Штангенциркуль односторонний с отсчетом по нону	Primat	Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...3000, внутренних размеров 20...1000	Погрешности, мм	12		1 427	Нет	45394-10	Нет	Нет	
270384140109	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нону	Primat	Диапазон измерений, мм 0...150, 0...100	Погрешность, мм	12		949	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270000000001	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нону	Primat	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Погрешность, мм	12		949	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270384140110	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность, мм	12		949	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140111	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Погрешность, мм	12		949	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140112	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 16 EWR, MaCal 16 EWV	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность, мм	12		949	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140113	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 16 EWR, MaCal 16 EWV	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140114	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 18 EWR, MaCal 18 ESA	Диапазон измерений, мм 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384216038	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 18 EWR, MaCal 18 ESA	Диапазон измерений, мм 0...500	Погрешности, мм	12		1059	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384311016	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 18 EWR, MaCal 18 ESA	Диапазон измерений, мм 0...750, 0...1000	Погрешности, мм	12		1 207	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384140115	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	Н01ех	Диапазон измерений, мм 0...150	Погрешность, мм	12		949	Нет	48466-11	Нет	Нет	
270384140116	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетом устройством	Н01ех, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01	Диапазон измерений, мм 0...300	Погрешности, мм	12		949	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384216039	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетом устройством	Н01ех, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01	Диапазон измерений, мм 0...500	Погрешности, мм	12		1059	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384311017	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетом устройством	Н01ех, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01	Диапазон измерений, мм 0...800	Погрешности, мм	12		1 207	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384140117	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573	Диапазоны измерений, мм 0...100, 0...150	Предел допуска	12		949	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384140118	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573	Диапазоны измерений, мм 0...200, 0...300 Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерениях глуби	Предел допуска	12		949	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384216040	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573	Диапазоны измерений, мм 0...450, 0...500, 0...600. Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерениях	Предел допуска	12		1059	Нет	49805-12	Нет	Нет	

270384311018	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573	Диапазоны измерений, мм 0...750, 0...1000, 0...1500, 0...2000. Предел допускаемой абсолютной погрешности пр.	Предел допускае	12		1 427	Нет	43805-12	Нет	Нет	
270384140119	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Диапазон, ШЦ-II Диапазон, ШЦ-III Диапазон	Диапазоны измерений, мм 0...150		12		949	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384140120	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Диапазон, ШЦ-II Диапазон, ШЦ-III Диапазон, ШЦ-III Диапазон	Диапазоны измерений, мм 0...300		12		949	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384216041	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Диапазон, ШЦ-II Диапазон, ШЦ-III Диапазон, ШЦ-III Диапазон	Диапазоны измерений, мм 0...630		12		1059	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384311019	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Диапазон, ШЦ-II Диапазон, ШЦ-III Диапазон, ШЦ-III Диапазон	Диапазоны измерений, мм 0...2000		12		1 427	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384140121	4303-1	Штангенциркуль цифровой	MaCal 16 EWR-C, MaCal 16 EWR-H, MaCal 16 EWR-NA, MaCal 16 EWR-AR, MaCal 16 EWR-S, MaCal 16 EWR	Диапазоны измерений, мм 0...150		12		949	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140122	4303-1	Штангенциркуль цифровой	MaCal 16 EWR-C, MaCal 16 EWR-H, MaCal 16 EWR-NA, MaCal 16 EWR-AR, MaCal 16 EWR-S, MaCal 16 EWR	Диапазоны измерений, мм 0...300		12		949	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140123	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, мод. ШЦ-I-135-0,05, ШЦ-I- 135-0,1, ШЦ-I-160-0,05, ШЦ-I-160-0,1, ШЦ-I-250- 0,05, ШЦ-I-250	Диапазон измерения, мм 0...135		12		949	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140124	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, мод. ШЦ-I-135-0,05, ШЦ-I- 135-0,1, ШЦ-I-160-0,05, ШЦ-I-160-0,1, ШЦ-I-250- 0,05, ШЦ-I-250	Диапазон измерения, мм 0...160, 0...250		12		949	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384216042	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	0...400, 0...500 мм		12		1059	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384311020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	250...630, 250...800, 320...1000, 500...1250, 500...1600, 800...2000, 500...1250, 500...1600, 800...2000 мм		12		1 427	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140125	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-I-1, ШЦК-1 ШЦ-II, ШЦ-II-1	Диапазон измерений: наружных размеров и глубины, мм 0...300; внутренних измерений, мм 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384140126	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...125, 0...150		12		949	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140127	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...200, 0...300		12		949	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384216043	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...500		12		1059	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384311021	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...3000, 0...4000		12		1 427	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140128	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой		Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0...125 вкл., 0...150 вкл.	Пределы допускае	12		949	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384140129	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой		Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0...200 вкл., 0...250 вкл.	Пределы допускае	12		949	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384311022	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	Primat	Диапазон измерений, мм 0...1000	Пределы допускае	12		1 207	Нет	53558-13	Нет	Нет	
270384140130	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MaCal 16 N, MaCal 16 FN, MaCal 16 GN, MaCal 16 DN, MaCal 18 N, MaCal 18 DN, MaCal 18 NA	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140131	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MaCal 16 N, MaCal 16 FN, MaCal 16 GN, MaCal 16 DN, MaCal 18 N, MaCal 18 DN, MaCal 18 NA	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384311023	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MaCal 16 N, MaCal 16 FN, MaCal 16 GN, MaCal 16 DN, MaCal 18 N, MaCal 18 DN, MaCal 18 NA	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000	Пределы допускае	12		1 427	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140132	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	MaCal 16 U	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	54007-13	Нет	Нет	
270384140133	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	Диапазон измерений, мм 0...75, 0...100, 0...125, 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384216044	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	Диапазон измерений, мм 0...500, 0...600	Пределы допускае	12		1059	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384311024	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...2500	Пределы допускае	12		1 427	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140134	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140135	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384216045	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС	Диапазон измерений, мм 0...500	Пределы допускае	12		1059	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384311025	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС	Диапазон измерений, мм 0...1000, 0...2000	Пределы допускае	12		1 427	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140136	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетом устройством		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...125, 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140137	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетом устройством		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384216046	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетом устройством		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...400, 0...600, 0...800	Пределы допускае	12		1059	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140138	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...125, 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140139	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384311026	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"		Диапазон измерений наружных размеров, мм 250...800, 300...1000, 500...1250, 500...1600, 0...2000	Пределы допускае	12		1 427	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140140	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140141	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140142	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384140143	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02	Диапазон измерений, мм: 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допускае	12		949	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384216047	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02	Диапазон измерений, мм 0...400, 0...500, 0...600	Пределы допускае	12		1059	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140144	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DUO-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P	Диапазон измерений, мм 0...150	Пределы допускае	12		949	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140145	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DUO-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P	Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наруж.	Пределы допускае	12		949	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384216048	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DUO-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P	Диапазон измерений, мм 0...500. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных раз	Пределы допускае	12		1059	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384311027	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DUO-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P	Диапазон измерений, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности пр.	Пределы допускае	12		1 427	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140146	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MaCal 18 EWR-V	Диапазон измерений, мм 0...300		12		949	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384216049	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MaCal 18 EWR-V	Диапазон измерений, мм 0...630		12		1059	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384311028	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MaCal 18 EWR-V	Диапазон измерений, мм 0...1000		12		1 207	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270365120001	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224	от 0 до 25 мм	-	12		674	Нет	287-91	Нет	Нет	
270365120002	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	MK25	от 0 до 25 мм	-	12		674	Нет	287-02	Нет	Нет	
270365120003	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	M 022	от 0 до 25 мм	-	12		674	Нет	287-88	Нет	Нет	
270365120004	4303-1	Микрометр трубный	MT, мод. MT 25	от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12		674	Нет	339-00	Нет	Нет	
270365120005	4303-1	Микрометр трубный	MT	от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12		674	Нет	339-05	Нет	Нет	
270365120006	4303-1	Микрометр	МП	от 0 до 25 мм	Погрешность ±1	12		674	Нет	402-97	Нет	Нет	
270587110001	4303-1	Микрометр окулярный винтовой	MOB-1-16x	Диапазон измерения, мм 0...8	Погрешность ±10	12		1 335	Нет	436-07	Нет	Нет	
270587110002	4303-1	Микрометр окулярный	MOB1K15"	Диапазон измерения, мм 0...8	Погрешность ±10	12		1 335	Нет	436-73	Нет	Нет	
270587110003	4303-1	Микрометр окулярный винтовой	MOB-1-16x	Диапазон измерения, мм 0...8	Погрешность ±10	12		1 335	Нет	436-81	Нет	Нет	

27038510001	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ, МВР1	МВР25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Пределы измерений 0...325 мм, цена деления 0,01 мм.	Погрешности ±8	12		728	Нет	438-00	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
27038510002	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ и МВР1, мод. МВР125, МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250		Диапазон измерений, мм 0...25, 50...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150, 150...175, 175...200	Пределы допусков	12		728	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
27038510003	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ, МВР1	МВР25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Диапазон измерений, мм 200...225, 225...250, 250...275, 275...300, 300...325, 325	Пределы допусков	12		728	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
27038510001	4303-1	Микрометр	М3, мод. М325, М350, М375, М3100		св. 25 до 100 мм вкл.	Класс точности	1	12	898	Нет	761-97	Нет	Нет	
270355510001	4303-1	Микрометр рычажный	МР1		Диапазон измерений, мм 100...1000		12		728	Нет	2051-05	Нет	Нет	
270355510002	4303-1	Микрометр рычажный	МР1, мод. МР1 125, МР1 150, МР1 200, МР1 250, МР1 300, МР1 400, МР1 400-01, МР1 500, МР1 500-01, МР1		Пределы измерений 100...1000 мм	Погрешности 0,01	12		728	Нет	2051-00	Нет	Нет	
270355510003	4303-1	Микрометр рычажный	МР1 75, МР1 100		Пределы измерений 0...75 мм, 8...100 мм		12		728	Нет	3354-72	Нет	Нет	
270355510004	4303-1	Микрометр рычажный	МР				12		728	Нет	3862-73	Нет	Нет	
27058710004	4303-1	Микрометр опуклярный винтовой	МОБ-0-15х		Диапазон измерений, мм 0...8	Погрешность ±10	12		1 335	Нет	4045-74	Нет	Нет	
270355310001	4303-1	Микрометр настольный со стрелочным отсчетным устройством	МН-1, МН-2		от 0 до 10 мм		12		674	Нет	4906-75	Нет	Нет	
270365120007	4303-1	Микрометр призматический	МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МТИ 25, МТИ 45, МТИ 65, МТИ 85, МТИ 105	-	от 5 до 105 мм	-	12		674	Нет	9289-83	Нет	Нет	
270365120008	4303-1	Микрометр призматический	МТИ, МТИ, МСИ	МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МТИ 25, МТИ 45, МТИ 65, МТИ 85, МТИ 105	от 5 до 105 мм	-	12		674	Нет	9289-13	Нет	Нет	
270365120009	4303-1	Микрометр трубный	МТ-15М		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,1	12		674	Нет	10088-85	Нет	Нет	
270365120010	4303-1	Микрометр трубный	МТ-15-М		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,1	12		674	Нет	10088-88	Нет	Нет	
270365120017	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25, МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	16492-97	Нет	Нет	
270365120018	4303-1	Микрометр глазной цифровой	293		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	19977-00	Нет	Нет	
270365120019	4303-1	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isolmaster, TesaIsolmaster		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	20721-00	Нет	Нет	
270365220001	4303-1	Микрометр цифровой	293, мод. "Digitalis" "Digitalis" MDC-M, "Digitalis" MDC, "Digitalis" MDC-HMT, "Digitalis" MDC-Lite		св. 300 до 500 мм вкл.	Погрешность до	12		1 832	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365120020	4303-1	Микрометр	44061, 44040, 44202		от 0 до 25 мм	Класс точности	1	12	674	Нет	23527-02	Нет	Нет	
270365120021	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЛ, МКП, МК, МКЧ, МКЛ, МКЛ, МТ, М3, МР, МК23		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	25161-03	Нет	Нет	
270365120022	4303-1	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности	1	12	674	Нет	25385-03	Нет	Нет	
270365120023	4303-1	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности	1	12	674	Нет	25385-08	Нет	Нет	
270365120024	4303-1	Микрометр	МК213, МК214		от 0 до 25 мм	Погрешность 4...	12		674	Нет	25538-03	Нет	Нет	
270365120025	4303-1	Микрометр	МК210, МК210М, МК210Ц		от 1 до 25 мм	Погрешность 4...	12		674	Нет	25539-03	Нет	Нет	
270365120026	4303-1	Микрометр	МК211, МК211М, МК211Ц		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	25540-03	Нет	Нет	
270365120027	4303-1	Микрометр	МК23, МК23М, МК24, МК24, МК24М, МК24Ц, МК25, МК25М, МК25Ц		от 0 до 25 мм	Погрешность 4...	12		674	Нет	25573-03	Нет	Нет	
270365120028	4303-1	Микрометр	МК26, МК26М, МК26Ц, МК29		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	25974-03	Нет	Нет	
270365120029	4303-1	Микрометр	МК212, МК212М, МК212Ц		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	25975-03	Нет	Нет	
270365120030	4303-1	Микрометр	МК29		от 0 до 10 мм		12		674	Нет	25976-03	Нет	Нет	
270365120031	4303-1	Микрометр глазной	МК		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365120032	4303-1	Микрометр цифровоизмерительный	МК, MICROMASTER		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	27483-04	Нет	Нет	
270355510007	4303-1	Микрометр рычажный	МР1, мод. МР1 1200, МР1 1400, МР1 1600, МР1 1800, МР1 2000		Диапазон измерений, мм 1000...1200, 1200...1400, 1400...1600, 1600...1800, 1800...2000	Погрешность, мм	12		728	Нет	28650-04	Нет	Нет	
270365120033	4303-1	Микрометр специальный	ETALON MICROSPHEL 280, MICRO-ETALON 225		от 0 до 25 мм	Погрешность 2 м	12		674	Нет	27484-04	Нет	Нет	
270365120034	4303-1	Микрометр глазной	ММ5-2-25, ММ5-3-25, ММ5-3-50, ММ5-3-75, ММ5-3-100		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	28196-04	Нет	Нет	
270365120035	4303-1	Микрометр	SOMET		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365220002	4303-1	Микрометр	SOMET		св. 300 до 1000 мм вкл.		12		1 832	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365220003	4303-1	Микрометр глазной	МК, мод. МК700, МК800, МК900, МК1000, МК750, МК850, МК1050, МК1250		св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности	1	12	1 832	Нет	29460-05	Нет	Нет	
270365220004	4303-1	Микрометр глазной	МК, мод. МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250		от 600 до 1000 мм вкл.	Класс точности	1	12	1 832	Нет	29460-10	Нет	Нет	
270365120036	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25, МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200, МК 225, МК 250, МК 275, МК 300		от 0 до 25 мм	Класс точности	1	12	674	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365220005	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25, МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200, МК 225, МК 250, МК 275, МК 300		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности	1	12	1 832	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365120037	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365220006	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 25 до 300 мм вкл.		12		898	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365120038	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	30740-12	Нет	Нет	
270365220007	4303-1	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		св.25 до 300 мм вкл.		12		898	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365120039	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365220008	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		св. 300 до 1000 мм вкл.		12		1 832	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365120040	4303-1	Микрометр	Нольх мод. 420200, 420250, 420950, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	31009-06	Нет	Нет	
270365120041	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	МК, МКЦ, МКП, МП, МКПТ, МП, МПЦ, МТ, МПЦ, МКМ, МКМЦ, МКЦ, МКЩЦ, МКЦ, МКЩЦ, М3, М3Ц	от 0 до 25 мм		12		674	Нет	32166-06	Нет	Нет	
270365120042	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	МК, МКЦ, МКП, МП, МКПТ, МП, МПЦ, МТ, МПЦ, МКМ, МКМЦ, МКЦ, МКЩЦ, МКЦ, МКЩЦ, М3, М3Ц	от 0 до 25 мм		12		674	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270385310004	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	МКУ, МКУЦ, МВМ, МВМЦ	Диапазоны измерений микрометров, мм 0...200		12		728	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270365120043	4303-1	Микрометр цифровой	Microp		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,1	12		674	Нет	32510-06	Нет	Нет	
270365120044	4303-1	Микрометр	МК и МК Л		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	32779-05	Нет	Нет	
270365120045	4303-1	Микрометр	МК и МК Л		св. 300 до 1000 мм вкл.	Погрешности, мм	12		1 832	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270365120046	4303-1	Микрометр	МК и МК Л		от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270365220040	4303-1	Микрометр	МК и МК Л		св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	12		898	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270355510009	4303-1	Микрометр рычажный	107, 510, 523		Для модели 107 диапазон от 75 до 200 мм, для модели 510 диапазон от 0 до 100 мм, для модели 523 от 0 до 100 мм		12		728	Нет	32883-06	Нет	Нет	
270365120046	4303-1	Микрометр глазной	МК Л, мод. МК Л25, МК Л50, МК Л75, МК Л100		от 0 до 25 мм	Класс точности	1	12	674	Нет	32893-06	Нет	Нет	
270365120047	4303-1	Микрометр электронный	4000		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,1	12		674	Нет	32911-06	Нет	Нет	
270365120048	4303-1	Микрометр электронный	4000		от 7,5 до 14,0 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	32911-12	Нет	Нет	
270365220011	4303-1	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365220012	4303-1	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		св.25 до 300 мм вкл.		12		898	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365120049	4303-1	Микрометр цифровой	40 EW, 40 EXL, 40 EX		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	33313-06	Нет	Нет	
270365120050	4303-1	Микрометр нониусный	40 A, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AS, 40 AW, 40 SM, 40		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	33314-06	Нет	Нет	
270365120051	4303-1	Микрометр глазной с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК25, МК75, МК50, МК100, МК125, МК150, МК175, МК200		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365220013	4303-1	Микрометр глазной с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК225, МК250, МК275, МК300		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	12		898	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365120052	4303-1	Микрометр с отсчетом по нониусу	0850, 0855, 0855, 0855, 0810		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	34138-07	Нет	Нет	
270365120053	4303-1	Микрометр специальный	0854, 0858, 0854, 0858		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	34142-07	Нет	Нет	
270365120054	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	0102-MET 0932, 0102-MET 0933		от 0 до 25 мм	Погрешность 1,2	12		674	Нет	34188-07	Нет	Нет	
270365220055	4303-1	Микрометр цифровой	М4004М		от 0 до 20 мм	Погрешность ±10	12		674	Нет	34288-07	Нет	Нет	
270355510012	4303-1	Микрометр рычажный	МР "Калибр" мод. МР 25, МР 50, МР 75, МР 100		Диапазон измерений, мм 0...25, 25...50, 50...75, 75...100		12		728	Нет	35558-07	Нет	Нет	
270365220014	4303-1	Микрометр глазной цифровой	МКЦ		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	12		898	Нет	35916-07	Нет	Нет	
270365120056	4303-1	Микрометр	МК, МП, М3, МТ		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	35970-07	Нет	Нет	
270365120057	4303-1	Микрометр глазной	МС101E, МС101		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	36358-07	Нет	Нет	
270365120058	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	М3М		от 0 до 25 мм		12		674	Нет	36359-07	Нет	Нет	
270365120059	4303-1	Микрометр глазной цифровой	МКЦ		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12		674	Нет	36516-07	Нет		

270385310006	4303-1	Микрометр со вставками	ETALON Basic, MICROMASTER	Диапазон измерений, мм 0...25, 50...100, 50...75, 75...100	Погрешность ±4	12		728	Нет	41898-09	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость вставок к микрометру со вставками (по количеству пар вставок)
270385120065	4303-1	Микрометр с измерительными упорами	ETALON Basic, S, Mike PRO, incl. 903.0300, 903.0600, 903.1000	от 0 до 25 мм	Погрешность ±4	12		674	Нет	42498-09	Нет	Нет	
270385120066	4303-1	Микрометр цифровой		от 0 до 25 мм	Погрешность, мм	12		674	Нет	42934-09	Нет	Нет	
270385120067	4303-1	Микрометр с призматической измерительной поверхностью	MICROMASTER и ISCOMASTER AS	От 0 до 25 мм		12		674	Нет	43593-10	Нет	Нет	
270385510013	4303-1	Микрометр рычажный	МРК, мод. МРМ125, МРМ150, МРМ200, МРМ250, МРМ300, МРМ400, МРМ400-01, МРМ500, МРМ500-01, МРМ600, МРМ7	Диапазон измерений, мм 100...125...1800...2000		12		728	Нет	43860-10	Нет	Нет	
270385120068	4303-1	Микрометр гладкий	Скалел	от 0 до 25 мм	Погрешность, мм	12		674	Нет	44034-10	Нет	Нет	
270385220015	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ	св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности	1,2		1.832	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270385120069	4303-1	Микрометр гладкий	МК Micron, МКМ Micron	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270385220016	4303-1	Микрометр гладкий	МК Micron, МКМ Micron	св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	12		898	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270385220017	4303-1	Микрометр гладкий	МК Диразон, МКМ Диразон	св. 25 до 250 мм вкл.	Пределы допусков	12		898	Нет	51300-12	Нет	Нет	
270385120070	4303-1	Микрометр	МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ	от 0 до 25 мм	Класс точности	1,2		674	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270385220018	4303-1	Микрометр	МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ	св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности	1,2		1.832	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270385120071	4303-1	Микрометр цифровой	РПмат	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	51697-12	Нет	Нет	
270385120072	4303-1	Микрометр универсальный	РПмат	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	51837-12	Нет	Нет	
270385120073	4303-1	Микрометр торцевой	МТ 15-М	от 0 до 15 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	52157-12	Нет	Нет	
270385120074	4303-1	Микрометр гладкий	МТ1, 702, 703, 703А, 704, 727	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	52482-13	Нет	Нет	
270385120075	4303-1	Микрометр гладкий нонуусный и цифровой	-	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270385220019	4303-1	Микрометр гладкий нонуусный и цифровой	-	св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	12		898	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270385120076	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКЦ, МКБ	от 0 до 25 мм		12		674	Нет	52949-13	Нет	Нет	
270385510014	4303-1	Микрометр рычажный		Диапазон измерений, мм 0...2000		12		728	Нет	53168-13	Нет	Нет	
270385120077	4303-1	Микрометр цифровой	Micronar 40 EWR, Micronar 40 ER, Micronar 40 EW5, Micronar 40 EVV	от 0 до 25 мм	Предел допуска	12		674	Нет	53762-13	Нет	Нет	
270385120078	4303-1	Микрометр с отчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micronar 40 A, Micronar 40 AG, Micronar 40 W, Micronar 40 AB, Micronar 40 AS, Micronar 40 AR	от 0 до 25 мм	Предел допуска	12		674	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270385220020	4303-1	Микрометр с отчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micronar 40 A, Micronar 40 AG, Micronar 40 W, Micronar 40 AB, Micronar 40 AS, Micronar 40 AR	св. 25 до 300 мм вкл.	Предел допуска	12		898	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270385220021	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД2, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18	св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допусков	12		1.832	Нет	54206-13	Нет	Нет	
270385120079	4303-1	Микрометр гладкий	МК	от 0 до 25 мм	Класс точности	1,2		674	Нет	54224-13	Нет	Нет	
270385120080	4303-1	Микрометр торцовый марки "GRUFF" с отчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством		от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	56549-14	Нет	Нет	
270385120081	4303-1	Микрометр торцовый марки "Калиброн" с отчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством		от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	56668-14	Нет	Нет	
270385120082	4303-1	Микрометр	Нолех мод. 420200, 420750, 420770, 421900	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	12		674	Нет	56983-14	Нет	Нет	
270385110003	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 10	Диапазоны линейных измерений 0...2 и 0...10 мм	Погрешность ±0,1	12		1038	Нет	318-96	Нет	Нет	
270388420001	4303-1	Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 и 0,002 мм	1ММГ, 2ММГ	Диапазоны: 0...1 для 1ММГ; 0...2 для 2ММГ	Классы точности	12		1.174	Нет	1220-91	Нет	Нет	
270396720001	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРТ	Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм	Разность погреш.	12		1038	Нет	1586-77	Нет	Нет	
270396720002	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ	Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм	Разность погреш.	12		1038	Нет	1586-97	Нет	Нет	
270396720003	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ	Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм. Разность погрешностей 0,010 мм	Разность погреш.	12		1038	Нет	1586-12	Нет	Нет	
270396110004	4303-1	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. ИЧС, 2ИЧС	Диапазон измерений, мм -5...-0,5, 0,5...0...5		12		1038	Нет	1775-14	Нет	Нет	
270396110005	4303-1	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. ИЧС, 2ИЧС	Диапазон измерений ИЧС -0,5...0,5 мм; 2ИЧС 0...5 мм		12		1038	Нет	1775-08	Нет	Нет	
270396110006	4303-1	Индикатор	ИРТ	Диапазон измерений 0-10 мм		12		1038	Нет	1776-63	Нет	Нет	
270396310001	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50	Диапазон измерений мм: 0...25 (ИЧ25); 0...50 (ИЧ50). Класс точности 0 и 1.		12		1038	Нет	2049-97	Нет	Нет	
270388420002	4303-1	Индикатор многооборотный	5305			12		1.174	Нет	3827-73	Нет	Нет	
270388420003	4303-1	Индикатор многооборотный	5305			12		1.174	Нет	7415-79	Нет	Нет	
270396110007	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ-02			12		1038	Нет	8135-81	Нет	Нет	
270376410001	4303-1	Индикатор многооборотный повышенной точности	1ММГТ1	Диапазон измерений 0...1 мм		12		1.166	Нет	8625-82	Нет	Нет	
270388420004	4303-1	Индикатор многооборотный повышенной точности	2ММГТ1	Диапазон измерений 0...2 мм		12		1.174	Нет	8626-82	Нет	Нет	
270396110008	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ-10МД	Диапазон измерений 0...10 мм		12		1038	Нет	9421-84	Нет	Нет	
270396110010	4303-1	Индикатор часового типа	3515, 3516, 3518			12		1038	Нет	11389-88	Нет	Нет	
270396310002	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм		Диапазон измерений 0...30 мм	Погрешность 0,01	12		1038	Нет	20978-01	Нет	Нет	
270396110012	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05	Диапазон измерений 0...5 мм	Класс точности	0,12		1038	Нет	21158-01	Нет	Нет	
270396310003	4303-1	Индикатор часового типа	DIGISCOP 1, DIGISCOP 2	Диапазон измерений, мм 0...30, 0...60	Погрешность, мм	36		1038	Нет	22429-02	Нет	Нет	
270396110013	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ Gullin Measuring & Cutting Tool Works	Диапазон измерений, мм 0...2, 0...3, 0...5, 0...10		12		1038	Нет	23006-05	Нет	Нет	
270396310004	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ Gullin Measuring & Cutting Tool Works	Диапазон измерений, мм 0...25, 0...50		12		1038	Нет	23006-05	Нет	Нет	
270396720004	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРБМ Gullin Measuring & Cutting Tool Works	Диапазон измерений, мм ±0,5; ±0,8; ±0,2; ±0,12		12		1038	Нет	30122-05	Нет	Нет	
270396310005	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ Gullin Measuring & Cutting Tool Works	Диапазон измерений, мм 0...12,5, 0...25, 0...50		12		1038	Нет	30123-05	Нет	Нет	
270396110014	4303-1	Индикатор	Скалел мод. 432110, 432210	Диапазон измерений 0...10 мм		12		1038	Нет	31788-06	Нет	Нет	
270388420005	4303-1	Индикатор	Магт мод. 433700	Диапазон измерений, мм 0...50, 0...100, 0...260, 0...500, 0...3000, 0...200		12		1.174	Нет	31938-06	Нет	Нет	
270388420006	4303-1	Индикатор электронный	Магт мод. 434300	Диапазон измерений, мм 0...12,5, 0...25		12		1.174	Нет	31939-06	Нет	Нет	
270396110015	4303-1	Индикатор часового типа	Micron	Диапазон измерений, мм 0...5, 0...10		12		1038	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396310006	4303-1	Индикатор часового типа	Micron	Диапазон измерений, мм 0...25, 0...50		12		1038	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396110016	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ	ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50	Диапазон измерений 0...2, 0...5, 0...10, 0...25, 0...50 мм	Класс точности	0,12	1038	Нет	33841-07	Нет	Нет	
270396310008	4303-1	Индикатор	VOGEL mod. 24000, 24002, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015, 24100, 24110, 24111, 24112, 24113	Диапазон измерений, мм: 0-0,8, 0-1, 0-3, 0-5, 0-10, 0-12,5, 0-17, 0-25, 0-30, 0-50		12		1038	Нет	34830-07	Нет	Нет	
270396110017	4303-1	Индикатор	Нолех мод. 431980, 432000, 432905	Диапазон измерений, мм 0...10, 0...3, 0...5		12		1038	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396310009	4303-1	Индикатор	Нолех мод. 433060	Диапазон измерений, мм 0...30, 0...50		12		1038	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270388420007	4303-1	Индикатор	Нолех мод. 433410	Диапазон измерений, мм 0...1		12		1.174	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396720005	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм		Диапазон измерений 0...0,8 мм		12		1038	Нет	36999-08	Нет	Нет	
270396110020	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10	Диапазон измерений, мм 0...2, 0...5, 0...10	Класс точности	0,24		1038	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396310010	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25	Диапазон измерений, мм 0...25	Класс точности	0,24		1038	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396310011	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50	Диапазон измерений, мм 0...50	Класс точности	0,24		1038	Нет	40287-08	Нет	Нет	
270396110021	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05, ИЧ 10	Диапазон измерений, мм 0...5, 0...10	Класс точности	0,24		1038	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396310012	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25	Диапазон измерений, мм 0...25	Класс точности	0,24		1038	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396720006	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	Мигот, мод. ИРБ, ИРТ	Диапазон измерений, мм 0...0,8	погрешности, мм	24		1038	Нет	43303-09	Нет	Нет	
270396110022	4303-1	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10	Диапазон измерений, мм 0...2, 0...5, 0...10, 0...25, 0...50, 0...10,0	Класс точности	0,12		1038	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396310013	4303-1	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-25, ИЧ-30	Диапазон измерений, мм 0...20, 0...30, 0...50, 0...10	Класс точности	0,12		1038	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396310014	4303-1	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-30, ИЧ-50	Диапазон измерений, мм 0...25, 0...30, 0...50, 0...10	Класс точности	0,12		1038	Нет	48590-11	Нет	Нет	
270396910001	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, тип ИРБМ-05	Диапазон измерений, мм 0...0,5	Класс точности	0,12		1038	Нет	48591-11	Нет	Нет	
270396720007	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	МИКРОТЕХ, мод. ИРБ-08, ИРБТ-025, ИРБТ-012	Диапазон измерений, мм 0...0,8, 0...0,2, 0...0,12	Класс точности	0,12		1038	Нет	48592-11	Нет	Нет	
270376410002	4303-1	Индикатор многооборотный	1ММГ	Диапазон измерений, мм 0...0	Класс точности	0,12		1.166	Нет	49140-12	Нет	Нет	
270396110023	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10	Диапазон измерений, мм 0...2, 0...5, 0...10	Класс точности	0,12		1038	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270396310015	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50	Диапазон измерений 0...50 мм	Класс точности	0,12		1038	Нет	49349-12	Нет	Нет	
270396110024	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	Диразон	Диапазон измерений, мм 0...10		12		1038	Нет	51481-12	Нет	Нет	
270396110025	4303-1	Индикатор часового типа	801, 802	Диапазон измерений, мм 0...3, 0...5, 0...10 мм		12		1038	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396310016	4303-1	Индикатор часового типа	801	Диапазон измерений, мм 0...20, 0...30, 0...50 мм		12		1038	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396110026	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм		Диапазон измерений, мм 0...10		12		1038	Нет	52612-13	Нет	Нет	
270396720008													

270376210001	4303-1	Головка пружинно-оптическая с ценой деления 0,001 мм	ИП	Цена деления 0,001 мм	12	2 098	Нет	1585-61	Нет	Нет	
270386110001	4303-1	Головка горизонтальная пружинная	ИПТ, мод. и ИПТ 5 ИПТ	Цена деления 2,0; 5,0 мм	12	1 153	Нет	2139-72	Нет	Нет	
270386310001	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	ИГ, 2ИГ	-	12	1019	Нет	2681-70	Нет	Нет	В поверку принимаются только головки ИГ изготовленные в период с 02.02.1971 по 01.07.1979 г. Изготовитель ЛИС.
270376510001	4303-1	Головка измерительная пружинная	05ИГМУ, 05ИГМ, ИГМУ	Цена деления 0,5; 1,0 мм	12	1019	Нет	3294-72	Нет	Нет	
270386510001	4303-1	Головка измерительная пружинная	2ИГМУ	Цена деления 2,0 мм	12	1019	Нет	3294-72	Нет	Нет	
270386510001	4303-1	Головка измерительная пружинная малогабаритная (микрометр)	02ИГМУ	Цена деления 0,2 мм	12	1 514	Нет	6195-77	Нет	Нет	
270376210002	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	ИП, 2П	Цена деления шкалы, мм: 0,1 (01П), 0,2 (02П). Пределы измерений, мм: ±12 (01П), ±25 (02П)	12	2 098	Нет	9919-85	Нет	Нет	
270386310002	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	ИИП, ИИПВ	-	12	1019	Нет	10330-86	Нет	Нет	
270386110001	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИПТВ	Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мм	12	1 573	Нет	11981-49	Нет	Нет	
270386110002	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИИТВ	Цена деления 2,0; 5,0 мм	12	1 153	Нет	11981-49	Нет	Нет	
270386910003	4303-1	Головка измерительная цифровая	19110, 19210	-	12	1 152	Нет	12853-41	Нет	Нет	
270386910004	4303-1	Головка измерительная цифровая	μMaxim	Диапазон измерений, мм ±1.000; ±0.500	36	1 152	Нет	18538-99	Нет	Нет	
270376410003	4303-1	Головка измерительная	Tesatast, модели стандартные, с боковыми и перпендикулярным расположением измерительного стержня	Диапазоны измерений, мм 0,2...0,8 (стандартная и перпендикулярная) 0,2...2,0 (боковая) Погрешности в ±	36	1 152	Нет	20722-00	Нет	Нет	
270376410004	4303-1	Головка измерительная рычажная	TESASTAT, TESA IP 65	Диапазоны измерений, мм 0,2...0,8 (стандартная и перпендикулярная) 0,2...2,0 (боковая) Погрешности в ±	12	1 152	Нет	20722-05	Нет	Нет	
270376410005	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON	Диапазон измерений 0,1...25 мм	12	1 152	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270386310001	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON	Диапазон измерений 25...40 мм	12	1019	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270376410006	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON	Диапазон измерений 1...10 мм	36	1 152	Нет	20723-00	Нет	Нет	
270376410007	4303-1	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11, DIGICO 20, TESA TG	Диапазон измерений, мм 0...30; 0...60; 0...12,5; 0...25; 0...50	12	1 152	Нет	22429-04	Нет	Нет	
270376410008	4303-1	Головка измерительная	ABSOLUT DIGIMATIC ID-C, ID-S и ID-F серии 543	Диапазон измерений, мм 0...30; 0...60; 0...12,5; 0...25; 0...50; 0...100	36	1 152	Нет	22871-02	Нет	Нет	
270376410009	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3 и 4	Диапазон измерений в зависимости от серии ИГ 0...50 мм	36	1 152	Нет	23005-02	Нет	Нет	
270386310022	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4	Диапазон измерений, см 10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм	12	1019	Нет	23005-13	Нет	Нет	
270376410010	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4	Диапазон измерений, от 0,08 до 10,0 мм	12	1 152	Нет	23005-13	Нет	Нет	
270376110002	4303-1	Головка измерительная	HICATOR	Диапазон измерений, мм 524...500 ±30; 524...501 ±50	12	1 573	Нет	23629-02	Нет	Нет	Наибольшая раба
270376110003	4303-1	Головка измерительная	Supramess 1002, Millimes 1003,	Диапазон измерений в зависимости от модификации ±25 мм; ±50 мм	36	1 573	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270386110003	4303-1	Головка измерительная	Compramess 1004, Zeritimes 1010, Decimes 1050	Диапазон измерений в зависимости от модификации ±0,13 мм; ±0,25 мм; ±1,5 мм	36	1 153	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270386910005	4303-1	Головка измерительная	INTERAPI 312	Диапазон измерений, мм 1,6; 0,4	12	1 152	Нет	24673-03	Нет	Нет	
270386910006	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12	Диапазон измерений, от 0 до 10 мм	12	1 152	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270386310023	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12	Диапазон измерений, см 10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм	12	1019	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270386310024	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch и Merser	Диапазон измерений, см 10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм	12	1019	Нет	25688-05	Нет	Нет	
270386310025	4303-1	Головка измерительная цифровая	SOMET	Диапазон измерений 0...12,5 мм	12	1019	Нет	28198-04	Нет	Нет	
270386910007	4303-1	Головка измерительная часового типа	SOMET	Диапазон измерений, мм 0...1,0...3...10...0...25	12	1 152	Нет	28201-04	Нет	Нет	
270386720010	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	SOMET, мод. горизонтальная и вертикальная	Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25	12	1019	Нет	28202-04	Нет	Нет	
270376110004	4303-1	Головка измерительная цифровая	SOMET	Диапазон измерений, мм 0...50	12	1 573	Нет	25980-03	Нет	Нет	
270386110004	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4, 524 "Hicator"	Пределы измерений, мм от 0,1 до 50. Цена деления, мм 0,0005; 0,001; 0,002; 0,01	36	1 153	Нет	31523-06	Нет	Нет	
270386420008	4303-1	Головка бокового действия измерительная	513	Диапазон измерений, мм от 0,2 до 1,5	12	1 152	Нет	32884-06	Нет	Нет	
270386420009	4303-1	Головка бокового действия измерительная	513	Диапазон измерений, мм от 0,14 до 1,5	12	1 152	Нет	32884-13	Нет	Нет	
270386420010	4303-1	Головка измерительная бокового действия	800 S, 800 SA, 800 SG, 800 SGA, 800 SM, 800 SGM, 800 SGE, 800 SL, 800 SGL, 800 SGB, 800 H, 800 V, 80	Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2	12	1 152	Нет	33496-06	Нет	Нет	
270386420011	4303-1	Головка измерительная бокового действия	MarTest 800 S, MarTest 800 SA, MarTest 800 SG, MarTest 800 SGA, MarTest 800 SM, MarTest 800 SGM, Mar	Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2	12	1 152	Нет	33496-13	Нет	Нет	
270386420012	4303-1	Головка измерительная с отчетом по крутовой шкале	803 A, 805 A, 803 S, 803 SW, 803 SB, 810 A, 810 AT, 810 S, 810 SW, 810 SB, 810 SM, 810 SSM, 810 AU	Диапазон измерений, мм 0...3...0...5...±0,2...0...10...±0,4...0...40...	12	1 152	Нет	33764-07	Нет	Нет	
270365120083	4303-1	Головка микрометрическая	46, 48 H, 48 EX	от 0 до 50 мм	12	674	Нет	33765-07	Нет	Нет	
270376210003	4303-1	Головка измерительная цифровая	2100, 2000, 2001, μMaxim, Maxim III	Диапазон измерений, мм ±0,015; ±0,030; ±0,150; ±0,300; ±0,006; ±0,8; ±1,0; ±1,4; ±1,8	12	2 098	Нет	33766-07	Нет	Нет	
270386910008	4303-1	Головка измерительная цифровая	1075, 1080, 1082, 1083 Millist, 1085 Millist, μMaximX	Диапазон измерений, мм 0...12,5; 0...25; 0...50	12	1 152	Нет	33767-07	Нет	Нет	
270376110005	4303-1	Головка измерительная с отчетом по шкале	1000 A, 1000 B, 1002, 1003, 1003 H, 1004, 1010, 1050, 1103 H, 1104 N, 1110 N, 1150 N	Диапазон измерений, мм ±100; ±50; ±25; ±130; ±250; ±1500	12	1 573	Нет	33797-07	Нет	Нет	
270386420013	4303-1	Головка измерительная с отчетом по шкале	0702, 0706, 0707	Диапазон измерений, мм 10...±0,4	12	1 152	Нет	34149-07	Нет	Нет	
270386420014	4303-1	Головка измерительная	802 W, 802 EV	Диапазон показаний, мм ±1...2	12	1 152	Нет	33800-07	Нет	Нет	
270386420015	4303-1	Головка измерительная бокового действия	712	Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,1; ±0,25	12	1 152	Нет	34150-07	Нет	Нет	
270386420016	4303-1	Головка измерительная	712	Диапазон измерений, мм ±0,25; ±0,1; ±0,05	12	1 152	Нет	34189-07	Нет	Нет	
270386510002	4303-1	Головка измерительная электронная	01ИПТЛ, 01ИПТМЛ, ИПТМЛ	Диапазон измерений, мм ±190; ±500	12	1 573	Нет	36000-07	Нет	Нет	Пределы допусков
270386510003	4303-1	Головка измерительная рычажная	MERCER серии 300	Диапазон измерений, мм 0,8; 0,2; 0,8; 2,0; 1,6; 0,8; 0,5; 0,2	12	1 573	Нет	37868-08	Нет	Нет	
270376410011	4303-1	Головка измерительная рычажная	ROCH ROCTEST	Диапазон измерений, мм 0,8; 0,5; 0,2	12	1 152	Нет	37869-08	Нет	Нет	
270386420017	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1088, 1088W	Диапазон измерений по цифровой шкале, мм 0...12,5; 0...25; 0...50	12	1 152	Нет	39790-08	Нет	Нет	
270386420018	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1081	Диапазон измерений, мм 0-12,5	12	1 152	Нет	39791-08	Нет	Нет	
270386420019	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086, 1086 W, 1086 Z	Диапазон измерений, мм 0...12,5; 0...25; 0...50, 0...100	12	1 152	Нет	39792-08	Нет	Нет	
270386420020	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1087, 1087 B, 1087 Z	Диапазон измерений, мм 0...12,5; 0...25	12	1 152	Нет	39795-08	Нет	Нет	
270386420021	4303-1	Головка измерительная бокового действия	715	Диапазон измерений, мм 0,8 (±0,4); 0,2 (±0,1); 0,5 (±0,25)	12	1 152	Нет	41510-09	Нет	Нет	
270386910009	4303-1	Головка измерительная	DIGI-MET 1726, DIGI-MET 1728, DIGI-MET 1730, DIGI-MET 1732, DIGI-MET 1734	Диапазон измерений, мм 0...12,5; 0...25; 0...50; 0	12	1 152	Нет	41521-09	Нет	Нет	
270386910010	4303-1	Головка измерительная	DIGI-MET 1722, DIGI-MET 1723, DIGI-MET 1724	Диапазон измерений, мм 0...12,5	12	1 152	Нет	41522-09	Нет	Нет	
270386420022	4303-1	Головка измерительная часового типа	0700, 0703, 0704	Диапазон измерений, мм 0...5; 0...10; 0...30; 0...50	24	1 152	Нет	41523-09	Нет	Нет	
270386420023	4303-1	Головка измерительная	COMPAC сер. CP 352, CP 351, CP 365	Диапазон измерений, мм 0...±0,4; ±0,08	12	1 152	Нет	41779-09	Нет	Нет	
270386910011	4303-1	Головка измерительная цифровая	S213, S229, S233, S234	Диапазон измерений, мм 0...0,8; 0...0,5; 0...5,0; 0...12,5; 0...25; 0...50; 0	12	1 152	Нет	43766-10	Нет	Нет	
270386910012	4303-1	Головка измерительная	TESA DIGICO, мод. TESA DIGICO 1, TESA DIGICO 2, TESA DIGICO 10, TESA DIGICO 11, TESA	Диапазон измерений, мм 0...30; 0...60; 0...12,5; 0...25; 0...50 Погрешности, мм 2, 3, 10, 20, 5, 12, 15	12	1 152	Нет	44272-10	Нет	Нет	
270386420024	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON	Диапазон измерений, мм 0...5; 0...1; 0...3; ±0,2; ±0,08; ±0,04; 0...10; 0...30; 0...50	12	1 152	Нет	44616-10	Нет	Нет	
270386910013	4303-1	Головка измерительная цифровая бокового действия	MarTest 800 EW, MarTest 800 EWL	Диапазон измерений, мм ±0,40; ±0,25	12	1 152	Нет	46127-10	Нет	Нет	
270386420025	4303-1	Головка измерительная часового типа	Primat	Предел измерений, мм 0...50	12	1 152	Нет	46698-11	Нет	Нет	
270386910014	4303-1	Головка измерительная цифровая	Primat	Диапазон измерений, мм св. 0...12,5 вкл., св. 0...25,0 вкл., св. 0...50,0 вкл.	12	1 152	Нет	46758-11	Нет	Нет	
270386420026	4303-1	Головка измерительная	MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM	Диапазон измерений, мм 0...10; 0,8 (±0,4); 0...1, 0...5	12	1 152	Нет	49928-12	Нет	Нет	
270386420027	4303-1	Головка измерительная	MarCator 810 AU, MarCator 810 AX, MarCator 810 AG, MarCator 810 SV	Диапазон измерений, мм 0...10; 0...40	12	1 152	Нет	49929-12	Нет	Нет	
270386910015	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1075 R	Предел измерений, мм 12,5	12	1 152	Нет	51184-12	Нет	Нет	
270386910016	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086 R, MarCator 1086 ZR, MarCator 1086 WR, MarCator 1086 RL, MarCator 1087 R, MarCator 1087 ZR, MarCator 1087 BR, MarCator 1087 RI	Предел измерений, мм 0-12,5; 0-25; 0-50	12	1 152	Нет	51231-12	Нет	Нет	ПГ 0,005...0,02 мм

270376110006	4303-1	Головка измерительная с отчетом по шкале	Millimes 1000 A, Millimes 1000 B, Millimes 1002, Millimes 1003, Millimes 1003 XL	Диапазон измерений, мм ±120, ±50, ±25, ±130, ±250, ±1500.	12	1 573	Нет	53368-13	Нет	Нет		
270376110007	4303-1	Головка измерительная цифровая	Millimes 2100, Extamess 2000, Extamess 2001, JMaXum II, MaXum III	Предел измерений переставной, мм 1,8; 0,8; ±1,0; ±1,4.	12	1 573	Нет	53392-13	Нет	Нет		
270386420028	4303-1	Головка измерительная с отчетом по круговой шкале	MacStar 803 A, MacStar 805 A, MacStar 803 S, MacStar 803 SW, MacStar 803 SB	Предел (диапазон) измерений, мм 3, 0,4 (± 0,2).	12	1 152	Нет	53506-13	Нет	Нет		
270386420029	4303-1	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE серии 543, 573	Диапазон измерений, мм 0...60,9.	12	1 152	Нет	54125-13	Нет	Нет		
276185110001	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-60	Предел допуска	24	6 731	Нет	607-72	Нет	Нет		
276185110001	4303-1	Оптическая делительная головка	ODF-10	Предел допуска	24	7 368	Нет	1992-64	Нет	Нет		
276185110002	4303-1	Головка оптическая делительная с экраном	ODF-303	Предел допуска	24	5 892	Нет	2180-66	Нет	Нет		
276175110002	4303-1	Оптическая делительная головка	ODF-53	Цена деления 5"	Предел допуска	24	8 423	Нет	2785-71	Нет	Нет	
276175110003	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-5	Цена деления 5"	Предел допуска	24	8 423	Нет	7305-79	Нет	Нет	
276185110003	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-20	Цена деления 20"	Предел допуска	24	6 731	Нет	7305-79	Нет	Нет	
276185110004	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-5	Цена деления 5"	Предел допуска	24	8 423	Нет	26906-04	Нет	Нет	
276185110005	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-20	Цена деления 20"	Предел допуска	24	6 731	Нет	26906-04	Нет	Нет	
276175110004	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-5	Цена деления 5"	Предел допуска	24	8 423	Нет	26906-15	Нет	Нет	
270367110006	4303-1	Головка оптическая делительная	ODF-3-20	Цена деления 20"	Предел допуска	24	6 731	Нет	26906-15	Нет	Нет	
270367410001	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НМ, мод. НМ 10, НМ 18, НМ 50, НМ 100, НМ 160, НМ 250, НМ 450, НМ 700, НМ 1000	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250	Класс точности 1	12	806	Нет	728-07	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270367510001	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НМ, мод. НМ 10, НМ 18, НМ 50, НМ 100, НМ 160, НМ 250, НМ 450, НМ 700, НМ 1000	Диапазон измерений, мм 250...450	Класс точности 1	12	806	Нет	728-07	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270367410002	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НН10, НН18, НН50, НН100, НН160, НН250, НН450, НН700, НН1000	Диапазон линейных измерений 6...1000 мм в зависимости от модели	-	12	806	Нет	728-97	Нет		
270367510002	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НН10, НН18, НН50, НН100, НН160, НН250, НН450, НН700, НН1000	Диапазон линейных измерений 6...1000 мм в зависимости от модели	-	12	806	Нет	728-97	Нет		
270367120001	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4	36	1 912	Нет	784-02	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367120002	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4	36	1 912	Нет	784-02	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240001	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 600 мм	Погрешности ±4	36	4 391	Нет	784-02	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240002	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 1250 мм	Погрешности ±4	36	4 391	Нет	784-02	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367120003	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 50 до 175 мм включительно	12	1 912	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367120004	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 50 до 175 мм включительно	12	1 912	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240003	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 600 мм	12	4 391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240004	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 600 мм	12	4 391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240005	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250	от 175 до 1250 мм	12	4 391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270367240006	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ2500	от 175 до 2500 мм	Погрешности ±15	36	4 391	Нет	1448-02	Нет	Только ограниченная поверка до 2000 мм. К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270357170001	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	106, 109, 154, 155, 156, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	Диапазон измерения нутромеров 10...260 мм. Наибольшая глубина измерения 100...300 мм	Пределы погреш.	12	1 270	Нет	2625-90	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270357170002	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм		Диапазон измерения внутренних размеров 100...160 мм	Погрешности ±4	12	1 270	Нет	2625-01	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270357170003	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	26011, 260211, 260211, 260411, 260511	Диапазон измерения внутренних размеров 10...260 мм	12	1 270	Нет	2626-93	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270367120005	4303-1	Нутромер (треугольный)	Tesa Imico, Tesa Imico Sm, Tesa Triomax, Eikon Intalometre 531, Tesa (Roch) Alcometer	Диапазоны измерений, мм 3,5...50	12	1 967	Нет	20720-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270357170004	4303-1	Нутромер шаговый	844 K Intalmetre	Диапазоны измерения, мм (0,47...0,53)...(17,40...18,6 0) Погрешность 0,0012...0,12 мм	36	1 270	Нет	21495-01	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец	
270367120006	4303-1	Нутромер микрометрический	DIGIMATIC - Hoist с тректоном	Диапазон измерений 6...50 мм	Погрешности 4...	12	1 912	Нет	22635-02	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец	
270367120007	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-A, НМ-АЦ, НМ-C, НМ-СМ, НМ-СЦ	Диапазоны измерения 3...50 мм	Погрешности 4...	12	1 912	Нет	25456-03	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120008	4303-1	Нутромер микрометрический	44 F	Диапазоны измерения 30...50 мм	Погрешности 4...	12	1 912	Нет	25483-03	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120009	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ	от 50 до 175 мм включительно	Погрешности, мм	12	1 912	Нет	26347-04	Нет	Стоимость поверки установочной меры прибавляется к стоимости поверки нутромера	
270357170005	4303-1	Нутромер	INTERAPI	Диапазон измерений 50...200 мм	12	1 270	Нет	30453-05	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120011	4303-1	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141	Диапазон измерений, мм 50...600, 75...175	Пределы допуск	12	1 967	Нет	31705-13	Нет	Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм	
270367240007	4303-1	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141	Диапазон измерений, мм 50...600, 75...175, 150...1250, 150...2500	Пределы допуск	12	4 434	Нет	31705-13	Нет	Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм	
270367510003	4303-1	Нутромер	511 и 526 с ценой деления 0,01 мм	Диапазон измерений, мм 6...450	12	806	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270357170006	4303-1	Нутромер	511 и 526 с ценой деления 0,001 мм	Диапазон измерений, мм 6...8, 260	12	1 270	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270357170007	4303-1	Нутромер	511 (с ценой деления 0,001 мм)	от 6 до 250 мм	-	12	1 270	Нет	31706-13	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367410003	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм		Диапазоны измерений, мм 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160	12	806	Нет	32109-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270357170008	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ч.д. 0,01 мм)	Диапазон измерений, мм 6...260	Погрешности от	12	1 270	Нет	32163-11	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367510004	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ч.д. 0,01 мм)	Диапазон измерений, мм 6...260	Классы точности	12	806	Нет	32163-11	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270357170009	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (нутромеры рычажные НР, нутромеры электронные НЭ)	Диапазон измерений, мм 15...190 (НР), 5...135 (НЭ) ±0,05 мм с диапазоном измерений до 20 мм, ±0,08 мм	12	1 270	Нет	32163-11	Нет	Нет	Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм	
270367510005	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НМ-0-01	Диапазон измерений, мм 3...6, 6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450	12	806	Нет	32810-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270357170010	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр	Диапазон измерений, мм 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250	12	1 270	Нет	33070-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270357170011	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр	Диапазон измерений, мм 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250	12	1 270	Нет	33070-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость уменьшается на количество установ.	
270367120012	4303-1	Нутромер микрометрический	0888, 0892	Диапазон измерений, мм 25...30, 35...50	12	1 912	Нет	34187-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270357170013	4303-1	Нутромер индикаторный	Schweik мод. 435010 (OSMESS), 435040 (SUBITO SU), 435050 (SUBITO SU), 435060 (SUBITO SU), 435070 (SUBITO SU), 435070	Диапазон измерений, мм 6...250	12	1 270	Нет	35118-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367240008	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500	от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	35818-07	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм	
270367240009	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500	от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	35818-13	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм	
270357170014	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности с ценой деления 0,001 мм	НМ, тип НМ 6-10, НМ 10-18, НМ 18-50, НМ 50-100, НМ 100-160, НМ 160-260	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...260	12	1 270	Нет	36679-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367120014	4303-1	Нутромер микрометрический	Нолес мод. 428990, 428991	Диапазон измерений, мм 6...8, 8...10, 10...12, 12...16, 16...20, 20...25, 25...30, 30...40, 40...50	12	1 912	Нет	36750-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец	
270367120015	4303-1	Нутромер микрометрический	Нолес мод. 428990	Диапазон измерений, мм 6...8, 8...10, 10...12, 12...16, 16...20, 20...25, 25...30, 30...40, 40...50	12	1 912	Нет	36750-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120016	4303-1	Нутромер микрометрический	VOGEL	Диапазон измерений, мм 25...30, 35...50	12	1 912	Нет	37334-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120017	4303-1	Нутромер цифровой трехточечный	VOGEL	Диапазон измерений, мм 3...4, 4...5, 5...6, 6...8, 8...10, 10...12, 12...16, 16...20, 20...25, 25...30, 30...40, 40...50	12	1 967	Нет	37337-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120018	4303-1	Нутромер микрометрический	VOGEL	Диапазон измерений, мм 3...4, 4...5, 5...6, 6...8, 8...10, 10...12, 12...16, 16...20, 20...25, 25...30, 30...40, 40...50	12	1 912	Нет	37338-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367510006	4303-1	Нутромер индикаторный	VOGEL	Диапазон измерений, мм 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 50...150, 100...160, 160...250, 250...450	12	806	Нет	37601-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367120019	4303-1	Нутромер двух- и трехточечный микрометрический	Серия 0906	Диапазон измерений, мм от 2 до 50	12	1 912	Нет	40037-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367120020	4303-1	Нутромер двух- и трехточечный с цифровым отчетом	DIGI-MET 0907, DIGI-MET 0908	Диапазон измерений нутромера, мм 6...50	12	1 967	Нет	40038-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца	
270367510007	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НМ 6-10, НМ 10-18, НМ 18-35, НМ 35-50, НМ 50-100, НМ 50-160, НМ 100-160, НМ 160-250, НМ 250-450	Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...250, 250...450	12	806	Нет	42013-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270367120021	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ	от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±0,12	12	1 912	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240010	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ	от 175 до 2000 мм	Погрешности ±0,12	12	4 391	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270357170015	4303-1	Нутромер индикаторный	844N	Диапазон измерений, мм 18...50, 35...100, 100...250	Погрешность, мм	12	1 270	Нет	43594-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270357170016	4303-1	Нутромер индикаторный	844D	Диапазон измерений, мм 6...200	12	1 270	Нет	43596-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства	
270367120022	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-A	от 50 до 175 мм включительно	12	1 912	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)	
270367240011	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-A	Диапазон измерений, мм 50...250, 50...300, 50...500, 50...600, 50...1000, 50...1500	12	4 391	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)	
270367120023	4303-1	Нутромер	НМ-C, НМ-СЦ	Диапазон измерений, мм 6...8, 8...10, 10...12, 16...20, 25...30, 40...50	Погрешности, мм	12	1					

270357170017	4303-1	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18...35, 35...60, 50...150, 150...300. Цена деления 0,001 мм	12	1 270	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367410004	4303-1	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18...35, 35...60, 50...150, 150...300. Цена деления 0,01 мм	12	806	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367410005	4303-1	Нутромер	INTERAPID IRA 2, мод. INTERAPID IRA 2 и INTERAPID IRA 2 ml		Диапазон измерений отверстий, мм 10...150	Погрешность 40...	806	Нет	44555-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120024	4303-1	Нутромер	TESA MICRO сара и yuitem, TESA MICRO, TESA ALESOMETER сара и yuitem, TESA ALESOMETER, ROCH ALESOME		Диапазон измерений, мм 3,5...4,5, 4,5...6,5, 6,0...12,0, 11...20, 20...40	Погрешности, ±	1 967	Нет	44611-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колпц
270367120025	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	МИКРОТЕХ, исп. НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6...8, 8...10, 10...12, 12...16, 16...20, 20...25, 25...30, 30...40, 40...50	Пределы допусков	1 912	Нет	48593-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240012	4303-1	Нутромер микрометрический двухточечный	МИКРОТЕХ, мод. НМ-300, НМ-600		Диапазон измерений, мм от 175 до 1500 мм	Пределы допусков	4 391	Нет	48594-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120026	4303-1	Нутромер трехточечный	368 H0test, 468 DIGIMATIC, 568 BOEHEMATIC		Диапазоны измерений, мм 2...100	Пределы допусков	1 967	Нет	49048-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колпц
270367510008	4303-1	Нутромер индикаторный	НМ Micron		Диапазон измерений, мм 6...450	Предел допуска	806	Нет	49723-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120027	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms, Micromar 44 CB		Диапазон измерений, мм 30...40, 40...50, 50...70, 70...100, 100...125, 125...150, 150...175	Пределы допусков	1 912	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367240013	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms		от 175 до 900 мм	Пределы допусков	4 391	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367410006	4303-1	Нутромер индикаторный	Оларсон		Диапазон измерений, мм 6...10 вкл., св. 10...18 вкл., св. 18...50 вкл., св. 50...100 вкл., св. 100...160 вкл.	12	806	Нет	51299-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120028	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 A, Micromar 44 EWR, Micromar 844 A	-	Диапазон измерений от 6 до 200 мм	12	1 912	Нет	52425-13	Нет	Нет	
270367120029	4303-1	Нутромер микрометрический	Primat		Диапазон измерений, мм 6...30 вкл., 25...50, 50...75, 75...100 вкл.	Пределы допусков	1 912	Нет	52609-13	Нет	Нет	
270367120030	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	Primat		Диапазон измерений, мм 6...8 вкл., 8...10 вкл., 10...12 вкл., 12...16 вкл., 16...20 вкл., 20...25 вкл., 25...30 вкл., 30...	Пределы допусков	1 912	Нет	52610-13	Нет	Нет	
270367410007	4303-1	Нутромер индикаторный			Диапазон измерений, мм 6...10 вкл., св. 10...18 вкл., св. 18...50 вкл., св. 50...100 вкл., св. 100...160 вкл.	12	806	Нет	52611-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270357170018	4303-1	Нутромер индикаторный	g10, g11		6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...250 мм и д. 0,001 мм	Предел(ы) допус	1 270	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120031	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		Диапазон измерений нутромеров, мм 50...75, 50...175, 75...175,	Пределы допусков	1 912	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240014	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ	-	от 175 до 2000 мм	Пределы допусков	4 391	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367510009	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450	Класс точности 1	806	Нет	54059-13	Нет	Нет	
270367410008	4303-1	Нутромер индикаторный	НМ		Диапазон измерений нутромеров, мм 2...3, 3...6, 6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...	Класс точности 1	806	Нет	54882-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120033	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6...8, 8...10, 10...12, 11...14, 14...17, 17...20, 20...25, 25...30, 30...35, 30...40, 35...40, 40...	Пределы допусков	1 912	Нет	54994-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колпц
270357170019	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности	НМ-ПТ, НМЦ-ПТ		Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...35, 18...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...	Пределы допусков	1 270	Нет	54995-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270367120034	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допусков	1 912	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240015	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 2500 мм	Пределы допусков	4 391	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367120035	4303-1	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допусков	1 912	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240016	4303-1	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 175 до 2500 мм	Пределы допусков	4 391	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150...2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367410009	4303-1	Нутромер тордовой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 6...450	Класс точности 1	806	Нет	59768-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отчетного устройства
270365220022	4303-1	Микрометр	МК 400, МК 500, МК 600		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	1 832	Нет	16492-97	Нет	Нет	
270365220023	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М 022		св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы допусков	1 832	Нет	287-90	Нет	Нет	
270365220024	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦБ		св. 300 до 1000 мм вкл.	Пределы допусков	1 832	Нет	25160-03	Нет	Нет	
270365220025	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦБ, МТ, МЗ, МГ, МКЦЗ		св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	1 832	Нет	25161-03	Нет	Нет	
270365220025	4303-1	Микрометр	МКЦ17, МКЦ17М, МКЦ17Ц, МКЦ18, МКЦ18М, МКЦ18Ц		св. 300 до 900 мм вкл.	Погрешность 4...	1 832	Нет	25572-03	Нет	Нет	
270365220026	4303-1	Микрометр	Ноль мод. 420200, 420750, 420770, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	898	Нет	31009-06	Нет	Нет	
270365220027	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ (МК, МКЦ, -ММТЦ)		св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1	898	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270365220028	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ	-	св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	1 832	Нет	39970-07	Нет	Нет	
270365220029	4303-1	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704	-	св. 300 до 1000 мм вкл.	Предел допуска	1 832	Нет	52482-13	Нет	Нет	
270365220029	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МГ, МЗ, МГ, МТ, МКЦБ, МЗБ	-	св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	1 832	Нет	52949-13	Нет	Нет	
270365220030	4303-1	Микрометр гладкий	МК	1	св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	1 832	Нет	54224-13	Нет	Нет	
270365220031	4303-1	Микрометр тордовой марки "GRUFF" с отсчетом по шкалам стелби и барабана и с цифровым отсчетным устр			св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы допусков	1 832	Нет	56549-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220032	4303-1	Микрометр тордовой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стелби и барабана и с цифровым отсчетным у			св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допусков	1 832	Нет	56668-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220033	4303-1	Микрометр	Ноль мод. 420200, 420750, 420770, 421900	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	898	Нет	56983-14	Нет	Нет	
270384140147	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...150	Пределы допусков	949	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140148	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...200, 0...250, 0...300	Пределы допусков	949	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384216050	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...400, 0...500, 0...600	Пределы допусков	1059	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384311029	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...800, 0...1000, 0...1500, 0...2000, 0...2500	Пределы допусков	1 427	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140149	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "NORGAL"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм 0...150	12	949	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140150	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "NORGAL"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.150...320	12	949	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384216051	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "NORGAL"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.320...630	12	1059	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384311030	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "NORGAL"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.630...2000	12	1 427	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140151	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм до 150	12	949	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384140152	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св.150...320	12	949	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384216052	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св.320...630	12	1059	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384311031	4303-1	Штангенциркуль тордовой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св.630...2500	12	1 427	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384140153	4303-1	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412618, 412619		Диапазон измерений, мм 0...150	12	949	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270384140154	4303-1	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412618, 412619		Диапазон измерений, мм 0...200, 0...300	12	949	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270385310007	4303-1	Микрометр со вставками	711		Диапазон измерений, мм 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150	12	728	Нет	57261-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость и стоимость поверки установочной меры
270395120084	4303-1	Микрометр	МЗ, МЛ	-	от 0 до 25 мм	Пределы допусков	674	Нет	59929-15	Нет	Нет	
270395220034	4303-1	Микрометр	МЗ, МЛ	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допусков	868	Нет	59929-15	Нет	Нет	
270384140155	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений, мм 0...300	Класс точности 1	949	Нет	260-03	Нет	Нет	
270384311032	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ		Диапазон 0...1000 мм	Пределы погреш	1 207	Нет	260-49	Нет	Нет	
270384140156	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-150-0,1		Диапазон линейных измерений 0...150 мм	Погрешность/пре	949	Нет	260-97	Нет	Нет	
270384140157	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,1		Диапазон измерения 0...125 мм	Пределы допусков	949	Нет	260-01	Нет	Нет	
270384311033	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 250...800, 320...1000, 500...1600, 800...2000	Класс точности 1	1 427	Нет	7706-00	Нет	Нет	
270384140159	4303-1	Штангенциркуль со стрелочным отсчетом	124		Диапазон измерения 0...150 мм	12	949	Нет	9680-90	Нет	Нет	
270384140160	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	ШЦ-K-1-125-0,1		Диапазон измерения 0...125 мм	Класс точности 2	949	Нет	9680-04	Нет	Нет	
270384140161	4303-1	Штангенциркуль	EN 111		Диапазон измерений - наружных размеров 0...200 мм, - внутренних размеров 10...200 мм. Цена деления 0,05 мм	12	949	Нет	10597-86	Нет	Нет	
270384311034	4303-1	Штангенциркуль с диапазоном измерения 1600...3000 мм, 2000...4000 мм	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 1600...3000, 2000...4000	Погрешность, мм	1 427	Нет	10804-87	Нет	Нет	
270384311035	4303-1	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерения, мм 0...1000, 0...1500, 0...2000	12	1 427	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384311036	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-0, ШЦ-II		250...630, 250...800, 320...1000 мм	24	1 207	Нет	22088-07	Нет	Нет	

270384311037	4303-1	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0...1000, внутренних 25...1025	12	1 207	Нет	22549-02	Нет	Нет		
270384311038	4303-1	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0...1000 мм	Пределы допусков	12	1 207	Нет	22550-02	Нет	Нет	
270384311039	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-Н, ШЦЦ-Н, ШЦ-Ш, ШЦЦ-Ш, ШЦКС-115, ШЦКС-116, ШЦКС-123		Диапазоны измерения, мм 0...750; 0...800; 0...1000; 0...1250; 0...1500; 0...2000; 0...2500; 0...3000	12	1 207	Нет	24156-02	Нет	Нет		
270384311040	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-400, ШЦ-600, ШЦ-800, ШЦЦ-1000, ШЦЦ-400, ШЦЦ-500, ШЦЦ-600, ШЦЦ-1000	от 0 до 1000 мм	Погрешности, мм	12	1 189	Нет	26095-03	Нет	Нет	
270384140162	4303-1	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0...150	12	949	Нет	28048-04	Нет	Нет		
270384311041	4303-1	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0...800; 0...1000; 0...1500; 0...2000	12	1 427	Нет	28200-04	Нет	Нет		
270384311042	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0...750; 0...1000; 0...1500	12	1 427	Нет	30380-05	Нет	Нет		
270384311043	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0...1000; 0...1500; 0...2000	12	1 427	Нет	30891-12	Нет	Нет		
270384311045	4303-1	Штангенциркуль	Н01ех мод. 415100, 415160, 415270, 415330, 415610, 417600		Диапазон измерений, мм 0...1000	12	1 207	Нет	31787-06	Нет	Нет		
270384311046	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0...800; 0...1000; 0...1500; 0...2000; 0...2500; 0...3000; 0...4000; 40...500, 40...1000	12	1 427	Нет	32164-11	Нет	Нет		
270384140163	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-Н, ШЦ-Н, ШЦ-Ш, ШЦЦ-Н, ШЦЦ-Н, ШЦЦ-Ш	ШЦ-Н (125, 135, 150, 160, 200, 250, 300), ШЦ-Н (160, 200, 250, 300), ШЦ-Ш (160, 200, 250, 300), Ш	-	12	949	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384311047	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16ON, 18N, 18ON		Диапазон измерений, мм 0...800; 0...1000; 0...1500; 0...2000	12	1 427	Нет	33316-06	Нет	Нет		
270384311048	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0...1000	12	1 207	Нет	33318-06	Нет	Нет		
270384311049	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III		Диапазон измерений, мм 800-2000	Пределы допусков	12	1 427	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384216053	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...600 мм; внутренних размеров 25...325 мм; 25...625 мм	Предел допускаем	12	1059	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384311050	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...1000 мм; внутренних размеров 25...325 мм; 25...625 мм	Предел допускаем	12	1 207	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384311051	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм: 0...800; 0...1000; 0...1250; 0...1500; 0...2000; 0...3000	12	1 427	Нет	34140-07	Нет	Нет		
270384311052	4303-1	Штангенциркуль односторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0...800; 0...1000; 0...1600; 0...2000	Погрешности, мм	12	1 427	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384216054	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MaCal 16 N, MaCal 16 FN, MaCal 16 GN, MaCal 16 DN, MaCal 18 N, MaCal 18 DN, MaCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0...500	Пределы допусков	12	1059	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140164	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0...200; 0...250; 0...300	Пределы допусков	12	949	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140165	4303-1	Штангенциркуль	MaCal 16 EWR, MaCal 16 ER		Диапазон измерений, мм 0...300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм ±0,04	12	949	Нет	56451-14	Нет	Нет		
270384311053	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUC-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм: 0...800; 0...1000; 0...1250; 0...1500; 0...2000	Пределы допусков	12	1 427	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140166	4303-1	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0...200; 0...300	12	949	Нет	28048-04	Нет	Нет		
270365120085	4303-1	Микрометр цифровой	293, мод. "Digitalic", "Digitalic" MDC-M, "Digitalic" MDC, "Digitalic" MDC-HMT, "Digitalic" MDC-Lite		от 0 до 25 мм	Погрешность до	12	674	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365120086	4303-1	Микрометр	SE 051, мод. SE 051 D205, SE 051 D2		от 0,3 до 20 мм	Погрешность ±0,	12	674	Нет	22858-02	Нет	Нет	
270365120087	4303-1	Микрометр гладкий с электронным цифровым отсчетным устройством с диапазоном измерения 0-25 мм			от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,	12	674	Нет	22936-02	Нет	Нет	
270365120088	4303-1	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм	12	674	Нет	30741-12	Нет	Нет		
270365220035	4303-1	Микрометр гладкий	MS101E, MS101		св. 25 до 300 мм вкл.	12	898	Нет	36358-07	Нет	Нет		
270365220036	4303-1	Микрометр гладкий	MM		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности ±0	12	898	Нет	41287-09	Нет	Нет	
270376410012	4303-1	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. 1MIF1C-10		Диапазон измерений, мм 0...10,0	Класс точности 0	12	1 166	Нет	48930-11	Нет	Нет	
270366210001	4303-1	Головка измерительная пружинно-отпущива	01П		Цена деления 0,0001 мм	12	2 098	Нет	1547-75	Нет	Нет		
270357170020	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ч. д. 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм 6...280	Погрешности от	12	1 270	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703671401010	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ч. д. 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6...280	Классы точности	12	805	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120036	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допусков	12	1 912	Нет	35818-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367510010	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений, мм 6...10, 10...18, 18...50, 50...100, 100...160, 160...250, 250...450	12	806	Нет	35461-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства	
270394110001	4303-1	Штангенциркуль плуевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм. - по основной шкале штанги 0...290; - по вспомогательной шкале штанги 0...10...	12	1 207	Нет	9822-85	Нет	Нет		
270394110002	4303-1	Штангенциркуль плуевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0...290	Пределы допусков	12	1 207	Нет	9822-13	Нет	Нет	
270384216055	4303-1	Штангенциркуль	48071		Диапазон измерений 20...500 мм	Пределы допусков	12	1059	Нет	23524-02	Нет	Нет	
270394110003	4303-1	Штангенциркуль плуевой	ПШВ-1			12	1 207	Нет	7409-79	Нет	Нет		
270394110005	4303-1	Штангенциркуль плуевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0...290. Пределы допускаемой погрешности, мм на диапазоне измерения 0...200 мм,	12	1 207	Нет	9822-13	Нет	Нет		
270365120089	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	M 022		от 0 до 25 мм	Пределы погрешн	12	674	Нет	287-90	Нет	Нет	
270365120090	4303-1	Микрометр	MKD17, MKD17M, MKD17L, MKD18, MKD18M, MKD18L		от 0 до 25 мм	Погрешность 4,	12	674	Нет	2572-03	Нет	Нет	
270365220037	4303-1	Микрометр гладкий	MM		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	12	898	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365120091	4303-1	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isolmaster, мод. Tesa Micromaster Easy,		от 0 до 25 мм	12	674	Нет	33315-06	Нет	Нет		
270365220038	4303-1	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isolmaster, мод. Tesa Micromaster Easy,		св. 25 до 300 мм вкл.	12	898	Нет	33315-06	Нет	Нет		
270365120092	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EXL, Micromar 40 EWV, Micromar 40 EWV		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12	674	Нет	45558-10	Нет	Нет	
270395510015	4303-1	Микрометр рычажный	MP Micron	-	Диапазон измерений, мм 50...75, 75...100	Пределы допусков	12	728	Нет	49655-12	Нет	Нет	
270365120093	4303-1	Микрометр	МК, мод. МТ, М3		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270396310026	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0...25	Класс точности 0	12	1038	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270366110002	4303-1	Головка горизонтальная пружинная	ИПТ, мод. 01 ИПТ, 02 ИПТ, 05 ИПТ, 1 ИПТ, 2 ИПТ, 3 ИПТ		Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мм	12	1 573	Нет	2139-72	Нет	Нет		
270386210001	4303-1	Головка измерительная рычажно-улитчатая (бииндикатор)	ИРТ		Цена деления 1,0; 2,0 мм	12	1019	Нет	3151-72	Нет	Нет		
270396910017	4303-1	Головка измерительная цифровая	19010			12	1 152	Нет	10710-86	Нет	Нет		
270396910018	4303-1	Головка измерительная цифровая	19010, 19210			12	1 152	Нет	11344-88	Нет	Нет		
270396910019	4303-1	Головка измерительная цифровая	19211			12	1 152	Нет	11468-88	Нет	Нет		
270386420030	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa Ye, Koch и Menser		Диапазон измерений: от 0,05 до 10 мм	12	1 152	Нет	25688-05	Нет	Нет		
270367510011	4303-1	Нутромер	511 (с ценой деления 0,01 мм)	-	от 6 до 250 мм	-	12	806	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120038	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допусков	12	1 912	Нет	35818-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367510012	4303-1	Нутромер индикаторный	806, 809		6...10, 10...18, 18...35, 35...50, 50...100, 50...160, 100...160, 160...250, 250...450 мм Ц.д. 0,01 мм	Предел(ы) допус	12	806	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270384216056	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0...300 мм; внутренних размеров 25...325 мм; 25...625 мм	Предел допускаем	12	949	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384216057	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калибр"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...400; 0...500; 250...630	Пределы допусков	12	1059	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270365220039	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 405, 422		св. 300 до 500 мм вкл.	12	1 832	Нет	30740-12	Нет	Нет		
270376410013	4303-1	Индикатор многооборотный	1MIF Gulin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений 1,0 мм	Класс точности 0	12	1 166	Нет	30121-05	Нет	Нет	
270396910020	4303-1	Индикатор рычажно-улитчатый	Mahr NutText мод. 435422		Диапазон измерений 0...140 мм	12	1038	Нет	32662-06	Нет	Нет		
270367410011	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 10...18, 8...50, 50...100, 100...160, 160...250	12	806	Нет	32109-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270120110001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд	12	460	Нет	432-92	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 при освоении разряда по результатам поверки возможно только при наличии предписаний результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предписаний поверок или иных протоколов измерений длины мер (напрямой, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд	12	193	Нет	432-92	Нет		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

270130120043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Нолех	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм 0,5...100 вкл.	3 разряд (класс)	12	193	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270130310018	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Нолех	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 100...131,4	3 разряд (класс)	12	923	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270110130058	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины концевых мер, мм 0,5...10 вкл.	1 разряд (класс)	12	2 199	Нет	60155-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130059	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм св. 10...50 вкл.	1 разряд (класс)	12	3 067	Нет	60155-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130060	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм св. 50...100 вкл.	1 разряд (класс)	12	6 254	Нет	60155-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм 0,5...100 вкл.	2 разряд (класс)	12	460	Нет	60155-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130061	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10...50 мм.	1 разряд (класс)	12	3 067	Нет	62321-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130062	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1...10 мм.	1 разряд (класс)	12	2 199	Нет	62321-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130063	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50...100 мм.	1 разряд (класс)	12	6 254	Нет	62321-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (класс)	12	460	Нет	62321-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320020	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100...500	2 разряд (класс)	12	2 839	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270120400014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 500...1000	2 разряд (класс)	12	4 206	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1...0,29	3 разряд (класс)	12	296	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120045	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3...100	3 разряд (класс)	12	193	Нет	62321-15	Нет	Нет	
2701301301019	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 100...500	3 разряд (класс)	12	923	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130410015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 500...1000	3 разряд (класс)	12	923	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120036	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1...0,29	4 разряд (класс)	12	273	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120037	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3...100	4 разряд (класс)	12	193	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140310016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 100...500	4 разряд (класс)	12	841	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140410014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 500...1000	4 разряд (класс)	12	841	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130210001	4303-1	Мера угловая призматическая (за 1 угол)	MV	MV-1, MV-2	Пределы измерений 10...100 °	3 разряд (класс)	12	348	Нет	485-64	Нет	Нет	
270140210001	4303-1	Мера угловая призматическая (за 1 угол)	MV	MV-1, MV-2	Пределы измерений 10...100 °	4 разряд (класс)	12	212	Нет	485-64	Нет	Нет	
276130150001	4303-1	Призма многогранная	FM6		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд	48	4 121	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150002	4303-1	Призма многогранная	FM12		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд	48	8 251	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150003	4303-1	Призма многогранная	FM18		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд	48	12 260	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150004	4303-1	Призма многогранная	FM24		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд	48	16 351	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150005	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	FM6		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	48	4 121	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150006	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	FM12		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	48	8 251	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150007	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	FM18		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	48	12 260	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150008	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	FM24		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	48	16 351	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150009	4303-1	Призма правильная многогранная	PTM, мод. 4-8-1		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	24	5 484	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150010	4303-1	Призма правильная многогранная	PTM, мод. 4-12-1		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	24	8 251	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150011	4303-1	Призма правильная многогранная	PTM, мод. 4-18-1		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	24	12 260	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150012	4303-1	Призма правильная многогранная	PTM, мод. 4-24-1		Пределы измерений 0...360 °	3 разряд (класс)	24	16 351	Нет	62371-15	Нет	Нет	
270135130001	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Ресистар 826 РС		Диапазон измерений 0,5...170 мм	Пределы допуск	12	12 168	Нет	20902-07	Нет	Нет	
270135130002	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины и сортировки деталей на группы	Мирон-02		Пределы измерений, мм ±20...±200; ±2000, ±100...±1000	Погрешность 0,2 %	12	13 911	Нет	28824-05	Нет	Нет	
270135130003	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Мирон-04	-	Пределы измерений, мм ±20...±200; ±2000; ±10...±100; ±1000	Погрешность 0,2	12	13 911	Нет	28301-08	Нет	Нет	
270135130004	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Мирон-02	исл. 00, 01; 02, 03, 04, 09	Пределы измерений, мм ±20...±200; ±2000	Погрешность 0,2	12	13 911	Нет	44269-10	Нет	Нет	
270135130005	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Мирон-04		Пределы измерений, мм ±20...±200; ±2000; ±10...±100; ±1000	Погрешность ±0,1	12	13 911	Нет	45816-10	Нет	Нет	
270135130006	4303-1	Установка	УКМ-100	-	Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5...100 мм	от 0,1 до 0,2 мм	12	13 911	Нет	24749-03	Нет	Нет	
270135130007	4303-1	Установка	УКМ-100		Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5...100 мм		12	13 911	Нет	24749-10	Нет	Нет	
270672630001	4303-1	Оптиметр	ИКВ-3		Пределы абсолют	24		2 866	Нет	140-73	Нет	Нет	
270672630002	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИКВ-3		Пределы абсолют	24		3 104	Нет	2007-78	Нет	Нет	
270672630003	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИКВ-3		Пределы абсолют	24		3 104	Нет	2007-64	Нет	Нет	
270346111001	4303-1	Прибор для поверки индикаторов часового типа	ПТМ-4		Диапазон измерений, мм 0...10		12	5 003	Нет	3524-81	Нет	Нет	
270346111002	4303-1	Прибор для поверки индикаторов	ПТМ-50		Диапазон измерений, мм 0...60	Погрешности, мм	12	5 003	Нет	48167-11	Нет	Нет	
270346210001	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	КИТ М3	исл. КИТ М3 10, КИТ М3 25, КИТ М3 50	Диапазон измерений, мм 0...10, 0...25, 0...50	Погрешность, мм	12	6 727	Нет	26322-09	Нет	Нет	
270346210002	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ПТТ-2А		0...2 мм		12	6 731	Нет	9545-84	Нет	Нет	
270346210003	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ПТТ-3	-	Диапазон измерений 0...10,0 мм	-	12	6 731	Нет	12041-04	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270346210004	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ПТТ-3	мод. 30000	Диапазон измерений, мм 0...0,10, 0...1,00, 0...2,00, 0...10,00. Предел допускаемой погрешности, мм 0,05, 0		12	6 731	Нет	12041-11	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270384140167	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	-	Пределы измерения 0...160, 0...250, 0...400 мм	Допускаемая погр	12	711	Нет	314-75	Нет	Нет	
270384140168	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400	Диапазоны 0...200 мм, 0...320 мм, 0...500 мм		12	711	Нет	314-92	Нет	Нет	
270384140169	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400, ШГ-630	Диапазоны измерений, мм 0...160, 0...200, 0...250, 0...300, 0...400, 0...630		12	711	Нет	314-07	Нет	Нет	
270378110001	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ 100, ГМ 150	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерения 0...150 мм	Класс точности	1	559	Нет	319-00	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110002	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерений, мм 0...25, 0...50, 0...75, 0...100, 0...150	Погрешность, мм	12	559	Нет	319-05	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110003	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ		Диапазон измерения 0...150 мм		12	559	Нет	319-83	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378210001	4303-1	Глубиномер индикаторный	ГИ-100М	-	Пределы измерений: 0...10, 10...20, 20...30; 30...40, 40...50, 50...60; 60...70, 70...80, 80...90; 90...100 мм.	Класс точности	1	574	Нет	428-75	Нет	Нет	
270378210002	4303-1	Глубиномер индикаторный	ГИ-100	-	Диапазон измерений 0...100 мм		12	574	Нет	428-14	Нет	Нет	
270384140170	4303-1	Штангенглубиномер столочный	ББ-6232				12	711	Нет	10047-95	Нет	Нет	
270384110004	4303-1	Глубиномер микрометрический	651				12	559	Нет	11465-88	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270384140171	4303-1	Штангенглубиномер	10151, 12145		Диапазон измерений 0...200 мм	Погрешность ±0,1	12	711	Нет	23526-02	Нет	Нет	
270384140172	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерений, мм 0...160, 0...200, 0...300	Пределы допуск	12	711	Нет	25140-13	Нет	Нет	
270384140173	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерений, мм 0...160, 0...200, 0...300	Погрешность, мм	12	711	Нет	25140-03	Нет	Нет	
270384140174	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200; 0...300, 0...500		12	711	Нет	28429-04	Нет	Нет	
270384140175	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ, ШГЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерения, мм 0...150, 0...200, 0...300, 0...500		12	711	Нет	27500-04	Нет	Нет	
270384140176	4303-1	Штангенглубиномер с цифровым отсчетом	ETALON, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0...200; 0...300; 0...25; 0...200; 0...250; 0...300, 0...350; 0...500		12	711	Нет	29760-05	Нет	Нет	
270384140177	4303-1	Штангенглубиномер специальный	ШГН-250		Диапазон измерений 0...250 мм	Погрешность ±0,1	12	711	Нет	31062-06	Нет	Нет	
270378110005	4303-1	Глубиномер микрометрический	138, 129, 229, 329		Диапазон измерений, мм 0...25, 0...50, 0...75, 0...100, 0...150, 0...300	Погрешность ±3	12	559	Нет	31796-06	Нет	Нет	
270384140178	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...200; 0...300, 0...450, 0...600; 0...750, 0...1000		12	711	Нет	31797-06	Нет	Нет	
270384140179	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0...1000	Пределы допуск	12	711	Нет	31797-13	Нет	Нет	
270384140180	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ и ШГЦ		Диапазоны измерений, мм 0...160, 0...200, 0...250, 0...300, 0...500		12	711	Нет	32780-06	Нет	Нет	

270384140181	4303-1	Штангенглубиномер	30 N, 30 ND, 30 NH, 30 EW, 30 EX, 30 EXN, 30 ESD	Диапазон измерений, мм 0..80, 0..150, 0..200, 0..300, 0..500		12	711	Нет	33320-06	Нет	Нет	
270378110006	4303-1	Глубиномер микрометрический	45 T	Диапазон измерений 0..100 мм	Погрешность ±5	12	559	Нет	33394-06	Нет	Нет	
270378110007	4303-1	Глубиномер микрометрический	0882	Диапазон измерений, мм 0..75, 0..100, 0..150, 0..300		12	559	Нет	34143-07	Нет	Нет	
270384140182	4303-1	Штангенглубиномер	0280, 0281, 0282, 0285, 0282, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277	Диапазон измерений, мм 0..25, 0..80, 0..150, 0..200, 0..250, 0..300, 0..500, 0..750, 0..800, 0..1000, 0..1500		12	711	Нет	34186-07	Нет	Нет	
270384140183	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630)	Диапазон измерений, мм 0..160, 0..200, 0..250, 0..300, 0..400, 0..500, 0..630	Погрешности, мм	12	711	Нет	35815-07	Нет	Нет	
270384140184	4303-1	Штангенглубиномер с цифровой индикацией	ШГЦ-1	Диапазон измерений 0..600 мм	Погрешность ±0,1	12	711	Нет	35817-07	Нет	Нет	
270384140185	4303-1	Штангенглубиномер	NoHex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418540	Диапазон измерений, мм 0..100, 0..150, 0..200, 0..300, 0..400, 0..500, 0..800, 0..1000		12	711	Нет	36751-08	Нет	Нет	
270384140186	4303-1	Штангенглубиномер	NoHex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418902	Диапазон измерений, мм 0..1000	Пределы допуска	12	711	Нет	36751-14	Нет	Нет	
270384140187	4303-1	Штангенглубиномер цифровой	TESA IP67	Диапазон измерений, мм 0..200, 0..250, 0..300, 0..500		12	711	Нет	37141-08	Нет	Нет	
270384140188	4303-1	Штангенглубиномер с отсчетом по нону	TESA	Диапазон измерений, мм 0..80, 0..150, 0..250, 0..500, 0..600		12	711	Нет	37333-08	Нет	Нет	
270378110008	4303-1	Глубиномер микрометрический	ISCOMASTER, ISCOMASTER AQ	Диапазон измерений, мм 0..80, 0..180, 0..75, 0..150		12	559	Нет	37784-08	Нет	Нет	
270384140189	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	Диапазон измерений 0..400 мм		12	711	Нет	41063-09	Нет	Нет	
270378110009	4303-1	Глубиномер микрометрический	Micron	Диапазон измерений, мм 0..25, 0..50, 0..100, 0..150	Погрешности, мм	12	559	Нет	43300-09	Нет	Нет	
270378210003	4303-1	Глубиномер индикаторный	Micron	Диапазон измерений, мм 0..100, 0..150	Погрешность ±0,1	12	574	Нет	43301-09	Нет	Нет	
270384140190	4303-1	Штангенглубиномер	MacCal 30 EWR, MacCal 30 ER, MacCal	Диапазон измерений, мм 0..150, 0..300, 0..500	Погрешности, мм	12	711	Нет	45959-10	Нет	Нет	
270384140191	4303-1	Штангенглубиномер нону	MacCal 30 N, MacCal 30 NH, MacCal 30 ND	Предел измерений, мм 80, 150, 200, 300, 500	Предел допуска	12	711	Нет	51877-12	Нет	Нет	
270384140192	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05	Шкала, мм до 1000		12	711	Нет	52059-12	Нет	Нет	
270384140193	4303-1	Штангенглубиномер	Rinat	Диапазон измерений, мм 0..600	Пределы допуска	12	711	Нет	52918-13	Нет	Нет	
270378110010	4303-1	Глубиномер микрометрический	128, 129, 329	Диапазон измерений, мм 0..300	Пределы допуска	12	559	Нет	54644-13	Нет	Нет	
270384140194	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ, ШГС, ШГСК	Диапазон измерений, мм 0..1000	Пределы допуска	12	711	Нет	56903-14	Нет	Нет	
270384140195	4303-1	Штангенглубиномер торговой марки "Калибр" с отсчетом по нону и с цифровой отсчетной устройством		Диапазон измерений, мм 0..1000		12	711	Нет	59763-15	Нет	Нет	
270378110011	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ, мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерений, мм 0..25/50/75/100/150	Пределы допуска	12	559	Нет	60451-15	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270080000001	4303-1	Мера угла плоскост	MXP	Диапазон воспроизводимых углов 0..360°	Погрешность ±12	24	9 046	Нет	29461-05	Нет	Нет	
270242190001	4303-1	Мера плоскост дефектов Т2-2 из комплекта мер моделей дефектов	KMD-Волум			24	9 046	Нет	46436-11	Нет	Нет	
270384140196	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	Пределы измерения 0..250, 40..400, 60..630, 100..1000, 600..1600, 1500..2500 мм. Отсчет по нону 0,05, 0	Допускаемая погр	12	711	Нет	198-75	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ноки
270384140197	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК, мод. 6B-6226	Диапазон линейных измерений 0..250 мм	Погрешность ±0,1	12	711	Нет	9560-96	Нет	Нет	
270384111054	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250	Диапазон измерений, мм 0..250, 40..400, 60..630, 100..1000, 600..1600, 150..2500	Пределы допуска	12	711	Нет	9560-07	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ноки
270384311055	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	27 ELS	Диапазон измерений, мм 300..600	Погрешность 0,0	12	711	Нет	21166-01	Нет	Нет	
270384140198	4303-1	Штангенрейсмас	ШРЦ	Диапазон измерений 0..300 мм	Класс точности 1	12	711	Нет	25242-03	Нет	Нет	
270384140199	4303-1	Штангенрейсмас	ШРЦ	Диапазон измерений 0..300 мм	Класс точности 1	12	711	Нет	25242-13	Нет	Нет	
270384140200	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	Диапазоны измерений, мм 0..250, 0..400, 0..630	Погрешности, мм	12	711	Нет	25386-03	Нет	Нет	
270384140201	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК	Диапазон измерений, мм 0..200, 200..400, 400..500	Погрешность, мм	12	711	Нет	26426-04	Нет	Нет	
270384311056	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК, ШРЦ, Gulin Messing & Cutting Tool Works	Диапазон измерений, мм 0..200, 0..300, 0..450, 0..500, 0..600, 0..1000		12	711	Нет	27502-04	Нет	Нет	
270384311057	4303-1	Штангенрейсмас	ETALON	Пределы измерений, мм 0..350, 0..600, 0..1000		12	711	Нет	29761-05	Нет	Нет	
270384140202	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 509, 514, 570, 574	Диапазон измерений, мм 0..150, 0..200, 0..250, 0..300, 0..450, 0..600, 0..1000, 0..1500		12	711	Нет	31795-06	Нет	Нет	
270384311058	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Micron	Диапазон измерений, мм 0..250, 0..300, 40..400, 60..630, 100..1000	Класс точности 1	12	711	Нет	32513-06	Нет	Нет	
270384311059	4303-1	Штангенрейсмас нону и цифровой		Диапазоны измерений, мм 0..200, 0..250, 0..300, 40..400, 40..500, 60..630, 100..1000	Погрешности, мм	12	711	Нет	32781-06	Нет	Нет	
270384311060	4303-1	Штангенрейсмас нону и цифровой		Диапазон измерений, мм 0..250 вкл., 40..400 вкл., 60..630 вкл., 100..1000 вкл.	Класс точности 1	12	711	Нет	32781-12	Нет	Нет	
270384140203	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digital M 814 N, Digital M 814 G	Диапазон измерений, мм 320..620, 300..600	Погрешности, мм	12	711	Нет	33804-07	Нет	Нет	
270384311061	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	DIGI-MET 0340, DIGI-MET 0342	Диапазон измерений, мм 0..300, 0..600, 0..1000		12	711	Нет	39651-08	Нет	Нет	
270384140204	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digital 814 S	Диапазон измерений, мм 350..600	Погрешность, мм	12	711	Нет	39660-08	Нет	Нет	
270384140205	4303-1	Штангенрейсмас	NoHex мод. 443805, incl. 443805_300 и 443805_600	Диапазон измерений, мм 0..300, 0..600	Погрешность ±0,1	12	711	Нет	40657-09	Нет	Нет	
270384311062	4303-1	Штангенрейсмас нону	ШР	Диапазон измерений, мм 0..250, 40..400, 100..1000	Погрешности, мм	12	711	Нет	41059-09	Нет	Нет	
270384311063	4303-1	Штангенрейсмас нону	Micron	Диапазоны измерений: 0..250, 0..300; 40..400; 60..500, 60..630; 100..1000 мм		12	711	Нет	43889-10	Нет	Нет	
270384140206	4303-1	Штангенрейсмас	Digital 814 SR	Диапазон измерений, мм 0..350, 0..600	Погрешности, мм	12	711	Нет	45557-10	Нет	Нет	
270384311064	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570	Диапазон измерений, мм 0..1500	Пределы допуска	12	1 189	Нет	54803-13	Нет	Нет	
270384311065	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ	Диапазон измерений, мм 0..1000	Пределы допуска	12	1 189	Нет	54814-13	Нет	Нет	
270384311066	4303-1	Штангенрейсмас	609, 609A, 611, 617	Диапазон измерений, мм 0..2000		12	1 189	Нет	57300-14	Нет	Нет	
270384311067	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "Калибр" с отсчетом по нону		Диапазон измерений, мм 0..600	Пределы допуска	12	1 189	Нет	58592-14	Нет	Нет	
270384140207	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digital M 814 N, Digital M 814 G, Digital 814 SR	Диапазон измерений, мм 0..320, 0..350, 0..600, 0..600	Пределы допуска	12	711	Нет	58706-14	Нет	Нет	
270384311068	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "NORCAL"	043 106, 043 141	Диапазон измерений, мм 0..300, 0..600, 0..1000		12	711	Нет	62054-15	Нет	Нет	
270984610001	4303-1	Штангенглубиномер	ШЗН-18, ШЗН-36			12	949	Нет	4373-76	Нет	Нет	
270984610002	4303-1	Штангенглубиномер с нону	ШЗН-18, ШЗН-40			12	949	Нет	4373-91	Нет	Нет	
270984610003	4303-1	Штангенглубиномер с нону	ШЗН			12	949	Нет	4373-05	Нет	Нет	
270984610004	4303-1	Штангенглубиномер с нону	ШЗН-18, ШЗН-40	Диапазоны измерений, мм - по горизонтальной шкале 0..33 (ШЗН-18) 0..67 (ШЗН-40); - по вертикальной шка 0..1000	Погрешность ±0,1	12	949	Нет	4373-00	Нет	Нет	
270190810001	4303-1	Набор шупов	-	1, 2, 3, 4	Величина зазора между поверхностями 0,02...1 мм	12	110	Нет	369-73	Нет	Нет	Цена указана за 1 шуп
270190810002	4303-1	Шуп	82003, 82103, 82203, 82303	-	Величина зазора между поверхностями 0,02...1 мм	12	110	Нет	369-89	Нет	Нет	
276178210001	4303-1	Уровень с микрометрической подставкой	120			12	2 251	Нет	965-83	Нет	Нет	
276178310001	4303-1	Уровень рамный	111			12	1 135	Нет	1763-63	Нет	Нет	
276178210003	4303-1	Уровень с микрометрической подставкой с делением 0,01 мм	1		Пределы измерения, мм/м (7 ±10 (±0,74))	12	2 251	Нет	1863-05	Нет	Нет	
276178310002	4303-1	Уровень брусковый	100-0,15; мод. 118-4			12	1 135	Нет	2050-89	Нет	Нет	
276128210001	4303-1	Уровень электронный	128			12	5 521	Нет	8058-83	Нет	Нет	
276178310003	4303-1	Уровень брусковый	230112, 230122, 230132, 230141, 230142		Цена деления продольной амплиты (мм/м): 230112 - 0,02, 230122 - 0,05, 230132 - 0,10, 230141 - 0,15, 2	12	1 135	Нет	9095-91	Нет	Нет	
276178310004	4303-1	Уровень брусковый	118			12	1 135	Нет	9095-89	Нет	Нет	
276178310005	4303-1	Уровень рамный	122			12	1 135	Нет	9481-84	Нет	Нет	
276178310006	4303-1	Уровень рамный	230212, 230222, 230232, 230242		Длина рабочей поверхности 200 мм. Цена деления продольной амплиты (мм/м): 230212 - 0,02, 230222 - 0,0	12	1 135	Нет	9481-91	Нет	Нет	
276178310007	4303-1	Уровень рамный	200-0,02		Цена деления, мм/м 0,02, 0,05, 0,10, 0,15	12	1 135	Нет	9481-02	Нет	Нет	
276128210002	4303-1	Уровень электронный	Микрод		Диапазон: ±500", ±250", ±125", ±10"	24	5 521	Нет	10084-85	Нет	Нет	
276128210003	4303-1	Уровень электронный			Предел допуска ±50", ±25", ±10"	24	5 521	Нет	10962-87	Нет	Нет	
276128210004	4303-1	Уровень электронный	Taluel 4		Диапазон измерений ±3 мм/м	12	5 521	Нет	20670-00	Нет	Нет	
276128210005	4303-1	Уровень электронный	Taluel 5			12	5 521	Нет	20670-06	Нет	Нет	
276128210006	4303-1	Уровень электронный	TESA SINELEVEL, TESA MICROBEVEL, TESA NIVELTRONIC		Пределы измерения: угол ±45°, ±150°, ±30°; отклонения, мм/м ±2, ±5; ±0,75, ±0,15	12	5 521	Нет	26747-04	Нет	Нет	
276178310008	4303-1	Уровень брусковый и рамный	Micron		Диапазон измерений, мм 0..150, 0..300, 0..200, 0..250	12	1 135	Нет	32514-06	Нет	Нет	
276178310009	4303-1	Уровень брусковый и рамный	960			12	1 135	Нет	32855-06	Нет	Нет	
276178310010	4303-1	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300	12	1 135	Нет	33071-06	Нет	Нет	
276178310011	4303-1	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250	12	1 135	Нет	33071-12	Нет	Нет	
276128210007	4303-1	Уровень электронный	Leveltronic NT, Clhotronic Plus, Clino 2000, MiniLevel NT, BlueLEVEL			12	5 521	Нет	35557-07	Нет	Нет	

276128210008	4303-1	Уровень электронный	BlueLevel, BlueLevel Basic, MiniLevel NT, LevelToGo NT	Диапазон измерений, мм/м ±20, ±100, ±200.	12	5 521	Нет	35557-13	Нет	Нет	
276178310012	4303-1	Уровень рамный и брусковый		Цена деления продольной ампулы уровня, мм/м 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15.	Пределы абсолю	36	1 135	Нет	36894-08	Нет	Нет
276178310013	4303-1	Уровень брусковый	Налех мод. 469400	Длина рабочей поверхности, мм 60x40, 90x40.		12	1 135	Нет	38315-08	Нет	Нет
276178310014	4303-1	Уровень брусковый	Налех мод. 468800	Длина рабочей поверхности, мм 160, 200, 250, 300.		12	1 135	Нет	38316-08	Нет	Нет
276178310015	4303-1	Уровень брусковый	Налех мод. 468805	Длина рабочей поверхности, мм 150, 200, 300.		12	1 135	Нет	38317-08	Нет	Нет
276178310016	4303-1	Уровень рамный	Налех мод. 469205	Длина рабочей поверхности, мм 150, 200.		12	1 135	Нет	38318-08	Нет	Нет
276178310017	4303-1	Уровень рамный	0556			12	1 135	Нет	38823-08	Нет	Нет
276178310018	4303-1	Уровень рамный и брусковый				12	1 135	Нет	40424-09	Нет	Нет
276128210009	4303-1	Уровень электронный	M-050 мод. M-050-01, M-050-02, M-050-03	Диапазон измерений ±1500 мм/м.	Пределы допуско	12	5 521	Нет	40611-09	Нет	Нет
276178310019	4303-1	Уровень рамный и брусковый		Длина рабочей поверхности 200 мм.	Погрешности, мм	12	1 135	Нет	41516-09	Нет	Нет
276178310020	4303-1	Уровень брусковый	0550, 0551			12	1 135	Нет	41586-09	Нет	Нет
276128210010	4303-1	Уровень электронный	«Silentronic PLUS», BlueCLINO, BlueCLINO High Precision	Диапазон измерений отклонений от горизонтального и вертикального положения поверхностей ±45 °.	Пределы допуско	12	5 521	Нет	57059-14	Нет	Нет
276150211001	4303-1	Угольник поворотный 90° лекальный плоский 0-го и 1-го класса точности	УП	Размеры НТ, мм 60°40, 100°60, 160°100, 250°160.	Класс точности 0	36	1 735	Нет	5746-13	Нет	Нет
276150211003	4303-1	Угольник поворотный 90° слесарный плоский 1-го и 2-го класса точности	УП	Размеры НТ, мм 60°40, 100°60, 160°100, 250°160, 400°250.	Класс точности 1	36	1 735	Нет	5747-13	Нет	Нет
276150211004	4303-1	Угольник поворотный 90° из твердых материалов пород 0-го и 1-го классов	УШТК-400/60	Высота угольника 400 мм.	Класс точности 1	12	3 215	Нет	7501-79	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211005	4303-1	Угольник поворотный брусковый из твердых материалов пород	УБТК			24	3 216	Нет	12359-90	Нет	Нет
276150211006	4303-1	Угольник поворотный 90° с широким основанием из твердых материалов пород	УШТК-250, УШТК-400, УШТК-630, УШТК-1000	Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1	24	3 216	Нет	12367-90	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211007	4303-1	Угольник поворотный 90° с широким основанием из твердых материалов пород	УШТК	Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1	24	3 216	Нет	12367-00	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211008	4303-1	Угольник поворотный 90° с широким основанием из твердых материалов пород	УШТК	Размеры угольников, мм: 60°40°20, 100°60°20, 160°100°20, 250°160°50, 400°250°60, 630°400°80, 1000°630.	Класс точности 1	12	3 216	Нет	12367-05	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211009	4303-1	Угольник поворотный 90°	УП	Размеры угольников, мм: 60°40, 100°60, 160°100, 250°160, 400°250.	Класс точности 1	12	1 735	Нет	26837-04	Нет	Нет
276150211010	4303-1	Угольник поворотный с узким и широким плоским основанием	Micron	Класс точности 1, 2		24	1 735	Нет	43302-09	Нет	Нет
276150211011	4303-1	Угольник поворотный лекальный плоский	Micron	Допускаемые отклонения от перпендикулярности измерительных поверхностей, мм 2,5, 3,0, 3,5, 4,5.	Класс точности 0	24	1 735	Нет	43890-10	Нет	Нет
276150211012	4303-1	Угольник поворотный	УПЦ-160, УПЦ-250, УПЦ-400, УПЦ-630, УПЦ-1000	Длина Н измерительной поверхности, мм 160, 250, 400, 630, 1000.	Допуск прямоли	12	3 215	Нет	53696-13	Нет	Нет
270555210001	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод. 07.07.05	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 710°660° 460 (07.07.05)	12	29 121	Нет	17391-98	Нет	Нет
270555330001	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод. 10.07.05, 10.07.07, 15.10.09	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000°660°460 (10.07.05); 100°660°660 (10.07.07), 1500°1000°960 (15.	12	33 443	Нет	17391-98	Нет	Нет
270555330002	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SCIROCCO/SCIROCCO TRAX	мод. 10.09.07, 14.09.07, 20.09.07, 15.10.09, 20.10.09, 15.13.10, 20.13.10, 25.13.10, 30.13.10	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000°1400° 2000°660°660 (10.09.07, 14.09.07, 20.09.07); 1500°2000°10.	12	33 443	Нет	17392-98	Нет	Нет
270555330003	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Horizon		Диапазон измерения X Y Z мм, 1500...1200°800...1500°10 00...2200 (SF/SRL); 2500...1400°800...1500°10 00...2200.	12	33 443	Нет	17982-98	Нет	Нет
270555330004	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	мод. 998, 9128, 9158, 9208, 121510, 122210, 123010, 9158 TRAX, 122210 TRAX	Пределы измерения по осям в зависимости от мод., мм X 900...1200, Y 800...3000, Z 800...1000.	12	33 443	Нет	22428-02	Нет	Нет
270555210002	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.05.05, 07.07.05	Диапазон измерения X (мм) Y (мм) Z (мм) 700 500 500...700 700 500.	12	29 121	Нет	22428-05	Нет	Нет
270555330005	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.10.05, 07.10.07, 09.12.08, 09.15.08, 09.20.08	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм), 700 1000 500...700 1000 660 800 1200 800; 900 1500 800; 50	12	33 443	Нет	22428-05	Нет	Нет
270555210003	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		до 800 мм	12	29 121	Нет	22428-10	Нет	Нет
270555330006	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		св. 800 мм	12	33 443	Нет	22428-10	Нет	Нет
270555210004	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 77/6	Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 700°700°600.	12	29 121	Нет	23296-02	Нет	Нет
270555330007	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 77/0/6, CONTURA 101/2/6, CONTURA 101/6/6	Диапазон измерения, мм оси X, Y, Z 700°1000°600; 1000°1200°600; 1000°1600°600.	12	33 443	Нет	23296-02	Нет	Нет
270555210005	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500°600°400; 650°750°500.	12	29 121	Нет	25305-03	Нет	Нет
270555330008	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500°1000°400; 650°1200°500; 800°1000°700; 800°1500°700, 800°2000°.	12	33 443	Нет	25305-03	Нет	Нет
270555330009	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Alpha, мод. 20.33.10; 20.33.15; 20.50.15; 25.50.15		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 2000°3300°1000; 2000°3300°1500; 2000°5000°1500; 2500°5000°15.	12	33 443	Нет	25714-03	Нет	Нет
270555210006	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 457°508°406.	12	29 121	Нет	29314-05	Нет	Нет
270555210007	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D, мод. TESA MICRO-HITE 3D, TESA MICRO-HITE 3D M, TESA MICRO-HITE 3D HP, TESA MICRO-HITE 3D RC, TESA MICRO-HITE 3D DCC и TESA MICRO-HITE 3D DCC		Диапазон измерений, мм X°Y°Z 460°500°420.	12	29 121	Нет	29314-08	Нет	Нет
270555210008	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™	до 800 мм	12	29 121	Нет	29992-05	Нет	Нет
270555330010	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™	св. 800 мм	12	33 443	Нет	29992-05	Нет	Нет
270555210009	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 activ		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/700/600	12	29 121	Нет	36514-07	Нет	Нет
270555330011	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 activ		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/1000/600; 1000/1200/600; 1000/1600/600; 1000/2100/600.	12	33 443	Нет	36514-07	Нет	Нет
270555330012	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Alpha		св. 800 мм	12	33 443	Нет	57900-14	Нет	Нет
270555330013	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Delta		св. 800 мм	12	33 443	Нет	58275-14	Нет	Нет
270555210010	4303-1	Машина координатная измерительная мультитексосная	Worth ScopeCheck, Worth VideoCheck, Worth ScanCheck, Worth ProbeCheck, Worth EasyScope 3D		до 800 мм	12	29 121	Нет	43691-10	Нет	Нет
270555330014	4303-1	Машина координатная измерительная мультитексосная	Worth ScopeCheck, Worth VideoCheck, Worth ScanCheck, Worth ProbeCheck, Worth EasyScope 3D		св. 800 мм	12	33 443	Нет	43691-10	Нет	Нет
270555330015	4303-1	Машина координатная измерительная	ACCURA		св. 800 мм	12	33 443	Нет	51180-12	Нет	Нет
270555210011	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA G2,	мод. CONTURA G2 700 актив, CONTURA G2 1000 актив, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA	Диапазон измерений, мм X 0...800, Y 0...800, Z 0...600.	12	29 121	Нет	54225-13	Нет	Нет
270555330016	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 700 актив, CONTURA G2 1000 актив, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA G2 1000 RDS, CONTURA G2 700 актив, CONTURA G2 1000 актив, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS,		Диапазон измерений, мм X 0...1000, Y 0...1600, Z 0...600.	12	33 443	Нет	54225-13	Нет	Нет
270555330017	4303-1	Машина измерительная портативная	Amoly	мод. 511, 521, 531, 541, 611, 621, 631, 641, 711, 721, 731, 741	Диапазоны измерения в зависимости от мод., мм X 2200...5100, Y 600...3600, Z 600...3600.	12	18 870	Нет	21769-01	Нет	Нет
270555330018	4303-1	Машина измерительная портативная	System 6	мод. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500...4000, Y 2000...5100, Z 2000...3600, Y 2000...3000; 2000...3600, Z 2000...3600, Z 2000.	12	18 870	Нет	21770-01	Нет	Нет
270555330019	4303-1	Машина измерительная портативная	Romer 100, ARM 100, X 2500, 4000, 300°Y, 2500, 3000, Z 2500, 3000		Диапазоны измерения, мм X 2500, 4000, 300°Y, 2500, 3000, Z 2500, 3000	12	18 870	Нет	21771-01	Нет	Нет
270555330020	4303-1	Машина измерительная портативная	Arm2000 SIGMA, Arm2000 OMEGA		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z, (мм) 1800 1800 2200 2200 2200; 2500 2500 2500; 2800 2800 Z	12	18 870	Нет	32249-06	Нет	Нет
270555330021	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CinCore 3000, CinCore 4000 STINGER II, мод. 3012, 3018, 3024, 3028, 3030.		Диапазон измерений, м 0...1, 2, 0...1,8, 0...2,4, 0...2,8, 0...3,0, 0...3,6.	12	21 774	Нет	27606-04	Нет	Нет

270555330022	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CinCore 5000 INFINITE, исп. 5012, 5018, 5024, 5028, 5030, CinCore 5100 INFINITE - 2.0, CinCore 5100 INFINITE 2.0 Plus, CinCore 5100 INFINITE 2.0 SC, CinCore 4100 StingerII	-	Диапазон измерений, м 0...1,2 0...1,8 0...2,4, 0...2,8 0...3,0 0...3,6	Погрешности, мм	12	21 774	Нет	29845-05	Нет	Нет	
270555330023	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CinCore 5100 INFINITE - 2.0, CinCore 5100 INFINITE 2.0 Plus, CinCore 5100 INFINITE 2.0 SC, CinCore 4100 StingerII	-	Диапазон измерений длины, м 0...1,2 0...1,8, 0...2,4 0...2,8 0...3,0, 0...3,6	Погрешность, мм	12	21 774	Нет	42764-09	Нет	Нет	
270555330024	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	Romer 73, Romer 75, CinCore 73, CinCore 75	-	Диапазон измерений линейных размеров, м 0...1,5 0...2,0 0...2,5, 0...3,0 0...3,5, 0...4,0, 0...4,5	Погрешность, мм	12	21 774	Нет	48067-11	Нет	Нет	
270555330025	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO PLATINUM ARM	mod. PLATINUM 4; PLATINUM 6; PLATINUM 8; PLATINUM 10;	Диапазон измерений, м 0...1,2 0...1,8 0...2,4, 0...3,0 0...3,7.		12	21 774	Нет	29253-05	Нет	Нет	
270555330026	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO TITANUM ARM	mod. TITANUM 4; TITANUM 6; TITANUM 8; TITANUM 10; TITANUM 12	Диапазон измерений, м 0...1,2 0...1,8 0...2,4, 0...3,0 0...3,7.		12	21 774	Нет	29254-05	Нет	Нет	
270555330027	4303-1	Машина координатная измерительная мобильная	FARO Gage, FARO Gage - PLUS, FARO PowerGage, Fusion FaroArm, Quantum FaroArm, FaroArm Milliput		Диапазон измерений, м 0...1,2 0...1,8 0...2,4, 0...3,0 0...3,7.	Погрешность, мм	12	21 774	Нет	41588-09	Нет	Нет	
270100043001	4303-1	Сканер измерительный лазерный	Laser Line Probe V2, Laser Line Probe V3		Диапазон измерений высоты неровности поверхности, мм 0...5	Погрешность, мм	12	10 834	Нет	43765-10	Нет	Нет	
270555330028	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8 2,7 3,7.	Пределы допуска	12	21 774	Нет	50856-12	Нет	Нет	
270555330029	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO Prime, мод. Prime 4, Prime 6, Prime 8, Prime 10, Prime 12		Диапазон измерений, м 1,2 0...1,8 0...2,4, 0...3,0 0...3,7	Пределы допуска	12	21 774	Нет	53105-13	Нет	Нет	
270100043002	4303-1	Сканер лазерный измерительный	Kreon Zephyr KZ25, KZ50, KZ100		Диапазон измерения ширина (максимума) (мм) 25...50; 50...107; 100...150	Погрешность, мм	12	10 319	Нет	31794-06	Нет	Нет	
270100043003	4303-1	Сканер лазерный измерительный	PERCEPTION		Диапазон измерений, мм ширина 71, высота 105.		12	10 319	Нет	38520-08	Нет	Нет	
276198240001	4303-1	Угломер для измерения углов многолезвийного инструмента	2VPI		Диапазон измерения углов: передних от 0 до 25°; задних от 0 до 35°		12	563	Нет	1334-60	Нет	Нет	
276198240002	4303-1	Угломер оптический	YO-2		Диапазон измерения наружных углов 0...180 °		12	563	Нет	228-68	Нет	Нет	
276198240003	4303-1	Угломер с нониусами	УМ, мод. 2УМ, 5 УМ		Диапазон измерения наружных углов 0...180 °	Погрешность ±5	12	563	Нет	317-00	Нет	Нет	
276198240004	4303-1	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2, 1-5		Погрешности мод. 1-2 ±2', мод. 1-5 ±5'		12	563	Нет	317-05	Нет	Нет	
276198240005	4303-1	Угломер с нониусом	1005		Наружные углы 0...360 °, внутренние 40...180 °, Габариты 148*30*153 мм, масса 0,345 кг	Пределы погреш	12	563	Нет	957-90	Нет	Нет	
276198240006	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ-M		Диапазон измерений 0...360 °		12	563	Нет	1560-07	Нет	Нет	
276198240007	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ-M		Диапазон измерений 0...360 °	Пределы допуска	12	563	Нет	1560-12	Нет	Нет	
276198240008	4303-1	Угломер с нониусом	4УМ		Диапазон измерения 0...180 °	Погрешность ±10	12	563	Нет	2437-98	Нет	Нет	
276198240009	4303-1	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения наружных углов 0...180 °	Погрешность ±10	12	563	Нет	2437-03	Нет	Нет	
276198240010	4303-1	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения углов 0...180°	Пределы допуска	12	563	Нет	2437-13	Нет	Нет	
276198240011	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ-N		Диапазон измерений 0...360 °	Погрешность ±1°	12	563	Нет	31677-06	Нет	Нет	
276198240012	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ-N		Диапазон измерений 0...360 °		12	563	Нет	31677-11	Нет	Нет	
276198240013	4303-1	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° наружных углов 0...320, 40...180, 0...360, внутренних углов 0...360	Пределы допуска	12	563	Нет	32165-11	Нет	Нет	
276198240014	4303-1	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° внешних углов 0...320, 0...360, внутренних углов 40...180		12	563	Нет	32165-06	Нет	Нет	
276198240015	4303-1	Угломер с нониусом	Micron		Диапазон измерений углов, ° - наружных 0...320, - внутренних 40...180	Погрешность ±2'	12	563	Нет	32515-06	Нет	Нет	
276198240016	4303-1	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135		12	563	Нет	32857-14	Нет	Нет	
276198240017	4303-1	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135		12	563	Нет	32857-06	Нет	Нет	
276198240018	4303-1	Угломер с отчетом по нониусу			Диапазон измерений, ° - наружных углов 0...180, 0...360; - внутренних углов 0...360		12	563	Нет	34884-07	Нет	Нет	
276198240019	4303-1	Угломер с цифровым отчетом	0425		Диапазон измерений 0...360 °	Погрешность ±2'	12	563	Нет	35268-07	Нет	Нет	
276198240020	4303-1	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0...360 °, внутренних углов 40...180 °		12	563	Нет	37292-08	Нет	Нет	
276198240021	4303-1	Угломер с нониусом универсальный	0420, 0422		Пределы измерений углов 0...360 ° (4780 °)	Погрешности ±5'	12	563	Нет	41511-09	Нет	Нет	
276198240022	4303-1	Угломер универсальный	MatTool 106 UF, MatTool 106 ES		Пределы измерений 360°, или 180° * 2, или 90° * 4	Предел(ы) допу	12	563	Нет	50394-12	Нет	Нет	
276198240023	4303-1	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2, 1-5		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, ° ±2, ±5		12	563	Нет	60452-15	Нет	Нет	
276198240024	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ-M		Диапазон измерений 0...360 °		12	563	Нет	1560-78	Нет	Нет	
276198240025	4303-1	Объем-измеритель	Объем-ОМП		Длина шкалы 1 мм	Погрешность 0,08	24	6 617	Нет	590-63	Нет	Нет	
276523120001	4303-1	Интерферометр вертикальный контактный	ПИУ-2		Высотная длина измеряемых объектов 150 мм		24	4 208	Нет	1001-56	Нет	Нет	
272171020001	4303-1	Микроинтерферометр	МИИ-4				24	5 015	Нет	1076-77	Нет	Нет	
270523120002	4303-1	Интерферометр	ПИУ-3				24	4 208	Нет	1119-57	Нет	Нет	
270523120003	4303-1	Интерферометр горизонтальный оптический контактный	273				24	4 208	Нет	5769-76	Нет	Нет	
272420110001	4303-1	Интерферометр	ИТ-100, мод. ИТ-100А, ИТ-100Б				24	5 757	Нет	9529-84	Нет	Нет	
272420210001	4303-1	Интерферометр	ИТ-200, мод. ИТ-200А, ИТ-200Б				24	5 757	Нет	9529-84	Нет	Нет	
272171020002	4303-1	Микроинтерферометр	МИИ-4М				24	5 015	Нет	12435-90	Нет	Нет	
276198110001	4303-1	Гониометр	Г1				24	7 416	Нет	1648-72	Нет	Нет	
276198110002	4303-1	Гониометр	Г1 (ГС-1М)				24	10 010	Нет	3298-75	Нет	Нет	
276198110003	4303-1	Гониометр-спектрометр	ГС-2				24	11 441	Нет	3298-78	Нет	Нет	
276198110004	4303-1	Гониометр	Г8М				24	7 416	Нет	8398-81	Нет	Нет	
276198110003	4303-1	Гониометр цифровой	ГС-2, ГС-5		Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, градусы 0...360	Пределы допуска	12	11 441	Нет	57256-14	Нет	Нет	
282720110001	4303-1	Тензоскаляратор универсальный	TKY-25M		Пределы диапазона воспримчивости перемещений эластоповерхностей 0...25 мм, знакопеременная ±10 мм.	Допускаемая отп	12	9 354	Нет	13659-93	Нет	Нет	
270100043005	4303-1	Датчик перемещения индуктивный	WA, мод. WA...L, WA...LT		Диапазоны измерений перемещений, мм 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200, 0...300, 0...500	Погрешность ±0,	12	2 776	Нет	21125-01	Нет	Нет	
270100043007	4303-1	Датчик перемещения индуктивный	WLC 160		Диапазон измерений перемещений 50 мм	Погрешность не	12	2 776	Нет	22931-02	Нет	Нет	
276198110001	4303-1	Прибор для поверки угловых мер	КГУ-3		Линейное поле зрения 125 мм. Пределы измерения (диаметр) пластин типа ПМ 120 мм	Основная погр	24	3 794	Нет	6110-77	Нет	Нет	
272172045001	4303-1	Профилограф-профилометр	А1, мод. 252				24	4 713	Нет	5492-75	Нет	Нет	
272172045002	4303-1	Профилометр цеховой с цифровым отчетом и индуктивным преобразователем	296				24	3 794	Нет	5492-83	Нет	Нет	
272172045003	4303-1	Профилометр	170621, 170622	-	-	-	24	3 794	Нет	5492-92	Нет	Нет	
272172045005	4303-1	Профилограф-профилометр	280				24	3 794	Нет	11534-88	Нет	Нет	
272172045006	4303-1	Профилометр для измерения шероховатости	251				24	4 713	Нет	11646-88	Нет	Нет	
272172045007	4303-1	Профилометр	SURTRONIC 10, мод. SURTRONIC 10 Ra, SURTRONIC 10 Rz		Диапазон измерения шероховатости по параметру Ra 40 мкм, по параметру Rz 199,9 мкм	Погрешность 5 %	36	3 911	Нет	17372-98	Нет	Нет	
272172045008	4303-1	Профилограф-профилометр	АБРИС-ПМ7		Диапазоны измерений параметров: Ra 0,04...12,5 мкм; Rz, Rmax 0,16...50,0 мкм; Sm 0,8...250,0 мкм; tr 0,1...9		12	3 794	Нет	19876-00	Нет	Нет	
272172045009	4303-1	Профилометр	Surtronic Duo		Диапазон измерений, мм по параметру Ra 0...50, по параметру Rz 0...200.	Пределы допуска	36	3 911	Нет	20669-12	Нет	Нет	
272172045010	4303-1	Профилометр	Surtronic Duo				36	3 911	Нет	20669-00	Нет	Нет	
272172045011	4303-1	Профилометр	Саймонс ГМ-SS (С-С)		Диапазон измерений параметров, мм Ra 0,04...12,5; Rz 0,16...50,0; Sm 8,0...250,0	Погрешность по	24	3 794	Нет	22872-02	Нет	Нет	
272172045012	4303-1	Профилометр	170621, 170622, 170623				24	3 794	Нет	27246-04	Нет	Нет	
272172045014	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений ±150 мм		24	3 911	Нет	17373-05	Нет	Нет	
272172045015	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	М, мод. М1, М2, М3		Диапазон измерения 150 мм	Погрешность ±3	36	3 911	Нет	17984-98	Нет	Нет	
272172045016	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости, профиля и топографии поверхности	Renthometer Concept		Длина измерений до 200 мм		24	3 911	Нет	17985-98	Нет	Нет	
272172045017	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T1000, мод. T1000 basic, T1000 mini		Диапазоны измерения, мм ±80 в диапазоне 1, ±300 в диапазоне 2		24	8 772	Нет	20143-00	Нет	Нет	
272172045018	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T500		Диапазоны измерения, мм ±20 в диапазоне 1, ±40 в диапазоне 2		24	8 772	Нет	20144-00	Нет	Нет	
272172045019	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости и профиля поверхности	Hommel Tester TB000		Пределы измерения 20 мм	Погрешность ±18	24	8 772	Нет	20539-00	Нет	Нет	
272172045020	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T6000		Диапазон измерения 0,48; 1,5; 4,8; 15; 48		24	8 772	Нет	20540-00	Нет	Нет	
272172045021	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR100				24	3 794	Нет	20665-00	Нет	Нет	
272172045022	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR100, TR110		Диапазон измерений, мм: по параметру Ra, 0,05...10, - по параметру Rz, 0,1...50		12	3 794	Нет	20665-07	Нет	Нет	
272172045023	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR200, TR210, TR220				24	3 794	Нет	20666-08	Нет	Нет	
272172045024	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200				24	3 794	Нет	20666-00	Нет	Нет	

272172045025	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200		Диапазоны измерений: - Ra, Rq 0,005...16,0 мм., - высотных параметров, мм ±20; ±40; ±80; - Sm 0,00	Погрешность ±10	24		3 794	Нет	20666-03	Нет	Нет	
272172045026	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR240				24		3 794	Нет	20667-00	Нет	Нет	
272172045027	4303-1	Прибор для измерений шероховатости	Surftest SJ-201, Surfrest SJ-301		Диапазоны измерений по оси Z 300 мм, по оси X 12,5 мм	Погрешность 3 %	24		3 911	Нет	22427-02	Нет	Нет	
272172045028	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтронк ПШВ-2(С.С.), Сейтронк ПШВ-4(С.С.)		Диапазон измерений, мм Ra 0.04...12,5; Rz 0.16...50.0; Rmax 0.16...50.0; Sm 8.0...250.0; tp 0...100 %	Погрешность ±5	24		3 794	Нет	27032-04	Нет	Нет	
272172045029	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтронк ПШВ-1(С.С.), Сейтронк ПШВ-3(С.С.)		Диапазон измерений, мм Ra 0.04...12,5; Rz 0.16...50.0; Rmax 0.16...50.0; Sm 8.0...250.0; tp 0...100 %	Погрешность ±5	24		3 794	Нет	27033-04	Нет	Нет	
272172045030	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтронк ПШВ-1(С.С.), Сейтронк ПШВ-3(С.С.)		Диапазон измерений параметров шероховатости: Ra, мм 0.04...12,5; Rz, мм 0.16...50.0; Rmax, мм 0.16...50	Пределы допуска	24		3 794	Нет	27033-13	Нет	Нет	
272172045031	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest серии 178		Диапазон измерений, мм 350 (-200...150); 350 (-200...150); 800, 80, 8 (до 2400 со специальным датчиком)		24		3 911	Нет	30381-05	Нет	Нет	
272172045032	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MAHRSURF PS1		Диапазон измерений, мм 350, 180, 90		24		3 911	Нет	32255-06	Нет	Нет	
272172045033	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MaSurf PS1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мм 0...350; 0...180; 0...90	Предел допуска	24		3 911	Нет	32255-12	Нет	Нет	
272172045034	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Петрометр S2		Диапазон измерений, мм ±250; ±500		24		3 911	Нет	32256-06	Нет	Нет	
272172045035	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	HOMMEL TESTER W55, мод. Hommel Tester W55 R00-400, Hommel Tester W55				24		8 772	Нет	33390-06	Нет	Нет	
272172045036	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости и контура поверхности	MaSurf XCR 20				24		3 911	Нет	34765-07	Нет	Нет	
272172045037	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MaSurf XR 20		Диапазон измерений, мм ±25...±2500 в зависимости от типа датчика	Погрешность 5 %	24		3 911	Нет	35726-07	Нет	Нет	
272172045038	4303-1	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MaSurf LD 120		Диапазон измерений 0...10 мм		24		3 911	Нет	39291-08	Нет	Нет	
272172045039	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR300		Диапазоны измерений высотных параметров, мм 0...400; 0...80; 0...8		24		3 794	Нет	39644-08	Нет	Нет	
272172045040	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	Pertometer M 1, Pertometer M 2		Диапазон измерений 0...150 мм		24		3 911	Нет	41043-09	Нет	Нет	
272172045041	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	MaSurf M 300				24		3 911	Нет	41060-09	Нет	Нет	
272172045042	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений Rmax, мм ±150; Ra, мм ±40		24		3 911	Нет	45575-10	Нет	Нет	
272172045043	4303-1	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MaSurf LD120/MaSurf LD120, MaSurf LD130, MaSurf LD126		Длина измерения, мм 0,1...120; 0,1...130; 0,1...290		24		3 911	Нет	52273-12	Нет	Нет	
272172045044	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MaSurf M 300, MaSurf M 300 C, MaSurf M 400, MaSurf XR1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мм 0...350; 0...180; 350; ±500; ±250; ±25	Предел допуска	24		3 911	Нет	53738-13	Нет	Нет	
272172045045	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	Surftest SJ-210, Surfrest SJ-310	Surftest SJ-210, Surfrest SJ-310	от 0 до 360 мм	5%	24		3 911	Нет	54174-13	Нет	Нет	
272172045046	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest SJ-500, Surfrest SV-2100, Surfrest SV-3100, Surfrest SV-3000 CNC серии 178				24		3 911	Нет	56792-14	Нет	Нет	
272172045047	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	TR100, TR200, TR300, TIME 3220	-	Диапазон измерения по параметру Ra, мм 0.05...10	Предел допуска	24		3 794	Нет	58865-14	Нет	Нет	
270280140005	4303-1	Сито лабораторное	СП-36-000, мод. СП-36-120, СП-36-120-1, СП-36-200-1, СП-36-200, СП-36-300, СП-36-300-1		Размер стороны ячейки ситовой ткани 0,04...2,5 мм		24		1 601	Нет	20147-00	Нет	Нет	
270280140006	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек 1...125 мм; 20...500 мм		12		1 601	Нет	39625-08	Нет	Нет	
270280140007	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 125; 112; 106; 100; 90; 80; 75; 71; 63; 56; 53; 50; 45; 40; 37,5; 35,5		12		1 601	Нет	39625-14	Нет	Нет	
270280140008	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 125; 112; 106; 100; 90; 80; 75; 71; 63; 56; 53; 50; 45; 40; 37,5; 35,5		12		1 601	Нет	52265-12	Нет	Нет	
270280140009	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 5,6; 4; 2,8; 2; 1,4; 1; мм 710; 500; 355; 250; 180; 125; 90; 63; 45		12		1 601	Нет	52348-12	Нет	Нет	
270230110001	4303-1	Линейка контрольная рабочая	КТ	-	от 0 до 1000 мм	4 базиса	24		7 368	Нет	1514-61	Нет	Нет	
272566110001	4303-1	Линейка поверочная лексальная	ЛД	-		КТ 0,1	12		312	Нет	3461-73	Нет	Нет	
272575130001	4303-1	Линейка лексальная треугольная	ЛТ	-	Длина линейки 320 мм	Класс точности 0	12		620	Нет	3462-73	Нет	Нет	В поверку принимаются только СИ с годом выпуска до 1977 включительно, все остальные СИ - протокол измерений
272575130002	4303-1	Линейка поверочная лексальная чертёбная	ЛЧ	-		КТ 0,1	12		1019	Нет	3463-73	Нет	Нет	
272574110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линейк 400 и 630 мм	Класс точности 1	12		2 316	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272584110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линейк 400 и 630 мм	Класс точности 2	12		2 084	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272574110002	4303-1	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630	-	Длина линейк 400 и 630 мм	КТ 1	12		2 273	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272584110002	4303-1	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630	-	Длина линейк 400 и 630 мм	КТ 2	12		2 045	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272574110003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двугривного сечения	ШД	-	Длина линейк, мм 630	Класс точности 1	12		2 273	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584110003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двугривного сечения	ШД	-	Длина линейк, мм 630	Класс точности 2	12		2 045	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584210001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двугривного сечения	ШД	-	Длина линейк, мм 1000; 1600	КТ 1, КТ 2	12		3 345	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272574110004	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630	-	Длина линейк 630	Класс точности 1	12		2 273	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574210002	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линейк 1000, 1600 мм	Класс точности 1	12		3 345	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584110004	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630	-	Длина линейк 630 мм	Класс точности 2	12		2 045	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584210002	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линейк 1000, 1600 мм	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574110005	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630	-	Длина линейк, мм 630	Классы точности	12		2 273	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272574210003	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линейк, мм 1000; 1600	Классы точности	12		3 345	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584110005	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630	-	Длина линейк, мм 630	Классы точности	12		2 045	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584210003	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линейк, мм 1000; 1600	Классы точности	12		3 345	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272573110001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630	-	Длина линейк 400, 630 мм	Класс точности 1	12		2 518	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573210001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600	-	Длина линейк 1000, 1600 мм	Класс точности 1	12		4 419	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573310001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	Длина линейк 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 1	12		4 419	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583110001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630	-	Длина линейк 400, 630 мм	Класс точности 2	12		2 045	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583210001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600	-	Длина линейк 1000, 1600 мм	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583310001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	Длина линейк 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности и	12		3 345	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573110002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 400; 630	Класс точности 1	12		2 518	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573210002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 1000; 1600	Класс точности 1	12		4 419	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573310002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 2000; 2500; 3000	Класс точности 1	12		4 419	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583110002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 400; 630	Класс точности 2	12		2 045	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583210002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 1000; 1600	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583310002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ	-	Длина линейк, мм 2000; 2500; 3000	Класс точности 2	12		3 345	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272563210001	4303-1	Линейка поверочная из твердых материалов с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 0	24		6 004	Нет	12365-90	Нет	Нет	Если у линейки проверяются обе стороны, то цена поверки умножается на два.
272573110003	4303-1	Линейка поверочная из твердых материалов с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 1	24							

270290210012	4303-1	Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента			Расстояние от вертикальной оси оправы (переноса) до осей правого и левого линзоудержателей 20...40 мм	Погрешность ±0,12		202	Нет	14021-02	Нет	Нет	
270281150103	4303-1	Линейка охватывающая (циркометр)	ЛИОД		Диапазон измерения длины окружности, мм 60...950, 940...2200, 2190...3450, 3450...4720, 4710...5980, 5980...7230	Пределы допусков	12	712	Нет	52632-13	Нет	Нет	
270587310001	4303-1	Микроскоп отсчетный	МГБ-2	-	Цена деления 0,05 мм. Линейное поле зрения 9,0 мм	-	12	1.135	Нет	1120-57	Нет	Нет	Действие реестра до 01.01.1976 г.
270578410001	4303-1	Микроскоп большой инструментальный	БМИ-1				24	3.276	Нет	563-72	Нет	Нет	
270578410002	4303-1	Микроскоп инструментальный	БМИ-4				24	3.276	Нет	599-63	Нет	Нет	
270587210001	4303-1	Микроскоп	ММР-2				24	2.045	Нет	703-51	Нет	Нет	
270568210001	4303-1	Микроскоп универсальный иммерсионный	УИМ-23				24	9.354	Нет	3705-73	Нет	Нет	
270568310001	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦ 150х50 Б		Диапазоны измерений 150*50 мм	Увеличение вкл.	24	6.215	Нет	4184-83	Нет	Нет	
270568310002	4303-1	Микроскоп инструментальный с цифровым отсчетом	БМИ-ЦЦ		Диапазоны измерений: в продольном направлении 0...150 мм, в поперечном 0...50 мм, микроскопическими		24	6.215	Нет	4184-74	Нет	Нет	
270568310003	4303-1	Микроскоп измерительный	ИМЦП 150х50 Б				12	6.215	Нет	10742-86	Нет	Нет	
270568310004	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 150х50 Б		Диапазон измерения длин, мм: - в продольном направлении 0...150 - в поперечном направлении 0...50	Погрешность при	24	6.215	Нет	10742-03	Нет	Нет	
270587310002	4303-1	Микроскоп	МГБ-3	-			24	1.135	Нет	12045-89	Нет	Нет	
270568310005	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 100х50 А		Диапазон измерения длин, мм в продольном направлении 0...100; в поперечном направлении 0...50	Погрешность ±0,12	24	6.215	Нет	12129-03	Нет	Нет	
270568310006	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 200х75 А		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0...200; - в поперечном направлении 0...75	Пределы допусков	24	6.215	Нет	35694-07	Нет	Нет	
270573210001	4303-1	Дилатер оптический вертикальный	ИЗВ-2				24	3.717	Нет	1335-60	Нет	Нет	
270573210002	4303-1	Дилатер вертикальный	ИЗВ-5				24	3.717	Нет	2738-88	Нет	Нет	
270573210003	4303-1	Дилатер проекционный вертикальный	ИЗВ-3				24	3.717	Нет	2738-83	Нет	Нет	
270573210004	4303-1	Дилатер вертикальный	ИЗВ-7		Диапазон измерений 0...150 мм		12	2.053	Нет	14270-94	Нет	Нет	
270573210005	4303-1	Дилатер вертикальный	ТС 401/601, Mini-Vertical TVM 301/601/1001, V+Series: 300/600/1000, Vectra-Touch 300/600/1000, Mesita/Mesita-Touch 300/600/1000		Диапазоны измерения, мм 0...400; 0...600; 0...320; 0...620; 0...1000	Погрешности, мм	12	2.832	Нет	25838-03	Нет	Нет	
270573330001	4303-1	Дилатер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon 500/1000, Horizon Premium 500/1000, Horizontal THV, Labconcept 500/1000		Диапазоны измерений, мм 0...100; 0...520; 0...1020		12	17.217	Нет	25839-03	Нет	Нет	
270573330002	4303-1	Дилатер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon, Horizon Granite, Horizon Premium, THV, Labconcept/Labconcept Premium, Twinmer, Alesta/Alesta Premium	-	Диапазон измерений, мм 0...50; 10...100; 0...100, 0...520	-	12	17.217	Нет	25839-08	Нет	Нет	
270573330003	4303-1	Дилатер горизонтальный	Precision 628 CLM 500/1000		Диапазон измерений, мм: при наружных измерениях 0...500; 0...1000, - при внутренних измерениях 0,5...345		12	17.217	Нет	34574-07	Нет	Нет	
270573330004	4303-1	Дилатер горизонтальный	Precision PLM 600/1000		Диапазон измерений, мм: - при наружных измерениях 0...600; 0...1000, - при внутренних измерениях 0,5...445		12	17.217	Нет	34779-07	Нет	Нет	
270573210006	4303-1	Дилатер вертикальный	ТС, Mini-Vertical TVM, Alta, Alta Premium, Z-Cal, V+, Vectra-Touch, Mesita, Mesita-Touch		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...400; 0...600; 0...320, 0...620; 0...1020	Погрешность, мм	12	2.832	Нет	40654-09	Нет	Нет	
270573330005	4303-1	Дилатер горизонтальный	Labconcept Premium 300		Диапазон измерений, мм: внутренних размеров 0,8...250; наружных размеров 0...250		12	17.217	Нет	46984-11	Нет	Нет	
270388320001	4303-1	Тошнометр индикаторный ручной, с ценой деления 0,01	TP-25-1, TP-25-11		Пределы измерения - 0,25 мм		12	692	Нет	1995-69	Нет	Нет	
270388320002	4303-1	Тошнометр индикаторный настольный	TH-10-Ш		Пределы измерений 0...10 мм		12	692	Нет	2313-68	Нет	Нет	
270388320003	4303-1	Тошнометр индикаторный	TH, TP, мод. TP10-60M, TH10-60M, TH10-160, TH25-160, TP25-60, TP25-100, TP25-250, TP25-605, TP25-1005, TP50-1605		Пределы измерений 0...10 мм (ГОСТрестр № 440). Пределы измерения - 0,25 мм.	Допускаемая погр	12	692	Нет	19424-00	Нет	Нет	
270388320004	4303-1	Тошнометр индикаторный	TH, TP, мод. TP10-60M, TH10-60M, TH10-160, TH25-160, TP25-60, TP25-100, TP25-250, TT25-605, TP25-1005, TP50-1605		Диапазон измерений, мм 0...10, 0...25, 0...50.		12	692	Нет	19424-05	Нет	Нет	
270388320005	4303-1	Тошнометр индикаторный	TH, TP, мод. TH 10-60, TH 10-160, TH 25-160, TP 10-60, TP 25-60, TP 25-100, TP 25-250, TP 25-605, TP 25-1005, TP 50-1605		Диапазон измерений, мм 0...10, 0...25, 0...50.	Погрешности, мм	12	692	Нет	19424-10	Нет	Нет	
270388320006	4303-1	Тошнометр индикаторный	INTERAPD		Диапазоны измерений, мм 0...10, 0...5, 0...30	Погрешности, мм	12	692	Нет	26097-03	Нет	Нет	
270388210001	4303-1	Стеномер индикаторный	C-2, C-10A, C-105, C-25, C-50		Диапазон измерений, мм 0...2; 0...10; 0...25; 25...50	Погрешности, мм	12	692	Нет	2344-05	Нет	Нет	
270563120001	4303-1	Высотометр	Tesa Hite, Tesa Hite Plus, Tesa Micro-Hite, Tesa iHite		Пределы измерения со стандартными принадлежностями, мм 0...520; 0...770; 0...1075; 0...160	Погрешность ±1	12	2.829	Нет	21165-01	Нет	Нет	
270563120002	4303-1	Высотометр	Digital M 814, мод. Digital M 814 N, Digital M 814 G		Диапазон расстояний, мм 0...320; 0...620.	Погрешности, мм	12	2.829	Нет	21875-01	Нет	Нет	
270563120003	4303-1	Высотометр	S18, мод. OM-HITE, LINEAR HEIGHT		Диапазон измерений, мм 350...600; 972.		12	2.829	Нет	32667-06	Нет	Нет	
270563120004	4303-1	Высотометр	S18, мод. OM-Height и Linear Height		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0...972.		12	2.829	Нет	32667-15	Нет	Нет	
270563120005	4303-1	Высотометр	TESA-HITE 350, TESA-HITE 400, TESA-HITE 600, TESA-HITE 700, TESA-HITE plus D 350, TESA-HITE plus D 600		Диапазон измерений, мм 0...365; 0...415; 0...615, 0...715.		12	2.829	Нет	33649-06	Нет	Нет	
270563120006	4303-1	Высотометр	TESA-iHITE, TESA MICRO-HITE 100, TESA MICRO-HITE 350, TESA MICRO-HITE 600, TESA MICRO-HITE 800, TESA MICRO-HITE plus M 350, TESA MICRO-HITE plus M 600, TESA		Диапазон измерений, мм 0...365; 0...615; 0...920; 0...100		12	2.829	Нет	33697-07	Нет	Нет	
270563120007	4303-1	Высотометр	Digital CX1, Digital CX2		Диапазон измерений, мм 350...600; 1000.		12	2.829	Нет	33763-07	Нет	Нет	
270563120008	4303-1	Высотометр	Digital B17 CLM		Диапазон измерений, мм 0...350; 0...600; 0...1000.	Пределы допусков	12	2.829	Нет	39783-08	Нет	Нет	
270563120009	4303-1	Высотометр	Digital S16 CL		Предел измерений, мм 350...600.		12	2.829	Нет	45815-10	Нет	Нет	
270583140001	4303-1	Измерительная машина	ИЗМ		Верхний предел измерения наружных размеров 1000 мм.	Площадь предме	24	10.332	Нет	903-54	Нет	Нет	
270583140002	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-1		от 0 до 1 м		24	10.332	Нет	903-76	Нет	Нет	
270583140003	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин концевая	ИЗМ-11		от 0 до 2 м		24	13.568	Нет	1353-60	Нет	Нет	
270583140004	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-2		Предел измерения наружных длин 0...2000 мм; внутренних 13,5...1900 мм. Предел измерения внутреннего диамет		24	13.568	Нет	1353-76	Нет	Нет	
270583140005	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-4		от 0 до 4 м		24	17.904	Нет	5383-76	Нет	Нет	
390000500013	4303-1	Оправка для пробных основных линз	ОПОП, мод. ОПОП-4 "СП", ОПОП-2 "СП"		Диапазон регулировки расстояния от вертикальной оси оправы до осей левого и правого линзоудержателей	Погрешность ±0,12	24	1.135	Нет	21352-01	Нет	Нет	
390000500014	4303-1	Оправка пробная универсальная	ОПУ-01			Правильная	12	1.246	Нет	14156-84	Нет	Нет	
390000500015	4303-1	Оправка пробная универсальная	ОПУ-01		Расстояние от вертикальной оси оправы (переноса) до осей правого и левого линзоудержателей 24...40 мм	Погрешность ±0,12	12	1.246	Нет	14156-02	Нет	Нет	
390000500016	4303-1	Оправка пробная универсальная	ОПУ-01				24	1.246	Нет	14156-07	Нет	Нет	
278065210001	4303-1	Планиметр	ПК-1, ПК-2, ПК-3		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1...оборот	Погрешность ±0,36	36	1.135	Нет	2249-96	Нет	Нет	
278065210002	4303-1	Планиметр	ПГР-1, ПГР-2		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1...оборот	Погрешность ±0,36	36	1.135	Нет	4481-96	Нет	Нет	
278065210003	4303-1	Планиметр	ПК-2				12	1.135	Нет	15922-97	Нет	Нет	
278065210004	4303-1	Планиметр корневой и пропорциональный	ПК-1, ПК-2, ПК-3 и ПГР-1, ПГР-2		Погрешность измерений, %, не более: пропорциональные планиметры для всех классов ±0,2, корневые плн		12	1.135	Нет	48094-11	Нет	Нет	
278065310001	4303-1	Планиметр полярный	ПГПМ				12	1.135	Нет	6681-78	Нет	Нет	
278065310002	4303-1	Планиметр полярный	ПГПМ				12	1.135	Нет	10846-87	Нет	Нет	
270388420001	4303-1	Прогибомер	ГМ		Предел измерения стрелы прогиба не ограничен, цена деления 0,01 мм		36	1.152	Нет	3839-75	Нет	Нет	
270388420002	4303-1	Прогибомер	ГМ		Диапазон измерений 0...100 мм	Погрешности в п	12	1.152	Нет	35819-07	Нет	Нет	
270388420003	4303-1	Прогибомер	ГМ		Диапазон измерений 0...100 мм	Пределы допусков	12	1.152	Нет	35819-12	Нет	Нет	

270386420034	4303-1	Прогибомер	ПСЖ-МГ4		Диапазон измерений ливнейного перемещения, мм 0...200	Пределы допусков	12	1 152	Нет	55861-13	Нет	Нет	
277464130001	4303-1	Мера толщины покрытий	МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО, ИТП		Номинальные значения толщины мер, мм 5...20000		12	1 475	Нет	34825-07	Нет	Нет	
277464130002	4303-1	Мера толщины покрытий	ИТП		Номинальные значения толщины меры, мм 0,01...120,0		12	1 475	Нет	50316-12	Нет	Нет	
277464130003	4303-1	Мера толщины покрытий натурная	МТП типа МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО		Номинальные значения толщины покрытий меры и допускаемое отклонение толщины покрытия меры от номинала	Предел допусков	12	1 475	Нет	54008-13	Нет	Нет	
277464130004	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000		12	1 475	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
277464130005	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины, мм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 5000	Отклонение от н	12	1 475	Нет	37535-14	Нет	Нет	Цена за одну меру
270170810001	4303-1	Гридометр Хелмана	Гридометр 100, Гридометр 50, Гридометр 25		Диапазон измерений, мм 0...100; 0...50; 0...25		12	1 471	Нет	30142-05	Нет	Нет	
270170810002	4303-1	Гридометр (Клин)	Гридометр-150, Гридометр-100, Гридометр-50, Гридометр-25, Гридометр-15		Диапазоны измерений, мм 0...150; 0...100; 0...50; 0...25; 0...15	Погрешности от	12	1 471	Нет	21169-01	Нет	Нет	
270170810003	4303-1	Гридометр (Клин)	Гридометр-150, Гридометр-100, Гридометр-50, Гридометр-25, Гридометр-15		Диапазон измерений, мм 0...15; 0...25; 0...50; 0...100; 0...150	Погрешность, мм	12	1 471	Нет	21169-07	Нет	Нет	
270170810004	4303-1	Гридометр	Константа-Клин, мод. Константа-Клин-150, Константа-Клин-100, Константа-Клин-50, Константа-Клин-25, Константа-Клин-15		Диапазон измерений, мм 0...150; 0...100; 0...50; 0...25; 0...15		12	1 471	Нет	33639-06	Нет	Нет	
270170810005	4303-1	Гридометр	Константа-Клин, мод. Константа-Клин-15, Константа-Клин-25, Константа-Клин-50, Константа-Клин-100, Константа-Клин-150, Константа-Клин-250		Диапазон измерений размеров частей, мм 0...250; 0...150; 0...100; 0...50; 0...25; 0...15	Пределы допусков	12	1 471	Нет	52153-12	Нет	Нет	
274265110001	4303-1	Нормалемер цилиндрический зубчатых колес	БВ-5046		Модуль контролируемых колес 2 мм, пределы измерения длины общ. нормали 50...300 мм, пределы измерений	Класс точности Е	12	588	Нет	759-72	Нет	Нет	
274265110002	4303-1	Нормалемер	БВ-5045				12	588	Нет	5836-77	Нет	Нет	
274265110003	4303-1	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм внутренних размеров 25...110 вкл., 100...260 вкл., 250...610 вкл., 600...1010 вкл., 1	Пределы допусков	12	588	Нет	33834-13	Нет	Нет	
274265110004	4303-1	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0...85, 75...235, 225...585, 575...985 - внутренних размеров 25	Погрешности, мм	12	588	Нет	33834-07	Нет	Нет	
274255110001	4303-1	Зубомер жордovsky	БВ-5085, БВ-5085-01				12	1 348	Нет	8496-81	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера
274255110002	4303-1	Зубомер	23900				24	1 348	Нет	4797-83	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера
270242190002	4303-1	Эталон чувствительности канавочный	ЭЖК1, ЭЖК2			Правильность	24	679	Нет	8429-84	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
270568120001	4303-1	Микроскоп измерительный универсальный	УИМ-21				24	9 354	Нет	634-50	Нет	Нет	
270573330006	4303-1	Дилеммер горизонтальный с центральным горизонтальным приспособлением ГПЗ1, приспособлением для измерения	ИЗГ-5				12	3 787	Нет	11178-87	Нет	Нет	
272463310001	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90		1, 2, 3, 4 ряда		24	519	Нет	589-74	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
270357170021	4303-1	Калибр-скоба	ETALON		Диапазон измерений, мм - наружных размеров 0...10; 10...20; 20...30; 30...40; 40...50; 0...20; 20...40; 40...60	Погрешность, мм	12	898	Нет	30454-05	Нет	Нет	
270357170022	4303-1	Калибр-скоба	209		Диапазон измерений, мм 2,5...7,5...10; 5...15; 10...20; 20...30; 30...40; 40...50; 0...10; 10...30; 20...40; 30...50; 40...		12	898	Нет	32856-06	Нет	Нет	
270357170024	4303-1	Калибр-скоба	0721		до 100 мм		12	898	Нет	41520-09	Нет	Нет	
270357170025	4303-1	Калибр-скоба	MaraMeter 838 EA, MaraMeter 838 EI, MaraMeter 838 TA, MaraMeter 838 TI		Диапазон измерений, мм 0...10; 0...20; 0...40; 5...15; 10...30; 20...40; 30...50; 40...60; 50...70; 15...55; 35...75; 40...9		12	898	Нет	50105-12	Нет	Нет	
270181110001	4303-1	Проволочка и ролики для измерения резьбы	530, 531, 532		Номинальный диаметр 0,118...1,441; 1,553...4,773	Класс точности 0	12	1 930	Нет	320-74	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110002	4303-1	Проволочка	MarGage 426 M, MarGage 426 MS, MarGage 426 A		Диаметр проволочек, мм 0,17, 0,195, 0,22, 0,25, 0,28, 0,335, 0,39, 0,455, 0,53, 0,62, 0,725, 0,895	Пределы допусков	12	1 930	Нет	50637-12	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110003	4303-1	Проволочка и ролики	Кали 32			Класс точности 0	12	1 930	Нет	35674-07	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270378210001	4303-1	Шаблон лутевой контрольный	КШ 32		1519,5 мм, 1523,5 мм	Пределы допусков	12	1 348	Нет	1993-73	Нет	Нет	
272561210001	4303-1	Устройство калибровочное	Штангенциркуль		Шкала, мм до 1000		12	1 732	Нет	9458-84	Нет	Нет	Исполнитель: Заезд "Трибуна", Удальца, г. Виноград
270384140233	4303-1	Штангенциркуль	ШГ, ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05; ШГ-300-0,1; ШГ-400-0,05; ШГ-400-0,1; ШГ-430-0,05; ШГ-430-0,1; ШГ-1000-0,05; ШГ-1000-0,1; ШГЦ-160-0,01; ШГЦ-200-0,01; ШГЦ-250-0,01; ШГЦ-300-0,01; ШГЦ-400-0,01					12	711	Нет	50059-12	Нет	Исполнитель: ООО НПП "Чернышевский инструментальный завод" (ЧКЗ)
270555330047	4303-1	Машина измерительная портативная	System 6	mod. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500...4000; 2000...5100; 2200...5100; Y 2000...3000; 2000...3600; 2200...3600; Z 2000	Погрешности, мм	12	18 870	Нет	21770-01	Нет	Нет	
276198240044	4303-1	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0...360°, внутренних углов 40...180°		12	563	Нет	37292-08	Нет	Нет	
277464130009	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000		12	1 475	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
276150211025	4303-1	Прибор для поверки угловиков	ПГУ-630		Диапазоны измерений, мм не менее ±100	Погрешность ±0,1	12	6 995	Нет	40353-09	Нет	Нет	
270090000001	4303-1	Плита плитометрическая						2 300	Нет		Нет	Нет	
270090000002	4303-1	Формы для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)						1 146	Нет		Нет	Нет	
270090000003	4303-1	Прибор Вина						4 522	Нет		Нет	Да	
270090000004	4303-1	Образцы шероховатости специальный (нестандартный) (за 1 шт.)						1 146	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000005	4303-1	Плита плитометрическая						1 954	Нет		Нет	Да	
270090000007	4303-1	Циркуль с оптической						1 146	Нет		Нет	Да	
270090000008	4303-1	Прибор Красного						4 522	Нет		Нет	Да	
270090000010	4303-1	Калибр специальный (Чистая линия, Черный жемчуг) (за 1 шт.)						1 727	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000011	4303-1	Восковка для металлических плоскоов						2 300	Нет		Нет	Да	
270090000012	4303-1	Волюмометр Скотта						2 300	Нет		Нет	Да	
272588110001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердых материалов пород № 1, 2 и 3 класса 1		до 630 мм	КТ 1	24	4 127	Нет	2783-71	Нет	Нет	Нет	
272588210001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердых материалов пород № 1, 2 и 3 класса 1		св.630 до 1000 мм	КТ 1	24	5 447	Нет	2783-71	Нет	Нет	Нет	
272588310001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердых материалов пород № 1, 2 и 3 класса 1		св. 1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	2783-71	Нет	Нет	Нет	
272578210001	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердых материалов пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм		1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 0	24	17 813	Нет	2907-81	Нет	Нет	Нет	
272588310002	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердых материалов пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм		1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 1	24	8 035	Нет	2907-81	Нет	Нет	Нет	
272588110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250x250, 400x400, 630x630, мм		250x250, 400x400, 630x630, мм	КТ 0	24	5 449	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272578110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 630x400, 1000x630, мм		630x400, 1000x630, мм	КТ 0	24	7 368	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272578210002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600X1000 мм		1600X1000 мм	КТ 0	24	17 813	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272588110002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250x250, 400x400, 630x400, мм		250x250, 400x400, 630x400, мм	КТ 1	24	4 127	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272588210002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1000x630, мм		1000x630, мм	КТ 1	24	5 447	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272588310003	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600X1000 мм		1600X1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272598110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250x250, 400x400, 630x400, 1000x630, мм		250x250, 400x400, 630x400, 1000x630, мм	КТ 2	24	2 565	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272598210001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600X1000 мм		1600X1000 мм	КТ 2	24	7 812	Нет	3915-73	Нет	Нет	Нет	
272588110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250x250, 400x400, мм		250x250, 400x400, мм	КТ 0	24	5 449	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272578110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1000x630, мм		1000x630, мм	КТ 0	24	7 368	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272578210003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1600x1000 мм		1600x1000 мм	КТ 0	24	17 813	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272588110003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250x250, 400x400, 630x400, мм		250x250, 400x400, 630x400, мм	КТ 1	24	4 127	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272588210003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1000x630, мм		1000x630, мм	КТ 1	24	5 447	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272588310004	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1600x1000 мм		1600x1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	
272598110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250x250, 400x400, 630x400, 1000x630, мм		250x250, 400x400, 630x400, 1000x630, мм	КТ 2	24	2 565	Нет	4398-74	Нет	Нет	Нет	

272598210002	4303-1	Плита поперечная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 2	24	7 812	Нет	4398-74	Нет	Нет		
272598310001	4303-1	Плита поперечная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х600, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х600, 1000х630, мм	КТ 3	24	2 565	Нет	4398-74	Нет	Нет		
272598410001	4303-1	Плита поперечная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 3	24	7 812	Нет	4398-74	Нет	Нет		
272598110003	4303-1	Плита поперечная и разметочная из твердых материалов пород			250*250, 400*400 мм	КТ 0	24	5 449	Нет	11605-88	Нет	Нет		
272578110003	4303-1	Плита поперечная и разметочная из твердых материалов пород			630*400, 1000*630 мм	КТ 0	24	7 368	Нет	11605-88	Нет	Нет		
272588110004	4303-1	Плита поперечная разметочная из твердых материалов пород	1-1-400*400	-	400*400, 1000*630 мм	КТ 1	24	4 127	Нет	11605-88	Нет	Нет		
272598210004	4303-1	Плита поперечная разметочная из твердых материалов пород	1-1-1000*630		1000*630 мм	КТ 1	24	5 447	Нет	11605-88	Нет	Нет		
272598110003	4303-1	Плита поперечная разметочная из твердых материалов пород	1-1-400*400, 1-1-1000*630		400*400, 1000*630 мм	КТ 2	24	2 565	Нет	11605-88	Нет	Нет		
272568110004	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250*250, 400*400		24	5 449	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272578210004	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 630*400, 1000*630	Классы точности	24	7 368	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272588110005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000	Классы точности	24	17 813	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272588110005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	Классы точности	24	4 127	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272588310005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000	Классы точности	24	8 035	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272598110004	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400, 1000*630	Классы точности	24	2 565	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272598210003	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000	Классы точности	24	7 812	Нет	11605-00	Нет	Нет		
272568110005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250*250, 400*400	Классы точности	24	5 449	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272578110005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 630*400, 1000*630	Классы точности	24	7 368	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272578210005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000, 2500*1600	Классы точности	24	17 813	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272588110006	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400	Классы точности	24	4 127	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272588210005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1000х630	Классы точности	24	5 447	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272598110005	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630	Классы точности	24	2 565	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272598210004	4303-1	Плита поперечная и разметочная			Рамеры плит, мм 1600х1000, 2000х1000, 2500х1600	Классы точности	24	7 812	Нет	11605-10	Нет	Нет		
272588110007	4303-1	Плита поперечная	901-112		400*400 мм	Класс точности 012	12	4 127	Нет	31792-06	Нет	Нет		
272568110006	4303-1	Плита поперечная	517		до 400 мм	Класс точности 012	12	5 449	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272578110006	4303-1	Плита поперечная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 012	12	7 368	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272578210006	4303-1	Плита поперечная	517		св. 1000 мм	Класс точности 012	12	17 813	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272588110008	4303-1	Плита поперечная	517		до 630 мм	Класс точности 012	12	4 127	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272588210006	4303-1	Плита поперечная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 012	12	5 447	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272588310006	4303-1	Плита поперечная	517		св. 1000 мм	Класс точности 012	12	8 035	Нет	33795-07	Нет	Нет		
272568110007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		до 400 мм	Класс точности 012	12	5 449	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272578110007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 012	12	7 368	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272578210007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		от 630 мм	Класс точности 012	12	4 127	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272588210007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 012	12	5 447	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272578210007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 012	12	17 813	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272588310007	4303-1	Плита поперечная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 012	12	8 035	Нет	40686-09	Нет	Нет		
272588110010	4303-1	Плита поперечная и разметочная чугунная	PLANOLITH		Рамеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400	Классы точности	24	4 127	Нет	46084-11	Нет	Нет		
272588210008	4303-1	Плита поперечная и разметочная чугунная			Рамеры плит, мм 1000х630	Классы точности	24	5 447	Нет	46084-11	Нет	Нет		
272588310008	4303-1	Плита поперечная и разметочная чугунная			Рамеры плит, мм 1600х1000, 2000х1000, 2500х1600	Классы точности	24	8 035	Нет	46084-11	Нет	Нет		
272598110006	4303-1	Плита поперечная и разметочная чугунная			Рамеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630	Классы точности	24	2 565	Нет	46084-11	Нет	Нет		
272598210005	4303-1	Плита поперечная и разметочная чугунная			Рамеры плит, мм 1600х1000, 2000х1000, 2500х1600	Классы точности	24	7 812	Нет	46084-11	Нет	Нет		
272568110008	4303-1	Плита поперечная	Miscop		до 400 мм	КТ 0	24	5 449	Нет	50635-12	Нет	Нет		
272578110008	4303-1	Плита поперечная	Miscop		от 630 до 1000 мм	КТ 0	24	7 368	Нет	50635-12	Нет	Нет		
272578210008	4303-1	Плита поперечная	Miscop		св. 1000 мм	КТ 0	24	17 813	Нет	50635-12	Нет	Нет		
272588110011	4303-1	Плита поперечная	Miscop		до 630 мм	КТ 1	24	4 127	Нет	50635-12	Нет	Нет		
272588210009	4303-1	Плита поперечная	Miscop		от 630 до 1000 мм	КТ 1	24	5 447	Нет	50635-12	Нет	Нет		
272588110007	4303-1	Плита поперечная	Miscop		до 1000 мм	КТ 2	24	2 565	Нет	50635-12	Нет	Нет		
276118110001	4303-1	Экземпляр образцовый 1-го разряда	SO-1		Рамеры плит, мм 250х250, 400х400, 630х400	Классы точности	24	7 082	Нет	10474-86	Нет	Нет		
276187110001	4303-1	Автоколлиматор, входящий в комплект приборов	AKT-400 (автоколлиматор) ПЛТ-3 (комплект)		SO-1	КТ 0	24	5 558	Нет	1355-40	Нет	Нет		
276177120001	4303-1	Автоколлиматор	AK-0,5		AKT-400 (автоколлиматор) ПЛТ-3 (комплект)		24	6 486	Нет	2881-72	Нет	Нет		
276187110002	4303-1	Автоколлиматор	AK-1		AK-0,5		24	5 558	Нет	2882-72	Нет	Нет		
276177110002	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	AK-0,2V		AK-1		24	6 486	Нет	5260-78	Нет	Нет		
276177110001	4303-1	Автоколлиматор	AKY-0,2 AKY-0,5		AK-0,2V		24	6 486	Нет	10714-86	Нет	Нет		
276187110003	4303-1	Автоколлиматор	AKY-1		AKY-0,2 AKY-0,5		24	5 558	Нет	10714-86	Нет	Нет		
276177110002	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	AKY		AKY, исп. AKY-0,2, AKY-0,5		24	6 486	Нет	10714-05	Нет	Нет		
276137110001	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	AKY-1		SO-1		24	5 558	Нет	10714-05	Нет	Нет		
270564110001	4303-1	Компаратор горизонтальный	ИЗА-2		Диапазон измерений углов, не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40, до		24	1 540	Нет	481-50	Нет	Нет		
270573530007	4303-1	Станок для измерительных головок	СШ, СШ	-	Диапазон измерений углов, не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40, до		24	451	Нет	2366-68	Нет	Нет		
270578110001	4303-1	Проектор	БП		Диапазон измерений в направлении, мм: продольным 50; поперечным 28		24	4 845	Нет	564-50	Нет	Нет		
270578110002	4303-1	Проектор измерительный	ПМ 360СВ1		Верхний предел линейных измерений, мм, в направлениях продольном 150; поперечном 75		12	4 845	Нет	10325-03	Нет	Нет		
270578110003	4303-1	Проектор измерительный	ПМ 300СВ		Пределы доп.абс	12	4 845	Нет	24943-03	Нет	Нет	Нет		
270090000013	4303-1	Конус для метода испытаний сварок пластмассы и нефтепродуктов			2 300	Нет	2 300	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000014	4303-1	Конус перфорированный (институт ОТ)			2 300	Нет	2 300	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000015	4303-1	Конус безбарьерный Вискозиметр КВВ			2 300	Нет	2 300	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000016	4303-1	Мерный цилиндрический сосуд			1 146	Нет	1 146	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000017	4303-1	Чаша затворная			1 146	Нет	1 146	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000018	4303-1	Шаблон по чертежу № 56.00.0002 (универсальность) (за 1 шт.)			1 149	Нет	1 149	Нет		Да	Нет	Только калибровка		
270090000019	4303-1	Прибор ГРП (для установления густоты растворов)			3 386	Нет	3 386	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000020	4303-1	Прибор СЮЖЗДОРНИИ			4 522	Нет	4 522	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000021	4303-1	Прибор ГСУ (стандартного уплотнения латуни)			4 522	Нет	4 522	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000022	4303-1	Пластиль ППБ			1 146	Нет	1 146	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000023	4303-1	Сосуд для отлучивания песка (цебена)	-	-	-	-	-	2 300	Нет	-	Нет	Да		
270090000024	4303-1	Конус КА			2 300	Нет	2 300	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000025	4303-1	Калибр специальный (универсальность)			1 149	Нет	1 149	Нет		Да	Нет	Только калибровка		
270090000026	4303-1	Латунное гладкое кольцо (метод определения температуры размещения по кольцу и шагу)	-	-	-	-	-	2 410	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.	
270090000027	4303-1	Шарик (метод определения температуры размещения по кольцу и шагу)	-	-	-	-	-	1 146	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.	
270090000028	4303-1	Аппликатор РКМ			3 386	Нет	3 386	Нет		Нет	Да	Нет		
270090000029	4303-1	Тошноммер мокрого слоя (гребенка)			9 046	Нет	9 046	Нет		Нет	Да	Нет		
270578110004	4303-1	Проектор измерительный	ПМ 600СВ1		Диапазон измерений в направлении, мм: продольным 0...150; поперечным 0...75	Пределы допуска	36	4 845	Нет	10659-03	Нет	Нет		
278242190006	4303-1	Комплект образцов	КОСФ-70		Диапазон глубины дефектов 0,1...10 мм	Пределы допуска	24	5 578	Нет	29703-06	Нет	Нет		
278200000001	4303-1	Комплект образцов искусственных дефектов и зазоров	КОИДЗ-ВД		Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1...10 мм	Погрешность ±0,2	24	5 578	Нет	40696-09	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта	
270131310001	4303-1	Мера установочная	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 D5		от 0,06 до 10,00 мм	0,5 мм	12	1 494	Нет	50634-12	Нет	Нет		
270365120094	4303-1	Микрометр нониусный с измерительными губками	серия 143	Mitutoyo	до 300 мм	от 5 до 12 мм		695	Нет		Да	Нет		
270365110001	4303-1	Головка микрометрическая	MICROMASTER		от 0 до 30 мм	Погрешность ±4	12	674	Нет	38010-08	Нет	Нет		
27010043015	4303-1	Система многоканальная с индуктивным преобразованием	M-200		Диапазон измерений, мм ±20, ±150, ±200, ±300, ±500, ±1000, ±2500, ±5000	Погрешность, мм	12	2 776	Нет	29965-05	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы	
278242190007	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	КМИД-БТ		Диапазон номинальных значений глубины искусственных дефектов, мм 0,1...7,0	Пределы допускаемой абс		2 900	Нет	59638-15	Нет	Нет	Цена за 1 шт.	
278242190010	4303-1	Мера моделей дефектов	ОСА-1-1		Номинальные значения длины пазов, мм 20, 15, 10	Пределы допуска	24	6 655	Нет	51397-12	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Атлас", г.Дзержинский	
270384140279	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониус												

277464130011	4303-1	Комплект мер неразрушающего контроля	GE ET	33A04B1, 33A04B/2	Номинальное значение ширины дефектов и отклонение от номинального значения, мм 0,15x0,03	Пределы допуски	24		1,475	Нет	49259-12	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 меру
280000020002	4303-1	Прибор Эрисена			Диапазон измерений глубины эсаливания трещины, мм 0...14	Погрешность ±0,2	12		4,502	Нет	44543-10	Нет	Нет	Нет	
270568310013	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	MM320	-	Диапазоны измерений: по оси X - от 0 до 200 мм; по оси Y - от 0 до 200 мм; по оси Z - от 0 до 400 мм	-	12		6,215	Нет	39644-13	Нет	Нет	Нет	
270568310014	4303-1	Прибор видеоизмерительный	TESA-VISIO200GL, TESA-VISIO300GL, TESA-VISIO300GLDCC		по оси X 0...300; по оси Y 0...200 мм	(1,6+4L/1000) мм	12		6,215	Нет	52985-13	Нет	Нет	Нет	
270290210014	4303-1	Шаблон сверлища универсальный	УШС-3 мод. 00316			Пределы допускаемой погр.	3	1,04	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316
278242190012	4303-1	Комплект эталонных мер	KCO-BK		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Предел допускае	36		2,900	Нет	33680-07	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190013	4303-1	Комплект эталонных мер	KCO-BK		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Пределы допуски	24		2,900	Нет	49180-12	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
270255610001	4303-1	Среды с отчетным устройством	201, 523			ПГ 1...2 мм (за 1)	12		791	Нет	60026-15	Нет	Нет	Нет	
270280140019	4303-1	Лупа измерительная	Holston 10*	-	от 0 до 300 мм	-	12		2,786	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
278128210021	4303-1	Утконос (уровень) цифровой			от 0 до 90°	от 0,05 до 0,2°	12		5,521	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
270568310015	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦП 150x75 (1), Б		по оси X 0...150; по оси Y 0...75 мм	ПГ 3,0 мм	24		6,215	Нет	35693-07	Нет	Нет	Нет	
272172045095	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	SURTRONIC серия S	мод. S-116 и S-128	Диапазон измерений по параметру Ra, мм ±50; ±100.	Пределы допуски	24		3,911	Нет	60615-15	Нет	Нет	Нет	
270090000030	4303-1	Прибор для определения нормальной густоты и сроков высыхания цементного теста	Вика ИВ-2			-	-		4,522	Нет	5639-76	Нет	Нет	Нет	
270568310016	4303-1	Система бесконтактных измерений	Навиг. Кестел Elite, Metrix, Falcon, Swift, Swift Duo		в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12		6,215	Нет	51332-12	Нет	Нет	Нет	
276127110003	4303-1	Автокалибратор цифровой АК-Ц		АК-1Ц	Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, °, не менее ±20, в вертикальной плоскости, °	ПГ 1,0°	12		6,486	Нет	51750-12	Нет	Нет	Нет	
276128210022	4303-1	Уровень электронный	AEZDN		Диапазон измерений1,99 мм/мм; 2,5 мм/мм; 9 мм/мм; цд 0,001, 0,01 мм/мм	Предел основной	24		5,521	Нет	10962-87	Нет	Нет	Нет	
270568310017	4303-1	Видеоскоп измерительный	OLYMPUS IPLEX FX		Диапазон измерений линейных размеров дефектов, мм: глубина (высота) 0,1...8,0, длина 0,1...15,0	Пределы допуски	12		6,215	Нет	51629-12	Нет	Нет	Нет	
270568310018	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	BM	BM150, BM250, BM300	по оси X 0...150, 250, 300; по оси Y 0...100, 150, 200 мм	±3+(L/200)	12		6,215	Нет	67329-17	Нет	Нет	Нет	
270135130015	4303-1	Компаратор	EMP 25		0,1...25, 0,1...100, мм	-	12		13,911	Нет	47348-11	Нет	Нет	Нет	Для поверки и калибровки концевых мер длины концевых. Доставка эталонов к месту поверки согласовывать с отд. 4303
270276410014	4303-1	Индикатор часового типа	803		0...1 мм	-	12		1,166	Нет	52415-13	Нет	Нет	Нет	
270090000031	4303-1	Базисная линейка	КТ-1236MM, КТ-1236MMU			-	12		3,378	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270090000033	4303-1	Прибор КИ-ОМ в комплекте с трубой КИ-1				-	12		1,143	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270090000034	4303-1	Комплект приборов ОКФ-С	ОКФ-С, ПКФ-СД	-		-	12		3,378	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
270090000035	4303-1	Пенетромтр	ПН-10С, ПН-20Б и другие	-		-	12		4,502	Нет	-	Нет	Да	Нет	
278242190014	4303-1	Комплект мер моделей дефектов	МММД-21		Глубина искусственных дефектов 0,1...10 мм.	ПГ ±0,002 мм.	24		2,900	Нет	46433-11	Нет	Нет	Нет	цена за 1 меру
358441000001	4303-1	Конденсатор плоский	300/150, 500/250, 1000/500, 400/400/200		расстояние между пластинами от 150 до 500 мм	относительная р	36		2,275	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270152000001	4303-1	Прибор для проверки изделий на биеение в штифтах	ПБ-250М, ПБ-500М	-	Расстояние между центрами мм 250, 500	0,020 мм; 0,032 мм	12		2,270	Нет	43304-09	Нет	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАПЕСТ"
270578110005	4303-1	Проектор измерительный	TESA-Score 300v, 300v plus, 350H, 350H plus, 500v	-	TESA-Score 300v, 300v plus, 350H, 350H plus, 500v	по оси X, мм 200, 300; по оси Y, мм 100, 150.	12		4,845	Нет	29633-05	Нет	Нет	Нет	
272172045000	4303-1	Профиломер ELSCOMETER, калибровка							3,997	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
270396720000	4303-1	Головка измерительная бокового действия			цд 0,001, 0,002, 0,01, 0,02 мм	цд 0,01; 0,02 мм; 0,001; 0,04 мм	1,111	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270555330000	4303-1	Система мобильная координатно-измерительная	METRONOR		от 1,5 до 15 м	0,12 мм	12	21,774	Нет	61685-15	Нет	Нет	Нет	Нет	
278242171000	4303-1	Образцы проб для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12		2,439	Нет	19037-12	Нет	Нет	Нет	
277464130000	4303-1	Мера толщины для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12		898	Нет	19037-12	Нет	Нет	Нет	
270100010000	4303-1	Устройство измерений прямолинейности рельсов	Эпикон				12		9,376	Нет	58277-14	Нет	Нет	Нет	
270171610000	4303-1	Дилатометр камерная и бескамерная (стандартное сушащее устройство)	-	-	значение внутреннего диаметра до 1000 мм	-	12		2,051	Нет	-	Да	Нет	Нет	
270280130000	4303-1	Сито лабораторное							1,601	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Возможность прочной калибровки зависит от количества сит в партии
270293110000	4303-1	Шкала с линеаризацией	ШС-2		25x25 мм		12		9,487	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270345910000	4303-1	Прибор	ПГМ-600		0,600 мм цд 0,001 мм	ПГ 0,5 мм	12		2,048	Нет	7809-80	Нет	Нет	Нет	Прибор для поверки микрометров
270384110000	4303-1	Штангенциркуль до 150 мм			до 150 мм		12		949	Нет	41093-09	Нет	Нет	Нет	Типы штангенциркулей, не внесенные в Гос. Реестр СИ, подлежат калибровке
270384111000	4303-1	Шаблон для определения лещадности зубьев			до 200 мм	цд 0,1 мм	12		298	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
270365210000	4303-1	Микрометр	-	-	св. 600 мм		12		692	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Если в состав микрометра входит установочная мера, то стоимость ее калибровки считается дополнительно
270365511000	4303-1	Мера установочная к микрометрам коническим и рычажным			25...300 мм		12		199	Нет	72945-18	Нет	Нет	Нет	
270365610000	4303-1	Мера установочная к микрометрам коническим и рычажным			св.300 мм		12		514	Нет	72945-18	Нет	Нет	Нет	
270365621000	4303-1	Мера установочная к микрометрам со вставками					12		526	Нет	438-05	Нет	Нет	Нет	
270365610000	4303-1	Вставка к микрометрам со вставками (за 1 пару)					12		287	Нет	438-05	Нет	Нет	Нет	
270355410000	4303-1	Скобы рычажные и индикаторная			цд 0,002...0,01 мм	ПГ 2...10 мм	12		692	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
270355610000	4303-1	Скобы индикаторные			200...1000 мм цд 0,01 мм	ПГ 10...20 мм	12		806	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
270365510000	4303-1	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	-	50, 63, 75	-	12		199	Нет	30818-07	Нет	Нет	Нет	
270378110000	4303-1	Глубиномер микрометрический			до 150 мм		12		559	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочной меры к глубиномеру микрометрическим
270378210000	4303-1	Глубиномер индикаторный	-	-	до 150 мм	-	12		559	Нет	-	Нет	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки индикатора ИИ4-10
270389110000	4303-1	Шаблон радиусный, радиусомер (1 пара)	любой			ПГ 20...40 мм	24		451	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
270264110000	4303-1	Компаратор горизонтальный	ИЗА-7		0...200 мм		24		1,540	Нет	481-78	Нет	Нет	Нет	
272482110000	4303-1	Пластина плоская ступенчатая	П480, П480		Пластина плоская ступенчатая	диаметр 80, 80 мм	24		1,218	Нет	187-49	Нет	Нет	Нет	
272482110000	4303-1	Пластина плоская ступенчатая	П4100, П4120		Пластина плоская ступенчатая	диаметр 100, 120 мм	24		2,098	Нет	197-49	Нет	Нет	Нет	
272483210000	4303-1	Брусок контрольный			диаметр 100, 120 мм	3 разова, КТ 1, 2	24		3,568	Нет	Год. выпуска до 1994	Нет	Нет	Нет	
272561210000	4303-1	Устройство контролирующее для поверки поверочных плит и леечек			до 500 мм		12		1,737	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
272599110000	4303-1	Призма поверочная и разметочная (за 1 шт.)					12		2,045	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
276127110000	4303-1	Автокалибратор унифицированный	АК-0,2У		цд 0,2°		24		6,486	Нет	5280-79	Нет	Нет	Нет	
276127110000	4303-1	Автокалибратор унифицированный	АК-0,5У		цд 0,5°		24		5,558	Нет	5281-76	Нет	Нет	Нет	
276127110000	4303-1	Автокалибратор унифицированный	АК-1У		цд 1,0°		24		6,486	Нет	5282-76	Нет	Нет	Нет	
276127110000	4303-1	Автокалибратор унифицированный	АК-0,25		цд 0,25°		24		5,558	Нет	2091-65	Нет	Нет	Нет	
276128110000	4303-1	Экземпляр для контроля уровней и высот	130		Цена деления 1 сек.	Погрешность пок	24		5,892	Нет	2411-69	Нет	Нет	Нет	
278242130000	4303-1	Образцы типа КМД-2 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой				12		4,517	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	только калибровка
278242140000	4303-1	Образцы типа КМД-4 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой				12		2,445	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	только калибровка
278242170000	4303-1	Образцы контрольный типа СО-1, СО-2, СО-3 (КОВ-2) с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии	любой				36		2,445	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
278242180000	4303-1	Образцы с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии типа В-1, V-2, К-5, СО-3Р и др.	любой				12		3,676	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	только калибровка
390000020000	4303-1	Скобы для пробных сколов пилы					12		1,335	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270357120000	4303-1	Калибр-скобы для измерений наружных и внутренних размеров			до 200мм		12		898	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
270290210017	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	Нхех серии 46	-	Пределы измерений длины, мм 100, 150, 200, 300, 500, 1000	ПГ ±0,1; ±0,15; ±1	12		171,01	Нет	73288-18	Нет	Нет	Нет	
270281150120	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P20VZ, P20H2	-	Номинальная длина шкалы рулетки 20 м	Допускаемое откл.	12		1,368,10	Да	55464-13	Нет	Нет	Нет	
270281150121	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P1Y2K, P1H2K, P2Y2K, P2H2K, P3Y2K, P3H2K, P5Y2K, P5H2K, P10Y2K, P10H2K, P15Y2K, P15H2K	-	Номинальная длина шкалы рулетки 1, 2, 3, 5, 10 м	Допускаемое откл.	12		218,90	Да	55464-13	Нет	Нет	Нет	
270281150122	4303-1	Рулетка измерительная металлическая III кл.			Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности д	24		218,90	Да	11505-88	Нет	Нет	Нет	
270281150123	4303-1	Рулетка измерительная металлическая III кл.			Длина 20 м	Погрешности д	24		321,50	Да	11505-88	Нет	Нет	Нет	
270290210018	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)		-	150, 300, 500, 1000 мм	Допускаемое откл.	12		171,01	Нет	66266-16	Нет	Нет	Нет	
270281150124	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	P2Y3Z, P3Y3Z, P5Y3Z, P10Y3Z, P15Y3Z, P20Y3Z, P30Y3Z, P50Y3Z, P100Y3Z, P150Y3Z, P200Y3Z, P300Y3Z, P500Y3Z, P1000Y3Z	-	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 7,5, 10	Класс точности п	12		218,90	Нет	71665-18	Нет	Нет	Нет	
270290210020	4303-1	Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн" (за одну шкалу)		I, II	Диапазон измерений, мм 0...1000.	±(0,3...0,5) мм	12		171,01	Да	74468-19	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Изготовитель: Фирма "Gulin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongren Road, Gulin, P.R. China. Тел: +86-773-3814348, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@gulinchina.com Испытание провеш: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270271120001	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	PH7, мод. P5H2, P5H3, P10H2, P10H3	с грузом	до 10 м		12		704,57	Да	60606-15	Нет	Нет	Нет	
270281150125	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	PH7, мод. P15H2, P15H3, P20H2, P20H3, P25H2, P25H3, P30H2, P30H3, P50H2, P50H3	с грузом	до 50 м		12		1,368,10	Да	60606-15	Нет	Нет	Нет	
270281150126	4303-1	Рулетка измерительная	Garant серия 46		46 1830 500, 46 1830 1000, 46 1992 2, 46 1992 3, 46 1992 2H, 46 1992 3H, 46 2201 2,5, 46 2210 2, 46 2210 3, 46 2215 3	Длина ленты, м 0,5; 1, 2; 2,5; 3	12		21						

270271120002	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P	-		0, 1, 0, 2, 0, 3, 0...5, 0, 10 м	Класс точности 2	12		704,57	Да	51171-12	Нет	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150126	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P	-		0, 20 м	Класс точности 2	12		1 368,10	Да	51171-12	Нет	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150129	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P	-		0, 30, 0, 50, 0, 100 м	Класс точности 2	12		1 368,10	Да	51171-12	Нет	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150135	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торковой марки "Калиброн"	P15VZK, P15VЗK, P20VZK, P20VЗK, P20VZГ	-		Длина 15, 20 м	Класс точности п	12		321,50	Нет	71665-18	Нет	Нет	Нет	
270281150136	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РВСК	-	RGK-R-20	Номинальная длина, м 20	Класс точности п	12		321,50	Нет	75296-19	Нет	Нет	Нет	
270171120011	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РВСК	-	RGK-R-30; RGK-R-50	Номинальная длина, м 30, 50	Класс точности п	12		615,05	Нет	75296-19	Нет	Нет	Нет	
270284210051	4303-1	Метрошоток	МШС-4,5	-		4500 мм				684,05	Нет	20265-00	Нет	Нет	Нет	
270286120031	4303-1	Устройство для измерений длины текстильных материалов и кабельной продукции	УСТП-03	-		от 0 до 9999,99 м	0,1 %	12		1 511,75	Нет	30850-05	Нет	Нет	Нет	
270281150137	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торковой марки "Калиброн"	P30VZK, P30VЗK, P50VZK, P50VЗK, P100VZK, P100VЗK, P50VZГ	-		Номинальная длина шкалы, м 30; 50; 100	КТ2, КТ3	12		615,05	Нет	71665-18	Нет	Нет	Нет	
270281150138	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РВСК	-	RL3, RL3, RW3, RL5, RL5S, RL5	Номинальная длина, м 3, 5, 8	Класс точности п	12		218,90	Нет	87196-22	Нет	Нет	Нет	
270281150139	4303-1	Рулетка измерительная Holox	-	-	2 м, 3 м, 5 м, 8 м, 10 м	Номинальная длина шкалы 2, 3, 5, 8, 10 м	Допускаемое откл.	12		218,90	Нет	86289-22	Нет	Нет	Нет	
270286120032	4303-1	Устройство измерения длины протяженных объектов	CM-2	-		Диапазон измеряемой длины 0...9999,9 м	Погрешность 0,2	12		1 511,75	Нет	44110-10	Нет	Нет	Нет	
270281150140	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РВСК	-		1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м	Класс точности 3	12		218,90	Нет	88588-23	Нет	Нет	Нет	
270284210052	4303-1	Метрошоток	МШТм	-		MШТm-0, MШTm-4	ПГ от ±0,2 ... ±2,0	12		4000, 4500 мм	Нет	36084-22	Нет	Нет	Нет	
270290210023	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	до 1000 мм	-		150 мм, 300 мм, 500 мм, 1000 мм	ПГ 0,2мм	12		171,01	Нет	87426-22	Нет	Нет	Нет	
270294210054	4303-1	Метрошоток	МШИ	-		Mши-4,0, МШИ-4,5, МШИ-5,0, МШИ-5,5, МШИ-6,0	ПГ ±2,0 мм.	12		684,05	Нет	70781-18	Нет	Нет	Нет	
270286120033	4303-1	Измеритель длины кабельных изделий	ID	-		ID-5, ID2C5, ID-50, ID110	Диапазон измерений длины от 0 до 999 999	± 0,2%	12	1 511,75	Нет	82276-21	Нет	Нет	Нет	
270281150141	4303-1	Рулетка измерительная	ПК	-		ПК1, ПК2, ПК3	Диапазон измерений, м 0, 30, 0, 50	12		615,05	Нет	87228-22	Нет	Нет	Нет	
270290210024	4303-1	Линейка измерительная металлическая Micron (За 1 шкалу)	-	-		0, 150, 0, 300, 0, 500, 0, 1000 мм	ПГ ±0,10, ±0,12, ±	12		171,01	Нет	89267-23	Нет	Нет	Нет	
270284210058	4303-1	Метрошоток	МШС	-		MШС-4,0, MШC- 4,5, MШC- 5,0	ПГ ±2,0 мм	12		684,05	Нет	89667-23	Нет	Нет	Нет	
270284210059	4303-1	Метрошоток	МШС	-		MШC-1,5, MШC- 2,0, MШC- 2,5, MШC- 3,0, MШC- 3,5	ПГ ±2,0 мм	12		615,05	Нет	89667-23	Нет	Нет	Нет	
270294210055	4303-1	Метрошоток	МШС	-		MШC-1,5, MШC-2,0, MШC-2,5, MШC-3,0, MШC-3,5, MШC-4,0, MШC-4,5, MШC-5,0	ПГ ±2,0 мм	12		615,05	Нет	88706-23	Нет	Нет	Нет	
270281150142	4303-1	Рулетка измерительная	P2VZD, P2VZD, P2VZDM, P2VZD, P3VZD, P3VZDM, P5VZD, P5VZDM, P5VZDK, P5VЗK, P5VЗK1, P5VЗK1, P7VZD, P7VZDM, P10VZD, P10VЗK, P10VЗKM, P10VZDK, P10VЗDK1, P10VЗKD, P10VЗKD1	-		Длина 2, 3, 5, 7*, 10 м *указывается целое число метров	Исполнение 2, И	12		218,90	Нет	90362-23	Нет	Нет	Нет	
270281150143	4303-1	Рулетка измерительная	P30VZK, P30VЗK1, P30VZK, P30VЗK1, P50VЗKD, P30VЗKD, P30VЗKD, P30VЗKD, P50VЗK, P50VЗK1, P50VЗKD, P50VЗKD, P50VЗKD1, P50VЗKD1	-		Длина 30, 50 м	Исполнение 2, И	12		615,05	Нет	90362-23	Нет	Нет	Нет	
270281150144	4303-1	Рулетка измерительная	P20VЗK, P20VЗK1, P20VЗK, P20VЗK1, P210VЗKD, P20VЗKD, P20VЗKD1, P20VЗKD1	-		Длина 20 м	Исполнение 2, И	12		321,50	Нет	90362-23	Нет	Нет	Нет	
27842190093	4303-1	Матр деревянный брусковый	МДБ	-		от 0 до 1000 мм	ПГ 1,5мм	12		109,45	Нет	84887-22	Нет	Нет	Нет	
27842190096	4303-1	Рулетка измерительная металлическая АМС	P30VZK, P30VЗK, P20VZK, P20VЗK, P30VЗK, P30VЗK, P50VZK, P50VЗK, P100VZK, P100VЗK, P20VЗK, P20VЗK, P50VЗK, P50VЗK, P100VЗK	-		Длина 30, 50 и 100 м	Погрешности 12	12		615,05	Нет	85162-25	Нет	Нет	Нет	
270281150145	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobond	-		Geobond RX-2,0, Geobond RX-3,0, Geobond RX-5,0, Geobond RX-7,5, Geobond RX-10, Geobond RX-10, Geobond RX-10	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 7,5, 10	Δ ± = ((0,3+0,15) (	12	218,90	Нет	93561-24	Нет	Нет	Нет	
270284212000	4303-1	Матр деревянный брусковый	любой	-		0-1000 мм	ПГ 1,5мм	12		109,45	Да	23495-02	Нет	Нет	Нет	
270286120001	4303-1	Измеритель длины кабельно-проводниковой продукции	IDK-70	-		Диапазон измерений длины кабельного изделия 1...99999 м	Погрешность ±0,12	12		1 511,75	Да	35550-07	Нет	Нет	Нет	
270286120002	4303-1	Измеритель длины материалов	IDM-65	-		Диапазон измерений длины 1...10000 м		12		1 511,75	Да	31243-06	Нет	Нет	Нет	
270286120003	4303-1	Измеритель длины материалов	IDM	-		Диапазон измерений длины 1...10000 м		12		1 511,75	Да	29058-05	Нет	Нет	Нет	
270286120004	4303-1	Измеритель длины материалов	IDM-1	-		Диапазон измерений длины 1...10000 м		12		1 511,75	Да	11922-88	Нет	Нет	Нет	
270286120005	4303-1	Установка для измерения длины кабеля	УИДК-1	-		Емкость считного устройства 9999,99 м	Погрешность ±1,0	12		1 511,75	Да	22386-02	Нет	Нет	Нет	
270286120006	4303-1	Установка для измерения длины кабеля	УИДК	-		Диапазон измерений длины 0...9999,99 м		12		1 511,75	Да	26323-04	Нет	Нет	Нет	
270286120008	4303-1	Устройство для измерения длины ретонных материалов	ЛТР-6	-		Диапазон измерений длины 0...9999,99 м	Погрешность не	12		1 511,75	Да	35622-07	Нет	Нет	Нет	
270286120009	4303-1	Устройство измерительное машины УИР-1500	ЛТР-6	-		Диапазон измерений 0...99999,9 м	Погрешность не	12		1 511,75	Да	24273-03	Нет	Нет	Нет	
270280210001	4303-1	Линейка (За 1 шкалу)	LM	-		Диапазон измерений, мм 0...1000 мм	Погрешность, мм	12		171,01	Да	142-49	Нет	Нет	Нет	
270290210002	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	Micron	-		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...300, 0...500, 0...1000	Погрешность, мм	12		171,01	Да	43432-09	Нет	Нет	Нет	
270290210003	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	VOGEL	-		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...300, 0...500, 0...1000	Погрешность, мм	12		171,01	Да	34854-07	Нет	Нет	Нет	
270290210004	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	VOGEL	-		Диапазон измерений, мм 0...150, 0...300, 0...500, 0...1000	Погрешность, мм	12		171,01	Да	33637-06	Нет	Нет	Нет	
270290210005	4303-1	Линейка измерительная металлическая 100 мм (За 1 шкалу)	-	-		Верхний предел измерения 1000 мм. Цена деления 1 мм	-	12		171,01	Да	433-54	Нет	Нет	Нет	
270290210006	4303-1	Линейка измерительная металлическая 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)	-	-		Пределы измерения 150, 300, 500 мм	Погрешность ±0,1	12		171,01	Да	96-70	Нет	Нет	Нет	
270290210007	4303-1	Линейка измерительная металлическая длиной 300 мм (За 1 шкалу)	-	-		Пределы измерения 0...300 мм	Погрешность ±0,1	12		171,01	Да	19970-00	Нет	Нет	Нет	
270290210008	4303-1	Линейка измерительная металлическая половая (За 1 шкалу) (За 1 шкалу)	-	-		Диапазон измерений, мм 0...100	Допускаемое откл.	12		171,01	Да	1237-12	Нет	Нет	Нет	
270290210009	4303-1	Линейка измерительная металлическая размером 150, 300 и 1000 мм (За 1 шкалу)	-	-		Диапазоны измерения, мм 0...150, 0...300, 0...1000. Цена деления 1 мм	Погрешность ±0,1	12		171,01	Да	18756-99	Нет	Нет	Нет	
270290210010	4303-1	Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 150, 300, 500, 1000 мм (За 1 шкалу)	-	-		Диапазон измерения от 150, 300, 500, 1000 мм	Погрешности, мм	12		171,01	Да	20048-00	Нет	Нет	Нет	
270290210011	4303-1	Линейка измерительная металлическая уругая, одношкальная 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)	ЛУ	-		Пределы измерения 150, 300, 500 мм		12		171,01	Да	96-48	Нет	Нет	Нет	
270294210001	4303-1	Метрошоток	МШС-3,5	-		3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12		615,05	Да	4770-75	Нет	Нет	Нет	
270294210002	4303-1	Метрошоток	МШС-4,05	-		4000 мм	ПГ ±2,0 мм	12		684,05	Да	14880-95	Нет	Нет	Нет	
270294210003	4303-1	Метрошоток	МШТ	-		1000, 2000, 3500 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2,1	12		615,05	Да	15671-96	Нет	Нет	Нет	
270294210004	4303-1	Метрошоток	МШТ	-		1000, 2000, 3500 мм		12		615,05	Да	15671-02	Нет	Нет	Нет	
270294210005	4303-1	Метрошоток	МШС 3,6/3,3	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	16952-28	Нет	Нет	Нет	
270294210006	4303-1	Метрошоток	МШС 3,3/3,0	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	16948-99	Нет	Нет	Нет	
270294210007	4303-1	Метрошоток	МШС 3,5	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	18926-99	Нет	Нет	Нет	
270294210008	4303-1	Метрошоток	МШТм	-		1000, 2000, 2600, 3000, 3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	36694-13	Нет	Нет	Нет	
270294210009	4303-1	Метрошоток	ЭММШ	-		1500, 2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ, мм ±1,0; ±1,5	12		615,05	Да	46592-11	Нет	Нет	Нет	
270294210010	4303-1	Метрошоток	МШС	-		0...3500, 0...4050, 0...4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	33736-07	Нет	Нет	Нет	
270294210011	4303-1	Метрошоток	МШС, МШС	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	31418-06	Нет	Нет	Нет	
270294210012	4303-1	Метрошоток	МШС	-		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	24966-02	Нет	Нет	Нет	
270294210013	4303-1	Метрошоток	МШТ-М,3,5	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	23448-02	Нет	Нет	Нет	
270294210014	4303-1	Метрошоток	МШС	-		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	21684-01	Нет	Нет	Нет	
270294210015	4303-1	Метрошоток	МШКР-4,00	-		от 4000 до 5000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		684,05	Да	20602-00	Нет	Нет	Нет	
270294210016	4303-1	Метрошоток	МШ-3	-		3000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	96-61	Нет	Нет	Нет	
270294210017	4303-1	Метрошоток	МШТм	-		МШТm-1,0, МШTm-2,0, МШTm-2,6, МШTm-3,5		12		615,05	Да	36694-08	Нет	Нет	Нет	
270294210018	4303-1	Метрошоток	МШС	-		0...1550, 0...2050, 0...2550, 0...3050 мм	ПГ, мм: ±1,0; ±2,1	12		615,05	Да	52760-13	Нет	Нет	Нет	
270294210019	4303-1	Метрошоток	МШС-3,5	-		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	20265-03	Нет	Нет	Нет	
270294210020	4303-1	Метрошоток	МШКА-2,5, МШКА-3,5	-		2300 мм, 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	19275-00	Нет	Нет	Нет	
270294210021	4303-1	Метрошоток	МЕР-3,5, МЕР-4,5	-		3500 мм, 4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	18663-99	Нет	Нет	Нет	
270294210022	4303-1	Метрошоток	МШС-3	-		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	10657-88	Нет	Нет	Нет	
270294210023	4303-1	Метрошоток	МШМ-3,5	-		3,3 м	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	33457-92	Нет	Нет	Нет	
270294210024	4303-1	Метрошоток (составной)	МШМ-3,5	-		3,3 м	ПГ ±2,0 мм.	12		615,05	Да	20265-00	Нет	Нет	Нет	
270294210025	4303-1	Метрошоток для замера нефтепродуктов, резиновой	МШ	-		3,0 м	ПГ ±2 мм	Первичная	12	615,05	Да	95-48	Нет			

720281150006	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P		Диапазон измерений, м 0...1, 0...2, 0...3, 0...5, 0...10	Класс точности 2	12	218,90	Да	51171-12	Нет	Нет		
720281150007	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	F101, F188, F190, F900		Диапазон измерений, м 0...5, 0...8, 0...10, Номинальная длина шкалы, м 8		12	218,90	Да	36463-07	Нет	Нет		
720281150008	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 8	Класс точности 2	12	218,90	Да	36016-07	Нет	Нет		
720281150009	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P2Y3K, P3Y3K, P5Y3K, P10Y3K		Номинальная длина шкалы, м 2, 3, 5, 10	Класс точности 3	12	218,90	Да	26278-04	Нет	Нет		
720281150010	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TLM5, 8T8M, EX10S, EX20S, TS202, TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TR50S		Длина, м, 3, 5, 8, 10	Класс точности 2	12	218,90	Да	22003-07	Нет	Нет		
720281150011	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10S, EX20S, TS202, TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S		Длина, м, 3, 5, 8, 10	Класс точности 3	12	218,90	Да	22003-01	Нет	Нет		
720281150012	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P10Y3 и P20Y3		Номинальная длина шкалы 10 м P10Y3K	Погрешность	±0,24	218,90	Да	18208-99	Нет	Нет		
720281150013	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P1Y3D вид 1, P1Y3D вид 2, P1Y3D вид 3, P2Y3D вид 1, P2Y3D вид 2, P3Y3D, P5Y3D, P10Y3K	-	Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности	для 2 года, с 2	218,90	Да	11505-92	Нет	Нет		
720281150014	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	3BD3-16Y/T1				12	218,90	Да	9714-84	Нет	Нет		
720281150015	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	3BD3-16Y/T1				12	218,90	Да	8808-84	Нет	Нет		
720281150016	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	PK		Диапазон измерений до 10 м		12	218,90	Да	4532-74	Нет	Нет		
720281150017	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	3TD3-25Y/T1		Предел измерения 2000 мм		12	218,90	Да	6126-81	Нет	Нет		
720281150018	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	P3Y2D, P5Y2D, P8Y2D, P1Y2K, P2Y2K, P3Y2K, P5Y2K, P10Y2K, P14H2K, P24H2K, P34H2K, P54H2K, P104H2K, P144H2K, P244H2K, P344H2K, P544H2K, P1044H2K		Номинальная длина шкалы, м 1, 2, 3, 5, 8, 10	КТ 2, 3	12	218,90	Да	46391-11	Нет	Нет		
720281150019	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P1Y2K, P2Y2K, P3Y2K, P5Y2K, P10Y2K, P14H2K, P24H2K, P34H2K, P54H2K, P104H2K		Номинальная длина шкалы, м 1; 2, 3, 5; 10	Класс точности 2	12	218,90	Да	29631-05	Нет	Нет		
720281150020	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	PL-10H, PL-20H		Предел измерения 10м (PL-10)	Класс точности 3	12	218,90	Да	4879-75	Нет	Нет		
720281150021	4303-1	Рулетка цифровая	21S		Диапазон измерений, м 0...5,5	Погрешность ±1	12	218,90	Да	35124-07	Нет	Нет		
720281150022	4303-1	Рулетка-брезок	3TD3-16Y/T1, 3BD3-16Y/T1		Диапазон измерений 1 м		12	218,90	Да	8627-82	Нет	Нет		
720281150023	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P20Y3K	-	Длина 20 м	Погрешности для 2 года, с 2		321,50	Да	11505-92	Нет	Нет		
720281150024	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P		Диапазон измерений, м 0...20	Класс точности 2	12	321,50	Да	51171-12	Нет	Нет		
720281150025	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P20Y3K		Номинальная длина шкалы, м 20	Допускаемое откл.	12	321,50	Да	35280-07	Нет	Нет		
720281150026	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P2Y3K, P5Y3K, P10Y3K		Номинальная длина шкалы, м 2, 5, 15, 10	Допускаемое откл.	12	218,90	Да	35279-07	Нет	Нет		
720281150027	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TLM5, 8T8M, EX10S, EX20S, TS202, TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TR50S		Длина, м, 20	Класс точности 2	12	321,50	Да	22003-07	Нет	Нет		
720281150028	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P20Y3K		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 3	12	321,50	Да	26278-04	Нет	Нет		
720281150029	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	PK		Диапазон измерений до 20 м		12	321,50	Да	4532-74	Нет	Нет		
720281150030	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	O 80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20		24	321,50	Да	21096-01	Нет	Нет		
720281150031	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 2	12	321,50	Да	36016-07	Нет	Нет		
720281150032	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P10Y3, P20Y3		Номинальная длина шкалы 20 м P20Y3K	Погрешность ±0,24	24	321,50	Да	18208-99	Нет	Нет		
720281150033	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P20Y2K, P20H2K		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 2	12	321,50	Да	29631-05	Нет	Нет		
720281150034	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P1Y2K, P14H2K, P2Y2K, P24H2K, P3Y2D, P5Y2K, P8Y2K, P10Y2K, P144H2K, P244H2K, P344H2K, P544H2K, P1044H2K		Номинальная длина шкалы рулетки, м 20	Допускаемое откл.	12	321,50	Да	55464-13	Нет	Нет		
720281150035	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом	PHГ		PH2Г, PH3Г, P10H2Г, P10H3Г, P18H2Г, P18H3Г, P14H2Г, P20H2Г, P20H3Г	Номинальная длина шкалы, мм 5000, 10000	Класс точности 2	12	704,57	Да	43611-10	Нет	Нет	
720281150036	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	PL-10H, PL-20H		Предел измерения 20м (PL-20)	Класс точности 3	12	321,50	Да	4879-75	Нет	Нет		
720281150037	4303-1	Рулетка	PK-50		Диапазон измерений 50 м		12	615,65	Да	1951-64	Нет	Нет		
720281150039	4303-1	Рулетка измерительная	OFK3-30AY/T1		Диапазон измерения <30 м		12	615,65	Да	486-73	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену	
720281150040	4303-1	Рулетка измерительная	ЭНКОР	-	Длина, м 30, 50	Класс точности 3	12	615,65	Да	27060-04	Нет	Нет		
720281150041	4303-1	Рулетка измерительная	PK6	-	-		12	615,65	Нет	502-50	Нет	Нет		
720281150042	4303-1	Рулетка измерительная	PK-30	-	Диапазон измерений, м 0...30		12	615,65	Да	486-50	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену	
720281150043	4303-1	Рулетка измерительная Hoxle с держателем модификации	462010		Номинальная длина шкалы, м 2, 3, 5	Допускаемое откл.	12	218,90	Да	48406-11	Нет	Нет		
720281150044	4303-1	Рулетка измерительная металлическая P	P		Диапазон измерений, м 0...30, 0...50, 0...100	Класс точности 2	12	615,65	Да	51171-12	Нет	Нет		
720281150045	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P50Y3K		Номинальная длина шкалы, м 50	Допускаемое откл.	12	615,65	Да	35281-07	Нет	Нет		
720281150046	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P30Y3K		Номинальная длина шкалы, м 30	Допускаемое откл.	12	615,65	Да	35278-07	Нет	Нет		
720281150047	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20, 25, 30, 40, 50	Класс точности 2	12	1 368,10	Да	21096-12	Нет	Нет		
720281150048	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	VEGA L30, VEGA L50		Диапазон измерений, мм 0...30, 0...50		12	615,65	Да	41292-09	Нет	Нет		
720281150049	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 30, 50	Класс точности 2	12	615,65	Да	36016-07	Нет	Нет		
720281150050	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	O 80		Номинальная длина шкалы, м 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100		24	615,65	Да	21096-01	Нет	Нет		
720281150051	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P30Y3K, P50Y3K, P100Y3K	-	Длина 30, 50 и 100 м	Погрешности для 2 года, с 2		615,65	Да	11505-92	Нет	Нет		
720281150052	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	YAMAHO STILON		ZHX30-3K, ZHX50-3K, ZHX100-3K, ZNR50, ZNR100	Класс точности 2	12	615,65	Да	32251-06	Нет	Нет		
720281150053	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S, YC50	-	Длина, м, 30, 50, 100	Класс точности 2	12	615,65	Да	22003-07	Нет	Нет		
720281150054	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10S, EX20S, TS202, TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S		Длина, м, 30, 50, 100	Класс точности 3	12	615,65	Да	22003-01	Нет	Нет		
720281150055	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	PK		Диапазон измерений до 100 м		12	615,65	Да	4532-74	Нет	Нет		
720281150056	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	OFK3-30AY/T1		Диапазон измерений 50 м		12	615,65	Да	4538-74	Нет	Нет		
720281150057	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P30Y2K, P50Y2K, P100Y2K, P20H2K, P30H2K, P50H2K, P100H2K		Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100	Класс точности 2	12	615,65	Да	29631-05	Нет	Нет		
720281150058	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P1Y2K, P14H2K, P2Y2K, P24H2K, P3Y2D, P5Y2K, P8Y2K, P10Y2K, P144H2K, P244H2K, P344H2K, P544H2K, P1044H2K		Номинальная длина шкалы рулетки, м 30, 50, 100	Допускаемое откл.	12	615,65	Да	55464-13	Нет	Нет		
720281150059	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом	PHГ		PH2Г, PH3Г, P10H2Г, P10H3Г, P18H2Г, P18H3Г, P14H2Г, P20H2Г, P20H3Г	Номинальная длина шкалы, мм 15000, 20000	Класс точности 2	12	1 368,10	Да	43611-10	Нет	Нет	
720281150061	4303-1	Рулетка электронная измерительная металлическая	РУГ-Р3М1, РУК-Р3М1, РУС-Р3М1, Р10УГ-Р3М1, Р10УК-Р3М1, Р10УС-Р3М1, Р20УГ-Р3М1, Р20УК-Р3М1, Р20УС-Р3М1, Р30УГ-Р3М1, Р30УК-Р3М1, Р30УС-Р3М1		Диапазон измерений, м 5, 10		12	704,57	Да	48446-11	Нет	Нет		
720281150062	4303-1	Рулетка измерительная длиной 5 м с грузом 0,4 и 0,7 кг			Номинальная длина 5 м	Класс точности 1	24	704,57	Да	20279-00	Нет	Нет		
720281150063	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	O 80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10		24	704,57	Да	21096-01	Нет	Нет		
720281150064	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10	Класс точности 2	12	704,57	Да	21096-12	Нет	Нет		
720281150065	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P10Y3Г, P20Y3Г		Номинальная длина шкалы, м 10	Допускаемое откл.	12	704,57	Да	15860-12	Нет	Нет		
720281150066	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P6Y3Г, P8Y3Г, P10Y3Г, P14H3Г, P20Y3Г, P24H3Г, P30Y3Г, P34H3Г, P50Y3Г, P54H3Г, P104H3Г, P144H3Г, P244H3Г, P344H3Г, P544H3Г, P1044H3Г		Диапазон измерений, м 5, 10		12	704,57	Да	43003-09	Нет	Нет		
720281150068	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10S, EX20S, TS202, TS302, TS502, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S	-		Класс точности 3	-	12	704,57	Нет	22003-01	Нет	Нет	
720281150069	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P10Y3Г, P20Y3Г		Номинальная длина шкалы 10 м	Погрешность ±0,24	12	704,57	Да	15860-96	Нет	Нет		
720281150070	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P8H3Г, P10H3Г, P20H3Г		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типомамеров: P20H3Г - 5, P10H3Г - 10	Класс точности 3	12	704,57	Да	19246-00	Нет	Нет		
720281150071	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	P5Y2Г, P8Y2Г, P8H2Г, P10Y2Г, P10H2Г, P14H2Г, P14H3Г, P18Y2Г, P18H2Г, P20Y2Г, P20H2Г, P24Y2Г, P24H2Г, P30Y2Г, P30H2Г, P34Y2Г, P34H2Г, P50Y2Г, P50H2Г, P54Y2Г, P54H2Г, P104Y2Г, P104H2Г, P144Y2Г, P144H2Г, P244Y2Г, P244H2Г, P344Y2Г, P344H2Г, P544Y2Г, P544H2Г, P1044Y2Г, P1044H2Г		Номинальная длина шкалы до 10 м	КТ 2, 3	12	704,57	Да	46391-11	Нет	Нет		
720281150072	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P5Y2Г, P10Y2Г, P8H2Г, P10H2Г		Номинальная длина шкалы, м 1, 2, 3, 5, 10	Класс точности 2	12	704,57	Да	29631-05	Нет	Нет		
720281150073	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	P5Y2Г, P8Y2Г, P10Y2Г, P14H2Г	-	Номинальная длина шкалы рулетки, 5, 10 м	Допускаемое откл.	12	704,57	Да	55464-13	Нет	Нет		
720281150074	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 2-го класса точности с грузом	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, мм 1000		12	704,57	Да	21587-07	Нет	Нет		
720281150075	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,12	12	704,57	Да	21587-01	Нет	Нет		
720281150076	4303-1	Рулетка металлическая измерительная с лентой	PL 10-Y(H)-PLT, PL 20-Y(H)-PLT, PL 30-Y(H)-PLT		Диапазон измерений, м 10	Класс точности 3	12	704,57	Да	39845-08	Нет	Нет		
720281150077	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	P10Y3Г, P15Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты 10 м	Погрешность 1,0	24	704,57	Да	15548-96	Нет	Нет		
720281150078	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,12	12	704,57	Да	26942-04	Нет	Нет		
720281150079	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P8Y3Г, P8H3Г, P10Y3Г, P14H3Г, P20Y3Г, P24H3Г, P30Y3Г, P34H3Г, P50Y3Г, P54H3Г, P104H3Г, P144H3Г, P244H3Г, P344H3Г, P544H3Г, P1044H3Г		Диапазон измерений, м 20, 50		12	1 368,10	Да	43003-09	Нет	Нет		
720281150080	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P8H3Г, P10H3Г, P20H3Г		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типомамеров: P20H3Г - 20	Класс точности 3	12	1 368,10	Да	19246-00	Нет	Нет		
720281150081	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	P10Y3, P20Y3		Номинальная длина шкалы 20 м P20Y3Г	Погрешность ±0,24	24	1 368,10	Да	18208-99	Нет	Нет		
720281150082	4303-1													

702081150085	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го класса точности	P20Y2Г, P30Y2Г, P100Y2Г, P20H2Г, P30H2Г, P100H2Г		Номинальная длина шкалы, м 20, 30, 50, 100.	Класс точности 12	1 368,10	Да	29631-05	Нет	Нет	
702081150086	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3 го класса точности с грузом	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, мм 2000.	12	1 368,10	Да	21567-07	Нет	Нет	
702081150087	4303-1	Рулетка металлическая измерительная с лотом	РП 10-YН-ПМЛ, РП 20-YН-ПМЛ, РП 30-YН-ПМЛ		Диапазон измерений, м 20,30	Класс точности 3	1 368,10	Да	39845-08	Нет	Нет	
702081150088	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	P10Y3ГА, P15Y3ГА, P20Y3ГА		Длина измерительной ленты 15, 20 м	Порешность 1,0	1 368,10	Да	15548-96	Нет	Нет	
702081150089	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, м 20	Порешность 0,12	1 368,10	Да	26942-04	Нет	Нет	
702081150090	4303-1	Рулетка	РС				615,65	Да	360-39	Нет	Нет	C 2021 года поставить неперископичную цену
702081150091	4303-1	Рулетка измерительная измерительная 3 го класса точности с грузом	P10Y3Г, P20Y3Г		Длина измерительной ленты, м 20	Порешность 0,12	1 368,10	Да	21567-01	Нет	Нет	
702081150092	4303-1	Рулетка электронная измерительная металлическая	РУГ-РОМ, РУК-РОМ, мод. РУЗГ-РОМ/5, Р10УЗГ-РОМ/10, Р20УЗГ-РОМ/20, Р30УЗГ-РОМ/30, Р50УЗГ-РОМ/50		Диапазон измерений, м 20, 30, 50	12	1 368,10	Да	48446-11	Нет	Нет	
702081150093	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10S, EX20S, TS20Z, TS30Z, TS50Z, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S, TC50S и P20Y3 и P20Y3		Диапазон измерений, м 20	Класс точности 3	321,50	Да	22003-01	Нет	Нет	
702081150094	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	R30Y3Г, R50Y3Г, P100Y3Г, R5H3Г, P10H3Г, P20H3Г, R30H3Г, R5H3Г, P1Y3K, P2Y3K, P3Y3K, P5Y3K, P10Y3K		Номинальная длина шкалы 10 м P10Y3Г	Порешность 0,24	704,57	Да	18208-99	Нет	Нет	
702081150095	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	R30Y3Г, R50Y3Г, P100Y3Г, R5H3Г, P10H3Г, P20H3Г, R30H3Г, R5H3Г, P1Y3K, P2Y3K, P3Y3K, P5Y3K, P10Y3K		Номинальная длина шкалы, м 20	12	321,50	Да	46391-11	Нет	Нет	
702081150096	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	R30Y3Г, R50Y3Г, P100Y3Г, R5H3Г, P10H3Г, P20H3Г, R30H3Г, R5H3Г, P1Y3K, P2Y3K, P3Y3K, P5Y3K, P10Y3K		Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100.	12	1 368,10	Да	46391-11	Нет	Нет	
702081150098	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ZED3-16V/LI вид I, ZED3-16V/LI вид II, ZED3-16V/LI вид III, ZED3-26V/LI вид I, ZED3-26V/LI вид II, З		30, 50 и 100 м	Порешности див	615,65	Да	11505-88	Нет	Нет	
702081150102	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox PK-2 S, Geobox PK-2 L		Длина ленты 5 м, 10 м	Класс точности 2	218,90	Да	58482-14	Нет	Нет	
702094210034	4303-1	Метроиток	MШТ	МШТм-4.0; МШТм-4.4; МШТм-5.0; МШТм-5.0	4000, 4400, 5000, 6000 мм	12	684,05	Да	36694-13	Нет	Нет	
702094210035	4303-1	Метроиток	MШТ	MШТ-5.0С	5000 мм	12	684,05	Да	15671-02	Нет	Нет	
702094210036	4303-1	Метроиток	MШТ	МШТм-4.4; МШТм-5.0	4.4, 5.0 м	12	684,05	Да	36694-08	Нет	Нет	
702094210037	4303-1	Метроиток	MШС	МШС-4.05; MШС-4.5	0, 4050, 0, 4500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	33736-07	Нет	Нет
702094210038	4303-1	Метроиток	МШЦ, MШСС	-	350, 4300, 4500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	31418-06	Нет	Нет
702094210039	4303-1	Метроиток	MШС	-	до 4500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Нет	24066-02	Нет	Нет
702094210040	4303-1	Метроиток	MШТ-M-4.0; MШТ-M-	-	350, 4300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	23449-02	Нет	Нет
702094210041	4303-1	Метроиток	MШС	МШС-4.5	4500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	21684-01	Нет	Нет
702094210042	4303-1	Метроиток	MШС-4.0; MШС-4.5; MШС-5.0; MШС-5.5; MШС-6.0	-	4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм	12	684,05	Да	20265-08	Нет	Нет	
702094210043	4303-1	Метроиток	MШС-4.0; MШС-4.5; MШС-5.0	-	4000, 4500, 5000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	20265-03	Нет	Нет
702094210044	4303-1	Метроиток	MШЦ-4.5	-	4300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	19175-00	Нет	Нет
702094210045	4303-1	Метроиток	ЗММШ, мод. ЗММШ-1,5; ЗММШ-2,0; ЗММШ-2,5; ЗММШ-3,0; ЗММШ-3,5; ЗММШ-4,0; ЗММШ-4,5; ЗММШ-5,0; ЗММШ-5,5; ЗММШ-6,0	-	4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2	12	684,05	Да	46592-11	Нет	Нет
702094210046	4303-1	Метроиток сбортый	MШЦ-К	МШЦ-4.3 К	4300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	15672-96	Нет	Нет
702094210047	4303-1	Метроиток сбортый	MШЦ3-КМФ	MШЦ3-4.0-К-КМФ	4000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	16891-97	Нет	Нет
702094210048	4303-1	Метроиток сбортый	MШЦ-А	MШЦ-А	4300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	20264-00	Нет	Нет
702094210049	4303-1	Метроиток сбортый	MШЦ-К	МШЦ-4.3 К	4300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	15672-01	Нет	Нет
702086120011	4303-1	Машина бравоновая для стеклотканей	BC-140			12	1 511,75	Да	9592-84	Нет	Нет	
702086120012	4303-1	Машина контрольно-мерительная	МММ-20-180, мод. МММ20-180-1, МММ20-140-1, МММ20-180-2, МММ20-140-2, МММ20-180-3, МММ20-140-3, МММ20-180-4, МММ20-140-4, МММ20-180-5, МММ20-140-5		Верхний предел линейной скорости основы транспортов органов машины 80±2,4 м/мин.	ПГ, %, ±0,18; ±0,12	1 511,75	Да	13002-89	Нет	Нет	
702086120013	4303-1	Машина контрольно-мерительная	МММ-К			12	1 511,75	Да	9342-00	Нет	Нет	
702086120014	4303-1	Машина контрольно-мерительная	КМТ-180, КМТ-240			12	1 511,75	Да	8353-81	Нет	Нет	
702086120015	4303-1	Машина контрольно-мерительная	МММ-7-180			12	1 511,75	Да	10004-85	Нет	Нет	
702086120016	4303-1	Машина контрольно-мерительная	МММ-180		Нижний предел длины измеряемого полотна 20 м.	12	1 511,75	Да	4624-82	Нет	Нет	
702086120017	4303-1	Машина контрольно-мерительная для нетканых полотен	МММ-Н-200			12	1 511,75	Да	9633-84	Нет	Нет	
702086120018	4303-1	Машина контрольно-мерительная для нетканых полотен	МММ-Н-200, МММ-Н-200-1			12	1 511,75	Да	9633-86	Нет	Нет	
702086120019	4303-1	Машина контрольно-мерительная	МММ-К-180			12	1 511,75	Да	9342-83	Нет	Нет	
702086120020	4303-1	Машина мерительная дально-накатная	МДН-180-180 (МДН-200-180-1; МДН-200-180-2)			12	1 511,75	Да	12579-90	Нет	Нет	
702086120021	4303-1	Машина мерительная дально-накатная	МДН-180			12	1 511,75	Да	8489-81	Нет	Нет	
702086120022	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-1		2, 999 м	ПГ ±1 %	1 511,75	Да	20246-00	Нет	Нет	
702086120023	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-2		10, 999 м	ПГ ±1 %	1 511,75	Да	30856-05	Нет	Нет	
702086120024	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля или провода	МУ-65		1, 9999-9 м	ПГ ±0,8 %	1 511,75	Да	19894-00	Нет	Нет	
702086120025	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля или провода	ИД-20		0,1...99999,9 м	ПГ ±0,8 %	1 511,75	Да	26023-03	Нет	Нет	
702086120026	4303-1	Устройство для измерения длины шерстяных тканей	ИД-20		0, 100000 м	ПГ ±0,25 %	1 511,75	Да	20221-00	Нет	Нет	
702086120027	4303-1	Устройство измерительное круглоугловые машин	КСЛ, мод. 408S, 6160, 6200		0, 100000 м	ПГ ±0,5 %	1 511,75	Да	18786-99	Нет	Нет	
702090210015	4303-1	Линейка измерительная металлическая жесткая одношкальная	ЛЖ	-	150, 200, 300, 500 и 1000 мм	-	171,01	Да	433-50	Нет	Нет	
702086120029	4303-1	Машина бравоновая для стеклотент	Б-25-СП		От 50 м до длины, вмещающейся в рулон диаметром 320 мм.	ПГ относительная	1 511,75	Да	8359-81	Нет	Нет	
702084212010	4303-1	Метр складной металлический	МСМ			12	109,45	Да	833-56	Нет	Нет	
702081150105	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	P15H2, P15H3, P20H2, P20H3	до 20 м	12	321,50	Да	60606-15	Нет	Нет	
702081150106	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	P25H2, P25H3, P30H2, P30H3	до 10 м	12	218,90	Да	60606-15	Нет	Нет	
702081150107	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	P25H2, P25H3, P30H2, P30H3, P50H2, P50H3	до 100 м	12	615,65	Да	60606-15	Нет	Нет	
702081150108	4303-1	Рулетка измерительная тесьменная	РТ-3, РТ-10		до 10 м	24 ГОЦИТ	218,90	Да	875-54	Нет	Нет	
702081150109	4303-1	Рулетка измерительная тесьменная	РТ-20		до 20 м	24 ГОЦИТ	321,50	Да	875-54	Нет	Нет	
702081150110	4303-1	Рулетка электронная механическая	РМВ-1400, РРМ-2000	-	2, 1400/2000 мм	ПГ ±2 мм	12	218,90	Нет	52232-12	Нет	Нет
702084212011	4303-1	Метр деревянный брусковый	РДБ		0, 100 см	12	109,45	Да	49578-17	Нет	Нет	
702081150111	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco		20 м	12	321,50	Да	67047-17	Нет	Нет	
702081150112	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco		20 м	12	321,50	Да	67047-17	Нет	Нет	
702081150113	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twyCOMP, twyCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rosettef, BASIC, ERGO LINE, STANDART, RADIUS		20 м	Класс точности n	321,50	Да	68600-17	Нет	Нет	
702081150114	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twyCOMP, twyCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rosettef, BASIC, ERGO LINE, STANDART, RADIUS		1,2; 3; 5; 7,5; 10 м	12	218,90	Да	67047-17	Нет	Нет	
702081150115	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twyCOMP, twyCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rosettef, BASIC, ERGO LINE, STANDART, RADIUS		3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502	218,90	Да	68600-17	Нет	Нет	
702081150116	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	UM3M, SL3M, TM3M, TLM, UM5M, TM5M, TLM, SL5M, PR5M, BT5M, TLM, TM5M, PR5M, CS10M, ST10S, TM10M, TL10M, CX10M	3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502	218,90	Да	67047-17	Нет	Нет	
702081150117	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twyCOMP, twyCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rosettef, BASIC, ERGO LINE, STANDART, RADIUS		30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502	615,65	Да	68600-17	Нет	Нет	
702081150118	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	TS30S, TS20Z, TS30Z, TS50Z, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S, YC50S, YR30M A, YR50M A, TC50S,	30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502	615,65	Да	67047-17	Нет	Нет	
702081150119	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	TS30S, TS20Z, TS30Z, TS50Z, TR20S, TR30S, TR50S, TC30S, YC50S, YR30M A, YR50M A, TC50S,	30, 50, 100 м	12	615,65	Да	67047-17	Нет	Нет	
702090210000	4303-1	Линейка измерительная металлическая (дв. 1 шт.)	до 1000 мм		до 1000 мм	ПГ 0,2мм	171,01	Да	20048-05	Нет	Нет	
702071110000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 10 м	любой		до 10 м	12	704,57	Да	43611-10	Нет	Нет	
702071120000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 20 м	любой		до 20 м	12	1 368,10	Да	43611-10	Нет	Нет	
702081110000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	до 5 м		до 5 м	КТ 2,3	218,90	Да	35279-07	Нет	Нет	
702081120000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	от 5 до 10 м		от 5 до 10 м	КТ 2,3	218,90	Да	35279-07	Нет	Нет	
702081130000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	P20Y2K, P20H2K, P20Y3K, P20H3K		Номинальная длина шкалы 20 м	КТ 2,3	321,50	Да	46391-11	Нет	Нет	
702081140000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	P30Y2K, P50Y2K, P100Y2K, P20H2K, P20H3K, P30Y3K, P50Y3K, P100Y3K, P20H3K, P50H3K		Номинальная длина шкалы 30, 50, 100 м	КТ 2,3	615,65	Да	46391-11	Нет	Нет	
702081150000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2 го и 3-го классов точности	от 50 до 100 м		от 50 до 100 м	КТ 2,3	615,65	Да	46391-11	Нет	Нет	
702084210000	4303-1	Метр складной металлический хромированный	любой		0-1000 мм	ПГ 1,0мм	109,45	Да	30274-05	Нет	Нет	
702094210000	4303-1	Метроиток	MШС-1,5; MШС-2,0; MШС-2,5; MШС-3,0; MШС-3,5		до 3,5 м	ПГ 2,0 мм	615,65	Да	20265-08	Нет	Нет	
702086120000	4303-1	Измеритель длины материалов	ИДМ	ИДМ-20, ИДМ-30, ИДМ-60/88Р, ИДМ-65/8Р, ИДМ-120	от 1 до 99999,9 м	-	1 511,75	Да	46512-11	Нет	Нет	
727572390090	4303-2	Нивелир	Н-ЭК			СКО 3 мм	12	5,248	Нет	3791-73	Нет	Нет
716169200119	4303-2	Тахеометр электронный	Leica IC08 robot 50 2", 5"		Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3500 м	Расстояний от 1 м	8 248	Нет	53010-13	Нет	Нет	
706572000067	4303-2	Дальномер лазерный	LEUPOLD RX-1000TBR		Диапазон измерений м, 9...310	±1,0 м	2 757	Нет		Да	Нет	
727572390091	4303-2	Нивелир с комплессатором	POL10, POL15			СКО 2 мм; 1,6 мм	12	5,248	Нет	47753-11	Нет	Нет
727572390092	4303-2	Нивелир	AL120, AL124, AL128, AL132		Наименьшее расстояние лазерного 0,8...1 м	Порешности не	5,248	Нет	29723-05	Нет	Нет	
71617												

276169200120	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 5603DR, Trimble 5605DR	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 2...5500 м, 2...200 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	26467-04	Нет	Нет	
276169200121	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-3102N, GPT-3103N, GPT-3105N, GPT-3107N	Диапазон измерений: углов 0...360°; расстояний, м 1,3...3000; 1,5...360.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	38313-08	Нет	Нет	
270672000069	4303-2	Дальномер лазерный	COMBAT 600	от 6 до 600 м	±1,0 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000070	4303-2	Дальномер лазерный	LD600P	Диапазон измерений, м: 0,05...60	Погрешность измерений 1,5		2 757	Нет		Да	Нет	
270672000071	4303-2	Дальномер лазерный	Condifit XLPlus	Диапазон измерений 0,3...40 м	±3 мм		2 757	Нет		Да	Нет	
272572390093	4303-2	Нивелир	GEODAX N7-36		0,7 мм/мм	12	5 248	Нет	56338-14	Нет	Нет	
270732100067	4303-2	GPS-навигатор	GPSPARM 60CS		15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
270732100068	4303-2	GPS-навигатор	GPSPARM 76CS3X		15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
272572390094	4303-2	Нивелир цифровой	Leica LS15	Диапазон измерений расстояний, м 1,8...110.	0,2 0,3 мм/м	12	6 086	Нет	66125-16	Нет	Нет	в поворку принимается в комплекте с инварными штрихкодными рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
270732100069	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PinSe X91		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	9 269	Нет	61945-15	Нет	Нет	
276179170040	4303-2	Теодолит электронный	VEGA TEO 5	Диапазон измерений: горизонтальных углов, 0...360; вертикальных углов, ° -45...45	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	29128-05	Нет	Нет	
270732100070	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	GeoMax Zenith 15, GeoMax Zenith 35 TAG, GeoMax Zenith 35 Pro		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	9 269	Нет	67920-17	Нет	Нет	
272572390095	4303-2	Нивелир с компенсатором	Leica NA320, NA324, NA332, NA326, NA324, NA332	360°	СКП измерения г	12	5 248	Нет	54403-16	Нет	Нет	
276175110005	4303-2	Стоп поворотный наклонный TSK 160	TSK 160	Горизонтальный угол от -60 до +60 угловых градусов			4 777	Нет		Да	Нет	
270281200002	4303-2	Курвиметр дорожный	KT-230 PBT и KT-230M PBT	Диапазон измерений, м 1,0...999,9; 1,0...999,99	Пределы допуска	12	4 485	Нет	51836-12	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхности с твердым покрытием. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г. Саратов 410044, пр. Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06 86, www.rosdorht.ru, E-mail: info@rdt.ru, rosdorht@mail.ru /Испытания провер: ГИИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270281200003	4303-2	Курвиметр полевой	KT-230C и KT-230C-01	Диапазон измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра 0,8...999,99 м.	Пределы допуска	12	4 485	Нет	37342-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхности с твердым покрытием в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ООО "Специалтехника", г. Саратов 410033, ул.Павлюкова, д.3а, тел. (8452) 631-691, факс 481-042, E-mail: info@sdtech.ru /Испытания провер: ГИИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270281200004	4303-2	Курвиметр полевой	KT-230, мод. KT-230, KT-230-01, KT-230-02	Диапазон измерений, м 0,8...999,99; 2...100.	Пределы допуска	12	4 485	Нет	32966-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхности с твердым покрытием, применяют в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г. Саратов 410044, пр. Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06-86, www.rosdorht.ru, E-mail: info@rdt.ru, rosdorht@mail.ru /Испытания провер: ГИИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270672000073	4303-2	Прибор для измерения расстояний	ДАЛЬ	Диапазон измерений расстояний, м 3...5...9.	Пределы допуска	12	4 371	Нет	40490-09	Нет	Нет	Выдан до: 15.09.2019 /Назначение и область применения прибора: Для определения расстояний от поверхности земли до проводов воздушных линий электропередач. Область применения: энергетика, железнодорожный и городской транспорт. /Изготовитель: ООО "НПЦ "Электробезопасность", г. Киров 610050, ул.Медведева, 2, Тел./факс: (8332) 35-86-57 /Испытания провер: ГИИ СИ Ростест-Москва (010) (310638 PA)
270672000074	4303-2	Измеритель расстояний	KC-CHM-600A, KC-CHM-600E	Диапазон измерений расстояний, м: 5...15, 3...18.	Пределы допуска	12	4 371	Нет	66438-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.01.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний до проводов воздушных электрических линий различного назначения: линий электропередач, линий связи, подвесных кабельных линий, проводов контактной сети электропоездов, а также для определения высоты пролета мостов и путепроводов. /Изготовитель: ООО "Юмплет-Сервис", г. Москва 125438, 2-й Лицевой пер., д.1, стр. 11, Тел./факс: 8 (800) 200-20-63, +7 (495) 788-92-63, www.kanv.ru, E-mail: info@kanv.ru /Испытания провер: ГИИ СИ ООО "Атмосферос-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонс) (070) (311195 PA)
276169200122	4303-2	Тахеометр электронный	Ta20	Диапазон измерений расстояний, 2...500 м.	Расстояний 10+5	12	8 520	Нет	14664-95	Нет	Нет	
270732100071	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Oregon 700t		15 м		5 154	Нет		Да	Нет	
272572390096	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	GRL 150 HV, GRL 300 HV	Диапазон (радиус) измерений, м 150...300	0,1мм/м	12	4 242	Нет	44550-10	Нет	Нет	
276169200123	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 55, Trimble ST, Trimble S9	Углы от 0 до 360°, Расстояния от 0,2 до 5500 м	Расстояний (1мм)	12	8 520	Нет	64223-16	Нет	Нет	
276169200124	4303-2	Тахеометр электронный	Torcon GM	GM-102, GM-103, GM-105, GM-52, GM-55	СКО 2", 3", 5", рас	12	8 520	Нет	71232-18	Нет	Нет	
272572390097	4303-2	Нивелир оптический	GOL 32 D		СКП 1,0 мм	12	5 248	Нет	56028-13	Нет	Нет	
272598410003	4303-2	Площадка испытательная	-	до 50 м	Площадь поверхности		36 170	Нет		Нет	Нет	
276169200125	4303-2	Тахеометр электронный	GM-102, M-102, IM-101, GM-103, M-103, IM-103, GM-105, IM-105, IM-105L, GM-52, M-52, GM-55, IM-55	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 1,5...4000 м.	Расстояний 1,5+1	12	8 520	Нет	71232-18	Нет	Нет	
270672000077	4303-2	Прибор для измерения расстояний	ДАЛЬ-2	Диапазон измерений расстояний, м 3...5...12.	Пределы допускаемой откл		4 371	Нет		Да	Нет	
270732100072	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark 120, Spectra Precision ProMark Z20, Spectra Precision ProMark 800		В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	54108-13	Нет	Нет	
272572390098	4303-2	Нивелир лазерный	PMC 46, PMP 45, PML		ПГ (0,15-0,31 мм)	12	2 851	Нет	49142-12	Нет	Нет	
270732100073	4303-2	GPS-навигатор	Garmin GPSmap 785		10 м		4 838	Нет		Да	Нет	
270672000078	4303-2	Дальномер лазерный	LDMS1, LDMA1, LDM42, LDM301, LDM302, LDC30	0,15...500 м	LDMS1 ±1,0; LDM	12	7 804	Нет	60607-15	Нет	Нет	
272572390099	4303-2	Нивелир лазерный	HiLi PM 2-LG	до 20 м, до 50 м с проблемным	3 мм на 10 м		2 851	Нет		Да	Нет	
270672000079	4303-2	Дальномер лазерный	Milior LRF Coudshot 40	до 10 до 550 метров	± 0,5 м до 100 м ± 1 м >100		2 757	Нет		Да	Нет	
272572390100	4303-2	Нивелир лазерный	ADA Phantom 2D	до 40 м	± 0,2 мм/м		2 851	Нет		Да	Нет	
272572390101	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80C Professional	до 120 м	0,2 мм/м		2 851	Нет		Да	Нет	
272572390102	4303-2	Нивелир с компенсатором	AP-120, AP-124, AP-128		СКО 1,5...2 мм	12	5 248	Нет	27843-04	Нет	Нет	
270732100074	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	S-Max GEO	до 30 км	В плане 6+1 ppm	12	9 269	Нет	67152-17	Нет	Нет	
270732100075	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 20x		15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
276169200002	4303-2	Сканер	Carlson Volo Scanner	Расстояния от 3 до 120 м	100 мм	12	26 619	Нет		Да	Нет	
270732100076	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 20x		15 м		5 154	Нет		Да	Нет	
276169200126	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 5" W	Диапазон измерений: углов, ° 0...360; расстояний, м 1,5...3000.	Допускаемое СКО	12	8 520	Нет	66027-16	Нет	Нет	
272572390103	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GCL 2-15 Professional	до 15 м	0,3 мм/м		2 851	Нет		Да	Нет	
276179170041	4303-2	Теодолит	RGT TO-02, TO-05	Диапазон измерений углов: горизонтальных 0...360°, вертикальных -55...60°, зенитных расстояний 145...30	2", 5"	12	6 285	Нет	55446-13	Нет	Нет	
270732100077	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON GRS-1		В плане 3+1 ppm	12	9 269	Нет	42680-09	Нет	Нет	
270672000080	4303-2	Дальномер лазерный	EliShch	Диапазон измерений 0,05...60 м.	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	
270672000081	4303-2	Дальномер лазерный	Kompakt 70	Диапазон измерений, м 0,05...70	Погрешность измерений 1,5		2 757	Нет		Да	Нет	
276169200127	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS06 RUS, Leica FlexLine TS09 BUS	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 1,5...3500 м.	Расстояний от 1+1	12	8 520	Нет	61405-15	Нет	Нет	
272572390104	4303-2	Нивелир оптический	RKG C-20, RKG C-24, RKG C-28, RKG C-32		Предель допускае	12	5 248	Нет	71053-18	Нет	Нет	
270672000082	4303-2	Дальномер лазерный	FLUKE 421D	от 0,05 до 100 м	± 1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	
276169200128	4303-2	Тахеометр электронный	Сканер SET7030R3, SET7030R3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 1,3...4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	26846-04	Нет	Нет	
276169200129	4303-2	Тахеометр электронный	Geomax Zippi60	Диапазон измерений углов 360°; -расстояний от 1,3 до 4000 м	СКО 2", 5", рас	12	8 520	Нет	52263-12	Нет	Нет	
276169200130	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble SX10	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 1,5...3000 м.	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	74307-19	Нет	Нет	
272572390105	4303-2	Нивелир оптический	830A, AT-83A, B40A, AT-84A	Диапазон измерений горизонтальных углов 360°		12	5 248	Нет	67025-17	Нет	Нет	
276169310009	4303-2	Кладант механический с уровнем	FL 250 V-A-N	0...90°	ПГ " ±108	12	2 389	Нет	67330-17	Нет	Нет	
272572390106	4303-2	Нивелир лазерный	FL 250 V-A-N	Диапазон (радиус) измерений, 250 м	0,1мм/м	12	4 242	Нет	34991-07	Нет	Нет	
276169200131	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS03, Leica FlexLine TS07, Leica FlexLine TS10	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360°; 1,5...3500 м.	Расстояний от 1+1	12	8 520	Нет	74762-19	Нет	Нет	
272572390107	4303-2	Нивелир	2H-10M1		24		5 248	Нет	11363-88	Нет	Нет	
276169200132	4303-2	Тахеометр электронный	2T45, 3T45, 3T45P	Диапазон измерений наклонных расстояний, м 2...800; 2...1000; 2...1500; 2...2000		12	8 520	Нет	15094-03	Нет	Нет	
272572390108	4303-2	Нивелир	DNI 22	Диапазон электронных измерений расстояний 1,5...100 м; диапазон измерений углов 0...360°.	СКО соответствует	12	6 086	Нет	17237-04	Нет	Нет	
272572390109	4303-2	Нивелир с компенсатором	AL-20	Увеличение 20 крат. Поле зрения 1,3 угл. град.	СКО 0,5 угл.с.	12	5 248	Нет	20436-00	Нет	Нет	
276169200133	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-601JA, GTS-602AF, GTS-603AF, GTS-605AF	Диапазон измерений: углов 0...360°; расстояний (с одной точкой) 0,15...3000 м. СКО измерения углов ±1"		12	8 520	Нет	21521-01	Нет	Нет	
272572390110	4303-2	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320, C330	Увеличение зрительной трубы, крат 28; 26; 24; 22		12	5 248	Нет	21986-01	Нет	Нет	
272572390111	4303-2	Нивелир с компенсатором	RUNNER 20, RUNNER 24	Допускаемое СКО измерения превышения на 1м двойного хода, не более, мм при длине визирного луча 25м		12	5 248	Нет	25129-08	Нет	Нет	
272572390112	4303-2	Нивелир с компенсатором	DSZ2, DSZ3, DSZ2 с микрометром FS1, DSZ3 с микрометром FS1			12	5 248	Нет	29722-05	Нет	Нет	
276179170042	4303-2	Теодолит электронный	VEGA TEO 10, VEGA TEO 20	Диапазон измерений углов 0...360°		12	4 757	Нет	31061-06	Нет	Нет	
276179170043	4303-2	Теодолит	3T2KPL, 3T7KKA, 3T9KPL	Диапазон измерения углов: горизонтальных 0...360°, вертикальных -55...60°, зенитных расстояний 145...30		12	6 285	Нет	45283-15	Нет	Нет	
272572390113	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	GEODAX N7-26, GEODAX N7-32, GEODAX N8-26, GEODAX N8-32	Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12	5 248	Нет	35275-13	Нет	Нет	
270732100082	4303-2	Аппаратура потребитель КНС	80522396, 20000039, 80516819, 80516838, 80516224, 80518442, 80518654, 80518658, 20000143			12	4 838	Нет	38185-08	Нет	Нет	

276169200134	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3602DR, Trimble 3603DR, Trimble 3603DR Arctic, Trimble 3605DR, Trimble 3605DR Arctic		Диапазон измерений: углов 0...360°, расстояний, м 1,5...3000; 1,5...5000; 1,5...80; 1,5...120	погрешность ном	12		8 520	Нет	38253-08	Нет	Нет	
272572390114	4303-2	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24		Диапазон измерений горизонтальных углов 0...360°		12		5 248	Нет	38409-08	Нет	Нет	
270732100083	4303-2	Аппаратура навигационная потребительской ГПС	GARMIN eTrex, GARMIN GPSmap76, GARMIN GPSmap76CS	20095426, 20008867, 785FC343, 80518566, 20001224, 30000002, 20006283, 74138864, 74134710			12		4 838	Нет	38536-08	Нет	Нет	
272572390115	4303-2	Нивелир оптический	CST SAL 20, SAL 24, SAL 28, SAL 32				12		5 248	Нет	40556-09	Нет	Нет	
276179170044	4303-2	Теодолит	172XPL 372MA, 373MP				12	6 285	Нет	45293-15	Нет	Нет		
276179170045	4303-2	Теодолит	272P1, 272		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 2...5 угловых	12	6 285	Нет	2034-79	Нет	Нет		
276179170046	4303-2	Теодолит	4730P			2 плав	12	4 387	Нет	5305-15	Нет	Нет		
276169200135	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble TS		расстояний, м 1,5...270, 1,5...300, 1,5...3000, 1,5...5000	Допускаемая СК	12	8 520	Нет	48781-11	Нет	Нет		
270732100084	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R4-3, Trimble R6-4, Trimble R8-4				12	9 269	Нет	57827-14	Нет	Нет		
276169200136	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R Pro 5"	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R Pro 5"	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м, не менее: 1,5...3000		12	8 520	Нет	57984-14	Нет	Нет		
272572390116	4303-2	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышающей на 1 мм двойного хода, мм ±2,0 ±1,5		12	5 248	Нет	63529-15	Нет	Нет		
276169200137	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2 C+, Nikon Nivo 2 M+, Nikon Nivo 3 C+, Nikon Nivo 3 M+, Nikon Nivo 5 C+, Nikon Nivo 5 M+, Nikon Nivo 5 MW+				12	8 520	Нет	61915-15	Нет	Нет		
276169200138	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS11 2", Leica TS13 2", Leica TS11 5"				12	8 520	Нет	64256-16	Нет	Нет		
270772100008	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, TOPCON GR-5, TOPCON Hiper V		Диапазон измерений длины базиса, м 0...30000.		12	9 269	Нет	64260-16	Нет	Нет		
272572390117	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	GRL 500 H, GRL 500 HV		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, % не менее 18,5	Пределы допущ	12	4 242	Нет	65126-16	Нет	Нет		
276169200139	4303-2	Тахеометр электронный	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106		Диапазон измерений: углов " 0...36; расстояний, м: 0,3...5000,0		12	8 520	Нет	67810-17	Нет	Нет		
270732100085	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	SinergISS T300 и SinergISS T300 Plus		Диапазон измерений длины базиса, м 0...30000.		12	9 269	Нет	70623-18	Нет	Нет		
270732100086	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble Geo7x				12	9 269	Нет	70956-18	Нет	Нет		
276169200140	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon XS 2", Nikon XF 2", Nikon XS 3", Nikon XF 3", Nikon XS 5", Nikon XF 5"		Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м 1,5...5000,0		12	8 520	Нет	71875-18	Нет	Нет		
276179170047	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20				12	4 757	Нет	73115-18	Нет	Нет		Выдан до: 21.11.2023 Назначение и область применения прибора: Для измерений проекционных и вертикальных углов. Исполнитель: Фирма "Tianjin Set Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhangguizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273969, факс 0086-22-24211381, No.2 Tianjin Road, Dongli District, Tianjin, 300152, China Tel. +86 (22) 24733443; Fax. +86 (22) 24733123 Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
276169200141	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углов 0...360°, расстояний (с одной призмой) 0,15...3000 м	СКО измерения	12	8 520	Нет	21522-01	Нет	Нет		
270732100087	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, SOKKIA GCX2		Диапазон измерений длины базиса, м 0...30000.		12	9 269	Нет	65758-16	Нет	Нет		
272572390118	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PR 24HS, PR 30-HVS, PR 36		Диапазон (вдоль) измерений, м 150, 250, 300,	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	58189-14	Нет	Нет		
276169310010	4303-2	Кадрант оптический	KO-30, KO-30M	KO-30, KO-30M	Диапазон измерений углов по лимбу, " 0...360	-	24	2 389	Нет	868-72	Нет	Нет		
276169300004	4303-2	Сканер лазерный	HERON		от 0,05 до 150,00 м	50 мм	12	26 619	Нет	74244-19	Нет	Нет		
272572390119	4303-2	Нивелир с компенсатором	DSC120, DSC124, DSC130, DSC132, DSC232, DSC432, DSC532, DSC632		Диапазон измерений горизонтальных углов, " 360.	12 месяцев	12	5 248	Нет	54668-13	Нет	Нет		
276169200142	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS16 2, Leica TS16 3, Leica TS16 5		Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 " 1,5...5400 м	Расстояний от 1+	12	8 520	Нет	61950-15	Нет	Нет		
270732100088	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RinScp i50		от 0 до 30000 м		12	9 269	Нет	75443-19	Нет	Нет		
276169210007	4303-2	Кадрант цифровой	KO-10C	-	Диапазон измерений углов по лимбу, " 0...360; ±120.	-	24	2 746	Нет	58205-14	Нет	Нет		
270281200005	4303-2	Курвиметр дорожный	RGK Q64		Диапазон измерений расстояний, м 0,01...9999,99	Пределы допущ	12	4 485	Нет	76676-19	Нет	Нет		
276169200143	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus	FlexLine TS02 plus 3", FlexLine TS02 plus 5", FlexLine TS02 plus 7", FlexLine TS06 plus 2", FlexLine TS06 plus 3", FlexLine TS06 plus 5", FlexLine TS06 plus 7", FlexLine TS09 plus 2", FlexLine TS09 plus 3", FlexLine TS09 plus 5"	углы от 0 до 360 угловых градусов, расстояния от 1,5 до 10000 м	Расстояний 1,5+	12	8 520	Нет	65933-16	Нет	Нет		
276179170048	4303-2	Теодолит электронный	ET-02, ET-05		Диапазон измерения углов " вертикальный - 55...60; горизонтальный 0...360		12	4 757	Нет	32304-06	Нет	Нет		
270284120006	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Номинальная длина шкалы рейки, мм 3000, 4000, 5000	Допустимое откл	12	1 410	Нет	74098-19	Нет	Нет		
270732100089	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9L, Stonex S10A, Stonex S800, Stonex S800A		до 30 км		12	9 269	Нет	70967-18	Нет	Нет		
276169200144	4303-2	Тахеометр электронный	ES	ES-52, ES-55, ES-52L, ES-55L	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м 1,5...4000	Допускаемое СК	12	8 520	Нет	64459-16	Нет	Нет		
276169200145	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 2", 5"		Диапазон измерений углов 360 " ; расстояний до 4000 м	СКО 2", 5" ; рас	12	8 520	Нет	69004-17	Нет	Нет		
272572390120	4303-2	Нивелир с компенсатором	Leica NA730 plus			СКО 0,7 мм	12	5 248	Нет	71533-18	Нет	Нет		
270672000089	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40		Диапазон измерений, м, до 40 м		12	2 757	Нет		Да	Нет		
276179170049	4303-2	Теодолит аэрофотограммный	2AUSH		от 0 до 360 градусов	-	12	4 387	Нет	8594-82	Нет	Нет		
276169310011	4303-2	Кадрант нивелирный с уровнем исполнения К-1	-	-	от 0 до 90 градусов	-	12	2 389	Нет	65119-16	Нет	Нет		
270732100090	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS18				12	9 269	Нет	70922-18	Нет	Нет		
270672000090	4303-2	Дальномер лазерный RGK	D600, D1000, D1500		от 3 до 800, от 3 до 1000, от 3 до 1500		12	2 757	Нет	75442-19	Нет	Нет		Выдан до: 19.06.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. Исполнитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hefei Road, Hefei City, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax: 86-551-65277623, E-mail: export@hefeinstrument.com Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
272572390121	4303-2	Нивелир	HZ			СКО 0,5 мм	12	6 558	Нет	4936-75	Нет	Нет		
270732100091	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 10	-	-	15 м	-	4 838	Нет	-	Да	Нет		
270732100092	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многоканальная	Pentax G6Ti, Pentax G6Ti				12	9 269	Нет	70723-18	Нет	Нет		Выдан до: 28.03.2023 Назначение и область применения прибора: Для определения проекционных и вертикальных углов (только для базисов линий). Исполнитель: Фирма "Ti Asahi Co., Ltd.", Япония 4-3-4, UENO, IWATSUKI-KU, SATSUMA-SHI, SATSUMA 339-0073 JAPAN, 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0083 Japan, Tel. +81 3 5660 0502, Fax +81 3 3950 0505, www.pentaxsurveying.com, E-mail: international@pco.pentax.co.jp Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270772100010	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R8s				12	9 269	Нет	64894-16	Нет	Нет		Выдан до: 07.09.2021 Назначение и область применения прибора: Для определения координат точек земной поверхности и измерений длины базиса при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, а также при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах. Исполнитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, тел./факс +1-408-461-8000, -8040, 645 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA; 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.pnn.ru, E-mail: Sales@Trimble.com Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Аэропрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270732100093	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RinScp P5U, RinScp P5E		Диапазон измерений длины базиса, м 0...30000.		12	9 269	Нет	79538-20	Нет	Нет		Выдан до: 06.11.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. Исполнитель: Фирма "Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Shanghai, 200233, China тел. +86-21-51508100, факс +86-21-64950963, www.chnec.com, E-mail: sales@chnec.com Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Аэропрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
276169200146	4303-2	Тахеометр электронный	GT-502, GT-503, GT-505, GT-1002, GT-1003, K-502, K-503, K-505, K-1003, K-1005		Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м, отражательный режим 1,3...5000,0, отражательный режим		12	8 520	Нет	66645-17	Нет	Нет		
276169200147	4303-2	Тахеометр электронный	DS-200, DS-200L, DS-205i		Диапазон компенсации компенсатора, " не менее 16.	Пределы допущ	12	8 520	Нет	66441-17	Нет	Нет		
276169300005	4303-2	Сканер лазерный	GeoSLAM ZERI, GeoSLAM ZEB-REVO		Пределы допускаемой абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерений геометрии		12	26 619	Нет	69353-17	Нет	Нет		Выдан до: 20.11.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерений геометрических размеров инженерных объектов и сооружений по получаемому в процессе сканирования массиву точек. Исполнитель: Фирма "GeoSLAM Ltd.", Великобритания Unit 1 Moorbridge Court, Moorbridge Road, East Bingham, Nottinghamshire, NG13 8GG Phone: +44 (0) 1949 831 814, E-mail: info@geoslam.com Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Аэропрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270732100094	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RinScp i90		0...30000 м		12	9 269	Нет	78688-20	Нет	Нет		Выдан до: 14.07.2025 Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. Исполнитель: Фирма "Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Shanghai, 200233, China тел. +86-21-51508100, факс +86-21-64950963, www.chnec.com, E-mail: sales@chnec.com Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Аэропрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
270732100095	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble SP585S, Trimble SP5555H				12	9 269	Нет	56763-14	Нет	Нет		
270732100096	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RinScp i70 Turbo, RinScp i80 Air				12	9 269	Нет	72764-18	Нет	Нет		

276169200148	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 25, GeoMax ZOOM 40, GeoMax ZOOM 50	GeoMax Zoom 25-2° N5, GeoMax Zoom 25-5° N5, GeoMax Zoom 40 2° N5, GeoMax Zoom 40 5° N5, GeoMax Zoom 50 2° A5, GeoMax Zoom 50 2° A10, GeoMax Zoom 50-5° A5, GeoMax Zoom 50-5° A10		12	8 520	Нет	73209-18	Нет	Нет		
272572390122	4303-2	Нивелир оптический	Ni 020A			12	5 248	Нет		Да	Нет		
270732100097	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10 LT	ФА3А 2		12	9 269	Нет	57826-14	Нет	Нет		
270732100098	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая (ГНСС-приемник)				12	9 269	Нет	70221-18	Нет	Нет		
270732100099	4303-2	Прибор геодезический (ГНСС - приемник)	Факса			12	9 269	Нет	47834-11	Нет	Нет		
270732100100	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10-2			12	9 269	Нет	71478-20	Нет	Нет		
270732100101	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R12			12	9 269	Нет	84844-22	Нет	Нет		
270732100102	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10	-	-	12	9 269	Нет	53991-13	Нет	Нет		
270732100103	4303-2	ГНСС-приемник спутниковый геодезический многоканальный	South Galaxy G1			12	9 269	Нет	88310-17	Нет	Нет		
272572390123	4303-2	Нивелир цифровой	DL2003	-	-	-	6 086	Нет		Да	Нет	На калибровку принимается в комплекте с инварианной штриховидной рейкой (при отсутствии реек будет проводиться калибровка как оптического нивелира)	
270732100104	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1 PLUS	-	Диапазон измерений длины базиса, м 0...30000.	12	9 269	Нет	82542-21	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне. В режимах статика, инертиалка, дифференциальный кодовый режим	
276169200149	4303-2	Тахеометр электронный	ES, OS	ES-62, ES-102, ES-102L, OS-102, OS-102L, ES-103, OS-103, OS-65, ES-105, ES-105L, OS-105, OS-105L, ES-107	углы от 0 до 360 градусов, расстояние от 0 до 3500	12	8 520	Нет	67608-17	Нет	Нет		
270732100105	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RinCe i30		м 0...30000.	12	9 269	Нет	81389-21	Нет	Нет	Выдан до: 29.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для определения превышений путем вычисления горизонтальных лучом. /Исполнитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Katmai Floor 5, Building 35, No. 680 Gaojing Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100, факс +86-21-64950963, www.chncsl.com, E-mail: sales@chncsl.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
272572390124	4303-2	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38, RGK N-48, RGK N-55	-	±15"	12	5 248	Нет	80339-20	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Для определения превышений путем вычисления горизонтальных лучом. /Исполнитель: Фирма "Tianjin Set Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhanqizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273669, факс 0086-22-24311381, No.2 Tianjin Road, Dongji District, Tianjin, 300162, China Tel. +86 (22) 24733443, Факс +86 (22) 24733123 /Испытания повер: ПЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
272672000023	4303-2	Дальномер лазерный	Пикетная DL-80	-	от 0,05 до 80 м	-	2 757	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка	
270620100002	4303-2	Полюс пространственный эталонный	YOM3	YOM3	от 75 до 495 м	36	50 176	Нет	85044-22	Нет	Нет		
276169200150	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS07 RUS	Leica FlexLine TS07 RUS 2", Leica FlexLine TS07 RUS 3", Leica FlexLine TS07 RUS 5", Leica FlexLine TS07 RUS 7"	Диапазон измерений: углов, " 0...360, расстояний, м: 1,5...3500,0	12	8 520	Нет	76988-19	Нет	Нет	Выдан до: 23.12.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. /Исполнитель: АО "Экспериментальный оптико-механический завод" (ЭОМЗ), г.Москва 109004, Шалупатинский пер., 6, тел./факс (495) 911-02-75, E-mail: oasomz@mail.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
272598410004	4303-2	Плита инсталляционная	-	-	2 x 4 м	-	13 384	Нет	-	Да	Нет		
272672390125	4303-2	Нивелир лазерный	Control XLiner	-	до 80 м	-	2 851	Нет	-	Да	Нет		
270732100106	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS16	-	-	12	9 269	Нет	68713-17	Нет	Нет		
270732100107	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M4 GNSS	-	от 0 до 30 км	-	9 269	Нет	82541-21	Нет	Нет	Поверка аппаратуры только по сокращенному числу режимов измерений, по заявке заказчика, без проведения проведения измерений в режиме "Автоматика" п. 10.4 методики поверки	
272572390126	4303-2	Нивелир с компенсатором	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT OS2 33	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT OS2 33	-	12	5 248	Нет	52653-13	Нет	Нет		
27072100012	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LT700H	LT700H	-	12	9 269	Нет	84124-21	Нет	Нет	Проведение поверки по сокращенному числу режимов работы измерений, без проведения поверки по п. 10.4 методики поверки "Определение абсолютной погрешности измерений координат в режиме Автоматика"	
276179170050	4303-2	Стенд универсальный коллиматорный	BEFA UKC	-	горизонтальных углов 0...90°, вертикальных углов ±30°	0,6"	27 718	Нет	44753-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2021 /Назначение и область применения прибора: Для передачи размера единичного простого угла (угла) и применяется для поверки теодолитов, нивелиров и угломерной части тахеометров электронных. /Исполнитель: ЗАО "Геоинструменты", г.Москва 107023, ул.Матвей Семёновская, дом 3, строение 6, Тел./факс (495) 921-02-06, 790-74-50, E-mail: zao@gsi.ru /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
276169200151	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON GT	TOPCON GT-602, TOPCON GT-603, TOPCON GT-605, TOPCON GT-1202, TOPCON GT-1203, TOPCON GT-1205	углы от 0 до 360, расстояний от 0,3 до 5000 м	СКО измерения	8 520	Нет	84618-22	Нет	Нет		
272598410005	4303-2	Крытая площадка для проведения статических испытаний ПБ-74	-	-	Габаритные размеры 3,5 на 21 м	-	56 986	Нет	-	Нет	Да		
276169200152	4303-2	Тахеометр электронный	NTS	NTS-330RT, NTS-362RE, NTS-362R6L, NTS-369RE, NTS-372R10, NTS-375R10, NTS-382R10	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °, 1,5...5000 м	Расстояний 2+20	8 520	Нет	63848-16	Нет	Нет		
270732100108	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многоканальная	E-Survey E100, E-Survey E300, E-Survey E300 Pro, E-Survey E600, E-Survey E600, E-Survey Net20 Plus		до 30 км	-	9 269	Нет	78109-20	Нет	Нет		
276169200153	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble C3, Trimble C5	Trimble C3 2", Trimble C5 2", Trimble C3 3", Trimble C5 3", Trimble C5 5"	углов, " 0...360, расстояний, м: 1,5...5000,0	-	8 520	Нет	71877-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов при выполнении работ топографо-геодезического, картографического и иного назначения. /Исполнитель: Фирма "Nikon-Trimble Co., Ltd.", Япония 16-2, Minamikatata 2-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035 тел. +81-3-5710-2586, Technoport Mitsusei, Building 16-2, Minamikatata 2-chome, Ota-ku, Tokyo, 144-0035, Japan Tel. +1-3-5710-2592, E-mail: sales@nikonpositioning.com, info@trimble.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
276169240070	4303-2	Установка поверочная	УПТ-М	-	Значения углов воспроизведения суммарного люфта рулевого управления, " 10; 20; 25; 30; 50; 0-30 мм	Пределы допуска	4 499	Нет	57949-14	Нет	Нет		
27072100013	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	GALAXY G1 Plus	-	-	в плане ±2 (2,5+4)	12	9 269	Нет	74464-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины базиса между точками земной поверхности и инженерных сооружений при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, инженерно-геодезических измерений и в системах геодезического мониторинга. /Исполнитель: Фирма "South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.", Китай 4F Hai Wang Building, No.8 Jan Gong Rd, Tian He New & High Technology Industry Development Division, Guangzhou 510665, Tel. +86-20-85529099, факс +86-20-85529089, E-mail: mail@southsurvey.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
27072100014	4303-2	ГНСС-станция опорная спутниковая геодезическая двухканальная	Trimble NetRS, Trimble SP5850	-	-	12	9 269	Нет	33884-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2012 /Назначение и область применения прибора: Для высокоточных абсолютных и относительных измерений координат пунктов, применяется при создании и обновлении локальных геодезических сетей и топографической съемке, а также в составе группы непрерывно работающих опорных станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Исполнитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, тел./факс +1-408-481-8000, -8940, 845 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA, 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.pnlln, E-mail: Sales@Trimble.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
278242190058	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Montana 680	-	-	10 м	4 838	Нет	-	Да	Нет		
278242190059	4303-2	GPS-навигатор	Garmin GPSMAP 845X	-	-	5 м	4 838	Нет	-	Да	Нет		
272572390127	4303-2	Нивелир с компенсатором	B1, B1C	-	±10"	12	5 248	Нет	16649-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерений превышений методом геометрического нивелирования по вертикальным рейкам, для нивелирования III, IV класса при производстве геодезических работ, высотное обоснование топографических съемок, привязка геодезии, строительство и инженерно-геодезические изыскания. /Исполнитель: Фирма "Sakka Co. Ltd.", Япония 1-1 Tomiyama 1-Chome Shibuya-Ku, Tokyo, Japan тел.03-3465-5211, факс 03-3465-5203, (20-28, Aishino 3-Chome, Maschia, Tokyo, 194-0023 Japan тел.+81-427-261848) 260-63, Hase, Atsugi, Kanagawa 243-0206, Japan тел. +81-45-248-0268 факс +81-45-247-6886 /Испытания повер: ПЦИ СИ Росгест-Москва (010) (310639 PA)	
270732100113	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G3A	-	±0,5" в 0° в плане	12	9 269	Нет	44000-10	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2015 /Назначение и область применения прибора: Для измерений координат (привязки координат) точек земной поверхности. Область применения - создание и обновление опорных геодезических сетей, развитие планово-высотного обоснования топографических съемок, работа в качестве отдельной постоянно действующей базовой станции либо в составе группы постоянно действующих базовых станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Исполнитель: Фирма "Topcon Positioning Systems, Inc.", США 578 W Las Positas Blvd Pleasanton, CA 94588 USA, тел. 925-4600330, факс 925-4600314, Topcon Positioning Systems, Inc., 7400 National Drive Livemore, CA USA 94551 тел. 925-245-8300 факс 925-245-8599, www.topconpositioning.com /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
272572390128	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	MTR	B40, B30, B20, SAL32, SAL24	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышений на 1 км двойного хода (при доверительной вероятности 0,67), мм ±2,0; ±1,5; ±0,7; ±1,0; ±2,0	-	5 248	Нет	86356-22	Нет	Нет	Выдан до: 09.08.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений превышений методом геометрического нивелирования по вертикальным рейкам. /Исполнитель: Фирма "Shanghai Haodi Imp&Exp Trading Co., LTD.", Китай Unit 617, Jin Yuan Building, No.2-2 Xiang Jiang Road, New district, Wuxi city, Jiangsu province, 214209 China, E-mail: info@haodidirect.com /Испытания повер: ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
276169300006	4303-2	Сканер лазерный	VZ-400, VZ-400, VZ-1000, VZ-2000	-	Диапазон измерений расстояний, м 1,5...1050.	±2 (5+10-10-6-0)	26 619	Нет	67085-17	Нет	Нет	Выдан до: 24.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний по лучу лазера в процессе освоения массивов точек окружающих объектов. /Исполнитель: Фирма "RIEGL Laser Measurement Systems GmbH", Австрия A-3580 Horn Austria, Tel. +43-2982-4211, Факс +43-2982-4210, www.riegl.com, E-mail: office@riegl.co.at /Испытания повер: ПЦИ СИ ООО "Аэропортгросс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)	
270732100114	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M3 PLUS	-	от 0 до 30000 м	-	9 269	Нет	86197-22	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне. В режимах статика, инертиалка, дифференциальный кодовый режим	
276169200155	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble C5 HP	1"; 2"; 3"; 5"	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °, 1,5...5000 м	Расстояний 1+1,2	8 520	Нет	80475-20	Нет	Нет		
276169300008	4303-2	Сканер лазерный	RIEGL VZ-200, RIEGL VZ-2000	-	Углы от 0 до 360, расстояний от 2 до 2500 м	-	26 619	Нет	78906-20	Нет	Нет		
276169200156	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax Zoom10	2", 5"	Диапазон измерений: углов, " 0...360, расстояний, м 1,5...3000	Допускаемая сре	8 520	Нет	80522-20	Нет	Нет		
272572390129	4303-2	Нивелир оптический	CONDITROL 24X, CONDITROL 32X, CONDITROL Spektra 32, CONDITROL Spektra 38	-	-	1,0; 1,5; 2,0 мм н	12	5 248	Нет	77451-20	Нет	Выдан до: 10.02.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений превышений методом геометрического нивелирования по нивелирным рейкам. /Исполнитель: Фирма "Magidich Co., Limited", Китай Unit A1, 6/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China Tel. +852-21897590 факс: +852-21258827 /Испытания повер: ПЦИ СИ Росгест-Москва (010) (310639 PA)	
276169300009	4303-2	Сканер лазерный зеркальный	VZ-400, VZ-1000	-	Диапазон измерений дальности, м 1,5...1200.	-	26 619	Нет	46131-10	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2015 /Назначение и область применения прибора: Специально. Для измерения дальности и дальнейшего построения на основе результатов измерений треножной цифровой модели реальной поверхности сканируемого объекта. Применяются при проведении геодезических работ, проектировании и строительстве зданий и сооружений. /Исполнитель: Фирма "RIEGL Laser Measurement Systems GmbH", Австрия A. 3580 Horn Austria, Tel. +43-2982-4211, Факс +43-2982-4210, www.riegl.com, E-mail: office@riegl.co.at /Испытания повер: ПЦИ СИ "Вентест" (018) (311314 PA)	
276169300010	4303-2	Сканер лазерный	Imager 5010	Imager 5010C, Imager 5010X	Углы от 0 до 360, расстояний от 0,3 до 187,3	2°(1+10°10°4°D)	12	26 619	Нет	67609-17	Нет	Нет	

270772100015	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	RTKcs (80 Pro	-	0...3000 м	2,5±0,5°10"±D	12	9 269	Нет	88291-23	Нет	Нет	Выдан до: 14.07.2025 (Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и инженерно-строительных работ, создании планово-высотных обоснований, мониторинга. Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaSe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Shanghai, 200233, China тел. +86-21-51058100, факс +86-21-54950963, www.chonk.com, E-mail: sales@chonk.com. Исполная проверка: ГИЦ СН ООО "Автопроект-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 PA)
276169200157	4303-2	Тахеометр электронный	EFT T51	-	углы от 0 до 360 угловых градусов, расстояния от 1,5 до 10000 м	Расстояния 2,0±	12	8 520	Нет	88864-23	Нет	Нет	
276169200158	4303-2	Тахеометр электронный	6TA2	-	Диапазон измерений: углов, °: 0...360, расстояний, м: 1,5...5000	(2±2 10-6 D...3±2	12	8 520	Нет	69401-17	Нет	Нет	
276242190076	4303-2	Модуль бесплатформенный инерциальный	BIIM	-	Диапазон измерений углов наклона по инклинометру, °: -10...+10	Пределы допущ.	12	7 065	Нет	83046-21	Нет	Нет	
270772100016	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M2 Plus	-	0...3000 м	2,5±0,5°10"±D	12	9 269	Нет	81405-24	Нет	Нет	
272572990130	4303-2	Нивелир	4H3KP	-	до 30 км	В плане 3"(2,5±0,1	12	9 269	Нет	89152-23	Нет	Нет	
270772100017	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многоканальная	GT	G30; T10 Pro	до 30 км	В плане 3"(2,5±0,1	12	9 269	Нет	89152-23	Нет	Нет	
276169200159	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia	SET1X	Диапазон измерений: углов от 0 до 360 °	1 секунда	12	13 291	Нет	39434-08	Нет	Нет	
276169200160	4303-2	Тахеометры электронные	CHCNAV CT1S-112R4	-	Диапазон измерений: углов, °: 0...360, расстояний, м: с переменным отражателем 1,5...3500, с постоянным отражателем 1,5...1000; без отражателя 1,5...1000.	Границы допущ.	12	8 520	Нет	86292-22	Нет	Нет	
272572390131	4303-2	Нивелир с компенсатором	GeoMax ZAL 128; GeoMax ZAL 132	-	±15"	2 мм на 1 км	12	5 248	Нет	55282-13	Нет	Нет	
272572390132	4303-2	Нивелир оптический	South	NL20; NL24; NL28; NL32; NL-A32; NL-C32; DSZ2	Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °	2,5 ± 2, 1,5; 1 мм ±	12	5 248	Нет	86868-22	Нет	Нет	
276169110006	4303-2	Кадастр электронный	K3-30	K3-30-1, K3-30-2	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний, м 1,3...6000; 0,3...1000.	Расстояния 1,5±	12	8 520	Нет	84617-22	Нет	Нет	
276169200161	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON OS	OS-202, OS-203, OS-205, OS-202L, OS-203L, OS-205L	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний, м 1,3...6000; 0,3...1000.	Расстояния 1,5±	12	8 520	Нет	84617-22	Нет	Нет	
276168310001	4303-2	Кадастр оптический	KO-30, KO-30M	-	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	-	24	2 389	Нет	868-72	Нет	Нет	
276168310002	4303-2	Кадастр оптический	KO-60, KO-60M	-	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	-	12	2 389	Нет	868-84	Нет	Нет	
276168210001	4303-2	Кадастр оптический малогабаритный	KO-10	-	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	-	12	2 746	Нет	1947-75	Нет	Нет	
276168210002	4303-2	Кадастр оптический	KO	мод. KO-10	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	Погрешность, ±	24	2 746	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168310003	4303-2	Кадастр оптический	KO	мод. KO-60, KO-60M	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	Погрешность, ±	24	2 389	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168210003	4303-2	Кадастр оптический	KO	мод. KO-10	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	-	24	2 746	Нет	26905-15	Нет	Нет	
276168310004	4303-2	Кадастр оптический	KO	KO-60, KO-60M	Диапазон измерений углов по лимбу, °: 0...360; ±120.	-	24	2 389	Нет	26905-15	Нет	Нет	
276169200001	4303-2	Тахеометр электронный	2Ta5, 3Ta5	-	Диапазон измерения наклонных расстояний 2...2000 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	15094-98	Нет	Нет	
276169200002	4303-2	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300, Leica Builder 400, Leica Builder 500	-	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний, м: 1,5...80, 1,5...120, 1,5...250.	расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	43895-10	Нет	Нет	
276169200003	4303-2	Тахеометр электронный	Leica IC862, Leica IC865	-	расстояния от 1,5 до 3500 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1±1,5p	12	8 520	Нет	58964-14	Нет	Нет	
276169200004	4303-2	Тахеометр электронный	Leica IC862, Leica IC865, Leica IC869	-	расстояния от 1,5 до 3500 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1±1,5p	12	8 520	Нет	58965-14	Нет	Нет	
276169200005	4303-2	Тахеометр электронный	10 (SET210, SET310, SET510L, SET610)	-	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний 1...2400.	расстояния 3±2p	12	8 520	Нет	24917-03	Нет	Нет	
276169200006	4303-2	Тахеометр электронный	120 (SET2120, SET3120, SET4120)	-	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний, м 1...2400; 1...2200, 0...1600.	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	24918-03	Нет	Нет	
276169200007	4303-2	Тахеометр электронный	220 (SET2220, SET3220, SET4220)	-	Диапазон измерений: углов 0...360 °; расстояний, м 1...2400; 1...2200, 0...1600.	Расстояния 1±1,2	12	8 520	Нет	24919-03	Нет	Нет	
276169200008	4303-2	Тахеометр электронный	5Ta5	-	Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5...3000, с тремя призмами 1,5...5000.	Расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200009	4303-2	Тахеометр электронный	3Ta5PD	-	Диапазон измерений, не менее: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0...360, расстояний, м: 2...400.	Расстояния 3±2p	12	8 520	Нет	48783-11	Нет	Нет	
276169200010	4303-2	Тахеометр электронный	6Ta3	-	Диапазон измерений: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0...360, расстояний, м: 1,5...5000.	Расстояния 3±2p	12	8 520	Нет	56378-14	Нет	Нет	
276169200011	4303-2	Тахеометр электронный	TC600 E	-	Диапазон угловых и линейных измерений от 0 360 ° - 800 2000 м.	Расстояния 3±3p	12	8 520	Нет	16205-97	Нет	Нет	
276169200012	4303-2	Тахеометр электронный	2Ta5, 3Ta5, 3Ta5P	-	Диапазон измеряемых наклонных расстояний, м: 2...1000, 1500, 2000, 2800.	расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	15094-08	Нет	Нет	
276169200013	4303-2	Тахеометр электронный	4Ta5	-	Диапазон измерений: наклонных расстояний, м: 2...2000, 2...5000; углов, °: вертикальных -45...+45; 0...360.	Расстояния 3±3p	12	8 520	Нет	26018-03	Нет	Нет	
276169200014	4303-2	Тахеометр электронный	4Ta5, 4Ta5H	-	Диапазон измерения наклонных расстояний, м: с одной призмой 2...1000, с комплектом призм 2...5000.	Расстояния 3±3p	12	8 520	Нет	26018-05	Нет	Нет	
276169200015	4303-2	Тахеометр электронный	5Ta5	-	Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5...3000, с тремя призмами 1,5...5000.	Расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200016	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3305, Старое обозначение "Ela RS08R35"	-	Диапазон измерений угловых 0...360 °; линейных до 1800 м с призмой	Расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	17230-98	Нет	Нет	
276169200017	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3303, Старое обозначение "Ela R45"	-	Диапазон измерений угловых 0...360 °; линейных до 2000 м с призмой	Расстояния 5±3p	12	8 520	Нет	17231-98	Нет	Нет	
276169200018	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZTS600, GeoMax ZTS600SR, GeoMax ZTS600LR	-	Диапазон измерения: углов 0...360 °; расстояний 1,5...3500 м.	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	41770-09	Нет	Нет	
276169200019	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 20, GeoMax ZOOM 30	-	Диапазон измерения: углов 0...360 °; расстояний, мм 1,5...3500, 1,5...5400, 1,5...250, 1,5...400.	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	45232-10	Нет	Нет	
276169200020	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM20 Pro, GeoMax ZOOM30 Pro, GeoMax ZOOM35 Pro	-	Диапазон измерений: углов, °: 0...360; расстояний, м: 1,5...3500.	Допускаемое СКО	12	8 520	Нет	56287-14	Нет	Нет	
276169200021	4303-2	Тахеометр электронный	TCR1102, TCR1102	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 0,2...4500 м. СКО измерения углов ±2"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19548-00	Нет	Нет	
276169200022	4303-2	Тахеометр электронный	TC1102, TCM1102, TCA1102	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 0,2...4500 м. СКО измерения углов ±2"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19549-00	Нет	Нет	
276169200023	4303-2	Тахеометр электронный	TCR705	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 0,2...4500 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19552-00	Нет	Нет	
276169200024	4303-2	Тахеометр электронный	TC705	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 0,2...4500 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19553-00	Нет	Нет	
276169200025	4303-2	Тахеометр электронный	TCR307	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м. СКО измерения углов ±7"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19554-00	Нет	Нет	
276169200026	4303-2	Тахеометр электронный	TC305	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19555-00	Нет	Нет	
276169200027	4303-2	Тахеометр электронный	TCR305	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м. СКО измерения углов ±5"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19556-00	Нет	Нет	
276169200028	4303-2	Тахеометр электронный	TC307	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м. СКО измерения углов ±7"	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	19557-00	Нет	Нет	
276169200029	4303-2	Тахеометр электронный	TC 702, TC 703	-	Диапазон измерения углов 0...360 ° СКО, ° 2; 3	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	25134-03	Нет	Нет	
276169200030	4303-2	Тахеометр электронный	TCR 403, TCR 405, TCR 407	-	Диапазон измерения углов 0...360 ° СКО, ° 3; 5; 7	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	25135-03	Нет	Нет	
276169200031	4303-2	Тахеометр электронный	TCRA 702, TCRA 703	-	Диапазон измерения углов 0...360 ° СКО, ° 2; 3	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	25136-03	Нет	Нет	
276169200032	4303-2	Тахеометр электронный	TC 403, TC 405, TC 407	-	Диапазон измерения углов 0...360 ° СКО, ° 3; 5; 7	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	25137-03	Нет	Нет	
276169200033	4303-2	Тахеометр электронный	TC1202, TC1203, TC1205	-	расстояний от 1,5 до 3000 м; углов от 0 до 360 градусов	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	27977-04	Нет	Нет	
276169200034	4303-2	Тахеометр электронный	TCR1202, TCR1203, TCR1205	-	Диапазон измерения углов 0...360 °; расстояний от 1,5 до 3000 м	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	27978-04	Нет	Нет	
276169200035	4303-2	Тахеометр электронный	TCRA1202, TCRA1203, TCRA1205	-	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м.	Расстояния 2±2p	12	8 520	Нет	27979-04	Нет	Нет	

276169200036	4303-2	Тахеометр электронный	TCRP1202, TCRP1203, TCRP1205	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27980-04	Нет	Нет
276169200037	4303-2	Тахеометр электронный	TCP1202, TCP1203, TCP1205	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27981-04	Нет	Нет
276169200038	4303-2	Тахеометр электронный	TCA1202, TCA1203, TCA1205	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27982-04	Нет	Нет
276169200039	4303-2	Тахеометр электронный	TCRM1202, TCRM1203, TCRM1205	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27983-04	Нет	Нет
276169200040	4303-2	Тахеометр электронный	TCR 802 power, TCR 803 power, TCR 805 power	Диапазон измерения углов 0...360 °; расстояний 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	30832-05	Нет	Нет
276169200041	4303-2	Тахеометр электронный	TC 802, TC 803, TC 806	Диапазон измерения углов 0...360 °; расстояний 1,5...3000 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	30833-05	Нет	Нет
276169200042	4303-2	Тахеометр электронный	TPS1200+ мод. TC, TCR, TCRM, TCA, TCP, TCRA, TCRP	Диапазон измерений углов 0...360 °. Диапазон измерений расстояний до отражателей, м 1,5...3500; 1,5...5400	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	38064-08	Нет	Нет
276169200043	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02, Leica FlexLine TS06, Leica FlexLine TS09	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3500 м	Расстояний от 1+	12	8 520	Нет	40843-09	Нет	Нет
276169200044	4303-2	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3500 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	40891-09	Нет	Нет
276169200045	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TCR ArcIsc, мод. 1202+, 1203+, 1205+	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3500 м	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	43897-10	Нет	Нет
276169200046	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS11	Диапазон измерений: углов, ° 0...360; расстояний, м, не менее отражательный режим (1 прием). 1,5...3500	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	46980-11	Нет	Нет
276169200047	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS15	Диапазон измерений: углов, ° 0...360; расстояний, м, не менее отражательный режим (1 прием). 1,5...3500	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	46981-11	Нет	Нет
276169200048	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus	Диапазон измерения: углов, ° 0...360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 прием). отраж.	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	48547-11	Нет	Нет
276169200049	4303-2	Тахеометр электронный	TC 800	Диапазон измерения расстояния с 1 прямой до 2500 м, с 3 прямыми до 3500 м	Погрешность 43"	12	8 520	Нет	15338-96	Нет	Нет
276169200050	4303-2	Тахеометр электронный	TC 1100, TCA 1100, TCM 1100	Диапазон измерения расстояний с 1 прямой до 2500 м, с 3 прямыми до 3500 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	15339-96	Нет	Нет
276169200051	4303-2	Тахеометр электронный	TC 600	Диапазон измерения расстояний с 1 прямой до 1100 м, с 3 прямыми до 1600 м	Расстояний 3+3p	12	8 520	Нет	15341-96	Нет	Нет
276169200052	4303-2	Тахеометр электронный	TC605, TC605 L	Диапазон измерения углов 0...360 °	Расстояний 3+3	12	8 520	Нет	16248-97	Нет	Нет
276169200053	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-350	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 5+3p	12	8 520	Нет	22271-01	Нет	Нет
276169200054	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-350, Nikon DTM-330	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...2100 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	22272-01	Нет	Нет
276169200055	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-521, Nikon DTM-531	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3600 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	23491-02	Нет	Нет
276169200056	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-522, Nikon DTM-532	Диапазоны измерения: углов 0...360 °; максимального расстояния с 1 прямой 2700 м, с 3 прямыми 3600 м	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	25016-03	Нет	Нет
276169200057	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-332, Nikon NPL-352	Диапазоны измерения: углов 0...360 °; белая цель 200 м, с 3 прямой 5000 мм.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25017-03	Нет	Нет
276169200058	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352, Nikon DTM-352W	Диапазоны измерения: - углов 0...360 °; максимального расстояния с 1 прямой 2300 м, с 3 прямыми 30	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25018-03	Нет	Нет
276169200059	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-362	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...2600 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	30852-05	Нет	Нет
276169200060	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-362	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	30853-05	Нет	Нет
276169200061	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-522	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...6000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	34767-07	Нет	Нет
276169200062	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-632	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	34768-07	Нет	Нет
276169200063	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...2900 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25018-09	Нет	Нет
276169200064	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPR-332, Nikon NPR-352, Nikon NPR-362	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	39639-08	Нет	Нет
276169200065	4303-2	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4500 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	27842-05	Нет	Нет
276169200066	4303-2	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4500 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27842-04	Нет	Нет
276169200067	4303-2	Тахеометр электронный	W-822NX, W-823NX, W-825NX	Диапазон измерения: углов 0...360 °; расстояний, м 1,5...3400; 1,5...3000; 1,5...270	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	38312-08	Нет	Нет
276169200068	4303-2	Тахеометр электронный	CST/berger CST-302R, CST/berger CST-305R	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	44549-10	Нет	Нет
276169200069	4303-2	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...6000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	56977-14	Нет	Нет
276169200070	4303-2	Тахеометр электронный	SET 600	Диапазоны измерения: угловые 0...360 °; расстояния 1...1800 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	19366-00	Нет	Нет
276169200071	4303-2	Тахеометр электронный	SET 500	Диапазоны измерения: угловые 0...360 °; расстояния 1...2200 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	19367-00	Нет	Нет
276169200072	4303-2	Тахеометр электронный	SET 300	Диапазон измерения: углов 0...360 °; расстояний (с одной призмой) 1...2000 м	Погрешность СКМ	12	8 520	Нет	21983-01	Нет	Нет
276169200073	4303-2	Тахеометр электронный	30R (SET230R, SET330R, SET530R, SET630R)	Диапазон измерения: углов 0...360 °; расстояний, м 1.3...100; 1.3...3000; 1.3...4000.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	25142-03	Нет	Нет
276169200074	4303-2	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27841-04	Нет	Нет
276169200075	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET220, SET230K, SET320, SET320K, SET520, SET520K, SET620, SET620K	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	39433-08	Нет	Нет
276169200077	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530RK3, SET530RK3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	39435-08	Нет	Нет
276169200078	4303-2	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX	Диапазон измерения: углов и расстояний 0...360 °; 1,5...2300 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	32305-06	Нет	Нет
276169200079	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-325, NTS-355	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...2300 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	44038-10	Нет	Нет
276169200080	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-362R, NTS-365R	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	49405-12	Нет	Нет
276169200081	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-372R, NTS-375R, NTS-462R, NTS-465R	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	29721-05	Нет	Нет
276169200082	4303-2	Тахеометр электронный	OTS632, RTS635	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27842-05	Нет	Нет
276169200083	4303-2	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27842-05	Нет	Нет
276169200084	4303-2	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27842-04	Нет	Нет
276169200085	4303-2	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5	Диапазон измерения: углов, ° 0...360; расстояний, м 1,5...5000	Допускаемая сре	12	8 520	Нет	56977-14	Нет	Нет
276169200086	4303-2	Тахеометр электронный	SET 500	Диапазоны измерения: угловые 0...360 °; расстояния 1...2200 м	Погрешность 45"	12	8 520	Нет	19367-00	Нет	Нет
276169200087	4303-2	Тахеометр электронный	SET 600	Диапазоны измерения: угловые 0...360 °; расстояния 1...1800 м	Погрешность 43"	12	8 520	Нет	19366-00	Нет	Нет
276169200088	4303-2	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...4000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	27841-04	Нет	Нет
276169200089	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET2X, SET3X, SET5X	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	39434-08	Нет	Нет
276169200090	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530RK3, SET530RK3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...5000 м.	Расстояний 2x2p	12	8 520	Нет	39435-08	Нет	Нет

276169200091	4303-2	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX	Диапазон измерений расстояний, мм отражательный режим до 5000, бесшкальный режим до 400.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44571-10	Нет	Нет
276169200092	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 30 m/s, Spectra Precision Focus 30 2", Spectra Precision Focus 30 3", Spectra Precision Focus 30 5"	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м 1,5...7000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	52076-12	Нет	Нет
276169200093	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4	Диапазон измерений углов 0...360 " ; расстояний до 3000 м	Погрешность 45"	12	8 520	Нет	34770-08	Нет	Нет
276169200094	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4	Диапазон измерений углов 0...360 " ; расстояний до 3000 м	Погрешность 47"	12	8 520	Нет	34770-07	Нет	Нет
276169200095	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4W	Диапазоны измерений углов и расстояний 0...360 " ; 1,5...3000 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	40866-09	Нет	Нет
276169200096	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8 2", Spectra Precision Focus 8 2", Spectra Precision Focus 8 5", Spectra Precision Focus 8 5", Spectra Precision Focus 6W	Диапазон измерений углов 0...360 " ; расстояний до 5000 м	СКО 2", 5", рас	12	8 520	Нет	43615-10	Нет	Нет
276169200097	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8+ 2", Spectra Precision Focus 6+ 2", Spectra Precision Focus 8+ 5", Spectra Precision Focus 6+ 5", Spectra Precision Focus 6W+ 5"	Диапазоны измерений углов и расстояний 0...360 " ; 1,5...5000 м	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	61914-15	Нет	Нет
276169200098	4303-2	Тахеометр электронный	Stonex R2, Stonex R5, Stonex R6	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м 1,0...3000, 1,5...5000	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	49154-12	Нет	Нет
276169200099	4303-2	Тахеометр электронный	STONEX STS, mo, STS2, STS5, STS2R, STS5R, STS3R, STS2RP, STS5RP, STS7RP	Диапазон измерений: углов 0...360 " ; расстояний 1...3000 м	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	41289-09	Нет	Нет
276169200100	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON IS-203, TOPCON IS-205	Диапазон измерений: горизонтальных углов вертикальных углов наклона и расстояний, 0...360 " -45 " -90 "	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	43884-10	Нет	Нет
276169200101	4303-2	Тахеометр электронный	Topcon IS-303, Topcon IS-305	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 триама) 1,5...3000	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	50579-12	Нет	Нет
276169200102	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3300DR, Trimble 3303DR, Trimble 3305DR	Диапазон измерений: углов 0...360 " ; расстояний, м 1,5...3000; 1,5...70	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	26466-04	Нет	Нет
276169200103	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3602/3602DR, Trimble 3603/3603DR, Trimble 3605/3605DR	Диапазон измерений расстояний, м отражательный режим 0,15...2500; отражательный режим поочередной монтаж	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	23168-02	Нет	Нет
276169200104	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3	Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 " ; 1,5...3000 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	32192-06	Нет	Нет
276169200105	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 3"DR, Trimble M3 5"DR	Диапазон измерений: углов 0...360 " ; расстояний, м 1,5...3000, 1,5...300	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44274-10	Нет	Нет
276169200106	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"	Диапазон измерений: углов " 0...360; расстояний, м 1,5...3000	Допускаемое СКО	12	8 520	Нет	56286-14	Нет	Нет
276169200107	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"	Диапазон измерений: углов 0...360 " ; расстояний, м 1,5...300, 1,5...3000 1,5...5000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	46124-10	Нет	Нет
276179170001	4303-2	Теодолит	4T30P	Диапазон измерения вертикальных углов " 55...60 "	Погрешность 30"	24	4 387	Нет	5305-95	Нет	Нет
276179170002	4303-2	Теодолит	4T30M, 4T30M			12	4 387	Нет	5305-78	Нет	Нет
276179170003	4303-2	Теодолит	4T30P			12	6 285	Нет	11450-88	Нет	Нет
276179170004	4303-2	Теодолит	4T30M			24	6 285	Нет	11469-88	Нет	Нет
276179170005	4303-2	Теодолит	4T30P			24	6 285	Нет	19762-00	Нет	Нет
276179170006	4303-2	Теодолит	4T30P			24	6 285	Нет	19762-00	Нет	Нет
276179170007	4303-2	Теодолит	4T30P, 4T30M	Диапазон измерения углов, горизонтальных 0...360 " , вертикальных " 55...60 " , зенитных расстояний 145...30		12	6 285	Нет	45283-10	Нет	Нет
276179170008	4303-2	Теодолит	4T30P	Диапазон измерения углов, горизонтальных 0...360 " , вертикальных " 55...60 " , зенитных расстояний 145...30		12	6 285	Нет	45283-10	Нет	Нет
276179170009	4303-2	Теодолит электронный	2T53H1, mo, 2T53H1, 2T53H1	Диапазон измерений: горизонтальных углов 0...360" ; вертикальных углов 45...45" ; зенитных расстояний 45...		12	4 757	Нет	46550-11	Нет	Нет
276179170010	4303-2	Теодолит электронный	VEGA Teo0B	Диапазон измерений: горизонтальных углов, " 0...360; вертикальных углов " -45...45	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	49327-12	Нет	Нет
276179170011	4303-2	Теодолит электронный	VEGA Teo0B	Диапазон измерений: горизонтальных углов, 0...360; вертикальных углов, " -45...45	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	49327-12	Нет	Нет
276179170012	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-05	Диапазон измерения углов, прав 0...360	Погрешности изм	12	4 757	Нет	46966-11	Нет	Нет
276179170013	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-20	Диапазон измерения углов, прав 0...360	Погрешности изм	12	4 757	Нет	46966-11	Нет	Нет
276179170014	4303-2	Теодолит электронный	Spectra Precision DET-2	Диапазон измерения углов, л; не менее 0...360	Допускаемая СКО	12	4 757	Нет	49649-12	Нет	Нет
276179170015	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20	Диапазон измерения углов, " ; вертикальных " 55...60; горизонтальных 0...360	Пределы допущ	12	4 757	Нет	55445-13	Нет	Нет
276179170018	4303-2	Теодолит электронный	CONTRONL ITEO 2	Диапазон измерения углов 0...360 "	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	56786-14	Нет	Нет
276179170019	4303-2	Теодолит электронный	CONTRONL ITEO 5, ITEO 10	Диапазон измерения углов 0...360 "	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	56786-14	Нет	Нет
276179170020	4303-2	Теодолит электронный цифровой	56-DGT2			12	4 757	Нет	39621-08	Нет	Нет
276179170021	4303-2	Теодолит электронный цифровой	56-DGT10			12	4 757	Нет	39621-08	Нет	Нет
276179170022	4303-2	Теодолит электронный	DT202C			12	4 757	Нет	34772-07	Нет	Нет
276179170023	4303-2	Теодолит электронный	DT205C			12	4 757	Нет	34772-07	Нет	Нет
272572390001	4303-2	Нивелир с компенсатором и лимбом	4N-30P			24	5 248	Нет	10045-85	Нет	Нет
272572390002	4303-2	Нивелир	2H-3P			24	3 928	Нет	11364-88	Нет	Нет
272572390003	4303-2	Нивелир технический	3H-5P (3H-5)	Наименьшее расстояние выворачивания 0,8 м, не более без линейной насадки 1,2, с линейной насадкой 0,5		12	3 928	Нет	13534-93	Нет	Нет
272572390004	4303-2	Нивелир	3H-2KP	Наименьшее расстояние выворачивания 1,5 м	Погрешность не	12	5 248	Нет	14892-95	Нет	Нет
272572390005	4303-2	Нивелир	3H-3			12	3 928	Нет	13913-84	Нет	Нет
272572390006	4303-2	Нивелир	C30, C31, C32			12	5 248	Нет	19647-97	Нет	Нет
272572390007	4303-2	Нивелир	C41			12	5 248	Нет	16648-97	Нет	Нет
272572390008	4303-2	Нивелир	B21			12	5 248	Нет	16652-97	Нет	Нет
272572390009	4303-2	Нивелир	B20			12	5 248	Нет	16653-97	Нет	Нет
272572390010	4303-2	Нивелир	3H-3KP			12	5 248	Нет	18666-09	Нет	Нет
272572390011	4303-2	Нивелир	4H-2KP	Минимальное расстояние выворачивания 0,8 м		12	5 248	Нет	22380-02	Нет	Нет
272572390012	4303-2	Нивелир	4H-2KP			12	5 248	Нет	22380-12	Нет	Нет
272572390013	4303-2	Нивелир с компенсатором	AT-20D, AT-24D	Наименьшее расстояние выворачивания 0,8 м		12	5 248	Нет	23052-02	Нет	Нет
272572390014	4303-2	Нивелир с компенсатором	C410			12	5 248	Нет	25141-03	Нет	Нет
272572390015	4303-2	Нивелир	4H-3KP			12	5 248	Нет	29845-05	Нет	Нет
272572390016	4303-2	Нивелир с компенсатором	B20, B21	Диапазон измерений горизонтальных углов 0...360 "		12	5 248	Нет	32336-06	Нет	Нет
272572390017	4303-2	Нивелир с компенсатором	JOJGER 20, JOJGER 24	Диапазон измерений горизонтальных углов 0...360 "	Допускаемое СКО	12	5 248	Нет	40198-08	Нет	Нет
272572390018	4303-2	Нивелир оптический	CSTBerger SAL20ND, CSTBerger SAL24ND, CSTBerger SAL28ND, CSTBerger SAL32ND			12	5 248	Нет	44548-10	Нет	Нет
272572390019	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	B20, B30, B40	Диапазон измерений горизонтальных углов 360 "		12	5 248	Нет	45563-10	Нет	Нет
272572390020	4303-2	Нивелир с компенсатором	B20, B30, B40			12	5 248	Нет	45603-15	Нет	Нет
272572390021	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	VEGA L30, VEGA L32C	Диапазон измерений горизонтальных углов, " 360		12	5 248	Нет	52514-12	Нет	Нет
272572390022	4303-2	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24	Диапазон измерения горизонтальных углов, 360"		12	5 248	Нет	54719-13	Нет	Нет
272572390023	4303-2	Нивелир с компенсатором	AT-G4, AT-G6	Диапазон измерений горизонтальных углов 0...360 "	Погрешность не	12	5 248	Нет	32316-06	Нет	Нет
272572390024	4303-2	Нивелир оптический с компенсатором	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-30, RGK N-32	Увеличение зрительной трубы, крат, не менее: 24, 28, 30, 32		12	5 248	Нет	46965-11	Нет	Нет
270284120001	4303-2	Рейка нивелирная	3PH-3-3000CP	3PH-3-3000CP	Погрешность лин	12	1 410	Нет	15374-96	Нет	Нет
270284120002	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	VEGA T33M, VEGA T34M, VEGA T35M	Номинальная длина шкалы рейки, мм: 3000, 4000, 5000.	Допускаемое откл	12	1 410	Нет	51835-12	Нет	Нет
270284120003	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	TS3-3E, TS4-4E	Длина шкалы 3000 мм (TS3-3E), 4000 мм (TS4-4E)	Погрешность 0,5	12	1 410	Нет	16156-97	Нет	Нет
270284120004	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Допустимое откл	12	1 410	Нет	55346-13	Нет	Нет
270732100001	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Нивел	до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	23323-02	Нет	Нет
270732100002	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Нивел	до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	23323-07	Нет	Нет
270732100003	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Нивел SR, GSX2	до 30 км	В плане 3+0,5 ppm	12	9 269	Нет	52741-13	Нет	Нет
270732100004	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Нивел SR, GX2	до 30 км	В плане 3+0,5 ppm	12	9 269	Нет	53798-13	Нет	Нет
270732100005	4303-2	GNSS-станции опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200 GG Pro	до 30 км	В плане 3+0,5 ppm	12	9 269	Нет	33814-07	Нет	Нет
270732100006	4303-2	GPS-станции опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200, GRX1200 Pro	до 30 км	В плане 3+0,5 ppm	12	9 269	Нет	27986-04	Нет	Нет
270732100007	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220, GX1230	до 30 км	В плане 3+0,5 ppm	12	9 269	Нет	27987-04	Нет	Нет
270773100001	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одностанционный	SR 20	до 10 км	В плане 10+2 ppm	12	9 269	Нет	30836-05	Нет	Нет

270732100008	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1, GNSS	до 30 км	В плане 2,5+1,0 pp	12	9 269	Нет	53818-13	Нет	Нет	
270732100009	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GRX1200+GNSS, Leica GX1230+GNSS, Leica ATX1230+GNSS, Leica GX1220+GNSS, Leica GX1230+, Leica GX1220+, Leica GX1210+	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	40888-09	Нет	Нет	
270732100010	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	NET SP8+ GNSS	до 30 км	В плане 2,5+0,5 pp	12	9 269	Нет	57134-14	Нет	Нет	
270732100011	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 36 GNSS	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	42682-09	Нет	Нет	
270732100012	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S8 GNSS	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	56667-14	Нет	Нет	
270732100013	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9 GNSS	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	59674-12	Нет	Нет	
270732100014	4303-2	Аппаратура геодезическая потребитель спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS	Trimble R6, Trimble R7 GNSS	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	37145-08	Нет	Нет	
270732100015	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R8 GNSS, Trimble SP5780 Smart, Trimble SP5880 Extreme Smart	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	33967-07	Нет	Нет	
270732100016	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	SOKKIA CSR2700SGR2700S XCSR2700RS	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	34271-07	Нет	Нет	
270732100017	4303-2	Аппаратура геодезическая потребитель спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	ALTUS APS-3/APS-3G	до 30 км	В плане 2+0,5 pp	12	9 269	Нет	47969-11	Нет	Нет	
270732100018	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech MobileMapper 100	до 30 км	0,3 м	12	9 269	Нет	49910-12	Нет	Нет	
270732100019	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech ProMark100, Ashtech ProMark200	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	49588-12	Нет	Нет	
270732100020	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GB-500, GB-1000	до 30 км	В плане 3+1 ppm	12	9 269	Нет	28164-04	Нет	Нет	
270732100021	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая одночастотная КНС ГЛОНАСС/GPS	GSRI1700 CSX	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	43732-10	Нет	Нет	
270732100022	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Maxor GGD, Maxor GD, Maxor GG	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	27072-04	Нет	Нет	
270732100023	4303-2	GPS-приемник спутниковый ординатный для геоинформационных систем	MobileMapper Pro, MobileMapper CE	до 30 км	1 м	12	9 269	Нет	35561-07	Нет	Нет	
270732100024	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Piego GGD, Piego GD, Piego GG	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	27071-04	Нет	Нет	
270732100024	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы ГЛОНАСС/GPS	ProFlex 500	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	41905-09	Нет	Нет	
270732100033	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический ординатный	ProMark3	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	32992-06	Нет	Нет	
270732100026	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический ординатный	Sokkia Stratus	до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	25356-03	Нет	Нет	
270732100044	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический ординатный	Spectra Precision EPOCH 10	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	32131-06	Нет	Нет	
270732100027	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	Spectra Precision EPOCH 20	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	35919-07	Нет	Нет	
270732100028	4303-2	GPS-приемник двухчастотный спутниковый геодезический	Trimble 5700	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	21607-01	Нет	Нет	
270732100029	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический	Trimble 5700, Trimble 5700 L1	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	21607-06	Нет	Нет	
270732100001	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble 5800	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	26482-04	Нет	Нет	
270732100030	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космическая навигационной системы ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoExplorer 6000X/6000XT	до 30 км	0,1+1 ppm м	12	9 269	Нет	56072-13	Нет	Нет	
270732100031	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космическая навигационной системы ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoXR	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	52424-13	Нет	Нет	
270732100005	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический ординатный	Trimble R3	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	31162-06	Нет	Нет	
270732100002	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R5	до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	45147-10	Нет	Нет	
270732100032	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	ALPHA, mod. ALPHA-CS, ALPHA-GST, ALPHA-G3T	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40861-09	Нет	Нет	
270732100033	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	DELTA, mod. DELTA-S, DELTA-D, DELTA-Q	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40863-09	Нет	Нет	
270732100006	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический ординатный	GMS-2	до 30 км	В плане 3+0,8 pp	12	9 269	Нет	35355-07	Нет	Нет	
270732100034	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	GR-3	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	35966-07	Нет	Нет	
270732100003	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220GG, GX1230GG	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	33813-07	Нет	Нет	
270732100004	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	ProMark500	до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	39658-08	Нет	Нет	
270732100035	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	SIGMA, mod. SIGMA-S, SIGMA-D, SIGMA-Q	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40862-09	Нет	Нет	
270732100036	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	Trimble R4, Trimble R8 III	до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	45148-10	Нет	Нет	
270732100037	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1-GST, TRIUMPH-1-G3T	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40045-08	Нет	Нет	
270732100038	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1M	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	59946-15	Нет	Нет	
270732100039	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-2	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	58995-14	Нет	Нет	
270732100040	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-L5	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	59050-14	Нет	Нет	
270732100041	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-V.S.	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	47126-11	Нет	Нет	
270732100042	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1	до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	48736-11	Нет	Нет	
270732100007	4303-2	Аппаратура ординатная геодезическая спутниковая	4600L5	до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	15124-01	Нет	Нет	
270732100008	4303-2	Аппаратура ординатная геодезическая спутниковая	4600L5	Диапазон линейно-угловых измерений до 20 км	Погрешность ±5"	12	9 269	Нет	15124-96	Нет	Нет	
270732100043	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Apino GV9	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	59190-14	Нет	Нет	
270732100044	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	H66, H68, S82-T, S82-V, S86-T, S86-S	до 30 км	В плане 2,5+1 pp	12	9 269	Нет	49642-02	Нет	Нет	
270732100045	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica ATX1230 GG, Leica ATX1230	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	39367-08	Нет	Нет	
270732100046	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica CR10	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	46979-11	Нет	Нет	
270732100047	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GR25	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	50675-12	Нет	Нет	
270732100049	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA GS05, LEICA GS06	до 30 км	10+2 ppm км	12	9 269	Нет	43999-10	Нет	Нет	
270732100050	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08, Leica GS10	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	46978-11	Нет	Нет	
270732100051	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08Bn	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	52742-13	Нет	Нет	
270732100052	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA CS09, LEICA GS10, LEICA GS15	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	44001-10	Нет	Нет	
270732100053	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS10, Leica GS15	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	61947-15	Нет	Нет	
270732100054	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS15	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	54602-13	Нет	Нет	
270732100055	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica CG60	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	51373-12	Нет	Нет	
270732100056	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica CG81, Leica CG82	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	57144-14	Нет	Нет	
270732100057	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 30	до 30 км	В плане 3+0,1 pp	12	9 269	Нет	51370-12	Нет	Нет	
270732100058	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProFlex800	до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	53990-13	Нет	Нет	
270732100059	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark700, Spectra Precision SP90	до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	59191-14	Нет	Нет	
272572390026	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rotec 35	Диапазон (радиус) действия 0...150 м	1мм/10м	12	4 242	Нет	40201-08	Нет	Нет	
272572390027	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG, Leica Rugby 280SG	Диапазон (радиус) действия, м 0...60, 0...300, 0...350	0.5мм/30м	12	4 242	Нет	43896-10	Нет	Нет	
272572390028	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 55, Leica Rugby 55, Leica Rugby 600, Leica Rugby 600	до 150 м	0.5мм/30м	12	4 242	Нет	25128-08	Нет	Нет	
272572390029	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby серий 600, 800, исп. Leica Rugby 610, Leica Rugby 620, Leica Rugby 640, Leica Rugby 670, Leica Rugby 680, Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830, Leica	до 400 м (с приемником)	1.5мм/30м	12	4 242	Нет	58419-14	Нет	Нет	
272572390030	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	LP50A, LP31A, LP310	Диапазон (радиус) измерений, м 120, 300	0.3мм/10м	12	4 242	Нет	32335-06	Нет	Нет	
272572390031	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PLP-601, PLP-601R, PLP-602, PLP602R	Диапазон (радиус) измерений, м 1...200; 1...120	0.5мм/10м	12	4 242	Нет	32332-06	Нет	Нет	
272572390032	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision GL612, Spectra Precision GL622	Диапазон задаваемых углов по осям X, Y, Z, %, не менее ±25	Пределы допусков	12	4 242	Нет	56906-14	Нет	Нет	
272572390033	4303-2	Нивелир лазерный	Spectra Precision HV201, Spectra Precision HV301, Spectra Precision HV401	Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0...100; 0...300	1.5мм/30м	12	3 928	Нет	32745-06	Нет	Нет	
272572390034	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision LL100, Spectra Precision LL300, Spectra Precision HV101, Spectra Precision HV301	Диапазон (радиус) действия, м не менее 0...150, 0...100, 0...200, 0...250	2.2мм/30м	12	4 242	Нет	51389-12	Нет	Нет	
272572390035	4303-2	Нивелир лазерный	Spectra Precision LL400, Spectra Precision LL500	Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0...400; 0...250. СКО не более 1.5 мм	1.5мм/30м	12	3 928	Нет	32744-06	Нет	Нет	
272572390036	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision UL633	Диапазон задаваемых углов по осям X, Y, Z, %, не менее ±25	Пределы допусков	12	4 242	Нет	52975-13	Нет	Нет	
272572390037	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Trimble GL412, Trimble GL422, Trimble GL512, Trimble GL520, Trimble GL710, Trimble GL720, Trimble GL722, Trimble GL725, Trimble GL742	до 150 м	0.5мм/10м	12	4 242	Нет	45233-10	Нет	Нет	
270672000019	4303-2	Дальномер лазерный	EcoDist Plus	Диапазон измерений, м 0,1...30		12	2 348	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390050	4303-2	Нивелир цифровой	DNI 0.3, DNI 0.7	Диапазон измерений, м 1,5...100	от 0.3 мм/1м	12	6 086	Нет	36716-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390051	4303-2	Нивелир цифровой	DNI 11/11T	Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м...100 м	Погрешность мм	12	6 086	Нет	17238-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390052	4303-2	Нивелир цифровой	DNI 12/12T	Диапазоны измерений: расстояний 1,5...100 м; углов 0...360°	от 0.3 мм/1м	12	6 086	Нет	24680-03	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390053	4303-2	Нивелир цифровой	Trimble DNI 22 Старое обозначение "DNI 21"	Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м...100 м	Погрешность мм	12	6 086	Нет	17237-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390055	4303-2	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C	от 2 до 100 м	±0,4 мм; ±1 мм	12	6 086	Нет	18270-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390056	4303-2	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C	Диапазоны работы компенсатора ±12° (DL-101C), ±15° (DL-102C)	±1 мм	12	6 086	Нет	18270-99	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инвариантными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)

272572390058	4303-2	Нивелир электронный	DNA03, DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8...60; 1,8...100	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	25125-15	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390059	4303-2	Нивелир электронный	GeoMax ZDL 700		Диапазон измерения расстояний 2...105 м.	0,7 мм на 1 м	12	6 086	Нет	41768-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390060	4303-2	Нивелир электронный	Leica DNA03, Leica DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8...60; 1,8...100	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	25125-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390061	4303-2	Нивелир электронный	SDL 30		Диапазоны измерений: превышений 0...50 м; расстояний 1,6...100 м	Погрешность ±1"	12	6 086	Нет	19368-00	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390062	4303-2	Нивелир электронный	SDL30, SDL50		Диапазон измерения расстояний 1,6...100 м	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	19368-06	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390063	4303-2	Нивелир электронный	SDL30, SDL50, ORION+		Диапазон измерения превышений, м. 0,0375...1,9305; 0,0375...2,9725; 0...4; 0...5	Класс точности n	12	6 086	Нет	51740-12	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390064	4303-2	Нивелир электронный	SOKKIA SDL1X, mod. SOKKIA SDL1X Advanced и SOKKIA SDL1X Standard		Диапазон измерения превышений, м. 0,0375...1,9305; 0,0375...2,9725; 0...4; 0...5	Погрешность, мм	12	6 086	Нет	47480-11	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390065	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 100, Sprinter 100M, Sprinter 200, Sprinter 200M		Диапазон измерений 2,0...80 м.	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	30835-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390066	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150, Sprinter 150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний, м. 2...100.	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	57853-14	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390067	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150/150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний 2...100 м.	Погрешность от 1"	12	6 086	Нет	40200-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штриховыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390068	4303-2	Нивелир оптический	CSLI, 20 D, GOL 26 D			СКО 1,5 мм	12	5 248	Нет	47966-11	Нет	Нет	
270672000029	4303-2	Дальномер лазерный	DL1040, DL1060		Диапазон измерений, м. 0,05...40; 0,05...80	Погрешность измерений 2 мм	12	2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390069	4303-2	Нивелир	FOIF D950			СКО 0,5 мм	12	5 558	Нет		Да	Нет	
272572390070	4303-2	Нивелир	RUNNER 20, RUNNER			СКО 2...5 мм	12	5 248	Нет	25129-03	Нет	Нет	
276169200108	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2 C, Nikon Nivo 2 M, Nikon Nivo 3 C, Nikon Nivo 3 M, Nikon Nivo 5 C, Nikon Nivo 5 M, Nikon Nivo 5 MW		Диапазон измерения углов 0...360°; СКО, ° 2, 3, 5	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	43616-10	Нет	Нет	
276179170024	4303-2	Теодолит	THEO-0808			СКО 3 °	12	6 285	Нет	10118-85	Нет	Нет	
276179170025	4303-2	Коллиматор универсальный	SMG F420-4T		от - 30 до +30 угловых градусов	погрешность 1"		19 911	Нет		Да	Нет	
270672000031	4303-2	Дальномер лазерный	DEWALT DW040		Диапазон измерений, м. 0,1...40			2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000032	4303-2	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 40		40 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270284120005	4303-2	Рейка нивелирная	Bosh GR500 Professional	Bosh GR500 Professional	Номинальная длина шкалы рейки, мм 5000			1 410	Нет	-	Нет	Нет	
276179170026	4303-2	Теодолит оптический	ADA Prof-X2, ADA Prof-X6, ADA Prof-X10				12	6 285	Нет	43683-10	Нет	Нет	
276169200109	4303-2	Тахеометр электронный	ES, OS		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 3500	расстояния 2х2р	12	8 520	Нет	49709-12	Нет	Нет	
270732100060	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	SOKKIA GPRX1		до 30 км	В плане 3х1 смп	12	9 269	Нет	44563-10	Нет	Нет	
272572390071	4303-2	Нивелир лазерный	Condrol X2P15		от 0 до 100 м	1,682 мм		3 682	Нет	18398-49	Нет	Нет	
272572000035	4303-2	Дальномер лазерный	Condrol X2P15		Диапазон измерений 0,05...50 м	0,25 мм/м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276169200110	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble TSS15		Диапазоны измерения углов и расстояний 0...360 °; 1,5...3000 м.	Расстояний 3х2р	12	8 520	Нет	34771-07	Нет	Нет	
270732100061	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Dakota 10			15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
270672000036	4303-2	Дальномер лазерный	Nikon Forestry Pro		от 10 до 500 метров	±1 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276179170027	4303-2	Коллиматорная установка	БЮ-161		от 0 до 360 угловых градусов	погрешность 1"	12	31 622	Нет		Да	Нет	
272572390072	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Spectra Precision AL, Apache AT	Spectra Precision AL20M, AL24AM, AL28AM, AL32A, Apache AT24A, AT28A, AT32A		погрешность юм	12	5 248	Нет	52077-12	Нет	Нет	
276179170028	4303-2	Теодолит	TSK		диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	СКО измерения уг	12	6 285	Нет	2680-70	Нет	Нет	
276169300001	4303-2	Сканер	Renishaw VS150 Mk3		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0,5 до 150 м	углы 12 минут, р		26 619	Нет	65331-16	Нет	Нет	
276179170029	4303-2	Теодолит электронный	T 2002, T 3000		Диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	0,5"	12	13 695	Нет	15343-96	Нет	Нет	
272572390073	4303-2	Нивелир с компенсатором	NA 720, NA 724, NA 728, NA 730			СКО измерения	12	5 248	Нет	40215-08	Нет	Нет	
276169200111	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-3000/NLN, GPT-3000/NLN, GPT-3000/NLN, GPT-3005/NLN, GPT-3007/NLN		Диапазон измерений: углов, ° 0...360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,5...3000	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	26845-05	Нет	Нет	
270672000039	4303-2	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 25		от 0,05 до 25 м	2 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000040	4303-2	Дальномер лазерный	Практика ДЛ-40		от 0,05 до 40 м	±1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390074	4303-2	Нивелир с компенсатором	NA 824			СКО измерения	12	5 248	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276169200112	4303-2	Тахеометр электронный	CX, FX	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106, CX-107	Диапазон угловых и линейных измерений от 0 до 360 °; до 3500 м.	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	49708-12	Нет	Нет	
272572390076	4303-2	Нивелир с компенсатором	Stonex STAL 524				12	5 248	Нет		Да	Нет	
272572390077	4303-2	Нивелир	НИЖ-2, НИЗ-3			2,5 мм на 1 м	24	3 528	Нет	24130-02	Нет	Нет	
270732100062	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Topcon GPS-5		до 30 км	В плане 3х0,5 см	12	9 269	Нет	49329-12	Нет	Нет	
272572390078	4303-2	Нивелир с компенсатором	NL 20, NL 24, NL 28, NL 32			погрешность юм	12	5 248	Нет	32306-06	Нет	Нет	
270672000047	4303-2	Дальномер	LaserKraft 34760		от 0,05 до 70 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276179170032	4303-2	Теодолит электронный	Shimadzu TE02, Teobz TE05, Geobox TE03		Диапазон измерения углов, ° вертикальных - 55...60; горизонтальных 0...360	СКО (2, 5, 20) сек	12	4 757	Нет	34963-07	Нет	Нет	
276179170033	4303-2	Теодолит	T2		от 0 до 360 градусов	2 секунды	12	6 285	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
276179170034	4303-2	Теодолит	TE-1		от 0 до 360 градусов	5 секунд	12	6 285	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
272572390079	4303-2	Нивелир	GEBOBOX N7-26, GEBOBOX N7-32, GEBOBOX N8-26, GEBOBOX N8-32		от 0 до 360 градусов	от 1,5 до 2,0 мм/м	12	5 248	Нет	35275-07	Нет	Нет	
270672000048	4303-2	Дальномер бесотражательный лазерный	Nikon Laser 400500/600/800			от 0,5 до 2,5 м	12	2 348	Нет	30473-05	Нет	Нет	
270672000049	4303-2	Дальномер лазерный	Nikon Prostaff 3i		от 7,3 до 590 метров	±1 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270732100063	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble PR5		до 50 км	В плане 3х0,5 см	12	9 269	Нет	67023-17	Нет	Нет	
272572390080	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	VEGA LR200		до 200 м	0,1 мм/м		4 242	Нет		Да	Нет	
270672000051	4303-2	Дальномер лазерный	ROK D40		Диапазон измерений, м 0,05...40	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000052	4303-2	Дальномер лазерный	Laser mESelfu30		до 30 м	2 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390081	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80 Professional		до 80 м	2 мм		2 851	Нет		Да	Нет	
270281200001	4303-2	Курвиметр дорожный	NEDO 703113 Mini		от 0 до 999 м			4 485	Нет		Да	Нет	
270732100064	4303-2	GPS-навигатор	GPSMAP 62s			15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
272572390082	4303-2	Нивелир	FX-107			СКО 0,9 мм на 1 м	12	2 938	Нет	5437-78	Нет	Нет	
276179170035	4303-2	Теодолит	T30		0-360 угловых градусов	СКО 30"	12	4 387	Нет	2680-70	Нет	Нет	
272572390083	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	AS 111, AS 112, AS 112 R, AS 114, AS 114 R, AS 115, AS 115 IR		от 0 до 150 м.	0,5 мм/10м	12	4 242	Нет	20440-07	Нет	Нет	
276169200113	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-712, GTS-713	GTS-712, GTS-713	углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	20428-00	Нет	Нет	Поверка только при предоставлении МП заказчиком
272572390084	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PR 3, PR 35, PRE 3		до 200 м	0,075 мм/1м	12	4 242	Нет	49136-12	Нет	Нет	
272572390085	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica KUGBY 410 DG		до 800 м (с отражателем)	1,5 мм/50м	12	4 276	Нет	2 757	Нет	Нет	
276169200114	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-230, GTS-238N, GTS-233, GTS-233N, GTS-235, GTS-235N, GTS-236, GTS-238N, GTS-239, GTS-239N		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	21522-05	Нет	Нет	
270672000054	4303-2	Дальномер лазерный	Dimetix		FLS-C10, FLS-CH10, FLS-C30, FLS-CH30, DLS-C15, DLS-CH15, DLS-C30, DLS-CH30	0,05...65 м	12	7 804	Нет	54107-13	Нет	Нет	
276169200115	4303-2	Тахеометр электронный	DX, DS		DX-102, DX-103, DX-105, DS-102, DS-103, DS-105	Углы от 0 до 360 °; Расстояние от 1,3 до 6000 м	1,54	12	8 520	Нет	55705-13	Нет	Нет
276169200116	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 56		Углы от 0 до 360 °; Расстояние от 1,5 до 5500 м.	Углы от 0 до 360 °	12	8 520	Нет	33883-13	Нет	Нет	
272572390086	4303-2	Нивелир	Nikon AS-2C			СКО 0,8 мм (0,4	12	5 558	Нет	50377-12	Нет	Нет	
276169200117	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-7502, GPT-7503, GPT-7505		Диапазон измерений: углов, ° 0...360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,3...3000	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	36343-07	Нет	Нет	
270672000055	4303-2	Дальномер лазерный	INFINTER 80 DIY		80 м (80 м с отражателем)	3 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000056	4303-2	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 80		80 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000057	4303-2	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 15		15 м	3 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270732100065	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica Lemo 20			В плане 2" (50"	12	9 269	Нет	64203-16	Нет	Нет	
272572390087	4303-2	Нивелир лазерный	STABILA LAX 50		до 20 м			2 851	Нет		Да	Нет	
272572390088	4303-2	Нивелир	HE-1			СКО 3 мм	12	9 928	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
270672000058	4303-2	Дальномер лазерный	SHI 0530		Диапазон измерений, м. 0,2...20			2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390089	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 2-80 Professional		до 80 м	+ 0,2 мм/м		2 851	Нет		Да	Нет	
276179170036	4303-2	Теодолит	Dahliа D10A			диапазон юм	12	6 285	Нет	год выпуска до 1994	Нет	Нет	
276179170037	4303-2	Теодолит	2T8K		0-360 °	СКО 5"	12	6 285	Нет	5243-76	Нет	Нет	
276169200118	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 1,3 до 3000 м (до 2000 только GTS-229)	Расстояний 2х2р	12	8 520	Нет	21522-03	Нет	Нет	
276179170038	4303-2	Теодолит электронный	ADA DigitTeo-2, ADA DigitTeo-5, ADA DigitTeo-10, ADA DigitTeo-20		горизонтальных углов от 0 до 360°; вертикальных углов от -90° до 90°	СКО измерения уг	12	4 757	Нет	50322-12	Нет	Нет	
272572381000	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Leica Jogger			СКО 2...5 мм	12	5 248	Нет	47519-11	Нет	Нет	
272572382000	4303-												

27257230000	4303-2	Нивелир с компенсатором	CSTBerger SAL 20, CSTBerger SAL 24, CSTBerger SAL 28, CSTBerger SAL 32					СКО 1.. 5 мм	12		5 248	Нет	23002-02	Нет	Нет	
272572340000	4303-2	Нивелир с компенсатором	DS23					СКО 1,5 мм	12		5 248	Нет	20437-00	Нет	Нет	
272572350000	4303-2	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320					СКО 2.. 5 мм	12		5 248	Нет	21986-07	Нет	Нет	
272572360000	4303-2	Нивелир с компенсатором	AT-G1, AT-G2					СКО 2 мм	12		5 248	Нет	32315-06	Нет	Нет	
272572370000	4303-2	Нивелир с компенсатором	Pentax AP-220, Pentax AP-224, Pentax AP-228, Pentax AP-230					СКО 1,5.. 2 мм	12		5 248	Нет	59677-15	Нет	Нет	
272572380000	4303-2	Нивелир	H-3MT					СКО 3 мм	12		5 248	Нет	8066-81	Нет	Нет	
272572390000	4303-2	Нивелир	HT.. H-10					СКО не более 15	12		3 928	Нет	3046-72	Нет	Нет	
276112010000	4303-2	Компьютер универсальный	VKI.. VK1-G1					Погрешность ±1°	6		27 218	Нет	27127-04	Нет	Нет	
276112012000	4303-2	Комплект угломерный высокоточный	УВК						12		27 505	Нет	5917-77	Нет	Нет	
276112013000	4303-2	Теодолит	2T2A				0-360 °	СНП 2,4"	12		6 285	Нет	6310-77	Нет	Нет	
276112014000	4303-2	Теодолит	3T3MT				0-360 °	СНП 2,4"	12		6 285	Нет	11470-88	Нет	Нет	
276112015000	4303-2	Теодолит	2T3MT				0-360 °	СНП 2"	12		6 285	Нет	5243-79	Нет	Нет	
276112016000	4303-2	Теодолит	4T1MT				0-360 °	Погрешность <±3	12		4 387	Нет	18399-99	Нет	Нет	
276112017000	4303-2	Теодолит	2T10, 2T30T				0-360 °	СНП 30"	12		4 387	Нет	5305-85	Нет	Нет	
276720000068	4303-2	Дальномер лазерный	ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO	-			от 0,05 до 150 м	±3.. ±2, ±1,5 мм	12		2 223,16	Да	69904-17	Нет	Нет	
276720000072	4303-2	Дальномер лазерный	PinCe Laser 1200, PinCe Laser 1200, ROK D30, ROK D50, ROK D60, ROK D80, ROK D100, ROK D120	-			расстояние от 10 до 1500 м	±1 м	12		2 223,16	Нет	59421-14	Нет	Нет	
276720000075	4303-2	Дальномер лазерный	ROK D30, ROK D50, ROK D60, ROK D80, ROK D100, ROK D120	-			Диапазон измерений длины, м 0,05.. 30, 0,05.. 50, 0,05.. 60, 0,05.. 80, 0,05.. 100, 0,05.. 120.		12		2 223,16	Да	67788-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и вертикальных углов (только для модели ROK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. Исполнитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Nehuan Road, Hefei City, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeisurveyinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
276720000076	4303-2	Дальномер лазерный	CONDROL XP	XP1, XP2, XP3, XP4, XP4PRO			расстояние от 0,05.. 70, 0,15.. 50, 0,05.. 100, 0,05.. 150 м	от 1,5 мм	12		2 223,16	Да	70365-18	Нет	Нет	
276720000083	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 500	-			Диапазон измерений, м, не менее 0,05.. 50	Пределы допуск	12		2 223,16	Нет	75550-19	Нет	Нет	
276720000084	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional	-			Диапазон измерений, м, не менее 0,05.. 50, 0,05.. 80.	Пределы допуск	12		2 223,16	Нет	70666-18	Нет	Нет	
276720000085	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 120 C	-			от 0,05 м до 120,20 м	1,50±0,05/0,0010	12		2 223,16	Да	71254-18	Нет	Нет	
276720000086	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 120 C	-			расстояний, не менее 0,05.. 120 м, углов наклона ±60°	Пределы допуск	12		2 223,16	Да	71254-18	Нет	Нет	
276720000087	4303-2	Самодальномер	DISTO classic	-			Диапазон измерений расстояния 0,3.. 100 м		12		2 223,16	Да	19502-00	Нет	Нет	
276720000088	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510, Leica DISTO X310, Leica DISTO X3, Leica DISTO X4	-			Диапазон измерений: расстояний, м: 0,05.. 200,00; угла наклона.. 0.. 360.		12		2 223,16	Нет	74357-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и угла наклона относительно горизонта. Исполнитель: Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария Hettlich-Wild-Strasse, CH-8435, Hettlichburg, Switzerland, Tel.: + 41 71 727 34 11 Факс + 4171 727 46 91, тел. +41 71 727 31 31; факс +41 71 727 46 73 www.leica-geosystems.com/metrology. E-mail: info@leica-geosystems.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Аэтолпрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311166 PA)
276720000091	4303-2	Дальномер лазерный	Vector 60, Vector 80, Vector 100	-			Диапазон измерений длины (расстояние), м 0,05.. 60, 0,05.. 80, 0,05.. 100.	Пределы допуск	12		2 223,16	Нет	79761-20	Нет	Нет	
276720000092	4303-2	Дальномер лазерный	ДЛР-1	-			10.. 1500 м.	±3 м.	12		2 223,16	Нет	33172-06	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с за № 06001 ... 06010 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний до различных объектов, область применения - спасательные работы, строительство, отделочные работы, монтаж технологического оборудования и др. Исполнитель: «ФГУП "НИИ "Полес" им М.В.Степанова», Москва 117342, ул.Введенского, 3 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 PA)
276720000094	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50-27	C, CG			расстояние от 0,05 до 50 м, углов наклона от -90 до 80° угловых градусов	от 3 мм	12		2 223,16	Нет	84222-21	Нет	Нет	
276720000095	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50-27	-			от 0,05 до 120 м		12		2 223,16	Нет	84222-21	Нет	Нет	
276720000096	4303-2	Дальномер лазерный	ROK D30, ROK D50, ROK D60, ROK D80, ROK D100, ROK D120	-			от 0,05 до 120 м		12		2 223,16	Да	87559-22	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и вертикальных углов (только для модели ROK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. Исполнитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Nehuan Road, Hefei City, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeisurveyinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
276720000097	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 20	-			от 0,15 до 20,00 м	6 мм	12		2 223,16	Нет	72962-18	Нет	Нет	
276720000101	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,05.. 100.		12		2 223,16	Да	30855-05	Нет	Нет	
276720000002	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5, Leica DISTO A6, Leica DISTO A8	-			Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05.. 200; - углов наклона 0.. 360°		12		2 223,16	Да	30855-07	Нет	Нет	
276720000003	4303-2	Дальномер лазерный	Metro CONDROL	-			Диапазон измерений 0,05.. 50 м		12		2 223,16	Да	36226-07	Нет	Нет	
276720000004	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2, Leica DISTO D3	-			Диапазон измерений расстояний, м 0,05.. 60, 0,05.. 100.		12		2 223,16	Да	38321-08	Нет	Нет	
276720000005	4303-2	Дальномер лазерный	Metro Condrol 60, Metro Condrol 100	-			Диапазон измерений, м 0,1.. 60, 0,1.. 100.	Погрешность, мм	12		2 223,16	Да	44113-10	Нет	Нет	
276720000006	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D3a, Leica DISTO™ DXT	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,05.. 100; 0,05.. 70, углов наклона ±45°		12		2 223,16	Да	44938-10	Нет	Нет	
276720000007	4303-2	Дальномер лазерный	Leica Racer 70, Leica Racer 100	-			Диапазон измерений расстояний, м, не менее: 0,05.. 100; 0,05.. 70, углов наклона.. ", не менее ±45.		12		2 223,16	Да	50513-12	Нет	Нет	
276720000008	4303-2	Дальномер лазерный	Leica Disto D210, Leica Disto X310	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,05.. 80, углов наклона.. 360.		12		2 223,16	Да	50417-12	Нет	Нет	
276720000017	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 70	-			0,05-70 м	± (1,5 + 0,05D) °	12		2 223,16	Да	48657-09	Нет	Нет	
276720000018	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 40	-			Диапазон измерений, м 0,05.. 40	(1,5 + 0,05xD) °	12		2 223,16	Да	44552-10	Нет	Нет	
276720000020	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D110	-			Диапазон измерений расстояний, м 0,2.. 70,0	(1,5±0,15) мм/м	12		2 223,16	Да	57866-14	Нет	Нет	
276720000021	4303-2	Дальномер лазерный	PD 5	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,364.. 70	(1,5±0,02"D") °	12		2 223,16	Да	50687-12	Нет	Нет	
276720000022	4303-2	Дальномер лазерный	PD 4	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,364.. 70	(2,0±0,20"D") °	12		2 223,16	Да	36524-07	Нет	Нет	
276720000023	4303-2	Дальномер лазерный	Fluke 414D, Fluke 418D, Fluke 424D	-			Диапазон измерений м 0,05.. 100.	Пределы допуск	12		2 223,16	Да	54758-13	Нет	Нет	
276720000024	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional	-			Диапазон измерений, м, не менее 0,05.. 50, 0,05.. 80.	Пределы допуск	12		2 223,16	Да	50858-12	Нет	Нет	
276720000025	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 50	-			Диапазон измерений, не менее 0,05.. 50 м	(3,0±0,2"D") °	12		2 223,16	Да	38534-08	Нет	Нет	
276720000027	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D5, Leica DISTO™ D8	-			Диапазон измерений: расстояний, м 0,05.. 200; углов наклона ±45°.. ±180	ПГ от 1 до 21 мм	12		2 223,16	Да	41142-09	Нет	Нет	
276720000028	4303-2	Дальномер лазерный	PD 30, PD 32	-			Диапазон измерений 0,05.. 200 м	(1,5±0,20"D") °	12		2 223,16	Да	28441-04	Нет	Нет	
276720000030	4303-2	Дальномер лазерный	Stabila LE40, Stabila LE50, Stabila LE200	-			Диапазон измеремых расстояний, м 0,05.. 60, 0,05.. 100, 0,05.. 200.	СНП измерения	12		2 223,16	Да	33116-06	Нет	Нет	
276720000033	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 150, GLM 250 Vc	-			Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05.. 200; - углов наклона 0.. 360°		12		2 223,16	Да	44551-10	Нет	Нет	
276720000034	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510	-			Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05.. 200; - углов наклона 0.. 360°		12		2 223,16	Да	53795-13	Нет	Нет	
276720000037	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40	-			Диапазон измерений, м, до 40 м	3±0,15 мм/м	12		2 223,16	Да	60740-15	Нет	Нет	
276720000041	4303-2	Дальномер лазерный	PD 40, PD 42	-			Диапазон измерений 0,05.. 200 м	(1,0±0,20"D") °	12		2 223,16	Да	36525-07	Нет	Нет	
276720000042	4303-2	Самодальномер	DISTO Itek, DISTO classicS, DISTO pro a4	-			от 0,3 до 100 м	2 мм	12		2 223,16	Да	25127-03	Нет	Нет	
276720000043	4303-2	Дальномер лазерный	PD 10, PD 20, PD 25	-			от 0,3 до 100 м		12		2 223,16	Да	13803-01	Нет	Нет	
276720000044	4303-2	Самодальномер	HD150	-			от 0,3 до 150 м		12		2 223,16	Да	51815-06	Нет	Нет	
276720000045	4303-2	Дальномер лазерный	PD 22, PD 28	-			от 0,1 до 100 м	2 мм	12		2 223,16	Да	26108-03	Нет	Нет	
276720000046	4303-2	Самодальномер	DISTO classicS, DISTO plus	-			от 0,2 до 200 м	1,5 мм	12		2 223,16	Да	27984-04	Нет	Нет	
276720000050	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D810 touch	-			Диапазон измерений расстояний, м 0,2.. 200,0	СНП от 1,0 мм	12		2 223,16	Да	56285-14	Нет	Нет	
276720000053	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 30", DLE 60, DLE 150, DLE 150 compact	-			от 0,3 до 150 м	от 2 до 15 мм	12		2 223,16	Да	26110-03	Нет	Нет	
276720000058	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 100 C	-			расстояний, не менее 0,05.. 100 м, углов наклона ±60°	Пределы допуск	12		2 223,16	Да	62373-15	Нет	Нет	
276720000059	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2	-			от 0,5 до 100 м	от 1±0,025 мм/м	12		2 223,16	Да	38321-16	Нет	Нет	
276720000060	4303-2	Дальномер лазерный	Spectra Precision	QM55, QM75, QM95			от 0,5 до 200 м	от 1±0,05 мм/м	12		2 223,16	Да	52303-12	Нет	Нет	
276720000061	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 C	-			от 0,05 до 50 м	от 1±1 мм/м	12		2 223,16	Да	63982-16	Нет	Нет	
276720000062	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D410, DISTO S910	-			от 0,05 до 300 м	от 1±0,05 мм/м	12		2 223,16	Да	60792-15	Нет	Нет	
276720000063	4303-2	Дальномер ручной лазерный	HD 360	-			от 0,3 до 60 м	от 3 мм	12		2 223,16	Да	24681-03	Нет	Нет	
276720000064	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO X310	-			расстояние от 0,05 до 120 м, углов наклона от 0 до 360° угловых градусов	от 1 мм	12		2 223,16	Да	55021-13	Нет	Нет	
276720000065	4303-2	Дальномер лазерный	PD-1, PD-E	-			расстояние от 0 до 200 м, углов наклона ±180°	от 1±0,02 мм/м	12		2 223,16	Да	56614-14	Нет	Нет	
343900119953	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	DP832	-					24		6 535	Нет	54591-13	Нет	Нет	
3401172120020	4401	Прибор аналоговый цифровой	3A 2258M, 3B 2258M	-				К/С А-Ех (Метран-630 - Ех)	12		453	Нет	40375-09	Нет	Нет	
340000000003	4401	Барьер искрозащиты энергетический		-					36		2 193	Нет	36335-13	Нет	Нет	
3401172129021	4401	Прибор измерительный цифровой	M1830A	-												

349000199055	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	3010	CA30101-000, CA30101-232, CA30101-485, CA30102-000, CA30102-232, CA30102-485, CA30103-000, CA30103-232, CA30103-485, CB30101-000, CB30101-232, CB30101-485, CB30102-000, CB30102-232, CB30102-485			24	7 858	Нет	27219-04	Нет	Нет	
349000299046	4401	Измеритель тока	M-331				12	5 342	Нет	1435-61	Нет	Нет	
340172129022	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	M325				12	453	Нет	1720-63	Нет	Нет	
342262102004	4401	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			2 разряд	24	16 619	Нет	46842-17	Нет	Нет	
349000699096	4401	Измеритель удельного электрического сопротивления углеродистых изделий	ИУС-4				24	16 526	Нет	49279-12	Нет	Нет	
340172129023	4401	Вольтметр цифровой аналоговый	VLT	VLT 72x72, VLT 96x96, VLT DIN			60	453	Нет	70059-17	Нет	Нет	
349000199056	4401	Мультиметр	Omni 07975					3 546	Нет		Да	Нет	
342220110004	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	MC 3005					3 483	Нет		Да	Нет	
342220110005	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	MC 3006					3 483	Нет		Да	Нет	
342220110006	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	MC 3007					3 483	Нет		Да	Нет	
349000299047	4401	Мультиметр цифровой/источник питания	13906B				24	17 429	Нет	69456-17	Нет	Нет	
342264190040	4401	Миллиомметр	EE-18				12	6 272	Нет	7017-79	Нет	Нет	
349000355134	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	ES10A				12	30 730	Нет	25984-03	Нет	Нет	Совместить в комплекте с измерительным кабелем
349000355135	4401	Мультиметр цифровой	34401A					3 492	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прекурсанта калибровка "Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой
349000355136	4401	Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						156	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прекурсанта калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".
349000355137	4401	Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						300	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прекурсанта калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".
349000099087	4401	Имитатор термистор	Ecstom 1120A		Воспроизведение: ±10,9999 мВ, ±199,9999 мВ; ±1,59999 В; ±11,0000 В			17 199	Нет		Да	Нет	С расчетом неопределенности
349000299048	4401	Мультиметр цифровой	VA2	VA-MM20VA, MM20B/VA-MM20C			12	3 863	Нет	60455-15	Нет	Нет	
349000099088	4401	Калибратор мультифункциональный	Fluke 5730A				12	64 297	Нет	60407-15	Нет	Нет	
349000099089	4401	Источник питания постоянного тока	ES-80				24	4 838	Нет	34010-07	Нет	Нет	
349000099049	4401	Преобразователь измерительный аналого-цифровой	АС Т	ACT20X-2NA-25AO-S			60	3 056	Нет	69025-17	Нет	Нет	
349000199057	4401	Мультиметр	97	971A, 972A, 973A, 974A			24	3 546	Нет	16758-97	Нет	Нет	
342262102005	4401	Магазин сопротивлений	ET серии HARS-xx-xx	HARS-X-6-100			12	15 077	Нет	55835-13	Нет	Нет	
349000299050	4401	Мультиметр цифровой	OT920S					2 861	Нет		Да	Нет	
349000099091	4401	Мультиметр цифровой	MET1601, TX0				12	3 083	Нет	66716-17	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099091	4401	Калибратор мультифункциональный	Сайох	METROL 110			12	7 416	Нет	47999-11	Нет	Нет	
342233102015	4401	Мера электрического сопротивления	P4013			2 разряда	12	2 983	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342233102016	4401	Мера электрического сопротивления	P4013			2 разряда	12	4 820	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342262124014	4401	Мера многозначная электрического сопротивления	MC3057, MC3057.1				12	10 989	Нет	69532-17	Нет	Нет	
349000199058	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	FSM-2010				12	6 223	Нет	31068-06	Нет	Нет	
340221100001	4401	Компаратор-калибратор универсальный	KM300					8 034	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прекурсанта калибровка "Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Калибратор (7,5 разр., без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой
340221100002	4401	Калибратор (7,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						180	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прекурсанта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
340221100003	4401	Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						350	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прекурсанта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
349000199059	4401	Источник питания постоянного тока	TEKO-5000	TEKO-5215			12	6 223	Нет	57589-14	Нет	Нет	
342262124015	4401	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			3 разряд	24	11 537	Нет	46842-17	Нет	Нет	
340293206025	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный	NI	NI 6251			12	4 694	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный" ("1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206026	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный (1 канал по 1)	NI	NI 6251			12	339	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный"
340293206027	4401	Вольтметр цифровой	Ц304	Ц304-1			12	1 667	Нет	7360-79	Нет	Нет	Определяемый
349000099092	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов преобразован	ЭНЕМЕР-ВКСУ-2012	-	-	-	24	15 752	Нет	56318-14	Нет	Нет	
342234103004	4401	Омметр цифровой	7556	755601, 755611			12	8 845	Нет	62527-15	Нет	Нет	
340234173003	4401	Источник питания	SM1500	SM 35-45			12	9 296	Нет	53452-13	Нет	Нет	
340234129024	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	MA06				12	453	Нет		Нет	Нет	
340293206028	4401	Преобразователь измерительный суммирующий постоянного тока	EB513C	EB5173C, EB5123C, EB5133C, EB5143C	Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов: мВ -5...0...+5, 0...5	Погрешность 40	12	2 896	Нет	24223-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (БЗЭП), Беларусь, г. Витебск
340763303006	4401	Амперметр, вольтметр	342700, 342701, 342702, 342703, 342704			±1,5 %, ± 2,5 %	6, 12, 24	453	Нет	37283-08	Нет	Нет	
349000355140	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	5075				12	29 283	Нет	24900-09	Нет	Нет	
340172129025	4401	Амперметр и вольтметр	38030-M1			от 2,5	12	453	Нет	6181-91	Нет	Нет	
342233103017	4401	Мера электрического сопротивления	P4023			2 разряда	12	4 820	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342262124016	4401	Магазин сопротивлений	AIC	AIC 14, AIC 17	Количество декад, шт 5 и 6		12	4 820	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342233118001	4401	Магазин сопротивлений	P40101				12	6 308	Нет	10547-86	Нет	Нет	На переменном токе. Применяется совместно с позицией прекурсанта "Магазин сопротивлений P40101 (на постоянном токе)"
340293206029	4401	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxx			24	4 694	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Контроллер программируемый логический" ("1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206030	4401	Контроллер программируемый логический (1 канал по 1 диапазону)	SAMBA	SM43-J-xxx			24	339	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Контроллер программируемый логический" ("1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349000099093	4401	Калибратор давления портативный	ЭНЕМЕР-Паскаль-02				24	8 098	Нет	48184-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4800
342264123004	4401	Мост постоянного тока односторонне-двойной	МОД-61				12	3 942	Нет	3313-72	Нет	Нет	
340460112004	4401	Микроамперметр постоянного тока с шунтом	M85				12	2 968	Нет	658-51	Нет	Нет	
340172129026	4401	Амперметр, вольтметр	Ц330			12/24		453	Нет	1875-64	Нет	Нет	
340172129027	4401	Миллиамперметр	M494			12/24		453	Нет	419-50	Нет	Нет	
340112202002	4401	Калибратор электрических сигналов	КС-2 и КС-М				12	29 999	Нет	57756-14	Нет	Нет	
349000699105	4401	Устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов	УИВА-Т				12	16 526	Нет	35214-08	Нет	Нет	
342233102019	4401	Катушка электрического сопротивления	P4030			2 разряда	12	4 820	Нет	2825-72	Нет	Нет	
342264190044	4401	Измеритель постоянных и переменных сопротивлений	ИПН-2a				24	6 766	Нет	26301-14	Нет	Нет	
349000299061	4401	Вольтамперметр	MS2, M81				12	5 053	Нет	749-52	Нет	Нет	
349000099086	4401	Блок контроля насосных станций	БКНС-3	-	-	-	12	8 826	Нет	32663-12	Нет	Нет	При выпуске из производства
340172129028	4401	Амперметр и вольтметр	38030-M1				12	453	Нет	19925-90	Нет	Нет	
342233102020	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	P4010, P4020, P406			2 разряда	12	4 820	Нет	2156-66	Нет	Нет	
342233102021	4401	Катушка электрического сопротивления	P4011, P4021, P4061			2 разряда	12	4 820	Нет	2779-71	Нет	Нет	На постоянном токе
349000699091	4401	Тест, токочувствительный	Fluke 3000s Flex 36				12	5 268	Нет	61223-15	Нет	Нет	Только калибровка
340676410427	4401	Вольтметр	B9-38B					2 968	Нет		Да	Нет	
440026121026	4401	Прибор измерительный регистрирующий микроаналоговой серии 8000	8000	8807-01, 8807-51, 8808-01, 8808-51, 8808, 8835, 88841, 8842, 8855			12	9 831	Нет	31121-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 часов
349000099094	4401	Калибратор универсальный	HA-1/1/1				24	32 189	Нет	66597-17	Нет	Нет	
349000355142	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	9714				24	9 758	Нет	55334-13	Нет	Нет	
340000000005	4401	Батарея ископаемых элементов	НБИ	НБИ-20П			24	2 193	Нет	59512-14	Нет	Нет	
340259110001	4401	Измеритель и регистратор аналоговых сигналов	УРАН-ИНТЕЛЕХОН		±U: ±0,1; ±1,0; ±5; ±6; ±10; ±100; ±500; ±1000 В		12	25 831	Нет	49735-12	Нет	Нет	
342264190047	4401	Миллиомметр цифровой	ИАС-3					2 385	Нет		Да	Нет	
349000099095	4401	Установка мультифункциональная измерительная	СМС 430				36	39 381	Нет	69610-17	Нет	Нет	
349000199060	4401	Источник питания постоянного тока	SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606				12	6 473	Нет	20189-07	Нет	Нет	
340163110001	4401	Амперметр	M 1150		0,75mA - 15A		12	5 053	Нет	1635-62	Нет	Нет	
342262124017	4401	Магазин электрического сопротивления	1000	1041			12	5 118	Нет	43158-09	Нет	Нет	
349000199061	4401	Мультиметр цифровой	MM 500					3 546	Нет		Да	Нет	
349000099096	4401	Источник питания постоянного тока	ES-3021, ES-3010				12	3 584	Нет	27834-04	Нет	Нет	
342264190048	4401	Омметр цифровой	MEGGEER	DLRD			24	3 252	Нет	27230-06	Нет	Нет	
349000199062	4401	Мультиметр цифровой	APPA 208, APPA 208B, APPA 80V, APPA 90V				12	3 546	Нет	69540-17	Нет	Нет	
342233102022	4401	Мера электрического сопротивления измерительная	P4015, P4016, P4017, P4018			3 разряд	12	2 983	Нет	7791-80	Нет	Нет	
342262124019	4401	Мера сопротивлений	HA-12MC				12	11 512	Нет	37704-08	Нет	Нет	
342220110008	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	MC 3050M	MC 3050M-1, MC 3050M-2, MC 3050M-3		2, 3 разряд	24	3 483	Нет		Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
349000099097	4401	Калибратор	АИТ-20				24	14 850	Нет	71540-18	Нет	Нет	
340170109001	4401	Амперметр аналоговый	АИТ	АИТ 1, АИТ 2			12	453	Нет	48361-11	Нет	Нет	
340584108003	4401	Вольтметр аналоговый	VLM	VLM 1, VLM 2			12	453	Нет	48360-11	Нет	Нет	
349000699125	4401	Прибор цифровой цифровой электроизмерительный	ЦК120				36	5 951	Нет	42450-11	Нет	Нет	
349000199063	4401	Мультиметр цифровой	APPA 63N, APPA 67, APPA 68R, APPA 66RT, APPA 60, APPA 62, APPA 82R, APPA 97R, APPA 98H, APPA 97V, APPA 98V, APPA 96V, APPA 501, APPA 502				12	3 546	Нет	71236-18	Нет	Нет	
349000199064	4401	Мультиметр цифровой	TU500, TU700				12	3 546	Нет	61830-15	Нет	Нет	
342233102023	4401	Мера электрического сопротивления	P4033			3 разряда	12	2 983	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102024	4401	Мера электрического сопротивления	P4										

342224101003	4401	Калибратор тока и напряжения	Н4-25		1 год - с	20 638	Нет	75937-19	Нет	Нет	
340029206032	4401	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерадот-M	10M5, M1BA1		2 785	Нет	42020-09	Нет	Нет	
340000290053	4401	Вольтметр универсальный цифровой	РВ7-22А		6	9 029	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1994 г.
340029206033	4401	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxxx		24	15 594	Нет	69204-17	Нет	Повторя на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией прекурсора "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349000699134	4401	Преобразователь силы тока измерительный	ДТХ	ДТХ-100-V		24	4 283	Нет	61699-15	Нет	Нет
349000290056	4401	Мультиметр цифровой	U3402A			12	10 429	Нет	43801-10	Нет	Нет
342234103005	4401	Сенсор	9500			12	9 720	Нет	95687-15	Нет	Нет
349000290056	4401	Ручной цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр	HDS-1022 M-N	RM3542	U: 400В; I: 20А; R: 40 МОм; С: 51,2 мФ от 0 до 8000 А	2U+1%; 0.1+0.5%; 0	3 147	Нет		Да	Калибровка в режиме работы "мультиметр"
340231173004	4401	Канал измерительный выплетителя	Flex Klab			24	9 296	Нет	93016-15	Нет	Нет
349000699101	4401	Калибратор цифровой	CA310			12	8 098	Нет	66921-17	Нет	Нет
340293206034	4401	Контроллер программируемый	SIMATIC 57-1200	-		60	15 594	Нет	63339-16	Нет	Нет
340293206035	4401	Контроллер программируемый (1 канал по 1 диапазону)	SIMATIC 57-1200	-		60	339	Нет	63339-16	Нет	Нет
349000199005	4401	Измеритель температуры цифровой прецизионный	RHR 601R			12	9 029	Нет	54085-13	Нет	Нет
349000099102	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	YU3000 2	YU3000 2 - 3		12	49 212	Нет	54376-13	Нет	Нет
340293310001	4401	Масштабность социальная	M4221		КТ 2,5	12	2 585	Нет	6478-78	Нет	Нет
349000290057	4401	Преобразователь измерительный	ИПМ 0104			24	3 056	Нет	2958-05	Нет	Нет
340293206036	4401	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный	ИПТ-10			24	1 667	Нет	42440-09	Нет	Нет
349000699146	4401	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50		12	6 638	Нет	56084-13	Нет	Нет
349000000006	4401	Прибор вросса	ПТ160			12	4 287	Нет	48737-11	Нет	Нет
349000699103	4401	Регистратор цифровой электронный многоканальный	ПТ171-АД			24	24 296	Нет	29715-08	Нет	Нет
342262102007	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС 3070М	МС 3070М-1, МС 3070М-2		12	17 453	Нет	64073-16	Нет	Нет
349000355145	4401	Мультиметр цифровой	2002			12	29 283	Нет	25787-08	Нет	Нет
349000290058	4401	Датчик тока	L			48	8 600	Нет	57086-14	Нет	Нет
349000099104	4401	Мультиметр-калибратор	U1401A, U401B			12	8 098	Нет	41729-10	Нет	Нет
342264190052	4401	Измеритель электрического сопротивления	Микроимпедансометр ИКС-1А			36	6 272	Нет	67447-17	Нет	Нет
340293206037	4401	Система управления модульная	B&R X20	-		24	4 694	Нет	57232-14	Нет	Нет
340293206038	4401	Система управления модульная	B&R X20	1 канал по 1 диапазону		24	339	Нет	57232-14	Нет	Нет
349000290060	4401	Калибратор-измеритель стандартных датчиков	ИКС-03			12	7 689	Нет	20641-00	Нет	Нет
340172129029	4401	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	M42300, M42301			12	453	Нет	8180-81	Нет	Нет
340172129030	4401	Амперметр и вольтметр	M1001M		24 - по 8	453		10826-87	Нет	Нет	Нет
349000290061	4401	Коммулятор измерительный	ASM-R	ASM-801B		12	27 642	Нет	31915-12	Нет	Нет
342282124020	4401	Магнито сопротивление	R4831			12	5 118	Нет	6334-77	Нет	Нет
342264190055	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-40		48	1 678	Нет	74802-19	Нет	Нет
349000290062	4401	Щепа	СКС6			12	19 214	Нет	17567-48	Нет	Нет
349000099106	4401	Калибратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300KHT		12	41 108	Нет	40239-08	Нет	Нет
349000355148	4401	Вольтметр универсальный	Б7-781			12	12 651	Нет	31773-05	Нет	Нет
349000099107	4401	Калибратор многофункциональный	СА16R0 14x	140, 142		12	50 592	Нет	39949-15	Нет	Нет
349000355149	4401	Мультиметр	34501A			12	12 651	Нет	16500-87	Нет	Нет
342264213007	4401	Мост односторонний постоянного тока	R333			12	4 169	Нет	1272-59	Нет	Нет
340172129031	4401	Амперметр и вольтметр	38030			12	453	Нет	6184-91	Нет	Нет
340172129032	4401	Амперметр и вольтметр	38033, 38035-M1			60	453	Нет	20473-00	Нет	Нет
349000355150	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	Fluke 850A, 850A01			12	30 730	Нет	25984-14	Нет	Нет
349000099108	4401	Калибратор процессов	АКПТ-730, АКПТ-730-1			12	17 189	Нет	74162-19	Нет	Нет
349000099109	4401	Калибратор электрических сигналов	СА	CA51, CA71, CA150		12	15 002	Нет	18612-08	Нет	Нет
342262102008	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	P5026		2, 3 разряд	12	17 453	Нет	8479-91	Нет	Нет
349000099110	4401	Калибратор универсальный	9100, 9100E			12	50 111	Нет	25985-03	Нет	Нет
349000355151	4401	Мультиметр цифровой	34410A, 34411A			12	12 651	Нет	47717-11	Нет	Нет
349000199005	4401	Мультиметр цифровой	Fluke	287/289		12	3 546	Нет	38207-08	Нет	Нет
342264190057	4401	Микрометр цифровой	ММ1	ММ4-200, ММ4-600		12	1 347	Нет	45019-09	Нет	Нет
340470109002	4401	Амперметр и вольтметр	З365			12	453	Нет	6738-78	Нет	Нет
349000290063	4401	Калибратор-измеритель стандартных датчиков	ИКС-03			12	7 689	Нет	20641-05	Нет	Нет
342264190058	4401	Микрометр малозубчатый термостойкий	ИКС-5			12	6 272	Нет	20174-06	Нет	Нет
342264190059	4401	Микрометр	Ф4104-M1			12	2 671	Нет	11742-89	Нет	Нет
349000099111	4401	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	ТС305			12	17 162	Нет	16065-99	Нет	Нет
349000099112	4401	Калибратор давления портативный	Метран-517		Изм. распр. 0...34 мПа, изм. <50 В	12	8 098	Нет	39151-12	Нет	Нет
349000199067	4401	Мультиметр	UNI-T	UT580		12	3 546	Нет		Да	Нет
349000099114	4401	Калибратор тока	UTS-10			12	2 672	Нет	10808-03	Нет	Нет
349000355152	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A и 8846A			12	14 723	Нет	98396-07	Нет	Нет
349000099114	4401	Калибратор универсальный	Н4-6			12	43 781	Нет	16690-97	Нет	Нет
342264190065	4401	Микрометр цифровой	ММ4			12	2 671	Нет	35333-07	Нет	Нет
349000199068	4401	Источник питания повышенной мощности	Б5-3050М, Б5-3050М			12	6 535	Нет	49796-12	Нет	Нет
349000199069	4401	Мультиметр цифровой	АРРА-107, АРРА-107M, АРРА-109, АРРА-109M			12	3 546	Нет	20085-05	Нет	Нет
349000099116	4401	Калибратор давления	ДР1	ДР1 510, ДР1 601, ДР1 602, ДР1 603, ДР1 605, ДР1 610		12	7 984	Нет	16347-97	Нет	Нет
349000290064	4401	Преобразователь напряжения измерительный (поверка одного канала)	E14			12	9 480	Нет	43195-09	Нет	Нет
342282124022	4401	Магнито сопротивление	R33-M1			12	1 115	Нет	48930-12	Нет	Нет
349000355153	4401	Нановольтметр/микрометр	34420A			12	13 282	Нет	47886-11	Нет	Нет
340172129033	4401	Амперметр, вольтметр, ваттметр, параметр цифровой	А, В, БТ			24	453	Нет	48995-12	Нет	Нет
349000099117	4401	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р			12	4 348	Нет	22307-04	Нет	Нет
349000199070	4401	Мультиметр цифровой	АРРА-17, 17A, 63N, 67, 69, 97R, 99H, 201, 203, 205, 207			12	3 546	Нет	21179-01	Нет	Нет
349000199071	4401	Мультиметр цифровой	Н4000, серия DT420X	DT4253		24	3 546	Нет	56774-14	Нет	Нет
349000099118	4401	Калибратор электрических сигналов	СА11E, CA12E			12	8 098	Нет	32822-06	Нет	Нет
349000290065	4401	Щепа	СКС6			12	19 214	Нет	17567-04	Нет	Нет
349000099119	4401	Источник питания лабораторный	ПРОФИМП 65-711М, ПРОФИМП 65-712М, ПРОФИМП 65-713М, ПРОФИМП 65-714М			12	3 584	Нет	49797-12	Нет	Нет
342220110010	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	P 3030		2, 3 разряд	12	3 483	Нет	18445-99	Нет	Нет
349000199072	4401	Мультиметр цифровой	PC5000			12	3 546	Нет	27221-04	Нет	Нет
349000355155	4401	Коммулятор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300KH, КМ300KT		12	33 380	Нет	40239-08	Нет	Нет
342264190077	4401	Мультиметр-калибратор	АРРА-507			12	3 584	Нет	78098-19	Нет	Нет
349000099120	4401	Источник питания постоянного тока	АКПТ-серия 1143, 1145	АКПТ-1143-300-10, АКПТ-1145/3		12	3 584	Нет		Да	Нет
349000199073	4401	Мультиметр цифровой	АРРА-9L, АРРА-92N, АРРА-9L, АРРА-97			12	3 546	Нет	20086-05	Нет	Нет
349000099121	4401	Источник питания постоянного тока	АКПТ-1104A			12	3 584	Нет	71239-18	Нет	Нет
349000099122	4401	Калибратор электрических сигналов	СА11, CA12			12	8 098	Нет	19612-00	Нет	Нет
349000355156	4401	Вольтметр универсальный	U31			12	9 812	Нет	6927-17	Нет	Нет
340172129036	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и микровольтметр	M381, M381-1			12	453	Нет	6309-91	Нет	Нет
340172129037	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и микровольтметр	M381, M381-1			12	453	Нет	6309-01	Нет	Нет
349000199074	4401	Мультиметр цифровой	АРРА-80, АРРА-82, АРРА-82R			12	3 546	Нет	22450-02	Нет	Нет
349000290066	4401	Вольтметр универсальный	Б7-65	Б7-65/1, Б7-65/2		12	9 480	Нет	20250-06	Нет	Нет
349000199075	4401	Источник питания постоянного тока	PST-3201, PST-3202			12	6 535	Нет	46658-11	Нет	Нет
349000355157	4401	Установка измерительная	У358			12	11 898	Нет	8865-82	Нет	Нет
340172129038	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и микровольтметр	M380, M381			12	453	Нет	6309-77	Нет	Нет
340172129039	4401	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	M42100, M42101			12	453	Нет	3727-73	Нет	Нет
349000099123	4401	Манометр цифровой	MT 120MT 110			12	3 083	Нет	18413-99	Нет	Нет
340172129041	4401	Микроимпедансометр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр цифровой	M42300, M42301, M42303		24 при 8 ч	453		17057-08	Нет	Нет	Зп. параметры
340172129042	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр цифровой	M4250, M4251, M4263, M42303, M42301, M42303		В зависим	453		17057-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднеуточной нагрузке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"
340172129043	4401	Прибор	M2001-M1, M2001П-M1			12	453	Нет	2627-88	Нет	Нет
349000199076	4401	Мультиметр цифровой	АРРА-71, АРРА-72, АРРА-73, АРРА-75, АРРА-77, АРРА-79			12	3 546	Нет	25440-05	Нет	Нет
349000355158	4401	Вольтметр универсальный	Б7-781, Б7-78/2, Б7-78/3			12	12 651	Нет	69742-12	Нет	Нет
349000099124	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-2000			12	15 752	Нет	20580-00	Нет	Нет
342264190080	4401	Микрометр	Ф4104-M1			12	2 671	Нет	11742-19	Нет	Нет
349000199077	4401	Мультиметр цифровой	АРРА 103N, АРРА 105N, АРРА 106			12	3 546	Нет	21501-01	Нет	Нет
342220110011	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3081		4 разряд, СИ	24	3 483	Нет	61540-15	Нет	Нет
349000199078	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-30, TMT2-32		48	3 751	Нет	74602-19	Нет	Нет
349000290067	4401	Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ			12	26 068	Нет	19973-00	Нет	Нет
349000199079	4401	Вольтметр	GDM-8145			12	9 029	Нет	21184-01	Нет	Нет
34408											

34900009128	4401	Калибратор	AOIP	AOIP, мод. Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Calys 1000R, Calys 1200R, Calys 1500R, Calys 60R-IS, Calys 80R-IS, Calys 120R-IS, Themys	-	-	12	17 199	Нет	70814-18	Нет	Нет	
340172129045	4401	Микроамперметр	M24				12	453	Нет	775-52	Нет	Нет	
342264190087	4401	Измеритель сопротивления жил кабельный	KIC				24	3 252	Нет	27824-16	Нет	Нет	
349000299068	4401	Прибор калибровочный цифровой	Ц3 301				12	9 480	Нет	8638-82	Нет	Нет	
34900009129	4401	Калибратор multifunctional	MCx-R	MC3-R, MC5-R, MC5P-R, MC5-R-15			12	17 199	Нет	22237-02	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000035160	4401	Вольтметр универсальный	B7-54/7, B7-54/3				12	10 562	Нет	15250-12	Нет	Нет	
340172129046	4401	Амперметр и вольтметр	38033 и 38035-M1				60	453	Нет	20473-10	Нет	Нет	
342232118002	4401	Магazin электрического сопротивления	MC-6	MC-6-01/1, MC-6-01/2, MC-6-01/3, MC-6-100/1, MC-6-100/2, MC-6-			12	8 005	Нет	51622-12	Нет	Нет	
340172129047	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	M42	M42300, M42301, M42303, M4264M, M4277, M4276			24; 60 - д	453	Нет	68770-17	Нет	Нет	
340231173005	4401	Программируемый источник переменного тока	Siroma Programmable AS Source	61601				8 664	Нет		Да	Нет	
349000299069	4401	Вольтметр универсальный цифровой	B7-40 (B7-40.1, B7-40/2, B7-40/3, B7-40/4, B7-40/5)				12	9 480	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высочайшего ДНВ" (При сдаче в поверку без щупа и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
34900009130	4401	Источники переменного тока	52-4				12	3 584	Нет	11387-88	Нет	Нет	
342264190089	4401	Микроомметр цифровой	M01				12	1 347	Нет	2112-01	Нет	Нет	
340172129048	4401	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	M42304, M42305, M42306, M4255, M4257, 3A0630, 3A0632, 3A0633, 3A0634, 380630				12	453	Нет	17054-98	Нет	Нет	
34900009131	4401	Источники питания постоянного тока	UB001A, UB002A				12	4 838	Нет	43822-10	Нет	Нет	
34900009132	4401	Калибратор multifunctional	TRX-HR				12	17 199	Нет	18087-04	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199081	4401	Мультиметр цифровой	MD	MD 9010			24	3 546	Нет	59626-15	Нет	Нет	
34900009133	4401	Калибратор тока	mKcal-R				12	6 675	Нет	16526-97	Нет	Нет	
34900009134	4401	Калибратор давления	RPC				12	7 604	Нет	14275-84	Нет	Нет	Электрические параметры
34900009135	4401	Установка multifunctional с измерительной	CMC 15C	CMC 256 plus, CMC 356			36	39 381	Нет	57750-14	Нет	Нет	в комплекте необходимо предоставлять программное обеспечение и сопроводительные кабели для работы с ПК
34900009142	4401	Вольтметр постоянного тока	BK2-16				12	5 007	Нет	4219-74	Нет	Нет	
349000199082	4401	Блок питания и преобразования сигналов	ММДА-БЛП-102-Ex, ММДА-БЛП-102K-Ex				24	6 846	Нет	15530-06	Нет	Нет	
349000199083	4401	Мультиметр цифровой	APPA M1, APPA M2, APPA M3, APPA P1, APPA P2, APPA P3				12	3 546	Нет	76427-19	Нет	Нет	
340172129049	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и меговольтметр	M381				12	453	Нет	6309-89	Нет	Нет	
349000299070	4401	Мультиметр цифровой	AKM12203, AKM122031				12	3 715	Нет	77699-20	Нет	Нет	
342264213008	4401	Мост постоянного тока измерительный	Профили P333-M1				12	4 189	Нет	52063-12	Нет	Нет	
342232118003	4401	Магazin непереволочных сопротивлений	P-315				12	6 308	Нет	1009-56	Нет	Нет	
349000199084	4401	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305				12	3 546	Нет	20088-00	Нет	Нет	
34900009136	4401	Калибратор	AOIP	SN 8310R			12	7 416	Нет	51219-12	Нет	Нет	
34900009143	4401	Измеритель электрической мощности	CPM-78213				12	12 993	Нет	72372-18	Нет	Нет	
34900009144	4401	Конвертер сбора данных, многоканальный	ZET 024, ZET 03X	ZET 024, ZET 034			12	11 636	Нет	74502-19	Нет	Нет	
34900009137	4401	Калибратор multifunctional	ASC300-R, CSC200-R				12	17 199	Нет	25895-03	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600 (для модификации ASC300-R)
340293206040	4401	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный	Ni PXi6-4143				12	4 694	Нет	53913-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсора "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)", заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206041	4401	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)	Ni PXi6-4143				12	339	Нет	53913-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсора "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный", заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340172129050	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц42, 342	Ц42300, Ц42302, Ц42702, 342700, 342702, 342704			24	453	Нет	69582-17	Нет	Нет	
349000199085	4401	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-63				12	3 546	Нет	31477-06	Нет	Нет	
340293206042	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩЦ01, ЩЦ01, ЩЦ01, ЩЦ01				72	2 679	Нет	50681-12	Нет	Нет	
34900009138	4401	Калибратор давления	PC106				12	7 604	Нет	14226-84	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
34900009139	4401	Калибратор multifunctional	MCX-H-R		Изм. 0.52 мА, 0.600 мВ, 0...60 В, 0...2000 Ом	ПГ ± (0.006...0.012)	12	17 199	Нет	21591-07	Нет	Нет	
342280105006	4401	Мера электрического сопротивления одноосновная	MC 3050M	MC 3050M-1, MC 3050M-2, MC 3050M-3	СИ		24	2 765	Нет	46843-11	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342280124024	4401	Магazin сопротивления	Профили P4834-M1				12	5 118	Нет	52064-12	Нет	Нет	
340172129051	4401	Амперметр	M382				12	453	Нет	11407-58	Нет	Нет	
342280105007	4401	Мера сопротивления переменного тока	MC-100/1, MC101/1, MC11/1, MC-01/1				12	2 765	Нет	34165-07	Нет	Нет	
440077101005	4401	Блок измерения тока	BK-1M		от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мВ	± 1 %	12	930	Нет	14477-95	Нет	Нет	
340172129052	4401	Прибор электроизмерительный щитовой	M136-M1				12	453	Нет	1752-89	Нет	Нет	
34900009140	4401	Источники питания программируемые	Kethley 2260B	Kethley 2260B-30-36			12	3 584	Нет	61813-15	Нет	Нет	
349000355161	4401	Мультиметр	3458A				12	29 850	Нет	77012-19	Нет	Нет	Периодическая поверка в ограниченном режиме: измерение переменного напряжения в диапазоне частот до 1 МГц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.Первую поверку по указанному ГРСИ не проводим
340684108005	4401	Амперметр, вольтметр	133					453	Нет	6026-77	Нет	Нет	
340684108006	4401	Амперметр щитовой	3421, 3421M					453	Нет	571-83	Нет	Нет	
340684108007	4401	Вольтметр щитовой	3421, 3421M					453	Нет	572-83	Нет	Нет	
349000199086	4401	Источники напряжения и силы переменного тока эталонный	2556A				12	7 529	Нет	66560-17	Нет	Нет	
349000199087	4401	Источники напряжения и силы постоянного тока эталонный	2560A				12	7 529	Нет	66921-17	Нет	Нет	
34900009141	4401	Источники питания постоянного тока	B&K PRECISION 1600 SL	1694 SL-RTD3			24	3 584	Нет	53887-13	Нет	Нет	
349000299072	4401	Преобразователь искробезопасный (объект искробезопасный)	SL				24	3 056	Нет	77497-20	Нет	Нет	
342224101004	4401	Преобразователь напряжения	B9-12				12	22 089	Нет	8938-82	Нет	Нет	
342220110012	4401	Мера электрического сопротивления одноосновная	MC 3080		2, 3 разряд		24	3 483	Нет	42650-09	Нет	Нет	
340172129053	4401	Вольтметр	Ц42300				24	453	Нет	11318-88	Нет	Нет	
34900009142	4401	Калибратор давления	CP16000				24	3 390	Нет	52030-12	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
34900009143	4401	Калибратор тока	mKcal-R		Воспр. 9...24 мА	КТ 0,05	12	6 675	Нет	16526-02	Нет	Нет	
340293206043	4401	Вольтметр амплитудный	BA 12				12	8 250	Нет		Да	Нет	
340112202003	4401	Компаратор-калибратор универсальный	KM300	KM300K			12	26 603	Нет	40239-08	Нет	Нет	
440077101006	4401	Блок питания, преобразование и сортирование	БЛК-40М, исп. БЛК-40М +11, БЛК-40М-112, БЛК-40М-121, БЛК-40М-122				24	930	Нет	27749-04	Нет	Нет	
340172129054	4401	Микроамперметр и милливольтметр	M42305		от 25 до 1000 мВ	КТ 1.5, 2.5	12	453	Нет	9938-85	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднеуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч
349000299074	4401	Вольтметр универсальный	B7-73	B7-73/1, B7-73/2			12	9 480	Нет	44776-10	Нет	Нет	
340684108008	4401	Вольтметр	347		0-600В	КТ 1.5	24	453	Нет	39231-11	Нет	Нет	И изготовитель, фирма "Zhejiang Dissen Electrical Co., Ltd." Китай
340172129055	4401	Амперметр, вольтметр щитовой	А44, А46, А72, А96, F72				12	453	Нет	45806-10	Нет	Нет	
34900009145	4401	Калибратор давления портальный	Метран 501-ПНД-Р				12	4 348	Нет	22307-01	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
34900009146	4401	Источники питания постоянного тока	Б5-71MM				12	3 584	Нет	64887-16	Нет	Нет	
349000199088	4401	Мультиметр цифровой	APPA-91, APPA-93M, APPA-95, APPA-97				12	3 546	Нет	20086-00	Нет	Нет	
34900009147	4401	Калибратор multifunctional	MCx-R	MC2-R, MC3-R, MC5-R, MC5P-R, MC5-R-15			12	17 199	Нет	22237-06	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
340172129056	4401	Амперметр и вольтметр	3A0703, 3A0704 (амперметр) и 3B0703, 3B0704 (вольтметр)				24 при 8 ч	453	Нет	18699-99	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднеуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч
349000199089	4401	Мультиметр цифровой	RD700, RD701				12	3 546	Нет	27649-04	Нет	Нет	
340163110002	4401	Вольтметр	M109, M109T				12	2 634	Нет	1104-63	Нет	Нет	
340000000007	4401	Блок питания датчиков	БПДМ-Ex (Метран-602-Ex)				12	2 193	Нет	33012-06	Нет	Нет	
34900009148	4401	Система комплексной проверки силовых трансформаторов	TESTRANO 600				36	45 910	Нет	68101-17	Нет	Нет	Поверка без модуля CP TDI
349000355163	4401	Мультиметр цифровой	CM3068				12	13 385	Нет	55023-13	Нет	Нет	
349000199090	4401	Источники питания постоянного тока	E36300A	E36311A, E36312A, E36313A			24	6 535	Нет	69454-17	Нет	Нет	
342264190096	4401	Измеритель сопротивления ваттной цепи	XH2570T		от 0.5 до 19999 Ом		24	2 977	Нет	62875-15	Нет	Нет	
340293206047	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ00, Щ01, Щ02, Щ01, Щ02				12	2 679	Нет	23022-02	Нет	Нет	
34900009149	4401	Преобразователь сигналов ТС и ТП производственный	Теркон				12	25 269	Нет	23245-02	Нет	Нет	
342264190097	4401	Микроомметр	Ф4104-M1, Ф4104-M1T				12	2 671	Нет	11742-89	Нет	Нет	
349000355164	4401	Амперметр цифровой	34460A, 34461A				12	12 651	Нет	72979-18	Нет	Нет	
34900009150	4401	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-020	ЭЛЕМЕР-КДМ-020			24	4 348	Нет	62812-15	Нет	Нет	Эп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000299075	4401	Модуль ввода/вывода аналоговых сигналов	Seneca 2-5G				24	11 470	Нет	63933-16	Нет	Нет	
34900009151	4401	Источники питания аналоговый	Б5-48M				12	3 584	Нет	49785-12	Нет	Нет	
349000299076	4401	Калибратор	K3607				12	23 809	Нет	61526-15	Нет	Нет	
340172129057	4401	Микроамперметр, милливольтметр поставленные на экспорт	M42304				12	453	Нет	9938-85	Нет	Нет	
440026121040	4401	Преобразователь измерительный	Щ832				24	7 099	Нет	46439-16	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0.5 человека
34900009155	4401	Калибратор процессов multifunctional	FLUKE 726				12	14 859	Нет	36054-07	Нет	Нет	
342280105008	4401	Мера сопротивления переменного тока	MC-100, MC-10, MC-1, MC-01				12 - для М	2 765	Нет	28130-04	Нет	Нет	
342280124025	4401	Магazin сопротивления	P4831-M1				12	5 118	Нет	48930-12	Нет	Нет	
34900009156	4401	Вольтметр универсальный	B7-72				12	12 651	Нет	26425-19	Нет	Нет	
349000299077	4401	Портальный осциллограф	DSO-1062B		U: 400В, I: 2								

340293206048	4401	Модуль ввода/вывода	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466	-	-	36	4 694	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискурта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206049	4401	Модуль ввода/вывода (1 канал по 1 диапазону)	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466	-	-	36	339	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискурта "Модуль ввода/вывода"
349000199094	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	GPR-100H05D				12	6 535	Нет	30165-05	Нет	Нет	
340172129060	4401	Микроамперметр, милливольтметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр	M4264, M4265				24 при 8 ч	453	Нет	17668-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной нагрузке прибора - 8ч, 16ч или 24ч
340172129061	4401	Миллиамперметр и микроамперметр щитовой	M1690A				12	453	Нет	2628-70	Нет	Нет	
340172129062	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	M1400 и M1360				12	453	Нет	2244-67	Нет	Нет	
340470109004	4401	Амперметр щитовой	334			КТ 1	12	453	Нет	1023-56	Нет	Нет	
349000299079	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-40				12	9 480	Нет	9985-85	Нет	Нет	Проверка без ВЧ-пробника и делителя ДНВ. При необходимости проверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высочайший ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмом об ограниченной поверке)
349000199095	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-8246				12	9 029	Нет	26195-03	Нет	Нет	
340584108009	4401	Амперметр	330			КТ 1.5	12	453	Нет	527-50	Нет	Нет	
340172129063	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	3302			КТ 1.5	12	453	Нет	1485-5A	Нет	Нет	
340172129064	4401	Прибор	M202				12	453	Нет	4592-89	Нет	Нет	
340460112006	4401	Вольтметр	M45M	нижний 0...075, 0 В, верхний 0...600 В		КТ 1,0	12	2 968	Нет	530-50	Нет	Нет	
349000199096	4401	Мультиметр	PC-7000				12	3 546	Нет	-	Да	Нет	
340172129065	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	M4200, M4202				12	453	Нет	1580-65	Нет	Нет	
340172129066	4401	Вольтметр ферродинамический	B9 0,4 и BФ1				12	453	Нет	20468-00	Нет	Нет	Проверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка
340172129067	4401	Амперметр ферродинамический	AФ1				12	453	Нет	20467-00	Нет	Нет	Проверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка
340172129068	4401	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	M42304, M42305, M42306, M4273M, M4277M, M4265M, M42610, M42611, M42612				24	453	Нет	37282-17	Нет	Нет	
349000199097	4401	Тестер-пробник	Fluke 1290T10T130T150				12	3 546	Нет	60324-15	Нет	Нет	
349000199098	4401	Тестер батарей	Fluke BT508, BT510	BT508, BT510	-	-	12	3 546	Нет	60138-15	Нет	Нет	Модификация BT510 по данной позиции поверяется по всем параметрам, кроме импульсного напряжения. Для импульсного напряжения отдельная позиция в преискуртае
349000199099	4401	Источник питания постоянного тока линейный	HMP4030, HMP4040	-	-	-	24	6 535	Нет	52852-13	Нет	Нет	
340172129069	4401	Миллиамперметр	M903				12	453	Нет	2217-66	Нет	Нет	
340172129070	4401	Амперметр щитовой	M340				12	453	Нет	915-54	Нет	Нет	
349000099162	4401	Источник питания	PS-3050				12	3 584	Нет	-	Да	Нет	
349000299090	4401	Вольтметр универсальный	BT-58 (BT-58/1)				12	9 480	Нет	15349-96	Нет	Нет	
349000099163	4401	Калибратор мультифункциональный портативный	ЭЛЕКТРО-ПКМ-A				12	17 199	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4600
349000299081	4401	Вольтметр универсальный	BT-77M				12	9 480	Нет	52699-13	Нет	Нет	
349000099164	4401	Тестер иммитерный электронный	Тесто 755				12	3 047	Нет	63372-16	Нет	Нет	
340293206050	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	E857				12	2 924	Нет	9506-84	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Электрониметель", Беларусь, г.Витебск
349000299167	4401	Микроомметр	M8050D				12	13 282	Нет	-	Да	Нет	
340172129071	4401	Вольтметр	M892				12	453	Нет	1168-58	Нет	Нет	
349000299082	4401	Калибратор процессов	AKUT-7304				12	9 029	Нет	74182-19	Нет	Нет	
340293206051	4401	Измеритель потенциала polarization	ИПТ-1 Менделеев				24	4 874	Нет	59903-15	Нет	Нет	
349000299084	4401	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740				12	8 209	Нет	21017-01	Нет	Нет	
340172129072	4401	Амперметр, вольтметр	M1021				12	453	Нет	8696-82	Нет	Нет	
340172129073	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр	M4258, M4259				12	453	Нет	2778-71	Нет	Нет	
340172129074	4401	Микроамперметр щитовой среднегabarитный	M83, M94, M96				12	453	Нет	1674-62	Нет	Нет	
349000299085	4401	Вольтметр универсальный	BT-73	BT-73/1 и BT-73/2			12	9 480	Нет	44776-19	Нет	Нет	
342262124026	4401	Магазин сопротивлений	M	M108R, M622, M622A, M622, M630, M630A			12	10 673	Нет	60123-15	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с блоком питания
349000299086	4401	Преобразователь силы тока универсальный	ПГТ	ПГТ-300-Y-630			24	8 600	Нет	74910-19	Нет	Нет	
340293206052	4401	Преобразователь измерительный	DC-isolation Amplifier Klock-Unit-Trans				12	3 342	Нет	-	Да	Нет	
340174303009	4401	Вольтметр к входу АИИ-70	МК-3A			КТ 2.5	12	1 355	Нет	-	Да	Нет	
340172129075	4401	Микроомметр	МК-3A	от 0 до 100 В		КТ 1.5	12	453	Нет	-	Да	Нет	
349000099166	4401	Калибратор мультифункциональный	CSC100	от 0 до 100 мА			12	7 416	Нет	25895-09	Нет	Нет	
349000099167	4401	Калибратор мультифункциональный	Fluke 5522A				12	46 428	Нет	70345-18	Нет	Нет	По зп параметрам. При наличии встроенных модулей поверка оснаждением поверяется совместно с отделом 4502
349000199100	4401	Источник питания постоянного тока линейный	NGE102				12	6 535	Нет	72340-18	Нет	Нет	
349000099168	4401	Калибратор мультифункциональный с компителем	5720A (калибратор), 5725A (компититель)				24	64 297	Нет	30447-05	Нет	Нет	
340172129076	4401	Микроамперметр, вольтметр, миллиамперметр	M4228				12	453	Нет	2214-66	Нет	Нет	
349000199101	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPC-3060D, GPC-1850D, GPC-6030D				12	6 535	Нет	20190-00	Нет	Нет	
349000099169	4401	Прибор для измерения параметров жидких металлов	SelcoLab E				12	11 350	Нет	52701-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099170	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов и з.д.с датчиком активности испаряемых жидков	Multi-Lab III Selcox				12	11 350	Нет	29752-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099171	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Digitemp				12	11 350	Нет	23418-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099172	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов и з.д.с датчиков активности испаряемых жидков	Multi-Lab				12	11 350	Нет	23417-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099173	4401	Прибор вторичный	M2 Sensor Lab				12	11 350	Нет	79344-20	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000299167	4401	Мультиметр	ME7EON1 12700				12	3 047	Нет	-	Да	Нет	
349000199102	4401	Источник питания	GPS-72303A				12	6 535	Нет	86671-17	Нет	Нет	
340584108010	4401	Амперметр	330				12	453	Нет	527-50	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.1993
340584108011	4401	Амперметр, миллиамперметр, микроамперметр	M-358(4)			КТ 2.5	12	453	Нет	1165-58	Нет	Нет	Заказ: "ЭИТ", г.Краснодар 350010, Зимовская ул., 5
349000199103	4401	Источник питания	EA-PS 9360-15				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000199104	4401	Источник питания	MPS-7163				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000199105	4401	Источник питания	MPS-6030D				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000199106	4401	Источник питания	UT5003C				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000199107	4401	Источник питания	HY5003-2				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
340172129077	4401	Амперметр и вольтметр с дополнительным сопротивлением	M1611, P1091				12	453	Нет	7794-80	Нет	Нет	
349000199108	4401	Источник питания	QJ5003C				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000199109	4401	Мультиметр цифровой	U1251A, U1252A, U1251A, U1251B, U1252B, U1253B				12	3 546	Нет	41501-10	Нет	Нет	
340290110001	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	M3				12	952	Нет	-	Да	Нет	
340584108012	4401	Вольтметр	330				12	453	Нет	-	Да	Нет	
340584108013	4401	Амперметр	330			КТ 1.5	12	453	Нет	-	Да	Нет	
349000099175	4401	Калибратор электрических сигналов	CA	CA11, CA12			12	8 098	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349000299087	4401	Калибратор линейный	ВЧ-КТМ	КТМВ-010, КТМВ-032			12	36 068	Нет	14510-12	Нет	Нет	
342262124027	4401	Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания	ММС-1				12	5 118	Нет	37541-08	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340293206053	4401	Компьютер	СТН-3000-ПКУ	СТН-3000-ПКУМ			36	15 594	Нет	59781-15	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией преискурта "Компьютер" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206054	4401	Компьютер (1 канал по 1 диапазону)	СТН-3000-ПКУ	СТН-3000-ПКУМ			36	339	Нет	59781-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискурта "Компьютер"
349000299169	4401	Универсальный микроамперметр	54420A				12	13 282	Нет	59068-07	Нет	Нет	
349000099177	4401	Источник постоянного тока	BS-71				24	3 584	Нет	11099-12	Нет	Нет	
340172129078	4401	Прибор щитовой со сменными шкалами	M42272 и M42276				24	453	Нет	21407-01	Нет	Нет	
340172129079	4401	Прибор щитовой со сменными шкалами	M42272 и M42276				24	453	Нет	21407-06	Нет	Нет	
349000199110	4401	Мультиметр	UT53A				12	3 546	Нет	-	Да	Нет	
349000199111	4401	Источник питания	M5650D				12	6 535	Нет	-	Да	Нет	
349000099178	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов	ИКСУ-200Е				24	15 752	Нет	24430-03	Нет	Нет	
340172129080	4401	Амперметр и вольтметр	38030-M1				24	453	Нет	64269-16	Нет	Нет	
340172129081	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	M42405, M42496, M42412, M42408, U42496, U42412				36	453	Нет	57444-14	Нет	Нет	
342264190100	4401	Микроомметр	EC3-010				12	6 272	Нет	17843-88	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000399170	4401	Прибор электронноизмерительный комбинированный	U435				12	2 157	Нет	2151-66	Нет	Нет	
349000099179	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10, ПКД-10М				12	2 325	Нет	18469-02	Нет	Нет	Зп. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
342234103006	4401	Мультиметр цифровой	7566				12	8 845	Нет	25784-03	Нет	Нет	
349000099180	4401	Источник постоянного тока	BS-71				12	3 584	Нет	11099-05	Нет	Нет	
340172129083	4401	Миллиамперметр, амперметр, вольтметр	382231				12	453	Нет	12256-90	Нет	Нет	
349000199112	4401	Источник питания	UT3000-6000E0EP	UT5003EP			24	6 535	Нет	54631-13	Нет	Нет	
349000199113	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	PSR-603, PSR-405, PSR-2010				12	6 535	Нет	25347-03	Нет	Нет	
340293206055	4401	Система информационно-измерительная автоматизированная	СИАД				12	15 594	Нет	80979-21	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией преискурта "Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206056	4401	Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону)	СИАД				12	339	Нет	80979-21	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискурта "Система информационно-измерительная автоматизированная"
342264190103	4401	Микроомметр	С.А.6240, С.А.6292				24	6 272	Нет	51427-12	Нет	Нет	
340172129084	4401	Прибор электроизмерительный	ЗМ2231, ЗМ2231				12	453	Нет	48447-11	Нет	Нет	
349000199114	4401	Мультиметр цифровой	PC500, PC530				12	3 546	Нет	27626-04	Нет	Нет	
340172129085	4401	Амперметр и вольтметр	38025				12	453	Нет	4195-74	Нет	Нет	

340172129089	4401	Вольтметр	EO 96K	-	-	-	453	Нет	-	Да	Нет	-
349000199120	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 83V, Fluke 87V	-	-	12	3 546	Нет	33494-06	Нет	Нет	-
340174101002	4401	Шунт измерительный стационарный	75ШИП	-	до 150 А	24	3 158	Нет	64608-16	Нет	Нет	Только исполнение до 150 А
340172129090	4401	Вольтметр	MS58M	-	0-150 В	12	453	Нет	1186-09	Нет	Нет	-
349000355174	4401	Мультиметр цифровой	DMMA020	-	-	12	10 562	Нет	43819-10	Нет	Нет	-
349000399189	4401	Источник питания	R2N	-	305, 3050	-	3 584	Нет	-	Да	Нет	-
349000399190	4401	Источник питания	ATN	-	1037	-	3 584	Нет	-	Да	Нет	-
349000099191	4401	Источник питания	DC POWER SUPPLY 3020	-	-	-	3 584	Нет	-	Да	Нет	-
349000299091	4401	Вольтметр постоянного тока дифференциальный цифровой	B2-34	-	-	6	9 480	Нет	6055-77	Нет	Нет	-
349000199121	4401	Мультиметр цифровой	APPA-9711, APPA-9811	-	-	12	3 546	Нет	20089-05	Нет	Нет	-
349000199122	4401	Мультиметр цифровой	AKM1141	-	-	12	5 886	Нет	13283-15	Нет	Нет	-
349000799076	4401	Анализатор спектра	ZET 017	-	ZET 017-U2, ZET 017-T2	12	9 639	Нет	29236-08	Нет	Нет	для проверки необходима согласованная нагрузка 50 Ом, измерительный кабель
340584108014	4401	Амперметр	312	-	-	12	453	Нет	543-50	Нет	Нет	-
340584108015	4401	Амперметр щитовой	3421	-	-	12	453	Нет	571-50	Нет	Нет	-
349000199123	4401	Источник питания постоянного тока	PST-3201, PST-3202	-	-	12	6 535	Нет	28326-04	Нет	Нет	-
349000299092	4401	Преобразователь измерительный	MACX	-	MACX MCR-(EX)-SL- RPSS-I-(S)-P, MACX MCR-(EX)-SL- RPSS-I-(S)-P	96	3 056	Нет	68653-17	Нет	Нет	-
340172129091	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	MA2300, MA2301, MA2303	-	Класс точности 1	24 мес. п.	453	Нет	17054-08	Нет	Нет	-
349000099192	4401	Калибратор универсальный	HA-201	-	-	12	39 151	Нет	61007-15	Нет	Нет	-
340172129092	4401	Вольтметр и амперметр постоянного тока	M1501, M151	-	-	12	453	Нет	1385-60	Нет	Нет	-
349000699242	4401	Преобразователь переменного тока измерительный	MCR-SL	-	MCR-SL-S-200-I-P	60	4 283	Нет	39163-08	Нет	Нет	-
340470102005	4401	Вольтметр	3325	-	-	12	453	Нет	1888-64	Нет	Нет	-
342220110013	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	MC-3006, MC3007, MC3090	-	2, 3 разряд	12	3 483	Нет	80568-19	Нет	Нет	-
340293206060	4401	Измеритель-регистратор напряжений транзисторный	IP-2M Менделеев	-	-	24	8 250	Нет	76557-19	Нет	Нет	-
349000099193	4401	Калибратор	UPS-II	-	от 0 до 20 мА	12	6 675	Нет	18089-99	Нет	Нет	-
342264142011	4401	Микроомметр энергетика	M3H-3	-	-	12	7 686	Нет	23286-02	Нет	Нет	-
342234103038	4401	Осциллограф цифровой	CS-3001	-	-	12	9 720	Нет	16786-10	Нет	Нет	-
349000299093	4401	Преобразователь силы тока	HAT-200-S	-	-	-	8 600	Нет	-	Да	Нет	-
349000299094	4401	Датчик напряжения	CV3	-	-	48	8 600	Нет	20088-14	Нет	Нет	-
342262124031	4401	Мера-амперметр	PA101M	-	-	12	11 537	Нет	54757-13	Нет	Нет	Может быть поверен в качестве СИ или рабочего эталона 4 разряда по результатам исследования нестабильности
300128123026	4401	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-AKD-12KI, ЭЛЕМЕР-AKD-12KI-MH	-	от 0 до 25 мПа, от 0 до 10 В	12	4 348	Нет	64273-16	Нет	Нет	По электрическим каналам
340172129093	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, микровольтметр, амперметр и вольтметр щитовой	MA4272, MA4273, MA4276, MA4277, MA4278, 3A0607, 3A0608, 3A0609, 3A0610, 3A0611, 3A0612, 3A0613, 3A0614, 3A0615, 3A0616, 3A0617, 3A0618, 3A0619, 3A0620, 3A0621, 3A0622, 3A0623, 3A0624, 3A0625, 3A0626, 3A0627, 3A0628, 3A0629, 3A0630, 3A0631, 3A0632, 3A0633, 3A0634, 3A0635, 3A0636, 3A0637, 3A0638, 3A0639, 3A0640, 3A0641, 3A0642, 3A0643, 3A0644, 3A0645, 3A0646, 3A0647, 3A0648, 3A0649, 3A0650, 3A0651, 3A0652, 3A0653, 3A0654, 3A0655, 3A0656, 3A0657, 3A0658, 3A0659, 3A0660, 3A0661, 3A0662, 3A0663, 3A0664, 3A0665, 3A0666, 3A0667, 3A0668, 3A0669, 3A0670, 3A0671, 3A0672, 3A0673, 3A0674, 3A0675, 3A0676, 3A0677, 3A0678, 3A0679, 3A0680, 3A0681, 3A0682, 3A0683, 3A0684, 3A0685, 3A0686, 3A0687, 3A0688, 3A0689, 3A0690, 3A0691, 3A0692, 3A0693, 3A0694, 3A0695, 3A0696, 3A0697, 3A0698, 3A0699, 3A0700, 3A0701, 3A0702, 3A0703, 3A0704, 3A0705, 3A0706, 3A0707, 3A0708, 3A0709, 3A0710, 3A0711, 3A0712, 3A0713, 3A0714, 3A0715, 3A0716, 3A0717, 3A0718, 3A0719, 3A0720, 3A0721, 3A0722, 3A0723, 3A0724, 3A0725, 3A0726, 3A0727, 3A0728, 3A0729, 3A0730, 3A0731, 3A0732, 3A0733, 3A0734, 3A0735, 3A0736, 3A0737, 3A0738, 3A0739, 3A0740, 3A0741, 3A0742, 3A0743, 3A0744, 3A0745, 3A0746, 3A0747, 3A0748, 3A0749, 3A0750, 3A0751, 3A0752, 3A0753, 3A0754, 3A0755, 3A0756, 3A0757, 3A0758, 3A0759, 3A0760, 3A0761, 3A0762, 3A0763, 3A0764, 3A0765, 3A0766, 3A0767, 3A0768, 3A0769, 3A0770, 3A0771, 3A0772, 3A0773, 3A0774, 3A0775, 3A0776, 3A0777, 3A0778, 3A0779, 3A0780, 3A0781, 3A0782, 3A0783, 3A0784, 3A0785, 3A0786, 3A0787, 3A0788, 3A0789, 3A0790, 3A0791, 3A0792, 3A0793, 3A0794, 3A0795, 3A0796, 3A0797, 3A0798, 3A0799, 3A0800, 3A0801, 3A0802, 3A0803, 3A0804, 3A0805, 3A0806, 3A0807, 3A0808, 3A0809, 3A0810, 3A0811, 3A0812, 3A0813, 3A0814, 3A0815, 3A0816, 3A0817, 3A0818, 3A0819, 3A0820, 3A0821, 3A0822, 3A0823, 3A0824, 3A0825, 3A0826, 3A0827, 3A0828, 3A0829, 3A0830, 3A0831, 3A0832, 3A0833, 3A0834, 3A0835, 3A0836, 3A0837, 3A0838, 3A0839, 3A0840, 3A0841, 3A0842, 3A0843, 3A0844, 3A0845, 3A0846, 3A0847, 3A0848, 3A0849, 3A0850, 3A0851, 3A0852, 3A0853, 3A0854, 3A0855, 3A0856, 3A0857, 3A0858, 3A0859, 3A0860, 3A0861, 3A0862, 3A0863, 3A0864, 3A0865, 3A0866, 3A0867, 3A0868, 3A0869, 3A0870, 3A0871, 3A0872, 3A0873, 3A0874, 3A0875, 3A0876, 3A0877, 3A0878, 3A0879, 3A0880, 3A0881, 3A0882, 3A0883, 3A0884, 3A0885, 3A0886, 3A0887, 3A0888, 3A0889, 3A0890, 3A0891, 3A0892, 3A0893, 3A0894, 3A0895, 3A0896, 3A0897, 3A0898, 3A0899, 3A0900, 3A0901, 3A0902, 3A0903, 3A0904, 3A0905, 3A0906, 3A0907, 3A0908, 3A0909, 3A0910, 3A0911, 3A0912, 3A0913, 3A0914, 3A0915, 3A0916, 3A0917, 3A0918, 3A0919, 3A0920, 3A0921, 3A0922, 3A0923, 3A0924, 3A0925, 3A0926, 3A0927, 3A0928, 3A0929, 3A0930, 3A0931, 3A0932, 3A0933, 3A0934, 3A0935, 3A0936, 3A0937, 3A0938, 3A0939, 3A0940, 3A0941, 3A0942, 3A0943, 3A0944, 3A0945, 3A0946, 3A0947, 3A0948, 3A0949, 3A0950, 3A0951, 3A0952, 3A0953, 3A0954, 3A0955, 3A0956, 3A0957, 3A0958, 3A0959, 3A0960, 3A0961, 3A0962, 3A0963, 3A0964, 3A0965, 3A0966, 3A0967, 3A0968, 3A0969, 3A0970, 3A0971, 3A0972, 3A0973, 3A0974, 3A0975, 3A0976, 3A0977, 3A0978, 3A0979, 3A0980, 3A0981, 3A0982, 3A0983, 3A0984, 3A0985, 3A0986, 3A0987, 3A0988, 3A0989, 3A0990, 3A0991, 3A0992, 3A0993, 3A0994, 3A0995, 3A0996, 3A0997, 3A0998, 3A0999, 3A1000, 3A1001, 3A1002, 3A1003, 3A1004, 3A1005, 3A1006, 3A1007, 3A1008, 3A1009, 3A1010, 3A1011, 3A1012, 3A1013, 3A1014, 3A1015, 3A1016, 3A1017, 3A1018, 3A1019, 3A1020, 3A1021, 3A1022, 3A1023, 3A1024, 3A1025, 3A1026, 3A1027, 3A1028, 3A1029, 3A1030, 3A1031, 3A1032, 3A1033, 3A1034, 3A1035, 3A1036, 3A1037, 3A1038, 3A1039, 3A1040, 3A1041, 3A1042, 3A1043, 3A1044, 3A1045, 3A1046, 3A1047, 3A1048, 3A1049, 3A1050, 3A1051, 3A1052, 3A1053, 3A1054, 3A1055, 3A1056, 3A1057, 3A1058, 3A1059, 3A1060, 3A1061, 3A1062, 3A1063, 3A1064, 3A1065, 3A1066, 3A1067, 3A1068, 3A1069, 3A1070, 3A1071, 3A1072, 3A1073, 3A1074, 3A1075, 3A1076, 3A1077, 3A1078, 3A1079, 3A1080, 3A1081, 3A1082, 3A1083, 3A1084, 3A1085, 3A1086, 3A1087, 3A1088, 3A1089, 3A1090, 3A1091, 3A1092, 3A1093, 3A1094, 3A1095, 3A1096, 3A1097, 3A1098, 3A1099, 3A1100, 3A1101, 3A1102, 3A1103, 3A1104, 3A1105, 3A1106, 3A1107, 3A1108, 3A1109, 3A1110, 3A1111, 3A1112, 3A1113, 3A1114, 3A1115, 3A1116, 3A1117, 3A1118, 3A1119, 3A1120, 3A1121, 3A1122, 3A1123, 3A1124, 3A1125, 3A1126, 3A1127, 3A1128, 3A1129, 3A1130, 3A1131, 3A1132, 3A1133, 3A1134, 3A1135, 3A1136, 3A1137, 3A1138, 3A1139, 3A1140, 3A1141, 3A1142, 3A1143, 3A1144, 3A1145, 3A1146, 3A1147, 3A1148, 3A1149, 3A1150, 3A1151, 3A1152, 3A1153, 3A1154, 3A1155, 3A1156, 3A1157, 3A1158, 3A1159, 3A1160, 3A1161, 3A1162, 3A1163, 3A1164, 3A1165, 3A1166, 3A1167, 3A1168, 3A1169, 3A1170, 3A1171, 3A1172, 3A1173, 3A1174, 3A1175, 3A1176, 3A1177, 3A1178, 3A1179, 3A1180, 3A1181, 3A1182, 3A1183, 3A1184, 3A1185, 3A1186, 3A1187, 3A1188, 3A1189, 3A1190, 3A1191, 3A1192, 3A1193, 3A1194, 3A1195, 3A1196, 3A1197, 3A1198, 3A1199, 3A1200, 3A1201, 3A1202, 3A1203, 3A1204, 3A1205, 3A1206, 3A1207, 3A1208, 3A1209, 3A1210, 3A1211, 3A1212, 3A1213, 3A1214, 3A1215, 3A1216, 3A1217, 3A1218, 3A1219, 3A1220, 3A1221, 3A1222, 3A1223, 3A1224, 3A1225, 3A1226, 3A1227, 3A1228, 3A1229, 3A1230, 3A1231, 3A1232, 3A1233, 3A1234, 3A1235, 3A1236, 3A1237, 3A1238, 3A1239, 3A1240, 3A1241, 3A1242, 3A1243, 3A1244, 3A1245, 3A1246, 3A1247, 3A1248, 3A1249, 3A1250, 3A1251, 3A1252, 3A1253, 3A1254, 3A1255, 3A1256, 3A1257, 3A1258, 3A1259, 3A1260, 3A1261, 3A1262, 3A1263, 3A1264, 3A1265, 3A1266, 3A1267, 3A1268, 3A1269, 3A1270, 3A1271, 3A1272, 3A1273, 3A1274, 3A1275, 3A1276, 3A1277, 3A1278, 3A1279, 3A1280, 3A1281, 3A1282, 3A1283, 3A1284, 3A1285, 3A1286, 3A1287, 3A1288, 3A1289, 3A1290, 3A1291, 3A1292, 3A1293, 3A1294, 3A1295, 3A1296, 3A1297, 3A1298, 3A1299, 3A1300, 3A1301, 3A1302, 3A1303, 3A1304, 3A1305, 3A1306, 3A1307, 3A1308, 3A1309, 3A1310, 3A1311, 3A1312, 3A1313, 3A1314, 3A1315, 3A1316, 3A1317, 3A1318, 3A1319, 3A1320, 3A1321, 3A1322, 3A1323, 3A1324, 3A1325, 3A1326, 3A1327, 3A1328, 3A1329, 3A1330, 3A1331, 3A1332, 3A1333, 3A1334, 3A1335, 3A1336, 3A1337, 3A1338, 3A1339, 3A1340, 3A1341, 3A1342, 3A1343, 3A1344, 3A1345, 3A1346, 3A1347, 3A1348, 3A1349, 3A1350, 3A1351, 3A1352, 3A1353, 3A1354, 3A1355, 3A1356, 3A1357, 3A1358, 3A1359, 3A1360, 3A1361, 3A1362, 3A1363, 3A1364, 3A1365, 3A1366, 3A1367, 3A1368, 3A1369, 3A1370, 3A1371, 3A1372, 3A1373, 3A1374, 3A1375, 3A1376, 3A1377, 3A1378, 3A1379, 3A1380, 3A1381, 3A1382, 3A1383, 3A1384, 3A1385, 3A1386, 3A1387, 3A1388, 3A1389, 3A1390, 3A1391, 3A1392, 3A1393, 3A1394, 3A1395, 3A1396, 3A1397, 3A1398, 3A1399, 3A1400, 3A1401, 3A1402, 3A1403, 3A1404, 3A1405, 3A1406, 3A1407, 3A1408, 3A1409, 3A1410, 3A1411, 3A1412, 3A1413, 3A1414, 3A1415, 3A1416, 3A1417, 3A1418, 3A1419, 3A1420, 3A1421, 3A1422, 3A1423, 3A1424, 3A1425, 3A1426, 3A1427, 3A1428, 3A1429, 3A1430, 3A1431, 3A1432, 3A1433, 3A1434, 3A1435, 3A1436, 3A1437, 3A1438, 3A1439, 3A1440, 3A1441, 3A1442, 3A1443, 3A1444, 3A1445, 3A1446, 3A1447, 3A1448, 3A1449, 3A1450, 3A1451, 3A1452, 3A1453, 3A1454, 3A1455, 3A1456, 3A1457, 3A1458, 3A1459, 3A1460, 3A1461, 3A1462, 3A1463, 3A1464, 3A1465, 3A1466, 3A1467, 3A1468, 3A1469, 3A1470, 3A1471, 3A1472, 3A1473, 3A1474, 3A1475, 3A1476, 3A1477, 3A1478, 3A1479, 3A1480, 3A1481, 3A1482, 3A1483, 3A1484, 3A1485, 3A1486, 3A1487, 3A1488, 3A1489, 3A1490, 3A1491, 3A1492, 3A1493, 3A1494, 3A1495, 3A1496, 3A1497, 3A1498, 3A1499, 3A1500, 3A1501, 3A1502, 3A1503, 3A1504, 3A1505, 3A1506, 3A1507, 3A1508, 3A1509, 3A1510, 3A1511, 3A1512, 3A1513, 3A1514, 3A1515, 3A1516, 3A1517, 3A1518, 3A1519, 3A1520, 3A1521, 3A1522, 3A1523, 3A1524, 3A1525, 3A1526, 3A1527, 3A1528, 3A1529, 3A1530, 3A1531, 3A1532, 3A1533, 3A1534, 3A1535, 3A1536, 3A1537, 3A1538, 3A1539, 3A1540, 3A1541, 3A1542, 3A1543, 3A1544, 3A1545, 3A1546, 3A1547, 3A1548, 3A1549, 3A1550, 3A1551, 3A1552, 3A1553, 3A1554, 3A1555, 3A1556, 3A1557, 3A1558, 3A1559, 3A1560, 3A1561, 3A1562, 3A1563, 3A1564, 3A1565, 3A1566, 3A1567, 3A1568, 3A1569, 3A1570, 3A1571, 3A1572, 3A1573, 3A1574, 3A1575, 3A1576, 3A1577, 3A1578, 3A1579, 3A1580, 3A1581, 3A1582, 3A1583, 3A1584, 3A1585, 3A1586, 3A1587, 3A1588, 3A1589, 3A1590, 3A1591, 3A1592, 3A1593, 3A1594, 3A1595, 3A1596, 3A1597, 3A1598, 3A1599, 3A1600, 3A1601, 3A1602, 3A1603, 3A1604, 3A1605, 3A1606, 3A1607, 3A1608, 3A1609, 3A1610, 3A1611, 3A1612, 3A1613, 3A1614, 3A1615, 3A1616, 3A1617, 3A1618, 3A1619, 3A1620, 3A1621, 3A1622, 3A1623, 3A1624, 3A1625, 3A1626, 3A1627, 3A1628, 3A1629, 3A1630, 3A1631, 3A1632, 3A1633, 3A1634, 3A1635, 3A1636, 3A1637, 3A1638, 3A1639, 3A1640, 3A1641, 3A1642, 3A1643, 3A1644, 3A1645, 3A1646, 3A1647, 3A1648, 3A1649, 3A1650, 3A1651, 3A1652, 3A1653, 3A1654, 3A1655, 3A1656, 3A1657, 3A1658, 3A1659, 3A1660, 3A1661, 3A1662, 3A1663, 3A1664, 3A1665, 3A1666, 3A1667, 3A1668, 3A1669, 3A1670, 3A1671, 3A1672, 3A1673, 3A1674, 3A1675, 3A1676, 3A1677, 3A1678, 3A1679, 3A1680, 3A1681, 3A1682, 3A1683, 3A16									

34900009206	4401	Калибратор мультиметра	DPH 720	-	-	-	12	16 067	Нет	23705-02	Нет	Нет		
34900009204	4401	Контролер	СТМ-2К2.91	-	-	-	36	7 483	Нет	60709-15	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства	
34900009294	4401	Датчик линейных перемещений термометрический	SDSR	-	-	-	24	7 301	Нет	56085-13	Нет	Нет	поверяется совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в преаксуре)	
340293206071	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02П	-	-	-	72	2 679	Нет	51021-12	Нет	Нет		
340293206072	4401	Прибор цифровой электроизмерительный малогабаритный	ЩП1П, Щ02.01П	-	-	-	120	2 679	Нет	64095-16	Нет	Нет		
340293206073	4401	Контролер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	15 594	Нет	15772-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Контролер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11, заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик.	
340293206074	4401	Контролер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	339	Нет	15772-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Контролер программируемый" - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11. Настройку проводит заказчик.	
340293206075	4401	Контролер программируемый	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	4 694	Нет	63339-16	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Контролер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206076	4401	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	15 594	Нет	22734-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206077	4401	Устройство распределенного ввода-вывода (1 канал по 1 диапазону)	Simatic ET200	-	-	-	24	339	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Устройства распределенного ввода-вывода"	
340293206078	4401	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	4 694	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC ET200, заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340172129103	4401	Амперметр и вольтметр аналоговый	АМА и VMA	801, 721 и 961	от 0 до 1500 А, от 0 до 500 В, от 45 до 65 Гц	КТ 1.5 и КТ 2.5	24	453	Нет	74022-19	Нет	Нет		
340172129104	4401	Микроамперметр	ЗА2232	-	-	-	12	453	Нет	11968-89	Нет	Нет		
342232118005	4401	Магазин электрического сопротивления	МС-3	МС-3-01/1, МС-3-01/2, МС-3-01/3, МС-3-100/1, МС-3-100/2, МС-3-100/3, МС-3-100/4, МС-3-100/5, МС-3-100/6, МС-3-100/7, МС-3-100/8, МС-3-100/9, МС-3-100/10, МС-3-100/11, МС-3-100/12, МС-3-100/13, МС-3-100/14, МС-3-100/15, МС-3-100/16, МС-3-100/17, МС-3-100/18, МС-3-100/19, МС-3-100/20, МС-3-100/21, МС-3-100/22, МС-3-100/23, МС-3-100/24, МС-3-100/25, МС-3-100/26, МС-3-100/27, МС-3-100/28, МС-3-100/29, МС-3-100/30, МС-3-100/31, МС-3-100/32, МС-3-100/33, МС-3-100/34, МС-3-100/35, МС-3-100/36, МС-3-100/37, МС-3-100/38, МС-3-100/39, МС-3-100/40, МС-3-100/41, МС-3-100/42, МС-3-100/43, МС-3-100/44, МС-3-100/45, МС-3-100/46, МС-3-100/47, МС-3-100/48, МС-3-100/49, МС-3-100/50, МС-3-100/51, МС-3-100/52, МС-3-100/53, МС-3-100/54, МС-3-100/55, МС-3-100/56, МС-3-100/57, МС-3-100/58, МС-3-100/59, МС-3-100/60, МС-3-100/61, МС-3-100/62, МС-3-100/63, МС-3-100/64, МС-3-100/65, МС-3-100/66, МС-3-100/67, МС-3-100/68, МС-3-100/69, МС-3-100/70, МС-3-100/71, МС-3-100/72, МС-3-100/73, МС-3-100/74, МС-3-100/75, МС-3-100/76, МС-3-100/77, МС-3-100/78, МС-3-100/79, МС-3-100/80, МС-3-100/81, МС-3-100/82, МС-3-100/83, МС-3-100/84, МС-3-100/85, МС-3-100/86, МС-3-100/87, МС-3-100/88, МС-3-100/89, МС-3-100/90, МС-3-100/91, МС-3-100/92, МС-3-100/93, МС-3-100/94, МС-3-100/95, МС-3-100/96, МС-3-100/97, МС-3-100/98, МС-3-100/99, МС-3-100/100	12	5 118	Нет	51622-12	Нет	Нет				
349000199128	4401	Источник питания	APS	APS-2334, APS-2336, APS-3333, APS-3335	-	-	24	6 535	Нет	84180-21	Нет	Нет		
340293206079	4401	Барьер искробезопасности	БИТМ	БИТМ-24К-А, ИС-1-420-005, БИТМ-24К-А-ИВ-1-420-005	-	-	24	4 694	Нет	87066-22	Нет	Нет		
340172129105	4401	Вольтметр щитовой	М340	-	-	-	12	453	Нет	916-54	Нет	Нет		
342234103010	4401	Измеритель сопротивления	АКИП-6303, АКИП-6304, АКИП-6305, АКИП-6306	-	-	-	12	8 845	Нет	80928-21	Нет	Нет		
349000299106	4401	Преобразователь напряжения измерительный (поверка одного канала)	L-CARD	E14-440	-	-	12	9 480	Нет	70108-17	Нет	Нет	Поверка одного канала (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)	
349000299107	4401	Преобразователь напряжения измерительный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	L-CARD	E14-440	-	-	12	1 302	Нет	70108-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)	
349000099208	4401	Источники напряжения постоянного тока	Б7-88	-	-	-	-	4 838	Нет	-	Да	Нет		
349000099209	4401	Калибратор мультиметра	CALIBRO 14x	-	-	-	12	31 311	Нет	39949-08	Нет	Нет		
349000099182	4401	Вольтметр универсальный цифровой	ВТ-41	-	-	-	24	7 610	Нет	9702-84	Нет	Нет		
349000099210	4401	Калибратор мультиметра портативный	Метран 510-ПМ, исп. Метран 510-ПМ-А, Метран 510-ПМ-Б	-	-	-	12	17 199	Нет	78205-20	Нет	Нет	При наличии в комплекте кабеля-адаптера КТП поверяется совместно с отделом 4600 (отдельная позиция в преаксуре)	
349000099211	4401	Калибратор мультиметра	CALIBRO 14x	-	-	-	12	31 311	Нет	39949-15	Нет	Нет		
349000099213	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	Н4-12	-	-	-	12	80 262	Нет	37463-08	Нет	Нет	в составе с Н4-17ВУ, Н4-12ВН, Н4-12МН	
349000599193	4401	Тестер батарей	Fluke BT521	-	-	-	12	7 790	Нет	60138-15	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4600, без режима измерения импульсного напряжения (необходимо письмо об ограниченной поверке)	
342282124034	4401	Мера электрического сопротивления многоканальная	МС 3055	-	-	-	12	5 118	Нет	79562-20	Нет	Нет		
340293206080	4401	Вольтметр амплитудный цифровой	ВА 11	-	-	-	12	8 250	Нет	27085-20	Нет	Нет		
342234103011	4401	Микрометр	МСР 10	-	-	-	12	8 845	Нет	26774-03	Нет	Нет		
340293206081	4401	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы	Logix PAC	-	-	-	24	15 594	Нет	51728-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340172129107	4401	Прибор аналоговый электроизмерительный	ЕА	ЕА19	-	-	24	453	Нет	60372-15	Нет	Нет		
349100000001	4401	Источники питания аналоговый с цифровой индикацией	Б5-70М	-	-	-	12	4 838	Нет	49788-12	Нет	Нет		
340293310002	4401	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы (1 канал по 1 диапазону)	Logix PAC	-	-	-	24	339	Нет	51228-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы"	
340172129108	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ02, ЩП2, Щ06, ЩП20	-	-	-	120	2 679	Нет	68258-17	Нет	Нет		
342232118006	4401	Магазин сопротивлений	ННRS-Q-5-1М	-	-	-	12	15 077	Нет	55836-13	Нет	Нет	Данная позиция только для периодической поверки. Возможна поверка в качестве рабочего средства измерений или в качестве рабочего эталона 4 разряда	
342232118007	4401	Магазин сопротивлений	ННRS-Q-5-1М	-	-	-	-	15 077	-	-	Да	Нет		
342232118008	4401	Меры-миллиметры	Р4085-M1	-	-	-	12	6 165	Нет	4124-88	Нет	Нет	РСИ, 4 разряда	
349000000002	4401	Потенциостат-гальваностат	Р-45X	-	-	-	24	9 029	Нет	70702-18	Нет	Нет	РСИ, 4 разряда	
342232118009	4401	Устройство	Р4085	-	-	-	12	6 165	Нет	4124-74	Нет	Нет	РСИ, 4 разряда	
342264190126	4401	Миллиметр zerocheck	МЭН-2	-	-	-	-	7 686	Нет	-	Да	Нет		
349000000010	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2101/2	-	-	-	12	13 385	Нет	70837-18	Нет	Нет		
349000000014	4401	Модуль ввода/вывода	WAGO 750-SYSTEM серия 750, 753	-	-	-	36	15 594	Нет	77569-20	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
349000000016	4401	Вольтметр универсальный	Б7-54/2, Б7-54/3	-	-	-	12	10 562	Нет	87136-22	Нет	Нет		
340172129109	4401	Амперметр и вольтметр	Е360	-	-	-	12	453	Нет	50284-12	Нет	Нет		
349000000018	4401	Омметр	ПрофИП Щ306М	-	-	-	12	6 212	Нет	71688-18	Нет	Нет	Саватья в поверку в комплекте с измерительными кабелями	
349000000024	4401	Осциллограф-мультиметр	Метех DG-Scope	-	-	-	-	3 147	Нет	-	Да	Нет	ЭП, параметры	
349000000025	4401	Станция телемеханики кустовая	СТК-2181	-	-	-	36	4 694	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Базовая стоимость поверки системы. Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Станция телемеханики кустовая" (1 канал по 1 диапазону), заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
349000000026	4401	Станция телемеханики кустовая (1 канал по 1 диапазону)	СТК-2181	-	-	-	36	339	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Стоимость поверки 1 канала по 1 диапазону. Применяется только совместно с позицией преаксуреанта "Станция телемеханики кустовая".	
349100000002	4401	Источники питания постоянного тока	АКИП-1160	АКИП-1160/1, АКИП-1160/2, АКИП-1160/3, АКИП-1160/4, АКИП-1160/5, АКИП-1160/6	-	-	24	4 838	Нет	85200-22	Нет	Нет		
349000000028	4401	Микрометр и миллиметр	М1360 и М1400	-	-	-	24	453	Нет	18947-05	Нет	Нет		
349000000030	4401	Калибратор мультиметра	АОП	SN 83109	-	-	12	7 416	Нет	70814-18	Нет	Нет		
340172129110	4401	Амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4200, М4202, М4207, М4208	-	-	-	12	453	Нет	1598-01	Нет	Нет		
340172129111	4401	Вольтметр универсальный	Б7-53	-	-	-	12	9 480	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка без В4-пробника и делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Высоковольтный делитель напряжения ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и В4-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
342282124035	4401	Магазин сопротивлений	ПрофИП Р33, ПрофИП Р4831, ПрофИП МСР, ПрофИП МСМ, ПрофИП Р4834	ПрофИП Р33, ПрофИП Р33/1, ПрофИП Р33/2, ПрофИП Р4831, ПрофИП МСР-60/1, ПрофИП МСР-60/2, ПрофИП МСР-63/1, ПрофИП МСР-63/2, ПрофИП МСР-63/3, ПрофИП МСМ-1, ПрофИП МСМ-2, ПрофИП МСМ-3, ПрофИП Р4834, ПрофИП Р4834М	-	-	24	5 118	Нет	80016-20	Нет	Нет		
342280105009	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406	-	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2195-66	Нет	Нет	Рабочее средство измерений
342280105010	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061	-	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2279-74	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерений
342284190127	4401	Микрометр	РЕТ-АММ-2	-	-	-	88	6 446	Нет	64293-16	Нет	Нет		
349000000031	4401	Модуль измерительный цифровой	ZEI 7121	-	-	-	24	11 636	Нет	52802-13	Нет	Нет		
342280105011	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	-	СИ	12	1 349	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений
342280105012	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4030	-	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2825-72	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений
342280105013	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	-	2 разряда	12	4 820	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
340519110005	4401	Преобразователь напряжения измерительный	ПН1	-	-	-	36	4 656	Нет	55824-13	Нет	Нет		
349100000003	4401	Источники питания постоянного тока	АКИП-1112, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1115, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125, АКИП-1157/3, АКИП-1157/4	-	-	-	12	5 986	Нет	75676-19	Нет	Нет		
340172129113	4401	Амперметр и вольтметр	38003	-	-	-	12	453	Нет	2199-66	Нет	Нет		
349000000035	4401	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОГН	УКТ-03	-	-	-	12	7 879	Нет	-	Да	Нет	набировка только совместно с датчиком ДТУ-03	
349000000036	4401	Мультиметр	Keithley DMM6500, Keithley DAQ6510	-	-	-	12	14 723	Нет	74286-19	Нет	Нет		
349000000037	4401	Калибратор процессов	АМ	АМ-7025	-	-	12	17 199	Нет	47242-11	Нет	Нет		
349000000038	4401	Стенд малогабаритный	СНД-2	-	-	-	24	20 824	Нет	-	Да	Нет		
349000000039	4401	Преобразователь линейных перемещений	БТ1.5, БТ1.6, БТ1.7	-	от 0 до 500 мм	± (D0 - 200) мм	24	6 638	Нет	46638-11	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в преаксуре). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом	
349000000040	4401	Вольтметр универсальный цифровой	БТ-40, БТ-401, БТ-402, БТ-403, БТ-404, БТ-405	-	-	-	12	9 480	Нет	39075-08	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Высоковольтный делитель напряжения ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и В4-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000000041	4401	Мультиметр	UT-53	-	-	-	-	2 861	Нет	-	Да	Нет		
349000000044	4401	Прибор контроля устройств РТН трансформаторов	ПКР-2 и их мод. ПКР-2М	-	-	-	36	7 884	Нет	59602-15	Нет	Нет	Позиция для поверки по электрическим параметрам. Совокупно - поверка проводится совместно с отдами 4303 и 4202 (отдельные позиции преаксуре).	
349000000046	4401	Калибратор универсальный	Н4-56	-	-	-	12	47 283	Нет	77236-20	Нет	Нет		
340172129114	4401	Прибор цифровой измерительный щитовой	РМ	А2-Р203, А2-Р213, А2-Р214	-	-	12	2 679	Нет	37752-08	Нет	Нет		
340172129115	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4233	-	-									

348100000004	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1112, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1115, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125	-	-	-	12	5 986	Нет	38934-08	Нет	Нет	
349200000053	4401	Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний	«Юниор-5»	2Т3116	-	-	-	19 581	Нет	-	Да	Нет	Калибровка только в части электрических параметров (калибровка в части давления и геометрических параметров - отдельные позиции прекурсанта)
349200000054	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2205	АКИП-2205, АКИП-2205/1	-	-	12	3 715	Нет	87860-22	Нет	Нет	
349100000005	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-3030D, GPS-1850D, GPS-1830D, GPS-3030DD	-	-	-	12	4 838	Нет	19808-00	Нет	Нет	
349200000056	4401	Барьер искробезопасности	БВНМ	БВНМ-24К-А-ИAB-2-020-005	-	-	24	6 503	Нет	87066-22	Нет	Нет	2-канальный
349100000006	4401	Источник питания постоянного тока	GPR	GPR-73323	-	-	12	6 535	Нет	75131-19	Нет	Нет	
340172129116	4401	Вольтметр и амперметр мультиметрический универсальный постоянного тока	М1501, М145	АКИП-1125	-	-	12	453	Нет	1386-60	Нет	Нет	
349100000007	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPR-6030D, GPR-0630HD, GPR-1820HD, GPR-3510HD, GPR-6060D, GPR-11060D, GPR-3010D, GPR-1810HD, GPR-3060D	-	-	-	12	6 535	Нет	20188-00	Нет	Нет	
340172129117	4401	Амперметр	ИВ-70	-	-	-	12	453	Нет	395-49	Нет	Нет	
349200000059	4401	Измеритель удельного электрического сопротивления углеродистых изделий	ИУС-4д, ИУС-4с	-	-	-	48	16 526	Нет	78272-20	Нет	Нет	
342254190128	4401	Микрометр	МOM200A, MJNER200 и MOM690	-	-	-	12	6 272	Нет	30812-05	Нет	Нет	
340293206082	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЗГБ557	-	-	-	12	2 924	Нет	51556-12	Нет	Нет	
340293206083	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЗГБ557	-	-	-	12	2 924	Нет	51556-17	Нет	Нет	
340293206084	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЗГБ556 мод. ЗГБ556/1 ... ЗГБ556/26	-	-	-	12	2 924	Нет	51557-12	Нет	Нет	
340293206085	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЗГБ556 мод. ЗГБ556/1 ... ЗГБ556/26	-	-	-	12	2 924	Нет	51557-17	Нет	Нет	
349200000062	4401	Устройство проверки вторичной аппаратуры	УГВА-M1, УГВА-M2	-	-	-	12	29 999	Нет	81436-21	Нет	Нет	
342234103012	4401	Миллиомметр	ПРОМ-1	-	-	-	36	9 279	Нет	67449-17	Нет	Нет	
349200000064	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ПН-Е2Н	-	-	-	12	9 480	Нет	42693-15	Нет	Нет	
349100000068	4401	Источник питания	APS	APS-1333, APS-1335	-	-	24	4 838	Нет	84180-21	Нет	Нет	
340172129118	4401	Амперметр и вольтметр аналоговый	AM-A72, AM-A96, BM-A72, BM-A96	-	-	-	24	453	Нет	75217-39	Нет	Нет	
349100000009	4401	Источник питания	GPD-7xxx	GPD-72303S, GPD-73303D, GPD-7303S, GPD-74303S	-	-	12	6 535	Нет	49221-12	Нет	Нет	
349200000065	4401	Комплекс измерительно-вычислительный	MIC	MIC-200	-	-	12	4 694	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по 1 диапазону)", заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000066	4401	Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по одному диапазону)	MIC	MIC-200	-	-	12	339	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Комплекс измерительно-вычислительный"
340172129120	4401	Микроамперметр, милливольтметр, вольтметр	M263M, M2631M	-	-	-	12	453	Нет	3228-72	Нет	Нет	
349200000069	4401	Сист. питания и корректирования	ЕВКМ (Метран-611)	-	-	-	24	930	Нет	44662-30	Нет	Нет	
349200000069	4401	Измеритель-регулятор многофункциональный	ММР-7200 (Метран-950)	-	-	-	24	7 689	Нет	42793-09	Нет	Нет	
349200000070	4401	Регистратор многоканальный (поверка одного канала)	Эни-702 (PT-702)	-	-	-	48	9 480	Нет	66507-17	Нет	Нет	Поверка одного канала
349200000071	4401	Преобразователь измерительный многоканальный (поверка одного канала)	Эни-802 (Метран-950МК)	Эни-802М (Метран-950МКМ)	-	-	24	4 694	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки одного канала
349200000072	4401	Регистратор многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	Эни-702 (PT-702)	-	-	-	48	1 302	Нет	66507-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
349200000073	4401	Преобразователь измерительный многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	Эни-802 (Метран-950МК)	Эни-802М (Метран-950МКМ)	-	-	24	1 302	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
340293206086	4401	Система управления модульная	BAR X20	-	-	-	24	15 594	Нет	57232-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатацииПрименяется только совместно с позицией прекурсанта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону), реестр 57232-14, заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000074	4401	Вольтметр универсальный	B7-61M	-	-	-	12	3 715	Нет	50974-12	Нет	Нет	
349000027001	4401	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740	Fluke 741B, 743B, 744	-	-	12	8 209	Нет	21017-07	Нет	Нет	
340172129121	4401	Вольтметр комбинированный	M369	-	-	-	12	453	Нет	1472-61	Нет	Нет	
349200000075	4401	Мультиметр цифровой	DM3000	DM3051	-	-	12	12 651	Нет	36286-08	Нет	Нет	
349200000077	4401	Измеритель технологический цифровой	ИТЦ 420	ИТЦ 420M4-1, ИТЦ 420M4-2	-	-	24	4 199	Нет	67944-17	Нет	Нет	
349200000080	4401	Устройство измерительное	ЦГБ501	ЦГБ501/1-6	-	-	48	2 679	Нет	32287-16	Нет	Нет	
349200000083	4401	Мультиметр	B7-86, B7-86/1, B7-86/2	-	-	-	36	9 092	Нет	72964-18	Нет	Нет	
349200000084	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2204	-	-	-	12	3 715	Нет	87953-22	Нет	Нет	
349200000085	4401	Калибратор многофункциональный	MicroCal 20 DPC	-	-	-	12	12 859	Нет	56319-14	Нет	Нет	
349100000010	4401	Источник питания линейный	ПрофИТ65	ПрофИТ65	-	-	12	6 535	Нет	64430-22	Нет	Нет	
340172129122	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	АМ-1, ММ-0	ПрофИТ65	0,5%	-	12	2 679	Нет	84141-15	Нет	Нет	
349200000093	4401	Мультиметр цифровой	BENNING MM	BENNING MM P3	-	-	24	3 546	Нет	76765-19	Нет	Нет	
349200000094	4401	Мультиметр-калибратор	Fluke 773	-	-	-	24	6 675	Нет	66627-17	Нет	Нет	
342264190129	4401	Микрометр	M-246	-	-	-	-	2 671	Нет	-	Да	Нет	
342264190131	4401	Миллиомметр	ИТА-1	-	-	-	-	2 321	Нет	-	Да	Нет	
349200000095	4401	Прибор регистрирующий измерительный	LOGOSCREEN cf	-	-	-	24	6 246	Нет	28973-05	Нет	Нет	Поверка только по 6 каналам в режиме измерения силы постоянного тока (необходимо письмо об ограниченной поверке)
342264190132	4401	Микрометр	ПРОМЕТ	-	-	-	24	7 586	Нет	73656-19	Нет	Нет	
340172129123	4401	Амперметр щитовой	EA17, EA19	-	-	-	24	453	Нет	41118-09	Нет	Нет	
349200000104	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	715 ШВСБ	-	-	до 150 A	24	3 150	Нет	78710-20	Нет	Нет	Только модификации до 150 A
349200000107	4401	Тестер аккумуляторных батарей	MIDTRONICS серий Сайлен и Conbat	Seltron SCP 612	-	-	12	3 546	Нет	50605-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка - только в режиме измерения напряжения постоянного тока
349200000108	4401	Вольтметр универсальный цифровой быстродействующий	B7-43	-	-	-	24	4 874	Нет	10283-85	Нет	Нет	
349200000109	4401	Прибор для измерения линейного перемещения	BK-306	только модификация с аналоговыми сигналами	± 2 мм; ± 5 мм	-	12	6 638	Нет	56322-14	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прекурсанте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
340115100001	4401	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	BK-318-20	только модификация с аналоговыми сигналами	от 0 до 1250 мм	± 2,5%	12	6 638	Нет	84432-22	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прекурсанте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
349200000110	4401	Преобразователь-измеритель угла	BK-610	только модификация с аналоговыми сигналами	± 1031°	± 3,0%	12	4 199	Нет	84179-21	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прекурсанте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
342264190133	4401	Миллиомметр цифровой	METEON 13080	-	-	-	12	6 272	Нет	-	Да	Нет	
349200000112	4401	Мультиметр	EXTECH industrial series EX	EX310, EX320, EX330, EX410, EX411, EX420, EX430, EX450, EX470, EX503, EX505	-	-	12	3 546	Нет	46702-11	Нет	Нет	
349200000116	4401	Калибратор универсальный	H4-14	-	-	-	12	49 535	Нет	72066-18	Нет	Нет	
340172129124	4401	Прибор щитовой цифровой электроинструментальный	ЦП02М, ЦП02.01, ЦП02.2, ЦП06, ЦП120	-	-	-	36	2 679	Нет	35401-10	Нет	Нет	
349200000120	4401	Мультиметр со встроенной тепловизионной камерой	DT	DT-898, DT-9889	-	-	12	3 546	Нет	85030-22	Нет	Нет	Эл. параметры. Режим измерения температуры поверяется в отделе 4602
349100000011	4401	Источник питания	TechPlate Power Pack 15-20-115/230	-	-	-	-	3 584	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
349100000012	4401	Источник питания	APS-1200, APS-2200, APS-3200, APS-4200	APS-2235	-	-	24	6 535	Нет	75436-19	Нет	Нет	
349200000122	4401	Система измерительная	SC-005-002	-	-	-	12	31 202	Нет	89452-23	Нет	Нет	описание типа на зав. № 23.04.013, первичные измерительные преобразователи должны быть поверены на момент поверки системы
349200000124	4401	Соприпряжение обеспечение	РАЭИ	-	-	-	12	1 349	Нет	26226-16	Нет	Нет	
340293310003	4401	Поперный оптический искробезопасный	ЛПА-310	ЛПА-310-100, ЛПА-310-110, ЛПА-310-200	-	-	12	2 133	Нет	88585-23	Нет	Нет	
340174101003	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	M911	M911-300-150	до 150 A	-	24	3 150	Нет	40475-09	Нет	Нет	Только модификации до 150 A
340293310004	4401	Преобразователь измерительный регистрирующий	MCD-200	-	-	-	36	7 493	Нет	52103-12	Нет	Нет	
349200000130	4401	Мультиметр	Keithley 2002	-	-	-	12	29 283	Нет	75241-19	Нет	Нет	
349100000013	4401	Источник питания	APS	APS-3203, APS-3205, APS-7203, APS-7205, APS-7206, APS-7208, APS-1303, APS-1305, APS-7303, APS-7303L, APS-7305, APS-7306L	-	-	12	6 535	Нет	51134-12	Нет	Нет	
349100000014	4401	Источник питания	APS	-	-	-	12	3 584	Нет	51134-12	Нет	Нет	
340174101004	4401	Измеритель-калибратор сопротивлений прецизионный	ИКС-1	-	-	-	12	21 294	Нет	86188-22	Нет	Нет	
340293206087	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный (базовая стоимость)	NI	NI 4461, 4462	-	-	12	4 694	Нет	78143-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206088	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный (1 канал по 1 диапазону)	NI	NI 4461, 4462	-	-	12	339	Нет	78143-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный" (базовая стоимость); заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293310006	4401	Устройство многофункциональное	АЛ	мод. АВА, АД0-01, АД0-01, АВА	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 10 В	ПГ ± 2,5 %	24	3 064	Нет	85052-22	Нет	Нет	
349200000133	4401	Датчик линейных перемещений термометрический	CDP-[B], CDP-[B]M, CDP-[B]B, CDP-[B]D, CDP-[B]T, CDP-[B]E, CDP-[B]ET, CDP-[B]FA, DP-[B]G, DP-[B]E	-	-	-	12	7 301	Нет	89248-23	Нет	Нет	электрические измерения
349200000138	4401	Мультиметр цифровой	34400A	34465A и 344470A	-	-	12	14 723	Нет	8186-21	Нет	Нет	
349200000139	4401	Преобразователь напряжения измерительный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	E14	-	-	-	12	1 302	Нет	43155-09	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)
340584180917	4401	Вольтметр щитовой	Н4-57	-	-	КТ 1,0	12	453	Нет	1024-56	Нет	Нет	при наличии в комплекте катушки токовой КТИ-1000/34, поверку выполняем ограниченно. Без катушки токовой КТИ-1000/34
349200000145	4401	Мультиметр цифровой	34450A	-	-	-	12	12 651	Нет	72880-18	Нет	Нет	
349200000147	4401	Мультиметр цифровой	Ricoh DM3068	-	-	-	12	13 385	Нет	89592-23	Нет	Нет	
349200000148	4401	Установка для поверки мер электрического сопротивления и электропроводящей силы	У309M	-	-	-	12	28 315	Нет	43671-10	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349200000150	4401	Устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры учет учета нефти и нефтепродуктов	УГВА-Т	-	-	-	12	16 526	Нет	74892-19	Нет	Нет	
349200000151	4401	Калибратор процессов многофункциональный	Fluke 725Х	-	-	-	12	14 859	Нет	57798-14	Нет	Нет	
349200000152	4401	Система контроля и диагностики	ДОКТОР-030m	-	-	-	-	26 068	Нет	-	Нет	Нет	Позиция для калибровки только модуля URL
340172129125	4401	Вольтметр	M2004	-	-	-	12	5 342	Нет	5370-76	Нет	Нет	
349200000153	4401	Модуль аналоговый (базовая стоимость)	ЕТ-7000	ЕТ-7026	-	-	24	4 694	Нет	70883-18	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Модуль аналоговый (1 канал по 1 диапазону)"
349200000154	4401	Модуль аналоговый (1 канал по 1 диапазону)	ЕТ-7000	ЕТ-7026	-	-							

340293310007	4401	Преобразователь сигналов	НПСИ	НПСИ-ДТВБ, НПСИ-ДНТН	-	-	36	3 056	Нет	43742-15	Нет	Нет	
349200000159	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2208	АКИП-2208/1, АКИП-2208/2, АКИП-2208/3, АКИП-2208/4	-	-	12	3 715	Нет	90487-23	Нет	Нет	
340174101005	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ900.2	мод. УИ900.2 - 3-4	-	-	12	42 867	Нет	54376-13	Нет	Нет	
340174101006	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ900.2	мод. УИ900.2 - 1-4	-	-	12	17 182	Нет	54376-13	Нет	Нет	
340174101007	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ900.2	мод. УИ900.2 - 1	-	-	12	20 638	Нет	54376-13	Нет	Нет	
330164110002	4401	Прибор электросопротивительный цифровой	ОМХ	P99-F-1-0-5	-	-	-	2 811	Нет	-	Да	Нет	
340174101008	4401	Калибратор токовой цепи	АКИП-7306	-	-	-	12	6 425	Нет	88738-23	Нет	Нет	
342264190134	4401	Измеритель сопротивления жил кабелей	КИС, КИСМ	-	-	-	24	3 252	Нет	82215-21	Нет	Нет	
349200000161	4401	Калибратор многофункциональный	АКИП-7307	-	-	-	12	12 859	Нет	91622-24	Нет	Нет	
349200000162	4401	Комплекс программных и технических средств (базовая стоимость)	ПЛИОН	-	-	-	24	15 594	Нет	41882-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискусства "Комплекс программных и технических средств ПЛИОН" (стоимость поверки каждого канала), заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000163	4401	Комплекс программных и технических средств (стоимость поверки каждого канала)	ПЛИОН	-	-	-	24	1 667	Нет	41882-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискусства "Комплекс программных и технических средств ПЛИОН" (стоимость поверки каждого канала), заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340172129126	4401	Прибор цифровой цифровой электросопротивительный	ЦПБ2, ЦПТ2, ЦПБ6, ЦПТ20	-	-	-	120	2 679	Нет	68259-17	Нет	Нет	
340172129127	4401	Вольтметр, амперметр	ЦБ2136 (вольтметр), ЦА2136 (амперметр), мод. ЦБ2136-1, ЦБ2136-2, ЦБ2136-3, ЦА2136-1, ЦА2136-2, ЦА2136-3	-	-	-	24	2 679	Нет	75433-19	Нет	Нет	
349200000166	4401	Устройство измерительное	ЦПБ501	ЦПБ501/2, ЦПБ501/4	-	-	-	2 679	Нет	-	Да	Нет	
349200000167	4401	Мультиметр цифровой	VA1	VA-MM38, VA-MM42, VA-MM42R, VA-MM55, VA-MM15, VA-MM16, VA-MM17	-	-	12	3 863	Нет	60456-15	Нет	Нет	
349200000168	4401	Стенд контроля универсальный модернизированный	СКУ-М	-	-	-	24	26 068	Нет	79843-20	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с разъемными на передней панели, необходимыми для подключения эталонного оборудования при проведении измерений
342264190135	4401	Микрометр цифровой	M4104	-	-	-	12	2 671	Нет	52692-18	Нет	Нет	
349200000171	4401	Контроллер программируемый логический	SystemPLC S250	SM252MESIC, SM253CE10	-	-	48	15 594	Нет	91160-24	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Применяется только совместно с позицией преискусства "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону) рег. № 91160-24. Заказчик предоставляет программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводит конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000172	4401	Контроллер программируемый логический (1 канал по 1 диапазону)	SystemPLC S250	SM252MESIC, SM253CE10	-	-	48	339	Нет	91160-24	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией преискусства "Контроллер программируемый логический" рег. № 91160-24
340293310008	4401	Датчик линейных перемещений	Temposonics	-	от 0 до 3000 мм	Абс. ± (0,05 - 0,2)	12	6 638	Нет	74124-19	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в преискусстве). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом
349200000176	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2209	АКИП-2209/2, АКИП-2209/3, АКИП-2209/4	-	-	12	3 899	Нет	90690-23	Нет	Нет	
340172129128	4401	Амперметр	T216	-	-	-	12	453	Нет	8995-79	Нет	Нет	
349200000178	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2103	АКИП-2103, АКИП-2103/1, АКИП-2103/2	-	-	12	13 385	Нет	87807-22	Нет	Нет	
342282124036	4401	Мера-емкостатор	ПрофКИП P40116	-	-	-	12	11 537	Нет	81129-20	Нет	Нет	Может быть поверен в качестве СИ или рабочего эталона 4 разряда по результатам исследования нестабильности
342232118010	4401	Мера переходная электрического сопротивления	ПрофКИП P40111, ПрофКИП P40112, ПрофКИП P40113, ПрофКИП P40114, ПрофКИП P40115	-	-	-	12	8 794	Нет	80977-21	Нет	Нет	
349200000182	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2207	АКИП-2207, АКИП-2207/1	-	-	12	3 715	Нет	90486-23	Нет	Нет	
349200000183	4401	Калибратор давления пневматический	ЭЛЕМЕР-ПКД-260	мод. ЭЛЕМЕР-ПКД-260-Р6, ЭЛЕМЕР-ПКД-260ЕхР6, ЭЛЕМЕР-ПКД-260-П1, ЭЛЕМЕР-ПКД-260ЕхП1	-	-	12	4 348	Нет	70755-18	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349200000185	4401	Мультиметр цифровой	НЮКИ	3237, 3237-01, 3238, 3238-01, 3239, 3239-01	-	-	24	7 610	Нет	52141-12	Нет	Нет	
340174101009	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000	ИКСУ-3000 и ИКСУ-3000Ех	-	-	12	15 752	Нет	85582-22	Нет	Нет	
349200000186	4401	Мультиметр цифровой	Rigol DM3058	Rigol DM3058 и Rigol DM3058E	-	-	12	13 385	Нет	89593-23	Нет	Нет	
342264190136	4401	Микрометр	ИКС-30А	-	-	-	60	6 272	Нет	78273-20	Нет	Нет	
34910000017	4401	Источник питания импульсный	ПрофКИП I65	ПрофКИП I65-3050	-	-	12	6 536	Нет	86640-22	Нет	Нет	Только периодическая поверка
342264190002	4401	Комплекс измерительный эталонного сопротивления	ИАС	-	от 0,00001 до 1000 Ом	± 0,1 %, ± 0,5 %	12	6 151	Нет	40411-09	Нет	Нет	
349000090001	4401	Калибратор универсальный	Н4-16	-	до ±1000 В, ± 10 А, ~700 В, 100 кГц, 10 А, 10 кГц	Пг ± (1...0,002)%	12	43 781	Нет	46627-11	Нет	Нет	
3422820263001	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4041	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	2694-71	Нет	Нет	Нет	
3422820263002	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4041M	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	8847-82	Нет	Нет	Нет	
3422820263003	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4042	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	2694-71	Нет	Нет	Нет	
3422820263004	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4042M	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	8847-82	Нет	Нет	Нет	
3422820263005	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4047	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	2696-71	Нет	Нет	Нет	
3422820263006	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4043	-	10х10 ⁹ Ом	12	3 775	Нет	2722-73	Нет	Нет	Нет	
349000290002	4401	Калибратор	AM	AM-7111	-	-	12	9 029	Нет	47242-11	Нет	Нет	
342264190003	4401	Микрометр промышленный	С А 6250	-	-	-	12	6 272	Нет	28571-07	Нет	Нет	
349000190001	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	ТМТ2	ТМТ2-30, ТМТ2-32	-	-	48	7 751	Нет	54481-13	Нет	Нет	
349000090003	4401	Источник питания постоянного тока импульсный	АКИП-1101, АКИП-1102	-	-	-	12	3 584	Нет	37469-08	Нет	Нет	
349000090004	4401	Калибратор давления портативный	Метран-517	-	Изм. асф.р. 0...24 мПа, изм. ±50 В	12	8 098	Нет	39151-08	Нет	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000190002	4401	Мультиметр	AM-1006, AM-1068, AM-1069, AM-1085, AM-1095, AM-1097, AM-1041	-	-	-	12	3 545	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000190003	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE 158, FLUKE	-	-	-	12	3 546	Нет	45248-10	Нет	Нет	
349000090005	4401	Калибратор универсальный	FLUKE 5500A	-	до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	Пг ± (1...0,007)%	12	40 050	Нет	20211-06	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000090007	4401	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A, Fluke 5520A	-	до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	Пг ± (1...0,007)%	12	40 050	Нет	51160-12	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4202
340230120001	4401	Элемент нормальный насыщенный	ВНИИМ	-	1,018540 В ± 0,018630 В	2, 3 разряды	12	4 925	Нет	-	Нет	Нет	СИ выдано до 1997 года
349000190004	4401	Мультиметр цифровой	ES401173	-	-	-	12	3 546	Нет	2694-71	Нет	Нет	Только калибровка
349000190005	4401	Мультиметр цифровой	EDM-1695	-	-	-	12	3 546	Нет	2694-71	Нет	Нет	Только калибровка
349000290003	4401	Калибратор	K3607	K3607	-	-	12	23 309	Нет	41526-09	Нет	Нет	
349000355102	4401	Измеритель универсальный прецизионный	87-99	87-99	-	-	12	9 832	Нет	37935-08	Нет	Нет	
349000355103	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	8000-R	8071-R	-	-	12	28 627	Нет	46795-11	Нет	Нет	
349000355104	4401	Мера электрического сопротивления	НТ 34450A	-	-	-	12	13 262	Нет	20240-00	Нет	Нет	
342234103002	4401	Имитатор термопреобразователя сопротивления	МК 3002	-	согласно ОУ	-	24	9 286	Нет	18854-99	Нет	Нет	
340293206002	4401	Измеритель-регистратор напряжений многоканальный	ИР-1 "Менделеев"	-	-	-	12	8 250	Нет	31816-06	Нет	Нет	
349000290004	4401	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-UB, ZET 017-TB	-	-	12	14 713	Нет	39236-08	Нет	Нет	8 каналов
349000090008	4401	Компаратор-калибратор универсальный универсальный	KM300KHT	-	Диапазон воспроизведения напряжения 10 нВ...10 В; 10 нВ...1000 В	12	39 151	Нет	54727-13	Нет	Нет	Нет	
340293206003	4401	Вольтметр амплитудный цифровой	BA 11	-	Диапазон измерения напряжения постоянного тока ±3,0...141 В	Погрешность ±0,2	12	8 250	Нет	27005-04	Нет	Нет	
340112202001	4401	Компаратор-калибратор универсальный	KM300K	-	Диапазон воспроизведения напряжения 10 нВ...10 В; 10 нВ...1000 В	12	26 603	Нет	54727-13	Нет	Нет	Нет	
342282124001	4401	Магазин сопротивлений измерительный	P4057	-	-	-	12	4 984	Нет	2696-71	Нет	Нет	
349000090002	4401	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 140, 142	-	-	12	50 592	Нет	38648-08	Нет	Нет	
340293206004	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока одноканальный	Ф203	-	-	-	12	1 667	Нет	2791-71	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342282124002	4401	Магазин сопротивлений декадный	M	M-109R, M-602, M-602A, M-622	-	-	12	10 673	Нет	39848-08	Нет	Нет	
349000190006	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE117b	-	-	-	12	3 546	Нет	27822-04	Нет	Нет	
349000190007	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 77 II, Fluke 28 II	-	-	-	12	3 546	Нет	46801-12	Нет	Нет	
349000190008	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE 87V	-	-	-	12	3 546	Нет	33404-12	Нет	Нет	
349000090009	4401	Калибратор процессов многофункциональный	Fluke 724, Fluke 725, Fluke 726	-	Изм. : до 300 В, до 110 мА	Пг 0,025%	12	14 859	Нет	52221-12	Нет	Нет	
349000090010	4401	Калибратор многофункциональный	FLUKE 5080A	-	до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	Пг ± (1...0,010)%	12	37 481	Нет	52496-13	Нет	Нет	
349000090011	4401	Калибратор универсальный	Н4-17	-	до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц, 10 А, 10 кГц	Пг ± (1...0,002)%	12	50 592	Нет	46626-11	Нет	Нет	
342264190005	4401	Микрометр цифровой	MOM2, MOM200A, MOM600, MJOLNER 200, MJOLNER 600	MOM2, MOM200A, MOM600, MJOLNER 200	-	-	12	6 272	Нет	47773-11	Нет	Нет	
349000090012	4401	Калибратор промышленных процессов универсальный	АКИП-7301	-	-	-	12	17 199	Нет	36814-08	Нет	Нет	
349000090013	4401	Калибратор универсальный	Н4-101	-	до ±1000 В, ± 50 А; ~750 В, 50А	Пг ± (0,06...0,5)%	12	37 991	Нет	53773-13	Нет	Нет	
349000190010	4401	Источник питания	APS-1503, APS-1602, APS-1721, APS-3103, APS-3310, APS-3320, APS-3805	-	-	-	12	6 535	Нет	52853-13	Нет	Нет	
349000190011	4401	Источник питания постоянного тока	GPS, GPR, GPS, PSM	GPS-72803, GPR-730H100, GPR-760300, GPR-760600, GPS-7308000, GPS-72303, GPS-73303	-	-	12	6 535	Нет	55898-13	Нет	Нет	для модификации GPR-760600 проводится только периодическая поверка
349000090014	4401	Калибратор многофункциональный	AOIP	Calys 50K, Calys 75K, Calys 100K, Calys 150R, Thernys 150R	-	-	12	17 199	Нет	48000-11	Нет	Нет	
342264190006	4401	Микрометр цифровой	AM-6007	-	-	-	12	6 446	Нет	42466-09	Да	Нет	Только калибровка
349000190012	4401	Источник питания	ATH-1335	-	-	-	12	4 838	Нет	25604-04	Нет	Нет	
340293206005	4401	Анализатор потенциалов	Помс-01	-	Диапазон измерения потенциалов -10...+10 В, -1,0...+1,0 В	Погрешность ±0,2	24	9 643	Нет	25604-04	Нет	Нет	
349000290005	4401	Калибратор постоянных напряжений и токов	KM300C-1, KM300C-2	-	-	-	24	9 029	Нет	48841-12	Нет	Нет	
349000090015	4401	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718, Fluke 719	-	-	-	12	3 083	Нет	47783-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
342280105001	4401	Мера сопротивления переменного тока	MC-100, MC-10, MC-1, MC-01	-	-	-	12	2 765	Нет	51137-12	Нет	Нет	
349000290006	4401	Мультиметр	87-82	-	-	-	12	9 480	Нет	41189-09	Нет	Нет	
349000355107	4401	Мультиметр	EXTECH Industrial series EX	EX510, EX520, EX530, EX540, EX570	-	-	12	7 317	Нет	4670			

3422331.02001	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	P4010, P4020, P406	-	-	-	3 разряда	12	2 983	Нет	2195-66	Нет	Нет	Нет	Рабочий эталон 3 разряда
3422331.02002	4401	Катушка электрического сопротивления	P4011, P4021, P4061	-	-	-	3 разряда	12	2 983	Нет	2779-74	Нет	Нет	Нет	Правка в качестве рабочего эталона 3 разряда
3422331.02003	4401	Катушка электрического сопротивления	P4012, P4022	-	-	-	3 разряда	12	2 983	Нет	3019-73	Нет	Нет	Нет	
3422331.02004	4401	Катушка электрического сопротивления	P4030	-	-	-	3 разряда	12	2 983	Нет	2825-72	Нет	Нет	Нет	
3422331.02005	4401	Мера электрического сопротивления измерительная	P4016, P4016, P4017, P4018	-	-	-	КТ 0.005	12	1 349	Нет	7791-80	Нет	Нет	Нет	
3422331.02006	4401	Мера эластического сопротивления	P4023	-	-	-	КТ 0.005	12	1 349	Нет	5085-75	Нет	Нет	Нет	
349000355.109	4401	Пикометр	6487	-	-	-		12	13 282	Нет	49337-12	Нет	Нет	Нет	
349000299007	4401	Прибор для измерения электрических характеристик установок защиты подстанций металлических сооружений	ПКМ-02, ПКМ-02М	-	-	-		24	11 470	Нет	20178-08	Нет	Нет	Нет	
349000355.109	4401	Калибратор распада	ЭМ-251	-	-	-		24	11 269	Нет	48678-12	Нет	Нет	Нет	
349000099019	4401	Установка многофункциональная измерительная	СМС 256 plus, СМС 356	-	-	-		12	39 381	Нет	26170-09	Нет	Нет	Нет	
349000099020	4401	Установка многофункциональная измерительная	СМС 353	-	-	-		36	39 381	Нет	46291-15	Нет	Нет	Нет	
349000099015	4401	Компьютер программируемый	MICOM C264, MICOM C264R	-	-	-		12	19 261	Нет	49502-12	Нет	Нет	Нет	Cortec № C264MB1D6950013084000000110N10 (только одна плата TMU220)
349000099028	4401	Калибратор многофункциональный	СМК-R	-	Только модуль E	-		12	7 984	Нет	22237-06	Нет	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000355.112	4401	Компаратор-калибратор универсальный	KM300	-	KM300N, KM300KT	-		12	33 380	Нет	54727-13	Нет	Нет	Нет	
349000799009	4401	Прибор для измерения коррозионной агрессивности тверд. почва	ГИАКАП	-	-	-			11 970	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000299013	4401	Вольтметр универсальный	B7-20	-	-	-		12	9 480	Нет	3631-73	Нет	Нет	Нет	
349000199013	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78341, GDM-78342	-	-	-		12	9 029	Нет	57773-14	Нет	Нет	Нет	
349000199014	4401	Мультиметр цифровой	AM-1080, AM-1061, AM-1092, AM-1180, AM-1193	-	-	-		12	3 546	Нет	36481-07	Нет	Нет	Нет	
349000199015	4401	Мультиметр цифровой	СММ-10	-	-	-		12	3 546	Нет	49569-12	Нет	Нет	Нет	
349000199016	4401	Мультиметр цифровой	СММ-40	-	-	-		12	3 546	Нет	44990-10	Нет	Нет	Нет	
349000199017	4401	Мультиметр цифровой портативный	113, 114, 115, 116, 117	-	-	-		12	3 546	Нет	42446-09	Нет	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
342264190008	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	ТМТ2	-	-	-		48	1 678	Нет	54481-13	Нет	Нет	Нет	
349000299014	4401	Вольтметр универсальный	B7-21	-	-	-		12	9 480	Нет	4019-74	Нет	Нет	Нет	
349000299015	4401	Вольтметр цифровой	Fluke 105, Fluke 107	-	-	-		12	2 861	Нет	57387-14	Нет	Нет	Нет	
349000199018	4401	Мультиметр цифровой	OMMEGA 111, OMMEGA 113, OMMEGA 115	-	-	-		12	3 546	Нет	38862-09	Нет	Нет	Нет	
349000299016	4401	Мультиметр	MAS830L	-	-	-			2 861	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000099034	4401	Калибратор давления	СРН 6000	-	-	-		12	3 390	Нет	25960-05	Нет	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000299017	4401	Измеритель напряжения	P-2	-	-	-		12	3 185	Нет	40152-08	Нет	Нет	Нет	
349000355.113	4401	Прибор вторичной цифровой прецизионный	K3HB-S, K3HB-R	-	согласно описанию типа	-	согласно описанию	24	6 972	Нет	45863-10	Нет	Нет	Нет	
349000099035	4401	Измеритель параметров процессов	Fluke 789	-	-	-		12	7 362	Нет	51190-12	Нет	Нет	Нет	
349000199019	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 28 II EX	-	-	-		24	3 546	Нет	5110-12	Нет	Нет	Нет	
349000199020	4401	Мультиметр цифровой	APRA 503, APRA 505	-	-	-		12	3 546	Нет	49266-12	Нет	Нет	Нет	
349000199021	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 159A, Fluke 178A	-	-	-		12	3 546	Нет	59778-15	Нет	Нет	Нет	
349000099036	4401	Мультиметр-калибратор	Fluke 771, Fluke 772, Fluke 773	-	-	-		12	6 675	Нет	46809-11	Нет	Нет	Нет	
349000199022	4401	Мультиметр цифровой	TY700	-	TY710, TY720	-		12	3 546	Нет	43561-10	Нет	Нет	Нет	
349000299018	4401	Мультиметр цифровой	DT	-	DT-932N, DT-9908, DT-9915, DT-9918T, DT-9926, DT-9928T, DT-9929, DT-9939, DT-9959, DT-9963, DT-9969, DT-9979	-		12	2 861	Нет	58550-14	Нет	Нет	Нет	
340172129002	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	M367	-	-	-		12	453	Нет	1387-60	Нет	Нет	Нет	
349000299019	4401	Мультиметр цифровой	M58221A	-	-	-		12	2 861	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
340172129003	4401	Микроамперметр	M309	-	-	-		12	441	Нет	1768-59	Нет	Нет	Нет	
340172129004	4401	Амперметр щитовой	M309	-	-	-		12	453	Нет	1267-59	Нет	Нет	Нет	
342264190009	4401	Микроомметр	TC	-	TC-1, TC-2, TC-3, TC-300	-		12	6 272	Нет	54756-13	Нет	Нет	Нет	
349000355.114	4401	Мультиметр цифровой	Agilent 34405A	-	-	-		12	12 651	Нет	33922-07	Нет	Нет	Нет	
349000199023	4401	Источник питания постоянного тока	PSH, SPD	-	PSH-72018, PSH-73610, PSH-73600, PSH-73630, SPD-73605	-		12	6 535	Нет	55897-13	Нет	Нет	Нет	
342264190010	4401	Микроамперметр цифровой	DLRO, MTO	-	-	-		24	6 272	Нет	52738-13	Нет	Нет	Нет	
349000099034	4401	Датчик линейных перемещений	DT	-	DTN-A-10, DT-50A, DT-100A, DT3-A-200	-		12	7 301	Нет	59914-15	Нет	Нет	Нет	на 33 шт. с заа № GF1580001 ... GF1580010, FN6750007 ... FN6750014, FP3140004 ... FP3140010, FP3140012 ... FP3140016, FP6520001 ...
349000355.115	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-76261	-	-	-		12	12 651	Нет	52689-13	Нет	Нет	Нет	
349000299020	4401	Мультиметр	DT832	-	-	-		12	2 861	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000099039	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	-	Б5-1820 ПРО, Б5-3003 ПРО, Б5-3005 ПРО, Б5-3010 ПРО, Б5-4003 ПРО, Б5-6005 ПРО	-		12	3 584	Нет	37470-08	Нет	Нет	Нет	Только калибровка
349000199024	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	-	Б5-3003/3 ПРО	-		12	6 535	Нет	37470-08	Нет	Нет	Нет	
340646200002	4401	Вольтметр переменного тока	B3-60	-	от 10 мВ до 1000 В	-	± (0.05 - 0.5) %	12	8 446	Нет	9671-84	Нет	Нет	Нет	
340172129005	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	M1692, M1792	-	-	-		12	453	Нет	2460-69	Нет	Нет	Нет	
349000199025	4401	Мультиметр цифровой	EDM 895	-	-	-		12	3 546	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000199026	4401	Мультиметр цифровой	M9101	-	-	-		12	3 546	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000199027	4401	Мультиметр цифровой	Victor 88A	-	-	-		12	3 546	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000199028	4401	Мультиметр цифровой	Victor 88E	-	-	-		12	3 546	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
340172129006	4401	Амперметр и вольтметр	38027	-	-	-		12	453	Нет	4191-74	Нет	Нет	Нет	
349000299021	4401	Мультиметр цифровой	M8900	-	-	-		12	2 861	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000199029	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 733	-	-	-		12	3 546	Нет	49811-11	Нет	Нет	Нет	
349000099040	4401	Калибратор многофункциональный	DP1 800	-	DP1 880	-		12	17 199	Нет	60402-15	Нет	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
349000099041	4401	Калибратор электрических сигналов	CA11E, CA12E	-	-	-		12	8 098	Нет	53468-13	Нет	Нет	Нет	
349000199030	4401	Мультиметр цифровой	APRA Meter 5	-	-	-		12	3 546	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000099042	4401	Калибратор многофункциональный	3001	-	-	-		12	36 147	Нет	32283-08	Нет	Нет	Нет	
342264190007	4401	Механическое сопротивление	AKM475/5021	-	-	-		12	10 610	Нет	56588-15	Нет	Нет	Нет	
349000099043	4401	Калибратор процессов документирования	Fluke 753, Fluke 754	-	-	-		12	16 381	Нет	49876-12	Нет	Нет	Нет	
349000099044	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	5051 Plus, 5051S	-	-	-		12	49 526	Нет	26200-03	Нет	Нет	Нет	
349000299007	4401	Вольтметр цифровой	4299	-	-	-		12	1 667	Нет	10317-95	Нет	Нет	Нет	
349000099045	4401	Калибратор многофункциональный	CE	-	CE07000	-		12	21 294	Нет	57455-14	Нет	Нет	Нет	
340293206008	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	E857	-	E857/1, E857/3	-	Погрешность ±0,1	12	2 924	Нет	9506-97	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Электроизмеритель", Беларусь, г. Витебск
340293206010	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	E856	-	E856/1, E856/3, E856/5, E856/7, E856/8	-	Диапазон изменения выходного сигнала, мВ 0, -5, -5, 0, +5, 4, -20	12	2 924	Нет	9508-94	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (БЗЭП), Беларусь, г. Витебск
340293206013	4401	Преобразователь постоянного тока измерительный	E846-M1	-	E846/1-M1, E846/2-M1	-	Диапазоны измерения входного сигнала: 0, -5, -5, 0, +5 мВ (E846/1-M1), 75, +75 мВ (E846/2-M1), 4, -20 мВ (E846)	12	2 924	Нет	7975-99	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов", Беларусь, г. Витебск
340293206014	4401	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока	E85273C	-	E852713C, E852723C, E852733C, E852743C, E852753C, E852763C, E852773C, E852783C, E852793C, E8527103C, E8527113C, E8527123C, E8527133C, E8527143C, E8527153C, E8527163C, E8527173C, E8527183C, E8527193C, E8527203C, E8527213C, E8527223C, E8527233C, E8527243C, E8527253C, E8527263C	-		48	2 924	Нет	29090-10	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г. Витебск	
340293206015	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	E8573C	-	E85713C, E857113C, E85723C, E857123C, E85733C, E857133C, E85743C, E857143C	-		48	2 924	Нет	24220-08	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г. Витебск
349000099046	4401	Калибратор многофункциональный	MC1200	-	-	-		12	17 199	Нет	32283-08	Нет	Нет	Нет	
349000099047	4401	Измеритель параметров процессов	Fluke 787	-	-	-		12	7 362	Нет	52020-12	Нет	Нет	Нет	
340172129007	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц4004M, Ц4205, Ц42300, Ц42302, Ц40700, Ц40701, Ц40702, Ц80702	-	-	-		12	441	Нет	16788-98	Нет	Нет	Нет	
349000099048	4401	Источник постоянного тока	Б5-21	-	-	-		12	3 584	Нет	5348-78	Нет	Нет	Нет	
349000299023	4401	Мультиметр	DT838	-	-	-		12	2 861	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000099049	4401	Источник питания	HY 3002	-	-	-		12	3 584	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000199031	4401	Источник питания	ATH	-	ATH-1535	-		12	4 639	Нет	26738-04	Нет	Нет	Нет	
349000099024	4401	Калибратор	УКГ А 755	-	-	-		12	3 239	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000099026	4401	Тестер для специальной обуви и антистатического браслета	УКГ А-750	-	-	-		12	3 239	Нет		Да	Нет	Нет	Только калибровка
342264101002	4401	Компаратор-калибратор универсальный	KM300P	-	-	-		12	20 638	Нет	54727-13	Нет	Нет	Нет	
342264190016	4401	Измеритель электрического сопротивления	Миллиомметр МИКО-7	-	-	-		12	6 446	Нет	55004-13	Нет	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190017	4401	Миллиомметр	МИКО-8	-	-	-									

34029206017	4401	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMK	DMK00, DMK01, DMK02, DMK03, DMK04, DMK10, DMK11, DMK15, DMK16, DMK20, DMK21, DMK22, DMK25, DMK26, DMK30, DMK31, DMK32, DMK40, DMK50, DMK51, DMK52, DMK60, DMK61, DMK62, DMK70, DMK71, DMK75, DMK80, DMK81, DMK82, DMK83, DMK84, DMK00R1, DMK01R1, DMK04R1, DMK05R1, DMK11R1,	Диапазон измерения среднеквадратических значений фазного/линейного напряжения переменного тока, В	Пределы допуска	12		2 860	Нет	55810-13	Нет	Нет	
349000099055	4401	Калибратор мультиметра и коммутатор	BEAMEX MC8 (R)		-	-	24		17 199	Нет	52489-13	Нет	Нет	По электрическим параметрам. При наличии в комплекте модулей давления поверяется совместно с отделом 4600. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB, Финляндия.
342264190021	4401	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр с МИКО-2.2						6 152	Нет		Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600. Служить в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199034	4401	Мультиметр цифровой	VC980B+						3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099056	4401	Калибратор мультиметра	Fluke 5502A и Fluke 5502E				12		38 840	Нет	55804-13	Нет	Нет	По эл. параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202.
349000099057	4401	Калибратор мультиметра	3010R, 3041R, 3050R				12		47 283	Нет	57747-14	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
340172129010	4401	Амперметр, вольтметр и вольтамперметр	A-040, B-040, BA-040	A-140, A-240, A-340, B-140, BA-140, BA-240, BA-340, BA-100, BA-440, BA-540			12		453	Нет	20470-10	Нет	Нет	
349000099059	4401	Калибратор давления (эл. сигналы)	BetaGauge	Betadgaure 301, Betadgaure 21.1, Betadgaure 321, Betadgaure 330, Betadgaure II	Измерение: ток от 0 до 24 мА, напряжение от 0 до 30 В	$\pm (0,00015 \cdot \sqrt{I} + 0,12)$	12		3 083	Нет	44724-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ТЕКНОСУС", г.С.-Петербург
340123100001	4401	Мультиметр многоканальный прецизионный	Метран-514-ММП1				12		21 623	Нет	32005-06	Нет	Нет	
349000199026	4401	Мультиметр цифровой	AM	AM-1083			12		3 546	Нет	47619-11	Нет	Нет	
342233102014	4401	Катушка сопротивления электрическая классом 0.05	P923				12		1 349	Нет	1693-62	Нет	Нет	
349000299061	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 709, Fluke709H				12		6 425	Нет	60323-15	Нет	Нет	
349000199036	4401	Мультиметр цифровой	Testo 760	Testo 760-1, Testo 760-2, Testo 760-3			12		3 546	Нет	65373-16	Нет	Нет	
340123104001	4401	Амперметр цифровой однопроводный	MT4Y-DA-4N						1 806	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099037	4401	Источник питания	AKHPT-1147/2						6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
440077011001	4401	Блок разомножения сигналов	2000PC		от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мВ, от 4 до 20 мА, от 0,5 до 1999 Ом	$\pm 0,2 \%$	12		930	Нет	39234-08	Нет	Нет	
342264190022	4401	Измеритель сопротивления взрывной цепи	XH2570P1				24		2 977	Нет	29238-05	Нет	Нет	
349000299030	4401	Мультиметр	DT-61						2 861	Нет		Да	Нет	
349000099062	4401	Калибратор электрических сигналов	AKHPT-7303						17 199	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340292206019	4401	Прибор цифровой	ШП201, ШП202.01, ШП7.2, ШП96, ШП720				12		2 679	Нет	35401-07	Нет	Нет	
342234103003	4401	Микрометр цифровой	СКОРКО СОС000				12		9 729	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099063	4401	Источник калибровочных сигналов	ЭмИ-201, ЭмИ-201И				12		7 416	Нет	48840-12	Нет	Нет	
349000099064	4401	Источник питания	ПлюблИТ 65-71/5				12		3 584	Нет	58319-14	Нет	Нет	
349000199038	4401	Прибор классом	К-40				12		4 267	Нет	31276-06	Нет	Нет	Служить в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199039	4401	Источник питания	PS 2403 PRO				12		6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099067	4401	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П			12		4 348	Нет	52356-13	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000599059	4401	Прибор измерительный	AB3M-3	AB3M-3-01, AB3M-3-02			12		5 669	Нет	56871-14	Нет	Нет	
349000299021	4401	Мультиметр цифровой	AMM	AMM-1008, AMM-1009			12		2 714	Нет	50272-12	Нет	Нет	
349000599056	4401	Преобразователь напряжение-сопротивление для контроля сопротивления механических изделий	ПНС-ГФ				12		16 856	Нет	23213-02	Нет	Нет	
349000199040	4401	Источник питания постоянного тока импульсный	AKHPT-1103, AKHPT-1104, AKHPT-1105				12		5 986	Нет	37469-08	Нет	Нет	
340121290011	4401	Амперметр и вольтметр	38032				12		453	Нет	8647-82	Нет	Нет	
349000000002	4401	Блок питания датчиков	BFLIM-Ex (Метран-602-Ex)				36		2 193	Нет	33012-12	Нет	Нет	
342264190024	4401	Миллиомметр	ES-181						6 272	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340763303004	4401	Микроамперметр, миллиамперметр и вольтметр цифровой	Ц42300, Ц42302, Ц42702, Ц42703, Ц42704				24 при 8 ч		453	Нет	37284-08	Нет	Нет	
349000299032	4401	Мультиметр цифровой	ABM-4403						9 480	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299033	4401	Мультиметр	CEM SMD-100						2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340121290012	4401	Ультразвуковой датчик	ММ2903				12		453	Нет	3623-73	Нет	Нет	
349000099068	4401	Источник питания постоянного тока	QPS-3030D				12		3 584	Нет	19808-07	Нет	Нет	
340164102001	4401	Шунт нормальный	ШУ-01M						4 516	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000350121	4401	Мультиметр цифровой	2000				12		12 651	Нет	25287-08	Нет	Нет	
349000199042	4401	Источник питания	ATN-1236, ATN-2231, ATN-2243				12		6 535	Нет	35639-07	Нет	Нет	
349000199043	4401	Тестер-соединка	Fluke 190				12		3 546	Нет	60324-15	Нет	Нет	
349000099069	4401	Калибратор токовой цепи	PC9-450				12		7 079	Нет	49871-12	Нет	Нет	
349000355122	4401	Мультиметр цифровой	34450A				12		12 651	Нет	55261-13	Нет	Нет	
340292026022	4401	Устройство мультиметра	АДМ, АДВ-01				24		3 064	Нет	41404-09	Нет	Нет	
342264124008	4401	Магazin электрического сопротивления	2700				12		10 673	Нет	45962-15	Нет	Нет	
349000199044	4401	Источник питания	HY900SE-2				12		6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299034	4401	Калибратор процесса прецизионный	Fluke 7526A				12		15 095	Нет	54934-13	Нет	Нет	
349000199045	4401	Мультиметр цифровой специализированный	43013				12		3 546	Нет	22036-01	Нет	Нет	
349000099070	4401	Калибратор давления	DP 611, DP1 612				12		7 604	Нет	63707-16	Нет	Нет	
340121290013	4401	Вольтметр, микроамперметр, миллиамперметр	Ц4200, Ц4202, Ц4207, Ц4208				12		453	Нет	2150-66	Нет	Нет	Эл. параметры. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
349000099071	4401	Калибратор-миллиметр цифровой	2400				12		17 192	Нет	25782-08	Нет	Нет	
340121290014	4401	Амперметр цифровой	М366				12		453	Нет	1202-60	Нет	Нет	
340121290015	4401	Вольтметр цифровой	М366				12		453	Нет	1202-60	Нет	Нет	
349000355123	4401	Устройство поверочное	AM012				12		17 530	Нет	43351-09	Нет	Нет	
349000355124	4401	Измеритель цифровой универсальный	PF-M-1, PF-M-2	PF-M-1-x12-x34, PF-M-2-x12-x3			12		5 669	Нет	29261-05	Нет	Нет	
342264190026	4401	Измеритель малого сопротивления и мультиметр	DT-5302						5 431	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340763303005	4401	Амперметр, вольтметр	Ц33-M1				12		453	Нет	6376-87	Нет	Нет	
342264190029	4401	Катушка токовая	КТ-400, КТ-1000						6 161	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000350127	4401	Мультиметр цифровой	34450A, 34470A				12		12 651	Нет	63371-16	Нет	Нет	
340231123002	4401	Калибратор	DM150N 4000				12		17 672	Нет	50281-12	Нет	Нет	Только калибровка
342262102002	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока мизоганная	MC 3070	MC 3070-1, MC 3070-2, MC 3070-3			2 разряд	12	17 453	Нет		Нет	Нет	
342282124009	4401	Магazin сопротивления измерительный постоянного тока	P 4001				3 разряд	12	10 673	Нет	2508-69	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе
349000199046	4401	Источник питания постоянного тока	PST-3202				12		6 535	Нет	28428-04	Нет	Нет	Повторя осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка
349000299035	4401	Калибратор	K148				12		23 909	Нет	41772-09	Нет	Нет	
349000099072	4401	Источник питания постоянного тока	IS-7 КИП1				12		3 584	Нет	53172-13	Нет	Нет	
349000199047	4401	Мультиметр цифровой	24				12		3 546	Нет	35059-13	Нет	Нет	
349000355128	4401	Вольтметр универсальный	BT-53M	DM-510A			12		9 832	Нет	50972-12	Нет	Нет	
349000199048	4401	Измеритель цифровой комбинированный	E 051				12		9 029	Нет	28622-12	Нет	Нет	
340172129016	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	A48, A72, A96, A48P1, A72P1, A96P1, B48P1, B72P1, B96P1				24		453	Нет	41259-09	Нет	Нет	
340172129017	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	E311	E311-1, E311-2, E3 11-3, E3 11-4			12		453	Нет	25628-03	Нет	Нет	
340172129018	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	M330				12		453	Нет	1424-60	Нет	Нет	
349000099073	4401	Калибратор мультиметра	ЭЛЕМЕТРО-Вольт (Метран-540)				24		15 002	Нет	46388-11	Нет	Нет	Постоянный ток
349000699095	4401	Темперная микропроцессорная	Боксман-0107				36		17 311	Нет	48201-11	Нет	Нет	
342262124011	4401	Мера электрического сопротивления мизоганная	MC 3055				12		5 118	Нет	42847-09	Нет	Нет	
349000799041	4401	Комплекс измерительный для определения индуктивного сопротивления контуров заземления	ИЖ-1				12		9 314	Нет	18765-04	Нет	Нет	
349000199050	4401	Мультиметр	UTB	UTB 133A (Palm Size Digital Multimeter), UTB 133D (Palm Size Digital Multimeter), UTB 1398 (Modern Digital Multimeter)			12		3 546	Нет	56475-14	Нет	Нет	
349000099074	4401	Источник питания универсальный	IS-77				24		4 638	Нет	28816-05	Нет	Нет	
340584108001	4401	Вольтметр	330				12		453	Нет	538-50	Нет	Нет	
349000299037	4401	Комплекс поверочный	Ванет КТМ				24		26 068	Нет	14510-02	Нет	Нет	Служить в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199051	4401	Мультиметр цифровой	UT700A				12		3 546	Нет		Да	Нет	
342263105005	4401	Мера электрического сопротивления однофазная	MC 3080				См	24	2 765	Нет	42650-09	Нет	Нет	
349000299039	4401	Мультиметр цифровой	M58222H				12		2 861	Нет	64666-16	Нет	Нет	
342264190034	4401	Микрометр	GOM-7804, GOM-7805				12		6 272	Нет		Да	Нет	
349000199052	4401	Мультиметр цифровой	НКОК1	DT4282			24		3 546	Нет	52141-12	Нет	Нет	
349000299040	4401	Мультиметр цифровой	M58229				24		2 861	Нет	61904-15	Нет	Нет	
349000355129	4401	Прибор электронизмерительный мультиметра	43109				24		2 362	Нет	10307-00	Нет	Нет	
349000299041	4401	Комплекс оперативного контроля	Эксперт-Д				12		28 315	Нет	66124-16	Нет	Нет	
340272105000	4401	Микрометр	Б2-99		$\pm 0,0008 - 0,0181$		12		8 875	Нет	22532-02	Нет	Нет	модификация прибора с 4 каналами для измерения напряжения
342264190001	4401	Измерительный компонент системы "Пилим РПГ"	ПМ024-10P		0-2000 Ом	0,2 %	12		6 151	Нет	24784-03	Нет	Нет	
340513100002	4401	Установка для поверки вольтметров	Т0		1мВ-100В		12		29 040	Нет	10593-86	Нет	Нет	
340513100002	4401	Прибор для поверки вольтметров переменного тока (только в комплекте с блоком усиления напряжения)	В1-9 (приборы) В1Б-20, В1Б-22 (блоки)		от 100 мВ до 1000 В, от 20 Гц до 100 Гц	$\pm 0,01$ до $\pm 3 \%$	12		32 666	Нет	5956-76	Нет	Нет	
340513100003	440													

340231172000	4401	Вольтметр-калпбратор постоянного тока	ВТ-18/1, ВТ-18А/1		измер. до 1000 В, восп. до 12 В	ПГ 0,002%	12		32 792	Нет	11187-88	Нет	Нет	
340231130000	4401	Калибратор напряжения	ГЗ87		0,1 мВ... 10 В	ПГ 0,0002%	12		15 528	Нет	7477-78	Нет	Нет	
349000030000	4401	Устройство калибрующее	Вета	130, 135, 230, 235, 320, 325			12		17 199	Нет	14752-02	Нет	Нет	
349000011000	4401	Калибратор	АОИР	АОИР, мод. Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Calys 60R-1S, Calys 80R-1S, Calys 120R-1S, Thelmy 150R	-	-	12		17 199	Нет	51219-12	Нет	Нет	
349000012000	4401	Мультиметр-калпбратор	АКИП-2201				12		14 899	Нет	38520-07	Нет	Нет	
349000013000	4401	Калибратор тока	ЛПС-1R		Воспр. 0...24 мА	КТ 0,05	12		6 675	Нет	16526-08	Нет	Нет	
349000014000	4401	Калибратор тока	ЛПС-1L, ЛПС-1L3, ЛПС-1L3		Им. воспр. 0...20 мА	КТ 0,01	12		6 675	Нет	60810-15	Нет	Нет	
349000016000	4401	Калибратор давления	АРС		Им. 0...24 мА	КТ 0,02	12		3 083	Нет	25915-03	Нет	Нет	Эл. сигналы
349000017000	4401	Манометр цифровой	МТ	МТ110, МТ120, МТ220	Им. 0...21мА, 0...±5 В	ПГ 0,08%	12		3 083	Нет	18413-02	Нет	Нет	Эл. параметры
349000020000	4401	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	ТС 303		Им. воспр. -1...3...12 В; -5...60 мА; до 4000 Ом	ПГ 0,05%	12		17 162	Нет	17004-98	Нет	Нет	
349000021000	4401	Калибратор электрических сигналов	ТС 305		Им. воспр. -1...3...12 В; -5...60 мА; до 4000 Ом		12		17 162	Нет	14521-95	Нет	Нет	
349000022000	4401	Калибратор электрических сигналов	МLC-R		Им. 0...120 В, восп.: 0...12 В, Им. воспр. -10...120 мВ, 0...60 мА, до 390 Ом, термолеры, термосопротив		12		17 162	Нет	14440-95	Нет	Нет	
349000023000	4401	Калибратор электрических сигналов многопараллельный	МС 10		Им. -1...50 В, -2...22 мА, восп. -1...+12 В, 0...22 мА	ПГ 0,02%	12		6 675	Нет	14043-94	Нет	Нет	
349000024000	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ЖКУ-2000		Им. 0...120 В, восп.: 0...12 В, Им. воспр. -10...100 мВ, 0...25 мА, до 320 Ом, термолеры, термосопротив	ПГ 0,02%	12		15 752	Нет	20580-06	Нет	Нет	
349000025000	4401	Калибратор многофункциональный	TRX-1R		Им. 0...0,52 мА, 0...100 мВ	ПГ 0,02%	12		17 199	Нет	42789-09	Нет	Нет	
349000029000	4401	Калибратор давления	ДР1	ДР1 320, ДР1 325, ДР1 330, ДР1 335, ДР1 515, ДР1 605, ДР1 610, ДР1 610LP, ДР1 615, ДР1 615LP			12		7 984	Нет	16347-03	Нет	Нет	Эл. параметры
349000034000	4401	Калибратор давления	ДР1	ДР1 603, ДР1 605, ДР1 610, ДР1 615, ДР1 610LP, ДР1 615LP	Им. ± 50 В, ± 55 мА	ПГ 0,15 %	12		7 984	Нет	16347-03	Нет	Нет	Эл. параметры
349000042000	4401	Калибратор давления	ДР1	ДР1 620			12		16 067	Нет	16347-09	Нет	Нет	Эл. параметры
349000043000	4401	Калибратор многофункциональный	МСХ-1R		Им. 0,52 мА, 0,600 мВ, 0...20 мА, 0...2000 Ом	ПГ ± (0,0065...0,012)	12		17 199	Нет	21591-01	Нет	Нет	
349000045000	4401	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКДР		0...20 мА, 0...1 В		12		4 348	Нет	22307-09	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4500
349000046000	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10М		0...22 мА, 0...6 мА, 0...1,1 В	ПГ ± (0,03...0,038)	12		3 235	Нет	18469-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4500
349000047000	4401	Калибратор давления портативный	МКД-10		0...5мА, 4...20 мА, 0...10 В	ПГ ± 0,1	12		3 235	Нет	18469-01	Нет	Нет	Эл. параметры
349000048000	4401	Калибратор многофункциональный	MC2-R	MC2-R-1S, MC4-R, MC5-R, MCSP-R, MC5-R-1S			12		17 199	Нет	22237-08	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4500
349000049000	4401	Калибратор многофункциональный	MC3-R		Им.: ±500 мВ, ±50 В, ±100 мА	ПГ ± (0,02...0,05%)	12		17 199	Нет	22237-01	Нет	Нет	По электрическим параметрам
349000052000	4401	Калибратор давления	PC106, PC106P		45 мВ...100 мПа; -40 мВ...48 В...5...60 мА	ПГ ± 0,02%	12		7 604	Нет	14226-99	Нет	Нет	Эл. параметры
349000052000	4401	Калибратор многофункциональный	ASC300-R, CSC200-R				12		17 199	Нет	25959-09	Нет	Нет	
349000056000	4401	Калибратор многофункциональный	CSC-100				12		7 418	Нет	25959-03	Нет	Нет	
349000057000	4401	Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный	Теркон		0,01...1000 Ом	ПГ (0,0015...0,02)	12		22 930	Нет	23245-08	Нет	Нет	
349000058000	4401	Калибратор электрических сигналов	СА	СА 100, СА 51, СА 71			12		15 002	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349000061000	4401	Калибратор электрических сигналов	CA51, CA71, CA150, CA450				12		15 002	Нет	53468-13	Нет	Нет	
349000068000	4401	Калибратор электрических сигналов	Метран 510-ПМ				12		17 199	Нет	26044-07	Нет	Нет	
349000070000	4401	Калибратор универсальный	Н4-11		до ± 600 В, ± 50 А	ПГ ± (0,5...0,06%)	24		32 189	Нет	25610-03	Нет	Нет	
340231101000	4401	Источник калиброванных напряжений	Ф 7046/1, Ф 7046/2, Ф 7046/3, Ф 7046/4, Ф 7046/5, Ф 7046/6, Ф 7046/8		0,1 В, 1,0 В, 10 В, 100 В, 1000В	ПГ ± (0,015...0,002)	12		9 296	Нет	5546-76	Нет	Нет	
340231102000	4401	Источник калиброванных напряжений	ПМ-108				12		9 296	Нет	6258-77	Нет	Нет	
340290010000	4401	Компартор напряжений	P3003, P3003M1		1 мВ...11 В		12		11 592	Нет	7478-91	Нет	Нет	
349000071000	4401	Калибратор многофункциональный	3000	3010, 3041, 3050	до ±1000 В, ± 30 А	ПГ ± (1...0,0009%)	12		47 283	Нет	34284-07	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4306
349000074000	4401	Калибратор универсальный	9100, 9100E		до ±1000 В, ± 20 А; -1000 В...20 А	ПГ ± (1...0,0007%)	12		50 111	Нет	25965-09	Нет	Нет	Поверяется с модулем для поверки осциллографов совместно с отделом 4202
349000076000	4401	Калибратор универсальный	Н4-6		до ±1000 В, ± 10 А; -700 В, 100 мВ, 10 А, 10 мВ	ПГ ± (1...0,002%)	12		43 761	Нет	16690-13	Нет	Нет	
349000077000	4401	Калибратор универсальный	Н4-7, Н4-7/1		до ±1000 В, ± 30 А; -700 В, 1000 мВ, 30 А, 10 мВ	ПГ ± (1...0,002%)	12		44 167	Нет	22125-01	Нет	Нет	Поверка без преобразователя Я9-44 (отдельная позиция в преискуренте)
349000078000	4401	Калибратор с запасом результатов измерений	Fluke 701, Fluke 702				12		15 752	Нет	16093-97	Нет	Нет	
340231910000	4401	Установка потенциометрическая постоянного тока	У309		R до 100000 Ом, U до 2,1 В	ПГ 0,005%	36		20 824	Нет	2399-69	Нет	Нет	
340231901000	4401	Установка потенциометрическая постоянного тока	У355		до 600 В, 30А, 100000 Ом	ПГ 0,005%	36		18 932	Нет	2656-70	Нет	Нет	
349000080000	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	ВТ-28		до ±1000 В, ± 30 А; -1000 В, 500 мВ, 30 А, 10 мВ	ПГ 0,005%	12		42 867	Нет	10759-86	Нет	Нет	
340259100000	4401	Потенциометр постоянного тока полуавтоматический, делитель напряжения, многопредельный шунт	P355			КТ 0,005	12		29 719	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340259101000	4401	Потенциометр полуавтоматический постоянного тока	P-309			КТ 0,005%	12		13 528	Нет	2263-67	Нет	Нет	
340259102000	4401	Потенциометр постоянного тока измерительный	P-363-1, P-363-2, P-363-3, P-364				12		13 800	Нет	4590-74	Нет	Нет	
340259105000	4401	Потенциометр постоянного тока	P348			КТ 0,005	12		13 528	Нет	1968-70	Нет	Нет	
340259106000	4401	Потенциометр	P-345			КТ 0,005	12		13 800	Нет	2642-70	Нет	Нет	
340264101000	4401	Измеритель нестабильности напряжения постоянного тока	ВВ-6 (старое обозначение В2-35)				12		6 953	Нет	6056-81	Нет	Нет	
340268101000	4401	Делитель напряжения постоянного тока	P3027				12		6 953	Нет	8625-84	Нет	Нет	
340268110000	4401	Делитель напряжения	P511				12		2 802	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г
340268104000	4401	Делитель напряжения постоянного тока	P335				12		2 759	Нет	2264-67	Нет	Нет	
340268105000	4401	Делитель напряжения	P356				12		2 759	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340268106000	4401	Делитель напряжения	P313				12		2 759	Нет	2529-69	Нет	Нет	
340269100000	4401	Потенциометр постоянного тока	P306				12		4 450	Нет	1223-60	Нет	Нет	
340273101000	4401	Потенциометр постоянного тока	ПТТ-1				12		4 450	Нет	1683-51	Нет	Нет	
340273102000	4401	Потенциометр постоянного тока	ПТТ-7				12		4 450	Нет	2571-70	Нет	Нет	
340280100000	4401	Элемент нормальный насыщенный	X480				12		952	Нет	5547-76	Нет	Нет	
340280101000	4401	Элемент нормальный насыщенный класса 0,005	X48-65				12		952	Нет	2265-67	Нет	Нет	
340280102000	4401	Элемент нормальный	X4851 (ненасыщенный)				12		952	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290101000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный миниатюрный 3-го класса	3-303				12		952	Нет	1565-61	Нет	Нет	
340290101000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	M34700				12		952	Нет	11415-88	Нет	Нет	
340290102000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	X4810				12		952	Нет	5491-76	Нет	Нет	
340290103000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	X485/3				12		952	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290104000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный на воспроизводимость	X4851, X485/3				12		1 328	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340230101001	4401	Мера напряжения	В1-30	-	-	-	6		3 777	Нет	10760-86	Нет	Нет	поверке подделат меры с номинальным напряжением 9 В, выпущенные в период с 02.12.1985 до 01.06.1993 г., а также меры с номинальным напряжением 6,4 В, выпущенные в период с 27.06.2000 до 01.07.2005 г.
340230101000	4401	Источник опорного напряжения	ИОНА				6		3 606	Нет	6013-77	Нет	Нет	Из комплекта поставки ВТ-12, ВТ-13, МПГ-1, 6-мес
349000081000	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-6010				12		3 584	Нет	20415-00	Нет	Нет	
349000082000	4401	Источник питания	НУ 3005				12		3 584	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000083000	4401	Блок питания	PS-120				12		3 414	Нет		Нет	Нет	
349000084000	4401	Источник питания	Б5-24				12		3 584	Нет	11380-88	Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000085000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-44				12		3 584	Нет	5964-77	Нет	Нет	
349000086000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-45				12		3 584	Нет	5965-77	Нет	Нет	
349000087000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-46				12		3 584	Нет	5966-77	Нет	Нет	
349000089000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-47				12		3 584	Нет	5967-77	Нет	Нет	
349000094000	4401	Источник питания постоянного тока	ТЕС2010				12		3 584	Нет	5868-77	Нет	Нет	Только калибровка
349000092000	4401	Источник питания					12		3 584	Нет		Нет	Нет	
349000093000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-49				12		3 584	Нет	5969-77	Нет	Нет	
349000094000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-50				12		3 584	Нет	5970-77	Нет	Нет	
349000095000	4401	Источник питания	Б5-70				12		3 584	Нет	11598-6	Нет	Нет	
349000096000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-71/ММ				12		3 584	Нет	40961-09	Нет	Нет	
349000097000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-78		Б5-78, Б5-78/1, Б5-78/2, Б5-78/3, Б5-78/4, Б5-78/5, Б5-78/6, Б5-78/7		12		4 838	Нет	29625-05	Нет	Нет	
349000098000	4401	Источник питания	Б5-30				12		3 584	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000099000	4401	Источник питания	Б5-7				12		3 584	Нет	6382-77	Нет	Нет	
349000100000	4401	Источник питания	Б5-8				12		3 584	Нет	6383-77	Нет	Нет	
349000101000	4401	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700		Б3-701, Б3-703, Б3-704, Б3-706, Б3-711, Б3-713, Б3-714, Б3-716, Б3-781/4		12		6 284	Нет	24114-10	Нет	Нет	
349000102000	4401	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700		721, 723, 726, 731 ... 736, 7									

349000145000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-17, APPA-17A, APPA-63N, APPA-67, APPA-69, APPA-97R, APPA-99H, APPA-201A, APPA-203, APPA-205, APPA-207			12	3 546	Нет	21179-07	Нет	Нет	
349000156000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-101, APPA-103, APPA-105, APPA-105R			12	3 546	Нет	20087-05	Нет	Нет	
349000157000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-103H, APPA-103H, APPA-105			12	3 546	Нет	21501-07	Нет	Нет	
349000162000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-107, APPA-107H, APPA-109, APPA-109H			12	3 546	Нет	20085-11	Нет	Нет	
349000166000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-62R, APPA-62T, APPA-97H, APPA-98H, APPA-98H, APPA-99H, APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97			12	3 546	Нет	51214-12	Нет	Нет	
349000169000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-75, APPA-77, APPA-79			12	3 546	Нет	25440-11	Нет	Нет	
349000175000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-80, APPA-82, APPA-82R, APPA-80H, APPA-82H, APPA-82RH			12	3 546	Нет	22450-08	Нет	Нет	
349000187000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305			12	3 546	Нет	20088-05	Нет	Нет	
349000189000	4401	Мультиметр цифровой	RD700, RD701, CU733, CU770,			12	3 546	Нет	44402-10	Нет	Нет	
349000196000	4401	Мультиметр	Fluke 45			12	3 546	Нет	19114-99	Нет	Нет	
349000197000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 287, Fluke 289			12	3 899	Нет	56476-14	Нет	Нет	
349000199000	4401	Мультиметр гибридный	Fluke 867B			12	9 029	Нет	25258-03	Нет	Нет	
349000201000	4401	Мультиметр цифровой	GDM-354A, GDM-393A, GDM-450T			12	9 480	Нет	29963-05	Нет	Нет	
349000203000	4401	Мультиметр цифровой	GDM-450A			12	9 480	Нет	20090-08	Нет	Нет	
349000205000	4401	Мультиметр универсальный цифровой	GDM-76251A, GDM-76255A			12	9 480	Нет	38428-08	Нет	Нет	
349000212000	4401	Вольтметр	BT-16			12	9 480	Нет	6458-78	Нет	Нет	Без ВЧ пробника
349000214000	4401	Канализатор-измерители стандартных сигналов	KICS-02			12	8 604	Нет	16022-97	Нет	Нет	Повернется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
349000215000	4401	Канализатор-измерители стандартных сигналов	KICS-03			12	7 689	Нет	20641-11	Нет	Нет	Повернется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
349000218000	4401	Вольтметр универсальный	BT-46			12	9 480	Нет	11204-88	Нет	Нет	
349000220000	4401	Вольтметр универсальный	BT-77			12	9 480	Нет	24227-03	Нет	Нет	
349000221000	4401	Вольтметр универсальный с блоками	BT-23			12	9 480	Нет	4832-75	Нет	Нет	
349000222000	4401	Вольтметр универсальный	CT 68003			12	9 480	Нет	5676-78	Нет	Нет	
349000224000	4401	Вольтметр универсальный	BT-21A			12	9 480	Нет	3516-88	Нет	Нет	
349000225000	4401	Вольтметр универсальный	BT-40, BT-401, BT-402, BT-403, BT-404, BT-405	до 1 000 В, ~ 1000 В, 100 кГц		12	9 480	Нет	9985-03	Нет	Нет	Панель без дилетта Д-В. При необходимости поверки с дилетта Д-В - в счет добавляется отдельная позиция "Дилетта напряжения высокочастотный Д-В" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
349000231000	4401	Вольтметр универсальный	BT-58, BT-58H, BT-58Z			12	9 480	Нет	15249-01	Нет	Нет	
349000234000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-35			12	9 480	Нет	7030-79	Нет	Нет	
349000236000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-37			12	9 480	Нет	6507-89	Нет	Нет	
349000238000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-38			12	9 480	Нет	6730-92	Нет	Нет	В случае отсутствия в комплекте шунта, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке с указанием поверить прибор ограничено, без измерений силы постоянного и переменного тока
349000237000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-53, BT-53H			12	9 480	Нет	12821-91	Нет	Нет	
349000239000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-39			12	9 480	Нет	9542-94	Нет	Нет	
349000240000	4401	Вольтметр универсальный	BT-65	BT-65H, BT-65Z, BT-65H, BT-65H, BT-65H		12	9 480	Нет	20250-00	Нет	Нет	
349000246000	4401	Мультиметр	BT-62			12	9 480	Нет	14593-95	Нет	Нет	
349000248000	4401	Вольтметр универсальный	BT-28			12	9 480	Нет	6457-78	Нет	Нет	
349000249000	4401	Прибор комбинированный цифровой	Ц 301	Ц301-1, Ц301-2, Ц301-3		12	9 480	Нет	8636-00	Нет	Нет	
349000252000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-34, BT-34H, BT-34A			6	9 480	Нет	7386-39	Нет	Нет	
349000254000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-22			12	9 480	Нет	9506-72	Нет	Нет	
349000255000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	BT-22A			12	9 480	Нет	5595-78	Нет	Нет	
349000256000	4401	Мультиметр	ABM-4306			12	10 429	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000257000	4401	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 505		12	3 546	Нет	2277-68	Нет	Нет	Только калибратора
349000258000	4401	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 505		12	3 546	Нет	2277-68	Нет	Нет	Только калибратора
349000259000	4401	Микромультиметр цифровой	Электроника МММ-01			12	3 546	Нет	11319-88	Нет	Нет	
349000260000	4401	Мультиметр цифровой	OT3030A			12	3 546	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000261000	4401	Мультиметр цифровой	MAS388			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000262000	4401	Мультиметр цифровой	MAS380			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000263000	4401	Мультиметр цифровой	MV64			12	2 861	Нет	31772-06	Нет	Нет	
349000264000	4401	Мультиметр цифровой	MV60			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000265000	4401	Мультиметр цифровой	MV62			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000266000	4401	Мультиметр цифровой	MV65			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000267000	4401	Мультиметр цифровой	MV67			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
349000268000	4401	Мультиметр цифровой	MV68			12	2 861	Нет	2461-88	Нет	Нет	
34077104000	4401	Мультиметр цифровой постоянного и переменного тока односторонний	6298			12	1 667	Нет	10316-85	Нет	Нет	
349000279000	4401	Вольтметр мультиметральный	M1107			12	7 403	Нет	1522-61	Нет	Нет	
349000280000	4401	Микровольтметр	M1109			12	5 342	Нет	1524-61	Нет	Нет	
349000281000	4401	Вольтметр	M2015			12	5 342	Нет	4589-74	Нет	Нет	
349000282000	4401	Вольтметр	382234			12	5 189	Нет	11082-87	Нет	Нет	
34016311000	4401	Максимумметр	M-244			12	2 712	Нет	2273-68	Нет	Нет	
34029331000	4401	Микровольтметр мультиметральный	M1105			12	2 585	Нет	1530-61	Нет	Нет	
340163101000	4401	Амперметр переносной малогабаритный	M109			12	2 634	Нет	1103-57	Нет	Нет	
340163102000	4401	Амперметр мультиметральный	M-104, M-104H			12	5 342	Нет	972-55	Нет	Нет	
349000284000	4401	Вольтметр мультиметральный	M1108			12	5 342	Нет	1523-61	Нет	Нет	
349000285000	4401	Микровольтметр	M254			12	5 342	Нет	237-68	Нет	Нет	
349000286000	4401	Вольтметр	M263			12	7 493	Нет	10077-85	Нет	Нет	
349000287000	4401	Прибор электронизмерительный лабораторный переносной аналоговый	M2042, M2044, M2051			12	7 493	Нет	10077-85	Нет	Нет	
349000288000	4401	Вольтметр мультиметральный	M2067			12	7 493	Нет	2526-20	Нет	Нет	
349000289000	4401	Вольтметр	M2038, M2018			12	7 493	Нет	5368-78	Нет	Нет	
340293302000	4401	Вольтметр мультиметральный	M-106, M-106H			12	5 342	Нет	974-55	Нет	Нет	
349000293000	4401	Микровольтметр	M2020			12	5 342	Нет	4168-74	Нет	Нет	
349000294000	4401	Амперметр мультиметральный	M1104			12	5 342	Нет	1519-61	Нет	Нет	
349000295000	4401	Вольтметр мультиметральный	M1106			12	5 342	Нет	1521-61	Нет	Нет	
349000296000	4401	Вольтметр мультиметральный	M2017, M2016			12	5 342	Нет	4577-74	Нет	Нет	
340163102000	4401	Микроамперметр	M2005			12	4 857	Нет	5369-78	Нет	Нет	
349000297000	4401	Выбор переносной постоянного тока	M1200, M1201, M1202			12	5 342	Нет	2495-69	Нет	Нет	
342280102000	4401	Катушка сопротивления	P-361			2, 3 разряд	1 188	Нет	371-63	Нет	Нет	
342280110000	4401	Катушка электрического сопротивления универсальная	P310, P321, P331			12	2 437	Нет	1162-58	Нет	Нет	
342280103000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	MC 3005			12	2 765	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342280104000	4401	Мера электрического сопротивления	P3030			12	2 765	Нет	8238-81	Нет	Нет	
342280101000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	MC 3005			2, 3 разряд	3 483	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342220102000	4401	Мера электрического сопротивления	P3030			2, 3 разряд	3 483	Нет	8238-81	Нет	Нет	
342224101000	4401	Компьютер сопротивления полуавтоматической цифровой	P3015			12	23 650	Нет	9933-85	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительными и соединительными кабелями
349000298000	4401	Система поверки термостатизированной автоматизированная	АСПТ			12	26 068	Нет	19973-05	Нет	Нет	Электрические параметры. Необходимо письмо о поверке только по электрическим параметрам.
342236101000	4401	Катушка электрического сопротивления универсальная	P310, P321, P331			12	1 305	Нет	1162-58	Нет	Нет	
34228110002	4401	Магазин сопротивлений	MCP-63			12	5 118	Нет	2042-86	Нет	Нет	
342281101000	4401	Магазин электрического сопротивления	MCP P4830H1, P4830Z, P4830J			12	5 118	Нет	4614-74	Нет	Нет	
342281111000	4401	Магазин сопротивления измерительный	MCP-60M			12	5 118	Нет	2753-71	Нет	Нет	
342281111002	4401	Магазин сопротивлений	P-517M			12	5 118	Нет	1250-59	Нет	Нет	
342281120000	4401	Магазин электрического сопротивления	P4034			12	5 118	Нет	11329-90	Нет	Нет	
342281103000	4401	Магазин сопротивлений	P-326			12	5 118	Нет	1344-60	Нет	Нет	
342281104000	4401	Магазин сопротивлений	P4831			12	5 118	Нет	38510-08	Нет	Нет	
342281105000	4401	Магазин сопротивлений	P-327			12	5 118	Нет	734-52	Нет	Нет	
342281106000	4401	Магазин сопротивлений измерительный. Магазин постоянного тока	P-327			12	5 118	Нет	3297-72	Нет	Нет	
342281107000	4401	Магазин сопротивлений	MCP-60			12	5 118	Нет	1408-60	Нет	Нет	
342281110000	4401	Мера электрического сопротивления	P3026			12	11 537	Нет	8478-81	Нет	Нет	
342281102000	4401	Мера электрического сопротивления	P3028			2, 3 разряд	17 453	Нет	8478-81	Нет	Нет	
342231010000	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	P4011, P402			3 разряд	2 983	Нет	1839-63	Нет	Нет	
342234102000	4401	Мера электрического сопротивления	P4013			12	3 489	Нет	5084-78	Нет	Нет	
342281110300	4401	Мера сопротивления переменная	P-4063, P-4064, P-4065, P-4066, P-4067			12	6 165	Нет	7450-79	Нет	Нет	
342232115000	4401	Магазин сопротивления измерительный постоянного тока	P4001			12	6 308	Нет	2508-69	Нет	Нет	3-х декадные
342232101000	4401	Магазин сопротивлений	P40101			12	6 308	Нет	10547-86	Нет	Нет	На постоянном токе, 3-х декадные
342232102000	4401	Мера электрического сопротивления	P-4080, P-4081, P-4082, P-4083			3 разряд	8 397	Нет	2577-70	Нет	Нет	
342232106000	4401	Магазин сопротивлений	P40103, P40104			12	8 794	Нет	10547-86	Нет	Нет	1-2х декадные
342232108000	4401	Магазин сопротивлений	P40105, P40106, P40107			12	8 794	Нет	9381-63	Нет	Нет	2-х декадные
342232111000	4401	Мера-имитатор	P40111, P40112, P401									

342264136001	4401	Миллиметр цифровой	SEW 4136 mC, SEW 4137 mC		12	3 415	Нет	31329-06	Нет	Нет	
342264140001	4401	Микрометр промышленный	С. А. 10		24	3 165	Нет	28571-07	Нет	Нет	
342264141001	4401	Омметр цифровой	ИТА		12	3 258	Нет		Да	Нет	
342264142001	4401	Измеритель сопротивления жил кабеля	КИС		12	3 252	Нет	27824-10	Нет	Нет	
342264144001	4401	Измеритель малых сопротивлений	ИМС-5	ИМС-5	12	3 258	Нет	выпущен до 1994 г.	Нет	Нет	
342264146001	4401	Омметр цифровой	ЦШ-4		12	2 319	Нет	4274-72	Нет	Нет	
342264147001	4401	Миллиомметр цифровой	ЦПФ-1		12	2 321	Нет	40520-09	Нет	Нет	
342264148001	4401	Микрометр цифровой	МКИ	МКИ-100, МКИ-200, МКИ-600	12	1 347	Нет	40519-14	Нет	Нет	
342264210000	4401	Мост односторонний постоянного тока с автономной поверкой	Р369		12	17 349	Нет	3687-73	Нет	Нет	
342264210100	4401	Мост	Р369		12	17 349	Нет	5677-78	Нет	Нет	
342224101001	4401	Мост-компаратор	МВ-4000		12	24 775	Нет	12728-91	Нет	Нет	
342264202000	4401	Односторонний мост	Р-39		12	8 652	Нет	2493-69	Нет	Нет	
342264203000	4401	Мост постоянного тока	Р-409		12	7 234	Нет	2695-73	Нет	Нет	
342264204000	4401	Односторонний мост	Р-329		12	7 074	Нет	1215-58	Нет	Нет	
342264205000	4401	Мост постоянного тока	ММВ		12	998	Нет	442-50	Нет	Нет	
342264206000	4401	Мост переносной постоянного тока	Р343		12	998	Нет	637-77	Нет	Нет	
342264207000	4401	Мост сопротивления	Р353		12	3 191	Нет	2786-71	Нет	Нет	
342264207000	4401	Мост постоянного тока измерительный	Р333		12	4 169	Нет	1277-00	Нет	Нет	
342264208000	4401	Мост постоянного тока	Р-318		12	4 169	Нет	1241-58	Нет	Нет	
342264209000	4401	Мост постоянного тока	МО-82		12	3 791	Нет	5618-78	Нет	Нет	
342264213000	4401	Омметр-классификатор электродвигателей	ОКСД-1		12	4 166	Нет	4275-74	Нет	Нет	
342264211000	4401	Имитатор выходящих сигналов тензодатчиков образцовых	ИСТ-1		12	17 977	Нет	9768-84	Нет	Нет	
342264212000	4401	Установка для поверки термодифференциальной сопротивлении	АРМ ПТС	10...3000 Ом	12	26 676	Нет	22190-01	Нет	Нет	
342284111000	4401	Сопротивление добавочное	Р82/2, Р82/3		12	997	Нет	874-53	Нет	Нет	
349000289001	4401	Синд	СД-0,6		12	19 214	Нет	17587-09	Нет	Нет	
349000299001	4401	Ампервольтомметр переносной комбинированный	Ц20		12	2 260	Нет	4169-74	Нет	Нет	
349000300000	4401	Ампервольтомметр	Ц1515		12	2 157	Нет	1101-57	Нет	Нет	
349000302000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	43101		12	2 362	Нет	9047-83	Нет	Нет	
349000304000	4401	Прибор комбинированный электроизмерительный	43103, 43103/1, 43103/2		12	2 157	Нет	10073-85	Нет	Нет	
349000305000	4401	Прибор электроизмерительный микрофункциональный	43104		24	2 157	Нет	11174-00	Нет	Нет	
349000306000	4401	Прибор комбинированный	Ц4312		12	2 157	Нет	2845-72	Нет	Нет	
349000307000	4401	Прибор комбинированный	Ц4313		12	2 157	Нет	2846-72	Нет	Нет	
349000308000	4401	Прибор комбинированный	Ц4315		12	2 157	Нет	2846-73	Нет	Нет	
349000309000	4401	Прибор комбинированный	Ц4317		12	2 157	Нет	2718-71	Нет	Нет	
349000310000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4317М		24	2 157	Нет	10783-87	Нет	Нет	
349000311000	4401	Прибор комбинированный	Ц4324		12	2 157	Нет	2719-71	Нет	Нет	
349000312000	4401	Прибор электроизмерительный комбинированный переносной	Ц4340		12	2 157	Нет	3897-73	Нет	Нет	
349000313000	4401	Прибор комбинированный	Ц4341		12	2 157	Нет	2630-70	Нет	Нет	
349000314000	4401	Прибор комбинированный	Ц4342		12	2 157	Нет	6265-77	Нет	Нет	
349000315000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4342-M1		24	2 157	Нет	6265-89	Нет	Нет	
349000316000	4401	Прибор комбинированный	Ц4352		12	2 157	Нет	5912-77	Нет	Нет	
349000317000	4401	Прибор электроизмерительный микрофункциональный	Ц4352-M1		24	2 157	Нет	5912-00	Нет	Нет	
349000318000	4401	Прибор электроизмерительный микрофункциональный	Ц4353		24	2 157	Нет	5913-77	Нет	Нет	
349000319000	4401	Прибор комбинированный	Ц4354-M1		12	2 157	Нет	6625-86	Нет	Нет	
349000320000	4401	Прибор электроизмерительный	Ц4360		12	2 157	Нет	3898-73	Нет	Нет	
349000321000	4401	Прибор комбинированный переносной электроизмерительный	Ц4380		12	2 157	Нет	3896-73	Нет	Нет	
349000322000	4401	Прибор электроизмерительный микрофункциональный	Ц4380М		24	2 157	Нет	3896-00	Нет	Нет	
349000324000	4401	Прибор комбинированный цифровой	Ц4313		12	7 610	Нет	7038-79	Нет	Нет	
349000328000	4401	Мультиметр цифровой	Ф4800		12	7 610	Нет	4241-74	Нет	Нет	
349000329000	4401	Мультиметр цифровой постоянного тока	Ф4830		12	7 610	Нет	4246-74	Нет	Нет	
349000330000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	Р87-52		12	7 610	Нет	20092-90	Нет	Нет	
349000331000	4401	Мультиметр цифровой	34401A, 34460A, 34461A		12	12 651	Нет	54848-13	Нет	Нет	
349000332000	4401	Мультиметр цифровой	Agilent 34410A, Agilent 34411A		12	12 651	Нет	33921-07	Нет	Нет	
349000334000	4401	Мультиметр	87-64, 87-64/1		12	12 651	Нет	16688-87	Нет	Нет	
349000336000	4401	Мультиметр	87-64/2		12	12 651	Нет	38500-08	Нет	Нет	
349000337000	4401	Мультиметр	87-64/3		12	12 651	Нет	38589-08	Нет	Нет	
349000338000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A, Fluke 8846A		12	13 385	Нет	57943-14	Нет	Нет	
349000340000	4401	Мультиметр	87-84		12	12 651	Нет	38358-08	Нет	Нет	
349000341000	4401	Мультиметр цифровой	DMM4040, DMM4050		12	13 385	Нет	43926-10	Нет	Нет	
349000343000	4401	Вольтметр универсальный	87-72		12	12 651	Нет	26425-09	Нет	Нет	
349000344000	4401	Вольтметр универсальный	87-78		12	12 651	Нет	2532-01	Нет	Нет	
349000345000	4401	Вольтметр универсальный	87-54		12	10 562	Нет	15250-96	Нет	Нет	
349000346000	4401	Вольтметр универсальный	87-54/1, 87-54/2, 87-54/3		12	10 562	Нет	15250-96	Нет	Нет	
349000349000	4401	Вольтметр универсальный	Ц31		12	9 832	Нет	6027-01	Нет	Нет	
349000350000	4401	Вольтамперметр цифровой постоянного тока	Ц1518		18	9 091	Нет	10540-86	Нет	Нет	
349000352000	4401	Вольтметр цифровой универсальный	М3500А		12	9 091	Нет	32135-06	Нет	Нет	
349000354000	4401	Установка измерительная	У358		12	11 898	Нет	8896-97	Нет	Нет	
349000355000	4401	Ваттметр цифровой	СРМ Р212	-	12	9 240	Нет	23451-08	Нет	Нет	
340470102000	4401	Амперметр	3377	непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	1971-64	Нет	Нет
340470103000	4401	Амперметр	3378	непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	1972-64	Нет	Нет
340470104000	4401	Амперметр	3379	непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	2309-68	Нет	Нет
340470105000	4401	Амперметр	3335	непосредственное включение: от 100мА до 50А, включение через измерительный трансформатор: 5А до 15к	КТ 1,5	12	453	Нет	2441-69	Нет	Нет
340470107000	4401	Амперметр	3350, 3351	непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1,5	12	453	Нет	3822-73	Нет	Нет
340470109000	4401	Амперметр	3365	3365-1, 3365-2, 3365-3	КТ 1-1,5	12	453	Нет	6736-01	Нет	Нет
340584102000	4401	Вольтметр переменного тока	3377	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	1971-64	Нет	Нет
340584102100	4401	Вольтметр	3378	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	1972-64	Нет	Нет
340584103000	4401	Вольтметр	3379	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	2309-68	Нет	Нет
340584104000	4401	Вольтметр щитовой	3335	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	2441-69	Нет	Нет
340584105000	4401	Вольтметр щитовой показывающий	3337	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	6873-78	Нет	Нет
340584106000	4401	Вольтметр	3335, 3351	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	2921-73	Нет	Нет
340584108000	4401	Вольтметр	3365	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1-1,5	12	453	Нет	6736-01	Нет	Нет
349000363000	4401	Прибор комбинированный	Ф4320		12	6 438	Нет	8178-81	Нет	Нет	
320100001001	4401	Универсальный переносной измерительный прибор	УТИП-60М		12	6 508	Нет	2152-66	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100002001	4401	Прибор универсальный измерительный	Р4833		12	7 884	Нет	7494-79	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100003001	4401	Потенциометр постоянного тока	ПТ-63	-	-	12	3 584	Нет	3152-72	Нет	Нет
340293205002	4401	Измеритель потенциала показывающего	ИПТ-1	-	24	4 874	Нет	34209-07	Нет	Нет	Нет
340293205003	4401	Измеритель потенциалов цифровой	ОРИОН ИП-01	-	12	4 874	Нет	25029-02	Нет	Нет	Нет
342221030000	4401	Мера электрического сопротивления	МС 3050	-	2, 3 разряд	24	3 463	Нет	28926-05	Нет	Нет
342262102001	4401	Магazin сопротивлений высокоомный	РСВ-3		12	14 359	Нет	24500-03	Нет	Нет	
342264113001	4401	Микрометр	ЦСА-105		12	6 446	Нет	44225-10	Нет	Нет	
342264118000	4401	Микрометр цифровой	М1-104		12	2 671	Нет	52892-13	Нет	Нет	
342264129000	4401	Измеритель сопротивления обмоток	ИСО-1		12	6 152	Нет	53419-13	Нет	Нет	
342264129003	4401	Микрометр	БС-3-010	БС-3-010-1, БС-3-010-2	12	6 272	Нет	17843-08	Нет	Нет	
342264208000	4401	Мост переносной постоянного тока	МН-178		12	998	Нет		Да	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342280105000	4401	Мера электрического сопротивления	МС 3050	-	СИ	24	2 765	Нет	28926-05	Нет	Нет
342282106010	4401	Магazin микропроводных сопротивлений	МСШ-70	МСШ-70-1, МСШ-70-2, МСШ-70-3	-	12	3 964	Нет	1347-60	Нет	Нет
342282111105	4401	Магazin сопротивлений	МСВ		12	5 106	Нет	128-49	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000110101	4401	Прибор входной	АМ-1015, AM-1018, AM-1019, AM-1038, AM-1118		12	13 717	Нет	21713-04	Нет	Нет	
349000130001	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 705	Изм.: 0...24 мА; 0...28 В. Востр.: 0...24 мА	ПГ 0,04%	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет
349000130002	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 707	Изм.: 0...24 мА; 0...28 В. Востр.: 0...24 мА	ПГ 0,02 %	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет
349000130003	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 715	Изм.: 0...24 мА; 0...100 мВ, 0...10 В Востр.: 0...24 мА, 0...100 мВ, 0...10 В	ПГ 0,02 %	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет
349000240001	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-260		24	15 752	Нет	35062-07	Нет	Нет	
349000506001	4401	Мультиметр многоканальный прецизионный	ЭПМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММ1		12	23 246	Нет	47848-11	Нет	Нет	
349000111001	4401	Источник питания	МПС-3020		12	6 536	Нет		Да	Нет	
349000121002	4401	Прибор контроля опор контактной сети железных дорог	ПК-2		12	8 171	Нет		Да	Нет	
349000121003	4401	Прибор измерительный комбинированный	МК4700		12	7 483	Нет	12876-91	Нет	Нет	
349000142001	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 110, Fluke 111, Fluke 112		12	3 546	Нет	26858-04	Нет	Нет	
349000164001											

349000323001	4401	Прибор комбинированный цифровой многопредельный лабораторный	ЦК00				12	7 610	Нет	26970-04	Нет	Нет		
349000344001	4401	Вольтметр универсальный	Б7-78/1, Б7-78/2, Б7-78/3				12	12 651	Нет	52147-12	Нет	Нет		
349000349001	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8808A				12	10 582	Нет	40994-09	Нет	Нет		
349000353000	4401	Мультиметр	3458A				12	25 799	Нет	25900-03	Нет	Нет		
349000353001	4401	Вольтметр - калибратор	Б2-43				12	29 659	Нет	30365-10	Нет	Нет		
349000353002	4401	Вольтметр-калибратор с преобразователем ПИТ-04 "напряжение - ток"	Б2-43				12	35 422	Нет	30362-10	Нет	Нет		
349000103001	4401	Источник питания	HY-3030E					6 536	Нет		Да	Нет		
349000000001	4401	Мультиметр цифровой	7081					15 338	Нет		Да	Нет		
349000000001	4402	Комплекс измерительный	ИИЭТ-1			24		12 664	Нет	25488-03	Нет	Нет	Только калибратор	
349000699087	4402	Установка	У5053					7 977	Нет		Да	Нет	Только калибратор	
349000799045	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3152, MI 3152H			24		11 041	Нет	62254-15	Нет	Нет		
340677324002	4402	Ваттметр	Д341, Д341/1, Д341/2, Д341М, Д343, Д344			12		2 326	Нет	882-54	Нет	Нет		
342264190035	4402	Мегаомметр	М503М			12		1 820	Нет	1345-63	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000699089	4402	Устройство измерительное электрической прочности изоляции	РЕТОМ™-2500			12		11 041	Нет	26670-04	Нет	Нет		
341077638803	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	CE 306			192		3 107	Нет	40023-08	Нет	Нет		
349000799046	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 80-110s, Fluke 80-610s		0...600 A	12		3 237	Нет	61226-15	Нет	Нет		
349000699090	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	C.A 8220, C.A 8230, C.A 8332, C.A 8334, C.A 8335, C.A 8352			24		20 680	Нет	28710-09	Нет	Нет	с клещами до 1000 A	
349000699091	4402	Измеритель коэффициента трансформации	СА610		0,6...10000	12		18 845	Нет	40952-15	Нет	Нет		
349000355131	4402	Прибор измерительный	AB3M-3		AB3M-3-04	12		9 091	Нет	56871-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения переменного напряжения в диапазоне 1000-4500 В". Необходимо письмо об ограниченной поверке.	
349000699092	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79902			24		7 790	Нет	58755-14	Нет	Нет		
341063639112	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный многофункциональный	Хитон			96		4 232	Нет	15697-09	Нет	Нет		
349000799047	4402	Клещи электроизмерительные	CMP-600			12		4 400	Нет	49738-12	Нет	Нет		
349000799079	4402	Клещи токоизмерительные	Master MS2001C			12		2 237	Нет		Нет	Нет		
349000799048	4402	Измеритель импеданса	ПрофиКП Е7-14М, ПрофиКП Е7-20М, ПрофиКП Е7-23М, ПрофиКП Е7-24М, ПрофиКП Е7-25М			12		11 041	Нет	55585-13	Нет	Нет		
340293206023	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	OMX			48		2 811	Нет	42735-09	Нет	Нет	Только вольтметры и амперметры	
340574110125	4402	Вольтметр	S503, C504, C505, C506, C507, C508		КТ 0,5	12		2 977	Нет	10194-85	Нет	Нет	На переметном токе	
349000699093	4402	Измеритель параметров силовых трансформаторов	KM4-3			12		18 845	Нет	55596-13	Нет	Нет		
342264190036	4402	Измеритель сопротивления заземления цифровой	ЖГ 4300			12		5 188	Нет	54358-13	Нет	Нет		
349000355133	4402	Осциллограф-мультиметр промышленный	Fluke 120	1238, 1248, 1258	Диап. изм. P: 250 Вг...1560 мВг	24		9 740	Нет	65852-16	Нет	Нет	Поверка по электрическим параметрам	
342282124013	4402	Магистр нагрузок	CA5018-1, CA5018-5			24		11 040	Нет	38479-08	Нет	Нет		
342264190037	4402	Мегаомметр	M3, M3-1, M4			12		3 102	Нет	23935-02	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
342264213003	4402	Универсальная высоковольтная установка	YBY-50/70-01	-	-	60		29 771	Нет		Нет	Да	На месте эксплуатации	
349000699094	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79901, GPT-79901, GPT-79902			24		6 099	Нет	58755-14	Нет	Нет		
3407573301021	4402	Фазометр	Д586			12		6 099	Нет	2028-54	Нет	Нет		
340757227007	4402	Ваттметр переносной	Д586			12		5 007	Нет	1568-61	Нет	Нет		
340574110126	4402	Амперметр и вольтметр переносной	С281			12		2 277	Нет	1444-61	Нет	Нет		
349000699095	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2892			60		20 680	Нет	57207-14	Нет	Нет		
349000599084	4402	Трансформатор тока	Т49М 110		50-1000 A	0,2S; 0,2, 0,5S; 0,1	144		2 114	Нет	32825-11	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000599085	4402	Трансформатор тока	Т49М 110		50-1000 A	0,2S; 0,2, 0,5S; 0,1	144		2 830	Нет	32825-11	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000599086	4402	Трансформатор тока	Т49М 110		50-1000 A	0,2S; 0,2, 0,5S; 0,1	144		3 542	Нет	32825-11	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000599086	4402	Тестер сопротивления изоляции	AM-2125					7 790	Нет	48039-11	Нет	Нет		
349000699097	4402	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения, постоянного тока и напряжения	ЕВ543Р, ЕВ563Л			120		4 148	Нет	68159-17	Нет	Нет		
341063639114	4402	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии	MT 851			96		4 232	Нет	23306-02	Нет	Нет		
349000699098	4402	Высоковольтная испытательная лаборатория	ЛЭСМС-100					29 771	Нет		Нет	Да		
349000799049	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 365			12		3 237	Нет	51191-12	Нет	Нет		
349000599091	4402	Клещи токоизмерительные	UNI-T			12		3 237	Нет		Нет	Нет		
349000355138	4402	Вольтамперфазометр	PC-30			24		8 250	Нет	62558-15	Нет	Нет	В комплекте обязательно должны быть клещи (комплектацию сверять с паспортом); токоизмерительные КТИ-30, КТИР-30, КТИР-500, датчик гибкий токоизмерительный ГТИР-3000, ГТИР-3000	
349000699100	4402	Установка измерительная высоковольтная	HVA	HVA28, HVA30, HVA30-5, HVA34, HVA5480, HVA60, HVA60, HVA94		24		16 243	Нет	51892-12	Нет	Нет		
349000699101	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF-28CMF, VLF-4022CMF, VLF-6022CMF, VLF-90CMF			24		16 243	Нет	46568-11	Нет	Нет		
349000599087	4402	Клещи-мультиметры цифровые	BENNING CM7					3 237	Нет		Да	Нет		
349000355139	4402	Измеритель мощности многофункциональный	PM		PM710	96		9 091	Нет	50245-12	Нет	Нет		
349000599083	4402	Измеритель параметров электродвигателей	C.A. 6116		C.A. 6116 и C.A. 6116N	24		33 643	Нет	52914-13	Нет	Нет		
349000699103	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79803, GPT-79812			24		7 790	Нет	58755-14	Нет	Нет	GPT-79803 только ограниченная поверка без измерения постоянного тока (по паспорту)	
349000799050	4402	Измеритель RLC	АКИП-6108, АКИП-6109			12		11 431	Нет	56479-14	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством	
34077234003	4402	Ваттметр	Д5104, Д5105, Д5106, Д5107		КТ 0.1-0.2	12		7 257	Нет	10218-95	Нет	Нет	2 варианта	
342264190041	4402	Омметр	MA125, MA125/1		КТ 2,5	12		1 820	Нет	4121-74	Нет	Нет		
349000699094	4402	Клещи электроизмерительные	CMP-100S, CMP-2000		КТ 0,5	12		5 188	Нет	53794-13	Нет	Нет		
340757227008	4402	Ваттметр	Д5004		2,5 - 5 A, 30 - 600 В	12		7 009	Нет	4224-74	Нет	Нет		
349000699104	4402	Высоковольтный стенд	СВН-538			12		29 771	Нет		Нет	Да		
340757227009	4402	Ваттметр щитовой	Д309			12		3 674	Нет	2336-68	Нет	Нет		
342264190042	4402	Измеритель сопротивления заземления	M1103			12		1 820	Нет	1179-58	Нет	Нет		
340763030007	4402	Измеритель коэффициента мощности	LIQ305		КТ 2,5	12/24		1 416	Нет	26297-04	Нет	Нет		
349000355141	4402	Прибор для измерения показателя качества и учета электрической энергии	ERM600			24		10 687	Нет	37907-08	Нет	Нет		
349000599085	4402	Система автоматизированного контроля монтажа кабельных изделий	АСК-МКИ			12		36 287	Нет	24109-02	Нет	Нет		
349000699106	4402	Измеритель импеданса	ПрофиКП Е7-15М			12		5 091	Нет	55479-13	Нет	Нет	Принимается в поверку только при наличии измерительных кабелей	
349000799051	4402	Измеритель импеданса цифровой	Е7-22			12		11 041	Нет	24969-08	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объеме, емкость - до 200 мкФ, индуктивность на частоте 1 кГц - до 20 Гн.	
342264190043	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	ТЕ-30			24		7 790	Нет	66500-17	Нет	Нет		
349000699107	4402	Установка пробная	УПУ-5М			12		11 691	Нет		Нет	Да		
349000799052	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 323, Fluke 324, Fluke 325			12		3 237	Нет	53163-13	Нет	Нет		
349000599087	4402	Тераомметр	ТомМ-01	-	от 1 МОм до 10 ТОм	12		7 790	Нет	25380-03	Нет	Нет		
349000299052	4402	Измеритель мощности многофункциональный	PM			60		5 071	Нет	30248-05	Нет	Нет		
349000599088	4402	Измеритель	32268	32268-1, 32268-2	100 мВ, 5 А; 10 А	12		5 657	Нет	46787-11	Нет	Нет		
342264190045	4402	Омметр	M371		КТ 1,5	12		1 820	Нет	1216-58	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000599089	4402	Измеритель проводимости	ИТМ-1	-	10 ⁻¹² - 10 ⁻⁹ См	24		7 659	Нет	38863-14	Нет	Нет		
349000599091	4402	Клещи электроизмерительные	MS 2101						Нет		Да	Нет		
349000599092	4402	Клещи-мультиметры	MS 2138R					2 427	Нет		Да	Нет		
342264190046	4402	Измеритель полного сопротивления	MA124			12		2 256	Нет	4073-74	Нет	Нет		
349000699109	4402	Аппарат испытание диэлектриков	АИД-70М			12		16 243	Нет	24031-48	Нет	Нет		
349000699110	4402	Измеритель диагностический универсальный	ДИАКОР		Измерение напряжения постоянного тока, В, от - 360 до 360	24		16 243	Нет	39620-08	Нет	Нет		
349000699111	4402	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	FIDA TD			24		16 243	Нет	44924-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Без режима измерения тангенса угла диэлектрических потерь.	
349000699112	4402	Аппарат испытание диэлектриков	АИСТ		АИСТ 50/70, АИСТ СНН 36, АИСТ СНН 30	24		16 243	Нет	64708-16	Нет	Нет		
342282124018	4402	Магистр нагрузок трансформаторов напряжения	MHTN-57.7-100-1			36		7 139	Нет	38397-08	Нет	Нет		
340757227010	4402	Ваттваттметр переносной	Д581			12		3 445	Нет	2093-65	Нет	Нет		
349000599093	4402	Измеритель сопротивления изоляции	METRISO 3, METRISO 5000-D-R			12		7 790	Нет	40995-09	Нет	Нет		
349000599094	4402	Клещи токоизмерительные	OSL 10					2 237	Нет		Да	Нет		
349000599095	4402	Измеритель сопротивления изоляции	MEGEON - 13130		0,0-99,0 ГОм			7 790	Нет		Да	Нет		
349000699113	4402	Аппарат испытание масла	АИМ-90L			12		16 243	Нет		Нет	Да		
349000699114	4402	Пистолета измерительная	СКАТ-70			12		16 243	Нет	49552-10	Нет	Нет		
349000699115	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70			12		16 243	Нет	36036-07	Нет	Нет		
349000599096	4402	Клещи электроизмерительные	APPA MA3, APPA MA5, APPA 36R/II		0-600 A; 0 - 1000 В	12		5 188	Нет	71912-18	Нет	Нет		
349000699116	4402	Измеритель электрической прочности изоляции	DTA 100C			24		16 243	Нет	63291-16	Нет	Нет		
349000699117	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF Sin 34, VLF Sin 45, VLF Sin 54		0...±33,9; 0...±45; 0...54 кВ	24		16 243	Нет	56326-14	Нет	Нет		
349000699118	4402	Аппарат испытание диэлектриков цифровой	АИД-70 Ц		-	-		16 243	Нет	38392-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
341063639115	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 236		01, 02, 03	192		4 232	Нет	47560-11	Нет	Нет		
341063632702	4402	Счетчик сбалансированный статический	АГАТ 2		КТ 1,0	192		1 392	Нет	63524-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. У	

349000699129	4402	Блок однофазного преобразователя тока	РЕТ-10					36		7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО - участие специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699130	4402	Наручный трансформатор	РЕТ-3000					36		7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699131	4402	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ 1-3	КОЭФФИЦИЕНТ 1.1, КОЭФФИЦИЕНТ 1.3, КОЭФФИЦИЕНТ 3.1, КОЭФФИЦИЕНТ 3.3	0-100 А	КТ 0.2	12		15 594	Нет	58906-14	Нет	Нет		
349000599104	4402	Киловольтметр цифровой	ПрофКиП	ПрофКиП С196М, ПрофКиП С197М, ПрофКиП С198М			12		10 912	Нет	64596-16	Нет	Нет		
349000699132	4402	Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный	СЕ603М	СЕ603М00Х-0.05-Х, СЕ603М00Х-0.03-Х			12		32 503	Нет	51848-12	Нет	Нет		При сдаче в поверку СЕ603М00Х-0.015-Х, требовать письмо с поверкой по модификации 0.03-Х или 0.05-Х (модиф. 0.015-Х поверяет только ВНИИМ)
349000699133	4402	Установка контрольно-измерительная	РСК	РСК 25, РСК 50, РСК 80, РСК 10нВ, РСК 170.2-3нВ, РСК 110нВ, РСК 110.2нВ			24		16 243	Нет	38340-08	Нет	Нет		
349000599105	4402	Киловольтметр электростатический	С100		от 0 до 75 кВ	1.5 %	12		10 912	Нет	1323-89	Нет	Нет		
349000699136	4402	Измеритель направленного напряжения	ИЕН-15				12		7 790	Нет	64596-16	Нет	Нет		
349000699140	4402	Вольтметр-фазометр цифровой	Ремонтер-M2				24		8 440	Нет	4700-11	Нет	Нет		в комплекте 3 клеммы (желтый, зеленый, красный), зав. номера клемм должны совпадать с зав. номерами прибора, заявленное устройство (БП)
349000699136	4402	Анализатор параметров качества электрической энергии	РQM-700, РQM-701Z, РQM-701Z, РQM-702				24		20 680	Нет	57276-14	Нет	Нет		
342264190049	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 3290, MI 3295	MI 3290 GF, MI 3290 GL, MI 3290 GP, MI 3290 GX4			24		7 139	Нет	68392-17	Нет	Нет		
349000799053	4402	Клещи электроизмерительные	CENTER 22, CENTER 23, CENTER 250, CENTER 252, CENTER 261, CENTER 262	-	-	-	12		3 237	Нет	68116-17	Нет	Нет		CENTER 250, CENTER 252 поверкам ограничено, в диапазоне измерения силы переменного тока частотой до 60 Гц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
342264190050	4402	Термометр	TK-1		0-10 Т0м	КТ 2.5-4.0			4 537	Нет		Да	Нет		
340153104003	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (ваттметр)	ИТС-61				60		2 846	Нет	49680-12	Нет	Нет		
349000699137	4402	Система диагностики частичных разрядов постоянного	PD-TaD 60				24		32 503	Нет	63377-16	Нет	Нет		
349000699106	4402	Вольтметр	C502	C5024, C5025, C5026, C5027, C5028, C5029	-	КТ 0.5	12		5 007	Нет	4551-74	Нет	Нет		На постоянном и переменном 50 Гц токе
342264190051	4402	Измеритель сопротивления заземления	1820ER, 8020ER, 4234ER, 4235ER, 4236ER.				12		5 188	Нет	76424-19	Нет	Нет		
349000699138	4402	Анализатор мощности	NORMA	NORMA 3000, NORMA 4000, NORMA 5000, NORMA 6000	0-1000 В, 0-10 А	0.05	12		32 503	Нет	26679-04	Да	Нет		
349000699139	4402	Прибор для высоковольтных испытаний кабельных изделий на электрическую прочность	BVC-M				12		12 342	Нет		Нет	Да		
349000699140	4402	Высоковольтный активатор	ЗАСИ-30						16 243	Нет		Нет	Да		
349000699141	4402	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серия 500				48		15 584	Нет	58735-14	Нет	Нет		
349000699142	4402	Киловольтметр цифровой	СКВ	СКВ-40/1, СКВ-40-СТ, СКВ-100/1, СКВ-100-СТ			12		16 243	Нет	58445-14	Нет	Нет		
349000699143	4402	Мост автоматический	Таб Delta 12000				24		16 243	Нет	53166-13	Нет	Нет		
349000699144	4402	Аппарат испытательно-проверяющий	АИП-70				12		16 243	Нет	58036-14	Нет	Нет		
342264121006	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВН4	СВН4-20, СВН4-50/60, СВН4-95/110			24		25 999	Нет	70486-18	Нет	Нет		На месте эксплуатации
349000699145	4402	Измеритель параметров разрядников и выключателей	ТРВ-01				12		11 041	Нет	35200-07	Нет	Нет		
349000699108	4402	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-5005, MIC-5010, MIC-5050, MIC-10x1				12		7 790	Нет	58907-14	Нет	Нет		Для MIC-5050, MIC-10x1 возможна только ограниченная поверка в диапазоне до 9.99 Т0м
349000599109	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН	МЕГЕОН-13126, МЕГЕОН-13200, МЕГЕОН-13226, МЕГЕОН-13250, МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН-13950			24		6 490	Нет	74507-19	Нет	Нет		
349000599110	4402	Измеритель параметров изоляции	MIT	MIT200, MIT210, MIT220, MIT230, MIT300, MIT310, MIT310A, MIT320, MIT330, MIT400, MIT410, MIT415, MIT420, MIT430, MIT40X, MIT400Z, MIT410Z, MIT420Z, MIT430Z, MIT480,			24		8 440	Нет	64721-16	Нет	Нет		
349000799054	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 369 FC				12		3 237	Нет	66552-17	Нет	Нет		
349000699147	4402	Высоковольтная испытательная установка	DT-1-10-100 S-D-B				12		12 342	Нет		Нет	Да		
349000299059	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	ИМС-Ф1	-	-		60		5 100	Нет	49681-12	Нет	Нет		
349000699148	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79903				24		11 041	Нет	58755-14	Нет	Нет		
349000599111	4402	Вольтметр	C-33		1.5 кВ; 3 кВ		12		4 798	Нет	1838-63	Нет	Нет		
349000355146	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	PM130 Plus и PM135 Plus, PM130EH Plus, PM135EH				168		10 687	Нет	58210-14	Нет	Нет		
342264190053	4402	Мегаомметр	ПСИ	ПСИ-2510, ПСИ-2530	1 кОм... 1000 ГОм	-	24		6 307	Нет	74155-19	Нет	Нет		
349000355147	4402	Прибор многофункциональный	PD194PQ серии Т				96		9 740	Нет	55602-13	Нет	Нет		
349000799055	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 322						3 237	Нет		Да	Нет		
342264190054	4402	Мегаомметр переносной с непосредственным отсчетом в риджесном нормальном исполнении	M1102/1				12		1 820	Нет	2090-65	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000799056	4402	Измеритель импеданса	ET-30				12		11 691	Нет	69676-17	Нет	Нет		
349000599112	4402	Измеритель параметров цепей электропитания	MZC-300	MZC-300, MZC-303, MZC-303E	0... 250 В, 0... 1999 Ом	ПГ (2-3%)	12		6 490	Нет	20911-01	Нет	Нет		
342264190056	4402	Термометр	ЕБ-13				6		4 537	Нет	4649-75	Нет	Нет		
349000699149	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-805, GPT-815, GPT-825, GPT-826	-	-				8 440	Нет	27141-04	Нет	Нет		Только ограниченная поверка, за исключением диапазона измерения сопротивления 10 МОм. Необходимо письмо об ограниченной поверке. Принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших изолятора + 1 маленький)
342330250003	4402	Масса инертности	Р566						2 976	Нет		Да	Нет		
342264124021	4402	Магистр нагрузок	MP3025		4 %		12		7 139	Нет	22808-02	Нет	Нет		
349000699113	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200, MZC-201, MZC-202				12		6 490	Нет	31822-06	Нет	Нет		
342264190060	4402	Мегаомметр	SC0210, SC0210-I-G	SC0210-I, SC0210-I-I-G, SC0210-I2, SC0210-I2-I-G, SC0210-I3, SC0210-I3-I-G, SC0210-I5, SC0210-I5-I-G			12		2 795	Нет	66449-17	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000699150	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-51				12		18 078	Нет	26975-04	Нет	Нет		с 2009 г. МГИ 24
342264190061	4402	Омметр	SC0212		0.1-20 Ом	КТ 0.5	12		1 820	Нет	21720-01	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190062	4402	Мегаомметр	ЕБ-24, ЕБ-24/1		0.01 МОм... 300 ГОм; 0.01 МОм... 9.99 ГОм		12		5 489	Нет	25405-08	Нет	Нет		Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. Тщ. отсуствания - ограниченная поверка.
349000599114	4402	Измеритель параметров устройств заземления	MRU-100, MRU-101				12		6 490	Нет	21272-01	Нет	Нет		
349000599115	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-300	MZC-2, MZC-200, MZC-201, MZC-202			12		6 490	Нет	20912-01	Нет	Нет		
349000699151	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2				12		25 349	Нет	21884-01	Нет	Нет		
342264190063	4402	Мегаомметр	ЕБ-23		10 кОм-10 ГОм		12		5 489	Нет	26050-03	Нет	Нет		
349000699116	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-30, APPA-30R				12		3 237	Нет	20063-06	Нет	Нет		
349000699152	4402	Измеритель параметров изоляции	ПАРМА ТЕНЗОР-2				36		18 078	Нет	65531-16	Нет	Нет		Ограниченная поверка. Без функции измерений тангенса угла потерь
349000699153	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-21.3				48		18 078	Нет	62813-15	Нет	Нет		
349000599117	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-A11, APPA-A11R, APPA-A12, APPA-A12R, APPA-A15, APPA-A15R, APPA-A16, APPA-A16R, APPA-A16H, APPA-A16Hx, APPA-36H, APPA-36H1				12		3 237	Нет	41611-09	Нет	Нет		
349000699118	4402	Измеритель параметров электробезопасности электростанций	МIE-500				12		9 091	Нет	26859-04	Нет	Нет		
341071615204	4402	Счетчик электрической энергии стандартный	МИПР 107			КТ 1.0	192		1 416	Нет	66226-16	Нет	Нет		Поверка "На оборудование УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073638005	4402	Счетчик электрической энергии	Ц36805	S6 исполнения		КТ 0.5	96	до 4	3 107	Нет	13647-02	Нет	Нет		
342264190064	4402	Мегаомметр	Ц36806	Ц36806-01, Ц36806F-01, Ц36806F-02	200 кОм... 100 ГОм		12		5 709	Нет	38850-08	Нет	Нет		
349000799057	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	IC-6-817, IC-8-819				12		9 610	Нет	20187-00	Нет	Нет		
349000799058	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 6303				24		53 963	Нет	52156-12	Нет	Нет		
342264190066	4402	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-M1		0-15 кОм	КТ 2.5-4.0	12		2 795	Нет	11374-99	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599119	4402	Измеритель сопротивления цепи "фаза-нуль"	ИВН-200				12		7 139	Нет	31275-06	Нет	Нет		
349000599120	4402	Вольтметр цифровой	С75		1500 В, 2500 В, 3000 В, постоянное напряжение, переменное с частотой 50 Гц		12		4 537	Нет	2526-69	Нет	Нет		
342264190067	4402	Мегаомметр	ЕБ-16				12		3 757	Нет	6415-74	Нет	Нет		
342264190068	4402	Мегаомметр	SC0202/1-G, SC0202/2-G		0-10000 МОм		12		1 820	Нет	14883-19	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
341013601001	4402	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	Ц36802			КТ 0.05	12		20 680	Нет	13548-93	Нет	Нет		2 разряд
341023609002	4402	Счетчик	Ц36806	Ц36806-01, Ц36806F-01, Ц36806F-02			12		16 764	Нет	14447-95	Нет	Нет		
342264190069	4402	Мегаомметр	3000	3650			24		5 838	Нет	31986-12	Нет	Нет		
349000599121	4402	Амперметр	3525		0,5 А, 1 А	КТ 0.5	12		5 007	Нет	3937-78	Нет	Нет		
342264190070	4402	Измеритель сопротивления заземлений	Ф4103-M1		0...15000 Ом	на диапазоне 0...	12		2 795	Нет	11374-88	Нет	Нет		Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
340460112005	4402	Амперметр лабораторный	3535M, 3536M, 3537M, 3538M, 3539M		10/20 мА, 100/200 мА, 0,5/1 А, 2,5/5 А, 5/10 А.	КТ 0.5	12		2 977	Нет	49149-12	Нет	Нет		
349000699154	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-21				24		18 078	Нет	39509-08	Нет	Нет		Сдается в поверку в комплекте с сетевым кабелем
349000699155	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61				24		18 078	Нет	39508-08	Нет	Нет		
342264190071	4402	Мегаомметр	С А 65	6545, 6547, 6549			12		5 838	Нет	28432-10	Нет	Нет		
340933206039	4402	Прибор цифровой цифровой электроизмерительный	ЦП			ЦПАВ-4	48		2 679	Нет	50636-12	Нет	Нет		
349000799059	4402	Измеритель импеданса	ЕТ-20				12		11 691	Нет	27904-18	Нет	Нет		принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших изолятора + 1 маленький)
349000799060	4402	Измеритель импеданса	ЕТ-20				12		11 691	Нет	27904-04	Нет	Нет		принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших изолятора + 1 маленький)
349000699156	4402	Измеритель параметров электрических сетей	M3T-5035M, GSC-60R	-	-		12		11 041	Нет	76272-18	Нет	Нет		Для GSC-6

342264190073	4402	Мегаомметр	ЗСО210, ЗСО210-Г	ЗСО210/1, ЗСО210/2, ЗСО210/1-Г, ЗСО210/2-Г	0-10000 Мом	12	2 795	Нет	21320-11	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000799061	4402	Измеритель RLC	E7-22	-	-	12	11 041	Нет	74180-19	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения индуктивности на поддиапазонах 20 – 200 мГн (120 Гц)". Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000599123	4402	Цифровые измерительные клещи	EM201, EM202, EM203, EM204	-	-	12	3 237	Нет	23543-02	Нет	Да	Нет	
349000799062	4402	Клещи токовые multifunctionальные	ATK	ATK-Z200	-	12	3 237	Нет	23543-02	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Направление постоянного и переменного тока в полном объеме. Постоянный ток от 0.1 до 200 А. Переменный ток на 50 Гц от 0.1 до 500 А и на 400 Гц от 0.1 до 200 А.
342264190074	4402	Мегаомметр	E6-24, E6-24/1	-	-	12	5 489	Нет	25405-03	Нет	Нет	Нет	
349000599124	4402	Вольтметр	СВ5	-	-	24	7 139	Нет	53659-13	Нет	Нет	Нет	
349000599161	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-2, СА7100-3	-	-	12	25 349	Нет	21884-08	Нет	Нет	Нет	
349000355154	4402	Преобразователь измерительный - калибратор	ПТН4-M	ПТН4-MC	-	24	9 740	Нет	69182-17	Нет	Нет	Нет	
341027609003	4402	Счетчик образцовый трехфазный	ЦЭ 8808	-	-	12	16 764	Нет	13117-91	Нет	Нет	Нет	
341071619205	4402	Счетчик электрической энергии статический	Милур 107	-	-	192	66	Нет	76141-19	Нет	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639117	4402	Счетчик электрической энергии статический	Милур 307	-	-	192	126	Нет	76140-19	Нет	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
349000599162	4402	Вольтамперфазомер	ПАРМА ВАР-А	-	-	24	7 009	Нет	22029-05	Нет	Нет	Нет	
342264190075	4402	Мегаомметр	ЗСО202/1М-Г, ЗСО202/2М-Г	-	0-10000 Мом	12	1 820	Нет	60787-15	Нет	Нет	Нет	
342264190076	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10	-	-	12	4 928	Нет	31290-06	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342282124023	4402	Магазин наружных трансформаторов напряжения	МНТН 100, МНТН 57,7	МНТН 100/1, МНТН 100/2, МНТН 57,7/1, МНТН 57,7/2	-	36	7 139	Нет	32403-06	Нет	Нет	Нет	
349000599163	4402	Вольтамперфазомер	ВАФ-85-M1	-	-	24	4 537	Нет	3899-89	Нет	Нет	Нет	
349000599125	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА А6, АРРА А8D, АРРА А4D/9, АРРА А7А, АРРА А7D, АРРА А8	-	-	12	3 237	Нет	46659-11	Нет	Нет	Нет	
349000599126	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза"	ИМН-300, ИМН-300/1	-	-	24	7 139	Нет	75346-19	Нет	Нет	Нет	
341071619206	4402	Счетчик электрической энергии multifunctionальный однофазный	М2М-1 и М2М-1S	-	-	192	1 416	Нет	79474-20	Нет	Нет	Нет	
341073638806	4402	Счетчик электрической энергии multifunctionальный трехфазный	М2М-3 и М2М-3S	-	-	192	3 107	Нет	79481-20	Нет	Нет	Нет	
349000599127	4402	Клещи электроизмерительные	АКИП-2301	-	-	12	5 188	Нет	76913-19	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка: за исключением режима измерения силы постоянного тока с верхним пределом диапазона измерений 2000 А
349000599165	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	-	-	12	25 349	Нет	21884-13	Нет	Нет	Нет	
349000599128	4402	Вольтметр	СВ5	-	-	12	5 007	Нет	660-51	Нет	Нет	Нет	На переменном напряжении на частоте 50 Гц
349000799063	4402	Измеритель импеданса	E7-25	-	-	12	11 041	Нет	66511-19	Нет	Нет	Нет	
349000599166	4402	Комплект измерительный	ИС40	-	-	12	12 993	Нет	11540-88	Нет	Нет	Нет	
349000599167	4402	Генератор инфранизочастотный	УЛТ-6022СМС	-	-	24	29 784	Нет	66666-11	Нет	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000599129	4402	Мультиметр-мегаомметр	ГЛКс 1587 FCF	-	-	24	10 391	Нет	64023-16	Нет	Нет	Нет	
341019111233	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦЭ8804, ЦЭ8804С, ЦЭ8804М, ЦЭ8804МС	-	-	12	29 251	Нет	18289-03	Нет	Нет	Нет	
349000799064	4402	Измеритель параметров электродвигателей	М1 3155	-	-	24	11 041	Нет	71993-18	Нет	Нет	Нет	
349000599130	4402	Вольтметр	359	-	0-600В	12	5 007	Нет	1729-63	Нет	Нет	Нет	
349000599168	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	УТВ	УТВ-1, УТВ-6, УТВ-10М, УТВ-15, УТВ-21	-	12	16 243	Нет	69682-17	Нет	Нет	Нет	
349000599131	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5900, DT-5505, DT-6605	-	12	7 790	Нет	75069-19	Нет	Нет	Нет	
342264190078	4402	Измеритель сопротивления заземления	ГЕОНИМ С, ГЕОНИМ 5	-	-	12	5 188	Нет	40966-09	Нет	Нет	Нет	
342264190079	4402	Мегаомметр	ЗСО210, ЗСО210-Г	ЗСО210/1, ЗСО210/1-Г, ЗСО210/2-Г, ЗСО210/3, ЗСО210/3-Г	-	12	2 795	Нет	21320-11	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599132	4402	Термометр, миллиомметр, омметр	ПрофИПТ Е6-13М (терзаомметры)	-	-	12	7 790	Нет	71588-18	Нет	Нет	Нет	
349000799065	4402	Измеритель LCR	АРРА701, АРРА703	-	-	12	10 391	Нет	54696-14	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Необходимо письмо об ограниченной поверке: "за исключением диапазонов измерений сопротивлений 20-200 МОм; диапазонов измерений индуктивности 20 Гн-20 мГн."
349000599133	4402	Клещи токоизмерительные аналоговые	260ВА, 2805	-	-	12	3 237	Нет	28002-04	Нет	Нет	Нет	
349000599134	4402	Мегаомметр	ИС-2	-	-	12	7 139	Нет	66666-11	Нет	Нет	Нет	
349000599169	4402	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000	-	-	24	16 243	Нет	24891-03	Нет	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
342264190081	4402	Омметр	ЗСО212	-	-	12	1 820	Нет	66419-17	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599135	4402	Измеритель параметров электропроводности с мультиметром	М1С-1000, М1С-2500	-	-	12	7 139	Нет	21183-02	Нет	Нет	Нет	
342264190082	4402	Мегаомметр	УМН-Т УТ511	-	-	12	5 838	Нет	-	Да	Нет	Нет	только калибровка
349000599170	4402	Измеритель параметров силовых токопроводов	МОЛНИЯ-К540-3	-	-	24	18 845	Нет	73471-18	Нет	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с кабелями для измерения сопротивления Rх
349000599171	4402	Вольтамперфазомер	ПАРМА ВАФ-А (АС)	-	-	48	7 009	Нет	63887-16	Нет	Нет	Нет	
349000599172	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПК3	-	-	24	20 680	Нет	32696-12	Нет	Нет	Нет	
342264190083	4402	Мегаомметр	КС0202	-	-	12	5 709	Нет	72379-18	Нет	Нет	Нет	
349000599173	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2	-	-	12	33 686	Нет	29284-05	Нет	Нет	Нет	Данный реестр только на 10 шт. с зав. № с 011 по 020
341027639004	4402	Счетчик трехфазный	ЦЭ8806	ЦЭ8806-01, ЦЭ8806-02, ЦЭ8806/01/01, ЦЭ8806/01/02	-	12	16 764	Нет	14447-00	Нет	Нет	Нет	
349000599174	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2	-	-	12	33 686	Нет	31319-07	Нет	Нет	Нет	
349000599175	4402	Аппарат высоковольтный измерительный	ПрофИПТ АБИЦ-70	-	-	12	16 243	Нет	59681-15	Нет	Нет	Нет	
342264190086	4402	Мегаомметр	МВ-5, МВ-6	-	-	12	5 838	Нет	48316-11	Нет	Нет	Нет	
349000599136	4402	Калибратор	КВМ	КВМ-25, КВМ-50	от 0.07 до 50 (70) мВ	12	10 391	Нет	63923-16	Нет	Нет	Нет	поверка КВМ с погрешностью ± 0.5 %
349000599176	4402	Тестер	Schleich МТС-12, МТС-26, МТС-35	-	-	12	16 243	Нет	70047-17	Нет	Нет	Нет	
349000599178	4402	Вольтамперфазомер	ПАРМА ВАФ-А	-	-	36	7 009	Нет	23029-10	Нет	Нет	Нет	
349000599179	4402	Вольтамперфазомер	Парма ВАФ-А	-	-	12	7 009	Нет	20229-01	Нет	Нет	Нет	
342264190088	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН 151100	-	-	12	5 838	Нет	68316-11	Да	Нет	Нет	
349000599121	4402	Амперметр переносной	СЗ04	-	-	12	5 007	Нет	1419-89	Нет	Нет	Нет	
349000599138	4402	Измеритель сопротивления изоляции	У1461А	-	-	24	10 391	Нет	69543-15	Нет	Нет	Нет	
349000599180	4402	Генератор инфранизочастотный высокочастотный	УЛТ	28	-	12	16 243	Нет	29776-10	Нет	Нет	Нет	
349000799066	4402	Измеритель импеданса цифровой	E7-22	-	-	12	11 041	Нет	24969-03	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объеме, емкость - до 200 мкФ, индуктивность на частоте на частоте 1 мГц - до 20 Гн.
342264190090	4402	Измеритель сопротивления заземления аналоговый	4102А, 6017, 6018	-	-	12	4 798	Нет	28000-04	Нет	Нет	Нет	
349000599139	4402	Прибор цифровой цифровой электроизмерительный	ЦЭ896, ЦЭ120	-	-	60	4 537	Нет	47067-11	Нет	Нет	Нет	
342264190091	4402	Измеритель сопротивления изоляции	6210 IN	-	-	12	5 579	Нет	21507-01	Нет	Нет	Нет	
349000599140	4402	Клещи токоизмерительные	P266	-	-	12	3 107	Нет	-	Да	Нет	Нет	
349000599141	4402	Измеритель сопротивления изоляции	У1452А	-	-	24	1 749	Нет	69643-15	Нет	Нет	Нет	
349000599181	4402	Установка для проверки электрической безопасности	СРТ-7115	-	-	12	7 790	Нет	19971-00	Нет	Нет	Нет	
342264190092	4402	Мегаомметр	МЕГЕОН 13210	-	-	12	1 820	Нет	-	Да	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599183	4402	Аппарат испытание диэлектриков	АИД-70М	-	-	12	16 243	Нет	34031-07	Нет	Нет	Нет	
341055821605	4402	Счетчик электрической энергии multifunctionальный	С3Т-4ТМ 03М, С3Т-4ТМ 02М	-	-	144	3 888	Нет	36997-08	Нет	Нет	Нет	
349000299071	4402	Комплекс программно-технический	КРУГ-200	-	-	24	25 999	Нет	56152-14	Нет	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току по 12 каналам. Обязательно наличие письма об ограниченной поверке.
342264190093	4402	Мегаомметр	ММ122	-	-	12	5 838	Нет	40999-15	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599145	4402	Термометр	ЕВ-3 (МСМ-4)	-	-	12	8 180	Нет	1473-61	Нет	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке до 10 Тсм
349000599184	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВН6-20	-	-	24	16 243	Нет	48126-11	Нет	Нет	Нет	
342264190094	4402	Измеритель цифровой	41105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5404А, 5408А, 5403D	-	-	12	4 537	Нет	28001-04	Нет	Нет	Нет	Принимается в поверку отделом 4400 либо 4107 в зависимости от места сдачи СИ
349000599185	4402	Установка измерительная	М1DAS	-	-	24	16 243	Нет	38971-08	Нет	Нет	Нет	
349000599146	4402	Вольтметр переносной электромагнитной системы	359	359/1, 359/2, 359/10	-	12	5 007	Нет	1213-58	Нет	Нет	Нет	
342360190002	4402	Катушка индуктивности	P-547	-	-	12	1 708	Нет	1400-60	Нет	Нет	Нет	
342472107008	4402	Магазин емкости	М520	от 0.0001 до 100 мкФ	-	12	5 709	Нет	39648-15	Нет	Нет	Нет	
342472107003	4402	Магазин емкости	М520	от 0.0001 до 100 мкФ	3 канала	12	12 993	Нет	39648-15	Нет	Нет	Нет	
349000599147	4402	Измеритель сопротивления изоляции	КИС-1	0-10000 ГОм	-	24	7 790	Нет	63961-16	Нет	Нет	Нет	Если номер версии ПО 4.03.015 (дата выпуска после 10.05.2017г.), только ограниченная поверка до 99 ГОм
349000599148	4402	Измеритель напряжения присоединения и параметров устройств защитного отключения	МРР-120	-	-	12	9 440	Нет	28985-05	Нет	Нет	Нет	
349000599186	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	-	-	12	25 349	Нет	21884-06	Нет	Нет	Нет	
341063639118	4402	Счетчик электрической энергии multifunctionальный	ПЧ-4ТМ 05МК	-	-	144	3 888	Нет	46634-11	Нет	Нет	Нет	
341063639119	4402	Счетчик электроэнергии multifunctionальный	ЕвРАЛЬФА	ЕА02, ЕА05, ЕА10, ЕА20	КТ 0.2S, 0.5S, 1,0	96	3 888	Нет	16666-97	Нет	Нет	Нет	
349000599149	4402	Измеритель параметров петли короткого замыкания	ТС-20	-	-	24	6 490	Нет	68153-17	Нет	Нет	Нет	
349000799067	4402	Тестер электродвигателей	BENNING IT 120 B, BENNING IT 130	-	-	24	11 041	Нет	76766-19	Нет	Нет	Нет	
340767234004	4402	Ваттметр левенконой	АСЛД	-	-	12	7 009	Нет	206-49	Нет	Нет	Нет	
340430108002	4402	Вольтметр переносной	Д57	-	-	12	5 579	Нет	963-63	Нет	Нет	Нет	
349000599187	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВ-45-01, АВ-60-01	-	-	12	16 243	Нет	-	Нет	Да	Нет	
349000599150	4402	Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания	Вектор	-	-	12	7 139	Нет	24754-03	Нет	Нет	Нет	
341073638807	4402	Счетчик трех											

34076330008	4402	Фазометр щитовой однофазный показывающий электродинамической системы	Д39				12	1 416	Нет	5895-77	Нет	Нет	
349000699191	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	6 229	Нет	38585-08	Нет	Нет	
349000699192	4402	Установка пробная	УПУ-10				12	11 691	Нет		Нет	Да	
341039111234	4402	Установка для проверки счетчиков электрической энергии	ЦЭ6804			±2,0 %	12	29 251	Нет	18289-99	Нет	Нет	
340767234006	4402	Ваттметр	Д50166		-	-	12	7 009	Нет	9890-86	Нет	Нет	Проверка только как СИ
349000699153	4402	Измеритель сопротивления заземления	С.А.646	С.А.645А, С.А.645В, С.А.646В, С.А.646З, С.А.647N, С.А.647I, С.А.647Z, С.А.647А		-	24	7 659	Нет	48213-11	Нет	Нет	
341053621606	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	Альфа А1140				192	4 232	Нет	33786-07	Нет	Нет	
349000699193	4402	Анализатор качества и показателей качества электрической энергии	AR.5	AR.5M, AR.5L			24	22 748	Нет	44131-10	Нет	Нет	
340472108001	4402	Клещи электроизмерительные емкостные	К4575А, К4575/1А, К4577А	К4575А, К4575/1А, К4577А			12	3 237	Нет	20474-03	Нет	Нет	
349000699154	4402	Клещи электроизмерительные	СМ-1550				12	3 237	Нет	35240-07	Нет	Нет	
341023609005	4402	Счетчик многофункциональный эталонный	ЦЭ6815	ЦЭ6815-0101/1, ЦЭ6815-0105/1, ЦЭ6815-0105/1, ЦЭ6815-0101-3, ЦЭ6815-0101-3, ЦЭ6815-0205/1, ЦЭ6815-0205			12	16 764	Нет	17654-98	Нет	Нет	
349000699155	4402	Токовые клещи MASTECH	MS2109A				12	5 188	Нет		Да	Нет	
349000699156	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц		0-1000 А, 0-1000 В		12	3 237	Нет	20475-00	Нет	Нет	
349000799070	4402	Измеритель емкости	UI701А, UI701В				12	10 391	Нет	41568-10	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
341073638810	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭ373		0,2s; 0,5s; 1,0; 2		192	3 107	Нет	14206-99	Нет	Нет	
341073638811	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805		КТ 0,5		72	3 107	Нет	13547-87	Нет	Нет	
341073638812	4402	Счетчик электрической энергии	Ф68070				96	3 107	Нет	11169-87	Нет	Нет	
341063639121	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А2				144	3 889	Нет	27428-04	Нет	Нет	
349000699196	4402	Измеритель параметров электрооборудования электростанций	МР-530				12	18 845	Нет	61219-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка, без датчика освещенности. Необходимо письмо об ограничении. Датчик освещенности - только калибровка в отделе 4501.
349000699197	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	6 229	Нет	56174-14	Нет	Нет	
349000699198	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849М1	Е849М1.7, Е849М2.8, Е849М3.9, Е849М4.10, Е849М5.11			12	6 229	Нет	7604-97	Нет	Нет	
341061632703	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СЭ71-4А		КТ 1,0; 2,0		120	1 416	Нет	18364-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Уралтест.
349000699199	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400				84	8 192	Нет	44146-15	Нет	Нет	
349000699159	4402	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ				12	7 529	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз.349000299069
349000699160	4402	Компаратор	СА507				12	31 202	Нет	31658-06	Нет	Нет	
349000699161	4402	Токоизмерительные клещи	Мастек MS2138				12	3 237	Нет		Да	Нет	
349000699162	4402	Клещи токоизмерительные	М266F				12	3 237	Нет		Да	Нет	
349000699163	4402	SMD тестер пинцет	MEGEON 56911				12	3 237	Нет		Да	Нет	
349000699200	4402	Аппарат испытательно-проверяющий	АИП-70	ЛАИМ-441321.001, ЛАИМ-441321.002, ЛАИМ-441321.003			12	16 243	Нет	77983-20	Нет	Нет	
349000699165	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	SI-568				24	8 440	Нет	60185-15	Нет	Нет	
340757227011	4402	Ваттметр малоомный переносной	Д542				12	3 445	Нет	1311-60	Нет	Нет	
349000699201	4402	Калибратор переменного напряжения и тока многофункциональный	Ресурс-К2				12	33 686	Нет	20770-01	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с зав.№ 01 ... 10
342361102001	4402	Магалин индуктивности	1491-G					9 091	Нет		Да	Нет	
349000699202	4402	Измеритель параметров	У30 П30	П30-510, П30-510/1			24	8 440	Нет	76095-19	Нет	Нет	
349000699166	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	PM172E, PM172E; PM172EH; EDX.172EHK; PM175, EDX.175K; PM296		до 2014 г.		12	11 790	Нет	34868-07	Нет	Нет	
349000699164	4402	Калибратор времени оптический УЗО	EPS-2		10 ... 900 мс.		12	16 243	Нет	32500-06	Нет	Нет	
349000699204	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-15					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699205	4402	Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока)	Вектор-2.0 М				24	18 078	Нет	20664-00	Нет	Нет	
342264213009	4402	Генератор импульсов высоковольтный	SSG-3000				24	27 821	Нет	41728-09	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
342264213010	4402	Генератор импульсов	SLG-500				24	27 821	Нет	38443-06	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
349000699206	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СИКАТ-М100В				24	16 243	Нет	76644-19	Нет	Нет	
349000699208	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-705A				12	5 838	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699209	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A				12	8 440	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699210	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A				12	11 041	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699211	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-745A				12	12 342	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699212	4402	Универсальная высоковольтная установка	УВУ-50/70-055					16 243	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика по аттестации ИО, требуется направить приказ о включении в состав комиссии Заказчика специалиста ФБУ "УРАЛТЕСТ". По итогам работы оформляется протокол. Аттестация в комиссии УРАЛТЕСТ возможна только в случае разработки Программы и методики аттестации в ФБУ "УРАЛТЕСТ" (за отдельную плату) и (или) проведения метрологической экспертизы Программы и методики аттестации (за отдельную плату).
349000699213	4402	Установка пробная	УПУ-1М					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699215	4402	Вольтампервольтметр	М1 2330				24	7 139	Нет	68260-17	Нет	Нет	
342472107004	4402	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С				24	3 209	Нет	22537-02	Нет	Нет	
349000699165	4402	Трансформатор тока встраиваемый	ТБ-37М	ТБ-37М-XXX, ТБ-37М-XXX01			192	1 443	Нет	78965-20	Нет	Нет	
349000799071	4402	Измеритель LCR	DT-9930					10 291	Нет		Да	Нет	
349000799072	4402	Измеритель LCR	VA520B					9 740	Нет		Да	Нет	
341063639122	4402	Прибор энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-7.5А, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К-7.5А, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К-7.5А, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К-7.5А, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-60Н			24	14 943	Нет	29773-05	Нет	Нет	
340472108003	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА-39, АРРА-39АС, АРРА-39Б, АРРА-39АБ, 5880, 5882				12	3 237	Нет	20081-00	Нет	Нет	
342264190098	4402	Мегаомметр цифровой	М419				12	5 838	Нет	34995-07	Нет	Нет	
342264190099	4402	Омметр	М419				12	1 820	Нет	6738-78	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000699218	4402	Модуль измерительный функциональный	ЗЦАС	ЗЦАС-0.3, ЗЦАС-1.5, ЗЦАС-6, ЗЦАС-30, ЗЦАС-150, ЗЦАС-400, ЗЦАС-150-400			36	200	Нет	71713-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699219	4402	Контроллер диагностики сигнальной точки измерительный	КДСТ-АС	КДСТ-АС-0.3, КДСТ-АС-1.5, КДСТ-АС-6, КДСТ-АС-30, КДСТ-АС-150, КДСТ-АС-400			36	200	Нет	71712-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699220	4402	Модуль измерительный функциональный	ЗЦДС-1, ЗЦДС-2, ЗЦДС-3				36	200	Нет	53588-13	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699221	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC				12	13 560	Нет	66478-17	Нет	Нет	
349000699168	4402	Киловольтметр переносной	С100				12	10 391	Нет	1329-60	Нет	Нет	
349000699174	4402	Установка поверочная переносная	УПТБ531М	УПТБ531М/1, УПТБ531М/2, УПТБ531М/3, УПТБ531М/4, УПТБ531М/5			12	37 705	Нет	35361-20	Нет	Нет	
349000799073	4402	Измеритель LCR	Handheld LCR Meter UT612					11 041	Нет		Да	Нет	
349000699169	4402	Киловольтметр	КВМ-100				24	10 391	Нет	42001-09	Нет	Нет	ограниченная поверка, поверим только в режиме измерений действующих значений напряжений переменного тока
340472108004	4402	Клещи электроизмерительные	КЗ-44			1mA - 2mA; 5mA - 10mA; 50mA - 50mA, 50mA - 100mA	12	3 107	Нет		Да	Нет	
349000699170	4402	Миллиамперметр	Д528				12	5 409	Нет	1002-55	Нет	Нет	
349000699168	4402	Прибор электроизмерительный универсальный	DIRIS	DIRIS A-10, DIRIS A-20, DIRIS A-30, DIRIS A-41, DIRIS A60			120	10 260	Нет	74325-19	Нет	Нет	
349000699222	4402	Вольтампервольтметр	BAF-85M					4 537	Нет		Да	Нет	
349000799074	4402	Установка поверочная универсальная	УПУ-М3 3.1				12	21 447	Нет	29123-06	Нет	Нет	
341063639123	4402	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энеромера СЕ601				24	14 293	Нет	25446-03	Нет	Нет	
349000699223	4402	Измеритель емкости цифровой	ЕВ-4				12	9 091	Нет	3870-73	Нет	Нет	Принимается в поверку с технической документацией и измерительными проводами
349000699172	4402	Измеритель параметров электрооборудования электростанций	МР-510				12	14 293	Нет	32600-06	Нет	Нет	
349000699173	4402	Прибор для измерения параметров однофазной электрической цепи	Вымпел				12	6 490	Нет	23070-05	Нет	Нет	
349000699224	4402	Комплекс измерительный аппаратно-программный	ИАПК РТУ Б				12	29 902	Нет	21952-01	Нет	Нет	
349000699225	4402	Анализатор параметров качества электрической энергии	Fluke 430-II	Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II, Fluke			12	20 680	Нет	66906-17	Нет	Нет	
342262124028	4402	Магазин напряжений	СА5055				12	11 041	Нет	50185-42	Нет	Нет	
34226190101	4402	Мегаомметр	НКОИ ИРА056-20, НКОИ ИРА057-20				24	5 709	Нет	55170-13	Нет	Нет	
341061632704	4402	Счетчик однофазный статический	СОС-55		КТ 1,0; 2,0		192	1 416	Нет	28267-08	Нет	Нет	ОАО "МСЭТ", г.Москва, на оборудовании АО Колюмного
341073638813	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-3АРТ.07	ПЧ-3АРТ.07.632, ПЧ-3АРТ.07.632.1, ПЧ-3АРТ.07.132, ПЧ-3АРТ.07.132.1, ПЧ-3АРТ.07.132.2, ПЧ-3АРТ.07.132.3, ПЧ-3АРТ.07.132.4	КТ 1, 0, SS, 2		120	3 107	Нет	36698-08	Нет	Нет	ФГУП "Нижнегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗФ). На оборудовании АО Колюмного
340757227012	4402	Ваттметр	Ц42303		КТ 1,5		12	2 326	Нет	24987-03	Нет	Нет	
341073638814	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805		КТ 0,5		72	3 107	Нет	13547-93	Нет	Нет	
341063639124	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа				96	8 049	Нет	16666-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000699226	4402	Установка высоковольтная испытательная пробная	ПрофКипТ УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6, УПУ-10, УПУ-15, УПУ-21, УПУ-22, УПУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500				12	17 545	Нет	78504-20	Нет	Нет	на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341063639125	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800				120	8 049	Нет	31857-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.

341063639126	4402	Счетчик электроэнергии multifunctional	ЕвроАльФА	EA20, EA10, EA05, EA02	-	-	96	8 043	Нет	16666-97	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнения указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000599174	4402	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-2501					7 659	Нет		Да	Нет	
342264190102	4402	Измеритель сопротивления изоляции	4103 IN, 4104 IN				12	5 838	Нет	21593-01	Нет	Нет	
340984208336	4402	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP				12	7 139	Нет	21506-01	Нет	Нет	
340430108003	4402	Вольтметр переносной	ДБ33				12	3 627	Нет	1302-59	Нет	Нет	
341073638815	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный multifunctional	HEBA MT3			КТ 0,5S, 1,0, 2,0	144	3 107	Нет	47430-11	Нет	Нет	
342264190104	4402	Измеритель сопротивления изоляции	2801 IN, 2803 IN				12	5 838	Нет	21507-01	Нет	Нет	
349000599271	4402	Устройство испытательное	РЕТОМ-41М				12	18 078	Нет	18024-88	Нет	Нет	
340920506957	4402	Амперметр и вольтметр цифровой щитовой	3020	CA3020-1, CA3020-2, CA3020-5, CB3020-100, CB3020-250			24	2 846	Нет	32358-06	Нет	Нет	
342264190107	4402	Прибор контроля изоляции	Ф419				12	2 795	Нет	4119-74	Нет	Нет	
342282124029	4402	Магазин нагрузок	CA501B-1, CA501B-5				36	11 040	Нет	71114-18	Нет	Нет	
349000599175	4402	Капациметр	CA507				36	31 202	Нет	72294-18	Нет	Нет	
341050321107	4402	Счетчик электрической энергии multifunctional	ССТ-41М.03М, ССТ-41М.02М				192	3 888	Нет	36997-17	Нет	Нет	
349000699226	4402	Гибко кабельный	ИРК-ПРО	ИРК-ПРО 7.4			24	9 480	Нет	17719-07	Нет	Нет	Вынимается в проверку с паспортом и заводным устройством
349000699230	4402	Измеритель коэффициента трансформации	СК610				12	18 845	Нет	40852-09	Нет	Нет	
349000355172	4402	Ваттметр, вариметр, ваттварметр цифровой щитовой	3021	CP3021-1, CP3021-5, CT3021-1, CT3021-5, CK3021-1, CK3021-5			72	9 740	Нет	59605-15	Нет	Нет	
349000699231	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УТВ-2/12					11 691	Нет		Нет	Да	
349000099184	4402	Трансформатор тока	Т43М				96	2 114	Нет	77039-19	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Проверка выполняется при выходе из производства.
349000099185	4402	Трансформатор тока	Т43М				96	2 830	Нет	77039-19	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Проверка выполняется при выходе из производства.
349000099186	4402	Трансформатор тока	Т43М				96	3 542	Нет	77039-19	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Проверка выполняется при выходе из производства.
349000699232	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-71				48	18 078	Нет	63956-16	Нет	Нет	В комплекте обязательны силовые провода, сетевой кабель, кабель связи с ПК
349000599176	4402	Мультиметр-капациметр	FLUKE 1577/1587				12	10 391	Нет	32752-07	Нет	Нет	
340757227013	4402	Ваттметр	Ц301			КТ 1-4	12	3 127	Нет	9730-84	Нет	Нет	
349000599177	4402	Ключи электроизмерительные	АРРА-30/30R				12	3 237	Нет	20083-00	Нет	Нет	
342264190109	4402	Измеритель сопротивления изоляции	УТ312				12	6 099	Нет		Нет	Нет	
349000699217	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Промыс-К3				36	20 680	Нет	26056-11	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса и ПО
342264190110	4402	Мегаомметр	МА1011/1-6				12	1 820	Нет	3425-73	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599178	4402	Ключи токоизмерительные цифровые	2037, 2017, 2027, 2003A, 2009A, 2010, 2004, 2033, 2002PA, 2008, 2007A, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2413R, 2417				12	5 188	Нет	28003-04	Нет	Нет	
341073638816	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный multifunctional	HEBA MT3	HEBA MT 324		КТ 1,0	192	3 107	Нет	64506-16	Нет	Нет	ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
349000699238	4402	Анализатор мощности	3000	3197			60	21 980	Нет	32874-06	Нет	Нет	
349000699239	4402	Генератор высоковольтный неферромагнитный	Frida TD, Viola TD				24	16 243	Нет	63183-16	Нет	Нет	Ограниченная поверка - без функции измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Наибольшим размером по ограниченной поверке
349000799075	4402	Программируемый измеритель RLC	Fluke PM6306				9740	Нет		Да	Нет	Нет	
349000599179	4402	Ключи токоизмерительные ручные	Fluke 374 FC, Fluke 375 FC, Fluke 378 FC и Fluke 902 FC				24	5 188	Нет	65000-16	Нет	Нет	
349000699240	4402	Система диагностики частичных разрядов портативная	PD-TaD	PD-TaD 62 и PD-TaD 60			24	33 686	Нет	76048-19	Нет	Нет	Обязательный состав для поверки: калибратор кажущегося заряда CAL1B или CAL1E, набор тру с заземленным ТО, блок питания, комплект для подключения, система диагностики PD-TaD
341063639128	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 231				120	4 232	Нет	29144-07	Нет	Нет	
349000699241	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M			24	20 680	Нет	21621-03	Нет	Нет	
349000599180	4402	Мультиметр, амперметр	Д5098, Д5097, Д5098, Д5099, Д5100, Д5101				12	7 139	Нет	10216-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
341022609006	4402	Счетчик трехфазный	Ц36806	Ц36806-01			12	16 764	Нет	14447-11	Нет	Нет	
341063639129	4402	Счетчик электрической энергии multifunctional	PC-4-TM.05MK				144	3 888	Нет	50460-12	Нет	Нет	
349000599181	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИЗ3				24	6 490	Нет	27833-04	Нет	Нет	
340920506959	4402	Преобразователь измерительный переменного тока и направления переменного тока	ЗГБ527	ЗГБ527/1, ЗГБ527/2, ЗГБ527/11, ЗГБ527/16, ЗГБ527/17, ЗГБ527/14-ЗГБ527/11, ЗГБ527/14, ЗГБ527/15, ЗГБ527/18, ЗГБ527/19, ЗГБ527/3, ЗГБ527/13			12	2 860	Нет	40953-09	Нет	Нет	
349000599182	4402	Измеритель параметров электроизоляции	TM-5001				24	7 790	Нет	71531-18	Нет	Нет	
349000199124	4402	Вольтметр	3021	CB3021-100, CB3021-100-3, CB3021-250			12	8 440	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000599183	4402	Амперметр	3021	CA3021-1, CA3021-1-3, CA3021-5, CA3021-5-3			12	5 838	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000699243	4402	Устройство измерительные параметров релейной защиты	РЕТОМ-25				48	18 078	Нет	63956-16	Нет	Нет	
349000699244	4402	Преобразователь измерительный multifunctional	AET100, AET200, AET300, AET400				84	6 229	Нет	29207-05	Нет	Нет	
349000599185	4402	Капациметр	CA507				12	31 202	Нет	31658-08	Нет	Нет	
340763030010	4402	Фазометр	Ц3021				12	1 416	Нет	10026-85	Нет	Нет	
349000599186	4402	Вольтметр	9015				12	5 007	Нет	4559-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе
349000699245	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110-VX-XX-xxxx				24	12 993	Нет	45982-10	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
349000799077	4402	Измеряемая величина	Е17-25				12	11 041	Нет	46511-17	Нет	Нет	
342264190112	4402	Мегаомметр стрелочный	ПрофКиП ЗСО202, ПрофКиП МА100	ПрофКиП ЗСО202/1Г, ПрофКиП ЗСО202/2Г, ПрофКиП ЗСО202/3Г, ПрофКиП ЗСО202/4Г, ПрофКиП ЗСО202/5Г, ПрофКиП МА100/1, ПрофКиП МА100/2, ПрофКиП МА100/3, ПрофКиП МА100/4, ПрофКиП МА100/5	0...10000 МОм	ПГ ±15 %	24	1 820	Нет	80018-20	Нет	Нет	
349000799078	4402	Ключи электроизмерительные	АРРА А10N				12	4 279	Нет	46659-11	Нет	Нет	
349000699246	4402	Измеритель параметров электромагнитности электроустановок	MI 3394				24	18 195	Нет	62253-15	Нет	Нет	
349000699247	4402	Установка пробояная	УТВ-10					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699248	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УТВ-2/12					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699249	4402	Тестер	Schleich MTC-6, Schleich MTC3-40, Schleich MTC-12, Schleich MTC-15				12	18 845	Нет	70047-17	Нет	Нет	при двух и более СИ в счете
349000699250	4402	Аппарат испытания масла	АИМ-60					16 243	Нет		Да	Нет	
349000699251	4402	Установка для испытаний изоляции	ИИМ-60					16 243	Нет		Нет	Да	
349000599187	4402	Тестер электрооборудования	Fluke T6-600, Fluke T6-1000				12	3 237	Нет	73895-19	Нет	Нет	
349000699252	4402	Аппарат для определения электрической прочности трансформаторного масла	АИМ-60				29 771	Нет		Нет	Да	Нет	
342264190113	4402	Мегаомметр на 500 В					24	1 820	Нет	101-49	Нет	Нет	
349000799079	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	ТЕСТ-9110-LX, ТЕСТ-9110-VX			24	21 446	Нет	64868-16	Нет	Нет	
349000799080	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110				12	21 446	Нет	73380-19	Нет	Нет	Необходима полная комплектация согласно описанию типа СИ. Возможность выполнения работ у Заказчика согласовывается с отделом обеспечения единства электрических измерений.
349000799081	4402	Ключи электроизмерительные	НЮКИ серии CM, 3000	3287			24	3 237	Нет	69068-17	Нет	Нет	
349000699255	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2				24	20 680	Нет	21621-07	Нет	Нет	
349000699256	4402	Гибко для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин	Энерготестer ПК3-A				48	20 680	Нет	53602-13	Нет	Нет	
349000299099	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	РА, РД, РС, РЗ	РА194I, РЗ194U, РД194U, РС194P, РЗ194Q, РД194PQ, РД194E			120	8 973	Нет	61535-15	Нет	Нет	
349000599188	4402	Вольтметр лабораторный	3543M, 3544M, 3545M			50...60 Гц, 7,5/15, 30/60, 300/600 В	12	5 007	Нет	49229-12	Нет	Нет	ЗАО "ПрофКиП", г. Мытищи 141006
341063639130	4402	Прибор энергетика multifunctional портативный	СЕ602М	СЕ602М-100К, СЕ602М-100К-10Н, СЕ602М-100К-120Н, СЕ602М-100К-3000P, СЕ602М-100К-3000P-10Н, СЕ602М-120ПK, СЕ602М-120СК-10Н, СЕ602М-120ПK-10Н, СЕ602М-120СК-120Н, СЕ602М-120ПK-120Н, СЕ602М-120СК-3000P, СЕ602М-120ПK-3000P, СЕ602М-120СК-3000P-10Н, СЕ602М-120ПK-3000P-10Н, СЕ602М-120ПK-200K, СЕ602М-200K-10Н, СЕ602М-200K-120Н, СЕ602М-200K-3000P, СЕ602М-200K-3000P-10Н, СЕ602М-200K-3000P-120Н, СЕ602М-400K, СЕ602М			24	14 293	Нет	52426-13	Нет	Нет	
349000699258	4402	Преобразователь измерительный multifunctional	ПАРМА Т400				60	8 192	Нет	41584-09	Нет	Нет	
342264190115	4402	Устройство для контроля изоляции электрических машин и аппаратов	КЕДР					3 108	Нет		Да	Нет	
349000799082	4402	Установка для поверки на постоянном токе электростатических мультиметров	УТК-100				12	21 446	Нет	5481-76	Нет	Нет	
342264190116	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИЗ4107			от 10 мОм до 20 кОм	12	4 738	Нет	79092-20	Нет	Нет	
349000699259	4402	Анализатор количества и качества энергии портативный	CO3-52	AR.4, AR.5, CT9 и P1-22M			24	22 748	Нет	17900-98	Нет	Нет	
349000699260	4402	Генератор инфранизочастотный высоковольтный	VLF	VLF-6022CMF			24	16 243	Нет	64973-16	Нет	Нет	
349000699261	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВН-50/70				24	16 243	Нет	45831-10	Нет	Нет	
341061632705	4402	Счетчик одновольный статический	CO3-55			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	28267-04	Нет	Нет	ОАО "МЗСТ", г. Москва. На оборудовании АО Комэнерго
341061632706	4402	Счетчик одновольный статический	CO3-52			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	17301-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341061632707	4402	Счетчик электрической энергии	Энергизмер ЦБ6907П			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	26473-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341071616207	4402	Счетчик электрической энергии одновольный multifunctional	HEBA MT 1			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	40300-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
349000699263	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3			24	25 349	Нет	77211-20	Нет	Нет	
349000699264	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СРС-50					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699265	4402	Преобразователь измерительный постоянного тока и направления, переменного тока и направления	ЕВБ631 (пост.), ЕВБ431 (перен.)				48	4 148	Нет	50680-12	Нет	Нет	

34900069266	4402	Испытательная установка сухого высоковольтного испытания электрической прочности изоляции	ИУСИ-3						9 091	Нет		Нет	Да		
34107363817	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПЧ-3ТА.07	ПЧ-3ТА.07.111, ПЧ-3ТА.07.112, ПЧ-3ТА.07.121, ПЧ-3ТА.07.122, ПЧ-3ТА.07.312, ПЧ-3ТА.07.312.1, ПЧ-3ТА.07.221, ПЧ-3ТА.07.322, ПЧ-3ТА.07.512, ПЧ-3ТА.07.512.1, ПЧ-3ТА.07.612, ПЧ-3ТА.07.612.1	КТ 1,0	120		3 107	Нет	28336-09	Нет	Нет			
349000299102	4402	Прибор цифровой электроизмерительный	РА194I, РА195I, РД194U, РД195U, РД194UI	РА194I, РА195I, РД194U		72		8 973	Нет	49018-12	Нет	Нет			
342264190118	4402	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-M1			12		2 796	Нет	11374-19	Нет	Нет			
349000699196	4402	Система комплексной проверки трансформаторов	STS 5000			24		46 810	Нет	56376-14	Нет	Нет		Поверка без модуля BLX 3000	
349000699268	4402	Комплект аппаратуры для измерения емкости наведенного напряжения	DMG			24		7 790	Нет	67173-17	Нет	Нет			
349000355179	4402	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMG	DMG 800		12		10 260	Нет	49072-17	Нет	Нет			
349000699269	4402	Установка контрольно-измерительная высоковольтная	KPG	KPG 80kV		24		16 243	Нет	48932-12	Нет	Нет			
349000799083	4402	Установка автоматическая одноканальная для проверки счетчиков электрической энергии	HEBA-Test 6103			24		53 963	Нет	49992-12	Нет	Нет			
349000699270	4402	Регистратор электрической мощности	Fluke Noma 5000			12		32 503	Нет	57767-14	Нет	Нет		Поверка в ограниченном диапазоне по письмам	
341061632708	4402	Счетчик электрической энергии статический	C36-2A.07Д	C36-2A.07Д.212, C36-2A.07Д.212.1, C36-2A.07Д.222, C36-2A.07Д.222.1, C36-2A.07Д.232, C36-2A.07Д.232.1	КТ 1,0	192		1 416	Нет	38396-08	Нет	Нет		ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗФ), г.Нижний Новгород. Поверка проводится в Красногвардейском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.	
341061632709	4402	Счетчик однофазный статический	АГАТ 1	-	КТ 1,0	192		1 392	Нет	63501-16	Нет	Нет		Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижегородском филиале 4107. Уралтест.	
341061632710	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО		Класс точности 0,1	192		1 416	Нет	48577-11	Нет	Нет		ЗАО "ПЗМЗ", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Красногвардейском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.	
341061632711	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО		КТ 1,2	192		1 416	Нет	23926-05	Нет	Нет		ООО "ПЗМЗ-Электроник", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Красногвардейском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.	
349000699189	4402	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	С.А. 6460, С.А. 6462			24		7 659	Нет	28572-05	Нет	Нет			
349000699272	4402	Многофункциональный тестер оборудования	С.А. 6165					11 041	Нет		Да	Нет			
349000699273	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Промей-Т			36		20 680	Нет	47312-11	Нет	Нет		в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса, ПК-код и ПО	
349000699274	4402	Измеритель параметров релейной защиты	PTE	PTE-100-C		12		15 594	Нет	63764-16	Нет	Нет			
340293206067	4402	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200			24		15 594	Нет	45217-10	Нет	Нет		Поверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.45217-10; заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик.	
340293206069	4402	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200			24		15 594	Нет	15771-10	Нет	Нет		Поверка на месте эксплуатации! Применяется только совместно с позицией прекурсанта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.15771-10; заказчиком предоставляется программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик.	
349000699275	4402	Установка измерительная	UIM-90	UIM-90M, UIM-90MCL	-	24		16 243	Нет	53045-13	Нет	Нет		Обязательно наличие калиброванной ячейки ЯИ-80. При отсутствии возможна только калибровка.	
349000699277	4402	Установка для испытания напряжением промышленной частоты 350 кВ	TUR-350		0...350 кВ	60		30 444	Нет		Нет	Да			
341071619208	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	"Меркурий-201.1", "Меркурий-201.2", "Меркурий-201.2.1", "Меркурий-201.3", "Меркурий-201.4", "Меркурий-201.4.2", "Меркурий-201.5" и "Меркурий-201.6"	220В, (50 ± 2,5)Гц, 5/50А или 10/80А	КТ 1,0; 2,0	192		1 416	Нет	24411-04	Нет		Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108	
349000699278	4402	Установка испытание изоляции	СИУК-400/60-80		-	-	-	29 771	Нет	-	Нет	Да			
340751227014	4402	Ваттметр	ДВ95		-	-	-	3 445	Нет	-	Да	Нет			
342264190120	4402	Измеритель параметров электромагнитного поля	С.А. 6160		-	12		5 938	Нет	33661-06	Нет	Нет		Ограниченная поверка. Поверка проводится только в режимах работы "HV" и "ISO". Необходимо письмо об ограниченной поверке.	
349000699190	4402	Ключи токочислительные	RGK CM	RGK CM-10, RGK CM-	-	24		5 188	Нет	81401-21	Нет	Нет			
349000699280	4402	Установка пробная универсальная	AP-2500		-	-	-	18 078	Нет	-	Да	Нет			
341061632712	4402	Счетчик электрической энергии однофазный микрофункциональный	ММРТЕК-1-PU		220В, 5/10А	КТ 1,0; 2,0	192		1 416	Нет	53474-13	Нет	Нет		Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
349000699281	4402	Киловольтметр спектральный цифровой	KB1-120		0-120 кВ	-	-	16 243	Нет	-	Да	Нет			
342264190121	4402	Измеритель сопротивления заземления	С.А. 6410		0,5...1000 Ом	24		5 579	Нет	48213-11	Нет	Нет			
342472107005	4402	Прибор контроля влажности	ТНВ-7		-	-	-	5 188	Нет	-	Да	Нет			
349000699191	4402	Прибор стандартного уплотнения грунта	ГТ 1.4.1		-	-	-	9 883	Нет	-	Нет	Да			
349000699282	4402	Аппарат испытания твердых и жидких диэлектриков	АИИ-70		-	-	-	29 771	Нет	-	Нет	Да			
349000699283	4402	Устройство испытание повышенным напряжением	ОМПАК-3/100kVA		-	-	-	20 797	Нет	-	Нет	Да			
341063639132	4402	Счетчик электрической энергии прецизионный микрофункциональный	Альфа А1800			Классы точности	144		4 232	Нет	31857-06	Нет	Нет		
341053621608	4402	Преобразователь измерительный цифровой	ПЛ8006	15 исполнений	-	36		4 232	Нет	23833-04	Нет	Нет			
349000699292	4402	Киловольтметр	M2029-M1		-	12		5 007	Нет	6667-96	Нет	Нет		необходимо сверять в комплекте с добавочным сопротивлением	
341063639136	4402	Счетчик электрической энергии прецизионный	Альфа А1700	Альфа А1700		Класс точности	144		3 988	Нет	25416-08	Нет	Нет		
342264190123	4402	Металлоискатель	M1623		-	-	-	1 820	Нет	-	Да	Нет			
342264190124	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-05, ИС-06		от 0,01 Ом до 9,99 кОм	24		4 537	Нет	77288-20	Нет	Нет			
341063639137	4402	Счетчик электрической энергии прецизионный статический	ПЧ-3АР.05.2М	ПЧ-3АР.05.2М.301, ПЧ-3АР.05.2М.301.1, ПЧ-3АР.05.2М.301.1/6, ПЧ-3АР.05.2М.301/6, ПЧ-3АР.05.2М.121, ПЧ-3АР.05.2М.121.1, ПЧ-3АР.05.2М.121/6, ПЧ-3АР.05.2М.301, ПЧ-3АР.05.2М.301.1, ПЧ-3АР.05.2М.301.1/6,	КТ 1	192		3 888	Нет	40485-09	Нет	Нет		Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"	
341071619209	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный прецизионный	CE102M	CE102M RS, CE102M S7, CE102M RS.1	230 В; 5 А или 10 А; 60 А или 100 А	КТ 1,2	120 - для	1 416	Нет	46788-11	Нет	Нет		Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"	
349000699292	4402	Анализатор мощности и показателей качества электрической энергии	АР.5			24		22 748	Нет	17900-05	Нет	Нет			
341063639138	4402	Счетчик электрической энергии	Ц36805	56 исполнений	Максимальный ток 7,5А	Класс точности 0,96	для сч	8 049	Нет	13547-02	Нет	Нет		Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прекурсанта.	
341063639139	4402	Счетчик активной и реактивной энергии	Ц36812	без модификации	Максимальный ток 7,5А	0,5, 1,0, 2,0	96	8 049	Нет	21190-03	Нет	Нет		Поверка на месте эксплуатации. Максимальный ток 7,5А. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прекурсанта.	
349000729064	4402	Измеритель тепловой	LEM-флекс RR3020					2 247	Нет		Да	Нет			
349000099207	4402	Установка автоматическая трехфазная для проверки счетчиков электрической энергии	HEBA-Test 3303		Диапазон регулирования тока, А 0,01...120.	Классы точности	24		50 062	Нет	47431-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
349000799085	4402	Ключи токочислительные	MD	MD 9210, MD 9220, MD 9225, MD19230, MD 9235, MD 9240, MD 9250, MD 9272		24		3 237	Нет	59619-15	Нет	Нет			
349000299105	4402	Вольтметр переносной трехпроводный и вибрационный	Д128 и Д128/1			1,5	12	5 342	Нет	979-61	Нет	Нет			
341063639140	4402	Счетчик электрической энергии	Ц36805	Ц36805А, Ц36805М, Ц36805МА, Ц36805В, Ц36805С,	1А, 1.5А, 5А, 7.5А	Класс точности 0,96	для с	8 049	Нет	13547-05	Нет	Нет		Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прекурсанта.	
342472107006	4402	Конденсатор воздушный образцовый	P5023			12		3 209	Нет	10634-86	Нет	Нет		Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста P5026M. В письме от Заказчика необходимо указать "Просим провести поверку конденсатора P5023 №... из состава моста измерительного P5026M №...". В случае, если заводские номера P5023 и P5026M одинаковы, возможна только калибровка P5023.	
349000699295	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УТВ-21		-	12		11 691	Нет	81423-21	Нет	Нет			
349000699296	4402	Измеритель тепловой	СА540		-	12		27 300	Нет	59731-15	Нет	Нет			
349000699297	4402	Устройство испытательное	ПН-20		-	12		7 790	Нет	80469-20	Нет	Нет			
349000699298	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-712003		-	12		12 342	Нет		Нет	Нет			
349000699299	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	HVTS-HP		-	24		23 852	Нет	58286-14	Нет	Нет		поверка с номинальным высоким напряжением не выше 120 кВ	
349000699300	4402	Измеритель параметров выключателей	EGIL		-	12		10 391	Нет	30694-05	Нет	Нет		Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке	
349000699212	4402	Калибратор времени оптического УЗО	ENS-2		10-900 мс	12		16 243	Нет	08961-17	Нет	Нет			
349000799086	4402	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300	DT-5300		12		7 069	Нет	85712-22	Нет	Нет			
349000299108	4402	Амперметр и вольтметр цифровой	AM, BM			24		8 973	Нет	80226-20	Нет	Нет			
341073638818	4402	Счетчик электрической энергии прецизионный статический	Меркурий 230AM	Меркурий 230AM-00, Меркурий 230AM-01, Меркурий 230AM-02, Меркурий 230AM-03	5/7,5/5 (6/10/10)А; 57,7/230 В	КТ 0,5, 1,0	120	3 107	Нет	25617-18	Нет	Нет		Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"	
34900095014	4402	Система защиты переменным током	RAPTOR	RAPTOR C-05		24		11 691	Нет	56625-14	Нет	Нет			
342264190125	4402	Микроамперметр	РКР КТ-25		-	24		5 489	Нет	81402-21	Нет	Нет			
349000599194	4402	Киловольтметр цифровой	ПКВТ	ПКВТ С16М, ПКВТ С18М, ПКВТ С10М		12		10 912	Нет	83613					

34900069308	4402	Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков автоматизированная	ТАНГЕНС-3М	-	-	0,0001...1,0000	-	12	17 064	Нет	66362-16	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной емкостью ЯТИ-3.
34900069309	4402	Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков	ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ	-	-	0,0001... 0,3	-	12	17 064	Нет	61070-15	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной емкостью из комплекта поставки.
34920000003	4402	Устройство проверки простых защит	УПС-1	-	-	-	-	12	15 594	Нет	-	Да	Нет	
34920000005	4402	Устройство измерения	ЦД806-120	-	-	-	-	12	8 913	Нет	35400-07	Нет	Нет	
340757227015	4402	Ваттметр и ваттметр щитовой узлополюсный	Д390	-	-	1-3 кВт	1,5%	12	3 445	Нет	3917-73	Нет	Нет	Принимается только с добавочным сопротивлением Р390
349200000006	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПЧ-4-3ТМ.05	-	-	-	-	120	3 888	Нет	30784-05	Нет	Нет	
349200000008	4402	Испытательный стенд трансформаторов напряжения	ИСТН	-	-	-	-	-	19 509	Нет	-	Нет	Да	
349200000009	4402	Делитель напряжений высоковольтный импульсный	ДНВИ-40	-	-	-	-	12	16 243	Нет	48981-12	Нет	Нет	Только периодическая поверка с ограничением по частотному диапазону до 1 МГц. При сдаче в поверку необходимо письмо об ограниченной поверке.
341063639141	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	СЕ307	-	-	-	Классы точности	192	3 888	Нет	66691-17	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
349200000011	4402	Аппарат высоковольтный	AB-5070-2	-	-	-	-	-	27 300	Нет	-	Нет	Да	
349200000013	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	Onix	-	-	D4-MAY-3-R5485, P9-M5-3	-	48	4 537	Нет	64439-22	Нет	Нет	Аттестация на месте эксплуатации аппарата
341071325801	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК	-	-	Номинальный ток 10А	КТ 2,0	192	1 416	Нет	23830-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Малышевском филиале Уралтест.
349200000015	4402	Многофункциональный комплекс программы трехфазным переменным током	TRIACTOR	-	-	-	-	-	35 077	Нет	-	Да	Нет	Комплекс из трех силовых модулей Raptor MS
340757227016	4402	Ваттметр и ваттметр щитовой	Д366	-	-	-	КТ 1,5	1	2 326	Нет	5121-75	Нет	Нет	
349200000017	4402	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦР6800	-	-	ЦР6800/1 ... ЦР6800/5, ЦР6800/11, ЦР6800/15	57,7 - 380 В, 0,5-100 А	36	21 446	Нет	11863-96	Нет	Нет	
349200000018	4402	Ваттметр, ваттметр	Ц80111	-	-	-	-	12	2 326	Нет	10027-04	Нет	Нет	
341061632714	4402	Счетчик электрической энергии	СЭА11М1ТТ	-	-	СЭА11М1ТТ1, СЭА11М1ТТ2, СЭА11М1ТТ3, СЭА11М1И1, СЭА11М1И2, СЭА11М1И2-1, СЭА11М1И2-12В, СЭА11М1И2-12В1, СЭА11М1И3, СЭА11М1И3И1	КТ 1; 2	192	1 416	Нет	22386-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Малышевском филиале и Николетальском филиале 4107, Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
349200000021	4402	Мегаомметр	KEW серии 3000	-	-	KEW 3005A, KEW 3007A, KEW 3021A, KEW 3022A, KEW 3023A, KEW 3025A, KEW 3121B, KEW 3122B, KEW 3123A, KEW 3124A, KEW 3125A	-	24	6 229	Нет	81435-21	Нет	Нет	
340757227017	4402	Ваттметр	Ц42303	-	-	-	КТ 1,5	36	2 326	Нет	24987-18	Нет	Нет	
349200000023	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	MRU	-	-	MRU-120, MRU-200, MRU-200-GPS	-	12	7 139	Нет	78055-20	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клеммами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
341061632715	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц32726	-	-	Ц32726-1-1, Ц32726-21, Ц32726-12, Ц32726-22, Ц32726-11М, Ц32726-21М, Ц32726-12М, Ц32726-22М	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	17226-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Николетальском филиале Уралтест (4107).
349200000027	4402	Преобразователь измерительный	M-1	-	-	M-1-A301, M-1-A302, M-1-A401, M-1-A501, M-1-C211, M-1-C411, M-1-C511	0,1-1%	48	13 006	Нет	87662-22	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства
341071619210	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Гранит-1	-	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 416	Нет	27431-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Малышевском филиале и Николетальском филиале 4107, Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
341081619301	4402	Счетчик электронный бытовой однофазный	EMPS D 210 S4, EMPS D 210 S1, EMPS D 210R, EMPS D 210 M1, EMPS	-	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 416	Нет	28266-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Малышевском филиале и Николетальском филиале 4107, Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
349200000029	4402	Клещи электроизмерительные	APPA 150	-	-	APPA 155, APPA 155B, APPA 156, APPA 156B, APPA 157, APPA 157B, APPA 158, APPA 158B	-	12	5 188	Нет	71970-18	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току в диапазоне частот до 60 Гц. При сдаче в поверку обязательно письмо об ограниченной поверке по току в диапазоне частот до 60 Гц.
340172129112	4402	Делитель напряжений высоковольтный ДНВ	ДНВ	-	-	-	-	12	7 529	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз. 340172129111
349200000032	4402	Преобразователь измерительный напряжения трехфазного тока	ESB55, E4855	-	-	-	-	24	6 229	Нет	25177-08	Нет	Нет	
349200000033	4402	Устройство универсальное измерительное параметров электрических цепей	SEINTRON PAC-200	-	-	-	-	72	10 260	Нет	46955-11	Нет	Нет	
340757227018	4402	Ваттметр	Д527	-	-	-	-	12	5 007	Нет	870-55	Нет	Нет	
349200000034	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ-СНЧ	-	-	АВИЦ-40-СНЧ, АВИЦ-60-СНЧ	-	24	16 243	Нет	86489-22	Нет	Нет	
341071619211	4402	Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный	HEBA MT 1	-	-	HEBA MT113 AS, HEBA MT114 AS, HEBA MT114 AS, HEBA MT114 AS, HEBA MT114 2AS, HEBA MT123 ASW, HEBA MT124 AS	КТ 1,0	192	1 416	Нет	56832-14	Нет	Нет	
341073638820	4402	Счетчик электрической энергии электронный трехфазный	HEBA 3	-	-	-	КТ 0,5S (по ГОСТ)	192	3 107	Нет	58382-14	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
341071619212	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПУМА-103	-	-	ПУМА-103.1, ПУМА-103.1R, ПУМА-103.2, ПУМА-103.2R и ПУМА-103.3 и ПУМА-103.4	КТ 1,0; 2,5	192	1 416	Нет	28722-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Малышевском филиале и Николетальском филиале 4107, Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комзнерго г. Северозуральск, ул. Ленина, дом 7
349200000042	4402	Регистратор показаний качества электрической энергии	Парма РК1.01	-	-	-	-	48	8 453	Нет	76912-19	Нет	Нет	
349200000043	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70	-	-	-	-	12	25 999	Нет	-	Нет	Да	В стоимость сразу включена аттестация и историка СИ (дешевле чем позиции по отдельности)
349000699310	4402	Аппарат испытания диэлектриков цифровой	АИД-70Ц	-	-	-	-	12 месяцев	25 999	Нет	38382-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена историка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699311	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	-	12 месяцев	25 999	Нет	34031-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена историка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699312	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	-	12	25 999	Нет	34031-07	Нет	Нет	В стоимость сразу включена историка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699313	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	-	12	25 999	Нет	34031-12	Нет	Нет	В стоимость сразу включена историка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349200000045	4402	Измеритель сопротивления изоляции кабельный	КИСИ	-	-	0-9999,9 ГОм	-	24	7 790	Нет	82502-21	Нет	Нет	
349200000047	4402	Блок выпрямительный	РЕТ-6КА	-	-	-	-	12	27 949	Нет	-	Нет	Да	Аттестация проводится с использованием поверенного РЕТОМ-30КА в качестве источника тока
349200000048	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	AB-20-01-Молния	-	-	-	-	24	16 243	Нет	67463-17	Нет	Нет	
349200000051	4402	Прибор электроизмерительный многофункциональный	4333	-	-	-	-	24	8 440	Нет	38838-08	Нет	Нет	
349000699315	4402	Аппарат испытания диэлектриков	СКАТ-70М, СКАТ-70МА	-	-	-	-	24	16 243	Нет	82533-21	Нет	Нет	
349200000057	4402	Клещи электроизмерительные	КТ-1000А	-	-	-	-	-	5 188	Нет	-	Да	Нет	
349200000058	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	-	-	АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120	-	12	25 999	Нет	66233-16	Нет	Нет	
340851111123	4402	Киловольтметр спектральный цифровой	КВЦ-120А	-	-	КВЦ-120А-0,5 и КВЦ-120А-1,0	Диапазон измерения среднеквадратичных значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ 4...120.	12	21 491	Нет	59205-14	Нет	Нет	
349200000060	4402	Мегаомметр цифровой	MECOM-300	-	-	-	-	24	6 307	Нет	67754-17	Нет	Нет	
349200000063	4402	Аппарат испытания жидких диэлектриков	АВМ	-	-	АВМ-65, АВМ-65П, АВМ-90, АВМ-90П	-	24	16 243	Нет	76940-19	Нет	Нет	
349000699316	4402	Делитель	TRF500-400	-	-	2-230 кВ	-	-	30 444	Нет	-	Да	Нет	Калибровка в диапазоне напряжений от 2 до 230 кВ на частотах 50 и 150 Гц
342264190129	4402	Омметр	M41070/1	-	-	0-30 МОм	КТ 1,5; КТ 2,5	12	2 795	Нет	28648-05	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
340172129119	4402	Вольтметр автотрансформатора регулируемого однофазного	TDGC2-3-B	-	-	от 0 до 250 В	-	-	1 355	Нет	-	Да	Нет	
349200000067	4402	Тестер	Schleich MTC2-6, Schleich MTC2-40, Schleich MTC2-12, Schleich MTC2-15	-	-	-	-	12	25 986	Нет	70047-17	Нет	Нет	при одном СИ в счете
349200000076	4402	Тестер систем заземления	Quick-498	-	-	-	-	-	4 926	Нет	-	Да	Нет	
349200000077	4402	Указатель повреждения кабеля	УПК-01H-03	-	-	-	-	-	16 243	Нет	-	Да	Нет	
349200000078	4402	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный	ЦЩ96, ЦЩ120	-	-	-	-	72	4 537	Нет	44886-12	Нет	Нет	
349200000079	4402	Измеритель коэффициента мощности	Ц42309	-	-	-	-	24	3 445	Нет	33228-06	Нет	Нет	
341073638821	4402	Счетчик электрической энергии	Ц36803	-	-	-	КТ 2,0	192	3 107	Нет	12678-97	Нет	Нет	
349200000081	4402	Установка контрольно-измерительная для испытаний изоляции	T221, T991, HV Test Set 50, HV Test Set 80, HV Test Set 110	-	-	-	-	24	16 243	Нет	64957-16	Нет	Нет	
349200000082	4402	Вольтампероизмеритель цифровой	РЕТОМЕТР-М	-	-	-	-	24	8 440	Нет	76981-19	Нет	Нет	
349200000086	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	Меркурий 234	-	-	Меркурий 234АР(Т)М-00, Меркурий 234АР(Т)М-02, Меркурий 234АР(Т)М-01, Меркурий 234АР(Т)М-02, Меркурий 234АР(Т)М-03, Меркурий 234АР(Т)М-04, Меркурий 234АР(Т)М-05, Меркурий 234АР(Т)М-06, Меркурий 234АР(Т)М-07, Меркурий 234АР(Т)М-02-07	КТ 0,2S, 0,5S, 1	192	4 232	Нет	48266-11	Нет	Нет	
349200000087	4402	Измеритель импеданса	Е7-20	-	-	-	-	12	11 691	Нет	90731-23	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349200000088	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС	-	-	СВС-50М, СВС-100М, СВС-250Л, СВС-100Л	-	24	16 243	Нет	72368-18	Нет	Нет	
341071325802	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный (электроизмерительный)	СО-И4491М	-	-	исл. СО-И4491М1-1, СО-И4491М1-2, СО-И4491М1-3, СО-И4491М1-4, СО-И4491М1-5, СО-И4491М2-1, СО-И4491М2-2, СО-И4491М2-3, СО-И4491М2-4, СО-И4491М2-5, СО-И4491М3-1, СО-И4491М3-2, СО-И4491М3-3, СО-И4491М3-4, СО-И4491М3-5	КТ 2,0	192	1 416	Нет	22729-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" проводится в Асбатовском секторе Уралтест.

349200000089	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230AM	"Меркурий 230AM-00", "Меркурий 230AM-01", "Меркурий 230AM-02", "Меркурий 230AM-03"	-	-	120	3 107	Нет	25617-03	Нет	Нет		
349200000090	4402	Измеритель сопротивления изоляции	АИ907А+	-	-	-	-	5 838	Нет	-	Да	Нет		
349200000091	4402	Амперметр и вольтметр	-	Д5014/6, Д5075, Д5096, 3623, 3635, АМ 051, АМ 021, АМ 011, Д5014/5, Д5076, Д5097, 3624, 3636, АМ 052, АМ 022, АМ 012, Д5014/4, Д5098, 3625, 3637, Д5014/3, Д5078, Д5099, АМ 053, АМ 023, АМ 013, 3626, 3638, Д5014/2, Д5079, Д5100, 3627, 3639, Д5080, Д5101, Д5014/1, Д5017, Д5090, 3615/1, 3631, 3643, 3615/2, 3632, 3644, 3616/3, 3633, 3645, Д5015/1, Д5015/2, Д5082, Д533, Д5102, Д5103	-	-	12	5 826	Нет	82352-21	Нет	Нет	Возможна поверка только в качестве СИ	
341071619213	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6807	ЦЭ6807Б, ЦЭ6807БК, ЦЭ6807Б х, где х=1Т 220 5-50АМ, 1Т 220 5-50А3, ЦЭ6807Б х, где х=1Т 100 5-7,5АМ, 1Т 100 1-1,5АМ, 1Т 220 5-50АМ, 2Т-220 5-50АМ, 2Т-100 5-7,5АМ, 2Т-100 1-1,5АМ, 2Т 220 5-50АМ, 2Т 100 5-7,5АМ, 1Т 100 1-7,5АМ, 1Т 100 5-7,5А3, 1Т 100 1-1,5А3, 2Т-220 5-50А3, 2Т-100 5-7,5А3, 2Т-100 1-1,5А3, 2Т 200 5-50А3, 2Т 100 5-7,5А3, 2Т 100 1-1,5А3	-	-	Класс точности 1	192	1 416	Нет	13119-03	Нет	Нет	
349200000092	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-S1, РЕТОМ™-61	-	-	-	48	18 078	Нет	77226-20	Нет	Нет		
349000699318	4402	Тестер трансформаторного масла	DTL C	-	-	-	24	16 243	Нет	63290-16	Нет	Нет	Обязательно должны быть в составе: Тестер ТЕ С и Измерительная ячейка с датчиком температуры из комплекта поставки.	
349200000096	4402	Тестер кабелей	SYNOR 5000	SYNOR 5000-P, SYNOR 5000-H	-	-	12 месяцы	36 366	Нет	57083-14	Да	Нет		
349200000097	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИИ	3-Л, 3-Р	-	-	24	42 908	Нет	70802-18	Нет	Нет	Установка лабораторного или портативного исполнения	
349200000098	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИИ	3-Л	-	-	24	50 062	Нет	70802-18	Нет	Нет	Поверка установки лабораторного исполнения на месте эксплуатации	
349200000099	4402	Установка переносная одноканальная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3101	-	-	-	24	42 908	Нет	88695-23	Нет	Нет		
349200000100	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИИ	1-Г, 1-Л, 3-Г, 3-Л	-	-	24	53 963	Нет	70802-18	Нет	Нет	Одноканальные и трехфазные стационарные установки всех модификаций	
349200000101	4402	Ключи переключательные	КТ	КТ-1000-В	-	-	24	3 237	Нет	76444-19	Нет	Нет		
349200000102	4402	Измеритель иммитанса	ЕТ-21	-	-	-	12	11 041	Нет	24226-20	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)	
341061632716	4402	Счетчик фаз-напряжения активной энергии переменного тока статический	Меркурий 200	Меркурий 200 02, Меркурий 200 04, Меркурий 200 05	-	-	КТ 1; 2	192	1 416	Нет	24410-07	Нет	Нет	
349200000103	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	EMBSIN 120U, EMBSIN 120 UV, EMBSIN 121 U, EMBSIN 221 UF, EMBSIN 221 UEF	-	Верхние границы диапазонов преобразования, В 20...500, 20...600, 20...690	-	Погрешность ±0,60	4 148	Нет	31077-12	Нет	Нет	Поверке подлежат преобразователи, выпущенные до 18.01.2022.	
349200000105	4402	Измеритель иммитанса	ЕТ-23	-	-	-	12	11 041	Нет	35609-20	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)	
349200000106	4402	Цифровой вольтметр	DMVD-351	-	-	-	-	5 007	Нет	-	Да	Нет		
349200000111	4402	Портативный измеритель RLC	METECH-14470	-	-	-	МК070-44	7 840	Нет	-	Да	Нет		
349200000113	4402	Устройство контроля-измерительное для проверки кабельной защиты	T1000, PLUS, T2000, T3000	-	-	-	24	18 078	Нет	56375-14	Нет	Нет		
349200000114	4402	Измеритель сопротивления изоляции	АКИП18607	-	-	-	12	5 579	Нет	89173-23	Нет	Нет		
349200000115	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	PM130P Plus, PM130E Plus, PM130EH Plus	-	-	-	96	11 790	Нет	36128-07	Нет	Нет		
341073638822	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	CE 308	-	-	-	КТ 0,5; 1,0	120	3 107	Нет	59520-14	Нет	Нет	
349000699322	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ 05МК	-	-	-	КТ 0,5Б, КТ 1 и 2	120 - для	3 888	Нет	64450-16	Нет	Нет	
349200000118	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ 05МК	-	-	-	120 - для	3 888	Нет	50460-18	Нет	Нет		
349200000119	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2792	-	-	-	48	20 680	Нет	48978-12	Нет	Нет		
341063639142	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	"Меркурий 230 Mercury 230"	-	-	-	120	4 232	Нет	80590-20	Нет	Нет		
349200000121	4402	Прибор для проверки высоковольтных выключателей	АСТАС P260, АСТАС P360	-	-	-	24	18 078	Нет	70741-18	Нет	Нет		
349000699325	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ	-	-	-	-	16 243	Нет	-	Да	Нет		
341073638823	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР-06Т	ПСЧ-3А.06.302, ПСЧ-3А.06.302.1, ПСЧ-3АР.06.302, ПСЧ-3АР.06.302.1, ПСЧ-3А.06.302.2, ПСЧ-3АР.06.302.2, ПСЧ-3А.06Т.112, ПСЧ-3А.06Т.112.1 и др.	-	КТ 1, 0, 5Б, 2	120 для К	3 107	Нет	47121-11	Нет	Нет	производитель: ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗФ) г.в. до 05.07.2016	
341071325803	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ 6803В	-	-	-	КТ 0,5; 1,0; 2,0	192	3 107	Нет	12673-13	Нет	Нет	
349200000123	4402	Киловольтметр спектральный цифровой	KBV-120	-	-	-	0,5+0,05(х+1); 12	21 491	Нет	41104-09	Нет	Нет	поверка только KBV-120 класса точности 0,5; 1	
349200000125	4402	Измеритель фликера и гармоник	-	-	-	-	12	32 503	Нет	89674-23	Нет	Нет	Только для зав.№ мод. НА1600А: № 505702, 565152, 556151, 556150, 447051, мод.1600: № 225213	
340861201127	4402	Делитель напряжения высоковольтный	ВДН	ВДН-50кВ, ВДН-100кВ	-	-	24	10 912	Нет	77714-20	Нет	Нет		
349000699329	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-30	-	-	-	-	21 806	Нет	-	Нет	Да		
349200000126	4402	Стенд проверки параметров двухсторонних штырьковых реле	ДСДЖ	-	-	-	24	21 446	Нет	45014-10	Нет	Нет		
342472107007	4402	Конденсатор	КГН-10-1-150	-	-	-	-	3 209	Нет	-	Да	Нет		
349200000127	4402	Счетчик статический трехфазный активной и реактивной электроэнергии	SMT	-	-	-	192	4 232	Нет	71108-18	Нет	Нет		
349200000131	4402	Измеритель параметров силовых трансформаторов	СЭИТ-4М-К540	-	-	-	60	18 845	Нет	75782-19	Нет	Нет		
341073328602	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА-И678, САУ-И678	5, 10 А; 220, 380 В; 50 Гц	-	КТ 2,0	72	1 677	Нет	2208-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе (4106)	
341073328603	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА-И672М, САУ-И672М	5,10 А; 220, 380 В; 50 Гц	-	КТ 2,0	72	1 677	Нет	1090-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе (4106)	
349200000134	4402	Система электрического контроля с логическим блоком	SPEA 4020, SPEA 4030, SPEA 4050	согласно ОТ	-	согласно ОТ	12	41 690	Нет	56953-14	Нет	Нет	Тип утвердил для средств измерений, выпущенных до 28.03.2019	
349200000135	4402	Тестер кабелей	SYNOR 5000	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	64959-16	Нет	Нет	Для проведения поверки необходим Блок поверочный БП-12М, входящий в комплектацию СИ	
349200000136	4402	Система контроля монтажа	УПЕИ	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	91444-24	Нет	Нет	Для проведения поверки требуется блок поверочный БП-12М	
349200000137	4402	Система контроля монтажа	УПЕИ	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	67923-17	Нет	Нет	Для проведения поверки требуется блок поверочный БП-12М	
349200000140	4402	Калибратор многофункциональный	9010P, 3041P, 3041TR	от 1 до 10 кВ	0,5 %	12 месяцы	13 750	Нет	57247-14	Нет	Нет	Нет	Вышеяя оценка поверки учителя напряжения ЕА3024	
349200000141	4402	Вольтметр	3543, 3544, 3545, 3546	-	КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 3 разряда	
349200000142	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ 05МД	-	-	-	192 - для	3 888	Нет	51593-18	Нет	Нет		
349200000143	4402	Анализатор качества электроэнергии	AK3-2000	AK3-2100, AK3-2200	от 0,1 до 100 (140) кВ	± 0,5 %	12	20 680	Нет	86760-22	Нет	Нет		
349200000146	4402	Киловольтметр	KBM	KBM-100	от 0,1 до 100 (140) кВ	± 0,5 %	12	21 491	Нет	63921-16	Нет	Нет	поверка KBM с погрешностью ± 0,5 %	
341063639144	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ 02	СЭТ-4ТМ 02.0, СЭТ-4ТМ 02.2	-	72	3 888	Нет	20175-00	Нет	Нет	Нет		
349200000149	4402	Ключи для измерения сопротивления замыкания	Flyke 1630-2, Flyke 1630-2 FG	-	-	-	24	5 188	Нет	70348-18	Нет	Нет		
341073638824	4402	Счетчик трехфазный статический	АКв-3	-	-	-	192	2 900	Нет	83910-21	Нет	Нет		
349000699333	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-175	-	Пределы допуск	12	35 200	Нет	66233-16	Нет	Нет		
341053621609	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	"Меркурий 236 Mercury 236"	01, 02, 03	-	0,5Б/1, 1/2	120	4 232	Нет	80589-20	Нет	Нет		
349000699335	4402	Испытательный прибор СНЧ	PGT20-V3,6	VLF (5...20) кВ, 0,1 Гц; DC (0...30)кВ, 1-100кА/1 мА/0,1мА	-	-	-	16 243	Нет	-	Да	Нет		
340757227019	4402	Ваттметр маломощностный	В8202	-	-	-	12	5 007	Нет	5308-77	Нет	Нет		
340861201128	4402	Делитель напряжения	ДН-250Е	-	-	± 1 %	-	109 802	Нет	-	Да	Нет	Калибровка по переменному напряжению в диапазоне до 230 кВ, 50 Гц (при необходимости 150 Гц) в составе установки УИВ (с соответствующим источником напряжения)	
349000699337	4402	Установка для испытания высоким напряжением	УИВ	УИВ-50, УИВ-100, УИВ-150, УИВ-230	до 230 кВ	-	-	45 353	Нет	-	Нет	Да		
349200000160	4402	Вольтамперфазометр цифровой	Ретометр-M2	-	-	-	24	8 440	Нет	84175-21	Нет	Нет	в комплекте 3 ключей (желтый, зеленый, красный), зав. номера ключей должны совпадать с зав. номером прибора, заданное устройство (БП)	
349000699338	4402	Тестер СНЧ	Easytest 20 kV	-	0-20 кВ	-	11 691	Нет	-	64203-15	Да	Нет		
349200000164	44													

349000699343	4402	Делитель напряжения	ДН-ХХХЕ, ДН-ХХХЕУУУ, ДН-ХХХЕ	-	-	-	24	82 500	Нет	68140-17	Нет	Нет	свыше 110 и до 220 кВ
349000699344	4402	Делитель напряжения	ДН-ХХЕ, ДН-ХХЕОУУ, ДН-ХХЕ, ДН-ХХХЕ, ДН-ХХХЕУУУ, ДН-ХХХЕ	-	-	-	24	41 800	Нет	68140-17	Нет	Нет	свыше 50 и до 110 кВ
349000699345	4402	Делитель напряжения	ДН-ХЕ, ДН-ХЕ, ДН-ХХЕ, ДН-ХХЕУУ, ДН-ХХЕ	-	-	-	24	20 900	Нет	68140-17	Нет	Нет	До 50 кВ включительно
349000699346	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС	СВС-50М, СВС-50Ц	-	-	24	29 771	Нет	72269-18	Нет	Нет	
349200000179	4402	Установка автоматическая трехфазная для проверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	-	-	0,01-120 А до 600 В	24	42 908	Нет	85874-22	Нет	Нет	
349200000180	4402	Установка автоматическая трехфазная для проверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	-	-	Диапазон регулирования тока, А 0,01...120.	24	50 062	Нет	85874-22	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
349200000181	4402	Анализатор качества электрической энергии	МІ 2792А	-	-	-	48	20 680	Нет	52911-13	Нет	Нет	
349000699348	4402	Комбинированное устройство определения места повреждения и испытания изоляции кабеля	ОМПКС-3м	-	-	-	-	27 500	Нет	-	Нет	Да	
349000699349	4402	Высоковольтная испытательная установка	ОМПКС-3/100кВ - 12кВ	-	-	-	24	27 500	Нет	-	Нет	Да	
342472107008	4402	Магазин емкости	МС5020	-	-	3 разряда	24	12 993	Нет	11696-89	Нет	Нет	Эталон 3 разряда. Проверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
349000699351	4402	Стенд испытательный электрических аппаратов	ИС	-	-	-	24	86 350	Нет	-	Нет	Да	
349000699352	4402	Аппарат испытания жидких диэлектриков	Метерон РТМ	Метерон РТМ-1, Метерон РТМ-1П, Метерон РТМ-1П	-	от 0 до 80 (100) кВ	3%	16 243	Нет	88694-23	Нет	Нет	
349000699353	4402	Системы измерения высокого напряжения	СВИ-100/140	-	-	-	24	21 491	Нет	73144-18	Нет	Нет	
341701619215	4402	Счетчик активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	-	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	24411-18	Нет	Нет	Проверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Каменско-Уральского мекроайонного филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4106 и Инженетатическим филиале ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4107
342284190137	4402	Омметр	М41070/1	М41070/1	0-30 МОм	КТ 1,5	12	2 795	Нет	9429-84	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
341574101137	4402	Счетчик электрической энергии	468700	-	-	КТ 1,0	96,192	3 107	Нет	11169-02	Нет	Нет	
341574101138	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	-	-	-	192	3 107	Нет	55185-13	Нет	Нет	
341574101139	4402	Счетчик электрической энергии постоянного тока	СКВТ-ЕРМ30	-	-	-	48	4 232	Нет	94396-25	Нет	Нет	
341574101140	4402	Счетчик электрической энергии статический	"Меркурий 204", "Меркурий 208", "Mercury 234", "Меркурий 238", "Mercury 234", "Mercury 238"	-	-	-	120, 192	4 232	Нет	75755-19	Нет	Нет	
349000699358	4402	Установка контрольно-измерительная	серии РСК	-	-	-	24	27 821	Нет	38340-08	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
349000699359	4402	Генератор высокочастотный, инфранизочастотный	РВМ, Viola, Viola basic, VLF20, VLF28, PHG 70, PH50	-	-	-	24	27 821	Нет	38339-08	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации
349000616138	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	СРП-745А	-	-	-	12	12 993	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000619142	4402	Аппарат испытаний диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12	16 243	Нет	34031-12	Нет	Нет	
349023103333	4402	Мост переменного тока	Р-985	-	-	-	12	6 688	Нет	2489-69	Нет	Нет	При отсутствии оборудования у заказчика проверка проводится на оборудовании ОАО Свердловэлектромонт. Стоимость их услуг 5838,00 руб. без НДС
349000603100	4402	Измеритель параметров УЗО	ГЗО-500 ГПО ГЗО-500	-	-	-	12	8 440	Нет	38976-08	Нет	Нет	
349000299902	4402	Установка поверочная переносная	УПБ531М	М/1, М/2, М/3, М/4, М/5	0-5 А, -20 +20 мА, 0-600 В	П/г (0,05, 0,06)	12	37 705	Нет	35381-12	Нет	Нет	
349000699903	4402	Измеритель трехфазный	СА540	-	30-420 В, 0,003-3 А, 49-51 Гц	П/г 0,2 %	12	27 300	Нет	49086-12	Нет	Нет	
349000699901	4402	Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО	МІ 3122	-	0-500 В, 0-999 мс, 0-9,99 кОм	П/г (2-5%)	12	9 091	Нет	41431-09	Нет	Нет	
349000699902	4402	Измеритель сопротивления замыкания и петли фаз-ноль	С А 6454, С А 6455, С А 6460, С А 6462	-	0-20 кОм 0-999 кОм	П/г 3%	24	7 659	Нет	28572-07	Нет	Нет	
349000395101	4402	Измеритель электрических величин	SIMEAS P	SIMEAS P	100-400 В, 1-6 А	0,2 %	12	10 260	Нет	53408-13	Нет	Нет	
349000699903	4402	Система измерения изоляции	IS07, IS03	-	0,01 МОм-10 ГОм	3 %	12	7 139	Нет	43447-09	Нет	Нет	
349000699904	4402	Система поверочная переносная	PTS	мод. PTS 1.1, PTS 1.3, PTS 2.1, PTS 2.3, PTS 3.1, PTS 3.3, PTS 3.3-1, PTS 3.3-2	30-480 В, 0-120 А	0,05 %	12	33 686	Нет	17743-03	Нет	Нет	
349000799002	4402	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300, DT-5300B	-	-	3%	12	7 069	Нет	52606-13	Нет	Нет	
349000699004	4402	Металломер	КМ-1550 В	-	200 кОм-1 ТОм	-	12	1 139	Нет	27823-04	Нет	Нет	
349000799003	4402	Измеритель LCR	AM-3125	-	-	-	12	10 391	Нет	55171-13	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
349000799004	4402	Измеритель LCR	AM-3123	-	-	-	12	10 391	Нет	55171-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка до 1 Гц. Необходимо письмо от Заказчика.
349000699905	4402	Ключи токоизмерительные многофункциональные	DT	DT-330, DT-331, DT-332 DT-333, DT-333T, DT-337, DT-350, DT-361, DT-365, DT-369W, DT-366, DT-356W, DT-360, DT-361, DT-362, DT-363, DT-366, DT-3311, DT-3340, DT-3341, DT-3342, DT-3343, DT-3343T, DT-3345, DT-3347, DT-3347W, DT-3348, DT-3351, DT-3392, DT-3353, DT-3360, DT-3361, DT-3363, DT-3366, DT-3367, DT-3368, DT-3390, DT-3392, DT-9702, DT-9809, DT-9810	0-1000 А	-	12	5 188	Нет	55619-13	Нет	Нет	ОГ-3392 поверка ограничено, без функции измерения параметров мощности. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
342284190004	4402	Металломер	ЕБ-31, ЕБ-31/1	-	-	-	24	5 838	Нет	53668-13	Нет	Нет	
349000799005	4402	Измеритель иммитанса	ЕТ-20	-	0,01 мОм-1ГОм	-	12	11 691	Нет	27904-12	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших и 4 мелких)
349000799006	4402	Ключи токоизмерительные ручные	Fluke 317, Fluke 319	-	0-600 В	-	12	3 237	Нет	49917-12	Нет	Нет	
349000799007	4402	Ключи токовые со съёмным дисплеем	Fluke 381	-	-	-	24	3 237	Нет	47109-11	Нет	Нет	
349000395105	4402	Ваттметр микроамперный	ВУ-41	-	20-600 В, 200 мА-5,0 А	0,2 %	12	10 131	Нет	20884-02	Нет	Нет	Проверка по току и напряжению
349000699007	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-ноль", "фаза-фаза"	ИВН-300	-	10-450 В	-	24	7 139	Нет	57595-14	Нет	Нет	
349000699006	4402	Устройства испытательные цепей вторичной цепи	Меркурий 3/100	-	0-3000 В	-	12	15 594	Нет	39475-08	Нет	Нет	
349000699008	4402	Ключи токоизмерительные ручные	Fluke 373, Fluke 374, Fluke 375, Fluke 376	-	-	-	12	5 188	Нет	51211-12	Нет	Нет	
349000699009	4402	Ключи электроизмерительные	APPA 133, APPA 135, APPA 136, APPA 137, APPA 138	-	-	-	12	3 237	Нет	49302-12	Нет	Нет	Ограниченная поверка для APPA 137, APPA 138 по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000699007	4402	Анализатор-регистратор качества электроэнергии с функцией измерения фликера	REB-700	-	100-380 В, 47,5-52,5 Гц	-	12	18 585	Нет	32303-06	Нет	Нет	
349000699010	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5500, DT-5505, DT-6605	-	П/г 3%	12	7 790	Нет	56018-13	Нет	Нет	
349000699011	4402	Измеритель параметров электроизоляции	МІС-10, МІС-30, МІС-265, МІС-2510	-	-	П/г 3%	12	7 790	Нет	49421-12	Нет	Нет	
349000699012	4402	Измеритель комплексный сопротивлений электрических цепей на частоте 50 Гц	ВЫМПЕЛ	-	-	-	12	6 490	Нет	23070-02	Нет	Нет	
349000395106	4402	Анализатор параметров электрической сети	E1Net	-	0-550 В, 0,001-6 А	0,2 S	72	10 260	Нет	56087-13	Нет	Нет	Проверка по току и напряжению
349000699008	4402	Измеритель параметров электроэнергии (режим ПСЗ)	FLUKE 43 В	-	-	-	12	20 016	Нет	28645-05	Нет	Нет	поверка совместно с отрядом 4202
349000699009	4402	Анализатор качества электрической энергии	МІ 2592	-	-	-	12	20 680	Нет	44343-10	Нет	Нет	
342282124003	4402	Магазин напряок	МР 3027	-	-	-	24	7 139	Нет	34915-07	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с комплектом соединительных проводов входящим в комплект поставки
349000699014	4402	Миллиамперметр и амперметр	Д5096, Д5097, Д5098 (миллиамперметры) Д5099, Д5100, Д5101 (амперметры)	-	-	-	12	5 657	Нет	10216-85	Нет	Нет	
349000699013	4402	Миллиамперметр	Д5075, Д5076, Д5077	-	-	-	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000699020	4402	Амперметр	Д5078	-	0-20 А	КТ 0,2	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 3 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000699021	4402	Амперметр	Д5078, Д5079, Д5080	-	-	КТ 0,2	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000699010	4402	Мост переменного тока	ЕТ-26	-	-	0,061	12	9 061	Нет	55915-13	Нет	Нет	Проверка осуществляется только для организаций, подпадающих Минобороны.
349000699022	4402	Миллиамперметр	3635, 3636	-	-	КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Проверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
340751727001	4402	Ваттметр КТ 0,5	Д5068, Д5069, Д5070, Д5071	-	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	10130-85	Нет	Нет	
349000699024	4402	Измеритель сопротивления, емкости и степени сдвига электроизоляции	KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A	-	0-2000 МОм	П/г 10%	12	7 790	Нет	36467-07	Нет	Нет	
349000799008	4402	Измеритель иммитанса цифровой	ЕТ-23	-	-	-	12	11 041	Нет	35609-07	Нет	Нет	
342282124004	4402	Устройство натурное трансформаторов тока	УНТТ-1,6,0	-	-	-	36	5 118	Нет	22517-02	Нет	Нет	
340939206006	4402	Амперметр и вольтметр цифровой цифровой	3020	-	-	-	48	2 846	Нет	32358-11	Нет	Нет	
349000699025	4402	Ключи электроизмерительные	СМР-1005	-	0-1000 А, 0-600 В, 0-66 МОм	-	12	5 188	Нет	44991-10	Нет	Нет	Итоговая фирма "SONEL S.A.", Польша
349000699021	4402	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860	-	-	КТ 0,5; 1,0	12	6 229	Нет	24137-02	Нет	Нет	
349000699022	4402	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860	-	-	КТ 0,5; 1,0	12	6 229	Нет	24137-07	Нет	Нет	
349000699023	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849-М1	-	-	КТ 0,5; 1,0	12	6 229	Нет	7604-10	Нет	Нет	
349000699024	4402	Преобразователь измерительный напряжения обратной последовательности фаз	Е 9655С3	-	-	КТ 1,0	12	6 229	Нет	29095-05	Нет	Нет	
342472107001	4402	Магазин емкости	Р5025	-	от 0,0001 до 100 мкФ	3 разряда	12	12 993	Нет	5395-76	Нет	Нет	Эталон 3 разряда. Проверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
341063639101	4402	Прибор для измерения энергии реактивной и активной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	-	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2	-	120	8 049	Нет	20175-01	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перевод поверки) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводит исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта
3422820124005	4402	Магазин напряок	МР3025	-	-	4%	24	7 139	Нет	22808-07	Нет	Нет	
349000699025	4402	Контроль достоверности сигнальной точки измерительный	КДСТ	КДСТ-СВ, КДСТ-ДС, КДСТ-ФД, КДСТ-АС, КДСТ-РП	-	-	24	200	Нет	35672-07	Нет	Нет	
341063639102	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ММПУР 305	-	-	-	192	126	Нет	58444-14	Нет	Нет	Проверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341071619201	4402	Счетчик электрической энергии статический	ММПУР 105	-	-	-	192	68	Нет	59964-15	Нет	Нет	Проверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
349000699027	4402	Регистратор параметров качества электрического напряжения	VR1710	-	100-380 В, 47,5-52,5 Гц	-	12	20 680	Нет	60736-15	Нет	Нет	
349000699026	4402	Измеритель сопротивления изоляции	КІСІ-1	-	0-10000 ГОм	П/г 5-10 %	12	7 790	Нет	23642-02	Нет	Нет	Для КІСІ-1 в черном корпусе, обязателен специальный шнур, входящий в комплект поставки
349000799010	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МК6801	МК6801, МК6801/1, МК6801/2, МК6801/3	0-1000 В, 0-10 А	-	12	20 680	Нет	13773-93	Нет	Нет	
349000699028	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	МІТ 5202, МІТ 10202, S1-552/2, S1-1052/2, S1-554/2, S1-1054/2, S1-5010	-	-	-	12	8 440	Нет	44854-10	Нет	Нет	Для модификаций МІТ 10202, S1-1052/2, S1-1054/2, проверка по письму, с ограничением по диапазону: МІТ 10202/2 до 1 ТОм; S1-1052/2, S1-1054/2 до 2 ТОм. Сдавать в поверку с комплектом измерительных кабелей.
349000799011	4402	Ключи токоизмерительные	Fluke 400S, Fluke 400E, Fluke 410, Fluke 800, Fluke 1010	-	-	-	12	3 237	Нет	61225-15	Нет	Нет	Поверка ограничено. Необходимо письмо об ограниченной поверке. Fluke 400S - за исключением цепи переменного тока от 5 А до 400 А, Fluke 400E - за исключением цепи переменного тока в диапазоне частот от 65 Гц до 400 Гц, Fluke 800 - за исключением цепи переменного тока в диапазоне частот свыше 50 Гц до 10 кГц, Fluke

349000699032	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-M100				12	16 243	Нет	36350-07	Нет	Нет	
349000599029	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A0, APPA A1, APPA A2M, APPA ASAR, APPA A17, APPA A17R, APPA A18plus, APPA A13F, APPA 136F, APPA 137F, APPA 138F	0-1000 A			12	5 188	Нет	59659-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка для APPA A1, APPA A18plus, APPA 133F, APPA 136F, APPA 137F, APPA 138F по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000599030	4402	Клещи электроизмерительные	КЗМ-11 (0,8)	0-1000A, 0-1000В, 0-2 Точ			24	2 237	Нет	58216-14	Нет	Нет	
349000599031	4402	Клещи электроизмерительные	КЗМ-3A, КЗМ-5A	0-1000A, 0-1000В, 0-2 Точ			24	2 237	Нет	58315-14	Нет	Нет	
349000799012	4402	Измеритель емкости с двусторонним дисплеем	830С ВК Precision					9 740	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599032	4402	Прибор сравнения	КНТ-05	КНТ-05, КНТ-05A			12	20 159	Нет	37854-08	Нет	Нет	
349000599033	4402	Клещи электроизмерительные	КСМ-0,8М				12	2 237	Нет	18698-05	Нет	Нет	
349000599034	4402	Клещи токоизмерительные multifunctional	DT260F	0-1000 A, 0-1000 В				5 188	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599035	4402	Клещи электроизмерительные	КСМ-0,8М, КСМ-1,0М	0-1000 A, 0-1000 В			24	2 237	Нет	63550-16	Нет	Нет	
349000599040	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2092, MI 2192, MI 2292				12	20 680	Нет	36580-07	Нет	Нет	
349000599039	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	353, 355				12	5 188	Нет	42449-09	Нет	Нет	фирма Fluke
349000599041	4402	Измеритель LCR	BF2822					9 091	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599042	4402	Измеритель LCR	Maxwell MSS300					9 091	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799013	4402	Клещи токоизмерительные	СМ 07					2 237	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799014	4402	Клещи токоизмерительные	CWT3.FB, CWT 3B					2 237	Нет		Да	Нет	
349000799015	4402	Клещи токоизмерительные	ESCOOT ECT-589					2 237	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340757227002	4402	Ваттметр малоинерционный	D502, D503, D504, D505				12	5 007	Нет	10196-95	Нет	Нет	
349000799016	4402	Клещи токовые	ATA-2500, ATA-2502, ATK-2025, ATK-2102, ATK-2103, ATK-2105, ATK-2208	Предел измерений, В 600, 200, 400 мВ 4, 40, 400, 1000, 200, 600			12	3 237	Нет	42736-09	Нет	Нет	
349000799017	4402	Клещи токовые multifunctional	ATK-2120				12	2 237	Нет	43841-10	Нет	Нет	
349000799018	4402	Трансформатор тока гибкий	AmpFLEX	A100, A101, A193, A195			24	3 237	Нет	33622-06	Нет	Нет	
349000799019	4402	Преобразователь токочный	APPA 31, APPA 32, APPA 38T				12	2 237	Нет	22664-02	Нет	Нет	
349000699043	4402	Измеритель параметров выключателей	EGU	0-25 A			12	10 391	Нет	47774-11	Нет	Нет	Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке
349000699044	4402	Калибратор тока для поверки клещей токоизмерительных	10302	10302/1, 10302/2			12	18 595	Нет	30118-05	Нет	Нет	
342264190011	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-20, ИС-20/1				24	5 188	Нет	53720-13	Нет	Нет	Для ИС-20/1 обязательны токоизмерительные клещи КТМ-20/1 и (или) КТМ-20/2, при их отсутствии письмо об ограниченной поверке
349000799020	4402	Установка	ИСТОК				36	16 894	Нет	39227-08	Нет	Нет	
349000799021	4402	Измеритель Rс	APPA-78					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799022	4402	Измеритель LCR	CR50					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799023	4402	Измеритель LCR	AKM16107					11 041	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799024	4402	Измеритель LCR	MY5243					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799025	4402	Измеритель емкости	BM 484					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340757227003	4402	Ваттметр и varmтер	D335, D336/1				12	3 445	Нет	2393-69	Нет	Нет	
340757227004	4402	Ваттметр	DM1, D341/1, D342/2					3 445	Нет	1208-58	Нет	Нет	
34106363104	4402	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии multifunctional	MT95	0,5, 1,0, 2,0			96	3 888	Нет	27724-04	Нет	Нет	
342264190012	4402	Мегаомметр	С.А 65	6511, 6513, 6521, 6523, 6525, 6531, 6533, 6541, 6543, 6545, 6547, 6549			12	5 838	Нет	28432-04	Нет	Нет	
349000799026	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3101, MI 3105				12	11 041	Нет	41923-09	Нет	Нет	
349000599040	4402	Клещи электроизмерительные	FLUKE серии 330 FLUKE 333, FLUKE 334, FLUKE 335, FLUKE 336, FLUKE 337	A 0, 400,0, 0, 600,0, 0, 999,9			12	5 188	Нет	26671-04	Нет	Нет	
349000599041	4402	Измеритель сопротивления заземления	DET	DET2/2, DET3TC, DET3TD, DET4TD2, DET4TR2, DET4TC2, DET4TCR2, DET14C, DET24C	0,01 Ом...19,99 кОм		24	7 139	Нет	52735-13	Нет	Нет	
349000699045	4402	Преобразователь измерительный активной мощности трехфазного тока	E848M	E848M/1, E848M/2, E848M/3, E848M/4, E848M/5, E848M/6, E848M/7, E848M/8, E848M/9, E848M/10, E848M/11, E848M/12, E848M/13, E848M/14	KT 0,5, 1,0		12	6 229	Нет	36431-07	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Энергоприбор", Беларусь, г.Витебск
340293206009	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	E858A, E858B, E858C	Диапазон измерения частоты, Гц 49...51 (E858A), 48...52 (E858B), 45...55 (E858B1), 59...61 (E858B2), 58...62 (E858B3)	Погрешность ±0,1		12	2 860	Нет	18536-99	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Фирма "Алекто-Электрик", г.Омск
340293206011	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	E855-M1	E855/1-M1, E855/2-M1, E855/3-M1	Погрешность ±0,1		12	2 860	Нет	13215-92	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (БЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206012	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	E855/3C	E855/1/3C, E855/2/3C, E855/3/3C, E855/4/3C, E855/5/3C, E855/6/3C, E855/7/3C, E855/8/3C	Диапазон измерений преобразуемых входных напряжений, В 0...125, 0...250, 0...400, 0...500, 75...125		12	2 860	Нет	24221-03	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
349000799027	4402	Измеритель импеданса	HM8118		0,2 мОм...100 МОм		12	11 041	Нет	50577-12	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными приборами из комплекта
349000699046	4402	Измеритель параметров электрических сетей	M37-5035, M37-5080, AKM16406				12	11 041	Нет	54163-13	Нет	Нет	
349000699047	4402	Измеритель Электронической мощности	PEL 102, PEL 103, PX 110, PX 120				24	18 845	Нет	53871-13	Нет	Нет	
342264190013	4402	Мегаомметр	M2		100 кОм-50 ГОм		24	3 102	Нет	17047-58	Нет	Нет	
349000599048	4402	Клещи токоизмерительные	M8912					5 456	Нет		Да	Нет	
349000599044	4402	Амперметр и вольтметр, вольтметр и ваттметр	D573, D574, D580				12	4 676	Нет	2262-67	Нет	Нет	
349000699049	4402	Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный	Е7-9				12	9 091	Нет	5398-78	Нет	Нет	
349000599045	4402	Клещи-мультиметры	DM3300	Диапазоны измерений силы переменного тока, А 0...0,03, 0...0,3, 0...30, 0...300, 0...19,99, 20...199,9, 200...4000			24	3 237	Нет	44700-10	Нет	Нет	
349000799028	4402	Измеритель импеданса	E7-25				12	11 041	Нет	46511-10	Нет	Нет	
342264190014	4402	Мегаомметр	ЕБ-4А				12	1 820	Нет	5301-76	Нет	Нет	
349000599046	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	2037, 2017, 2027, 2003A, 2008A, 2010, 2004, 2033, 20029A, 2006, 2007A, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2433F, 2417				12	5 188	Нет	28003-10	Нет	Нет	
349000599047	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A9				12	2 237	Нет	24705-03	Нет	Нет	
349000799029	4402	Клещи для измерений сопротивления заземления	Fluke 1630		от 0,025 до 1500 Ом		12	3 237	Нет	51687-12	Нет	Нет	
349000355116	4402	Установка	МИКРОН	МИКРОН 1N, МИКРОН 3N, МИКРОН 4N, МИКРОН 6N, МИКРОН 8N		Предел допуска	12	10 274	Нет	51467-12	Нет	Нет	
340763303001	4402	Фазометр однофазный щитовой	D31				12	1 416	Нет	2084-66	Нет	Нет	
340767234001	4402	Ваттметр	D37				12	2 326	Нет	6740-78	Нет	Нет	Только приборы с частотой 50 Гц
349000299025	4402	Прибор самонагружающийся щитовой (миллиамперметр контактный, амперметр и вольтметр, ваттметр, ваттмет	H3021K, H3092, H3093, H3096, H3095, H3097				12	4 537	Нет	10050-86	Нет	Нет	
342264190015	4402	Мегаомметр цифровой	Профикип ЕБ-33, Профикип ЕБ-34, Профикип ЕБ-35, Профикип ЕБ-36, Профикип ЕБ-36/1, Профикип ЕБ-37	Диапазоны измерений 0...1000 ГОм.			12	5 838	Нет	52913-13	Нет	Нет	
349000599048	4402	Амперметр	Б50141		КТ 0,2		12	5 657	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000699050	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1652C, Fluke 1653B, Fluke 1654B	Диапазон измерений, МОм 0,01...1000			12	14 943	Нет	52394-13	Нет	Нет	
349000799030	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	UNI-T UT-301, UNI-T UT-202					3 107	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000695004	4402	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ	УНЭП-2000					11 041	Нет		Нет	Да	
349000699051	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электромагнитных величин	Энергостер ГЭС				48	20 680	Нет	39900-08	Нет	Нет	
341019111231	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная	УАПС-1	УАПС-1, УАПС-1M, УАПС-1MГ, УАПС-1P, УАПС-1M/P	0-400 В, 0-10 А	0,1 %	12	29 251	Нет	23832-07	Нет	Нет	
341073328601	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	САЭ-ИР670Д, САЭУ-ИР670Д			КТ 2,0	72	1 416	Нет	2218-66	Нет	Нет	
349000699050	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	0,01-120 А; до 600 В	0,05 %, 0,1 %		24	42 908	Нет	47431-11	Нет	Нет	
349000699052	4402	Анализатор качества электрической энергии	AK3-823, AK3-824	0-600 В, 0-3000 А			12	20 680	Нет	36526-07	Нет	Нет	
349000599049	4402	Вольтметр	Б50152	75-600В	КТ 0,2		12	5 657	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
340460112003	4402	Амперметр переносной	Д570					2 977	Нет	2011-54	Нет	Нет	
349000599050	4402	Вольтметр переносной	АС7В		КТ 0,5		12	4 878	Нет	208-49	Нет	Нет	
342264190019	4402	Мегаомметр	ЕБ-40				12	6 307	Нет	58076-16	Нет	Нет	
341019111232	4402	Установка для поверки измерительных преобразователей	КРСИМ-705				12	32 366	Нет	25455-08	Нет	Нет	
349000099051	4402	Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35		КТ общими для измерений и учета 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10		96	1 443	Нет	61552-15	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000355118	4402	Преобразователь измерительный трехфазного тока активной и реактивной мощности	Омь-6	исл. от Омь-6,00 до Омь-6,47			12	10 391	Нет	17979-98	Нет	Нет	
349000299029	4402	Преобразователь измерительный	MACX	MACX MCR (-EX)-SL- RPSSI-(-)-SP), MACX MCR (-EX)-SL-RPSSI-2(-)-SP)			60	3 056	Нет	55661-13	Нет	Нет	
349000599052	4402	Амперметр и миллиамперметр	Б5014		КТ 0,2		12	5 657	Нет	5893-77	Нет	Нет	
349000599053	4402	Вольтметр	Б50552		КТ 0,1		12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599054	4402	Вольтметр	Б50151		КТ 0,2		12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599055	4402	Вольтметр	Б50543		КТ 0,1		12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000799031	4402	Цифровой измеритель емкости	MY16013A				12	10 391	Нет		Да	Нет	
349000799032	4402	Измеритель импеданса цифровой	MY16013D				12	10 391	Нет		Да	Нет	
341063635105	4402	Счетчик электрической энергии токовольный статический	МАЯК 301АРТД		Класс точности ±192			4 232	Нет	58854-14	Нет	Нет	
349000599053	4402	Анализатор трансформаторов тока	CT Analyzer				12	21 446	Нет	40316-08	Нет	Нет	
349000799033	4402	Измеритель RLC	LCR-7816, LCR-7817, LCR-7819, LCR-7821, LCR-7826, LCR-7827, LCR-7829	Диапазон измерений электрического сопротивления переменному току 6,25 Ом...410 кОм			12	9 740	Нет	53914-13	Нет	Нет	
349000599056	4402	Клещи-мультиметры цифровые	MM1202					2 237	Нет		Да	Нет	
341073638801	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	СЭТ3а, р(01-02, 03)- (П, Т, В)(1...7)(1...8)...	0,2s; 0,5s; 1,0; 2	192		3 107	Нет	14206-04	Нет	Нет	
34057411													

341063639106	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	0-50 А	Классы точности	144		4 232	Нет	31857-11	Нет	Нет	
349000799034	4402	Измеритель импульсов цифровой	ET-22							11 041	Нет	24969-08	Да	Нет	
349000699058	4402	Металлоизмеритель	ЭВ13					12		7 139	Нет	3936-27	Нет	Нет	
341063639107	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	NP71				Классы точности	192		4 232	Нет	48362-11	Нет	Нет	
341053621602	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ION	ION 6200, ION 7300, 7330, 7350, ION 7550, 7650; ION 8600 imp. A, B, C, ION 8800 imp. A, B, C	0.5S; 0.2S	120			4 232	Нет	22989-07	Нет	Нет		
349000355119	4402	Ваттметр цифровой щитовой	CP3020					24		9 740	Нет	23893-02	Нет	Нет	
349000306018	4402	Устройство измерения	LCR8501					12		2 473	Нет	32387-06	Нет	Нет	
349000699055	4402	Устройство измерительное переносное для проверки счетчиков электрической энергии	PW5					24		33 686	Нет	24582-10	Нет	Нет	
342264190023	4402	Тестер заземления	Fluke 1623-2, Fluke 1625-2					12		5 838	Нет	58596-14	Нет	Нет	
349000399056	4402	Калибратор времени отсчета УЗО	ETRS-2		0-999 мс			12		16 243	Нет	32500-12	Нет	Нет	
349000355120	4402	Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту	ПТН-Н					24		9 740	Нет	34892-07	Нет	Нет	
341063639108	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	PC4-4TM.05	PC4-4TM.05 04	-	-		120		8 049	Нет	27779-04	Нет	Нет	Проверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед проверкой) с последующим присоединением (после проверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнения указанных работ проводит исполнитель за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
3490430108001	4402	Амперметр переменного тока	ЦА8500	ЦА8500*1, ЦА8500/2	0-50 А			12		5 838	Нет	37459-08	Нет	Нет	
349000699060	4402	Токовые клещи	АСМ-2347		Дост. ток 10 мА-400 А, перем. (40 Гц-1 кГц) 1 мА-400 А, частота 1 Гц-100 кГц					3 237	Нет		Да	Нет	
349000599061	4402	Вольтметр	В567		0-600В	КТ 0.5		12		4 876	Нет	2012-64	Нет	Нет	
349000799035	4402	Ключи токотоизмерительные ручные	Fluke 360					12		3 237	Нет	52022-12	Нет	Нет	
341561117013	4402	Преобразователь переменного тока измерительный	MACX MCR-SL	MACX MCR-SL-CAC-5-I, MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP				60		2 159	Нет	39163-08	Нет	Нет	
341071619203	4402	Счетчик электрической энергии статический	ММПУР 107					192		68	Нет	66226-16	Нет	Нет	Проверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639109	4402	Счетчик электрической энергии статический	ММПУР 307					192		126	Нет	66824-17	Нет	Нет	Проверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
349000199041	4402	Мультиметр	АС	АС-630				12		3 757	Нет	15553-01	Нет	Нет	
349000699057	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1К	Энергомонитор-3.1К-05, Энергомонитор-3.1К-10				33 686		33 686	Нет	35427-07	Нет	Нет	
349000699058	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1KM	Энергомонитор-3.1KM-х-05, Энергомонитор-3.1KM-х-10	-	-		12		33 686	Нет	52854-13	Нет	Нет	Необходимо предоставить СИ в поверку в полной комплектации в соответствии с модификацией СИ. Либо при отсутствии измерительных блоков (токовых клещей, УПТТ, УПТН) для соответствующей модификации СИ, предоставить письмо об ограничении поверки
341053621603	4402	Преобразователь измерительный цифровой	ПД6806-03M		0.2S, 0.5S, 0.5, 1	96			4 232	Нет	23833-09	Нет	Нет		
349000799036	4402	Измеритель LCR	APPA701, APPA703							10 391	Нет	56496-14	Да	Нет	в диапазоне: С до 0.1 мФ, L до 1 Гн
342895014329	4402	Детектор напряжения	WMC 200/700							13 643	Нет		Да	Нет	на месте эксплуатации
3490293206020	4402	Преобразователь измерительный	EB85A					12		3 237	Нет	22144-12	Нет	Нет	
340293206021	4402	Преобразователь измерительный	EB42A, EB42C					12		2 860	Нет	22145-12	Нет	Нет	
340763303003	4402	Фазометр	Ц302-M1					12		1 418	Нет	9260-91	Нет	Нет	
349000799037	4402	Измеритель LCR	AMM-303S							10 391	Нет		Да	Нет	в ограниченном диапазоне по емкости и индуктивности: от 20 мГн до 1 Гн, от 20 пФ до 0.1 мФ
342360199001	4402	Мера индуктивности	Р5101, Р5102, Р5103, Р5104, Р5105, Р5106, Р5107, Р5108, Р5109, Р5110, Р5111, Р5112, Р5113, Р5114, Р5115					12		2 587	Нет	9046-83	Нет	Нет	
3410636392110	4402	Комплекс измерительный	MC800	MC840 / MC846				60		4 928	Нет	40358-09	Нет	Нет	
342264190025	4402	Металлоизмеритель	MT			100 кГц-100 ГГц		14		2 402	Нет	12046-08	Нет	Нет	
349000799038	4402	Установка поверочная универсальная	УПТВ-М3					12		21 446	Нет	57346-14	Нет	Нет	
341063639111	4402	Измеритель электрической энергии и мощности многофункциональный	SHARK 100					120		5 007	Нет	51489-13	Нет	Нет	
349000699059	4402	Вольтметр	ПАРМА ВАФФ-Т					24		7 009	Нет	33521-06	Нет	Нет	
349000599062	4402	Ключи токотоизмерительные	M266C							3 237	Нет		Да	Нет	
349000599063	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	MC, DG				ПГ 3%	12		7 790	Нет	38142-08	Нет	Нет	
341076383802	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	PC4-3TA.07	PC4-3TA.07.111, PC4-3TA.07.112, PC4-3TA.07.112.1, PC4-3TA.07.122, PC4-3TA.07.312, PC4-3TA.07.312.1, PC4-3TA.07.512, PC4-3TA.07.512.1, PC4-3TA.07.612 и PC4-3TA.07.612.1			КТ 1,0	120		3 107	Нет	28336-04	Нет	Нет	
349000799039	4402	Ключи электроизмерительные	3000	3289-10, 3289-20, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286-20, 3287, 3288, 3289-20, 3290, 3290-10, 3291-50, 3293-50				24		3 237	Нет	50231-12	Нет	Нет	
349000699060	4402	Прибор электроизмерительный многофункциональный (вольтампервольтметр)	4303		от 0 до 10 В, от 0 до 500 В, 180-0-180°	±2.5%, ±1.5%, 24			6 315	Нет	13389-92	Нет	Нет		
349000799040	4402	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6800	ЦУ6800M, ЦУ6800M-P, ЦУ6800MI, ЦУ6800MI-P, ЦУ6800M-T, ЦУ6800MI-T	70 - 500 В, 0-100 А	36			21 446	Нет	11863-13	Нет	Нет		
349000699061	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ПАРМА Т400					60		6 192	Нет	41584-15	Нет	Нет	
340757227106	4402	Ваттметр переносной	В539					12		5 007	Нет	1256-59	Нет	Нет	
349000699064	4402	Ключи-ваттметр электроизмерительные	A-KIT14022					12		5 188	Нет	30408-05	Нет	Нет	
341061632701	4402	Счетчик активной электрической энергии статический	СКАТ				КТ 1,0, 2,0	192		1 325	Нет	37406-08	Нет	Нет	Проверка "на оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
349000595125	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	KMC-Ф1		напряжение переменного тока от 40 до 400 В	ПГ ±0.5 %		60		10 131	Нет	52013-12	Нет	Нет	
349000699066	4402	Измеритель сопротивления, сопротивления заземления и изоляции	С А	6425				24		7 790	Нет	20273-00	Нет	Нет	
349000355126	4402	Прибор электроизмерительный универсальный	UMG 604					12		9 740	Нет	29018-10	Нет	Нет	
349000699062	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A					12		10 391	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699063	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A, GPI-825, GPI-826					12		8 440	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699064	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-705A, GPI-805					12		6 099	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699065	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-715A, GPI-815					12		7 790	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699066	4402	Вольтметр	ФММ-3					24		7 139	Нет	58639-14	Нет	Нет	
342264190027	4402	Металлоизмеритель стрелочный	ПрофКин-3С2021Г*, ПрофКин-3С2022Г*, ПрофКин-3С2023Г*, ПрофКин-3С2024Г*, ПрофКин-3С2025Г*		0...1000; 0...10000; 0...500; 0...250; 0...100 МОм	ПГ ±15%		12		1 820	Нет	44134-10	Нет	Нет	
342264190028	4402	Металлоизмеритель	КСА-2350		0,01 МОм... 10,0 ГОм			24		6 229	Нет	63466-16	Нет	Нет	
342264190030	4402	Измеритель сопротивления изоляции	AM-2082		0,1 МОм... 5 ГОм					5 838	Нет		Да	Нет	
349000699067	4402	Установка модульная трехфазная портативная для проверки счетчиков электрической энергии	PTS 400.3					12		33 686	Нет	33229-06	Нет	Нет	
341053621604	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	ММР С-01					192		4 232	Нет	32142-12	Нет	Нет	
349000699068	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-79803					24		10 391	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699069	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-M100B					12		16 243	Нет	53456-13	Нет	Нет	
349000699071	4402	Измеритель потерь напряжения	CA210					12		18 585	Нет	40951-14	Нет	Нет	
349000699068	4402	Ключи для измерения параметров качества электроэнергии	Fluke 345					12		5 188	Нет	52396-13	Нет	Нет	
349000699069	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	BM15, MJ15, MITS10/2, MITS15, MITS25					24		8 440	Нет	52736-13	Нет	Нет	Для MITS10/2, MITS15, MITS25 только ограниченная поверка "без функции электротехнической емкости". Необходим комплект измерительных кабелей, входящих в комплектацию.
349000699072	4402	Преобразователь измерительный переменного тока	EB84M	EB84MX, EB84M/XC	ПГ ±0.5 %	12/48			4 148	Нет	9507-07	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699073	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности	EB493C	EB49-33C	ПГ ±0.5 %	12/48			6 229	Нет	24914-03	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699074	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	EB49M	EB49M/12	ПГ ±1,0 %	12/48			6 229	Нет	7604-07	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699075	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	EB83C	EB85/13C, EB85/73C		12/48			4 148	Нет	24219-03	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699076	4402	Преобразователь измерительный переменного тока	EB423C	EB42/13C		48			4 148	Нет	24911-14	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699077	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	EB85M	EB85M/XC, EB85M/XC	ПГ ±0.5 %	12/48			4 148	Нет	9509-07	Нет	Нет		на месте эксплуатации
349000699078	4402	Прибор кабельный переносной	ПКТ-5					12		9 480	Нет	9401-84	Нет	Нет	
349000599070	4402	Измеритель параметров цепи короткого замыкания и устройств защитного отключения	LXC0300, LTV300, RCD7300					12		7 790	Нет	45342-10	Нет	Нет	
349000599071	4402	Измеритель сопротивления, относительной влажности и температуры	VKG A-770	-	1 кОм... 0.999 ТОм	-		12		8 440	Нет	61553-15	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Принимается в поверку в комплекте с ластиком и 2 электродами.
342264190031	4402	Измеритель сопротивления изоляции	MEIGON 13125							5 838	Нет		Да	Нет	
349000699078	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-79802					24		7 790	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699080	4402	Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции	PETOM™ 6000				ПГ ±2 %	12		12 993	Нет	44884-10	Нет	Нет	
349000699081	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-79804					24		12 993	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699082	4402	Регистратор качества электроэнергии	Fluke 1743, Fluke 1744, Fluke 1745					12		20 680	Нет	52395-13	Нет	Нет	
349000599072	4402	Ключи измерительные электронные	Тесто 770	Тесто 770-1, Тесто 770-2				12		5 188	Нет	65374-16	Нет	Нет	
342282124010	4402	Магистр сопротивлений нагрузочный для трансформаторов тока	HTT					12		5 118	Нет	407-50	Нет	Нет	
349000599073	4402	Ключи токовые	АСМ	АСМ-2056, АСМ-2311, АСМ-2348, АСМ-2352, АСМ-2353, АСМ-2368				12		5 188	Нет	50590-12	Нет	Нет	
342264190032	4402	Тестер заземления	Fluke 1621		0...19.99, 20...199.9, 200...1999 Ом			12		5 188	Нет	51764-12	Нет	Нет	
349000699084	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-79801		100...5000 В			24		5 838	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000599074	4402	Вольтметр	ДБ23					12		4 876	Нет	985-55	Нет	Нет	
349000599075	4402	Токовые клещи с бесконтактным датчиком тока	EM306B							3 107	Нет		Да	Нет	
349000699086	4402	Устройство проверки простых защит	Нативин-2М					12		15 594	Нет	64992-16	Нет	Нет	
349000599076	44														

349000299038	4402	Устройство универсальное измерительное параметров электрических цепей	SENTRON PAC3200	7KM2112-0BA00-3AA0, 7KM2111-1BA00-3AA0, 7KM2112-0BA00-2AA0			24	5 007	Нет	40708-09	Нет	Нет	
349000599078	4402	Термометр	MI 2077		0...5,0 TDM	ПГ ±0,05Вом, ±	12	7 790	Нет	34090-13	Нет	Нет	
349000799042	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H SE				24	11 041	Нет	57164-14	Нет	Нет	
349000799043	4402	Измеритель LCR	UI731C, UI732C, UI733C				24	10 391	Нет	65990-16	Нет	Нет	
349000799044	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 310DS, MI 310OSE, MI 3102HEH, MI				24	11 041	Нет	55599-13	Нет	Нет	
3422302030002	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 1 частоте (17	12	28 601	Нет	3241-72	Нет	Нет	Только на частоте 1000 Гц с 1 мГн до 200 мГн
3422302030001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 1 частоте (17	12	16 243	Нет	3241-72	Нет	Нет	
3422302030001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 2-х частотах (17	12	24 048	Нет	3241-72	Нет	Нет	
3422301050001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 2-х частотах (17	12	28 601	Нет	3241-72	Нет	Нет	
3490005490002	4402	Измеритель сопротивления изоляции	Fluke 1550C, Fluke	-	200 кОм-1 ТOm		12	6 490	Нет	51690-12	Нет	Нет	
349000549003	4402	Мультиметр-мегаомметр	Fluke 1577, Fluke 1587, Fluke 1587T	-			24	10 391	Нет	33752-12	Нет	Нет	
349000549100	4402	Мультиметр	MEGGER серии BM, MT, MJ-15, TTR	BM-11, BM-21, BM-25, BM-80, BM-123, BM-223, MT-230, MIT-320, MIT-330, MIT-430, MIT-510, MIT-520, MIT-1020	-		24	7 881	Нет	32048-05	Нет	Нет	Ограниченная поверка за исключением измерения электрической емкости для модификаций BM-21, BM-25, MT-510, MIT-520, MIT-1020. Для указанных модификаций необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000578124	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A6		1,8...1000...0,6...1000 В	0,5	12	3 237	Нет	30026-05	Нет	Нет	
342254162100	4402	Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль	C.A 6470				24	5 188	Нет	28572-07	Нет	Нет	
349000527125	4402	Амперметр и мультиметр	D8054		0-20 А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	5921-77	Нет	Нет	
349000549300	4402	Измеритель сопротивления изоляции	APPA 605, APPA 607				12	7 139	Нет	56497-14	Нет	Нет	
349000564100	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPi-502, MPi-505, MPi-509		0-250 В, 0-20 А		12	11 691	Нет	44170-10	Нет	Нет	
349000564200	4402	Прибор для комплексной проверки параметров электроустановок	C.A 6114, C.A 6115, C.A 6130, M4X538		0-250 В		24	11 691	Нет	20276-07	Нет	Нет	
340763301100	4402	Фазометр	C302M			КТ 1,5	12	1 416	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000675100	4402	Анализатор качества электроэнергии (трансформаторная сеть)	Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II		0-300 В	КТ 0,5	12	20 680	Нет	51772-12	Нет	Нет	
349000633100	4402	Устройство измерительное параметров линейной защиты	РЕТОМ-21.2				24	18 078	Нет	50608-12	Нет	Нет	
3490430105000	4402	Амперметр	D8017			КТ 0,2	12	5 657	Нет	5924-77	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряда
3490430106000	4402	Амперметр	D8090			КТ 0,2	12	5 657	Нет	10195-85	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряда
3490430107000	4402	Амперметр	D8033		0,1-50 А	КТ 0,5	12	5 657	Нет	1622-82	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряда
3490430108000	4402	Амперметр переносной	D853			КТ 0,2	12	5 657	Нет	1301-59	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряда
3490005051100	4402	Амперметр	3525			КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряда. Год выпуска до 1997 г.
3490005051200	4402	Амперметр	3525			КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряда. Год выпуска до 1997 г.
3490005051300	4402	Амперметр	3525, 3526, 3527			КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-78	Нет	Нет	
3490005051700	4402	Амперметр	359			КТ 0,5	12	5 379	Нет	1212-61	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряда
3490005051800	4402	Амперметр	3514			КТ 0,5	12	6 490	Нет	3937-78	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряда
3490005051900	4402	Мультиметр	3523, 3524			КТ 0,5	12	6 490	Нет	3936-78	Нет	Нет	Переменного тока, 2 разряда, и постоянного тока, 2 разряда
3490005051920	4402	Амперметр	3525			КТ 0,5	12	6 930	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд, СИ выпущено до 1997
3490005051930	4402	Амперметр	3526			КТ 0,5	12	6 930	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд, СИ выпущено до 1997 г.
3490005051990	4402	Амперметр	3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542			КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
3490005051991	4402	Амперметр	3559			КТ 0,5	12	6 488	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд, СИ выпущено до 1997 г.
340767320000	4402	Ваттметр, 2 разряда	D8061, D8062, D8063, D8064, D8065, D8066, D8067		2,5-10 А	КТ 0,2	12	7 009	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340753301010	4402	Фазометр однофазный	D8000			2 разряда	12	8 310	Нет	2459-69	Нет	Нет	
349000549400	4402	Измеритель параметров изоляции	MIT300, MIT400	MIT310A, MIT400, MIT410, MIT420, MIT430, MIT40X, MIT480, MIT481			12	8 310	Нет	45403-10	Нет	Нет	
349000576125	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A5, APPA 30, APPA 30P, APPA 30T, APPA 39MR, APPA A2, APPA A3, APPA A30, APPA A30P, APPA A3N				12	3 237	Нет	51215-12	Нет	Нет	
342254162300	4402	Измеритель сопротивлений заземления	C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415	-	-	-	24	5 188	Нет	28577-05	Нет	Нет	Необходима калибровочная петля, входящая в комплектацию. При отсутствии калибровочной петли, необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000564400	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPi-520, MPi-525				12	11 691	Нет	44170-10	Нет	Нет	
342254162200	4402	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	C.A 6471				24	5 188	Нет	49074-12	Нет	Нет	
349000603200	4402	Прибор для измерения параметров выключателей, управляемых дифференциальным током	BEGA-500				12	8 440	Нет	48624-11	Нет	Нет	
349000578126	4402	Клещи электроизмерительные	L1650M				12	3 247	Нет	12298-80	Нет	Нет	
349000548100	4402	Мост переменного тока высоковольтный	МЭЛВМС	-	-	-	12	18 078	Нет	44621-10	Да	Нет	
342254113200	4402	Микрометр цифровой	3 058				12	5 898	Нет	3936-07	Нет	Нет	
349000578127	4402	Клещи токоизмерительные	PR-3000	PR-3373, PR-3387, PR-3387T, PR-3500, PR-3540, PR-3700, PR-3850, PR-3850T, PR-3950, PR-3950T			12	3 237	Нет	37893-08	Нет	Нет	
349000633200	4402	Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного тока	УИ900.1				12	16 894	Нет	35739-08	Нет	Нет	
349000726100	4402	Установка автоматическая многофункциональная для проверки электроустановок	DD-E2				12	53 963	Нет	38542-08	Нет	Нет	
349000726200	4402	Установка автоматическая трехфазная для проверки счетчиков электрической энергии	HS-6303E				12	53 963	Нет	44220-10	Нет	Нет	
349000799001	4402	Клещи токоизмерительные с мультиметром	СМР-400		0-400 А		12	4 400	Нет	53794-13	Нет	Нет	
349000699001	4402	Вольтампервольтметр	B8M-2			0,5 %	24	7 139	Нет	48664-11	Нет	Нет	
349000355100	4402	Ваттметр цифровой	СР3010	СР3010/1-000; СР3010/1-232; СР3010/1-485; СР3010/2-000; СР3010/2-232; СР3010/2-485			24	9 740	Нет	29635-05	Нет	Нет	
340470106000	4402	Амперметр	3337			КТ 1,5	12	453	Нет	6873-78	Нет	Нет	
340460101000	4402	Амперметр	3514			КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-73	Нет	Нет	На переменном токе
340460102000	4402	Миллиамперметр	3523, 3524			КТ 0,5	12	2 977	Нет	3936-78	Нет	Нет	На переменном токе
340460104000	4402	Амперметр	3525			КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460105000	4402	Амперметр	3526			КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460106000	4402	Амперметр	3527			КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-78	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Только на переменном токе.
340460112000	4402	Амперметр	359			КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340574101000	4402	Вольтметр	35154			0-600В	12	2 977	Нет	3998-73	Нет	Нет	На переменном токе
340574102000	4402	Вольтметр	C802	C502/1 - C502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	4551-74	Нет	Нет	На переменном или постоянном токе
340574103000	4402	Вольтметр	3531, 3532, 3533, 3534		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-78	Нет	Нет	На переменном токе
340574108000	4402	Вольтметр	3589/102, 359/103, 359/104		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	1213-61	Нет	Нет	На переменном токе
340574110000	4402	Амперметр и вольтметр переносной	3316		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	2082-85	Нет	Нет	На переменном токе
340430101000	4402	Амперметр	D8017		0-20А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	5924-77	Нет	Нет	
340430102000	4402	Амперметр	D8090		0-20А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	10195-85	Нет	Нет	
340430103000	4402	Амперметр переносной	D8033		0-50А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	1301-59	Нет	Нет	
340430104000	4402	Амперметр	D853		0-50А	КТ 0,2	24	3 627	Нет	1622-82	Нет	Нет	Поверка в качестве СИ
349000508000	4402	Амперметр	3514		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-73	Нет	Нет	
349000509000	4402	Миллиамперметр	3523, 3524		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3936-78	Нет	Нет	
349000511000	4402	Амперметр	3525		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000512000	4402	Амперметр	3526		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000514000	4402	Миллиамперметр	3555		-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000515000	4402	Миллиамперметр	3536		-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000516000	4402	Амперметр	3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542		-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000519000	4402	Амперметр	359		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	1212-58	Нет	Нет	
349000520000	4402	Вольтметр	3515/4		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3998-73	Нет	Нет	
349000521000	4402	Вольтметр	C802	C502/1 - C502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	4 928	Нет	4551-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе 50 Гц
349000522000	4402	Вольтметр	3531, 3532, 3533, 3534		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-78	Нет	Нет	
349000524000	4402	Вольтметр	3543, 3544, 3545, 3546		-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000526000	4402	Вольтметр	3589/102, 359/103, 359/104		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	1213-61	Нет	Нет	
349000527000	4402	Амперметр	D8078, D8079, D8080	любые	0,5-10 А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	10197-85	Нет	Нет	
349000530000	4402	Амперметр	D866		2,5-5А, 25-50 мА	КТ 0,2	12	5 657	Нет	1566-61	Нет	Нет	
349000797000	4402	Амперметр переносной	ACT		2,5-5А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	322-49	Нет	Нет	
349000530000	4402	Вольтметр	D8015		75-600В	КТ 0,2	12	5 657	Нет	4195-74	Нет	Нет	
349000533000	4402	Вольтметр	D8055		75-600В	КТ 0,1	12	5 657	Нет	5922-77	Нет	Нет	
349000535000	4402	Вольтметр	D8102, D8103		75-600В	КТ 0,1	12	5 657	Нет	10217-85	Нет	Нет	
349000536000	4402	Вольтметр переносной	D8066		150-250В	КТ 0,2	12	5 657	Нет	1567-61	Нет	Нет	
349000537000	4402	Прибор амбифазированный	L4311		0-7,5 А, 0-750 В	КТ 0,5-1	12	7 782	Нет	2717-71	Нет	Нет	
349000543000	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-но											

349000567000	4402	Прибор сравнения	КНТ-03	-	-	12	29 159	Нет	24719-03	Нет	Нет	
349000568000	4402	Прибор сравнения	КТ-91	-	-	12	23 284	Нет	18087-99	Нет	Нет	
349000569000	4402	Композитор	СА507	-	-	12	31 202	Нет	31658-15	Нет	Нет	
342472101000	4402	Магазин емкости	P-513	-	-	12	5 188	Нет	1296-99	Нет	Нет	
342472102000	4402	Магазин емкости	P5025	КТ 0.1, 0.5	12	5 709	Нет	5395-76	Нет	Нет	Нет	Проверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342472103000	4402	Магазин емкости	P-544	-	12	5 188	Нет	1795-63	Нет	Нет	Нет	
342472104000	4402	Магазин емкости	P-583	-	12	4 537	Нет	2370-68	Нет	Нет	Нет	
342472105000	4402	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С	-	24	3 209	Нет	22537-07	Нет	Нет	Нет	
342472106000	4402	Конденсатор воздушный	P534, P535	-	12	4 242	Нет	1144-57	Нет	Нет	Нет	
340472101000	4402	Ключи электромагнитные	APPA 39, APPA 39R, APPA 39AS, APPA 39AR, APPA 39MR	0-1000 A	12	3 237	Нет	20081-05	Нет	Нет	Нет	
340472102000	4402	Ключи электромагнитные	Ц-90	0-600 A	12	3 107	Нет	1819-63	Нет	Нет	Нет	
340472103000	4402	Ключи электромагнитные переменного тока бескорпусные	Ц4502	0-600 A	12	3 107	Нет	7221-79	Нет	Нет	Нет	
349000570000	4402	Ключи электромагнитные цифровые	K4570/Ц, K4570/2Ц, K4571Ц	0-1000 A, 0-1000 В	12	3 237	Нет	20475-06	Нет	Нет	Нет	
349000572000	4402	Ключи мультиметры цифровые	M266	0-1000A, 0-1000В, 0-2 Гом	12	3 237	Нет	16246-97	Нет	Нет	Нет	
349000573000	4402	Ключи электроизмерительные	Ц 91	0-500 A, 0-600В	КТ 4.0	12	3 107	Нет	1934-64	Нет	Нет	
349000574000	4402	Ключи электроизмерительные	Ц4501	0-500 A, 0-600В	КТ 4.0	12	3 237	Нет	6334-72	Нет	Нет	
349000580000	4402	Ключи электроизмерительные	APPA A11, APPA A11R, APPA A12, APPA A12R, APPA A13, APPA A13R, APPA A14, APPA A14R, APPA A16H, APPA A16RH	-	12	3 237	Нет	25901-63	Нет	Нет	Нет	
349000583000	4402	Ключи электроизмерительные	APPA-36U, APPA-36RU	-	12	3 237	Нет	24370-03	Нет	Нет	Нет	
349000584000	4402	Ключи токоизмерительные с мультиметром	СМР-1000	0-1000A, 0-1000 В, 0-40Мом	5 188	Нет	30997-06	Нет	Нет	Нет	Нет	
349000585000	4402	Ключи токовые	АТК-2250, АТК-2109	-	12	5 188	Нет	37628-08	Нет	Нет	Нет	АТК-2250 ограничена поверхь сита постоянного тока до 400 А, сита переменного тока в диапазоне частот 45-65 Гц.
349000586000	4402	Ключи токовые многофункциональные	АТК-2515, АТК-2504 АТК-1001, АТК-2001, АТК-2011, АТК-2012, АТК-2021, АТК-2040, АТК-2047, АТК-2104, АТК-2112, АТК-2114, АТК-2116, АТК-2200, АТК-2201, АТК-2209, АТК-2219, АТК-2250, АТК-2301 АТК 4001	-	12	5 188	Нет	43841-10	Нет	Нет	Нет	
349000600000	4402	Измеритель параметров иммитанса цифровой	AM-3002, AM-3003, AM-3004	-	12	9 740	Нет	36755-08	Нет	Нет	Нет	
349000602000	4402	Мост переменного тока высоковольтный автобалансиров	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	24	25 349	Нет	60013-15	Нет	Нет	Нет	
349000605000	4402	Измеритель параметров устройств защитного отключения	MI 2120	-	12	9 091	Нет	34193-07	Нет	Нет	Нет	
349000606000	4402	Измеритель параметров изоляции многофункциональный	MI 3200, MI 3201, MI 3202	-	12	9 740	Нет	42465-09	Нет	Нет	Нет	
340984201000	4402	Измеритель тока короткого замыкания цифровой	ЦЩ1160	-	12	7 790	Нет	9444-84	Нет	Нет	Нет	
340984202000	4402	Измеритель параметров электрических сетей	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4126 NA	-	12	7 139	Нет	56408-14	Нет	Нет	Нет	
342278101000	4402	Определитель параметров линии "фаза-нуль"	ОГЕН-01	-	12	7 009	Нет	30019-05	Нет	Нет	Нет	
342278102000	4402	Прибор для контроля сопротивления цепи баланс	МА17	-	12	3 627	Нет	7081-79	Нет	Нет	Нет	
349000623000	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1651, Fluke 1652, Fluke 1653, Fluke 1653 Robn, Fluke 1653	-	12	13 560	Нет	28262-04	Нет	Нет	Нет	
349000626000	4402	Тестер электрический многофункциональный	M37-2019, M37-5035, M37-5080	-	12	11 041	Нет	29749-05	Нет	Нет	Нет	
349000629000	4402	Вольтамперофазометр цифровой	Резонатор	-	12	8 440	Нет	29176-05	Нет	Нет	Нет	
349000631000	4402	Вольтамперофазометр	ПАРМА ВАФ-8(A/M)	-	12	7 009	Нет	39937-08	Нет	Нет	Нет	
349000632000	4402	Вольтамперофазометр	ВАФ-85M	-	12	4 537	Нет	3899-73	Нет	Нет	Нет	
349000633000	4402	Устройства испытательные	РЕТОМ-41M	-	12	18 078	Нет	18024-02	Нет	Нет	Нет	
349000636000	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ-51	0-130 В; 0-20 А; 21-440 Гц	24	18 078	Нет	58259-14	Нет	Нет	Нет	
349000637000	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61	0.010...36 А	24	18 078	Нет	39508-14	Нет	Нет	Нет	
349000638000	4402	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000	-	24	16 243	Нет	24891-08	Нет	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
349000639000	4402	Устройство проверки простых защит	Нелитус, Нелитус-2	-	12	15 594	Нет	21721-07	Нет	Нет	Нет	
349000641000	4402	Устройство проверки средств релейной защиты	Нелитус-3	-	12	15 594	Нет	33824-07	Нет	Нет	Нет	
349000642000	4402	Установка проверки средств релейной защиты	Уран-1, Уран-2	-	12	15 594	Нет	22631-02	Нет	Нет	Нет	
349000644000	4402	Устройство для проверки средств релейной защиты	75052	-	-	18 078	Нет	-	Да	Нет	Нет	Только калибровка
349000646000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	TG-3MOD	-	24	18 078	Нет	37244-08	Нет	Нет	Нет	
349000647000	4402	Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока)	Вектор-2.0 М	-	24	18 078	Нет	20664-05	Нет	Нет	Нет	
349000648000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	MEP15CA	-	36	18 078	Нет	35186-07	Нет	Нет	Нет	
349000649000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	MEP14CA	-	36	18 078	Нет	25058-03	Нет	Нет	Нет	
349000650000	4402	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПКЗ	Ресурс-ПКЗ 1.1, Ресурс-ПКЗ 2.1, Ресурс-ПКЗ 1.2, Ресурс-ПКЗ 2.2, Ресурс-ПКЗ 1.3, Ресурс-ПКЗ 2.3, Ресурс-ПКЗ 1.4, Ресурс-ПКЗ 2.4, Ресурс-ПКЗ 1.5, Ресурс-ПКЗ 2.5	24	20 680	Нет	32696-06	Нет	Нет	Нет	
349000660000	4402	Измеритель многофункциональный характеристики переменного тока	Ресурс-UF2-ПТ	100-380 В; 47,5-52,5 Гц, 0-100 А	12	20 680	Нет	29470-05	Нет	Нет	Нет	
349000661000	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB	24	20 680	Нет	21621-12	Нет	Нет	Нет	
349000664000	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF	100-380 В; 47,5-52,5 Гц, 0-100 А	24	20 680	Нет	19044-07	Нет	Нет	Нет	
349000665000	4402	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор-3.3Т	100-380 В; 47,5-52,5 Гц, 0-100 А	24	22 748	Нет	31953-06	Нет	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000667000	4402	Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетики	Энергомонитор-3.2	100-380 В; 47,5-52,5 Гц, 0-100 А	48	22 748	Нет	36290-07	Нет	Нет	Нет	
349000668000	4402	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор 3.3	100-380 В; 47,5-52,5 Гц, 0-100 А	24	22 748	Нет	24224-03	Нет	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000669000	4402	Прибор энергетика многофункциональный для измерения электроэнергетических величин	ПЗМ-02	ПЗМ-02, ПЗМ-02 и	48	18 845	Нет	25726-03	Нет	Нет	Нет	
349000670000	4402	Прибор энергетика многофункциональный	ПЗМ	-	36	18 845	Нет	20527-00	Нет	Нет	Нет	
349000671000	4402	Прибор комплексного контроля	ПК-57, АКЗ-9032, АКЗ-2020	0-600 В; 0-3000 А	12	21 980	Нет	29750-05	Нет	Нет	Нет	
349000674000	4402	Измеритель параметров качества электрической энергии	Fluke 433, Fluke 434	0-600 В; 0-3000 А	12	20 680	Нет	32124-06	Нет	Нет	Нет	
349000676000	4402	Регистратор показателей качества электрической энергии	Парма РКЗ 01, Парма РКЗ-01ПТ	-	24	20 680	Нет	25731-05	Нет	Нет	Нет	
349000678000	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1	0-250 В; 0-50 А	12	33 686	Нет	26459-04	Нет	Нет	Нет	
342264103000	4402	Мегаомметр	M4100/4	0-1000 МОм	КТ 1	1 820	Нет	57408-14	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264105000	4402	Мегаомметр	M1101	0-100 МОм	КТ 1	1 820	Нет	-	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264106000	4402	Мегаомметр	M4100/1, M4100/2, M4100/3, M4100/4, M4100/5	0...2000 кОм, 0...2500 МОм	КТ 1	1 820	Нет	3424-73	Нет	Нет	Нет	Первое подает СИ выпущенные в период с 16.01.1973г по 24.08.1983г (в соответствии с решением НТК Гос.комитета СССР по управлению качеством и стандартам). Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264107000	4402	Мегаомметр	M1102	0-100 МОм	КТ 1	1 820	Нет	1224-58	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264108000	4402	Мегаомметр	MC-05	0-1000 МОм	КТ 1.5	1 820	Нет	-	Нет	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264109000	4402	Измеритель сопротивления	MC-08	0-1000 Ом	КТ 1.5	1 820	Нет	-	Нет	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264110000	4402	Измеритель сопротивления заземления	M416, M416/1	0-1000 Ом	КТ 6	1 820	Нет	2746-71	Нет	Нет	Нет	
342264111000	4402	Омметр переносной	M372	0.1...20 Ом	КТ 1.5	1 820	Нет	1309-60	Нет	Нет	Нет	
342264112000	4402	Мегаомметр	ЕБ-24	10 кОм-10 Гом	12	5 188	Нет	26050-10	Нет	Нет	Нет	
342264113000	4402	Мегаомметр	ЕБ-24, ЕБ-24/1, ЕБ-24/2	0,01 Мом...300 Гом; 0,01 МОм...9.99 Гом	12	5 489	Нет	47135-11	Нет	Нет	Нет	
342264114000	4402	Мегаомметр	Fluke 1520	0,1-4000 Ом; 4-4000 МОм	12	5 838	Нет	28097-04	Нет	Нет	Нет	
342264115000	4402	Мегаомметр цифровой	5880, 5882	39.99 МОм...399.9 МОм; 2 Гом	12	5 838	Нет	34995-13	Нет	Нет	Нет	
342264117000	4402	Мегаомметр цифровой	M4122	100 кОм-1 Гом	12	5 838	Нет	26234-03	Нет	Нет	Нет	
342264118000	4402	Мегаомметр цифровой	AM-2002	0...200 Ом; 200 МОм; 1000 МОм	12	5 838	Нет	21410-01	Нет	Нет	Нет	
342264119000	4402	Мегаомметр	С.А. 6500	С.А. 6501, С.А. 6503, С.А. 6505, С.А. 6511, С.А. 6513, С.А. 6521, С.А. 6523, С.А. 6525, С.А. 6531, С.А. 6533, С.А. 6541, С.А. 6543, С.А. 6545, С.А. 6547, С.А. 6549	24	5 838	Нет	61209-15	Нет	Нет	Нет	
342264129000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	1800N, 1801N, 1813N, 1851N, 2732N, 2751N, 4133N, 6200N	-	12	5 188	Нет	21507-07	Нет	Нет	Нет	
342264136000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	2801N, 2803N, 2804N	-	12	5 838	Нет	21507-07	Нет	Нет	Нет	
342264140000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	1151N, 1152NF	-	12	5 188	Нет	21593-07	Нет	Нет	Нет	
342264142000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	4101N, 4102NF, 4103N, 4104N	-	12	5 838	Нет	21593-07	Нет	Нет	Нет	
342264147000	4402	Измеритель сопротивления	AM-2006, AM-6004, AM-2007	-	12	5 188	Нет	29199-05	Нет	Нет	Нет	
342264155000	4402	Измеритель сопротивления заземления	1805 ER, 1820 ER, 2105 ER, 2120 ER, 2705 ER, 2720 ER	-	12	4 798	Нет	21508-07	Нет	Нет	Нет	
342264161000	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 2124	-	12	7 139	Нет	32684-06	Нет	Нет	Нет	
342264162000	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 3123	-	12	5 188	Нет	41247-09	Нет	Нет	Нет	
342264163000	4402	Мегаомметр цифровой	ME, ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-ЖТ	100 кОм-100 Гом	12	3 102	Нет	29831-01	Нет	Нет	Нет	
342264168000	4402	Мегаомметр	ЗСО210, ЗСО210-Г	0-100000 МОм	12	2 795	Нет	21320-01	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264171000	4402	Омметр	ЗСО212	0.1-20 Ом	КТ 1.5	1 820	Нет	21720-11	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264172000	4402	Мегаомметр	ЗСО2021-Г, ЗСО2022-Г	ПГ 1,5%	12	1 820	Нет	14883-95	Нет	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264174000	4402	Мегаомметр	Ф4100	0-20 Гом	КТ 2.5	12	2 795	Нет	4120-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264175000	4402	Мегаомметр	Ф4101	0-50 Гом	КТ 2.5	12	2 795	Нет	4542-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдвче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264176000	4402	Мегаомметр	Ф4102/1-1N, Ф4102/2-1N	0-20								

342254183000	4402	Микрометр	TK-1	-	0-10 Гом	КТ 2,5-4,0	12	3 757	Нет	Да	Нет	Только калибров
342254184000	4402	Термометр	ЕВ-13А	-	-	6	4 537	Нет	4549-90	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке в диапазоне от 10 Ом до 10*12 Ом (1 ТОм). Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
343000675000	4402	Преобразователь импедиментный	ЕВ42	-	-	КТ 0,5	12	6 229	Нет	6307-77	Нет	Нет
343000680000	4402	Преобразователь импедиментный	ЕВ49, ЕВ59, ЕВ60, Е1В49, Е1В59, Е1В60	-	-	КТ 0,5	12	6 229	Нет	24137-12	Нет	Нет
343000682111	4402	Преобразователь импедиментный цифровой	С14	-	-	72	1 256	Нет	33093-07	Нет	Нет	Первичная поверка у производителя
342360102000	4402	Мера индуктивности и добротности	Р503	-	от 1 мкГн до 100 мГн	12	2 587	Нет	2412-69	Нет	Нет	Прям. СИ. ИО по оплаченному счету строго до середины октября текущего года, срок поверки 50 рабочих дней.
3423300201000	4402	Мера индуктивности	Р506	-	-	12	2 976	Нет	Нет	Нет	Нет	Переданная единица индуктивности 2 разряда в рамках периодической аттестации эталонов, а 1 шт.
342360109000	4402	Катушка индуктивности	КВ1	-	-	12	1 708	Нет	473-50	Нет	Нет	
342360108000	4402	Катушка индуктивности импедиментная	Р-В47	-	-	12	1 708	Нет	1400-62	Нет	Нет	
342360109000	4402	Магистраль индуктивности	Р-В67	-	-	12	1 187	Нет	2175-66	Нет	Нет	
342430102000	4402	Мера емкости обвязочная	Р-В97	-	-	12	3 314	Нет	2684-70	Нет	Нет	а 1 шт. 3 разряда.
3430006835000	4402	Комплект импедиментный	К-50	-	-	12	10 001	Нет	1401-60	Нет	Нет	
343000684000	4402	Комплект импедиментный	К505	-	-	12	10 001	Нет	3741-73	Нет	Нет	
343000685000	4402	Комплект импедиментный	К506	-	-	12	12 993	Нет	3802-73	Нет	Нет	
343000686000	4402	Комплект импедиментный	К540	-	-	12	12 993	Нет	43880-1,5	Нет	Нет	
343000687000	4402	Комплект электромимпедиментных проводов	К-61	-	-	12	12 342	Нет	1672-62	Нет	Нет	
343000688000	4402	Выборка кабелей	ИРК-ПРО	-	-	24	9 480	Нет	17719-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с паспортом и зарядным устройством
343000689000	4402	Мост автоматический переменного тока с цифровым отсчетом	Р5016	-	-	12	8 846	Нет	4751-75	Нет	Нет	
343000690000	4402	Мост переменного тока	Р5079	-	от 1 нФ до 999,99 нФ	12	9 091	Нет	7905-80	Нет	Нет	необходимо письмо от заказчика об ограничении диапазона
343000691000	4402	Импедимент	Е7-10	-	-	12	9 091	Нет	5700-76	Нет	Нет	
343000692000	4402	Импедимент универсальный LCR	Е7-11	-	-	12	9 091	Нет	5704-76	Нет	Нет	
343000693000	4402	Импедимент LCR	Е7-13	-	-	18	9 091	Нет	11063-87	Нет	Нет	
343000694000	4402	Импедимент импеданса	Е7-14, Е7-14/1	-	-	24	9 091	Нет	12033-39	Нет	Нет	
343000695000	4402	Импедимент импеданса	Е7-15	-	-	36	9 091	Нет	12034-49	Нет	Нет	
343000696000	4402	Импедимент импеданса	Е7-16	-	-	24	9 091	Нет	12943-36	Нет	Нет	
343000698000	4402	Цифровой импедимент LCR	Е7-8	-	-	12	9 740	Нет	4363-74	Нет	Нет	
343000699000	4402	Импедимент индуктивности и емкости	Е7-5А	-	-	12	9 091	Нет	1064-65	Нет	Нет	
343000701000	4402	Мост универсальный	Е12-4	-	-	12	9 091	Нет	3635-70	Нет	Нет	
343000702000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р5058	-	-	12	9 091	Нет	5777-76	Нет	Нет	
343000703000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р5010	-	-	12	9 091	Нет	2935-72	Нет	Нет	
343000704000	4402	Импедимент сопротивление, емкости, индуктивности	Р5030	-	-	24	9 610	Нет	9004-83	Нет	Нет	
343000705000	4402	Импедимент	LCR-816, LCR-817, LCR-819, LCR-821, LCR-826, LCR-827,	-	-	12	9 610	Нет	20187-05	Нет	Нет	
343000713000	4402	Мост переменного тока	Р577	-	-	12	4 495	Нет	2395-69	Нет	Нет	
343000714000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р589	-	-	12	4 287	Нет	2348-68	Нет	Нет	
343000715000	4402	Импедимент импеданса	Е7-21	-	-	12	11 041	Нет	24226-03	Нет	Нет	
343000717000	4402	Импедимент импеданса цифровой	АМ-3001	-	-	12	10 391	Нет	36304-07	Да	Нет	Принимается в калибровку только при наличии импедиментных проводов
343000721000	4402	Импедимент импеданса цифровой	MT-4080A, MT-4080B	-	-	12	10 391	Нет	21509-01	Нет	Нет	
343000723000	4402	Мультиметр цифровой	С-1310	-	-	12	9 740	Нет	19187-00	Да	Нет	
343000724000	4402	Импедимент импеданса цифровой	АКМ1Б104	-	-	12	11 431	Нет	40912-09	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом импедиментных проводов и зарядным устройством
340753301000	4402	Фазометр	ДВ78	-	-	12	6 099	Нет	1929-64	Нет	Нет	
340753301000	4402	Фазометр	Д301	-	-	12	1 416	Нет	2276-67	Нет	Нет	
340753302000	4402	Фазометр	Д362	-	-	12	1 416	Нет	3864-74	Нет	Нет	
341063601000	4402	Выборка энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	-	-	24	14 943	Нет	29773-10	Нет	Нет	
341063602000	4402	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энергомера СЕ601	-	0-250В 100А	КТ 0,5	24	14 943	Нет	25446-12	Нет	Нет
341023603000	4402	Счетчик трехфазный	Ц36806	-	КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1	12	16 764	Нет	14447-03	Нет	Нет	
341023609000	4402	Счетчик многофункциональный эталонный	Ц36815	-	КТ 0,1	12	16 764	Нет	17654-08	Нет	Нет	
341013601000	4402	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	Ц36802	-	КТ 0,05	12	20 797	Нет	13548-05	Нет	Нет	2 разряд
341071601100	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц36807Б1М, Ц36807Б1МД, Ц36807Б1МА, Ц36807Б1МДА, Ц36807Б1МК, Ц36807Б2М	-	192	1 416	12	33785-07	Нет	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341081601700	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СО3-04	-	КТ 1,0	192	1 416	Нет	46382-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071602000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный статический	СО3Б-Н1М	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	32898-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061603600	4402	Счетчик однофазный односторонний активной электроэнергии	СЕ 101	-	КТ 1,0	192	1 416	Нет	30939-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061604000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СО3Б-1	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	22827-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071304500	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	СОМ-4493М	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	32864-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071304600	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА4-ИВ72М, СА4-ИВ72М, СА4-ИВ72, СА4-ИВ72	-	КТ 2,0	72	1 677	Нет	1090-62	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073605000	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	Меркурий 233	-	120	4 425	Нет	34196-10	Нет	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605600	4402	Счетчик активной энергии статический однофазный	Меркурий-203	-	КТ 1,0; 2,0	120	1 416	Нет	31826-10	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605900	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 202	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	26593-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071608400	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	24411-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Канского Уральского федерального филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4106 и Ижевского филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4107
341063610100	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230	-	КТ 0,5; 1,0	120	4 232	Нет	23345-07	Нет	Нет	Обратить внимание, что счетчики данного типа, выпущенные в период с 01.07.2012 г. по 08.05.2013 г. не являются средствами измерений утвержденного типа.
341071611300	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный	СЕ 201	-	КТ 0,5	192	1 416	Нет	34829-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071611700	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный индукционный	СЕ 102	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	33820-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341063611900	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 302	-	КТ 0,5	192	3 888	Нет	31923-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073612200	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 300	-	КТ 1,0	192	3 107	Нет	31720-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612400	4402	Счетчик электрической энергии электронный	НЕВА	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	33334-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073612500	4402	Счетчик электрической энергии токовый электронный	СТ3-01	-	КТ 1,0	192	3 107	Нет	46381-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612600	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	СТ3-1	-	КТ 1,0	192	3 107	Нет	20411-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612900	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц32706	-	КТ 1,0; 2,0	120	1 416	Нет	16636-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СО3Б-Н465	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	30635-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617300	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СО3Б-Н	-	192	1 416	Нет	26722-04	Нет	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071618800	4402	Счетчик статический активной электрической энергии переменного тока однофазный индукционный	С306005	-	КТ 1,0	96	1 416	Нет	36041-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061619100	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-52	-	192	1 416	Нет	17301-13	Нет	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071619200	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-53	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	49314-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341063619500	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	С3Т-1М.01	-	КТ 0,5	120	3 888	Нет	27566-04	Нет	Нет	
341053620700	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	С3Т-4ТМ.03	-	120	3 888	Нет	27524-04	Нет	Нет	Нет	
341053621000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	С3Т-4ТМ.03М, С3Т-4ТМ.02М	-	144	3 888	Нет	36697-12	Нет	Нет	Нет	
341063621300	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	С3Т-4ТМ.02	-	120	3 888	Нет	20175-01	Нет	Нет	Нет	
341063621700	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АР.05.2М	-	КТ 0,5; 1,0	192	3 107	Нет	40960-09	Нет	Нет	
341063622300	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М	-	КТ 0,5	144	3 888	Нет	36355-07	Нет	Нет	
341063623400	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-3ТМ.05М	-	КТ 0,5	144	3 888	Нет	36354-07	Нет	Нет	
341063623500	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05	-	КТ 0,5	120	3 888	Нет	27779-04	Нет	Нет	
349000725000	4402	Установка для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе	У 300	-	36	16 113	Нет	2721-71	Нет	Нет	Нет	
349000727000	4402	Установка поверочная универсальная	УПУВ-М3 3.1К	-	12	21 446	Нет	39138-08	Нет	Нет	Нет	
341071323600	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И449М1, СО-И449М2 (3АО "Вымпелэнерго" только СО-И449М2)	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	12260-90	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071323800	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	СО-505, СО-505Т	-	КТ 1,0	192	1 416	Нет	17905-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324100	4402	Счетчик электрической активной энергии однофазный индукционный	СО-ИВ106	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	18123-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324200	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	СО-ИВ12	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	29697-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324600	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	35565-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324700	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ИВ1	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	31403-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071324800	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СОИ-Е73	-	КТ 2,0	192	1 416	Нет	14220-			

341071325700	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-336706			КТ 2.0	192	1 416	Нет	37724-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341071325800	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И6			КТ 2.0	192	1 416	Нет	13885-94	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326000	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-И660			КТ 1.0	96	1 677	Нет	14627-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326200	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-И6М	СА4-И6М1, СА4-И6М2, СА4-И6М3		КТ 1.0	96	1 677	Нет	24904-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326300	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	САУ-ИТ12			КТ 1.0	96	1 677	Нет	15239-96	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326400	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА4-514, СА4-514Т			КТ 1.0	96	1 677	Нет	18473-99	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326600	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И6104			КТ 1.0	72	1 677	Нет	20731-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073326700	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672Д, САУ-И672М	СА4-И672Д1, САУ-И672Д2		КТ 1.0	72	1 677	Нет	2219-97	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073327000	4402	Счетчик электрической активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И678, САУ-И678			КТ 1.0	72	1 677	Нет	2206-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073327200	4402	Счетчик электрической реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673Д, СР4У-И673М			КТ 1.0	72	1 677	Нет	2220-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073327400	4402	Счетчик электрической реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673М, СР4У-И673М			КТ 1.0, 2.0, 3.0	72	1 677	Нет	1091-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073328000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный статический	СА4У-510			КТ 2.0	96	1 677	Нет	17496-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073328400	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СА4-ИТ2			КТ 2.0	96	1 677	Нет	25728-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073328600	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный индукционный	СА4-И60			КТ 1.0	72	1 677	Нет	14760-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629100	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Меркурий 200			КТ 1.0	192	1 416	Нет	20177-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629200	4402	Счетчик электрической энергии статический однофазный	Меркурий 206			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	46746-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629300	4402	Счетчик электрической энергии статический	Энергомера Ц3680П1			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	25473-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629400	4402	Счетчик электрической энергии статический	Ц3680Б75			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	13119-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629500	4402	Счетчик электрической энергии статический	Ц36827			КТ 2.0	96	3 107	Нет	18263-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629600	4402	Счетчик электрической энергии статический	Ц36827М			КТ 1.0, 2.0	96	3 107	Нет	28846-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629800	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-55			КТ 1.0	192	1 416	Нет	82627-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061629900	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-5			КТ 1.0	192	1 416	Нет	18731-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061630000	4402	Счетчик электрической энергии статический	С30-1.09	С30-1.09.502 (КТ1 и КТ2), С30-502А (КТ1 и КТ2), КТ2, С30-1.09.302/1 (КТ1 и КТ2), С30-1.09.302А/1 (КТ2)		КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	25615-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061631200	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	С36-2А.05, С36-2АК.05			КТ 1.0	120	1 416	Нет	22156-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061631400	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц32726	Ц32726-11, Ц32726-21, Ц32726-12, Ц32726-22, Ц32726-11Б, Ц32726-21Б, Ц32726-12Б, Ц32726-22Б, Ц32726-1		КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	48576-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061631600	4402	Счетчик электрической энергии однофазный статический многофазный	СО36-2П.65, СО36-2П.100			КТ 1.0	120	1 416	Нет	37699-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061631800	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц3 2705			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	15238-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061631900	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц3 2736			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	23465-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061632200	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	Ц32746	Ц3 2746-11-ш, Ц32746-11-Т, Ц3 2746-20-ш, Ц3 2746-20-Т, Ц3 2746-21-ш, Ц3 2746-21-Т, Ц3 2746-40-ш, Ц3		КТ 1.0	120	1 416	Нет	27258-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341061632700	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный классов точности 1.0 и 2.0	СО-34491М			КТ 1.0, 2.0	192	1 416	Нет	26958-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малшевском филиале Уралтест.
341073633600	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	Меркурий 230АМ-00, Меркурий 230АМ-01, Меркурий 230АМ-02, Меркурий 230АМ-03		КТ 0.5, 1.0	120	3 107	Нет	25617-07	Нет	Нет	
341073633800	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 301			КТ 0.5, 1.0	192	3 107	Нет	34048-08	Нет	Нет	
341073633900	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 301М			КТ 0.5	192	3 107	Нет	42750-09	Нет	Нет	
341073634000	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 303			КТ 0.5	192	3 107	Нет	33446-08	Нет	Нет	
341073634100	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 304			КТ 0.5	96	3 107	Нет	31424-07	Нет	Нет	
341073634200	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36803В			КТ 1.0, 2.0	192	3 107	Нет	12673-06	Нет	Нет	
341073634300	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36803ВМ			КТ 1.0	192	3 107	Нет	37762-08	Нет	Нет	
341073634400	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36803ВШ			КТ 1.0	192	3 107	Нет	41109-09	Нет	Нет	
341073634500	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36804			КТ 1.0, 2.0	192	3 107	Нет	22987-06	Нет	Нет	
341073634600	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36807М, Ц36805М			КТ 0.5	192	3 107	Нет	20176-06	Нет	Нет	
341073634800	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36823, Ц36823М			КТ 0.5	96	3 107	Нет	16612-05	Нет	Нет	
341073635000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36828			КТ 2.0	96	3 107	Нет	18262-99	Нет	Нет	
341073635100	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36805	1-1.5А3, 1-1.5А3; 1-1.5АТ3, 5-7.5А3, 5-7.5АТ3, А1-1.5А, А1-1.5А3, А1-1.5АТ3, А5-7.5А, А5-7.5А		КТ 0.5	96	3 107	Нет	13547-05	Нет	Нет	
341073635200	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36808	Ц36808 1А, Ц36808 1А3, Ц36808 1АТ3, Ц36808 5А, Ц36808 5А3, Ц36808 5АТ3, Ц36808 5-6АМ, Ц36808 1-1.2		КТ 0.2	96	3 107	Нет	13684-94	Нет	Нет	
341073635300	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36811			КТ 1.0	72	3 107	Нет	13686-84	Нет	Нет	
341073635400	4402	Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный	Ц36812			КТ 0.5	96	3 107	Нет	21330-03	Нет	Нет	
341073635500	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36822			КТ 1.0, 2.0	96	3 107	Нет	16611-47	Нет	Нет	
341073635600	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36827			КТ 2.0	96	3 107	Нет	18263-05	Нет	Нет	
341073635700	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36827М			КТ 1.0, 2.0	96	3 107	Нет	28846-05	Нет	Нет	
341073635800	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36827М			КТ 1.0, 2.0	96	3 107	Нет	28846-05	Нет	Нет	
341073635900	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Ц36827М1			КТ 1.0, 2.0	96	3 107	Нет	28847-05	Нет	Нет	
341073636000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СТ36-Н	СТ36-04Н1-50-Р, СТ36-04Н1-50-К, СТ36-04Н1-7.5, СТ36-04Н1-7.5-Р, СТ36-04Н1-7.5-К		КТ 0.5, 1.0	120	3 107	Нет	29040-05	Нет	Нет	
341073636200	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТ36-04Н1-3ДР	СТ36-04Н1-3ДР, СТ36-04Н2-3ДР		КТ 1.0, 2.0	120	3 107	Нет	33826-07	Нет	Нет	
341073636500	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТ36-04Н-С, СТ36-04Н-50			КТ 1.0, 2.0	120	3 107	Нет	37700-09	Нет	Нет	
341073636700	4402	Счетчик статический трехфазный	ЦТ3660			КТ1.0	120	3 107	Нет	22883-02	Нет	Нет	
341073636800	4402	Счетчик трехфазный статический	ЦТ3661			КТ 1.0	120	3 106	Нет	27328-09	Нет	Нет	
341063637100	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-4АР.05			КТ 1.0, 2.0	120	3 888	Нет	23769-02	Нет	Нет	
341063637300	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-4АП1.05			КТ 0.5	96	3 888	Нет	24351-03	Нет	Нет	
341063637400	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-4АР.05			КТ 0.5, 1.0, 2.0	192	3 888	Нет	23770-02	Нет	Нет	
341063637600	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-4РП1.05			КТ 0.5, 1.0	96	3 888	Нет	24350-03	Нет	Нет	
341073637700	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПЧ-3АРТ.07Д	ПЧ-3АРТ.07Д.132/В, ПЧ-3АРТ.07Д.132/3В, ПЧ-3АРТ.07Д.132/4В		КТ 0.5, 1.0, 2.0	120	3 107	Нет	41136-09	Нет	Нет	
341073638100	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	Ц32727			КТ 1.0	96	3 107	Нет	37723-08	Нет	Нет	
341073638200	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	С3Т4-1М, С3Т4-1МА, С3Т4-2М, С3Т4-2МА, С3Т4-1ПМ, С3Т4-1ПМА, С3Т4-2ПМ, С3Т4-2ПМА, С3Т4-12М, С3Т4-12МА			КТ 0.5	192	3 107	Нет	25794-05	Нет	Нет	
341073638700	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	С3Т4М				72	3 107	Нет	17499-03	Нет	Нет	
341073638800	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	С3Т4М-М			КТ 1.0, 2.0	120	3 107	Нет	27432-04	Нет	Нет	
341264100130	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	МРУ-20, МРУ-105, МРУ-120, МРУ-200				12	7 139	Нет	41925-09	Нет	Нет	
349000734000	4402	Измеритель параметров устройств защитного отключения и замыкания	МРР-110, МРР-1, МРР-200				12	9 091	Нет	21273-01	Нет	Нет	
349000735000	4402	Измеритель параметров электродвигателей	М1 3100, М1 3102				12	10 391	Нет	34591-07	Нет	Нет	
349000737000	4402	Измеритель параметров электродвигателей	М1 3102Н				12	10 391	Нет	41924-10	Нет	Нет	
349000738000	4402	Измеритель параметров электродвигателей	М1 3102Н CL, М1 3125, М1 3125 В				24	10 391	Нет	46795-11	Нет	Нет	
349000741000	4402	Измеритель параметров цепей электропитания зданий	МЗС-300, МЗС-304, МЗС-305, МЗС-306				12	6 490	Нет	47341-11	Нет	Нет	
349000745000	4402	Измеритель сопротивления изоляции целостности защитного проводника	М1 2123, М1 2123 С				12	7 659	Нет	32601-06	Нет	Нет	
349000747000	4402	Прибор для измерений параметров электрической безопасности электродвигателей	КЕВ 6010В				12	9 091	Нет	36281-07	Нет	Нет	
349000748000	4402	Измеритель сопротивления изоляции цепей	КЕВ 3125, КЕВ 3021, КЕВ 3022, КЕВ 3023				12	6 229	Нет	36430-07	Нет	Нет	
349000752000	4402	Измеритель сопротивления изоляции аналогов	3132А, 3131А, 314, 3145, 3146, 3161, 3162, 3163, 3165, 3166, 3111V, 3113, 3114, 3121, 3122, 3123, 3124				12	5 838	Нет	27776-04	Нет	Нет	
349000754000	4402	Измеритель параметров электрических сетей	АКИП-8201, АКИП-8401, АКИП-8402, АКИП-8403, АКИП-8404, АКИП-8405, АКИП-8601, АКИП-8701, АКИП-8702				12	11 041	Нет	40303-08	Нет	Нет	
340984200110	4402	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4136 NA				12	7 139	Нет	21506-07	Нет	Нет	
342264100900	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10, ИС-10/1				12	4 938	Нет	47131-11	Нет	Нет	
342264100800	4402	Мегаомметр	М101М				12	1 820	Нет	101-62	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264101200	4402	Измеритель сопротивления заземления аналогов	4102А, 6017, 6018				12	4 537	Нет	28000-10	Нет	Нет	

349000764000	4402	Ключи электроизмерительные	APPA-33, APPA-33R			12		3 237	Нет	20084-00	Нет	Нет	
349000766000	4402	Ключи электроизмерительные	APPA-33U, APPA-33U			12		3 237	Нет	21180-07	Нет	Нет	
349000776000	4402	Ключи электроизмерительные	Fluke 312, Fluke 316, Fluke 318			12		3 237	Нет	29071-05	Нет	Нет	
349000778000	4402	Ключи электроизмерительные	CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7			12		3 237	Нет	28216-04	Нет	Нет	
349000785000	4402	Ключи электроизмерительные	CENTER-233, CENTER-232, CENTER-235			12		3 237	Нет	41610-09	Нет	Нет	
349000788000	4402	Ключи токоизмерительные цифровые	KEW 2040			12		3 237	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000789000	4402	Ключи токоизмерительные цифровые	KEW 2055, KEW 2046R, KEW 2056R, KEW K1200, KEW K1203, KEW 4200			12		3 107	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000795000	4402	Мультиметр multifunctional	Megger CM 300 Mk 2, Megger CM 300 Mk 5			12		3 888	Нет	24080-02	Нет	Нет	
340757221000	4402	Ваттметр	DJ0104			12		7 009	Нет	5894-72	Нет	Нет	Повторя в качестве СИ, либо как эталон на частоте 50 Гц, средство измерений
340757222000	4402	Ваттметр	DJ104, DJ105, DJ106, DJ107		КТ 0,1-0,2	12		7 009	Нет	10218-85	Нет	Нет	
340757223000	4402	Ваттметр	DJ085, DJ086, DJ087, DJ088, DJ089		КТ 0,1-0,2	12		7 009	Нет	10199-85	Нет	Нет	
340757224000	4402	Ваттметр	DJ061, DJ062, DJ063, DJ064, DJ065, DJ066, DJ067		КТ 0,1-0,2	12		7 009	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340757227000	4402	Ваттметр и ваттметр	Ц301/1		КТ 1-4	12		2 326	Нет	10027-90	Нет	Нет	На воспроизводимость
341015111230	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ8804			12		29 251	Нет	56872-14	Нет	Нет	
341063639000	4402	Счетчик электрической энергии multifunctional	ЕвроАльфа		КТ 0,2, 0,25, 0,5	96		3 888	Нет	16666-07	Нет	Нет	
342264112123	4402	Мегаомметр	UCO202			12		5 188	Нет	38990-13	Нет	Нет	
342264112124	4402	Мегаомметр	ЕБ-22		10 кОм-10 Гом	12		5 188	Нет	26051-10	Нет	Нет	
342264112126	4402	Измеритель сопротивления	ЕБ-21		10 кОм-10 Гом	12		5 448	Нет	11609-88	Нет	Нет	
342472105123	4402	Конденсатор обральный воздушный	P5023			12		3 210	Нет	4347-74	Нет	Нет	Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста P5026. В письме от Заказчика необходимо указать "Тросом провести поверку конденсатора P5023 №... из состава моста измерительного P5026 №...". В случае, если заводской номер P5023 и P5026 одинаковые, возможна только калибровка P5023.
349000562123	4402	Миллиамперметр	DJ075, DJ076, DJ077	любые	КТ 0,2	12		5 657	Нет	10197-85	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000562124	4402	Амперметр	DJ0143		КТ 0,2	12		5 657	Нет	10198-85	Нет	Нет	
349000536123	4402	Вольтметр	DJ081, DJ082		КТ 0,2	12		5 657	Нет	10198-85	Нет	Нет	
349000553123	4402	Комплекс измерительный для диагностики качества контура заземления	KJ3-1			12		8 180	Нет	18764-04	Нет	Нет	
349000553124	4402	Вольтамперметр селективный для контроля и диагностики замыкающих устройств	KJ3-2	0,001...40 В		12		8 440	Нет	35201-07	Нет	Нет	
349000593123	4402	Мост переменного тока	P-556			12		4 496	Нет	1864-63	Нет	Нет	
349000725123	4402	Установка	У1134M			36		18 496	Нет	4614-78	Нет	Нет	
349000725124	4402	Устройство поверочное переносное	УПТ 801M			12		20 146	Нет	24726-03	Нет	Нет	
349000725125	4402	Устройство поверочное переносное	УПТ 802M			12		20 146	Нет	24727-03	Нет	Нет	
349000625123	4402	Вольтампервольтметр цифровой	MA185			12		7 790	Нет	52691-13	Нет	Нет	
342264111123	4402	Омметр	Ф410		КТ 1,5	12		1 620	Нет	3145-72	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при одновременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
340574110123	4402	Измеритель заземления	362265-02		0-1000 МОм	12		2 977	Нет		Да	Нет	На переменном токе. Только калибровка
342264108123	4402	Измеритель заземления	МС-07		0,1 Ом-2 Гом	12		1 820	Нет	98-49	Нет	Нет	
342264115123	4402	Мегаомметр цифровой	MS5201			12		5 838	Нет	38846-08	Нет	Нет	
349000582223	4402	Измеритель мощности	MIC-2050W			12		6 292	Нет	22447-02	Нет	Нет	
349007226223	4402	Ваттметр цифровой	Ц40203/1		КТ 1-4	12		2 328	Нет	26256-04	Нет	Нет	
349000636001	4402	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ			12		15 594	Нет	38752-08	Нет	Нет	Для поверки необходимы только ключи до 100 А, входящие в комплектацию. При отсутствии токовых ключей, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке - "без токовых ключей"
349000678001	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2	Ресурс-К2, Ресурс-К2М	0-250 В, 0-20 А	12		33 686	Нет	31319-12	Нет	Нет	
341561117020	4403	Трансформатор тока	ИС4/1			48		2 197	Нет	1967 г.а	Нет	Нет	
341561117021	4403	Трансформатор тока	И-523		сила первичного тока: 4, 5, 6, 8, 10 кА; сила вторичного тока 5 А; напряжение 660 В; частота 50 Гц	48		19 461	Нет	1868-63	Нет	Нет	
341561117022	4403	Трансформатор тока	ТС-ТСН			96		1 307	Нет	26100-03	Нет	Нет	
349000950006	4403	Комплект для испытаний автоматических выключателей переменного тока	Синус-200	-	-	-		10 539	Нет		Нет	Да	
341561117023	4403	Трансформатор тока	И508M			48		2 197	Нет	3999-73	Нет	Нет	
349000090801	4403	Трансформатор напряжения	ТВЛ45			144		1 708	Нет	71404-18	Нет	Нет	При выпуске из производства
341063639113	4403	Счетчик статический прецизионный переменного тока активной и реактивной энергии multifunctional	MT85			96		8 049	Нет	27724-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнения указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341561117024	4403	Трансформатор тока	ГОСТ 179 Н			48		2 153	Нет		Да	Нет	год выпуска до 1997
341561117025	4403	Трансформатор тока	ИЖ			48		2 197	Нет		Нет	Нет	
341563116014	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТТИ-5000.51			КТ 0,05	60	27 964	Нет	55278-13	Нет	Нет	
349000690909	4403	Канал учета электроэнергии	АМС КУЭ			48		12 875	Нет		Нет	Нет	включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжений в линии связи ТН-счётчик
341561117026	4403	Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3, ТШП-0,66 У3		от 5 до 2000 А/5 (1) А	0,25 - 1	48	2 599	Нет	44142-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116015	4403	Трансформатор тока	АРМ3/М2F		0,25; 0,2; 0,55; 0,1	96		6 499	Нет	18842-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214330	4403	Трансформатор напряжения	ВРО2Н/52		КТ 0,2; 0,5; 3P	96		4 475	Нет	47913-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116016	4403	Трансформатор тока	ТШП-10		ТШПТ10, ТШП10, ТШПТК10, ТШПК10	96		6 499	Нет	3972-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116017	4403	Трансформатор напряжения	И-50			0,2	48	33 499	Нет	779-52	Нет	Нет	
341063639116	4403	Счетчик статический прецизионный переменного тока активной и реактивной энергии multifunctional	MT85L			96		8 049	Нет	23306-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнения указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
34900069124	4403	Канал измерительный системы контроля автоматических выключателей на переменном токе	Крона-801.02			24		16 121	Нет	70697-18	Нет	Нет	комплект проводов подключения
340850214331	4403	Устройство измерения напряжения в высоковольтной сети	I-TOR	I-TOR-6-U-1-U2, I-TOR-10-U-1-U2, I-TOR-6-U-2-U2 и I-TOR-10-U-2-U2		0,5	96	2 193	Нет	68618-17	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
341561117027	4403	Трансформатор тока	ЗНОП	ЗНОП-06-15 (20,24,27,35); ЗНОП-06M-15 (20, 24); ЗНОП-27 (35) III.		0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	2 197	Нет	50848-12	Нет	Нет	На площадях и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214332	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОП	ЗНОП-06-3 (6, 10); ЗНОП-06M-3 (6, 10); ЗНОП-73 (6, 10);		0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	2 384	Нет	46738-11	Нет	Нет	
340850214333	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОП			0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	2 384	Нет	46738-11	Нет	Нет	
349000099105	4403	Трансформатор тока	ТГ			96		1 709	Нет	75894-19	Нет	Нет	При выпуске из производства. Без оформления свидетельства о поверке.
341561117028	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-100/5		КТ 0,05	48	18 163	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341563116018	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-5000/5		КТ 0,05	48	27 964	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341563116019	4403	Трансформатор тока лабораторный эталонный	ТТЛЗ	5000А		КТ 0,05	96	27 964	Нет	23831-02	Нет	Нет	
349000950007	4403	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М, Сатурн-М1			12		10 489	Нет	21909-01	Нет	Нет	
349000950008	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-01, РТ-2048-02	до 2 кВ		24	10 489	Нет	67166-17	Нет	Нет	
340850214334	4403	Трансформатор напряжения	НТММ-6-66		6 кВ	0,5; 1; 3	96	8 830	Нет	2611-70	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000950009	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-06, РТ-2048-12	до 12 кВ		24	13 400	Нет	67166-17	Нет	Нет	
341561117029	4403	Трансформатор тока	ТНШП-0,66			96		1 307	Нет	1673-07	Нет	Нет	Поверка на территории и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214335	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1 УХЛ2, НАМИТ-10-2 УХЛ2			96	9 182	Нет	16687-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214336	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6			48		4 475	Нет	159-49	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214337	4403	Трансформатор напряжения	НТММ-6 У3, НТММ-10 У3			96		8 830	Нет	51199-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000950010	4403	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УТТР-1МЦ		0...5000 А	12		13 400	Нет	28005-08	Нет	Нет	
341563116020	4403	Трансформатор тока	ТОП-10-1			96		6 499	Нет	15128-01	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116021	4403	Трансформатор тока	ТШП-40			96		6 499	Нет	11077-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116022	4403	Трансформатор тока	ТОП-10			96		6 499	Нет	1261-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116023	4403	Трансформатор тока	ТТМ-10			48		6 499	Нет	2473-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116024	4403	Трансформатор тока	ТОП-10-1			96		6 499	Нет	15128-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214338	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800		СРВ 123	96		14 283	Нет	47844-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116025	4403	Трансформатор тока класса 0,2	УТТ-6M1, УТТ-6M2			48		2 153	Нет	520-62	Нет	Нет	
341561117030	4403	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПТК		ТПОЛ-10, ТПОЛ-10M, ТПТК-10, ТП-10, ТП-10M, ТПЛ-10, ТПЛ-10, ТПТК-20	96		6 499	Нет	47958-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117031	4403	Трансформатор тока	ТПК-10			96		1 307	Нет	22944-13	Нет	Нет	
341561117032	4403	Трансформатор тока	ТП-10			48		1 307	Нет	22944-07	Нет	Нет	
341561117033	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП-0,66			96		1 307	Нет	15174-06	Нет	Нет	
341561117034	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП-0,66			96		2 599	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117035	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП, ТШП, ТНШЛ, ТШП, ТШП		ТШП - 0,66, ТШП - 0,66, ТНШЛ - 0,66	96		2 599	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Номинальный первичный ток до 2500 А
340850214339	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-85УХЛ2			60		9 182	Нет	20186-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214340	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-УХЛ1			48		14 283	Нет	24219-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699182	4403	Устройство испытательное для рейковой вышки	РЕТОМ-11			12		16 833	Нет	18025-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с комплектом нагрузочных сопротивлений
340850214342	4403	Трансформатор напряжения	НKF110-83V1, НKF110-83XL1, НKF110-83T1			48		14 283	Нет	1188-84	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116026	4403	Трансформатор тока	ТОП-10-1			96		6 499	Нет	15128-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214343	4403	Трансформатор напряжения	ЖОХР-1452HV			96		14 283	Нет	40246-08	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116027	4403	Трансформатор тока астрономный	ТА										

340850214350	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-УЗ, НОМ-10 УЗ		96	4 475	Нет	51200-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116029	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП, ТОП-6, ТОПК-10		192	6 499	Нет	47959-16	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341561117050	4403	Трансформатор тока	ТОП-10		96	6 499	Нет	7069-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
340850214351	4403	Трансформатор напряжения	ВР02У5/2		96	4 475	Нет	23215-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116030	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП, ТОПК		96	6 499	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117051	4403	Трансформатор тока	ТОП-СЭЦ-10		96	6 499	Нет	32139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117052	4403	Трансформатор тока	ТОП-СЭЦ-10		96	6 499	Нет	32139-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117053	4403	Трансформатор тока	ТОП-СБЭ-10		96	6 499	Нет	42663-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117054	4403	Трансформатор тока	ПТМ-10		48	6 499	Нет	814-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214352	4403	Трансформатор напряжения	НТМ-6		48	8 830	Нет	380-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214353	4403	Трансформатор напряжения	НТМ-6, НТМ-10		48	8 830	Нет	831-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214354	4403	Трансформатор напряжения измерительный, трехфазный, двухобмоточный, с масляным заполнением, стационарный	НТМК-6-48 (класс 0,5, I + 3)	-	48	8 830	Нет	323-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116031	4403	Трансформатор тока	ТЭЗМ-35Б-1У1 (ТЭН-35М)		48	9 182	Нет	3689-73	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116032	4403	Трансформатор тока климатического исполнения VI, ХЛ1	ТЭЗМ-110Б-IIIУ1, ТЭЗМ-110Б-IIIУ1, ТЭЗМ-110Б-IIIУ1		48	13 722	Нет	2793-88	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116033	4403	Трансформатор тока измерительный	ТВШ-10, ТВШ-10, ТПШ-10 с 1967 г.)		48	6 499	Нет	1856-63	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214355	4403	Трансформатор напряжения неизменяемый	НОП	НОП-08-6 (10); НОП-6 (10) III, НОП-6 (10)	96	4 475	Нет	48075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214356	4403	Трансформатор напряжения	НОП-08		96	4 475	Нет	3345-74	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214357	4403	Трансформатор напряжения	НОП-08	НОП-08-6У12, НОП-08-10У12	96	4 475	Нет	3345-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214358	4403	Трансформатор напряжения	НОП-08		96	4 475	Нет	3345-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214359	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-06		96	4 475	Нет	3344-72	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214360	4403	Трансформатор напряжения измерительный	ЭНОП-06	6У3, 6Т3, 10У3, 10Т3	96	4 475	Нет	3344-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214361	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-10		96	4 475	Нет	23544-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214362	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП		96	4 475	Нет	27112-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214363	4403	Трансформатор напряжения: измерительный	ЭНОП	ЭНОП-06-6 (10); ЭНОП-06Н-6 (10); ЭНОП-6 (10) III; ЭНОП-6-4-6 (10); ЭНОП-14-4 (10); ЭНОП-14 (10); ЭНОПМИН-6 (10)	96	4 475	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214364	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-СЭЦ-6, ЭНОП-СЭЦ-10		96	4 475	Нет	35956-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214365	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-СЭЦ-6, ЭНОП-СЭЦ-10		96	4 475	Нет	35956-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214366	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-ЭК-10		48	4 475	Нет	40015-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214367	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-ЭК-10		48	4 475	Нет	40014-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214368	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-ЭК-10, ЭНОП-ЭК-10		96	4 475	Нет	47583-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214369	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-СЭЦ-6		96	4 475	Нет	47730-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214370	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-СЭЦ	ЭНОП-СЭЦ-6, ЭНОП-СЭЦ-10	96	4 475	Нет	54371-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214371	4403	Трансформатор	НОМ-10		48	4 475	Нет	363-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214372	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66		48	4 475	Нет	4947-78	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214373	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66		60	4 475	Нет	4947-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117055	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125, ТТИ-А	48	2 599	Нет	28139-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117056	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ		48	2 599	Нет	28139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117057	4403	Трансформатор тока измерительный	ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125, ТТИ-А		48	2 599	Нет	28139-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117058	4403	Трансформатор тока	ТТ-ТОА		96	2 599	Нет	26100-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117059	4403	Трансформатор тока	ТТИ-10-М		96	6 499	Нет	22192-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117060	4403	Трансформатор тока	ТТИ-10-М		96	6 499	Нет	22192-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214374	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35-66		60	9 947	Нет	187-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214375	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35-66		60	9 947	Нет	912-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214376	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35-65		48	9 947	Нет	912-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214377	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35-65, экз. ЭНОМ-35-65М		48	9 947	Нет	912-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214378	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35		48	9 947	Нет	912-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214379	4403	Трансформатор напряжения индуктивный	ЭНОП-35Б		96	9 947	Нет	21257-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214380	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-35III		96	9 947	Нет	21257-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214381	4403	Трансформатор напряжения измерительный	ЭНОП	ЭНОП-06-15 (20,24,27,35); ЭНОП-06Н-15 (20, 24, 27, 35); ЭНОП-06М-15 (20, 24); ЭНОП-27 (35) III; ЭНОП-06-4-20 (35); ЭНОП-4-35 III	96	9 947	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214382	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОП-СЭЦ	ЭНОП-СЭЦ-15, ЭНОП-СЭЦ-20, ЭНОП-СЭЦ-35, ЭНОП-СЭЦ-35-IV	96	9 947	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214383	4403	Трансформатор напряжения неизменяемый	НОП	НОП-20 (35); НОП-20 (35) III	96	9 947	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214384	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110		48	14 283	Нет	922-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214385	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110-57У1	НKF-110-57У1, НKF-110-57Т1, НKF-110-57ХЛ1	60	14 283	Нет	14205-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214386	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110-57		60	14 283	Нет	14205-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214387	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110-57		96	14 283	Нет	14205-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214388	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110-58 У1(Т1)		48	14 283	Нет	1188-76	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214389	4403	Трансформатор напряжения	НKF-110-57		48	14 283	Нет	1188-58	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214390	4403	Аппарат промежуточный	АП-15А		12	13 400	Нет	Дв	Нет	Нет	Калибровка возможна только до 10 кА	
34156116034	4403	Трансформатор тока	ТОП-10		96	6 499	Нет	7069-79	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116035	4403	Трансформатор тока	ТОП-10ХЛ3		96	6 499	Нет	7069-84	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214391	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)			48	12 875	Нет	58113-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки	
340850214392	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО "РУСАЛ"			48	5 223	Нет	76076-19	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки	
341561117061	4403	Трансформатор тока проходной	ТП, ТПОЛ, ТПВ, ТПВК		192	1 307	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
341561117062	4403	Трансформатор тока	ТПП-10		96	6 499	Нет	20390-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214393	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000		48	9 480	Нет	17049-09	Нет	Нет	Без модулей с аналоговых и счетно-импульсными каналами	
34156116036	4403	Трансформатор тока	ТПШ-10, ТПШМ-10		48	6 499	Нет	1423-60	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116037	4403	Трансформатор тока измерительный	ТМ-110		48	13 194	Нет	3059-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116038	4403	Трансформатор тока измерительный	ТМ-110		96	13 194	Нет	3059-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214390	4403	Трансформатор напряжения	НKF-10		48	14 283	Нет	26452-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214391	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ГС 110/10			48	12 875	Нет	58113-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки	
340850214391	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-6 У2 (УХЛ2), НАМИ-10 У2 (УХЛ2), НАМИ-6 У2 (УХЛ2), НАМИТ-10 У2 (УХЛ2)		60	9 182	Нет	51198-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116039	4403	Преобразователь измерительный	РЕТ-ДТ	-	24	14 268	Нет	42651-09	Нет	Нет		
340850214392	4403	Комплекс измерительно-вычислительный учета электроэнергии ЗАО "Энергоинформационная компания"			48	5 223	Нет	52065-12	Нет	Нет	за 1 канал	
341561117063	4403	Трансформатор тока	Т-0-66		48	2 599	Нет	15698-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214392	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-10		60	9 182	Нет	11094-47	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116040	4403	Трансформатор тока	ТПК-СТ	ТПК-СТ-10	120	6 499	Нет	580-20-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117064	4403	Трансформатор тока проходной	ТП, ТПОЛ, ТПВ, ТПВК		192	6 499	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Модификация с номинальным напряжением до 11 кВ	
340850214393	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1, НАМИТ-10-2	96	9 182	Нет	16687-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117065	4403	Трансформатор тока	ТПП-10		48	6 499	Нет	30709-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117066	4403	Трансформатор тока	ТПП-10		48	6 499	Нет	30709-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117067	4403	Трансформатор тока	ТПП-10		48	6 499	Нет	30709-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117068	4403	Трансформатор тока	ТПП-10	ТПП-10-1, ТПП-10-2, ТПП-10-3, ТПП-10-4, ТПП-10-5	48	6 499	Нет	30709-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117069	4403	Трансформатор тока	ТПП-10	ТПП-10-1, ТПП-10-2, ТПП-10-3, ТПП-10-4, ТПП-10-5, ТПП-10-6	96	6 499	Нет	30709-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116041	4403	Трансформатор тока вторичный	ТВ	ТВ35-4, ТВ35-II, ТВ35-III, ТВ110-4, ТВ110-II, ТВ220-4, ТВ220-II	96	13 194	Нет	19720-00	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116042	4403	Трансформатор тока	ТВ		96	13 194	Нет	19720-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116043	4403	Трансформатор тока вторичный	ТВ		96	13 194	Нет	19720-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116044	4403	Трансформатор тока	АВРАМАНЗ		96	6 499	Нет	50604-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214394	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 123-550	СРВ 123	96	14 283	Нет	15553-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214395	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	СРВ 123, СРВ 145	96	14 283	Нет	15583-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341063639127	4403	Счетчик электрической энергии multifunctional	СЭТ-4 ТМ-02М, СЭТ-4ТМ-02М	-	120	8 049	Нет	36697-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (переход поверки) с последующим присоединением (росте поверки) электроприборов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.	
341574101101	4403	Трансформатор тока шинный	ТНШ	ТНШ-0,66	25000/5 А	96	19 115	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214396	4403	Устройство сбора и передачи данных	РТУ-327		72	9 480	Нет	41907-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156116045	4403	Трансформатор тока	ТПП-10		96	6 499	Нет	1261-59	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
340850214397	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)			48	5 223	Нет	68846-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
340850214398	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)			48	12 875	Нет	67294-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки	
340850214399	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)			48	5 223	Нет	38825-08	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счелки. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
34156116046	4403	Трансформатор тока										

341563116051	4403	Трансформатор тока	ТРУ		Класс точности обмотки для измерений 0,2; 0,25; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5	96	6 499	Нет	51368-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117072	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125		48	1 307	Нет	28139-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
34900099095	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000			48	9 480	Нет	17049-98	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
341561117073	4403	Трансформатор тока опорный	ТОГ 0,66			48	1 307	Нет	15174-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117074	4403	Трансформатор тока опорный	ТОГ 0,66			48	2 599	Нет	15174-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214398	4403	Трансформатор напряжения	ТНМБ			48	4 580	Нет	Да	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699253	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	5 223	Нет	71815-18	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699254	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	47005-11	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
341563116052	4403	Трансформатор тока	ТТМ-10			48	6 499	Нет	2473-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116053	4403	Трансформатор тока	ТТО-10		Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,25; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3	96	6 499	Нет	25433-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116054	4403	Трансформатор тока	ТРУ4		Первичные токи 10...3200 А, вторичные токи 5 и 1 А	96	6 499	Нет	17085-98	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214399	4403	Трансформатор напряжения	ТЭС4, ТЭС4			48	4 475	Нет	Да	Нет	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
341561117075	4403	Трансформатор тока	ТОГ М-0,66 УЗ и ТШП М-0,66 УЗ		Класс точности вторичной обмотки 0,25; 0,2; 0,2; 0,5S; 0,5; 1	48	2 599	Нет	59924-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214400	4403	Трансформатор напряжения	ТТ-2/5			120	9 947	Нет	Да	Нет	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
341063639131	4403	Счетчик электрической энергии multifunctional	СЭТ-4ТМ.03	-	-	120	8 049	Нет	27524-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
340850214401	4403	Трансформатор напряжения с литой изоляцией	ЗНОПТ-6			48	4 475	Нет	3540-73	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116055	4403	Трансформатор тока	ТГ145-420		ТГ145, ТГ145 N, ТГ145 N2, ТГ245, ТГ245 N	96	14 495	Нет	30489-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116056	4403	Трансформатор тока	ТТШ-10			96	6 499	Нет	11077-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116057	4403	Трансформатор тока	ТТШ-10			96	6 499	Нет	Да	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214402	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРА 72-550		СРА 123, СРА 145	96	14 283	Нет	47846-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116058	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10		ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10, ТШП-10	96	6 499	Нет	47957-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214403	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОПТ-НТЗ		ЗНОПТ-НТЗ-6	192	4 475	Нет	69604-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации.
341563116059	4403	Трансформатор тока	ТОП-10			96	6 499	Нет	25433-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116060	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	СТР-300/4000-1/5			96	17 393	Нет	29195-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации в сетях 220 кВ
341561117076	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТПЛ		ТПЛ-0,66-3	60	19 019	Нет	44882-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116061	4403	Трансформатор тока	ТВРМ			96	6 499	Нет	45040-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561116062	4403	Трансформатор тока	ТШВ156			48	19 114	Нет	5714-76	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699271	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	51096-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
340850214404	4403	Трансформатор напряжения	СРА 72-550		СРА 123, СРА 145	96	14 283	Нет	15852-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214405	4403	Трансформатор напряжения	НОП-СЭЦ		НОП-СЭЦ-6, НОП-СЭЦ-10	96	4 475	Нет	54370-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699276	4403	Устройство проверки простых защит	Netpyn, Netpyn-2	-	напряжения переменного тока, В 1...25; 10...250; 2...50; 10...250; напряжения постоянного тока, В 1...35; 10...3	12	15 211	Нет	21721-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699279	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	57221-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341563116063	4403	Трансформатор тока	ТОП-10-1			96	6 499	Нет	15128-96	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341063639133	4403	Счетчик электрической энергии multifunctional	СЭТ-4ТМ.03M, СЭТ-4ТМ.02M	без модификации	1 (2) А; 5 (10) А; 3*(57,7-115)(100-200) В; 3*(120-230)(208-400) В	Класс точности 1	8 049	Нет	36697-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000699284	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	56883-14	Нет	Нет	за 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
341561117077	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП 0,66	без модификации	от 2500 А до 20000 А	Кл. точности 0,2	2 599	Нет	15173-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341063639134	4403	Счетчик электрической энергии multifunctional	ПС-4ТМ.05.01...ПС-4ТМ.05.19	-	3*(407,7-115)(100-200) В или 3*(120-230)(208-400) В, 1(1,5) А или 5(7,5) А	Класс точности 1	8 049	Нет	36355-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
340850214406	4403	Трансформатор напряжения	СТУ-20	-	-	-	9 947	Нет	Да	Нет	Нет	калибровка на месте эксплуатации
341063639135	4403	Счетчик трехфазный статический	СТ3561	без модификации	3x220/380 В, 3x57,7/100 В, 5 (7,5) А	Класс точности 1	8 049	Нет	27328-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
340850214407	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	без модификации	Номинальное напряжение "AB", "BC", "CA" 6 или 10 кВ	Класс точности 0	9 182	Нет	18178-99	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117078	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ, ТТИ-Ш	-	-	48	2 599	Нет	41260-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117079	4403	Трансформатор тока	ИЭ/1	-	-	-	2 153	Нет	Да	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117080	4403	Трансформатор тока	ИЭ/5	-	-	-	2 153	Нет	Да	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116064	4403	Трансформатор тока	ТШБ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0	19 115	Нет	6380-77	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117081	4403	Трансформатор тока	ПТОФ	без модификации	4000, 15000 А	Класс 0,5; 1; 3	48	6 499	Нет	518-50	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117082	4403	Трансформатор тока	ПТОФ	без модификации	20000, 50000 А	0,5 и 3	48	6 499	Нет	518-50	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116065	4403	Трансформатор тока	ВСТ		ВСТ 6, ВСТ 10, ВСТ 27, ВСТ 35, ВСТ 110, ВСТ 150, ВСТ 220, ВСТ 330, ВСТ 500.	Класс точности в	13 194	Нет	5235-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699293	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	68488-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117083	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТЗ		Класс точности 0,25; 0,5; 0,5S	48	2 599	Нет	32501-08	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117084	4403	Трансформатор тока	ТТП-10с	без модификации	200, 6000 А	0,25; 0,5S; 0,5; 1,48; с 2005	6 499	Нет	29390-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117085	4403	Трансформатор тока	ТТП-10с		20-6000 А	0,25; 0,5S; 0,5; 1,48; с 2005	1 307	Нет	29390-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117086	4403	Трансформатор тока	ТШП-0,66, хол. ТШП-0,66-1, ТШП-0,66-И			48	2 599	Нет	57102-14	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340850214408	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6	-	-	48	2 384	Нет	159-49	Нет	Нет	На территории и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117087	4403	Трансформатор тока	ТВК	-	-	96	6 499	Нет	45370-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000905013	4403	Комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока	Синус-3800	-	40-3800 А	-	14 293	Нет	Да	Нет	Да	Поверка на месте эксплуатации
341563116066	4403	Трансформатор тока	ТТК	ТТК-10	5...2000/5А; 5...2000/1А	Класс точности 0	6 499	Нет	42683-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117088	4403	Трансформатор тока	ТОП-СЭЦ-10			96	6 499	Нет	59870-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214409	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОП-НТЗ-6, ЗНОП-НТЗ-10, ЗНОП-НТЗ-3, ЗНОП-НТЗ-10	без модификации	Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности	6 475	Нет	51676-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116067	4403	Трансформатор тока	ТШБ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0	19 115	Нет	год выпуска до 1993	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117089	4403	Трансформатор тока	ТТИ, ТТИ-Ш, ТРН		ТТН0, ТТН0Т, ТТН40, ТТН60, ТТН85, ТТН100, ТТН125, ТРН-23, ТРН-58, ТРН-68, ТРН-812, ТРН-816	Класс точности 0	2 599	Нет	58465-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117090	4403	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТТП-10, ТТП-10У3, ТТП-10Т3, ТТПУ-10, ТТПУ-10У3, ТТПУ-10Т3, ТТПС-10	без модификации	5...4000 А	0,5/10P	6 499	Нет	СИ, поступившие в	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699302	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	88101-23	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341563116068	4403	Трансформатор тока	ТНОМ 500Б-1У1 (ТНОМ-500-П)	-	-	48	19 474	Нет	3639-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101102	4403	Трансформатор тока	ТШП206-II	-	-	48	19 115	Нет	81374-21	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699305	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	60634-15	Нет	Нет	Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
340850214410	4403	Трансформатор напряжения	VR, исп. VRQ3nS2, VRС1/S1P		Класс точности 0,2; 0,5	96	4 475	Нет	21988-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214411	4403	Трансформатор напряжения	ТЭС4		Класс точности 0,2; 0,5; 1; 3	96	4 475	Нет	17083-98	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116069	4403	Трансформатор тока	АР		Вторичные обмотки 2	Класс точности 0	6 499	Нет	21989-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214412	4403	Трансформатор напряжения однофазный	ЗНОМ-15-63, ЗНОМ-20-63			48	9 947	Нет	1593-62	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699306	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)				48	12 875	Нет	60635-15	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117091	4403	Трансформатор тока	Т-0,66У3		Т-0,66У3, ТОГ-0,66У3	48	2 599	Нет	40473-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
34156116070	4403	Трансформатор тока	ТПШ10	без модификации	2000-5000А	0,2; 0,5; SP-10P	6 499	Нет	11077-89	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341073638919	4403	Счетчик электрической энергии трехфазный multifunctional	Альфа А1800	без модификации	SA	Класс точности 1	8 049	Нет	31857-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Исключения - счетчики в обозначении которых есть буква Q, их на месте эксплуатации не поверяют. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводов счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341563116071	4403	Трансформатор тока	GSR	-	Первичные токи 50...32000 А.	Классы точности	19 115	Нет	25477-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116072	4403	Трансформатор тока	ТБТ-35/10, ТБ-35/1	-	-	48	13 194	Нет	3195-72	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116073	4403	Трансформатор тока	ТШП-10У3, ТШП-10Т3, ТШП-10	-	-	48	6 499	Нет	6811-78	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101103	4403	Трансформатор напряжения авторегулируемый трехфазный	НАМИ-10-95УХЛ2	без модификации		Класс точности 0	8 830	Нет	20186-00	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101104	4403	Трансформатор напряжения	НОП-НТЗ-6, НОП-НТЗ-10, НОП-НТЗ-6, НОП-НТЗ-10		Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности	4 475	Нет	51677-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101105	4403	Трансформатор напряжения	НОП		НОП-3 III, НОП-6 III, НОП-10 III	Класс точности 0	4 475	Нет	33042-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117092	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП		ТОП-0,66	96	1 307	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116074	4403	Трансформатор тока	ЖК-123/245	-	-	96	13 194	Нет	36507-47	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116075	4403	Трансформатор тока	ТНОМ 220Б-IIУ1 (ТНОМ-220-П)	-	-	48	17 393	Нет	3694-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101106	4403	Трансформатор напряжения	НДЕ-М-110 и НДЕ-М-220		НДЕ-М-110	110 кВ, 220 кВ	14 283	Нет	38885-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Цена актуальна только для типа НДЕ-М-110

34156117093	4403	Трансформатор напряжения емкостной	НДЕ-Т10	-	без модификации	Рабочее напряжение 110 кВ	Класс точности 0,48	14 283	Нет	23312-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34157410107	4403	Трансформатор тока	Т4НД-220-IV	-	-	-	Класс точности 0,48	17 393	Нет	76303-19	Нет	Нет	Распространяется на 19 шт. с зав №185, 200, 202, 204, 205, 217, 221, 461, 463, 465, 466, 467, 474, 529, 1088, 2274, 5432, 5446, 6066 (исполнены с 1989 по 1980 г.)	
34157410108	4403	Трансформатор тока	Т43М 356-I У1, Т43М 356-IV	-	-	-	0,5/10P	9 182	Нет	26419-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341561117094	4403	Трансформатор тока	ТТК, ТТКА	-	-	-	-	48	1 307	77349-19	Нет	Нет	-	
34156116076	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-10-М	-	-	5-2000/1-5 А	Класс точности 0,96	6 499	Нет	36307-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34157410109	4403	Трансформатор тока	Т43М 2206-IV У1	-	-	-	0,5	12 394	Нет	4662-28	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116077	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	-	без модификации	220 кВ	0,2, 0,5, 1, 3	60	10 100	20344-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116078	4403	Трансформатор тока встроительный	ВСТ	-	-	-	-	96	13 184	17869-05	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116079	4403	Трансформатор тока	ТТК	-	-	-	-	96	13 184	46101-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000699314	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности	ИИС КУЭ	-	-	-	-	48	12 875	59531-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
341574101110	4403	Трансформатор тока	ТШП-0,66	-	исп. ТШП-0,66, ТШП-0,66-1	от 300 до 2000 А / 5 (1) А	Класс точности 0,96	2 599	Нет	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101111	4403	Трансформатор тока	ТШП-0,66	-	исп. ТШП-0,66, ТШП-0,66-1	от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0,2S, 0,5, 0,5S, 1	96	3 437	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116080	4403	Трансформатор тока	Т43М 1106	-	-	-	-	96	13 722	24811-03	Нет	Нет	поверка на месте установки	
340850214414	4403	Трансформатор напряжения	НТМК-6 У3, НТМК-10 У3	-	-	-	-	96	9 830	51139-18	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101112	4403	Трансформатор тока	Т43М 1106-УХЛ1	-	-	50-1000А/1-5А	0,5, 0,2S, SP	96	13 722	30825-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341561117095	4403	Трансформатор тока	ТТК	-	-	-	-	96	6 499	517-50	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116081	4403	Трансформатор тока	ТТК-3С-10	-	-	-	-	48	5 499	34651-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341561117096	4403	Трансформатор тока	ТТК	-	-	ТТКА, ТТК-30, ТТК-40, ТТК-60, ТТК-85, ТТК-100, ТТК-125	-	48	1 307	56994-14	Нет	Нет	-	
341574101113	4403	Трансформатор тока	ТПО-10	-	-	50-1500А/5А	Класс точности 0,48	6 499	Нет	25433-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101114	4403	Трансформатор тока	ТТК	-	-	-	-	19 115	Нет	56255-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101115	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ	-	НАМИТ-6-1, НАМИТ-10-1, НАМИТ-6-2, НАМИТ-10-2	6-10 кВ	0,2, 0,5, 1,0, 3,0	192	9 182	70324-18	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101116	4403	Трансформатор тока	ТТК-10-5,6	-	-	-	Класс точности 0,72	6 499	Нет	9143-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
340850214415	4403	Трансформатор напряжения	НФ-220-58	-	-	-	-	60	19 100	14626-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116082	4403	Трансформатор тока	ВСТ	-	-	-	-	96	13 184	46623-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116083	4403	Трансформатор тока встроительный	ВСТ	-	-	-	-	96	13 184	17869-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116084	4403	Преобразователь измерительный	РЕТ-ДТ	-	-	-	-	24	14 268	42651-20	Нет	Нет	-	
34156116085	4403	Трансформатор тока измерительный	ТТЗ и ТТЗ-А 0,66 кВ	-	-	мод. ТТЗ-30, ТТЗ-60, ТТЗ-85, ТТЗ-100, ТТЗ-125, ТТЗ-А	-	48	2 599	67761-17	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116086	4403	Трансформатор тока	ТБК-10	-	-	20-1500А/5А	0,5, 10P	48	6 499	8013-82	Нет	Нет	-	
341561117097	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП, ТНШП, ТШП, ТНШП	-	-	от 20 до 3000 А/1-5 А	-	48	1 307	64182-16	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101117	4403	Трансформатор тока оптовый	ТО-0,66	-	-	1А/1-250А, 5А/1-250А	0,2, 0,2S, 0,5, 0,5, 0,48	2 599	Нет	15174-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341561117098	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3, Т-0,66 М У3	-	-	-	-	48	2 599	71031-18	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101118	4403	Трансформатор тока	АДН 690	-	-	-	-	48	19 115	91805-24	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101119	4403	Трансформатор тока	АДН-Н 865	-	-	-	-	48	9 182	91805-24	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101120	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3	-	-	5-400У3	Класс точности 0,24	2 599	Нет	17951-48	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101121	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3 ТШ-0,66 У3	-	-	5-750 А	0,5, 1	48	2 599	9504-34	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101122	4403	Трансформатор тока	ТПО-10	-	-	5-1500А, 1-5А	0,2S, 0,5S, 0,2, 0,48	6 499	Нет	25433-07	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101123	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	-	-	СРВ 245	0,2, 0,5	96	19 100	15853-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации при условии что заказчик предоставляет источник напряжения	
349000699319	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	79794-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
349000699320	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	79787-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
349000699321	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	79196-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
341561117099	4403	Трансформатор тока	Т-0,66, ТШ-0,66	-	-	от 5 до 2000 / 1, 5А	-	48	2 599	67029-17	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
34156116087	4403	Трансформатор тока 10, 1500 А	Т-0,66У3, ТШ-0,66У3	-	-	10-1500А	0,5, 1	48	2 599	15764-36	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116088	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	-	-	6000/100В, 10000/100В	0,5	96	9 182	16687-47	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
34156116089	4403	Трансформатор тока	СРВ	-	-	-	-	96	19 115	28477-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341561117100	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	-	-	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125	-	48	1 307	281-39-06	Нет	Нет	-	
341561117101	4403	Трансформатор тока	ТО-0,66, ТШ-0,66	-	-	-	-	48	2 599	5025-75	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
349000699323	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	80190-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
349000699324	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	44828-10	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
340850214417	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-800	-	-	СРВ 245	-	96	62 559	47844-11	Нет	Нет	Организация проведения работ с г.Ревда с привлечением сторонней организации	
341574101124	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТЗ	-	-	ТТЗ-А, ТТЗ-30, ТТЗ-40, ТТЗ-60, ТТЗ-85, ТТЗ-100, ТТЗ-125	5...5000/5А	Класс точности 0,48	1 307	Нет	32501-08	Нет	Нет	поверка в ФБУ Уралтест
341574101125	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТН, ТТН-Ш	-	-	ТТН-Ш, ТТН-30, ТТН-40, ТТН-60, ТТН-85, ТТН-100, ТТН-125	5...5000/5А	0,5, 0,5S, 1	1 307	Нет	41260-09	Нет	Нет	поверка в ФБУ Уралтест
440080420128	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	44828-10	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
349000699326	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	80202-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
349000699327	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	80202-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
349000699328	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	65801-16	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341574101126	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП, ТНШ, ТНШП, ТНШ, ТНШП	-	-	ТШП-0,66, ТШП-0,66, ТНШ-0,66, ТНШП-0,66	0,2S, 0,2, 0,5S, 0,96	1 307	Нет	47957-11	Нет	Нет	поверка только в Уралтесте	
349000699330	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	12 875	50498-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик	
349200000132	4403	Установка измерительная для протрузии первичным током	РЕТОМ™-30КА	-	-	ограничено	-	48	14 268	68082-17	Нет	Нет	Только ограниченная поверка: максимальный выходной ток до 7500 А, диапазоны измерений силы электрического тока до 3000 А. По остальным параметрам в полном объеме. Необходимо предоставить письмо об ограничении поверки	
340850214418	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-35-66	-	-	-	-	48	9 947	187-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
349000699331	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	79901-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341574101127	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3	-	-	5-400/5	Класс точности 0,48	2 599	Нет	17551-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
349000699332	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сибирь	-	-	-	-	-	48	5 223	61716-15	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341561117102	4403	Трансформатор тока	ТШП-0,66	-	-	-	-	96	2 599	3422-89	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
340850214419	4403	Трансформатор напряжения	КОКС 12/17,5	-	-	-	-	96	7 109	35927-24	Нет	Нет	При выводе из производства	
34156116090	4403	Трансформатор тока	СРВ	-	-	-	-	48	9 182	36418-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341900000015	4403	Комплект для испытания автоматических выключателей	СИФУС-Т	-	-	СИФУС-Т 360А, СИФУС-Т 700А	-	24	14 293	86135-22	Нет	Нет	-	
340850214420	4403	Трансформатор напряжения	ДЮФУ-220	-	-	220/√3 кВ	0,1	48	54 303	34048-24	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации в качестве рабочего эталона 2-го разряда	
34156116091	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	-	-	-	0,2S, 0,2, 0,5S, 0,48	6 499	Нет	51679-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
349000699334	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	58123-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Эти актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341053621610	4403	Система электрической энергии микроинформационный	ПС-4ТМ.05МК	-	-	57,7-380В	0,5S/1, 1/2	120	8 049	46634-11	Нет	Нет	Выполнение работ только у заказчика. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.	
341083612301	4403	Система электрической энергии микроинформационный	ПС-4ТМ.05МК	-	-	57,7-380В	0,5S/1, 1/2	120	8 049	50460-12	Нет	Нет	Выполнение работ только у заказчика. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.	
341053621611	4403	Система электрической энергии микроинформационный	ION	-	-	ION 6200, 7300, 7330, 7350	0,5S	120	8 049	22898-07	Нет	Нет	Выполнение работ только у заказчика. Без функции измерения параметров сети и ПЭС. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.	
349000699336	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	-	48	5 223	81861-21	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341574101128	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП-0,66	-	-	от 250 до 2000/5 (1) А	0,2S, 0,5S, 0,2, 0,96	1 307	Нет	15173-01	Нет	Нет	-	
341574101129	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП-10	-	-	50-3200А	0,2S, 0,2S/2, 0,96	48	19 115	1837-63	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
341574101130	4403	Трансформатор тока	СРВ	-	-	20-2000/5-1А	0,2S, 0,2, 0,5S, 0,96	6 499	Нет	25477-08	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101131	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-6(10)-1	-	-	НАЛИ-СЭЦ-6(10)-1, НАЛИ-СЭЦ-6(10)-2	Класс напряжения, кВ 5, 10	9 182	Нет	38394-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341574101132	4403	Трансформатор напряжения трансформаторной группы	НАЛИ-СЭЦ-6(10)-1	-	-	мод. ТК-10, ТК-15, ТК-20, ТК-40, ТК-120, ТШ-40, ТШ-120	0,5 или 1	48	2 599	1407-60	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
349000699347	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИ)	-	-	-	-	-	48	5 2					

341561117106	4403	Трансформатор тока астроный	TBF-110	TBF-110-0.2, TBF-110-SP	-	240	13 194	Нет	22440-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации	
34156316592	4403	Трансформатор тока измерительный	IMB 72-800	IMB 123, IMB 145	от 25 до 200 А/5А (1А)	0.2; 0.2S; 0.5; 0.5	96	14 485	Нет	47245-11	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34156316593	4403	Трансформатор тока	TOM-110-I	TOM-110-I	-	0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5	96	1 307	Нет	14328-07	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
341574101136	4403	Трансформатор тока	TOM-110-II, TBM-110-B-I	TOM-110-II, TBM-110-B-I	50-3000 A / 5A	0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5	96	13 722	Нет	53622-13	Нет	Поверка на месте эксплуатации	
34900699355	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	12 875	Нет	50622-14	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счетчик	
341561117107	4403	Трансформатор тока	ТИШЛ 0.66	-	-	-	96	2 509	Нет	1673-03	Нет	на месте эксплуатации	
34900699357	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	12 875	Нет	56980-14	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжения в линии связи ТН-счетчик	
341561117108	4403	Трансформатор тока	ТИШ-ЭК-0.66	-	-	-	96	2 599	Нет	59785-15	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341561117109	4403	Трансформатор тока измерительный	АМС	-	-	-	96	2 599	Нет	44089-10	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101141	4403	Трансформатор тока оптовый	ТОП, ТОП, ТОПК, ТПК	ТОП-0.66	1-200А	0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5	96	2 599	Нет	47959-16	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341574101142	4403	Трансформатор напряжения	Т.Р.	мод. Т.Р. 4.0, Т.Р. 5.0, Т.Р. 6.0	-	0.2; 0.5; 1.0; 3.0,	96	4 475	Нет	62758-15	Нет	поверка на месте эксплуатации	
341561117001	4403	Трансформатор тока	ТПМ-10	-	-	-	48	1 307	Нет	2276-07	Нет	на месте эксплуатации	
341561117002	4403	Трансформатор тока	Т.О.66	-	-	0.2S - а	96	2 599	Нет	22656-07	Нет	на месте эксплуатации	
341561117003	4403	Трансформатор тока	Т.О.66/3	-	-	-	96	2 599	Нет	6891-95	Нет	на месте эксплуатации	
341561117004	4403	Трансформатор тока	Т.О.66	-	-	КТ 0.5 - 1	48	2 599	Нет	1755-06	Нет	на месте эксплуатации	
341561117005	4403	Трансформатор тока оптовый и шинный	Т.О.66/3	-	-	-	96	2 599	Нет	6891-94	Нет	на месте эксплуатации	
341562000001	4403	Трансформатор тока	ТПШ-СЧ4-0.66	-	от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0.2; 0.2S; 0.5; 0.5	96	3 437	Нет	41433-09	Нет	на месте эксплуатации	
341562000002	4403	Трансформатор тока	ТПШ-СЧ4-0.66	-	от 150 до 2500 А / 5 (1) А	0.2; 0.2S; 0.5; 0.5	96	2 599	Нет	41433-09	Нет	на месте эксплуатации	
341561117006	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТПЛ	ПЛП-0.66-2	-	Класс точности 0	60	18 163	Нет	44882-10	Нет	на месте эксплуатации	
341561117007	4403	Трансформатор тока измерительный 0.66 кл.в	ТТЗ	ТТЗ-А	-	Класс точности 0	2	2 599	Нет	52784-13	Нет	на месте эксплуатации	
341563116001	4403	Трансформатор тока лабораторный	ТПЛ-0.66	ТПЛ-0.66-1	-	Класс точности 0	80	25 080	Нет	42505-09	Нет	на месте эксплуатации	
341563116002	4403	Преобразователь измерительный тросовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	14 268	Нет	42651-15	Нет	на месте эксплуатации	
340850214328	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОМ-35-07	-	-	Класс точности 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0	48	9 947	Нет	46279-10	Нет	на месте эксплуатации	
34900699014	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	-	-	-	-	48	5 223	Нет	33141-06	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падение напряжений в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.	
341563116003	4403	Трансформатор тока	ТБМ-110	-	-	-	96	13 722	Нет	16023-97	Нет	на месте эксплуатации	
341563116004	4403	Трансформатор тока	ТБМ-110	-	-	-	96	13 722	Нет	652-50	Нет	на месте эксплуатации	
341563116005	4403	Трансформатор тока	ТД 145/10	-	-	-	96	14 485	Нет	15651-12	Нет	на месте эксплуатации	
341563116006	4403	Трансформатор тока измерительный	ТФМ-110Б-ЩП1, ТФМ-110Б-ЩП1, ТФМ-110Б-ЩП1, ТФМ-110Б-ЩП1 (ТФМ-110М, ТФМ-110Л)	-	-	-	48	13 722	Нет	2793-71	Нет	на месте эксплуатации	
341563116007	4403	Трансформатор тока	ТБ-35/07, ТБ-110/0ХЛ, ТБ-35/10ХЛ, ТБ-120/25ХЛ	-	-	-	48	13 194	Нет	4462-74	Нет	на месте эксплуатации	
34900299008	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКМ-3000	RTU327, RTU325, RTU314	-	-	96	9 480	Нет	17049-14	Нет	Без модулей с аналоговыми каналами	
34900299010	4403	Комплекс аппаратно-программных средств для учета электроэнергии	УСДЗ-КТУ-3000	-	-	-	48	9 480	Нет	19495-03	Нет	Без модулей с аналоговыми каналами	
34900299011	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКМ-3000	RTU327, RTU325, RTU314	-	-	96	9 480	Нет	17049-14	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами	
34900299029	4403	Трансформатор тока	КТ	ТГ445, ТГ 145Н, ТГ 145Н1, ТГ 170Н, ТГ245, ТГ245Н	50 ... 3000 А	0.2S; 0.5S; 0.2; 0.5	96	1 709	Нет	30489-09	Нет	При выкупе из производства. Без оформления свидетельства о поверке.	
34900099030	4403	Трансформатор тока	СРВ 12-345	СРВ 12-345	100 ... 4000 А	0.2S-10P	96	1 709	Нет	47844-11	Нет	При выкупе из производства	
34900099031	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-245	СРВ 72-245	-	0.2-6P	96	1 709	Нет	47844-11	Нет	При выкупе из производства	
34900099033	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 123-245	СРВ 123-245	-	0.2-6P	96	1 709	Нет	47844-11	Нет	При выкупе из производства	
34900905001	4403	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УПТР-МЦ, УПТР-1МЦ	до 5 кА	-	-	12	13 400	Нет	28005-04	Нет	на месте эксплуатации	
341561117008	4403	Трансформатор тока	ТОП-10	-	-	-	96	1 307	Нет	7069-07	Нет	на месте эксплуатации	
34900905002	4403	Комплект для испытаний защит автоматических выключателей переменного тока	Сенс-М20	-	-	-	10	15 539	Нет	-	Нет	Да	
34900905003	4403	Устройство испытательное комплексное	Сатурн-M2, Сатурн-M3	-	-	-	12	11 140	Нет	43652-10	Нет	Сатурн-M3 должен быть в комплекте с внешним измерительным трансформатором тока - ТМ-0.66	
341561117009	4403	Трансформатор тока измерительный	ТГТ7111 104	-	-	-	48	19 461	Нет	37897-08	Нет	ограниченная поверка только на номинальном вторичном токе 1 А	
341561117010	4403	Трансформатор тока	РАСТ	РАСТ VL PACT V2, PACT MCR VL, PACT MCR V2	-	0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5	96	1 307	Нет	50643-12	Нет	на месте эксплуатации	
341561117011	4403	Трансформатор тока	ТПМ-10	-	-	-	48	1 307	Нет	2363-68	Нет	на месте эксплуатации	
341563116010	4403	Трансформатор тока	ХФ-128	ХФ-128	-	-	48	13 722	Нет	29311-08	Нет	на месте эксплуатации	
341563116011	4403	Трансформатор тока	ТГ 245	ХФ-128, ХФ-145	-	-	96	17 393	Нет	15651-12	Нет	на месте эксплуатации	
341563116012	4403	Трансформатор тока	ТГ 550	-	-	-	96	19 474	Нет	28735-08	Нет	на месте эксплуатации	
341561117012	4403	Трансформатор тока измерительный высокочастотный	И509	-	-	-	48	19 461	Нет	1318-60	Нет	Поверка на частоте 50 Гц	
341561117014	4403	Трансформатор тока	ТПК - 1.0	исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	-	-	48	1 307	Нет	9143-06	Нет	на месте эксплуатации	
341561117015	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	-	-	класс точности 0	96	1 307	Нет	22192-03	Нет	на месте эксплуатации	
341561117016	4403	Трансформатор тока	ТПМ-10	-	-	-	48	1 307	Нет	2473-05	Нет	на месте эксплуатации	
341563116013	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТПИ-5000.5	-	-	КТ 0.05	60	27 864	Нет	27007-04	Нет	на месте эксплуатации	
341561117017	4403	Трансформатор тока	ТТН, ТТН-Щ, ТРН	ИУСН-2015	-	0.5; 0.5S	96	1 307	Нет	58465-14	Нет	на месте эксплуатации	
34900905005	4403	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанции 6-10 кВ	ИУСН-2015	-	-	-	13	13 400	Нет	-	Нет	Да	
341561117018	4403	Трансформатор тока	ТОП-10	-	-	КТ 0.2S; 0.2; 0.5S	96	1 307	Нет	1261-68	Нет	на месте эксплуатации	
34900699083	4403	Устройство контрольно-измерительное для испытаний переменным током	INGVAR, PCITS2000/2	-	0 ... 2; 0 ... 20; 0 ... 1000; 0 ... 2000; 0 ... 3250; 0 ... 6500 А	-	24	16 121	Нет	52732-13	Нет	на месте эксплуатации	
341561117019	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0.66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125	-	КТ 0.5; 0.5S	60	1 307	Нет	28139-12	Нет	на месте эксплуатации	
341561117000	4403	Трансформатор тока	ИНСЧ-67000	-	-	-	48	19 461	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
341574101100	4403	Трансформатор тока	ТШП-20	ТШП-20-4, ТШП-20Б-1, ТШП-20Б-11, ТШП-20Б-2	-	КТ 0.2S; 0.2; 0.5S	48	19 115	Нет	56230-14	Нет	на месте эксплуатации	
341563101100	4403	Трансформатор тока	ТШП35	-	-	КТ 0.2	96	19 115	Нет	32610-06	Нет	на месте эксплуатации	
341563102100	4403	Трансформатор тока	ТШБ-15	-	-	-	48	19 115	Нет	1836-63	Нет	на месте эксплуатации	
341561101111	4403	Трансформатор тока астроный	ТПВ	-	-	-	96	1 509	Нет	46101-10	Нет	на месте эксплуатации	
341561101100	4403	Трансформатор тока стационарный	ТК, ТШ	ТК-10, ТК-15, ТК-20, ТК-40, ТК-120, ТШ-10, ТШ-15, ТШ-20, ТШ-40, ТШ-120	-	-	48	1 307	Нет	1407-60	Нет	на месте эксплуатации	
341561103100	4403	Трансформатор тока	Т-0.66, ТШ-0.66	-	-	-	48	1 307	Нет	28649-05	Нет	на месте эксплуатации	
341561104000	4403	Трансформатор тока	ТОП-0.66 У3, ТШП-0.66 У3	-	-	-	48	1 307	Нет	44142-11	Нет	на месте эксплуатации	
341561107000	4403	Трансформатор тока	ИУ518М, ИУ518М1	-	-	-	48	2 153	Нет	1452-61	Нет	на месте эксплуатации	
341561109000	4403	Трансформатор тока	ИУ54М	-	-	-	48	2 187	Нет	778-83	Нет	на месте эксплуатации	
341561110000	4403	Трансформатор тока	УТТ-5, УТТ-5М	-	-	-	48	2 153	Нет	161-49	Нет	на месте эксплуатации	
341561101000	4403	Трансформатор тока	УТТ-4, УТТ-6М	-	-	-	48	2 153	Нет	520-50	Нет	на месте эксплуатации	
341563101000	4403	Трансформатор тока	ИУ512	-	-	-	48	38 016	Нет	1602-62	Нет	на месте эксплуатации	
341563108000	4403	Трансформатор тока	ИУ56М	-	-	-	48	32 457	Нет	882-68	Нет	на месте эксплуатации	
341561112000	4403	Трансформатор тока	ИУ61	-	-	-	48	19 461	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
341563110000	4403	Трансформатор тока	ТФМ 2206-П1, ТФМ 2206-П11	-	-	-	48	17 393	Нет	26423-06	Нет	на месте эксплуатации	
341563111000	4403	Трансформатор тока	ТФМ 110	-	-	-	48	13 722	Нет	32825-11	Нет	на месте эксплуатации	
341563112000	4403	Трансформатор тока	ТФМ 356-П1 У1	-	-	-	48	9 182	Нет	39311-08	Нет	на месте эксплуатации	
341561115000	4403	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПВ-10, ТПВ-10У3, ТПВ-10Т3, ТПВ-10Т3, ТПВ-10Т3, ТПВ-10Т3	-	-	-	48	6 499	Нет	1276-59	Нет	на месте эксплуатации	
341563113000	4403	Трансформатор тока	ТРОУ-10	-	-	0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5	96	6 499	Нет	1261-68	Нет	на месте эксплуатации	
341563114000	4403	Трансформатор тока	ТРОУ-10	-	-	0.2; 0.2S; 0.5; 0.5	96	6 499	Нет	7869-07	Нет	на месте эксплуатации	
341563115000	4403	Трансформатор тока	ТПК-10	исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	-	-	48	6 499	Нет	9143-06	Нет	на месте эксплуатации	
341561116000	4403	Трансформатор тока	ТПМ-10	-	-	-	48	6 499	Нет	2363-68	Нет	на месте эксплуатации	
341563116000	4403	Трансформатор тока	ТПМ-10	-	-	5-1500А	96	6 499	Нет	2473-09	Нет	на месте эксплуатации	
340850201100	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-35	-	-	0.6; 3	48	9 847	Нет	187-49	Нет	на месте эксплуатации	
340850201100	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-45 (10)	-	-	КТ 0.1; 0.2; 0.5; 1	48	9 847	Нет	187-49	Нет	на месте эксплуатации	
340850204100	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-10	-	-	-	96	9 182	Нет	57274-14	Нет	на месте эксплуатации	
340850205100	4403	Трансформатор напряжения	ЭНОЛ-06	ЭНОЛ-06-3, ЭНОЛ-06-6, ЭНОЛ-06-10	-	КТ 0.2; 0.5; 1; 3	96	4 475	Нет	3344-08	Нет	на месте эксплуатации	
34900902000	4403	Устройство испытательное комплексное	Сатурн-M, Сатурн-M1	-	-	-	12	10 489	Нет	21908-07	Нет	на месте эксплуатации	
34900903000	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	-	до 2 кА	-	24	10 489	Нет	30777-05	Нет	на месте эксплуатации	
34900905000	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	-	до 12 кА	-	24	13 400	Нет	30777-05	Нет	на месте эксплуатации	
34900633000	4403	Устройство испытательное для релейной защиты	РЕТОМ-11	-	-	-	12	16 833	Нет	18025-02	Нет	Принимается в поверку в комплект нагрузочных сопротивлений	
34900634000	4403	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-11М	-	-	-	12	16 833	Нет	29214-05	Нет	на месте эксплуатации	
340850206100	4403	Трансформатор напряжения	ННФ-1.0	-	-	КТ 0.2; 0.5; 1.0; 3	48	14 283	Нет	26452-06	Нет	на месте эксплуатации	
340850207100	4403	Трансформатор напряжения	ННФ-1.10 УХЛ1	-	-	-	48	14 283	Нет	2421			

317660500003	4501	Аппарат для определения температуры всыпая в открытом тигле	TBO-PLA6-01		от 79 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104004	4501	Аппарат автоматический для определения температуры всыпая в закрытом тигле	ATB-21		от 12 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104005	4501	Аппарат для определения смол выделением струей воздуха	TCC-PLA6-02		от 50 до 250 °С				6 652	Нет		Нет	Да	
317660104006	4501	Аппарат для вакуумной нефтепродуктов	APH-PLA6-03		от 0 до 400 °С				6 652	Нет		Нет	Да	
317660500004	4501	Аппарат для определения температуры всыпая в открытом тигле	TBO-PLA6-11		от 79 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316000108810	4501	Газоанализатор	CEAH-П1	CEAH-П1, CEAH-П2, CEAH-П3, CEAH-П4, CEAH-П5	от 0 до 3500 мГц/м3; от 0 до 30 % об.	± 20 %, ± 3,5 %	12		1 820	Нет	66593-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ каналам измерения, КРОМЕ бутана (C4H10)
316066110003	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ALTAIR 5X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 20 %, ± 5 % НК	12		1 820	Нет	50719-12	Нет	Нет	
311661204002	4501	Ареометр стеклянный	AOH-1, AOH-2, AOH-3, AOH-4, AOH-5		650 - 2000 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204003	4501	Ареометр стеклянный	AU		1000 - 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204004	4501	Ареометр стеклянный	AV		1530 - 1630 кг/м3	± (0,2 - 1) кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204005	4501	Ареометр стеклянный	AG		995 - 1030 кг/м3	± 1 кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661833111	4501	Комплекс спектрофлуориметрический	AL-300, ИСП-28		от 200 до 600 нм		12		10 074	Нет	23029-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317660500005	4501	Аппарат автоматический для определения температуры всыпая нефтепродукта в открытом тигле	ATEBO-20		от 79 до 400 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104007	4501	Аппарат для определения температуры всыпая в закрытом тигле	TB3-2-TM17		от 25 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316066110004	4501	Газоанализатор портативный многокомпонентный (на 1 канал)	Ventis MX4, Ventis LS		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 15 %, ± 5 % НК	12		1 820	Нет	60303-15	Нет	Нет	Для определения поперечного компонента для канала горючие газы требуется паспорт на прибор (согласовать с исполнителем работ), остальные компоненты поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
395090580023	4501	Анализатор гематологический	BC-5000, BC-5150		WBC от 0,5*10 ⁹ /л до 500,0*10 ⁹ /л; RBC от 0,2*10 ¹² до 8,0*10 ¹² дм ³ ; 3. HGB от 5 до 250 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12		8 558	Нет	61884-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090711002	4501	Экспресс-анализатор биомеханический автоматический	Innovasys		от 0 до 50 мм/мл/л	± 15 %	12		5 342	Нет	55463-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318261233069	4501	Анализатор жидкости микрограмметрический	Multilab P5		от 0 до 300 мСм/см				6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
319186331116	4501	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PM-MASTER Smart	UVR, ASR	от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12		10 074	Нет	59546-14	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
313362130033	4501	Газоанализатор хроматографический (за 1 детектор)	QOC 90.50		от 3*10-10 до 1*10-8 г/см3	ОСКО 1 %	12		10 775	Нет	14604-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318566318053	4501	Титратор автоматический	900 Ti-Touch	916 Ti-Touch, 915 KF Ti-Touch	у от 1200,0 до 1200,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,001 - 100,00 %	± 2,0 мВ; ± 0,05 %	12		10 060	Нет	55658-13	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090330016	4501	Анализатор полуавтоматический биомеханический	Vitalon 400		от 0,2 до 6 ммоль/л; от 1 до 400 мкмоль/л	± (10 - 15) %	12		8 736	Нет	47365-11	Нет	Нет	
318162355043	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2530		от 0,005 до 5,0 % (C); от 0,005 до 0,4 % (S)	± 0,05	12		4 779	Нет	37351-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319172115011	4501	Анализатор серы и углерода	MET3K-200	MET3K-200.1, MET3K-200.2, MET3K-200	от 0,005 до 5,0 % (C); от 0,005 до 0,4 % (S)	± (4-15) %; ± (3-12) %	12		9 687	Нет	52134-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059125010	4501	Алкоголетер	Алкопан-500		от 0 до 1,2 мл/л		12		4 779	Нет		Да	Нет	одноручно по договоренности с исполнителем
319186331117	4501	Спектрометр эмиссионный	APF ON-5, APF ON-5-BK, APF ON-5-C, APF ON-5-SC, APF ON-5-BKM		от 190 до 420 нм		12		10 074	Нет	27540-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000006048	4501	Анализатор промышленный микрограмметрический	IQ		от 1 до 14 pH; от 0,1 до 4000 EMU	± 0,03 pH; ± (4-6) %	12		10 510	Нет	54502-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 2 канала (pH-метр и Мутномер)
319186115026	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GVM		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24		10 551	Нет	58305-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700005	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GC/MS-QP2010Ultra, GC/MS-QP2010		от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; с 0 до 20 мГц/д3	ОСКО (- 5) %	12		8 369	Нет	57524-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370166109031	4501	Ликометр	VICTOR MLM-1010		от 0 до 50000 пк				3 389	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090330018	4501	Анализатор биомеханический	HUMASTAR		от 10 до 70 м/л; от 700 до 1500 м/л	± 15 %	12		8 736	Нет	46606-11	Нет	Нет	
313362130034	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6470 Triple Quadrupole LC/MS System, 6495 Triple Quadrupole LC/MS System		от 5 до 3000 а.е.м.	ОСКО (- 7) %	12		8 369	Нет	65320-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130035	4501	Детектор масс-селективный (за 1 детектор)	Agilent серии 7000		от 10 до 1050 а.е.м.	ОСКО 10 %	12		8 369	Нет	51984-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360700006	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977B GC-MSD		от 1,6 до 1050 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12		8 369	Нет	65319-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331118	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный портативный	Q4 MOBILE		от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12		10 074	Нет	53188-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000320302	4501	Газоанализатор	MRU	Vario Plus Industrial, Delta 2000 CO, Delta 2000 CO-IV, Delta 1600-V, Spectra 2000, Delta 85, Sigma	от 0 до 30000 ppm; от 0 до 25 % об.	± 0,5 % об.; ± 20 %	12		2 176	Нет	16331-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Диапазоны поверяемых компонентов согласовать с поверяемым
316085004003	4501	Газоанализатор	ФТ34		от 0 до 120 мГц/м3; от 0 до 100 % об.	± 7,5 мГц/м3; ± 25 %	12		1 820	Нет	64863-16	Нет	Нет	цена за 1 измерительный канал, срочность по согласованию с исполнителем
319085111001	4501	Сигнализатор (за 1 канал)	СК-2	СК-2-ПМ2-1, СК-2-ПМ2-2, СК-2-ПМ3	от 0 до 30 % об.; от 10 до 250 ppm		12		1 347	Нет		Да	Нет	
319000006049	4501	Анализатор жидкости промышленный	LiQuiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; с 0 до 20 мГц/д3	pH ± 0,03; ± 2,0%	12		6 569	Нет	59272-14	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК
318561300104	4501	Анализатор манометрический	ОxTop, OxTop-C (C/B) с ОС100, OxTop-C (C/B) с ОС10		от 2 до 40 мГц/д3 (БГК)	± 20 %	12		2 792	Нет	65360-16	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Поверка манометрическим методом
315263100001	4501	Влагомер термограмметрический инфракрасный	MA-150	-	от 0,05 до 99,95 %	± 0,05 %	12		9 073	Нет	35148-12	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ковзой
370254100002	4501	Спектрофотометр	Luxibond PFX 195	PFX 195/1, PFX 195/2, PFX 195/3, PFX 195/4, PFX 195/5, PFX 195/6, PFX 195/7, Aqua Tint, PFX 195/5	X от 2,5 до 108,0; Y от 1,4 до 98,0; Z от 1,7 до 118,1; x от 0,004 до 0,734; y от 0,006 до 0,834	ΔX-ΔY-ΔZ ± 2,0	12		11 579	Нет	36852-08	Нет	Нет	
310162200001	4501	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VT5R, VT5L, VT6R, VT6Lplus, VT7R, VT7R plus, VT7L, VT7L plus, VT55R	от 3 до 1330000 мПа с	γ ± 1 %	12		10 214	Нет	22210-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная плата код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика
313362130036	4501	Система элементного CHNS анализа	PE 2400-II		от 2 до 72 %	Δ ± ± 6 %	12		8 788	Нет	58261-14	Нет	Нет	
395090330019	4501	Анализатор биомеханический автоматический	CA-800		Глюкоза 1,0 - 2,0 - 32,0 ммоль/л; Моч. 2,0 - 32,0 ммоль/л; Хол. 1,0 - 19,0 ммоль/л; Na 15 - 200 ммоль/л; C	± 15 %; ± 15 %; ± 11 %	12		8 736	Нет	68918-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставить по согласованию с оценом 4501.
318261233070	4501	Кондуктометр	8222		от 0,05 мСм/см до 10 мСм/см	± 3 %	12		6 563	Нет	45762-10	Нет	Нет	
395090330020	4501	Анализатор фракций теплообмена	ABF-01, ABF-02		от 0 до 2,5	± 0,02 %	12		8 736	Нет	69549-16	Нет	Нет	
318171211621	4501	Рентгеновский аппарат для измерения линейных размеров	JUMO CTT	CTI-500, CTT-750	от 110,3 до 200 Смм.	± 0,5 %	12		6 094	Нет	32652-06	Нет	Нет	
315263100002	4501	Анализатор влажности	ЗВЛАЧ-2М	-	от 0 до 100 %	± 0,2 %	12		9 073	Нет	22077-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ковзой
315263100003	4501	Влагомер весовой	MF-50, ML-50, MS-70, MX-50		от 0 до 100 %; от 0,1 до 71 г	± 0,05 %; ± (0,02 - 0,05) %	12		9 073	Нет	40496-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ковзой
319172115012	4501	Анализатор серы и углерода	CS-mat 6500		углерода 0,001 - 6,0%; серы 0,001 - 0,350%		12		9 314	Нет	35826-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108811	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	BW GasAlert	MicroClip XL, MicroClip X3	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12		1 820	Нет	65420-16	Нет	Нет	
395090413008	4501	Анализатор коагулометрический автоматический	ACL TOP 300 CTS		от 0,01 до 2,5 Б	± 0,1 Б	12		8 558	Нет	61347-15	Нет	Нет	
315263100004	4501	Влагомер термограмметрический инфракрасный	MA-35		от 0,05 до 99,95 %	± 0,05 %	12		9 073	Нет	33833-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ковзой
319186331119	4501	Установка нейтроно-активационного анализа	K-1				12		10 074	Нет		Да	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318567107010	4501	Анализатор нефтепродуктов в воде	OSMA-350		от 1 до 200 мГц/д3	± 0,4 мГц/д3 ± 0,12	12		7 042	Нет	35263-07	Нет	Нет	Стоимость на оборудовании Уралтест указана без учета стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: ковзат, фторопластовая воронка
319186115027	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S2 PUMA		от 0,5 до 2,0 % об.	ОСКО 1,0 %	12		10 551	Нет	67730-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319065040006	4501	Сигнализатор метана, совмещенный со святильником головным малогабаритным	СГМ "Искра"			± 0,2 % об.	12		1 347	Нет	73439-18	Нет	Нет	
370367120009	4501	Анализатор инфракрасный	ИФРАПИОМ ФТ-10, ИФРАПИОМ ФТ-12, ИФРАПИОМ ФТ-49		от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12		10 715	Нет	53237-13	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Водит в комплект поставки анализатора)
318568800002	4501	Осмометр криоскопический медицинский	OSCP-1M		от 0 до 2000 ммоль/л	± 2 ммоль/л; ± 0,12	12		10 853	Нет	46909-11	Нет	Нет	
370502060001	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		от 1 до 99 %	± 2,0 %	12		1 775	Нет	20761-11	Нет	Нет	
316066110005	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Xgard	Xgard Type 1, Xgard Type 2, Xgard Type 3, Xgard Type 4, Xgard Type 5, Xsafe, Xgard Type 6	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,12	12		1 820	Нет	36761-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Crownson Detection Instruments Ltd.", Великобритания
370484108025	4501	Флуориметр лабораторный	ЕМА		от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед. ± 5 %	12		5 637	Нет	65030-16	Нет	Нет	При приеме в поверку проверить наличие ковзат. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставлять доп счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
395090330021	4501	Анализатор биомеханический полуавтоматический	MINITECNO		ммоль/л: мочевины 0,1 - 33,3, глюкоза 0,1 - 28	± 15 %	12		8 736	Нет	51711-12	Нет	Нет	
318568800003	4501	Осмометр-криоскоп	ОСКР-1		от 0 до 2000 ммоль/л	± 2 ммоль/л; ± 0,12	12		10 853	Нет	42519-09	Нет	Нет	
395090606036	4501	Пульсоксиметр напалечный	MDK300C	MD300C2, MD300C12	от 70 до 99%; от 30 до 254 ммс-1	± 2 мин-1; ± (2-3) %	12		2 665	Нет	67136-17	Нет	Нет	
319186331120	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	SPECTROTEST, SPECTROSORT		от 0,001 до 50,0 %	δ ± ± (20 - 30) %	12		10 074	Нет	57136-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
315263100005	4501	Влагомер термограмметрический инфракрасный	MA	MA 50 H, MA 100 H, MA 50 C, MA 100 Q, MA 50 Q, MA 100 Q	от 0,02 до 99,98 %	± 0,05 %	12		9 073	Нет	23600-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ковзой
316000215925	4501	Газоанализатор горючих газов стационарный тарнокалпательный	CGS		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 %	12		2 176	Нет	32654-06	Нет	Нет	
316000215926	4501	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIRECEL		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 %	12		2 176	Нет	26876-06	Нет	Нет	
316000215927	4501	Сенсоратор оптический концентраций горючих газов и паров	Sieger	5700/780, 5700/910	от 0 до 100 % НКПР	± 2 % НКПР; ± 1,12	12		2 176	Нет	13718-93	Нет	Нет	
316060315002	4501	Газоанализатор автоматический на мембранах	MH-5130		от 2 до 25 % об.	± 0,7 % об.	12		1 820	Нет				

395090413009	4501	Анализатор гемостаза автоматический	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	± 0,08 Б	12	8 558	Нет	31144-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580025	4501	Анализатор гематологический	Гемацирин		WBC, RBC, HGB	СКО, 3,5 %, 2,5 %	12	8 558	Нет	54897-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
313360700008	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	EVOQ Cube, EVOQ ESR, EVOQ ESR E2		ОСКО (1,0 - 7,0)		12	8 369	Нет	56814-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507005	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	mod. 7700x, 7700a		от 50*10 ⁶ до 240*10 ⁶	ОСКО 3 %	12	15 396	Нет	44802-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316059125011	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго E-200		0,000-0,500 мг/л; 0,500-1,500 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	68447-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
318776100007	4501	Мутномер лабораторный	VOS Rota		от 0 до 400 ЕМФ	± 5 %	12	6 977	Нет	38762-08	Нет	Нет	
318566318054	4501	Титратор анал. по Карлу Фишеру автоматический серии Titration Compact	C20, C30, V20, V30		от 0,01 до 100 мг	± 3,0 %, СКО 1,5	12	10 060	Нет	40628-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой. ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125012	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 6820		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	5 814	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
371570126019	4501	Рефрактометр автоматический	PTR 46		от 1,32 до 1,68 nD; от 0 до 100 mD/mx	± 1,104 nD; ± 0,3	12	2 411	Нет	36318-07	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
300163121010	4501	Тометр оптический лабораторный	Reichert 7		от 0 до 90 мм рт.ст.		12	6 889	Нет		Да	Нет	
318261233074	4501	Анализатор воды компактный	Nanna Instruments HI 993300, HI9330		от 1 до 3999 мСм/см; от 1 до 200 мСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	76015-19	Нет	Нет	
315263100006	4501	Анализатор влажности весовой	MOC-120H		от 0 до 100 %	± 0,02 %; ± 0,05 %	12	3 073	Нет	35929-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318261233075	4501	Кондуктометр лабораторный (за 1 ячейку)	KL-C-1		от 1*10 ⁻⁴ до 100 См/м	± 0,25 %	12	6 563	Нет	46635-11	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
313360507006	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	5110 ICP-OES		от 167 до 785 нм	ОСКО ± 0,5 %; O	12	15 396	Нет	67834-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059125013	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 5510		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	5 814	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
395090413010	4501	Анализатор показателей гемостаза	АТГ 2-02, АТГ 2-02/FL, АТГ 4-02/1		от 6 до 600 с	± 1 с; ± 2 с	12	5 701	Нет	53436-13	Нет	Нет	
395090590026	4501	Анализатор осадка мочи лабораторный	Onni FUS 100		от 1*10-6 до 1*10-10	± 15 %	12	8 558	Нет	59173-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
315263100007	4501	Анализатор влажности	ЗПВУ3-2		от 0 до 100 %	± 0,1 % ± 0,2 %	12	9 073	Нет	20592-06	Нет	Нет	
311853208005	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA		от 0,0 до 2,0 г/см3	± 1,0-10-4 г/см3	12	5 908	Нет	39787-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208006	4501	Плотномер автоматический портативный	DMA 35		от 0,65 до 1,63 г/см3	± 0,001 г/см3	12	5 908	Нет	50308-12	Нет	Нет	ГСО и DMA4100 или аналогичный предоставляется заказчиком
393000114007	4501	Антирефрактометр	GR-3100K		от минус 25,00 до 10,00 дптр		12	6 889	Нет		Да	Нет	
319172158012	4501	Анализатор общего азота и общего углерода элементный	TOPIA3 N, TOPIA3 C, TOPIA3 NC		от 0,2 до 100 мг/дм3	± (5 - 20) %	12	9 687	Нет	40599-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100008	4501	Анализатор влажности весовой рибосомный	MO 83		от 0 до 100 %	± 0,1 %	12	9 073	Нет	58102-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
370155108029	4501	Прибор комбинированный (люксметр + аэрлометр)	TKA-ПК		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 км/м ³	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-03	Нет	Нет	
31186331123	4501	Спектрометр оптический эмиссионный серия S, серия E	S1 Minilab, S3 Minilab, S4 Solaris CCO, S5 Solaris CCO, S7 Metal Lab Plus, S9 Atlantis, E3 Esaropt, E4 Esaropt		от 120 до 900 нм		12	10 074	Нет	66270-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215928	4501	Сигнализатор	RGD CCO MP1		Порог 1": 20 мг/м3, "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	50725-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316000215929	4501	Сигнализатор загазованности	RGD MET MP1		Порог срабатывания: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	51495-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
319172158013	4501	Анализатор водорода, кислорода и азота	EMGA		мод. 620W, 620W/C, 621W, 622W, 622W/C, 623W, 623W/C	ОСКО 3 %; СКО	12	9 687	Нет	33029-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115013	4501	Анализатор углерода и серы	ELTRA ELEMENTRAC		от 0,00001 до 100 %	± (3 - 50) %	12	9 687	Нет	71340-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370155108029	4501	Прибор комбинированный (люксметр + аэрлометр)	TKA-ПК		от 10 до 200000 лс; от 0,01 до 40 мб/м ³	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-03	Нет	Нет	
316077171003	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631Микро		АНКАТ-7631Микро-СО, АНКАТ-7631Микро-НС, АНКАТ-7631Микро-Н2S, АНКАТ-7631Микро-НН3, АНКАТ-7631Микро-СО2, АНКАТ-7631Микро-СО2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-О2, АНКАТ-7631Микро-О2, АНКАТ-7631Микро-Фид(а), АНКАТ-7631Микро-RSH	от 0 до 3500 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	12	2 176	Нет	53540-13	Нет	Нет	
316066110006	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро		АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-15, АНКАТ-7664Микро-16	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	12	1 820	Нет	47449-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316066110007	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро		АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-15, АНКАТ-7664Микро-16, АНКАТ-7664Микро-17, АНКАТ-7664Микро-18	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	12	1 820	Нет	61020-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316085111002	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-20Микро		СГТ-20Микро, СГТ-20Микро-01, СГТ-20Микро-02, СГТ-20Микро-03К, СГТ-20Микро-02Г, СГТ-20Микро-02Гd	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	12	1 347	Нет	60935-15	Нет	Нет	
316085111003	4501	Сигнализатор горючих газов и паров	СГТ-20Микро		СГТ-20Микро, СГТ-20Микро-01, СГТ-20Микро-02, СГТ-20Микро-04, СГТ-20Микро-02Г, СГТ-20Микро-03К, СГТ-20Микро-01М, СГТ-20Микро-02М, СГТ-20Микро-03К, СГТ-20Микро-04	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	12	1 347	Нет	53539-13	Нет	Нет	
316000215930	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-6М		Порог: 10 % НКПР, 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	47099-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор./Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215931	4501	Сигнализатор оксида углерода	СОУ1		от 0 до 300 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	47100-11	Нет	Нет	
316091112001	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-1"		от 5 до 50 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	2 176	Нет	18754-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Стационарная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам.
316002010011	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-1"		от 5 до 50 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 620	Нет	18754-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Переносная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам.
316000108813	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ИГС-98		Химель, Астра, Клеввер, Макс, Алат, Сириель, Мерс, Плен, Белем, Сандир, Вербо, Дулат, Халси, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 мг/м3	12	1 820	Нет	21790-06	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: СН4, С2Н6, СН4, СО, Н2, СО2, Н2S, НО, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, NO2 в диапазоне до 5 % об.
319186115029	4501	Анализатор рентенофлуоресцентный портативный	SI Turbo LE; SI SCRTER		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	41184-09	Нет	Нет	
315263100009	4501	Анализатор влажности весовой	MB		MB23, MB25, MB27, MB90, MB120	от 0,1 до 100 %, от 0,05 до 100%, от 0,01 до 100 %	12	9 073	Нет	64988-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
395090330023	4501	Анализатор биохимический автоматический	Sapphire 400		Глюкоза: 1,0 - 33,0 ммоль/л; Моч: 0,1 - 40,0 ммоль/л; Хол: 0,1 - 20,0 ммоль/л; Нах: 15 - 200 ммоль/л; С	± 15 %; ± 15 %; ± 1	12	8 736	Нет	56185-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501.
395090330024	4501	Анализатор автоматический биохимический	BS-200E		BS-200E; BS-800; BS-900M1; BS-900M2	от 0,1 до 200 ммоль/л; от 4 до 2000 мг/л	12	8 736	Нет	51457-12	Нет	Нет	
316085040004	4501	Газоанализатор четырехканальный портативный	QRAE II		от 0 до 30 % об.	± 10 %	12	1 820	Нет	36659-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможна только ограниченная поверка без канала измерения горючих газов.
395090131012	4501	Анализатор иммунологический	VIDAS, miniVIDAS		VIDAS, miniVIDAS	от 1 до 70 ммоль/л	12	10 007	Нет	57333-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501.
319186115030	4501	Анализатор рентенофлуоресцентный энергодисперсионный с полупроводниковым рентгеновским излучением	NEX CG		от 0,0004 до 100 %	СКО (0,3 - 15) %	24	15 396	Нет	47425-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090131013	4501	Модуль резонансный оптический в составе термостата для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термостат)		от 5 до 50 нг	± 30 %	12	10 007	Нет	73436-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501.
319162404002	4501	Экспресс-анализатор на углерод	AN-7529, AN-7560		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО ± (0,005N)	12	9 687	Нет	5647-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318760300006	4501	Плотномер портативный	ПНОТ-3E-1PV		от 630 до 1600 мг/м3	± 0,5 мг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	58584-14	Нет	Нет	В поверку принимаются плотнометры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения влажности, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке.
316071606003	4501	Анализатор газоразупный переносной	АПГ01-2M		от 1 до 50 мг/л"	± 25 %	12	5 951	Нет	22023-01	Нет	Нет	
319166108002	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103РП, Капель-104Т, Капель-105М		от 190 до 380 мм	СКО 5 %; ± 5 мм	12	11 589	Нет	17727-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108814	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Эпан		от 0 до 500 мг/м3; от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3; ± 0,2	12	1 820	Нет	20942-01	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, диоксид серы, аммиак, хлор, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, иодистый водород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000108815	4501	Газоанализатор	ФН11		ФН11.1, ФН11.3, ФН11.2	СН4: 0-10 % С2Н6: 0-1,0 % Н2: 0-2,0 %	12	1 347	Нет	22577-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000108816	4501	Газоанализатор	ФН11		СН4: 0-2,5 % С2Н6: 0-1,0 % Н2: 0-2,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22577-05	Нет	Нет	
316000215932	4501	Сигнализатор загазованности	RGD		Порог срабатывания: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	58833-14	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможность комплектации как с внешним датчиком SGA, так и без него.
316085111004	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-20		СГТ-20, СГТ-20Н, СГТ-20М, СГТ-20Р, СГТ-20-01, СГТ-20-01М, СГТ-20-02, СГТ-20-02Н, СГТ-20-02М, СГТ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	12	1 347	Нет	22208-07	Нет	Нет	
319186115031	4501	Спектрометр рентенофлуоресцентный	SPECTRO XEPOS		от 0,0001 до 99 9000 %	СКО (0,0001 - 0,1)	12	10 553	Нет	68346-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215933	4501	Сигнализатор загазованности комбинированный	RGDCOMPI		Порог 1": 20 мг/м3, "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	50725-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316066110008	4501	Газоанализатор портативный	ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	65108-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. В комплекте должно быть зарядное станция для настройки СИ. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, аммиак, хлор, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, иодистый водород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
395090131014	4501	Анализатор автоматический иммунофлуоресцентный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	46280-16	Нет	Нет	
316000108817	4501	Газоанализатор	ПГА-200		от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 2 % об.д.; от 0 до 150 мг/м3	ПГ ± (0,1 + 0,04 %)	12	1 820	Нет	27731-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Кроме СО2: от 0 до 20 % об.
316065904007	4501	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	11597-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал

316000108818	4501	Газоанализатор	Эпан		от 0 до 500 мкг/м3, от 0 до 25 % об.	± 1,5 мкг/м3, ± 0,12	12	1 820	Нет	20942-12	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000215934	4501	Сигнализатор загазованности	SGY, SGW	SGY COO V4 NC, SGY MEQ V4 NC	CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 500 ppm	± 20 %, ± 4 ppm, 12	2 176	Нет	58111-14	Нет	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с блоком питания и сигнализацией RGY 000 MBP4.
316071602001	4501	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1, МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8, МГЛ-19.8А	от 0 до 100 мкг/м3, от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	17541-04	Нет	Нет	
316071602002	4501	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8А	от 0 до 100 мкг/м3, от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	17541-09	Нет	Нет	
316002010012	4501	Газоанализатор модификации	Ока-Т, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-92М		от 0 до 200 мкг/м3, от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	19520-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
311870300007	4501	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.2A		от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12	13 407	Нет	51123-12	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномеры работают в полевых условиях, без следов нефтепродуктов на датчиках (разные полимеры в полевых не принимают!!!)
316066110009	4501	Газоанализатор	ALTAIR 4x		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,12	12	1 820	Нет	53517-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
390000060039	4501	Ростометр медицинский	MP-01, MP-02, MP-03, MP-04 и MP-01/C		Пределы измерений роста, мм 300...2000	Пределы допуски	12	798	Нет	69547-17	Нет	Нет	
319186331124	4501	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE		от 130 до 770 нм	ОСКО 2,0 %	12	15 396	Нет	49188-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318776100008	4501	Мутномер	TL23	TL2300, TL2310, TL2350, TL2360	от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 6 %, ОСКО ± 2	12	6 977	Нет	69467-17	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
316071906004	4501	Анализатор ртути	РА-915М		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	59385-14	Нет	Нет	
318261233076	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	AMI	AMI Rescon, AMI Rowencon Specific, AMI Rowencon Acid, AMI Delatcon Power, AMI Delatcon CG, AMI Solicon, AMI Inducon, AMI Inspector Conductivity	от 0,05 до 200 мСм/см	± (3-5) %	12	6 563	Нет	54622-13	Нет	Нет	
318162355051	4501	Анализатор комбинированный	M300 УЭП		от 0,01 до 650 мСм/см	± 2 %	12	4 779	Нет	37728-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233077	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АЖК-31	АЖК-3101.0, АЖК-3101.1, АЖК-3101.2, АЖК-3101.3, АЖК-3101.4, АЖК-3101.5, АЖК-3101.6, АЖК-3101М.1, АЖК-3101М.2, АЖК-3102.1, АЖК-3102.2, АЖК-3102.3, АЖК-3102.4, АЖК-3110.1, АЖК-3110.2, АЖК-3112, АЖК-3130	от 0,0 до 1000 мСм/см	± 2 %, ± 4 %	12	5 563	Нет	43558-10	Нет	Нет	
318261233078	4501	Регулятор для реверсных осмотических азгатов (за 1 датчик)	OS3050		от 0 до 200 мСм/см		12	6 563	Нет		Да	Нет	
318271221622	4501	Прибор взвешивания	9900		от 4.10-6 до 200 Сгм		12	6 094	Нет		Да	Нет	
371570126020	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-9000a		от 1,38775 до 1,65844 nD, от 5 до 70 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1	12	2 411	Нет	31890-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
316002010013	4501	Газоанализатор кислорода и оксида углерода	ПКГ-4	ПКГ-4 В, ПКГ-4 Н, ПКГ-4 Х	от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,12	12	1 820	Нет	62615-15	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Поверка по кислороду на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна в диапазоне от 0 до 30 % об.
370155108030	4501	Прибор комбинированный (поиск мет + газовой)	ПКА-ПЮМ (41)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 км/л	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370454176072	4501	Спектрофотометр	Ультрас 6300		от 0,1 до 100 %, от 190 до 1100 нм		12	5 368	Нет		Да	Нет	
311661204007	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3, АК, АГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	69567-17	Нет	Нет	
311661204008	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-А, АЗГ		0 - 100 %	± (0,05 - 1) %	48	2 024	Нет	69567-17	Нет	Нет	
316000108819	4501	Теченоситель-сигнализатор	ФНТ2		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	12	1 347	Нет	30331-05	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000215938	4501	Сигнализатор оксида углерода	COY-1		Порог: 1 - 20 мкг/м3, Порог 2 - 100 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	19068-99	Нет	Нет	
316051109001	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06	от 0 до 2000 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	44423-10	Нет	Нет	Каналы на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, хлор, аммиак, кислород, диоксид азота, хлороводород поворачиваются на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ".
319186331125	4501	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором	МАЭС		от 160 до 1100 нм, от 0,0000001 до 100 %	ОСКО ± 10 %, δ	12	10 074	Нет	33011-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331126	4501	Установка фотоспектральной	ДКС-36		от 150 до 650 нм		12	10 074	Нет	29230-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
440071010003	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	931	Нет	27930-04	Нет	Нет	
316000108820	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ТТ-С3		CH4, O2, CO	± 347	12	1 347	Нет	19936-02	Нет	Нет	
316026123079	4501	Анализатор воды и жидкости	Н 98192, Н 98197		от 0,1 до 400000 мкс/см	± 2 %	12	6 563	Нет	17746-20	Нет	Нет	
318561300112	4501	Анализатор БГК манометрический	Оксор	Оксор-В, Оксор-Г, Оксор-ИДС, Оксор-ИДСВ	от 2,00 до 4000,00 мг/дм3	± 2 %; ± 20 %	12	2 792	Нет	76387-20	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
316085111005	4501	Сигнализатор термохимический	Шт-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	9831-89	Нет	Нет	
3909090131015	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	Rotor-Gene Q		от 1 до 50 г/л	± 25 %	12	10 007	Нет	48068-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом АЗС.
3909090131016	4501	Фотометр лабораторный медицинский	Immulposhem-2100		0 - 3,5 Е	± 4,0 %	12	10 007	Нет	48401-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316170120806	4501	Электрод комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH		12	1 139	Нет	54114-13	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
311661204009	4501	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4		700 - 1800 кг/м3	± (1 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	9298-04	Нет	Нет	
316000215939	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-СО2-023, ДАК-СН4-024, ДАК-СН-025, ДАК-СО2-026, ДАК-СН4-027, ДАК-СН-028, ДАК-СН4-029, ДАК-СН-030, ДАК-СО2-031, ДАК-СН4-032, ДАК-СН-033	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 10 % об.	± 5 % НКПР; ± 1	24	2 176	Нет	50997-12	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
310162200002	4501	Анализатор влажности	НМ 472		от 0,5 до 5000 мм2/с	± 0,35 %	12	11 939	Нет	30086-05	Нет	Нет	стоимость указана за одно измерительное устройство
316000108821	4501	Теченоситель-сигнализатор	ФНТ2		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	12	1 347	Нет	30331-20	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316059125014	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	LiOn Alcolimeter 500	-	0-475 мкг/м3, 475-950 мкг/м3	± 47,5 мкг/м3; ± 16	12	4 779	Нет	24771-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125015	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K		0-0,200 мг/л 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л ± 10	12	4 779	Нет	63415-16	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115032	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL PERFORM-X, ARL OPTIMA-X		ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	78339-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186115033	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 8000		от 0,1 до 99,9 %	8 ± ± (5 - 25) %	12	10 553	Нет	76198-19	Нет	Нет	Необходим паспорт, для включения прибора
316071602003	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М	МГЛ-19М-1, МГЛ-19М-2, МГЛ-19М-3, МГЛ-19М-4, МГЛ-19М-5, МГЛ-19М-6, МГЛ-19М-7, МГЛ-19М-8	от 0 до 200 мкг/м3	± 25 %	12	2 176	Нет	19930-00	Нет	Нет	
316000215940	4501	Газоанализатор	ЗССА		от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2000 мкг/м3	± 20 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	17424-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеремым компонентам, кроме озона
316000215941	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06-IP65	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32941-10	Нет	Нет	
316002010014	4501	Газоанализатор	Ока-92, Ока-Т, Ока-92М, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ		от 0 до 200 мкг/м3, от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	19520-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065040008	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	СИГМА-03 ДЗ, СИГМА-03 ДВ, СИГМА-03 ДП, СИГМА-03 ДП, ДТС, СИГМА-03 ДЖ	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 мкг/м3	± 5 % НКПР; ± 20	12	2 176	Нет	38261-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по измерительным каналам на метан, гексан, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, оксид/диоксид азота, хлор, хлороводород
316066110010	4501	Анализатор дымовых газов	Тест-350		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	49192-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Базовая комплектация включает в себя каналы измерения кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, д.б.в. давления, температуры.
319162102001	4501	Экспресс-анализатор на свину	АС-7932		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 5,8)	12	9 687	Нет	8678-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215942	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-05Х, ДАТ-М-									

316051109003	4501	Датчик-газоанализатор электрохимический	ДАХ	ДАХ-СО-200, ДАХ-Н2S-40, ДАХ-SO2-20, ДАХ-CO2-25, ДАХ-NH3-600, ДАХ-NH3-2000, ДАХ-O2-30, ДАХ-NO2-10, ДАХ-H2-30	от 0 до 2000 мкл/м3	± 5 мкл/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	24049-05	Нет	Нет		
316071906006	4501	Комплекс универсальный отпугивающий	УКР-1МЦ	-	нет	от 0,1 до 50 мкл/м³	± 20 %	12	5 951	Нет	13455-12	Нет	Нет	Комплектность, блок питания
315263100010	4501	Анализатор влажности галогенный	НН83, НН63	-	от 0,01 до 100 %	±0,02 - 0,1 %	12	9 073	Нет	16535-04	Нет	Нет	Садится в комплекте с алюминиевой кюветой	
319186331127	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	IRIS Intrepid	IRIS Intrepid Radial, IRIS Intrepid Axial, IRIS Intrepid DUO, IRIS Intrepid XAV, IRIS Intrepid NX	от 134 до 1050 нм	±0,002, 2,0 %	12	15 396	Нет	22809-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
370565110003	4501	Денситометр	ДНС-2	-	от 0,00 до 4,00 Б	± (0,01 - 0,12) Б	12	5 911	Нет	18763-99	Нет	Нет		
319166100003	4501	Система заземленного электрооборудования	Кемп-205	-	от 100 до 380 мм	±0,05 Б, ± 3 мм	12	11 580	Нет	66436-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000108923	4501	Сигнализатор	Орион	-	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	27469-04	Нет	Нет		
316000215943	4501	Газоанализатор стационарный	ЗСКА	-	от 0 до 2000 мкл/м3	± 20 %	12	2 176	Нет	17424-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем измеряемым компонентам	
316000302903	4501	Анализатор дымовых газов	КМН106, Кале250, Кале425, Кале 450, Кале 455, Кале 940	-	от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. У всех моделей, кроме Кале250, в базовой комплектации канал диф. давления.	
316002010015	4501	Газоанализатор	Колон-1	Колон-1А, Колон-1В, Колон-1В-02, Колон-1В-03, Колон-1В-04, Колон-1А-01С, Колон-1В-01С, Колон-1В-03С	от 0 до 2000 мкл/м3, от 0 до 30 % об.	± 15 %	12	1 820	Нет	16298-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.	
316000108824	4501	Газоанализатор	СЕАН	-	от 0 до 1000 мкл/м3, от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 % об.	12	1 820	Нет	31534-06	Нет	Нет		
313862130040	4501	Детектор масс-селективный	7000D GC/MS Triple Quad, 7010B GC/MS Triple Quad	-	Диапазон массовых чисел, а.е.м. от 10 до1050	ОСКО (2 - 8) %	12	8 369	Нет	72651-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком	
31666318056	4501	Блок автоматического титрования	БАТ-15.2	-	(0...±20) рХ, (0...±2000) мВ	± 6 мВ; ± 9 мВ; ± 2	12	10 060	Нет	3734-73	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
319186331128	4501	Анализатор автоматический	ОБЛФ	GS 1000, GS 1000-II, QSN 750, QSN 750-II, QSG 750, QSG 750-II, VISO	от 130 до 780 нм, от 120 до 800 нм	± 0,05 %	12	10 074	Нет	47577-11	Нет	Нет		
315263100011	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА-150	-	от 0,05 до 99,95 %	±0,05 %	12	9 073	Нет	35148-07	Нет	Нет	Садится в комплекте с алюминиевой кюветой	
370367120013	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Скай 600 Series FTIR Spectrometer	660 FTIR, 670 FTIR, 680 FTIR, Скай 630	от 375 до 9000 см-1	Δ ± 1 см-1	12	9 643	Нет	72837-18	Нет	Нет		
319186331129	4501	Анализатор автоматический	ОБЛФ	GS 1000, QSN 750, QSG 750	от 120 до 800 нм	± 0,05 %	12	10 074	Нет	21330-06	Нет	Нет		
316000108825	4501	Газоанализатор	ФНЗ3	-	от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мкл/м3	± 0,5 % об.; ± 25	12	4 062	Нет	32802-17	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (4 канала).	
316059125018	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКТО3-01-Мета	мод. АКТО3-01-01, АКТО3-01-01М, АКТО3-01М	мод. 0-0,200 мкл/л, 0,200-1,500 мкл/л	0,020 мкл/л; 10 %	12	5 814	Нет	14543-17	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.	
316085111006	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров (на 1 канал)	Сигнал-02	-	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	16000-97	Нет	Нет		
316059125019	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest	6810, 6510	0-0,50 мкл/л, 0,50-2,00 мкл/л	± 0,05 мкл/л ± 10 %	12	5 814	Нет	29815-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем	
316066100111	4501	Газоанализатор	CHEMIST 100 BE GREEN	мод. CHEMIST 101 BE GREEN, CHEMIST 103 BE GREEN	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	76267-19	Нет	Нет		
316000215944	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	мод. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32941-06	Нет	Нет		
316000215945	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	мод. ДАК-СН4-100В	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	44255-10	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.	
317662100001	4501	Выбор для определения температуры плавления, кипения, капиллярная (размешивания)	FRF2, FRP01HT, FRP083HT	-	от 25 до 375 °С	Δ ± (0,6 - 0,9) °С	12	10 877	Нет	21645-01	Нет	Нет	Садится в комплекте с набором калитров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)	
319186115034	4501	Спектрометр энергий рентгеновского излучения	СЕР-01	-	от 2,5...30 кэВ	±0,05 %	12	10 551	Нет	24124-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316085040005	4501	Газоанализатор многокомпонентный	МАГ-6	мод. МАГ-6 П, МАГ-6 П-В, МАГ-6 С-Х, МАГ-6 С-Х-В	от 0 до 100 % об.; от 0 до 500 мкл/м3	±1,0 % (об.д.); ±2	12	1 820	Нет	46523-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.	
316085040006	4501	Газоанализатор портативный	МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm	± 0,5 % об.; ± 20	12	1 820	Нет	6966-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород, оксид углерода, сероводород.	
319186115035	4501	Анализатор рентенотлуоресцентный	Призма-М (Au)	изотоподеривированный	от 0 до 100,0 %	± (0,3-1,5) %	12	10 551	Нет	31842-06	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком	
319186115036	4501	Анализатор портативный рентенотлуоресцентный	Vanita VMR, Vanita VCR, Vanita VLV	-	от 0,001 до 100,0 %	± (5-25) %	12	10 551	Нет	69112-17	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком	
316066110012	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR 4XR	-	от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820	Нет	71431-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316085111007	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-20	СГТ-20, СГТ-20М, СГТ-20М, СГТ-20Р, СГТ-20-01, СГТ-20-01М, СГТ-20-02, СГТ-20-02М, СГТ-20-02М, СГТ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 347	Нет	22208-01	Нет	Нет		
316059125020	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolimeter	SD-400, SD-400P	0-0,48 мкл/л, 0,48-0,95 мкл/л	± 0,05 мкл/л; ±10 %	12	4 779	Нет	53725-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем	
316059125021	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter	SD-400, SD-400P	0-475 мкл/л, 475-650 мкл/л	± 5 мкл/м3; ± 10	12	4 779	Нет	16622-03	Нет	Нет	ГСО под заказ, срочность по согласованию с исполнителем	
316000215946	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 5 %;	12	2 176	Нет	27813-11	Нет	Нет	При приеме СИ согласовать диапазоны измерений и измеряемый компонент с поверяющим. Цена за 1 измерительный канал.	
315263100012	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА37-1, МА160-1	-	от 0,05 до 100,00 %	±0,1 %; ±0,05 %	12	9 073	Нет	60823-17	Нет	Нет	Садится в комплекте с алюминиевой кюветой	
316059125022	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР	Юпитер, Юпитер-К, Юпитер-П	0-0,200; 0,200-1,200 мкл/л	± 0,020 мкл/л; ± 10	12	4 779	Нет	50041-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.	
316002010016	4501	Газоанализатор	ПГК-4	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 3000 ppm	± 0,4 % об.; ± 10	12	1 820	Нет	26329-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения O2 возможна только в диапазоне от 0 до 30 % об.	
316000108826	4501	Газоанализатор портативный	GasAlert	GasAlert Extreme, GasAlertClip Extreme, GasAlertMicro Clip, GasAlertMicro Clip XT, GasAlertMicro 5, GasAlertMicro 5 PID, GasAlertMicro 5 IR	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 5 %	12	1 820	Нет	49374-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, газокс, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор	
319172518014	4501	Анализатор газов в твердых материалах	METABAK	METABAK-A, METABAK-B, METABAK-K, METABAK-AK	по 0,00005 - 0,0005	± 10 %; ОСКО 5	12	9 667	Нет	63244-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
311853208007	4501	Анализатор жидкостей	USA 5000M, Soft Drink Analyzer M	-	от 0,65 до 1,8 г/мл/3	± 0,0001 г/мл/3	12	5 908	Нет	76840-19	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять под счет на компенсацию ГСО	
316000215947	4501	Сигнализатор окиси углерода	RGD COO MP1	-	"Порог 1": 20 мкл/м3, "Порог 2": 100 мкл/м3	± 5 мкл/м3; ± 25 м3	12	2 176	Нет	20886-06	Нет	Нет		
316000215948	4501	Датчик газов электрохимический	Dräger Polytron 3000/ Dräger Polytron 7000	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	57311-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, хлористый водород, хлор, диоксид серы, водород, аммиак	
316000215949	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	мод. Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	53981-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор. Поверка возможна на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ только по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7200/3000/2000/1R, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200. Параметрическая поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по тем каналам, указанные в МП (которые можно поверить с учетом поправочного коэффициента поверяющего компонента метан или водород).	
316066110013	4501	Газоанализатор	ALTAIR 2X	-	от 0 до 1999 ppm;	± 20 %	12	1 820	Нет	61890-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем каналам.	
316066110014	4501	Газоанализатор	АНКАТ-64М3	АНКАТ-64М3-01, АНКАТ-64М3-02, АНКАТ-64М3-03, АНКАТ-64М3-04, АНКАТ-64М3-05	от 0 до 200 мкл/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820	Нет	73186-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам	
319186115037	4501	Спектрометр рентгеновский многоканальный	СРМ-25	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	24	10 551	Нет	10513-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000215950	4501	Газоанализатор	ГТБ-1101 B3	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16570-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)	
316000215951	4501	Газоанализатор	КА-8EC	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 20 ppm; ± 25 %	12	2 176	Нет	59553-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам.	
316000215952	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	-	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	25645-05	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по метану, пропану, диоксиду углерода.	
316000215953	4501	Газоанализатор	ГТБ-1101B3-A	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	28375-07	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)	
319186331130	4501	Спектрометр эмиссионный	MCA	MCAI V5, MCAI V5 Bozard, MCAI V5 R, MCAI V5 Bozard R, MCAI V5, MCAI V5 Гибрид, MCAI V5 R, MCAI V5 Гибрид R, MCAI V5 Axiot, MCAI V5 Axiot R, MCAI V5 Двойной, MCAI V5 Двойной R, MCAI V5	от 190 до 729 нм	ОКО (1 - 30) %	12	10 074	Нет	37659-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
316000215954	4501	Сигнализатор	RGD	RGD MET MP 1	Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	2 176	Нет	22510-02	Нет	Нет		
316000215955	4501	Датчик горючих газов	Dräger	REGARD 3000, Polytron FX, Polytron 2XP Ex	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	57257-14	Нет	Нет		
318370120807	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЗСЛ-43-07, ЗСЛ-43-07CP, ЗСЛ-163-07, ЗСЛ-63-07CP	-	от 0 до 12 pH	-	12	873	Нет	2875-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316059125023	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100	-	0-0,95 мкл/л	± 0,048 мкл/л; ±10	12	4 779	Нет	36100-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем	
316000215956	4501	Система газоанализирующая	Polytron-Regard	Polytron, REGARD-1, UniGARD, REGARD-1-SE-Ex, UniGARD-SE-Ex, QuickScan, REGARD 2400, REGARD 2410, REGARD3000/2910/392	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	54235-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород (от 0 до 50 % НКПР), метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7200/3000/2000/1R, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200, кислород, оксид углерода, сероводород.	
318162350506	4501	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 pH	12	4 779	Нет	35021-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом	
316561300115	4501	Анализатор кислорода промышленный multifunctional	AKTM-1	мод. AKTM-1-11T, AKTM-1-01T, AKTM-1-12T, AKTM-1-02T, AKTM-1-11T, AKTM-1-01T, AKTM-1-01FD, AKTM-1-12T, AKTM-1-02T, AKTM-1-02TM, AKTM-1-11T, AKTM-1-01FD, AKTM-1-12T, AKTM-1-02FD, AKTM-1-11B, AKTM-1-01B, AKTM-1-12B, AKTM-1-02B, AKTM-1-11B, AKTM-1-01B, AKTM-1-12B, AKTM-1-02B	от 0 до 20 мкл/м3; от 0 до 100 % об.; от 0 до 20 мПа	± (1+0,025*А) мкл/л	12	5 221	Нет	46062-11	Нет	Нет		
316071713004	4501	Газоанализатор	Палладий-3М	Палладий-3М-01, Палладий-3М-02	от 0 до 50 мкл/м3	± 0,75 мкл/м3	12	2 176	Нет	32916-06	Нет	Нет		
316000215957	4501	Сигнализатор	RGY OOD MBP4	-	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 200 ppm	± 10 %; ± 25 %	12	2 176	Нет	31233-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Датчики указанные в ГРСИ, модификации: SO2METAN, SO2CO2METAN	
311853208008	4501	Плотномер	DE40	-	от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,8 до 2,0 г/см3	± 0,10-0,4 г/см3;	12	5 908	Нет	19313-06	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять под счет на компенсацию ГСО	
316002010017	4501	Анализатор дымовых газов	Testo 330-1 LL, Testo 330-2 LL	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	54361-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.	

316000215958	4501	Газоанализатор	ГТА-5101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16194-97	Нет	Нет	
440077101004	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	BTC-21М		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	931	Нет	33953-07	Нет	Нет	
311661204011	4501	Арсенметр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОА-4		700 - 2000 мкг/м3	± (1 - 20) мкг/м3	12	2 024	Нет	9298-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПС, Копию предыдущего св-ва о поверке
470367120014	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two		от 350 до 8300 см-1	± 0,5 рел-1	12	10 715	Нет	48131-11	Нет	Нет	
316000108828	4501	Газоанализатор	СЕАН-Н	СЕАН-Н-СО, СЕАН-Н-Н2, СЕАН-Н-Н2S, СЕАН-Н-О2, СЕАН-Н-СН4, СЕАН-Н-SO2, СЕАН-Н-С2, СЕАН-Н-NO2, СЕАН-Н-NO, СЕАН-Н-CO2	от 0 до 200 мкг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 3,5 %	12	1 820	Нет	57790-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ измеряемым компонентам, указанные в описании типа СИ, кроме озона (O3)
316065101001	4501	Сигнализатор содержания горючих газов	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820	Нет	16541-97	Нет	Нет	
318170120808	4501	Электрод стеклянный комбинированный	ЗСК-1	ЗСК-10301, ЗСК-10302, ЗСК-10303, ЗСК-10304, ЗСК-10306, ЗСК-10307, ЗСК-10308, ЗСК-10309, ЗСК-10312, ЗСК-10313, ЗСК-10314, ЗСК-10315, ЗСК-10316, ЗСК-10317, ЗСК-10601, ЗСК-10602, ЗСК-10603, ЗСК-10604, ЗСК-10605, ЗСК-10606, ЗСК-10607, ЗСК-10608, ЗСК-10609, ЗСК-10610, ЗСК-10611, ЗСК-10612, ЗСК-10613, ЗСК-10614, ЗСК-10615, ЗСК-10616, ЗСК-10617, ЗСК-10619	от 0 до 14 pH	-	12	1 139	Нет	16767-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316000215959	4501	Газоанализатор	Ubramat / Oxyumat 6, Oxyumat 6L		0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176	Нет	24802-03	Нет	Нет	
316000215960	4501	Газоанализатор	АНКАТ-500		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	34943-07	Нет	Нет	
316000108829	4501	Газосигнализатор	ИГ-98	Хмель, Астра, Клевер, Мак, Марш, Бином, Верба, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	Порог срабатывания: кислород - 18 % об.дополн: горючие газы - 20 % НКПР; электролиты: 1 пак. 2 пак.	ислород ± 0,3 %	12	1 820	Нет	21790-01	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, Н2, О2, Н2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316000215961	4501	Газоанализатор	ГАММА-100		от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %, ± 5 %	12	2 176	Нет	60152-15	Нет	Нет	При приеме СИ согласовать диапазоны измерений и измеряемый компонент с поверяющим! Цена за 1 измерительный канал.
316000108830	4501	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	22491-07	Нет	Нет	
319186331131	4501	Спектрометр эмиссионный	МСАИ V5 Гибрид	МСАИ, МСАИ, МСАИВ, МСАИ, МСАИ, МСАИВ, МСАИВ	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	10 074	Нет	74553-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000108832	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП11.2x	СН4: 0-5 до С2Н6: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 5 %	12	1 347	Нет	22577-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения метана (СН4), возможна только в диапазонах измерений от 0 до 5 % об. и от 0 до 2,5 % об.
316000215962	4501	Газоанализатор стационарный со съемными сенсорами взрывозащитный	ССС-903	МСС-903, ССС-903М	от 0 до 30 % об. от 0 до 707 ppm	± 25 мкг/м3, ± 25 %	12	2 176	Нет	69131-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по всем измерительным каналам, кроме: С2Н2, i-C4H8, С2Н4, С2Н6, С2H5SH, С2H5SH, HF
316020100193	4501	Газоанализатор	"ХОБОИТ-1"		от 5 до 50 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	18754-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме F2
316066110015	4501	Анализатор	Testo	350, 342, 343, 354	от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	14078-94	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316060315003	4501	Анализатор кислорода	Della F DF-LxOe, Delta F DF-LxOe		от 5 до 50 % об.; от 0 до 5 % об.	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	55063-13	Нет	Нет	
316060315004	4501	Анализатор газа	4001, 4003, 4080		от минус 35 до 35 °С	± 0,04 °С	12	2 176	Нет	46315-10	Нет	Нет	
471670102002	4501	Поляриметр круговой	СМ-3		от 30 до 300 °С	± (2 - 5) °С	12	6 652	Нет	11274-48	Нет	Нет	
317660104008	4501	Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом типе автоматический	"Волышка-АСТ"		от 0 до 100 %	0 ± 3,0 %; ± 0,0	12	9 675	Нет	62508-15	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316666318057	4501	Титратор автоматический	серия 710	АТ-710, МКС-710, МКВ-710	от 0,01 до 100 %; от 0 до 14,4 мм	0 ± 3,0 %; ± 0,0	12	9 675	Нет	62508-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317166100002	4501	Анализатор давления насыщенных паров жидких нефтепродуктов	АДНП		от 9 до 150 кПа	0 ± (5 - 9) %	12	12 950	Нет	54827-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
365090131018	4501	Анализатор иммуноферментный	"SUNRISE"		от 0,01 до 2,50 В	0 ± 3 %	12	10 007	Нет	24292-03	Нет	Нет	
316162355057	4501	Анализатор комбинированный	Seven	SevenGo Optiox, SevenScellence	от 1 до 12 pH	534	3	534	Нет	52745-13	Да	Нет	Калибровка в комплекте с спектромом
316000108833	4501	Газоанализатор портативный	Pac Ex 2		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 820	Нет	26290-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород
319162404003	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	HydriS		от 0,5 до 14 ppm	СКО 0,1ppm; СКС	12	9 687	Нет	24054-02	Нет	Нет	
318561300116	4501	Оксиметр	OxiTron		от 2 до 40 мкг/м3 (БГК)	± 2,0 %	12	2 792	Нет	47879-11	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Манометрический метод со ссылкой на МП 80-241-2016
318170120809	4501	Электрод стеклянный	ЗС-1	ЗС-10102, ЗС-10301, ЗС-10302, ЗС-10303, ЗС-10304, ЗС-10305, ЗС-10307, ЗС-10308, ЗС-10601, ЗС-10602, ЗС-10603, ЗС-10609, ЗС-10604, ЗС-10605, ЗС-10606, ЗС-10607, ЗС-10608, ЗС-10602	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16393-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120810	4501	Электрод стеклянный	ЗС-1	ЗС-10102, ЗС-10301, ЗС-10302, ЗС-10303, ЗС-10304, ЗС-10305, ЗС-10307, ЗС-10308, ЗС-10601, ЗС-10602, ЗС-10603, ЗС-10609, ЗС-10604, ЗС-10605, ЗС-10606, ЗС-10607, ЗС-10608, ЗС-10602	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16393-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316602404912	4501	Арсенметр для грунта	АГ		895 - 1030 мкг/м3	± 1 мкг/м3	48	2 024	Нет	9298-83	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке
316059125024	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-01		от 0 до 0,95 мл/л	± 0,05 мл/л; ± 20 %	6	4 779	Нет	69558-17	Нет	Нет	
292183213085	4501	Газоанализатор универсальный переносной	УГ-2	-	мл/м3, 4 - 100 (ммоль/м3), 100 - 2000 (моль/м3), 50 - 1000 (бензол), 2 - 25 (бензол), 1 - 250 (то	± 25 %	12	2 264	Нет	1543-67	Нет	Нет	
319172115015	4501	Анализатор	ELTRA	СНS 580, СS 580, СS 800, СS 2000, CWS80a Helios, CWS80a Helios, CWS 800, CWS 800M	от 0,00001 до 100,0 % (C), от 0,00005 до 100,0 % (S), от 0,1 до 15 (H2), от 0,01 до 100 % (H2O)	ОСКО (2 - 30) %	12	9 687	Нет	62753-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115038	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	TRACER 5i, S1 TITAN, CFX		от 0,1 до 99,9 %	0 ± (5 - 50) %	12	10 553	Нет	71944-18	Нет	Нет	
316000215963	4501	Газоанализатор	СРЕКТР	мод. 1/0X, 2/0X, 3/0X	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 10 % НКПР; ± 1	12	2 176	Нет	53283-13	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
316000108834	4501	Газоанализатор токсичных газов и кислорода персональный	TonRAE II (PGM-11x)		от 0 до 30 % об.; от 0 до 1999 ppm	Пределы допущ	12	1 820	Нет	3663-07	Нет	Нет	
316051109004	4501	Датчик-газоанализатор стационарный	ДГС ЭРМС-210, ДГС ЭРМС-230	ДГС ЭРМС-210ЭП, ДГС ЭРМС-230ЭП, ДГС ЭРМС-210ТК, ДГС ЭРМС-230ТК, ДГС ЭРМС-210МК, ДГС ЭРМС-230МК	от 0 до 5000 ммн-1, от 0 до 5000 мкг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	61055-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: СН4, С2Н6, С2Н4, СО2, Н2S, NO, NO2, NH3, СО, Cl2, SO2, О2, HCL
370367120016	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраПлюс ФТ-02		от 400 до 7800 см-1	± 0,02 см-1	12	10 715	Нет	17728-04	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (входит в комплект поставки спектрометра)
319162404004	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO II		от 0,5 до 14 ppm	СКО ± 0,5 %	12	9 687	Нет	54830-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318170120811	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЗСЛ-43-07, ЗСЛ-43-07СР, ЗСЛ-63-07, ЗСЛ-63-07СР		от 0 до 12 pH	-	12	873	Нет	2875-19	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316000215964	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СТАС-ТТ		от 0 до 4,4 % о.д.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	28041-08	Нет	Нет	
316000215965	4501	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIR 9400		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5	12	2 176	Нет	32635-06	Нет	Нет	
316081109002	4501	Сигнализатор портативный	ALTAIR	ALTAIR O2, ALTAIR H2S, ALTAIR CO	от 0 до 500 ppm, от 0 до 25 %	LO 19,5%; HI 23,1	12	1 820	Нет	35823-07	Нет	Нет	
318596318058	4501	Титратор автоматический	ЕвдоPlus		pH: от 0 до 14	-	12	9 302	Нет	54128-13	Нет	Нет	
370474109002	4501	Фотометр пламенный автоматический	ФПА-2.01		от 0,1 до 200 мкг/л	± 2,5 %; СКО: 1,5	04	5 732	Нет	66391-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059504010	4501	Сигнализатор	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	18334-07	Нет	Нет	
31600010020	4501	Газоанализатор	Телю 330 (1, 2), 335, 325, 330		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	17771-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316059125025	4501	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мл/л порог 2: 0,15 мл/л	± 0,04 мл/л	12	4 779	Нет	18623-04	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
319186331133	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный Bvker	QZ ION, Q8 MAGELLAN		от 0 до 100 % НКПР	СКО (1,5 - 2) %	12	10 074	Нет	63817-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120020	4501	ИК-фурье-спектрометр	ALPHA		от 7500 до 375 см-1	Δλ = ± 0,05 см-1	12	10 715	Нет	36752-08	Нет	Нет	
316263100013	4501	Влагомер терморезистивный инфракрасный	МА-45	-	от 0,1 до 90 %	± 0,05 %	12	9 073	Нет	26788-04	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой крышкой
316000215966	4501	Система аварийного оплещения газа	САОГ		Порог: 10% НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	22019-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку 1 канала
316053009001	4501	Газоанализатор	ГГОЭС	нел. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС пентан	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	3208-06	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, и на выезде
316000215967	4501	Сигнализатор природного газа	С3-1		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2": 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32972-06	Нет	Нет	
316000215968	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	С3-1, исп. Г, ГТ, Д		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2": 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	35781-07	Нет	Нет	
316000215969	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	С3-2, исп. Д и В		"Порог 1": 20 мкг/м3; "Порог 2": 100 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 мл	12	2 176	Нет	35782-08	Нет	Нет	
31676101010	4501	Портативный оксиглодафический	ФГО-5122	мод. 03	от 0 до 100 %	± 0,10 %	12	10 170	Нет	2158-72	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108835	4501	Измеритель дымовых концентраций	ИДК-95	ИДК-95.1	СН4: 0-2,5 % С2Н6: 0-1,0 % Н2: 0-4 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	16020-02	Нет	Нет	
316263100014	4501	Анализатор влажности галогенный	НВ73, НВ53	-	от 0,01 до 100 %	± 0,10 %	12	9 071	Нет	18232-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой крышкой
31662201001	4501	Арсенметр для молока	АМ, АМТ		от 0,015 до 1040 мкг/м3	± (0,5 - 1) мкг/м3	48	2 024	Нет	9298-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПС, Копию предыдущего св-ва о поверке
31662201002	4501	Арсенметр стеклянный	АМТ, АМ, АМ-1		от 1010 до 1040 мкг/м3, от 0 до 36 °С	± (0,3 - 1) мкг/м3, ± 0,36 °С	48	2 024	Нет	22758-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (под позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПС, Копию предыдущего св-ва о поверке
31668201001	4501	Арсенметр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.д.; от 0 до 40 °С	± (0,05 - 0,5) % м.д.	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (под позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПС, Копию предыдущего св-ва о поверке
370367120021	4501	Спектрометр инфракрасный	Fluid Scan		от 2,5 до 14 мм	СКО 3%	12	10 715	Нет	54501-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316263100015	4501	Влагомер дельвесный	ВБ-2К		от 7 до 80 %	± 2 % ± 3 %	12	9 071	Нет	2750-71	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31676101011	4501	Портативный оксиглодафический	ФГО-5122	мод. 02A	от 0 до 100 %	± 0,10 %	12	10 170	Нет	2158-66	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215970	4501	Сигнализатор горючих газов	Begle RGD	RGD MES MP1	Порог: 20 % НКПР	± 2 % НКПР	12	2 176	Нет	39085-13	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" только модификации RGD MES MP1
316000215971	4501	Газоанализатор	СНЕТ	-	от 0 до 1000 ppm	± 25 %	12	1 820	Нет	19093-87	Нет	Нет	Поверка возможна только на территории и оборудовании заказчика.
316000215972	4501	Газоанализатор кислорода	Флюорит		от 0 до 100 % об.								

31817020812	4501	Электрод стеклянный комбинированный	ЗСК-1	ЗСК-10301, ЗСК-10302, ЗСК-10303, ЗСК-10304, ЗСК-10305, ЗСК-10306, ЗСК-10307, ЗСК-10308, ЗСК-10309, ЗСК-10312, ЗСК-10313, ЗСК-10314, ЗСК-10315, ЗСК-10317, ЗСК-10601, ЗСК-10602, ЗСК-10603, ЗСК-10604, ЗСК-10605, ЗСК-10606, ЗСК-10607, ЗСК-10608, ЗСК-10609, ЗСК-10610, ЗСК-10611, ЗСК-10612, ЗСК-10613, ЗСК-10614, ЗСК-10615, ЗСК-10616, ЗСК-10617, ЗСК-10619	от 0 до 14 pH	-	± 5 % ННТР; ± 10	12	1 139	Нет	16767-08	Нет	Нет	Нет	Поверка проводится партими. Срочность согласовать с исполнителем
316053009002	4501	Газоанализатор стационарный атмосферный	СГОЭС	мод. СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-M11	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % ННТР; ± 10	12	2 176	Нет	65884-16	Нет	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, а не в выладе.	
319162404006	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO-III-D		от 0,5 до 14,0 ppm	OKO: ± 3,0 %	12	9 687	Нет	77095-19	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, оксид углерода, сероводород поворачются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000108936	4501	Газоанализатор на токсичные и горючие газы	M02	мод. M02-01, M02-02, M02-03, M02-04, M02-05, M02-06, M02-07	от 0 до 100 % об., от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 820	Нет	32646-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, оксид углерода, оксид азота, сероводород поворачются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316002010021	4501	Газоанализатор инфракрасный	ПА-1, ПА-2, ПА-3, ПА-4, ПА-5, ПА-6, ПА-7, ПА-8, ПА-9, ПА-10, ПА-11, ПА-12		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 820	Нет	17679-98	Нет	Нет	Нет		
317510726021	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-7000a		от 1,3250 до 1,7000 nD, от 0 до 95,0 %Brix, от 175 до 650 мм	± 1°10'-4 nD ± 0,1 °C ± (2,5+0,05°C)Cw	12	2 411	Нет	28153-04	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО	
319186331134	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	WLD-4C	ДАК-СНИ, ДАК-ОБН14, ДАК-ЗСН, ДАК-СО2	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 °C	± 0,01 B; ± 3,0 %	12	15 396	Нет	29500-05	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000215973	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 °C	± 0,01 B; ± 3,0 %	12	2 176	Нет	60749-15	Нет	Нет	Нет		
310172300003	4501	Анализатор молока	Milky Lab и Speedy Lab	CryoSmart 1, CryoSmart 20, Crysotype 40, Crysotype 40 Double	от 1015 до 1040 мкг/л от -0,400 до -0,600 °C	± 0,3 мкг/л ± 0,002 °C	12	6 569	Нет	41011-09	Нет	Нет	Нет		
310173000004	4501	Криоскоп молочный термоэлектрический			от -0,400 до -0,600 °C	± 0,002 °C	12	6 569	Нет	41441-09	Нет	Нет	Нет		
310173000005	4501	Анализатор соматических клеток в молоке	DCC		см³(-3), 0,9°10⁻⁵...1,5°10⁻⁶	± 20 %	12	6 569	Нет	46054-11	Нет	Нет	Нет		
399000114008	4501	Рефрактометр автоматический	Speedy K-model, Refinomat K-plus 3		от минус 20,00 до плюс 23,00 дптP	± (0,25 - 0,50) дпт	12	6 889	Нет	58649-14	Нет	Нет	Нет		
318261243080	4501	Кондуктометр	СИРКУС-2		от 0,0333 до 10 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	21739-06	Нет	Нет	Нет		
316000215974	4501	Синглизатор загазованности природный газом	CS-1A	иск. CS-1-AIG, CS-1-IAB	от 0 до 100 % об., от 0 до 2000 ppm	± 5 % ННТР	12	2 176	Нет	56849-14	Нет	Нет	Нет		
319172115016	4501	Анализатор азота, кислорода и водорода	LECO	ОН836, ОН836, ОН836, НВ836, ОН836, НВ836, ОН836, CN736, CN736, НН736, O736, N736, RHNE602	(0,00005-5) %	(4,5 - 50) %	12	9 687	Нет	49452-12	Нет	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком	
3160002010022	4501	Газоанализатор	Delta 6S-5		от 0 до 20,9 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	63424-16	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал	
395061106003	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/540 "Miniag" ex		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б; ± 5 %	12	2 218	Нет	28953-10	Нет	Нет	Нет		
395090131019	4501	Фотомер микроплотный	Multiskan FC	S1119000, S1119100	от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	40982-09	Нет	Нет	Нет		
317510726022	4501	Рефрактометр	RE40		от 1,32 до 1,70 nD; от 0 до 100 %Brix	Δn ± 1·10-4 nD, ΔB ± 0,3°10	12	2 411	Нет	18489-99	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО	
319172115017	4501	Анализатор серы и углерода	SC	CS844, CB4, SB44, CS844LS	Диапазон измерения массовой доли, % углерода 0,6°10⁻(4)-6, 4°10⁻(3)...3,3 серы 0,6°10⁻(4)-6, 0,3°10	± 50, ± 30, ± 20,	12	9 687	Нет	51442-12	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316065504011	4501	Газоанализатор	ГТВ-1101M		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16195-97	Нет	Нет	Нет		
316000215975	4501	Газоанализатор	GAMMA-100	-	от 0 до 100 % об., от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 10 %	12	2 176	Нет	27813-04	Нет	Нет	Нет	При приеме СИ согласовать диапазоны измерений и измерительный компонент с поверителем! Цена за 1 измерительный канал	
399000114009	4501	Аноррефрактометр	URK-800F		от минус 20,00 до 20,00 дптP	± (0,25 - 0,50) дпт	12	6 889	Нет	72847-18	Нет	Нет	Нет		
3186619107012	4501	Поллюграф универсальный	ПУ-1		0,001...0,00000005 моль/л	± 1 %	12	10 120	Нет	4980-90	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
318566318059	4501	Титратор автоматический	DL	DL15, DL28, DL22 F&B	от -1950,0 до 1950,0 мВ	±2 мВ; ± 2,0 %	12	10 060	Нет	29891-05	Нет	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой. ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000215976	4501	Синглизатор загазованности	CS-1	мод. CS-1-2P, CS-1-1P, CS-1-1D, CS-1-2D, CS-1-1B, CS-1-2B	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 мкг/л	± 1 % об.; ± 5 %	12	2 176	Нет	22633-02	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), оксид углерода, сероводород, диоксид азота, оксид азота, аммиак, пары бензина и диэтильного топлива (в пересчете по гексану, метану или пропану), диоксид серы.	
316065504012	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	иск. СИГМА-03,ДВ, СИГМА-03,ДП, СИГМА-03,ДЗ	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 мкг/л	± 1 % об.; ± 5 %	12	2 176	Нет	38261-14	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), оксид углерода, сероводород, диоксид азота, оксид азота, аммиак, пары бензина и диэтильного топлива (в пересчете по гексану, метану или пропану), диоксид серы.	
390000600040	4501	Пульсоксиметр	CMS 50 DL		от 70 до 100 %; от 30 до 250 ммн-1	± 2 ммн-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	79364-20	Нет	Нет	Нет		
317660104009	4501	Регистратор автоматический телеметрический с помощью инфракрасных датчиков	"Вольшина А"	Вольшина-А	от 20 до 280 °C	Δ = ± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	19256-16	Нет	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО	
319186331135	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAX		от 0,00001 до 50,0 %	ОСКО 2,5 %; ± 5	12	10 074	Нет	13358-17	Нет	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика	
319186331136	4501	Спектрометр эмиссионный	ARL Sprak	модели 8820, 8860 и 8890		ОСКО 2,5 %	12	10 074	Нет	58389-14	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186115039	4501	Спектрометр рентенофлуоресцентный	ARL 9800		от 0 до 5 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,02 р(NO3); ±2	12	10 551	Нет	77679-20	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
318574101004	4501	Нитратомет портативный	Nitrap-Test		от 0 до 5 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,02 р(NO3); ±2	12	4 779	Нет	18000-99	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186115040	4501	Комплект аналитический передвижной	SPECTRO	SPECTROMIDEX, SPECTRO ISORT	от 0,01 до 97 %	± 1 %	24	10 551	Нет	15722-06	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186331137	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER	KPL, LMS, LAB, VIS	от 0,0015 до 30 %	± 0,004 - 0,25 %	12	10 074	Нет	47827-11	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000210023	4501	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300 M, Testo 300 L	от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm	± 5 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	17271-01	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Срочность по согласованию с исполнителем работ	
316000210024	4501	Газоанализатор	Колон-1	Колон-1В, Колон-1В-02, Колон-1В-03, Колон-1В-06, Колон-1В-08, Колон-1В-07, Колон-1В-01С, Колон-1В-03С	от 0 до 5000 мкг/л; от 0 до 30 % об.	± 20 %	12	1 820	Нет	16236-07	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.	
316085004008	4501	Газоанализатор портативный	Dräger X-am 2500 тип Mox Ox11		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 мкг/л	± 5 % ННТР; ± 20	12	1 820	Нет	69363-17	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Каналы на метан, пропан, водород, гексан, оксид азота, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, поворачются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.	
316053009003	4501	Синглизатор (эксиметр) термоэлектрический	CTX-17	иск. CTX-17-1 по CTX-17-12	от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	15791-96	Нет	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
370474109003	4501	Фотомер планшетный	M360, M410, M420, M425		от 0,5 до 1000 мд/мЗ	ОСКО (1-2) %	12	5 732	Нет	24999-14	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186331138	4501	Спектрометр эмиссионный	Искорпан	60, 100, 100B, 100M, 250, 250L, 300, 300M, 500, 500B, 500M, 500 MB, 1000, 1000M	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (1 - 4) %	12	10 074	Нет	78401-20	Нет	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика	
318261243081	4501	Блок контроля водоподготовки	СЛ-21-111-10Т		1 порог: 20 мкг/л; 2 порог: 100 мкг/л	±10 мкг/л	12	6 563	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка	
316000215977	4501	Синглизатор оксида углерода	CS-2		от 15 до 300 ммн-1; от 20 до 270 мм рт.ст.; от 60 до 100 %	±1 ммн-1 (6 ÷ 2%)	12	6 446	Нет	79428-20	Нет	Нет	Нет		
390000600041	4501	Монитор плазменного мультиспектрального	GSC, G3D, G3F, G3G, G3H				12	15 396	Нет	24863-03	Нет	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором	
313360507007	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500				12	15 396	Нет	24863-03	Нет	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором	
319186115041	4501	Анализатор рентенофлуоресцентный энергодисперсионный	Призма	Призма-ЭКО, АДК	от 0,1 до 250) -10-4 %	(5 - 25) %	12	10 551	Нет	20864-06	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
310162200003	4501	Весометр Брунфельда ротационный	DV2T, DV3T	DV2TLV, DV3TLV, DV2TRV, DV3TRV, DV2THA, DV3THA, DV2THB, DV3THB	от 1 до 100000 мкг/с	γ = ± 1 %	12	20 214	Нет	56848-14	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-4 и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)	
316000108937	4501	Газоанализатор горючих газов взрывоопасный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 347	Нет	28176-04	Нет	Нет	Нет		
316000302904	4501	Анализатор дымных газов	TESTO 300		от 0 до 4000 ppm; от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20	12	2 176	Нет	75521-19	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.	
319186331139	4501	Фотоэлектрическая установка для оптического анализа универсальная	ФС-С-1				12	10 074	Нет		Да	Нет	Нет	Калибровка	
300163121032	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51L, LD51S	давление от 40 до 260 мм рт.ст.; частота от 40 до 160 /мин	давление ± 3 мм	36	922	Нет	53960-13	Нет	Нет	Нет		
370367120023	4501	Анализатор топлива	ERASPEC	ERASPEC C, ERASPEC N, ERASPEC GD	объемная доля, 0,01...10,0 % бензола; 0,5...30,0 % (запрещен)	ОСКО 5 %	12	10 715	Нет	58197-14	Нет	Нет	Нет		
31817020813	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07СР		от 0 до 14 pH	± 0,2 pH	12	873	Нет	2875-98	Нет	Нет	Нет	Поверка проводится партими. Срочность согласовать с исполнителем	
318261233082	4501	Кондуктометр портативный	КТ-150ММ	КТ-150ММ, КТ-150.1ММ, КТ-150.2ММ	от 0,1 мкс/см до 20 мкс/см	± (0,003+0,015) %	12	6 563	Нет	61006-18	Нет	Нет	Нет		
318261233083	4501	Кондуктометр портативный	КТ-150ММ	КТ-150ММ, КТ-150.1ММ, КТ-150.2ММ	от 0,1 мкс/см до 20 мкс/см	± (0,003+0,015) %	12	6 563	Нет	61006-20	Нет	Нет	Нет		
311661204013	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 мкг/л; от минус 20 до плюс 45 °C	± (0,5 - 1,0) мкг/л	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Нет	Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно проводится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель, Год выпуска, № ГРЦИ; Колю предыдущего св-а о поверке	
316000215978	4501	Датчик-газоанализатор термомагнитный	ДАМ				12	2 176	Нет	24047-06	Нет	Нет	Нет		
370367120024	4501	ИК-Фурье-спектрометр	GASMET	CR-1000, CR-1000, CR-4000, DX-4000, DX-4015, DX-4030	от 4200 до 600 см-1	Δ = ± (2 - 4) см-1	12	10 715	Нет	37857-08	Нет	Нет	Нет		
370165109032	4501	Люксметр	RCE-EM82		от 0 до 20000 лк		12	3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка	
311661204014	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АЕ-1, АЕ-2, АЕ-3, АЕ-4		650 - 2000 мкг/л	± (0,5 - 2,0) мкг/л	60	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель, Год выпуска, № ГРЦИ; Колю предыдущего св-а о поверке	
311661204015	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АУ, АГ, АДОГ, АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3		650 до 1840 мкг/л	± (0,2 - 2,0) мкг/л	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Нет	Для АЗГ обязательно дополнительно проводится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель, Год выпуска, № ГРЦИ; Колю предыдущего св-а о поверке	
316060315005	4501	Газоанализатор автоматический	MH-5121, MH-5122, MH-5123, MH-5124, MH-5125, MH-5126		от 15 до 50% НКПР; от 0 до 710 мкг/л	±5% НКПР; ±25 %	12	1 347	Нет	66818-17	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал, поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕВОЗМОЖНА по каналу кислорода так как отсутствуют ГПУ с датчиками	
316065111008	4501	Синглизатор взрывоопасных газов и паров	СИГНАЛ-022		от 15 до 50% НКПР; от 0 до 710 мкг/л	±5% НКПР; ±25 %	12	1 347	Нет	66818-17	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал, поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕВОЗМОЖНА по каналу кислорода так как отсутствуют ГПУ с датчиками	
318567107011	4501	Анализатор хлоридов	ИЛ-5000		от 10 до 1000 мкг/л	± 10 %; ± 15 %	12	7 184	Нет	71298-18	Нет	Нет	Нет	ГСО и реагенты для поверки предоставляется заказчиком	
318180100202	4501	Имитатор электродной системы	И-02												

313362130044	4501	Хроматограф газовый промышленный специализированный (за 1 детектор)	MAG	KC 50.310-000	-	-	12	10 775	Нет	51723-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316071906007	4501	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	0 ± 20 %	12	5 947	Нет	18795-99	Нет	Нет	При проведении работ в б/бУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140623).
316085004009	4501	Газоанализатор портативный	GX-2001, GX-3000, CO-O2, OX-O2, CX-II	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 40 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 10 %, ± 0,7 %	12	1 820	Нет	22218-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
395090131021	4501	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI Q.S.		от 0.03 до 3,00 Б	±0.015 Б, ± 3,0 %	12	10 007	Нет	79222-20	Нет	Нет	
300163121034	4501	Прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса	TENSOVAL duo control		от 40 до 280 мм рт.ст.; 40...160 /мин	± 3 мм рт.ст.; ± 5	12	2 189	Нет	34125-07	Нет	Нет	
316000108939	4501	Газоанализатор	Сенсон	мод. Сенсон-В, Сенсон-М, Сенсон-СВ, Сенсон-СД	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 3000 мкг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	70770-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставлять соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: СН4 до 5 % об., С2Н6 до 2 % об., СН4, СО, Н2, О2 до 32 % об., Н2S, NO, NO2, SO2, NH3, CO2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
370565110004	4501	Денситометр цифровой портативный	DL 5004		от 0 до 4 Б	± (0.03+0.02D) Б	12	5 911	Нет	72394-18	Нет	Нет	
319186115043	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-7200, EDX-8000		от 0.0001 до 100 %	СКО (1 - 5) %	12	10 553	Нет	26907-14	Нет	Нет	
319186115044	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NTON (мод. XL2 и XL3)		Mg (12) - U (92)	10.553	12	10 553	Нет	61654-15	Нет	Нет	
319186115045	4501	Анализатор респираторный волоконнооптический	СТЕКРОСКАН MSW		от 3 до 50000 мкг/л	Δ ± (1,3 + 0,035 Δ)	24	10 551	Нет	66404-17	Нет	Нет	Поверка только по каналу измерения серы. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215960	4501	Сигнализатор загазованности	СИЗ-3		Порог: 10/201 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	21547-06	Нет	Нет	
373610101003	4501	Скажематр универсальный	СУ-5		от минис 40 до 130 °S	± 0,05 °S	12	2 249	Нет	12507-80	Нет	Нет	
370367120025	4501	Фурье-спектрометр	Tenax 27, Tenax 37		от 7500 до 375 см-1		12	10 715	Нет	24473-08	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
370474109004	4501	Фурье-спектрометр	Jenway PFF7, Jenway PF770		от 0,05 до 200 м/дм3	ПГ ± 12,0 % , ПГ	12	5 732	Нет	73134-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331140	4501	Установка фотоаппаратическая	ДПС-36					10 074	Нет		Да	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
317662100002	4501	Анализатор температуры плавления	MP50, MP70, MP90	-	от 25 до 400 °С	Δ ± (0,4 - 0,7) °	24	10 880	Нет	41280-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с с. 4501)
318261233084	4501	Кондуктометр	8228		от 100 мкСм/см до 1 См/см	± (0,02°X+5) м	12	6 563	Нет	65087-16	Нет	Нет	
310162200004	4501	Вискозиметр Брунфельда ротационный	DV-II-PRO	LVDV-II-PRO, RVDV-II-PRO, HADV-II-PRO, HBDV-II-PRO	от 1 до 100000000 мПа·с	γ ± 1 %	12	10 214	Нет	19122-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ", код 140627 на оборудовании заказчика)
316069131109	4501	Газоанализатор промышленный	СМОК-300					1 934	Нет		Да	Нет	
316085004010	4501	Газоанализатор портативный	Dräger X-am	мод. X-am 1100, X-am 1700, X-am 2000	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	33903-07	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, гексан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ. Цена указана за один измерительный канал.
319186331141	4501	Спектрометр оптический эмиссионный лабораторный	SPECTRO ISORT, SPECTRO TEST		от 0,001 до 100 %	ОСКО (6 - 12) %	12	10 074	Нет	49678-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311661204017	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АНТ-1, АНТ-2, АН, АУ, АЗ-1, АЗ-2, АГ, АЗГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 2,0) кг/м3	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
311661204018	4501	Ареометр для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12	2 024	Нет	9295-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
311668021002	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.м.; от 0 до 40 °С	±0,05 - 0,5) % м.	40	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Для АС-1 и АС-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
311661204019	4501	Ареометр для электролита	АЗ-1, АЗ-3		1000 - 1400 кг/м3	±(2 - 10) кг/м3	48	2 024	Нет	9295-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
316000108940	4501	Газоанализатор	Эпан Плюс		от 0 до 500 мкг/м3; от 0 до 25 % об.	± 0,75 мкг/м3; ± 0	12	1 820	Нет	73900-19	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Канал измерения на диоксид углерода поверка возможна только в диапазоне измерений от 0 до 5 % об., оксид углерода, кислород, оксиддиоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор, метан, пропан, гексан поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316000215961	4501	Прибор для приготовления газодисперсных смесей	ОО-4		от 0,1 до 2,5 %; от 0,1 до 1,0 %	± 0,25 %; ± 0,10 %	12	2 176	Нет	37314-08	Нет	Нет	
316085111009	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	16000-02	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
382090131022	4501	Фотометр микроплотный	MultiScan Ascent		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,003 Б ± 1,0 Б	12	10 007	Нет	18931-99	Нет	Нет	
390000900043	4501	Монитор пациента	Vista 120		от 30 до 300 мм-1; от 25 до 215 мм рт.ст.; от 80 до 100 %	+/-5 мм-1; +/-5 мм	12	6 446	Нет	54859-13	Нет	Нет	
390000900044	4501	Монитор прикроватный гемодинамический и газовый для анестезиологии и реанимации с принадлежностями	Cardiocap 5		от 30 до 250 мм-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 40 до 100 %	+/-2 мм-1; +/-3 мм	12	6 446	Нет	46838-11	Нет	Нет	
318261233085	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-620		от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 20000 мСм/см; от 0 до 300 мСм/см	± (0,004+0,02 γ)	12	6 563	Нет	25807-16	Нет	Нет	
318576107013	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	10 170	Нет	17933-16	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090131023	4501	Модуль реакционный оптический в составе термостата для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термостат)		от 5 до 50 нг/л	± 30 %	12	10 007	Нет	55015-13	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставить по согласованию с отделом 4501
395090607002	4501	Анализатор электролит в газе крови	EasyBloodGas, EasyLab		от 0,25 до 200 мэкв/л; от 8 до 1600 мкг/л; от 6,5 до 8 pH	± 5 %; ± 0,05 pH	12	8 718	Нет	29444-05	Нет	Нет	
395090812005	4501	Анализатор мочи автоматический	H-800		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 % pH ± 0,5	12	6 449	Нет	57241-14	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплюменты: тест-полоски
316000215962	4501	Сигнализатор загазованности бытовой	СЗ-Б		Порог 1*: 10 % НКПР; Порог 2*: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	69545-17	Нет	Нет	
311666232008	4501	Ареометр стеклянный	АСПТ-1, АСПТ-2, АСПТ-3, АСПТ-4		от 0 до 105 % об.д.; от 25 до 25 плюс 35 °С	± (0,1 - 0,5) % об.	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АСПТ обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
310162200005	4501	Вискозиметр Брунфельда ротационный	DVI-PRO	LVDV-II-PRO, RVDV-II-PRO	от 15 до 100000000 мПа·с	γ ± 1 %	12	10 214	Нет	19122-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ", код 140627 на оборудовании заказчика)
392000114010	4501	Тонометр бесконтактный	NCT-200		от 1 до 60 мм рт.ст.	± 5 мм рт.ст.	12	6 889	Нет	66732-17	Нет	Нет	
340027101007	4501	Блок питания, сигнализации и связи	BTC-21M3		от 4 до 20 мА	± 2 %	24	931	Нет	67168-17	Нет	Нет	Модификация BTC-21M3-24 поверка возможна на оборудовании заказчика
316026101001	4501	Анализатор автоматический	АВС-2024, МОСБ-2		от 0,01 до 100 %	±0,15 - ±0,25 %	12	5 673	Нет	14669-14	Нет	Нет	
319186115046	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9000 XRF, ARL 9800			Относительная n	12	10 551	Нет	16708-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120026	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum RX, Spectrum GX, Spectrum BX, Spectrum One, Spectrum 1000, Spectrum 2000, Pegasus 500		от 20 до 15000 см-1	Δ ± ± 0,1 см-1	12	10 715	Нет	15950-00	Нет	Нет	
319186331142	4501	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO SPECTRO SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE		от 130 до 770 нм	ОСКО ± 1,0 %	12	15 396	Нет	67359-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331143	4501	Спектрометр	Spectrolines		от 0,001 до 100,0 %	± 10 %; ОСКО 6 ±	24	10 074	Нет	13357-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215963	4501	Газоанализатор горючих газов	ТАА	PIRECL	от 0 до 100 % НКПР	± 3,0 % НКПР; ± 5	12	2 176	Нет	44416-10	Нет	Нет	
316000215964	4501	Газоанализатор оптический стационарный	ОГ-СТПМ			± 25 %	36	2 176	Нет	74126-19	Нет	Нет	
316000215965	4501	Газоанализатор	модели 2700		от 0 до 25 %; от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	2 176	Нет	21242-06	Нет	Нет	Стоимость указана за один канал
316000215966	4501	Анализатор кислорода газовый	Оксамт 644		от 0 до 10 % об.	± 2 %	12	2 176	Нет	41714-09	Нет	Нет	
311853208009	4501	Измеритель плотности	DA	DA-640	от 0,65 до 1,5 г/см3	Δ ± ± 1,0 ·10-4 г/г	12	5 908	Нет	44575-10	Нет	Нет	
311666232009	4501	Ареометр для спирта	АСПТ-1, АСПТ-2, АСПТ-3, АСПТ		от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.	12	2 024	Нет	9293-83	Нет	Нет	Стоимость поверки на оборудовании УРАЛТЕСТ указана без учета стоимости ГСО
313360700009	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый	GCMS-QP2020	GCMS-QP2020, GCMS-QP2020 C, GCMS-QP2020 N	от 1,5 до 1090 а.е.м.	ОСКО ± (0,4 - 7,5)	12	8 369	Нет	66402-17	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ. Колмо предыдущего св-ва о поверке
300163121039	4501	Комплекс программно-аппаратный автономного мониторинга	АД БиГитАБ		от 0 до 300 мм рт.ст.; от 20 до 240 мм-1	± 3 мм рт.ст.; ± 24	2	2 189	Нет	51278-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним источником ионизации, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130045	4501	Хроматограф газовой промышленный специализированный (за 1 детектор)	370XA			от 10 до 770 нм	12	10 775	Нет	64085-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
319186331144	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	ICAP 7200 Duo, ICAP 7400 Duo, ICAP 7600 Duo, ICAP 7800 Duo		Спектральный диапазон, нм 175...847, 166...847.		12	15 396	Нет	56563-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
280251220284	4501	Анализатор влажности весовой	HE53		от 0,01 до 100 %, нагрузка 500 мг, 54 г		12	9 073	Нет	61636-15	Нет	Нет	
318095504013	4501	Сигнализатор	СМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	18334-04	Нет	Нет	
310162200006	4501	Вискозиметр Брунфельда ротационный	DV-II	LVDV-II+, RVDV-II+, HADV-II+	от 15 до 100000000 мПа·с	γ ± 1 %	12	10 214	Нет	19122-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ", код 140627 на оборудовании заказчика)
376330121002	4501	Диоптриметр автоматический	asahi vision	ALM-100, aLM-110	от минус 25 до 25 дптр; от 0,5 до 12 пр. дптр	± (0,06 - 0,25) дп	12	2 900	Нет	74725-19	Нет	Нет	
317662100003	4501	Прибор для определения температуры плавления	SMP50, SMP50/QCQ		от 25 до 400 °C	Δ ± ± 0,5 °C до 11	12	10 880	Нет	67807-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с с. 4501)
319186115047	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный микроанализаторный	SPECTRO XEPOS, SPECTRO ICD II		от 0 до 20 мА	СКО (1 - 10) %	12	15 396	Нет	49631-12	Нет	Нет	
373570126023	4501	Рефлектометр-полюсметр	RM40, RX40		от 1,32 до 1,70 nD	Δ ± ± 0,0001 nD	12	2 411	Нет	44178-10	Нет	Нет	
370367120027	4501	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	FTIR-B301PC, FTIR-870LPC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-3400S, IR Presage-21		от 350 до 7800 Тсм	± 1,0 см-1	12	10 715	Нет	3986-02	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
316000215967	4501	Преобразователь измерительный	ИГМ-10-X-11, ИГМ-10-X-2, ИГМ-10-X-22		от 0 до 100 % НКПР	±2 %НКПР ±0,3	24	2 176	Нет	67141-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316065202001	4501	Сигнализатор	СГТ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,5	12	1 347	Нет	12809-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
370502006005	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		50 - 100 %	± 5,0 %	12	1 775	Нет	18613-99	Нет	Нет	
392060117020	4501	Комплекс для амбулаторного мониторинга ЭКГ (по Холтеру) и АД	Кардиотехника-07	Кардиотехника-07-3; Кардиотехника-07-3P; Кардиотехника-07-312; Кардиотехника-07-312P; Кардиотехника-07-AD-1; Кардиотехника-07-AD-2; Кардиотехника-07-AD-3/12P	от 0,03 до 10,0 мВ; от 30 до 240 /мин.; от 0 до 300 мм рт.ст.	±15 мВ; ± 5 %; ±	12	5 318	Нет	41021-09	Нет	Нет	
319186115048	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL	мод. 8400 и 9800 X		ОСКО 1,5 %	12	10 551	Нет	27095-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115049	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9800, ARL ADVANT X			Относительная n	24	10 551	Нет	16708-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100018	4501	Анализатор влажности весовой	MR	MB23, MB25, MB35, MB45	от 0,01 до 100 %	0,5...5 % об. ±0,3	12	9 073	Нет	40194-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой крышкой
31917211													

395900413012	4501	Анализатор гемостаза	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	ОКО ± 3 %	12	8 558	Нет	31144-11	Нет	Нет	
311661204020	4501	Арсенметр для урины	AV		1000 - 10500 мкг/л	± 1 мкг/л	12	2 024	Нет	829-85	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Колю предыдущего св-ва о поверке
318271221624	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	EXA SC202, EXA SC200, EXA SC402		от 5 10-6 до 2 См/м	± 6%, ± 7%, ± 11 %	12	6 563	Нет	25092-03	Нет	Нет	
395909300206	4501	Анализатор биохимический (автоматический)	B5-240RP	-	от 0,1 до 40 ммоль/дм3; от 0,01 до 2300 мкг/дм3	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	79316-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311656800004	4501	Осмометр мембраночный	OSMOMAT 039		от 100 до 2500 ммоль/л	8 ± 4 %	12	10 853	Нет	38216-08	Нет	Нет	эксперты поверка/стоимость заказчиком
316000108841	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП11 2х	0-2,5 об. 0-100 % об.	± 0,25 % об., ± 5 %	12	1 347	Нет	22577-02	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000108842	4501	Газоанализатор	ФП12		СН4, 0,2-5 % С3Н8, 0-1,0 %, H2, 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	45203-20	Нет	Нет	стоимость указана за 1 канал
319186115050	4501	Анализатор среды рентгеновский люминесцентный	ACS-3	-	от 0,002 до 5 %	± (5 - 60) %	12	10 551	Нет	32301-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120029	4501	Анализатор топлива	MINISCAN IRXPert		от 0,2 до 10 %	± 10 %	12	10 715	Нет	62516-15	Нет	Нет	
370367120030	4501	Фуры-спектрометр	FT	ФТ-801, ФТ-803, ФТ-805	от 5700 до 470 см-1	Δ ± 1,0 см-1, Δ	12	17 913	Нет	75936-19	Нет	Нет	
315263100019	4501	Анализатор влажности термомолярный	МА	МА 50/1, МА 60, МА 50, МА 110, МА 200, МА 210	от 0,6 до 100,00 %	1...4 г/всход. ПП	12	9 073	Нет	72352-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ювелирой
318182355070	4501	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 р	12	4 779	Нет	35021-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316000215996	4501	Комплекс измерительный	"КАТ"		от 0 до 50 мкг/л	± 0,01 мкг/л; ± 2 %	12	5 025	Нет	26526-29	Нет	Нет	
316000215991	4501	Анализатор горючих газов	СГТ-6	мод.01, 02	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	16359-87	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
395909300027	4501	Анализатор биохимический	Chem7, XL 300		Глюкоза 4,0 - 6,0 ммоль/л; Моча: 0,2 - 1,2 ммоль/л; Na 15 - 200 ммоль/л; К 0,5 - 20 ммоль/л; Сг 15 -	± (10-15) %	12	8 736	Нет	53435-13	Нет	Нет	
318566313060	4501	Титратор автоматический	DL	DL50, DL53, DL55, DL58, DL70ES, DL77	от -0500,0 до 3500,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 рН	± 0,2 мВ; ± 0,04 р	12	10 060	Нет	17064-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215992	4501	Датчик термометаллический	Polytron ND Ex	Polytron ND Ex	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	22782-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (СН4)
316066110016	4501	Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов и паров портативный одноканальный	ПТФМ-201 "Хатанга"		от 0 до 1000 мин-1	5 млн-1; ± 20 %	12	1 820	Нет	82383-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (СО)
316000215993	4501	Газоанализатор диоксида углерода	ПКУ-4	мод. ПКУ-4 В, ПКУ-4 Н, ПКУ-4 Х	от 0 до 10 % об.	± (0,14-0,05)Сак	12	2 176	Нет	62127-15	Нет	Нет	
318566318061	4501	Титратор	SCHOTT		от 0,00001 до 100 %; от 0 до 14 pH	ОКО ± 1 %, Δ ±	12	10 060	Нет	24968-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком. По согласованию с отделом возможно использование ГСО Уралтест с компенсацией его стоимости.
316000215994	4501	Сигнализатор загазованности серни	SV	исл. SYCNb000ySE, SYMMb000ySE, SYGMb000ySE	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 500 ppm	± 5 % НКПР; ± 16	12	2 176	Нет	69391-17	Нет	Нет	
31608511011	4501	Сигнализатор термический	ШТТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	9831-02	Нет	Нет	Прибор принимать в комплекте с датчиком ДТХ-127 или ДТХ-128
316000100025	4501	Газоанализатор портативный	Ликер 01, Ликер 02, Ликер 021, Ликер 04, Ликер 041, Ликер Т		от 0 до 3000 мкг/м3; от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 820	Нет	73697-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по каналам H2S, CO, O2, CH4, C3H8, C6H14, H2, NH3, SO2, NO, NO2, HCl, SO2.
395909300028	4501	Фотометр автоматизированный	РА-2600		0,501 - 2,000 Б	± (0,015 - 0,13) Б	12	8 736	Нет	28338-10	Нет	Нет	
315263100000	4501	Анализатор влажности весовой	АВТ-600	-	от 0,01 до 100,00 %	± 0,3 % ± 0,2 %	12	9 073	Нет	69174-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ювелирой
319186331146	4501	Спектрометр	ДРС-500, ДРС-500H, ДРС-500B, ДРС-500L, ММС-12		от 170 до 450 нм	ОСКО 0,3 %	12	10 074	Нет	97832-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000600045	4501	Аппарат для спектрометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirolab I	от 70 до 99 %; от 30 до 300 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	69422-17	Нет	Нет	
395905800028	4501	Анализатор гематологический	MicroCC-20plus (Veterinary)		WBC от 1*10 ⁹ до 25*10 ⁹ дм ³ ; RBC от 2*10 ¹² до 6*10 ¹² дм ³ ; HGB от 5 до 200 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	75376-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395909300029	4501	Анализатор автоматический биохимический	BioChem FC-120		от 0,01 до 3,50 Б	ОКО 3 %	12	8 736	Нет	66945-17	Нет	Нет	
319186331147	4501	Спектрометр эмиссионный	MBC-8 "СГ"		от 193 до 406 нм		12	10 074	Нет	24603-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108843	4501	Газоанализатор портативный	WP GasAlert		от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820	Нет	71102-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
370367120031	4501	Фуры-спектрометр инфракрасный	Nicolet IS10, Nicolet		от 350 до 7800 см-1	± (0,2 - 0,4) см-1	12	10 715	Нет	38812-08	Нет	Нет	
316000108844	4501	Газоанализатор	ФП11	мод. ФП 11.1, ФП 11.3, ФП 11.2	СН4, 0,2-5 % С3Н8, 0-1,0 %, H2, 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22577-02	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 измерительный канал
316050300904	4501	Газоанализатор	ULTIMA XE, ULTIMA XIR, ULTIMA XL		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 12	12	2 176	Нет	55813-13	Нет	Нет	
316000302905	4501	Газоанализатор портативный	KM900		от 0 до 10000 ppm; от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16877-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316050102506	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго E-200, Динго E-2000		0,000-0,500 мкг/л; 0,500-1,500 мкг/л	± 0,050 мкг/л; ± 10	12	5 814	Нет	77520-20	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сертификат и предыдущая поверка
316320130048	4501	Масс-спектрометр жидкостный	LCMS-8030		Диапазон массовых зарядов от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО 0,3 %	12	8 369	Нет	4952-62	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317166100003	4501	Анализатор давления насыщенных паров	MINIAP VP VISION, MINIAP VPL VISION	-	от 0 до 150 кПа	8 ± ± 10 %	12	14 389	Нет	70016-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком; поверка в ограниченном диапазоне от 0 до 150 кПа по паспорту от заказчика
318261233088	4501	Анализатор жидкости	Statler	ST300C, ST300C-X, ST310C, ST310C-X, ST10C-X, ST20C-X, ST10S-X, ST20S-X, ST10T-X, ST20T-X	от 0 до 1,999 См/м	± 2,5%	12	6 563	Нет	58096-14	Нет	Нет	
319172518015	4501	Анализатор азота, кислорода и водорода	MET3K-300, MET3K-400, MET3K-500, MET3K-600		от 0,00001 до 2 %	± (10 - 40) %	12	9 687	Нет	52135-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518016	4501	Анализатор общего углерода	TCC-1	TOC-LCSN, TOC-LCPN, TOC-LCSN, TOC-LCPN	от 0 до 30000 мкг/дм3	ОСКО 1,5 %	12	9 687	Нет	48951-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331148	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	ICP-OES Agilent	5800, 5900	от 167 до 785 нм	ОСКО (0,5 - 1) %	12	15 396	Нет	81901-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100021	4501	Анализатор влажности	3BPLAC-2M	-	от 0 до 100 %	± (0,2 - 1,5) %	12	9 073	Нет	22077-12	Нет	Нет	Определение погрешности массовой доли влаги в зависимости от анализируемого материала не проводится. Сдавать в комплекте с алюминиевой ювелирой
316000215995	4501	Газоанализатор	Геопан-XXX	мод. где X: 1-переносной, 2-стационарный, X-Д-диффузионный, Г-примитивный подпольный газ, X-В-вызворащивающийся	от 0,1 до 21 % об.; от 0 до 1000 мкг/л	± 0,2 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	60202-15	Нет	Нет	Цена за 1 канал измерения: метан (от 0 до 50 % НКПР 0-2,2 % об.), кислород до 21 % об., оксид углерода, сероводорода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, формальдегид, хлористый водород, пропан, гексан, хлор, диоксид углерода до 5 % об., водород
316000215996	4501	Газоанализатор электронный люминесцентный	ДМ	мод. ДМ-01, ДМ-03	от 0 до 2,2 % об.	± 0,2 %	12	2 176	Нет	66000-16	Нет	Нет	
319186331149	4501	Спектрометр эмиссионный	СПАС-05	СПАС-05, СПАС-05B, СПАС-05A	от 177 до 408 нм	ОСКО (5 - 30) %	12	10 074	Нет	69181-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395909131024	4501	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well		от 0,30 до 3,0 Б	± 0,1 Б	12	10 007	Нет	34066-07	Нет	Нет	
371501261024	4501	Рефрактометр лабораторный цифровой	CHEL-104	-	от 1,3300 до 1,5200 nD	± 1*10-4 nD	12	2 411	Нет	65367-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО. Поверка производится в ограниченном объеме по показателю nD
315263100022	4501	Влагомер	MF-50, MX-50		от 0 до 100 %	± 0,2 %	12	9 073	Нет	24789-03	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой ювелирой
376303121003	4501	Диоптриметр автоматический	HLM-1, HLM-7000, HLM-3000		от 0,005 до 25 дптр; от 0,2 до 10 по дптр	± (0,06 - 0,25) дптр	12	2 900	Нет	76492-19	Нет	Нет	
311661204021	4501	Арсенметр для нефти ственный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 мкг/л	± (0,5 - 1) мкг/л	48	2 024	Нет	28386-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Сведения о предыдущей поверке
316000302906	4501	Газоанализатор	АНКАТ-410		от 0 до 3000 ppm; от 0 до 20 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	33443-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
395909131025	4501	Фотометр для микроплазметов	Mark		от 0,03 до 3,00 Б	± (0,06 - 0,1) Б	12	10 007	Нет	68941-17	Нет	Нет	
470166109026	4501	Лабораторный прибор	ПМ-12		от 1 до 200000 л	± 8 %	12	3 108	Нет	70620-18	Нет	Нет	
376360312107	4501	Набор пробных основных линз	HTCL		от 10 до 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр	36	19 237	Нет	64285-16	Нет	Нет	
316000215997	4501	Анализатор микропоресный азота в воздухе	SERVOPRO Plasma 8200		0-1000 ppm	± 15 %	3 года	2 176	Нет	47544-11	Нет	Нет	
395909111004	4501	Анализатор автоматический глюкозы и лактата	SUPER GL, исл. SUPER GL и SUPER GL control		от 4 до 30 ммоль/л; от 2,5 до 25 ммоль/л	± 10%	12	5 342	Нет	74068-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395909300030	4501	Анализатор автоматический биохимический	BioLk-8020, BioLk-8050		от 0,1 до 40 ммоль/л; от 0,1 до 33,3 м/л; от 0,1 до 20 ммоль/л; от 0,25 ... 3,75 ммоль/л	± 15%; ± 15%; ± 11	12	8 736	Нет	60988-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000302907	4501	Газоанализатор	VARIO plus		от 0 до 30000 ppm; от 0 до 21 % об.	± 0,5 % об.; ± 20	12	2 176	Нет	76264-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем каналам кроме термокондуктометрического сенсора на водород от 0 до 50 % об.
395909413013	4501	Анализатор свертывания крови	CA	CA-50, CA-560, CA-1500, CA-7000	от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	8 558	Нет	27101-09	Нет	Нет	
319186331150	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Avo 200		от 165 до 900 нм	ОСКО (1,0 - 4,0)	12	15 396	Нет	68141-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108845	4501	Газоанализатор портативный	GX-2009	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820	Нет	42577-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
376303101204	4501	Диоптриметр комбинированный	CL-200		от 0,005 до 25 дптр; от 0,2 до 10 по дптр	± (0,125, 0,25) дптр	12	2 900	Нет	45167-10	Нет	Нет	
319172518017	4501	Анализатор кислорода и азота	EMGA-920W		англ 0,002 - 0,01 % кислорода 0,003 - 0,2 %		12	9 687	Нет	41336-09	Нет	Нет	
395909131026	4501	Анализатор иммуноферментный микроплазметный автоматический	Infinite F50		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,015 Б; ± (0,01	12	10 007	Нет	85831-22	Нет	Нет	При выполнении работ на территории УРАЛТЕСТ к прибору предоставлять РЗ
319186331151	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	ICAP 6000	ICAP 6300 Radial, ICAP 6300 Duo, ICAP 6500 Radial, ICAP6500 Duo		ОСКО 1,0 %	12	15 396	Нет	13987-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316002010026	4501	Измеритель цифровой multifunctional	HQ210, MP210, VT210, AM310, SPE310, SPE311, C310, CA310		от 0 до 10000 ppm	± 20% (приведен	12	2 176	Нет	61012-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316066110017	4501	Анализатор кислорода электрохимический взрываемых газовых смесей с автоматиз. ИИ и ИВЛ	ГКМ-ИНСОВТ	мод. ГКМ-01-ИНСОВТ; ГПМТ-02-ИНСОВТ	Диапазон измерения кислорода, от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12	2 176	Нет	19437-00	Нет	Нет	Цена указана за прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна
316059125027	4501	Анализатор плазов этанола в воздухе	Dingo blow 10		от 0,0 до 0,50 мкг/л	± 0,03 мкг/л; ± 10 %	12	4 779	Нет	77420-20	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
390000600046	4501	Монитор пациента модульный	Storm	Storm D6, Storm D8	от 10 до 350 мин-1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %	± 3 мин-1; +5 мм	12	6 446	Нет	51925-12	Нет	Нет	
395909580029	4501	Анализатор гематологический автоматический	URIT-5160 и URIT-5380		WBC от 0,5*10 ⁹ до 99,0*10 ⁹ дм ³ ; RBC от 0,2*10 ¹² до 8,0*10 ¹² дм ³ ; HGB от 5 до 300 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	76807-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3191													

318162355071	4501	рН-метр	Profile	рН 3110, рН 3210, рН 3310	рН от 1 до 14	± 0,02	12		3 534	Нет	41926-09	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
316055309005	4501	Газоанализатор стационарный оптический	CFO3C	мод. CFO3C-2, CFO3C-M2, CFO3C-M11-2	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР, ± 10	24		2 176	Нет	59942-15	Нет	Нет	Проверка возможна на оборудовании ФБУ "Уралтест" только на СН4 (метан), С3Н8 (пропан), так и на оборудовании заказчика (все остальные целевые компоненты), и на выезде
319172518019	4501	Анализатор азота, кислорода, водорода	TCH, ROH, TCHEN series 800	-	от 0,000005 до 5,0 %	0 ± (10 - 20) %	12		9 687	Нет	31139-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000060051	4501	Монитор мульти-параметров пациента	STAR 8000	STAR 8000A, STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мм-1; от 0 до 50 °C	± (10 - 15) %; ± 1	12		6 446	Нет	77424-20	Нет	Нет	
390000060052	4501	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тригон"	МПР6-1-03-"Тригон", МПР6/2-03-"Тригон", МПР6/3-03-"Тригон", МПР6/4-03-"Тригон"	от 15 до 350 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °C	+1 мин-1 (6 +2%)	12		6 446	Нет	25005-03	Нет	Нет	
390000060053	4501	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тригон"	МПР6-1-03-"Тригон", МПР6/2-03-"Тригон", МПР6/3-03-"Тригон", МПР6/4-03-"Тригон"	от 15 до 350 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °C	+1 мин-1 (6 +2%)	12		6 446	Нет	25005-08	Нет	Нет	
390000060054	4501	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной	МПР6-03-"Тригон"	Исполнение А, Исполнение Б, Исполнение В	от 15 до 350 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °C	+1 мин-1 (6 +2%)	12		6 446	Нет	41642-09	Нет	Нет	
390000060055	4501	Монитор прикроватный мультиспециализированный медицинский	Alimed mod. PC-900A, PC-900B, PC-900A, PC-900B, PC-900C, PC-900D	PC-900A, PC-900B, PC-900A, PC-900B, PC-900C, PC-900D	от 20 до 350 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %; от 25 до 45 °C	± 1 %; ± 3 мм рт.	12		6 446	Нет	54761-13	Нет	Нет	
316000216002	4501	Газоанализатор	MultIGAS OxyPRO	мод. O2, O2/CO2, WELD O2/CO2	от 0 до 100 % об	± 0,5 %; ± 5 %	12		2 176	Нет	73214-18	Нет	Нет	Проверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в ограниченном объеме по каналу кислорода
316566318062	4501	Титратор автоматический	TitroLine 5000, TitroLine 7800, TITRONIC 300	-	от 0 до 14 рН; от 0,001 до 100 %; от 0,02 до 100 мг; от 0,1 до 500 мСм/см	± 0,05 рН; ± 2,5 %	12		10 060	Нет	63410-16	Нет	Нет	Проверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только на измеренные компоненты и диапазоны: водород Н2 в воде 0...2, водород Н2 в воздухе 0...2, диоксид СО2 углерода в воде 0...5, диоксид углерода в воздухе СО2 0...5
316000216004	4501	Газоанализатор	XMTX	-	водород в воздухе от 0 до 2 % об, водород в воздухе от 0 до 5 % об, углерода в воздухе от 0 до 5 % об	± 5 %	12		2 176	Нет	51455-12	Нет	Нет	Проверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только на измеренные компоненты и диапазоны: водород Н2 в воде 0...2, водород Н2 в воздухе 0...2, диоксид СО2 углерода в воде 0...5, диоксид углерода в воздухе СО2 0...5
316000216005	4501	Газоанализатор кислорода	O2X1	-	от 0 до 100 %	± 2%	12		2 176	Нет	46042-10	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой
315263100023	4501	Влагомер весовой	MF-40, ML-50, MS-70, MX-50	-	от 0 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,02 %	12		9 073	Нет	24789-05	Нет	Нет	
310591252028	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкогометр)	Alcoscan AL-1100	-	от 0,20 промилле	-			4 779	Нет		Да	Нет	По результатам работ выписывается технический акт о соответствии техническим характеристикам РЗ, срочность по договоренности с исполнителем
392060117024	4501	Электрокардиограф	CARDIPIA	CARDIPIA 200, CARDIPIA 400, CARDIPIA 800	от 0,03 до 5 мВ	± 7%	12		3 721	Нет	26165-03	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117025	4501	Электрокардиограф	ECG 913X, ECG 1333 MC, от 30 до 300 Гц/мм	-	от 0,03 до 10 мВ; от 12 до 1333 мс; от 30 до 300 Гц/мм	±15%; ±10%; ±7%	12		3 721	Нет	37414-08	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
316000216006	4501	Газоанализатор	ИГМ-014	-	от 0 до 5,0 % об	± (80 + 0,005См)	12		2 176	Нет	19436-00	Нет	Нет	
316000108846	4501	Газоанализатор портативный	BW	GasAlertClideAlertite, GasAlertEduAlert, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicroS, Clip, Clip Real Time, Clip4	от 0 до 30 % об; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 5 %	12		1 820	Нет	68988-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Проверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гелий, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор
316051109005	4501	Датчик-газоанализатор электрохимический	DAХ	DAХ-СO-200, DAХ-Н2S-40, DAХ-SO2-20, DAХ-SiO2-25, DAХ-НН3-600, DAХ-НН3-2000, DAХ-СО2-30, DAХ-NO2-10, DAХ-НСl-30	от 0 до 2000 мкм3	± 5 мкм3; ± 25 %	12		2 176	Нет	24049-02	Нет	Нет	
311870300008	4501	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-36-1PV	-	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12		13 407	Нет	57059-19	Нет	Нет	В поверку принимаются плотнометры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
390000060056	4501	Система мониторинга физиологических показателей модели еРМ10, еРМ12, еРМ15, еРМ10М, еРМ12М, еРМ15М	еРМ10, еРМ12, еРМ15, еРМ10М, еРМ12М, еРМ15М	еРМ10, еРМ12, еРМ15, еРМ10М, еРМ12М, еРМ15М	от -10 до 10 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 7 до 150 мин-1; от 70 до 100 мм; от 20 до 250 мм-1; от 0 до 50 °C	± 5 %; ± 1 мин-1	12		6 446	Нет	81136-20	Нет	Нет	
395090131028	4501	Фотомер микроплотный	MP-96A	-	от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	53642-19	Нет	Нет	
318261233090	4501	Кондуктометр	МАРК-603	МАРК-603, МАРК-603П, МАРК-603ВВ	от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 100000 мСм/см	± (0,003+0,015 X)	12		6 563	Нет	83242-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик
3181642355073	4501	рН-метр-милливольтметр	рН-420	-	рН от 0 до 12	± 0,02	12		3 534	Нет	36275-07	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
316000108847	4501	Газоанализатор портативный	CO-03, CO-03, CO-03, OX-03	-	от 0 до 40 % об; от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 500 ppm	± 20 %; ± 0,3 %	12		1 820	Нет	69907-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000216007	4501	Датчик газоаналитический	Clidham	OLC 101100 (в комплекте с блоком WB), OLCT 10, OLCT 20, OLCT IR, OLCT 600R/XPR, OLCT 800R/XPR, OLCT 10015HT7R/XPR, OLCT 200, CTR 300R, ITrans2	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 15 % об; от 0 до 5000 ppm	+/- 5 %, +/- 20 %	12		2 176	Нет	61404-15	Нет	Нет	При приеме прибора уточнить у поверителя о возможности поверки, т.к. в описании типа указан большой перечень компонентов (данным не все)
316071906008	4501	Комплекс ртутиметрический универсальный	УКР-1	исп. УКР-1, УКР-1М, УКР-1М1	от 0,1 до 50 мкг/л	± 20 %	12		5 951	Нет	13455-00	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
31626100024	4501	Анализатор влажности	МА-30	-	от 0 до 100 %	± 0,02 %	12		9 073	Нет	14263-94	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой
318776100010	4501	Анализатор контроля качества воды	Ана МП	Ана МП-800 010, Ана МП-800 010	от 1 - 1048 до 20 Салм; от 0 до 20 мкг/л; от 0 до 14 рН; от 0 до 4000 ЕМФ	± 1 %; ± 0,03 мкг/л	12		6 977	Нет	79424-20	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 датчик. При сдаче в поверку с датчиком на мутность заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
316000216008	4501	Газоанализатор	ИГМ-014	исп. ИГМ-014-1-ХХ, ИГМ-014-2-ХХ, ИГМ-014-3-ХХ	от 0 до 30 % об	± (0,05 + 0,05%См)	12		2 176	Нет	19436-06	Нет	Нет	
310162200007	4501	Вискозиметр	OFITE	800, 900	от 0,5 до 89000000 мПа·с	0 ± ± 3 %	12		10 214	Нет	35936-13	Нет	Нет	Проверка только в комплекте ротор-бюб R1B1 либо R1B2. Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-4 и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" код 140627 на оборудовании заказчика)
316000216009	4501	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором варьовазационный	CCC-903MT	-	от 0 до 30 % об; от 0 до 100 % НКПР	25 %, ± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	65124-16	Нет	Нет	МТМ 1 год - для газоанализатора с преобразователями газовыми ППТ-903У, ПЗ-903У, ПГФ-903У; 3 года - с преобразователями ПГО-903У. Поверенные компоненты уточнить у поверителя
318261233091	4501	Кондуктометр портативный	КТ-150MM	КТ-150MM, КТ-150, 1MM, КТ-150, 2MM	от 0,1 мСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015 X)	12		6 563	Нет	71104-18	Нет	Нет	
316000216010	4501	Анализатор кислорода	O2X1	-	0...1 %, 0...10 %, 0...25 %, 0...100 мкг/л (-1...1), 0...1000 мкг/л (-1...1), 0...10000 мкг/л (-1...1)	± 6 %; ± 3 %	12		2 176	Нет	51353-12	Нет	Нет	
316000216011	4501	Газоанализатор	Thermo Scientific	мод. 601	от 0 до 10000 ppm; от 0 до 25 % об	+/- 15 %	12		2 176	Нет	68152-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На данный момент на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ невозможно поверка до февраля 2023 года по измеренным компонентам СО2 до 25 % и SO2 до 10000 ppm
316000216012	4501	Газоанализатор	T200, 200E, T200U, 200EU, T200M, 200EM, T200H, 200EH, T200U NCU, 200EU NCU, T200UP, T20L, 20LE	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 20 %	12		2 176	Нет	95051-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ О3 (озон) не поверяем
316000216013	4501	Анализатор углеводородов	Baseline	мод. 9000 TNA, 9000 H, 9000 TCA, 9000 MNHC	от 0 до 20000 ppm; от 0 до 50 % об	+/- 10 %	12		2 176	Нет	58278-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по сумме оксидов углерода не поверяем (СО/СО2)
316000216014	4501	Газоанализатор	T300, 300E, T300U, 300EU, T300M, 300EM, T360, 360E, T360U, 360EU, T360M, 360EM	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 15 %	12		2 176	Нет	50457-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. N2O (закись азота) не поверяем
315263100025	4501	Анализатор влажности весовой	HC103, HE73, HE53	HC103, HE73, HE53	от 0,01 до 100 %, от 0,2 до 1011	от ±0,05 до ±0,5	12		9 073	Нет	61636-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой
319000060073	4501	Анализатор жидкости	Liquiline M CMA2	-	рН от 0 до 14; от 4*10-5 до 2000 мСм/см; от 0,001 до 20 мПа/м3	рН ± 0,1; ± 2,0%; ± 15 %; ± 20 %; ± 12	12		6 569	Нет	32917-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеренные параметры: рН, УЭП, ЮК
395090980030	4501	Анализатор моченой гибридный	FUS-2000	-	RBC (1+0-6 до 5+10-9) дм-3, Белок (0,3-3,0) г/л глюкоза (5,5-56,0) ммоль/л; рН (5,0-9,0), плотность	± 15 %; ± 20 %; ± 12	12		8 558	Нет	63675-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370367120032	4501	Фурье-спектрометр	ФТ-801	-	от 5500 до 550 см-1	Δ ± ± 0,05 см-1	24		10 715	Нет	39532-08	Нет	Нет	Пленка полистерала для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
395090330021	4501	Анализатор полупроводниковый биометрический	Clima MC-15	-	от 19,5 до 7800 мПа	± 10%; ± 15%	12		8 736	Нет	68809-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО полистерала. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501.
311661204023	4501	Ареометр для нефти стекланный	AHT-1, AHT-2, AH	-	650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12		2 024	Нет	26386-94	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Изготовитель, Год выпуска, № ГПСИ, Сведения о предыдущей поверке
395090980031	4501	Анализатор гематологический	KT-4000	-	WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, RET	ОСКО (1,5 - 4) %	12		8 558	Нет	46150-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316002010028	4501	Газоанализатор инфракрасный	PGA	PGA-1, PGA-2, PGA-3, PGA-4, PGA-5, PGA-6, PGA-7, PGA-8, PGA-9, PGA-10, PGA-11, PGA-12	от 0 до 30 % об	± 5 %	12		1 820	Нет	17679-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065504014	4501	Прибор комбинированный	TESTO 650	-	СО2 от 0 до 10000 ppm, СО от 0 до 500 ppm	+/- 300 ppm +/- 5	12		2 176	Нет	17740-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка в отделе 4501 только по каналам СО и СО2
398000114011	4501	Аутографиратор с принадлежностями	НРК-7000A, НРК-8000A, НРК-9000A, НРК-1	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	79817-20	Нет	Нет	
319186331152	4501	Спектрометр	ДФС-71	ДФС-71-01, ДФС-71-02 до 535 нм	от 178 до 420 нм; от 193 до 535 нм	ОСКО 0,3 %	12		10 074	Нет	28897-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
311853208010	4501	Плотномер-рефрактометр	серии D, Easy D, R, Easy R, Easy Bix, Easy Bev	D4, D5, D6, D4-RX4, D4-RX5, D5-RX4, D5-RX5, D6-RX4, D6-RX5, R4, R5, Easy D30, Easy D40, Easy R40, Easy Bix, Easy Bev	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0 10-4 г/см3	12		5 908	Нет	74722-19	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставляется доп счет на компенсацию ГСО. ФБУ "УРАЛТЕСТ" проводит поверку только модификаций D4, Easy D30, Easy D40
315263100026	4501	Анализатор влажности весовой	HX204, HS153, HB43-S, MJ33	-	от 0,01 до 100 %	± (0,02 - 0,5) %	12		9 073	Нет	52699-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой
319172518020	4501	Анализатор общего углерода	TOC-4200, TOC-VAS, TOC-4000	-	от 0 до 5000 мдг/м3	ОСКО (2 - 5) %	12		9 687	Нет	64032-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31069504015	4501	Сигнализатор-анализатор газов	ДСОФ-С	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 120 мПа/м3; от 0 до 0,5 % об	± 5 % НКПР; ± 25	12		2 176	Нет	26325-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
300163121050	4501	Измеритель артериального давления (механический)	UA	100, 200	от 20 до 300 мм рт.ст.	± 2 мм рт.ст., ± 1	24		2 189	Нет	30926-05	Нет	Нет	
300168109062	4501	Манометр мембранный медицинский (показывающий)	ММПТ-60	-	от 2,67 до 40 кПа; от 20 до 300 мм рт.ст.	± 0,4 кПа, ± 3 мм рт.	12		1 196	Нет	10860-06	Нет	Нет	
395090131029	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	GEVIM	-	от 0,030 до 5,000 Б	± 0,06 Б; ± 0,60 Б	12		10 007	Нет	49538-17	Нет	Нет	
315701726026	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-007alpha, RX-500alpha, RX-500alpha-bev, RX-900alpha	-	от 1,33015 до 1,70000 nD	± (P/D-5 - 1*10-4)	12		2 411	Нет	31890-12	Нет	Нет	Проверка только по каналу измерения показателя преломления. Стоимость поверки указана без учета ГСО
318170120818	4501	Электрод сравнения	ЗСр-1	ЗСр-10101, ЗСр-10102, ЗСр-10106, ЗСр-10107, ЗСр-10108, ЗСр-10103, ЗСр-10104, ЗСр-10105, ЗСр-10109, ЗСр-10110, ЗСр-10111, ЗСр-10112, ЗСр-10201, ЗСр-10301, ЗСр-10401, ЗСр-10701, ЗСр-10705	-	-	12		873	Нет	41623-09	Нет	Нет	Проверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316000216015	4501	Сигнализатор загазованности	CS-1, CS-2, CS-1.1, CS-1.2, CS-1.2M, CS-2.2, CS-2.2M	-	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2": 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мПа/м3; "Порог 2": 100 мПа/м3	± 5 % НКПР; ± 5	12		2 176	Нет	67651-17	Нет	Нет	цена указана за 1 прибор
390000060057	4501	Монитор пациента	Стори	Стори-55										

390000060059	4501	Монитор привативный	BSM-23**	BSM-2301K, BSM-2303K, BSM-2351K, BSM-2353K	от 0,5 до 5 мВ; от 0,12 до 300 мин-1; от 0 до 300 мПа; от 20 до 250 мин-1; от 0 до 45 °С; от 0 до 15	-	12	6 446	Нет	45069-10	Нет	Нет	
390000060060	4501	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	модель 1, модель 2	от 0 до 99 %, от 18 до 300 мин-1	± (2 - 3) %, ± (1 -	12	2 665	Нет	28395-10	Нет	Нет	
392060117026	4501	Капнограф	ЭК 127-01-P-D	-	-	-	12	7 163	Нет	-	Да	Нет	
300163121061	4501	Монитор носимый сучотного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пуль	МисДП1, МисДП2, МисДП3	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин -1	± 3 мм рт. ст.; ± 2	12	2 189	Нет	23810-09	Нет	Нет	
392060117027	4501	Электрокардиограф одноканальный цифровой	KENZ-ECG 107	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15885-96	Нет	Нет	
392060117028	4501	Электрокардиограф шестиканальный цифровой	KENZ-ECG 601	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15887-96	Нет	Нет	
392060117029	4501	Электрокардиограф одно-трехканальный минипортный	ЭК 3Т-01-Р-D*	-	от 0,1 до 4 мВ; от 0,1 до 1,0 с	±15%; ±7%	12	3 721	Нет	30268-05	Нет	Нет	
392060117030	4501	Электрокардиограф	Kenz	Kenz ECG-108, Kenz ECG-110, Kenz-Cardio 302, Kenz-Cardio 1210, Kenz-Cardio 1207, Kenz-Cardio 1211	от 0,05 до 5 мВ	±5%	12	3 721	Нет	37483-08	Нет	Нет	
392060117031	4501	Электрокардиограф цифровой с анализом	KENZ-CARDIOAC 1203	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15888-96	Нет	Нет	
392060117032	4501	Электрокардиограф трехканальный цифровой	KENZ-ECG 303	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 300 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15886-96	Нет	Нет	
392060117033	4501	Комплекс сучотного мониторингирования ЭКГ компьютеризованный	МИКОАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 5 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мм	12	3 721	Нет	28470-04	Нет	Нет	
392060117034	4501	Комплекс сучотного мониторингирования ЭКГ компьютеризованный	МИКОАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 10 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мм	12	3 721	Нет	28470-10	Нет	Нет	
319186115052	4501	Спектрометр лазерный портативный	ПМС-01	-	от 177 до 370 нм	ОСКО 10 ± 5	12	10 553	Нет	68700-17	Нет	Нет	
319186115053	4501	Спектрометр лазерный портативный	ПМС-02	-	от 177 до 370 нм	ОСКО 10 ± 5	12	10 553	Нет	85726-22	Нет	Нет	
395090607003	4501	Анализатор газовый автоматический	Mila, Milla ONE, Milla 200	-	Глюкоза 0,7 - 30,0 ммоль/л; Моча 2,0 - 50,0 ммоль/л; Хол. 0,5 - 26,0 ммоль/л; 39 - 5310 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 718	Нет	71476-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
370367120033	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Нислет iS50, Нислет iS50p	-	от 8500 до 350 см-1	-	12	10 715	Нет	51887-12	Нет	Нет	
392060117035	4501	Электрокардиограф цифровой минипортный	Mac12, Mac120, Mac230, Mac1200	-	-	-	12	3 721	Нет	81138-20	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЗ, бумага, заряженный аккумулятор
390000060061	4501	Анализатор электрохимический	Синапсис	-	-	-	12	6 446	Нет	54181-13	Нет	Нет	
390000060062	4501	Пульсоксиметр напалечный	МО300С21	-	от 70 до 99%; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± (2-3)	12	2 665	Нет	83808-21	Нет	Нет	
316000216016	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-ДПВ-420К	-	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	71331-18	Нет	Нет	
318170120819	4501	Электрод сравнения	ЗСр-1	ЗСр-10101, ЗСр-10102, ЗСр-10103	-	-	12	873	Нет	17908-98	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
318170120820	4501	Электрод сравнения	ЗСр-1	ЗСр-10101, ЗСр-10102, ЗСр-10103, ЗСр-10105, ЗСр-10106, ЗСр-10107, ЗСр-10108	-	-	12	873	Нет	17908-02	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
318170120821	4501	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЗВЛ-1М3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-99	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
318170120822	4501	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЗВЛ-1М3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
318170120823	4501	Электрод сравнения лабораторный	ЗВЛ-1М4	-	-	-	12	873	Нет	29896-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
318170120824	4501	Электрод сравнения лабораторный	ЗВЛ-1М4	-	-	-	12	873	Нет	29896-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
315263100027	4501	Измеритель влажности весовой	НВ35	-	от 0,05 до 100 %	± 0,015 %; ± 0,02	12	9 073	Нет	23937-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100028	4501	Измеритель влажности весовой	НВ43	-	от 0,01 до 100 %	± 0,01 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	22048-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100029	4501	Измеритель влажности весовой	НВ43, НВ43S, М338	-	от 0,01 до 100 %	± 0,01 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	22048-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100030	4501	Анализатор влажности весовой	РМВ	РМВ53, РМВ163, РМВ202	от 0,1 до 100 %	± 0,03 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	79656-20	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186331153	4501	Спектрометр эмиссионный	СПАС-02	СПАС-02, СПАС-02А	от 174 до 455 нм	ОСКО (5 - 10) %	12	10 074	Нет	34296-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331154	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	ICAP PRO	DUO, Radial	от 167 до 852 нм	ОСКО ± 0,5 %	12	15 396	Нет	79938-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000060063	4501	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	-	от 60 до 99 %; от 30 до 250 мин-1	± (1 - 2) мин-1; ±	12	2 665	Нет	28395-19	Нет	Нет	
390000060064	4501	Пульсоксиметр	Н-fox N	-	от 70 до 100 %; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	70285-18	Нет	Нет	
390000060065	4501	Пульсоксиметр	TORFEM	-	от 70 до 100 %; от 25 до 300 мин-1	± 3 мин-1; ± (2 - 3)	12	2 665	Нет	82314-21	Нет	Нет	
390000060066	4501	Монитор пациента	Benview T5, Benview T8	-	от 0,5 до 8 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 % от 30 до 240 мин-1; от 10 до 270 мм рт.ст.; от	± 5 %; ± 2 мин-1;	12	6 446	Нет	51008-12	Нет	Нет	
390000060067	4501	Монитор пациента multifunctional с принадлежностями	VCITEM	VP-1200, VP-1000, VP-700	от 0,5 до 5 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 50 до 100 % от 0 до 300 мин-1; от 30 до 200 мм рт.ст.; от 0	± 10 %; ± 2 мин-1	12	6 446	Нет	51706-12	Нет	Нет	
390000060068	4501	Монитор привативный для мониторингирования физиологических параметров пациента, с планшетностью	BMS	-	от 2 до 2 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 0 до 254 мин-1; от 20 до 260 мм рт.ст.; от 0	± 0,025 мВ; ± 1 %	12	6 446	Нет	60253-15	Нет	Нет	
370367120034	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two DTGS, Frontier DTGS	-	от 8500 до 350 см-1	Δ = ± 0,5 см-1	10 715	Нет	50158-12	Нет	Нет	Нет	
318567107012	4501	Концентраметр	Биотестер-2М	-	от 40 до 100 %	± 5 %;	12	7 185	Нет	46149-16	Нет	Нет	
318567107013	4501	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy	-	от 0,005 до 10000 мг/дм3	ПГ ± (10-40) %	12	7 185	Нет	32193-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316000108848	4501	Детектор мультигазовый	MX 21 Plus, MX 2100, BM 25	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 мг/м3	Н/- 25 %	12	1 820	Нет	27667-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только после согласования с поверителями измеряемых компонентов.
316002010029	4501	Газоанализатор	Бинар-XXX	-	от 0 до 2000 мг/м3	Н/- 20%	12	2 176	Нет	53410-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только после согласования с поверителями измеряемых компонентов.
392060117038	4501	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехканального мониторингирования	Кардиотехника-04	-	от 0,1 до 10,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5	12	5 318	Нет	46599-11	Нет	Нет	
392060117039	4501	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехканального мониторингирования	Кардиотехника-04	-	от 0,03 до 5,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 20 до 280 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5	12	5 318	Нет	30671-05	Нет	Нет	
316000108849	4501	Газоанализатор портативный	BW Solo	BW Solo Standar	от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 10 %	12	1 820	Нет	79342-20	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ на каналы измерения: кислород, сероводород, оксид углерода, водород, аммиак, оксид/диоксид азота, диоксид серы
316061406001	4501	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды	WB	мод. WB-MS, WB-MSW, WB-MW2	от 0,04 до 0,5 % об.	±0,01±0,05 Сиям	12	2 176	Нет	87443-22	Нет	Нет	поверка в отделе 4501 только по каналу CO2
318567107014	4501	Концентраметр	КН	КН-3, КН-20, КН-2м	от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50±0,05-См)	12	7 185	Нет	79557-20	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограничении поверки). Стоимость на оборудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, флуоропластовые воронки
316000108850	4501	Газоанализатор портативный	ЭКОЛАБ	-	-	-	12	1 820	Нет	56938-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты согласовать с отделом 4501
316000216017	4501	Газоанализатор	Клар 1А	-	0-100 % об.	± 2 %	12	2 176	Нет	20371-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовать с отделом 4501
316000216018	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АНТОР-С	-	0-100 % об.	± 10 %;	12	2 176	Нет	40610-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216019	4501	Газоанализатор	Гидант	-	-	-	12	2 176	Нет	20629-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216020	4501	Газоанализатор	Флюорит	-	20371020	-	12	2 176	Нет	4875-89	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
316000216021	4501	Газоанализатор	ПЗМ-4М	-	0-21 % об.	± 4 %	12	2 176	Нет	60400-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000302908	4501	Газоанализатор	Box	-	-	-	12	2 176	Нет	15678-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовать с отделом 4501
371570126027	4501	Рефрактометр цифровой карманный	DR301-95, DR202-95, DR101-60	-	-	-	12	2 885	Нет	60592-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000216022	4501	Система газоаналитическая многоканальная	RM-580	-	-	-	12	2 176	Нет	42570-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовать с отделом 4501
319186115054	4501	Спектрометр лазернискровый импульсный	nPulse	-	-	-	12	10 553	Нет	63212-16	Нет	Нет	ГСО заказчика
316000216023	4501	Газоанализатор	МАРК-2010	-	от 0 до 25 % об.	± (0,01 ± 0,04A)	12	2 176	Нет	76493-19	Нет	Нет	
318170120825	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЗСЛ-15-11, ЗСЛ-45-11	-	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	29897-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
319186331156	4501	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 0,01 до 500000 мСм/см	± 5 %	12	6 094	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (УЗП). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с датчиком УЗП
319186331158	4501	Анализатор температуры плавления	MP50, MP70, MP90	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± (0,4 - 0,7) °	24	10 880	Нет	41280-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором калибров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно вложить стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
318162355075	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS pH02 (20.255), dTRANS AS02 (20.2553), AQUIS500 pH (20.2566), AQUIS500 AS (20.2568), dTRANS pH03 (20.2723), 20271020	pH от 0 до 14	± 0,05	12	4 779	Нет	54140-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с спектрометр
318271221625	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS CR02 (20.2552), dTRANS L0102 (20.2731), dTRANS L03 (20.2732), AQUIS500 CR (20.2565), AQUIS500 CI (20.2566), 20271030	от 1 до 2*10^6 мСм/см	± (1,0 - 2,0) %	12	6 094	Нет	54140-13	Нет	Нет	
316000216024	4501	Газоанализатор	ЕН7000	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	69936-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по согласованию с поверителями измеряемого компонента и диапазоны измерений.
316066110018	4501	Газоанализатор	MA0, MX4, MX6	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 9999 ppm	Н/- 1 % НКПР; Н/-	12	1 820	Нет	36137-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, O2, H2S, NO2, H2S, CO, H2, NO, NH3, HCl, SiF2, CO2, SO2, SiF4, NO
319172518021	4501	Анализатор газов в твердых материалах	ELEMENTRAC	ELEMENTRAC OH-р, ELEMENTRAC OH-р, ELEMENTRAC OH-р	от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	9 687	Нет	67948-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318566318063	4501	Титратор лабораторный полуавтоматический/автоматический	AutoTate	AutoTate 01, AutoTate 02 и AutoTate 03	от -2000,0 до 2000,0 мг/л и от 0 до 14 pH	± 0,5 мВ; ± 0,05	12	10 060	Нет	67287-17	Нет	Нет	В комплекте с одной электронной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331162	4501	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	С блоком ЛИБЕ-С	от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,008 мСм/см;	12	6 563	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком
316000302909	4501	Газоанализатор	АГМ-51Р	-	от 0 до 40000 ppm; от 0 до 21 %	± 10 %	12	2 176	Нет	87886-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Работы на оборудовании ФБУ Уралтест возможны только по каналам в диапазонах измерений: O2 (0-21%), CO (0-10%), NO (0-2000 ppm), NO2 (0-400 ppm), SO2 (0-4000 ppm), H2S (0-200 ppm), C3H8 (0-1 %)
316000216025	4501	Газоанализатор кислорода	ЭКОН	-	от 0,1 до 25 % об.	± 2,5 %	12	2 176	Нет	13520-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 анализируемый прибор подпалатан
318261233092	4501	Кондуктометр переносной цифровой	КПЦ-026	КПЦ-026, КПЦ-026.Ф, КПЦ-026.Т	от 0,04 мСм/см до 40 мСм/см	± 1 %, ± 0,5 %	12	6 563	Нет	19838-00	Нет	Нет	
316059125029	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго E-0										

392900117040	4501	Кадиограф	ЭК 3Т-01-Р-Д/1	-	-	-	-	7 163	Нет		Да	Нет	
395090131030	4501	Фотомер микроплотный	Surfline	-	от 0,030 до 3,500 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	10,007	Нет	70644-18	Нет	Нет	
31600010030	4501	Газоанализатор	АНАКАТ-310	исп. АНАКАТ-310-01, АНАКАТ-310-02, АНАКАТ-310-03, АНАКАТ-310-04, АНАКАТ-310-05, АНАКАТ-310-06	от 0 до 21 % об.; от 0 до 8000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	29681-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
300163121068	4501	Измеритель кровяного давления и пульса цифровой автоматический	UA-777	-	от 20 до 280 мм рт.ст. (от 26,7 до 373,4 гПа); от 40 до 200 уд./мин	± 3 мм рт.ст. (± 4	24	2 189	Нет	23948-02	Нет	Нет	
395090580032	4501	Анализатор гематологический автоматический	BC-6800 Plus, BC-6200, BC-6000	-	-	-	12	8 558	Нет	79318-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115095	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный посларезонансного типа	58 TIGER	Серия I, Серия II, ECO	-	ОСКО (0,3 - 0,5)	12	10 551	Нет	68453-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115056	4501	Спектрометр лазерно-ириевой	ЭЛАНЖИ	-	от 0,06 до 35,0 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	70911-18	Нет	Нет	
319186331163	4501	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором	ЭФ1-454	модификация 01, модификация 02	от 160 до 1100 нм	ОСКО (12 - 40) %	12	10 074	Нет	70383-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
392060112041	4501	Электродизодировальный биометрический	SARDIMAX FX-7302	серия Compact	от 0,03 до 10 мВ	±10%, ± 7%	12	3 721	Нет	34620-07	Нет	Нет	
316563310064	4501	Титратор автоматический	mod. G20	-	от 0 до 14 pH; от 0,0001 до 100 %	Δ = ± 0,04 pH; 6	12	10 060	Нет	42899-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186113067	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	MTON XLS	-	от 0,01 до 99,9 %	± (10 - 30) %	12	10 253	Нет	76849-19	Нет	Нет	По профилю Minip поверка только с ГСО заказчика
319186331164	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	Q4 TASMAN	-	от 0,0001 до 90,0 %	ОСКО (2,5 - 10,0)	12	10 014	Нет	75001-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518022	4501	Анализатор газов в твердых материалах	METABAK	METABAK-B, METABAK-A, METABAK-K, METABAK-FK, METABAK-AB, METABAK-AX, METABAK-BAK	ГО 0,00005 - 0,0005 %	± 10 %, ОСКО 5	12	9 687	Нет	83100-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316066110019	4501	Газоанализатор универсальный	Эксплат плюс	-	от 0 до 10000 ppm	+/- 15 %	12	2 176	Нет	83096-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ осуществляется только по измеренным компонентам: NO2, NO, SO2, CO, O2, H2, CH4, C3H8, бензин (по пропану), диз. топливо (по пропану), керосин (по пропану), углеводороды (по метану).
316000216029	4501	Газоанализатор	ЭПГАЗ	-	от 0 до 100 % об.	± 0,01 %	12	2 176	Нет	76020-19	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по определенным компонентам: оксид азота, диоксид азота, аммиак, водород карбонный, оксид серы, диоксид серы, оксид углерода, хлор, гексан, метан, пропан, водород.
316000216030	4501	Сигнализатор	Danlo	тип В10-DM01, В10-DM02, В10-DM03G	Порог: 10 % НКПР; Порог 1: 20 мПа; Порог 2: 100 мПа/с	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	31689-12	Нет	Нет	
318261233093	4501	Установка кондуктометрическая левонавеса	KTY-1	KTY-1-0153, KTY-1-015P	от 110°(-6) до 100 См/м	± 0,25 %	12	6 563	Нет	31468-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одной кондуктометрической ячейкой
316000108852	4501	Газоанализатор	Dräger Pac	Dräger Pac 6500, Pac 6500, Pac 8000, Pac 8500	от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	72996-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2, SO2, C2, CO2, NH3, NO, NO2.
319186115058	4501	Спектрометр энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный	Xepemetix	X-Set, X-Calibur, X-7500, EX-6602, X-RoHS, X-PMA, S-Mobile, Genius IF	-	± (5,0 - 40,0) %	12	10 551	Нет	63197-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316066110020	4501	Газоанализатор модели	SP2ND, SPResure, SP12C7	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 5 % НКПР; +/-	12	1 820	Нет	49899-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316053206001	4501	Сигнализатор-эксциметр температурный	CTX-17	исп. CTK-17-60, CTK-17-81, CTK-17-84, CTK-17-86, CTK-17-87	от 0 до 50 % НКПР	IT ± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	42565-16	Нет	Нет	Поверка на метал, пропан, водород, гексан, бензин возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
318261233094	4501	Кондуктометрический концентратор	МАРК-1102	МАРК-1102, МАРК-1102/1, МАРК-1102/36, МАРК-1102/136	от 0 до 100 мСм/см	-	12; с 0,50	6 563	Нет	59957-15	Нет	Нет	цена указана за 1 датчик
310165201003	4501	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VTSL, VTSR, VT6L, VT6R, VT7L, VT7R, VT550	от 3 до 13300000 мПа·с	γ ± 1 %	12	10 214	Нет	22210-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция код 140626
316000210031	4501	Анализатор дымовых газов	Тесто 310	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,3 %	12	2 176	Нет	52543-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316055040161	4501	Газоанализатор стационарный	Газконтроль	исп. Газконтроль-01, Газконтроль-02, Газконтроль-03, Газконтроль-04	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20000 ppm	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	67991-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательно согласовывать с поверяемым, на какие измеряемые компоненты проводить поверку. доб. 234 Владислав, Александр
318170120821	4501	Электрод ионоселективный	ЭКОМ	ЭКОМ-pH, ЭКОМ-pH-m	от 0 до 12 pH	-	12	1 139	Нет	12845-06	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
392060117042	4501	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ	МИКОАР-ХОЛТЕР-2	-	от 0,05 до 10,0 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст	(7 - 15) мВ; ± 2	12	5 318	Нет	51752-12	Нет	Нет	
316566318065	4501	Титратор автоматический	870 Titro plus	-	от 0,001 до 100 %	± 3 %, ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	37481-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484108027	4501	Флуориметр лабораторный	EEMA	-	от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед. ± 5 %	12	5 637	Нет	4486-10	Нет	Нет	При приеме в поверку проверять наличие защиты. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставляются доп. счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
395090330032	4501	Анализатор лабораторный автоматический биохимический	BA200	-	от 0,2 до 200 ммоль/л; от 0 до 3,5 Б	± (10 - 15) %; СК12	12	8 736	Нет	73978-19	Нет	Нет	
395090580033	4501	Анализатор гематологический автоматический	BC-3000 Plus	-	WBC; RBC; HGB	± (10 - 15) %	12	8 558	Нет	65939-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186331166	4501	Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Plasma 3000	-	-	ОСКО 1 %	12	15 396	Нет	87487-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507008	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	SUPREC 7000	-	Диапазон массовых чисел, в.е.м. от 26 до 260	ОСКО 2,5 %	12	15 396	Нет	87667-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115059	4501	Спектрометр лазерный ириевой эмиссионный	Laser-Z	-	от 0,021 до 100 %	0 ± ± 10 %	12	10 553	Нет	54624-16	Нет	Нет	
317660104010	4501	Прибор для определения температуры плавления	M-560, M-565	-	Диапазон измерений температуры плавления, от +10 до +400 °С	Δ ± ± (0,3 - 0,5) °	12	10 880	Нет	64649-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
310163201004	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	БЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	87554-22	Нет	Нет	
310163201005	4501	Вискозиметр	БЗ-246	"Тренер", "На шпатель", "Полуполоса"	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	54137-13	Нет	Нет	
310163201006	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	БЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	36198-07	Нет	Нет	
310163201007	4501	Вискозиметр	БЗ-246	-	от 20 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	8949-82	Нет	Нет	
310163201008	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	БЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	8949-00	Нет	Нет	
316071900609	4501	Анализатор рН лабораторный	РА-9119tab	-	от 0,5 до 500 мВ	± (0,2М-0,1*100)	12	5 947	Нет	81851-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311666232010	4501	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-7	-	от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.д.	12	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Кол-во предыдущего св-ва о поверке
319186331167	4501	Анализатор жидкости углеводородной	Улимок	-	от 0,02 до 100 нг. ед.	± 1 %	12	3 699	Нет	63259-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115060	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	Professional Spectrum MGC-01	-	от 0,1 до 100 нг. ед.	ОСКО 0,2 %	12	10 553	Нет	51305-12	Нет	Нет	При сдаче в поверку необходимо предоставить паспорт для внесения поправок
316000210032	4501	Газоанализатор переносной фотонизационный	Колон-1А, Колон-1В	Колон-1	от 5 до 2000 мПа·с	± 25 %	12	1 820	Нет	16236-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
395090330033	4501	Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики	Random Access A15, Random Access A25	-	от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2,0 %	12	8 736	Нет	73979-19	Нет	Нет	
395090131031	4501	Фотомер	Real PI	-	от 0 до 2,5 Б	± 0,015 Б, ± 3,0 %	12	10 007	Нет	63061-16	Нет	Нет	Поверка только в диапазоне рабочих цен: волн. нм 405, 450, 620 (необходимо письмо об ограничении поверки)
395090330034	4501	Анализатор биохимический полуавтоматический	BTS-350, Y-350	-	от 0,02 до 2,5 Б	ОСКО 0,005 %	12	8 736	Нет	66395-17	Нет	Нет	
310165201009	4501	Вискозиметр щипцовый	Константа В3	Константа БЗ-1 (2,5), Константа БЗ-046, Константа БЗ-4, Константа БЗ-DM, Константа БЗ-ISO, Константа БЗ-Ford	от 12 до 300 с	± 3 %, ± 4 %	12	2 027	Нет	60166-15	Нет	Нет	Модификация Константа БЗ-1 сдавать в комплекте со стерем
316000108853	4501	Газоанализатор кислорода портативный	ГТК-06	мод. ГТК-06-Б, ГТК-06-СТ, ГТК-06-SP1, ГТК-06-SP2, ГТК-06-SP1T, ГТК-06-SP2T	от 0 до 5 % об.	+/- 0,2 % об.	12	1 820	Нет	15936-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только в диапазоне измерения кислорода от 0 до 5 % об., каналы измерения давления в температурной поверке отклоня 4600.
395090330035	4501	Анализатор автоматический биохимический	ACCENT 200, ACCENT-300	-	от 0,02 до 4,00 Б	СКО 0,02 Б	12	8 736	Нет	58394-14	Нет	Нет	
318170120827	4501	Электрод вспомогательный лабораторный кислородный	ЗНВ-1M3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-20	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовать с исполнителем
316000216031	4501	Газоанализатор	CTI-03B	-	от 0 до 2,5 % об. от 0 до 1,0 % об. от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мПа·с	± 25 %, ± 0,25%; ± 10 %	12	2 176	Нет	35780-16	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
311853208011	4501	Плотнометр автоматический	DDM	DDM 2909, DDM 2910	от 0,65 до 2,0 г/см³	Δ ± ± (0,0001 - 0,12)	12	5 908	Нет	79053-20	Нет	Нет	Стоимость поверки на оборудовании УРАЛТЕСТ указана без учета стоимости ГСО
316000108854	4501	Газоанализатор персональный	GX-2003	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 0,3 об%; ± 5 %	12	1 820	Нет	26147-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
311661204024	4501	Ареометр для урины	AY	-	от 1000 до 1050 кг/м³	± 1 кг/м³	48	2 024	Нет	29133-05	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Кол-во предыдущего св-ва о поверке
319186115061	4501	Спектометр	серии Элемент	-	0,1-99,9 % д.	± 10 %	12	10 553	Нет	71382-18	Нет	Нет	
318578107014	4501	Анализатор электрохимический	ABA-3	-	от 1 до 200 ммоль/м³	± 15 % ± 30 %	12	10 170	Нет	28236-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316085111012	4501	Газоанализатор портативный	Микроенс М3 (P10)	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	70544-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ поверка возможна только по каналам измерения: NH3, SO2, NO, NO2, H2, HCL, NH4NO3, CO2, C3H8, CH4, C6H14. Бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реакт. двигателей, бензин авиационный, бензин неагрессивный, детектор по пропану.
316000302911	4501	Газоанализатор	DAF-16	-	от 0 до 30000 ppm; от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	15306-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
300168109066	4501	Измеритель артериального давления механический	UNTON (DISYTEST)	-	от 0 до 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	1 196	Нет	17066-98	Нет	Нет	
300168109067	4501	Манометр мембранный показывающий пневматический механический	МММ-1, МММ-2, МММ-50	-	от 26,7 до 400 гПа; от 20 до 300 мм рт.ст.	± 4 гПа; ± 3 мм р	12	1 196	Нет	18031-98	Нет	Нет	
300168109068	4501	Аппарат для измерения кровяного давления	bozo-egodtest	-	от 0 до 40 кПа; от 0 до 300 мм рт.ст.	± 0,4 кПа; ±3 мм р	12	1 196	Нет	23143-02	Нет	Нет	
300163121071	4501	Тонометр автоматический	KD-529E, KD-559, KD-575, KD-622	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 30 до 150 (180) 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	12	2 189	Нет	30068-10	Нет	Нет	
300163121072	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	LD 2, LD 4	-	от 40 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	12	2 189	Нет	31740-05	Нет	Нет	
300168109069	4501	Измеритель артериального давления	CS Medica CS-109 Pro	-	от 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	1 196	Нет	66090-16	Нет	Нет	
319186115062	4501	Анализатор урильной плазмы поверхности и распределения пор по размерам	Betors plmix	-	от 0,7 до 500 нг; от 0,01 мкг/л	-	10 553	Нет	Да	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком	
3165621701015	4501	Концентрационный	Билеттер-2	-	от 90 % до 100 %	± 2,5 %	12	7 180	Нет	29188-25	Нет	Нет	
319186331168	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	PMI-MASTER, PMI-MASTER Plus	-	от 172 до 420 нм	± 0,05 - 0,5) % м	48	10 014	Нет	5297-83	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
399000114017	4501	Монитор медицинских реанимационный и вентиляционный	МПАТ-01-Р-Д	-	от 15 до 240 ммн. -1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 0 до 100 %; от 15 до 45 °С; от 0 до 13 %	± 2 %; ± 3 мм рт.	12	6 446	Нет	23470-02	Нет	Нет	
300163121073	4501	Тонометр офтальмотонический	AT-555	-	от 0 до 50 мм								

316051109006	4501	Система газонадзорная, многофункциональная серии	СГМ ЭРВС-100	-	исп. СГМ ЭРВС-110, СГМ ЭРВС-120, СГМ ЭРВС-130	от 0 до 10000 мкм/с, от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	43790-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в комплекте с поверенным перечнем преобразователем(газоанализатором) указанным в описании типа СИ на контролере), просьба предоставлять результат поверки поверенного преобразователя из ВМ при сдвиге в поверку комплекта. СГМ ЭРВС-110 имеет 4 модификации: СГМ ЭРВС-110 В/К, СГМ ЭРВС-110 А/К, СГМ ЭРВС-110 В/Д, СГМ ЭРВС-110 А/Д. В состав СГМ ЭРВС-110 в корпус «19” слот» входит блок питания. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: О2, Н2, СО, НЭ (только в мкм/с и ррм), С3Н8, С6Н14, С4Н, С3Н6, С6Н14, Н2, сумма углеводородов (по метану, пропану, пентану), СО2, Н2, до 200 ррм, HF, HCL, NO2, NO, СО, Cl2, SO2, О2, СН2О, i-C4H8 и ПОС по изобутану (до 100 ррм)
395090330038	4501	Анализатор полуавтоматический для биохимического и иммуногуморального анализа	Виталон 500 (Vitalon 500)	-	-	от 2,0 до 32,0 ммоль/дм3, от 1,0 до 30,0 ммоль/дм3, от 1,0 до 26,0 ммоль/дм3	± 15 %	12	8 736	Нет	77172-19	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115063	4501	Спектрометр рентген-флуоресцентный энергодисперсионный	PEAN-M	-	-	Диапазон определяемых элементов с (Na) до U	ОСКО 0,3 %	12	10 551	Нет	75297-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331169	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Авио	-	Авио 220 Max, Авио 550 Max и Авио 590 Max	от 165 до 900 нм, от 163 до 882 нм	ОСКО ± 1,0 %	12	15 396	Нет	84311-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
310163201010	4501	Анализатор мочев	Клевер-2, Клевер-2М	-	-	от 0,02 до 20 мкг/мл	ОСКО 0,5 %	12	6 569	Нет	35748-07	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000216032	4501	Датчик горючих и токсичных газов	Millenium II, Millenium II Basic	-	-	от 0 до 1000 мкм-1, от 0 до 25 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	67710-17	Нет	Нет	Цена анализа за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: Н2, СН4, С3Н8, С6Н14, Н2, сумма углеводородов (по метану, пропану, пентану), СО2, Н2, до 200 ррм, HF, HCL, NO2, NO, СО, Cl2, SO2, О2, СН2О, i-C4H8 и ПОС по изобутану (до 100 ррм)
395090330039	4501	Анализатор автоматический биохимический	С5-1200, С5-1600, С5-5400	-	-	от 6 до 7500 мг/л	± 10%; ± 15%	12	8 736	Нет	62177-15	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО холостянина.
319186115064	4501	Анализатор рентген-флуоресцентный	Тюкс-Р	-	-	от 0,001 до 100 %	ОСКО (1,8 - 19) %	12	10 553	Нет	87262-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316056310066	4501	Анализатор влажности пульсометрический	899 Coulometer	-	-	от 110 до 2000000 мкг, от 0,0001 до 10 %	ОСКО 1,5 %, ± 1	12	10 060	Нет	54039-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
302061100707	4501	Система электроофисаляторная	Компакт-нейро	-	-	от 0,5 до 81 Пд, от 0 до 5 мВ	± 10 %	12	11 965	Нет	53112-12	Нет	Нет	в комплекте обязательно РЗ, комплектность согласно РЗ
399000114021	4501	Аппарат для спирографии и пульсоксиметрии	MIR	-	Spirobank I, Spirobank C, Spirobank II, Spirodoc, Spirolet, Minispir, Seirolab III	от 70 до 99 %; от 30 до 250 мм-1	+ 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	53882-13	Нет	Нет	цена указана за поверку канала пульсоксиметрии
316059125032	4501	Прибор для измерения концентрации паров алколюля в выдыхаемом воздухе	Алкотест-203	-	-	90-1350 мкм/с	± 15 %	6	4 779	Нет	18951-10	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316000216033	4501	Система газонадзорная	Polytron-Regard	-	Polytron, REGARD-1, UNIGARD, REGARD-1-SE-EX, UNIGARD-SE-EX, QuadGard, REGARD 2400, REGARD 2410, REGARD39003910392	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5,0 % об.; от 0 до 5000 ррм	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	34181-07	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород (от 0 до 50 % НКПР), метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для РН700030002R, СО2 (от 0 до 10 % об.) для РН7200, кислорода, оксид углерода, сероводорода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, хлористого водорода, фтористого водорода, хлор
316085111013	4501	Газоанализатор портативный	УНИКС АР1	-	мод. УНИКС АР-01, УНИКС АР-02, УНИКС АР-03, УНИКС АР-04, УНИКС АР-05, УНИКС АР-06	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об., от 0 до 10000 ррм	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	87590-22	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, оксид азота, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов (по метану, пропану, пентану, изобутану)
395090330040	4501	Фотометр однолучевой портативный	formMPT	-	-	от 0,03 до 2,0 Б.Е.	± 0,015 - 1) Б.Е.	12	8 736	Нет	82933-21	Нет	Нет	
395090812006	4501	Анализатор мочи	UNLIt	-	UNLIt 150, UNLIt 500C, UNLIt 1600	Белок: (0,3-1,2) г/л; глюкоза: (5,5-20,4) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,030) г/мл	± 20 %, pH ± 0,5	12	6 449	Нет	88755-23	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812007	4501	Анализатор мочи ветеринарный	VeriScan	-	-	Белок: (0,3-1,2) г/л; глюкоза: (5,5-20,4) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,030) г/мл	± 20 %, pH ± 0,5	12	6 449	Нет	87869-23	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090131032	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	EVOLIS Twin Plus	-	-	от 0,03 до 3,0 Б	± 0,005 Б; ± 2,5 %	12	10 007	Нет	77546-20	Нет	Нет	
395090131033	4501	Устройство для проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени	AHK, AHK-M	-	-	от 1 до 50 г/л	± 25 %, ОСКО 15	12	10 007	Нет	70436-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501
395090131034	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции	MIC	-	-	от 1 до 50 г/л	± 25 %, ОСКО 15	12	10 007	Нет	77823-20	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501
395090131035	4501	Амплификатор нуклеиновых кислот с гибридоанализно-флуоресцентной детекцией продуктов ТПР в режиме ре	Applied Biosystems QuantiStudio 5	-	QuantiStudio QSS 0.2 M, QPCR INSTRUMENT RUS и QuantiStudio 5 Real-Time PCR Instrument	от 1 до 50 г/л	± 25 %, ОСКО 15	12	10 007	Нет	82992-21	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с отделом 4501
395090413018	4501	Анализатор гемостаза	STA	-	-	от 5 до 30 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	85210-22	Нет	Нет	ГСО (контроль) для поверки предоставляется заказчиком
395090413019	4501	Анализатор гемостаза полуавтоматический с принадлежностями	Start Max	-	-	от 3 до 99 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	75013-19	Нет	Нет	ГСО (контроль) для поверки предоставляется заказчиком
319186331170	4501	Анализатор оптического-эмиссионный	VELES CM	-	CM-140, CM-160	от 130 до 900 нм	СКО (10 - 30) %	12	10 074	Нет	88361-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125033	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Drager Alcotest	-	исп. Drager Alcotest 4800, Drager Alcotest 6000	от 0,00 до 2,00 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	85197-22	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125034	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКСТ ПРО-100 touch-M plus	-	-	от 0 до 1,500 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	90235-23	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125035	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Тюкс	-	исп. P-6000, P-8800, M-3003	от 0,000 до 2,000 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	80132-20	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125036	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 3820, Alcotest 5800	-	-	от 0 до 2,00 мг/л	± 10 %	12	5 814	Нет	72132-18	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125037	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкомарк i pro	-	-	от 0,00 до 2,00 мг/л	± 0,05 мг/л; ± 15	12	5 814	Нет	82923-21	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЗ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
370367120035	4501	Фурье-спектрометр	MATRIX-F, MATRIX-F emission, MATRIX-F duplex	-	-	от 15500 до 4000 см-1	Δ ± 1,2 см-1	12	17 913	Нет	48545-11	Нет	Нет	
370367120036	4501	Фурье-спектрометр	MATRIX-I	-	-	от 12800 до 4000 см-1	Δ ± 1 см-1	12	17 913	Нет	47147-11	Нет	Нет	
370367120037	4501	ИК-фурье микроскоп	Nicolet IN10, Nicolet IN10MX	-	-	от 7800 до 450 см-1	Δ ± 0,5 см-1	12	10 175	Нет	66097-16	Нет	Нет	
319186331171	4501	Анализатор влажности	i-Thermo G	-	GA84M, G163M, G163L, G61L	от 0,05 до 100 %; от 0,05 до 160 °	± (0,05 - 0,3) %	12	9 073	Нет	89064-23	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой (тарелочкой)
319186331172	4501	Анализатор влажности весовой	MB	-	MB23, MB25, MB27, MB50, MB55, MB120	от 0,01 до 100 %; от 0,5 до 120 °	± (0,05 - 0,3) %	12	9 073	Нет	84725-22	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кейсетой (тарелочкой)
371570126028	4501	Радарометр А66е	DR	-	DR-A1-Plus, DR-M2, DR-M4, DR-M2/1550, DR-M4/1550	от 1,3 до 1,7 нД; от 0 до 85 % Вих	± 2*10-4 нД; ± 0,12	12	2 411	Нет	90142-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
318162355077	4501	рН-метр	-	-	серии Polylite Plus, Polylite Pro, InchTrade, Polylite Pro, Easy Fern Plus, EasyFern Bio, ChemoTrade, FernTrade, IonoTrade, LIQ-Glass PG, EasyControl	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	4 779	Нет	85505-22	Нет	Нет	На поверку предоставляются в комплекте, обеспечивающие возможность управления датчиками и отображения результатов измерений (транзистор, соединительные коммуникации, мобильное устройство и т.п.)
318567107016	4501	Датчик состава воды промышленный	THOS	-	enviroFlu-NC 500, enviroFlu-NC 5000	от 0,03 до 200 мг/дм3	± (0,2°С+0,02)	12	7 185	Нет	77328-20	Нет	Нет	Цена указана без учета стоимости ГСО, модификации на нефтепродукты
318567107017	4501	Концентраметр	ЭКРОС-5700	-	-	от 0 до 100 мг/дм3	± (0,50*0,04-К) м	12	7 185	Нет	77795-20	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на оборудование Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки / Комплектность: кейсет, фторопластовая воронка
311662201004	4501	Ареометр стеклянный	AM, AMT	-	-	от 1015 до 1040 кг/м3	± 0,5 (-) кг/м3	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311668201004	4501	Ареометр стеклянный	ACT-1, ACT-2, AC-2, AC-3	-	-	от 0 до 75 % м.д.	± (0,05 - 0,5) % м	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204025	4501	Ареометр стеклянный	AHT-1, AH-1, AHT-2, AH-2, AHT, AOH, L20, L50, L50SP, M50, M50SP, M100, 550, 550SP	-	-	от 650 до 1840 кг/м3	± (0,5 -) кг/м3	48	2 024	Нет	69568-17	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204026	4501	Ареометр стеклянный	ACO-1, ACO-2, AVX-1, AVX-2, AVX-3, AVX-4, A3F	-	-	от 0 до 100 %	± (0,1 - 2,0) %	48	2 024	Нет	69568-17	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204027	4501	Ареометр стеклянный	BS 718	-	серия L50 SP, серия M100, серия 550	от 650 до 2000 кг/м3	± (0,3 - 2) кг/м3	48	2 024	Нет	66949-17	Нет	Нет	Принимаем в поверку ареометры с диапазоном измерений от 650 кг/м3 и выше. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204028	4501	Ареометр стеклянный для нефти	AHT-1, AHT-2	-	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 -) кг/м3	48	2 024	Нет	91091-24	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204029	4501	Ареометр стеклянный	AHT-1, AHT-2, AH, AK, AV, A3F, A3-1, A3-3	-	-	от 650 до 1630 кг/м3, от 20 до 100 %	± (0,2 -) кг/м3; ± 0,2	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311662201005	4501	Ареометр стеклянный	AM, AMT	-	-	от 1015 до 1040 кг/м3	± (0,5 -) кг/м3	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311666232011	4501	Ареометр стеклянный	ACT-1, ACT-2, ACT-3, ACTP	-	-	от 0 до 100 %	± (0,1 - 0,5) %	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204030	4501	Ареометр для нефти стеклянный	AHT-1, AHT-2, AH	-	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 -) кг/м3	48	2 024	Нет	889123-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
311661204031	4501	Ареометр стеклянный для нефти	AHT-1, AHT-2, AH	-	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 -) кг/м3	48	2 024	Нет	86672-22	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Исполнитель, Год выпуска, Не ГПСИ, сведения о предыдущей поверке
376330121005	4501	Линиметр автоматический с принадлежностями	VX40	-	-	от минус 15 до плюс 15 дмтр	± (0,10 - 0,28) дмтр	12	2 900	Нет	77450-20	Нет	Нет	
376330121006	4501	Линиметр автоматический	ULM-900	-	-	от минус 25 до плюс 25 дмтр, от 2 до 10 пр дмтр	± (0,06 - 0,25) дмтр	12	2 900	Нет	89553-22	Нет	Нет	
376330121007	4501	Линиметр автоматический	Vision VX36	-	-	от минус 25 до плюс 25 дмтр, от 2 до 10 пр дмтр	± (0,06 - 0,25) дмтр	12	2 900	Нет	86028-22	Нет	Нет	
376360121010	4501	Набор пробных основных линз	Almed	-	Набор №1	от минус 14,00 до плюс 6,00 дмтр, от 0,50 до 3,00 пр дмтр	± (0,06 - 0,18) дмтр	24	7 784	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121011	4501	Набор пробных основных линз	Almed	-	Набор №2	от минус 12,00 до плюс 12,00 дмтр, от 0,50 до 3,00 пр дмтр	± (0,06 - 0,12) дмтр	24	11 896	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121012	4501	Набор пробных основных линз	Almed	-	Набор №3	от минус 20,00 до плюс 20,00 дмтр, от 0,50 до 10,00 пр дмтр	± (0,06 - 0,25) дмтр	24	16 902	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121013	4501	Набор пробных основных линз	Almed	-	Набор №4	от минус 20,00 до плюс 20,00 дмтр, от 0,50 до 10,00 пр дмтр	± (0,06 - 0,25) дмтр	24	19 237	Нет	80292-20	Нет	Нет	
399000114023	4501	Аторефрактометр с принадлежностями	AXIS (TSRK-1000P)	-	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дмтр	± (0,25 - 0,50) дмтр	12	6 889	Нет	77651-20	Нет	Нет	
399000114024	4501	Аторефрактометр	URK-700A	-	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дмтр	± (0,25 - 0,50) дмтр	12	6 889	Нет	91979-21	Нет	Нет	
399000114025	4501	Аторефрактометр	URK	-	URK-800A, URK-900F	от минус 20,00 до плюс 20,00 дмтр	± (0,25 - 0,50) дмтр	12	6 889	Нет	86496-22	Нет	Нет	
316261230965	4501	Кондуктометр	Bulkert	-	8220, 8221	от 0,05 мкс/см до 500 мкс/см	± 3 %; ± 5 %	12	6 563	Нет	87552-22	Нет	Нет	
319186331177	4501	Анализатор спиртосодержащих напитков	Kolco-2	-	-	от 0,05 до 100 сот. ед.	± 0,5 %	12	3 699	Нет	45190-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580034	4501	Анализатор гематологический	MicroCC-20Plus	-	-									

395090580040	4501	Анализатор гематологический автоматический	HEMAX	HEMAX 320, HEMAX 330, HEMAX 53, HEMAX 550A, HEMAX 530CT	WBC от 1,0*10 ⁹ до 10,4*10 ⁹ дм ⁻³ ; RBC от 1*10 ¹² до 6,3*10 ¹² дм ⁻³ ; 3. HGB от 20 до 180 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	85908-22	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580041	4501	Анализатор гематологический	Elite	Elite 580, H 360, H 560	WBC от 1,0*10 ⁹ до 10,4*10 ⁹ дм ⁻³ ; RBC от 1*10 ¹² до 6,3*10 ¹² дм ⁻³ ; 3. HGB от 20 до 180 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	85781-22	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580042	4501	Анализатор гематологический автоматический	Medonic	-	WBC от 2,5*10 ⁹ до 9,0*10 ⁹ дм ⁻³ ; RBC от 2*10 ¹² до 5,5*10 ¹² дм ⁻³ ; 3. HGB от 95 до 160 г/дм ³	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	84181-21	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580043	4501	Анализатор гематологический ветеринарный автоматический	Exigo	Exigo H400	WBC от 2,5*10 ⁹ до 9,0*10 ⁹ дм ⁻³ ; RBC от 2*10 ¹² до 5,5*10 ¹² дм ⁻³ ; 3. HGB от 95 до 160 г/дм ³	10%; 10%; 10%	12	8 558	Нет	79722-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
399000114026	4501	Монитор пациента	Effica CM	Effica CM10, Effica CM12, Effica CM100, Effica CM120, Effica CM150	от 3 до 150 мин-1; от 40 до 240 мин-1; от 20 до 255 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C	± 10 %; ± (5 - 10)	12	6 446	Нет	77954-20	Нет	Нет	
392061102008	4501	Монитор пациента	BeneView T1, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T9	-	от 8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 7 до 150 мин-1; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C; от 0 до 19 42 кПа	± 5 %; ± (1 - 3) мм	12	6 446	Нет	75224-20	Нет	Нет	
392061102009	4501	Монитор пациента	IPMB, IPM10, IPM12	-	от 8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 7 до 150 мин-1; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C; от 0 до 19 42 кПа	± 5 %; ± (1 - 3) мм	12	6 446	Нет	75283-20	Нет	Нет	
392061102010	4501	Монитор пациента	YM 6000	-	от 20 до 300 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 250 мин-1; от 20 до 250 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C	± 3 мин-1; ± 5 %;	12	6 446	Нет	80294-20	Нет	Нет	
399000114027	4501	Пульсоксиметр	B.Vell	MED-320, PRO-310, MED-321, MED-322, MED-325, TH-330, PRO-315	от 70 до 100 %	± (2 - 3) %	12	2 665	Нет	88519-23	Нет	Нет	
399000114028	4501	Пульсоксиметр медицинский	Alimed	AL903	от 70 до 100 %	± 2 %	12	2 665	Нет	86460-22	Нет	Нет	
399000114029	4501	Пульсоксиметр	-	CMS 50 D+, CMS 50 E, CMS 50 FW, CMS 50 QF, CMS 60 C, CMS 60 D, CMS 70 A	от 70 до 100 %; от 300 до 250 мин-1	± 2 %; ± 2 мин-1	12	2 665	Нет	81707-21	Нет	Нет	
395090330041	4501	Анализатор биохимический автоматический	BioChem	FC-200, FC-360	от 0,1 до 88,0 ммоль/дм ³ ; от 0,1 до 28,0 ммоль/дм ³ ; от 0,1 до 26,0 ммоль/дм ³ ; от 0,1 до 5,5 ммоль/дм ³	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	85076-22	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330042	4501	Анализатор биохимический автоматический	Accent	Accent SL20, Accent MC240, Accent M320	от 0,1 до 3,5 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	8 736	Нет	86089-22	Нет	Нет	
395090330043	4501	Анализатор биохимический автоматический	BS-600	-	от 1,0 до 40,0 ммоль/дм ³ ; от 0,3 до 28,0 ммоль/дм ³ ; от 1,0 до 19,0 ммоль/дм ³ ; от 0,1 до 3,75 ммоль/дм ³ ; от 10,0 до 500,0 ммоль/дм ³ ; 115,0 до 400,0 ммоль/дм ³ ; от 1,0 до 200,0 ммоль/дм ³	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	79315-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330044	4501	Анализатор биохимический автоматический с принадлежностями	Magis-S7	-	от 2 до 32,0 ммоль/дм ³ ; от 1 до 20,0 ммоль/дм ³ ; от 1 до 19 ммоль/дм ³ ; от 15 до 200 ммоль/дм ³ ; от 3 до 20,0 ммоль/дм ³ ; от 0,5 до 20,0 ммоль/дм ³	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	78569-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330045	4501	Анализатор крови портативный биохимический	EasyTouch®	EasyTouch® GC, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCH®	от 2,5 до 10,4 ммоль/дм ³	± 20 %	12	8 736	Нет	77519-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
300163121074	4501	Анализатор параметров кровообращения осциллометрический	ALKO-R-PЦМ/М	-	от 10 до 300 мм рт.ст.; от 35 до 200 мин-1	± 3 мм рт.ст.; ± 5	24	2 189	Нет	88734-23	Нет	Нет	
300163121075	4501	Монитор артериального давления и частоты пульса сучасный	TM	TM-2430, TM-2440, TM-2441	от 30 до 280 мм рт.ст.; от 30 до 200 мин-1	± 3 мм рт.ст.; ± 5	24	2 189	Нет	86544-22	Нет	Нет	
300163121076	4501	Монитор носимый сучасного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса	МnСДП1, МnСДП1-2, МnСДП1-3	-	от 0 до 300 мм рт.ст.	± (1 - 3) %	24	2 189	Нет	84509-22	Нет	Нет	
392060117043	4501	Комплекс аппаратно-программный сучасного мониторингирования ЭКГ и АД "Холтеровский анализ - Астрорафт"	HE2, HE 12, HE2BP, HE3BP, HE2BP, L, HE, BP, HE, BP, HE, HE3T, HE3A, HE3AT, HE12N, HE12NA, HE12, BP, HE12, BPA, HE3BPS, HE12BPS, HE3US, HE3UST, HE12US, HL3, HL12, HE3E	-	от 0,05 до 10 мВ; от 0,1 до 10; от 20 до 200 мм рт.ст.; от 30 до 240 мин-1; от 30 до 240 мин-1	±50 мВ; ± 5 %; ± 10	12	5 318	Нет	84633-22	Нет	Нет	
392060117044	4501	Электрореограф с принадлежностями	MAC 2000	-	от 0,05 до 6 мВ	± 10 %	12	3 721	Нет	88033-23	Нет	Нет	
395090330046	4501	Анализатор биохимический автоматический	VitaRay 150, VitaRay 240	-	от 0,2 до 1,2 ммоль/дм ³ ; от 4 до 6,0 ммоль/дм ³ ; от 0,5 до 20 ммоль/дм ³ ; от 15 до 200 ммоль/дм ³ ; от 0,1 до 5,0 ммоль/дм ³	Погрешность ± 1	12	8 736	Нет	47872-11	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000216034	4501	Газоанализатор стационарный	ИГМ-12М	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5000 ppm	± 3 % НКПР; ± 20	12	2 176	Нет	75198-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор. Интервал между поверками: Для газоанализаторов с оптическими сенсорами - 3 года; Для газоанализаторов с электрохимическими и фотоионизационными сенсорами - 1 год. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, диоксид азота, хлористый водород, фтористый водород, хлор, (бензин, автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит по изобутилбену)
399000114032	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровый	LD, варианты исполнения: LD-S21, LD-S21A, LD-S21U	-	от 40 до 280 мм рт.ст.; от 40 до 160 уд/мин	± 3 мм рт.ст. (± 4	24	2 189	Нет	79762-20	Нет	Нет	
316000216035	4501	Анализатор растворенных газов в трансформаторном масле	Kelpak DGA 900	-	от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	2 176	Нет	75677-19	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. ГСО ГПС С2Н6, С2Н4, С2Н2 предоставляет заказчик. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам H2, CO, CO2, CH4
316000108855	4501	Газоанализатор переносной	"Quintox" KM 1006	-	от 0 до 10000 ppm; от 0 до 25 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	14419-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
31186331184	4501	Анализатор комбинированный с каналом мутности	MB00	-	от 1 до 14 pH; от 0,01 до 20,0 мСм/см; от 0,001 до 650 мСм/см; от 5 до 4000 ЕмФ	± 0,05 pH; ± 0,5	12	8 602	Нет	57698-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электромагнитчиком
316000108856	4501	Газоанализатор портативный одноканальный	Tango TX1	-	от 0 до 1000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	77844-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем измерительным компонентам
316000216036	4501	Газоанализатор	EH7000-TMK	исп. EH7000-TMK, EH7000-TMKP	от 0 до 100 % об.	± 5,0 %	12	2 176	Нет	88453-23	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по согласованию с поверителем измераемого компонента и диапазона измерений.
310163021011	4501	Высокоточный	B3-1	-	от 5 до 200 с	-	12	2 027	Нет	9156-83	Нет	Нет	Создать в комплекте со схемой
316053206002	4501	Газоанализатор стационарный оптический	GO-P1, MGCO-P1	-	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	59943-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "Уралтест" только на С2Н6, С2Н4, С2Н2
31186331185	4501	Спектрометр оптический	Гранд	Гранд-ААС, Гранд-ИСП, Гранд-СРЧ, Гранд-Павлин, Гранд-Эксперт, Гранд-Фаворит, Гранд-Глобула, Гранд-Кристалл, Гранд-Экспресс, Гранд-Поток	рабочий диапазон от 120 до 1100 nm	ОСКО (5 - 20) %	12	15 396	Нет	89108-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317600104011	4501	Анализатор температуры плавления	MP	MP55, MP80	от 25 до 350 °C	Δ = ± (0,2 - 0,5) °C	12	10 877	Нет	71833-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором калибров. Заказчик предоставляет чистые вещества (вещества/полимерные) с пастором, (где указаны их температура плавления). При проведении поверки на оборудовании Уралтест (только ГСО температуры плавления) дополнительно включать стоимость комплексации ГСО (согласовать с о. 4501)
312171215021	4501	Анализатор углерода, серы	G4 ICARUS	-	от 0,001 до 6,0 % (C); от 0,001 до 0,5 % (S)	ОСКО (3 - 10) %	12	9 687	Нет	64490-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
31362130051	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый	Hevin GCMS 1000	-	от 1,5 до 1250 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	8 369	Нет	88159-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним источником ионизации, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331186	4501	Спектрометр оптико-массовый	Metal Power	MOSS, Metavision-100B, Metavision100B3, Metavision-100B3 - LX, Metavision-100B3 - SX, Metavision-100B3 - Vx, Metavision1000Bx, Metavision-1000Bx-A, Metavision-1000Bx-U.	от 160 до 800 nm	ОСКО (2 - 8) %	12	10 074	Нет	89738-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331187	4501	Газоанализатор	ФСТ-03	-	СН4 0-2,5 % С2Н6 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22426-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
319186114065	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	TetraDOS	-	от 0,001 до 100 %	Δ = ± (3 - 26) %	12	10 553	Нет	90720-23	Нет	Нет	Необходим паспорт для выполнения прибора
316085111014	4501	Сигнализатор горючих газов	СТГ10-Б	СТГ10-Б, СТГ10-Б-МР, СТГ10-Б-ОР, СТГ10-Б-И, СТГ10-Б-РК	порог: 20 (10, 10 и 20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820	Нет	41617-14	Нет	Нет	
316000216037	4501	Газоанализатор	ГРАНИТ	-	Сероводород 0...50 мг/м3, Аммиак 0...2000 мг/м3, Хлор 0...50 мг/м3, Хлористый водород 0...10 мг/м3, Оксид углерода (монооксид) 0...500 мг/м3, Кислород 0...30 % об., Ек-тх (сумма горючих газов и паров)	± 0,6 %	12	2 176	Нет	40641-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000216038	4501	Датчик горючих газов стационарный	Searchpoint Optima Plus XTC	-	от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	2 176	Нет	61878-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан
316000108857	4501	Газоанализатор	Ф1Б4	-	от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 100 % об.	± 7,5 мг/м3; ± 25	12	1 820	Нет	64863-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000216039	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	мод. ДАХ-М-01, ДАХ-М-05X, ДАХ-М-06X, ДАХ-М-06TR, ДАХ-М-06TRX	от 0 до 10 мг/м3	±0,25 мг/м3; ±0,12	12	2 176	Нет	75899-19	Нет	Нет	Поверка только по поверочному компоненту СН20 (формальдегид)
318000216040	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	С3-1-С, исп. С3-1-1С, С3-1-2С	-	% НКПР 10, 20.	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	44121-10	Нет	Нет	
376360121014	4501	Фурье-спектрометр	МРА	-	от 15500 до 3600 см-1	Δ = ± 0,6 см-1	12	17 913	Нет	24470-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331188	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель	Капель-105M, Капель-10AT	от 190 до 380 nm	СКО 5 %	12	11 589	Нет	84998-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
31766100004	4501	Анализатор давления насыщенных паров жидких нефтепродуктов	АДНП-НОВА	-	от 0 до 150 кПа	Δ ± 2,5 кПа; Δ ± 6	12	12 950	Нет	87925-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
392060117045	4501	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной деятельности	Валента	ПЭС-01,ЭКГ-02,ЭКГ-01	от 0,03 до 5 мВ; от 0,1 до 1,0 с	от 0,1 до 0,5 мВ	12	3 721	Нет	36778-08	Нет	Нет	
316000216041	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	С3-1	-	исп. С3-1-1ГТ, С3-1-1Г, С3-1-2Г, С3-1ДВ, 420K/24, С3-1-1A/05, С3-1-1A/485/05, С3-1-1A/Г, С3-1-1A/Г/05, С3-1Е-485, С3-1Е-485/24, С3-1Е-485-2, С3-1Е-485-2/24, С3-1Е-485P, С3-1Е-485P/24, С3-1Е-485P, С3-1Е-485P/24, С3-1Е-485P/24, С3-1Е-485P/24, С3-1Е-485P/24	от 0 до 50 % НКПР	12	2 176	Нет	85916-22	Нет	Нет	
376330121008	4501	Диоптметр автоматический	ESSILOR ALM-500	-	от минус 25 до плюс 25 дптр; от 0 до 10 дптр	± (0,08 - 0,15) дптр	12	2 900	Нет	63815-16	Нет	Нет	

37680121015	4501	Комплект линеек масс-спектрометрических	LSC	LSC-1, LSC-2	-	от мин.: 19,00 до 19,00 мВ/мг	± (0,12 - 0,80) дП	24	5 516	Нет	75269-21	Нет	Нет	
319186115066	4501	Секретметр универсальный радионуклидный	CYR-O "РЕНОМ"	-	-	от 0,001 до 100 %	± (6 - 40) %	12	10 551	Нет	27690-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318566318067	4501	Титратор влаги автоматический мултонормированный	P3-9210	-	-	от 0,01 до 200 мг	δ ± 3,0 %, ОСКН	12	10 060	Нет	56125-13	Нет	Нет	В комплекте с одной электронной парой; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318170120828	4501	Электрод стеклянный твердоконтактный	ZCT	ZCT-0101, ZCT-0301, ZCT-0302, ZCT-0401, ZCT-0501, ZCT-0601	-	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16080-08	Нет	Нет	Поверка проводится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
319186331189	4501	Анализатор активности воды	Aqualab	Aqualab 3, Aqualab 3TE, Aqualab 4, Aqualab 4TE, Aqualab 4TEV, Aqualab 4TE DUO, Aqualab 4TEV DUO, Aqualab Lite, Aqualab Pro, Aqualab Pawkit, Aqualab Vapor Sorption	-	от 0,200 до 1,000 Aw	± (0,006 - 0,02) А	12	5 611	Нет	53518-13	Нет	Нет	
319172518023	4501	Анализатор общего органического углерода в воде	QuickTOCuv	-	-	от 0,1 до 1000 мкг/дм³	± (3 - 10) %	12	9 687	Нет	72130-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
313362130052	4501	Детектор масс-спектральный	6500	6545, 6549, 6546, 6560	-	от 50 до 30000 а.е.м.	ОСКО (3 - 10) %	12	8 369	Нет	79234-20	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком. Стоимость указана за поверку с одним детектором
319186331190	4501	Экспресс-анализатор рамановский портативный	Ии-Спектр	R532, R1064, Raport	-	от 380 до 3000 см-1	± 1 %	12	7 999	Нет	69110-17	Нет	Нет	При проведении поверки у заказчика ГСО предоставляется заказчиком. При проведении поверки на площадях Уралтест Заказчик предоставляет СИ в комплектации указанной в описании типа (в т.ч. ПО или ПК с установленным ПО (NanoSysPro), сетевой адаптер, PC).
319186331191	4501	Секретметр рамановский лазерный сканирующий	3D Confotec MR200	-	-	от 380 до 2940 см-1	± 1 см-1	12	7 999	Нет	89807-23	Нет	Нет	При проведении поверки у заказчика ГСО предоставляется заказчиком. При проведении поверки на площадях Уралтест Заказчик предоставляет СИ в комплектации указанной в описании типа (в т.ч. ПО или ПК с установленным ПО (NanoSysPro), сетевой адаптер, PC).
319172518024	4501	Анализатор волокон	H-mat 2020 Strahlman	-	-	от 0,00005 до 0,0003 %	ОСКО (20 - 30) %	12	9 687	Нет	13604-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316002216042	4501	Газоанализатор стационарный	ALOMX	-	-	от 0,0001 до 100 %, от 0 до 1000 ммПа, от 0 до 100 % об., от 0 до 100 % НКРП	± 20 %, ± 0,5 % Н	12	2 176	Нет	88018-22	Нет	Нет	Поверка на оборудование ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: СН4, С2H6, C2H2, CO, H2S, СО2, N2O, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL, HF, NH3, CH4O, CSN4O, сумма углеводородов (по пропану и метану)
319186331192	4501	Влагомер	AGS	AGS 50, AGS 100, AGS 200,	-	от 1 до 100 %, от 0,1 до 197 г	± (0,04 - 0,3) %, ±	12	9 073	Нет	49771-12	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой чашкой
319186331194	4501	Влагомер	ADS, AGS	ADS 50, ADS 100, ADS 200, AGS 50, AGS 100, AGS 200	-	от 1 до 100 %, от 0,1 до 200 г	± (0,04 - 0,3) %, ±	12	9 073	Нет	32126-06	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой чашкой
316000108858	4501	Газоанализатор	TOP-CENH	мод. TOP-CENH 210, TOP-CENH 360, TOP-CENH 310, TOP-CENH 360, TOP-CENH 380, TOP-CENH 510, TOP-CENH 610, TOP-CENH 10 N, TOP-CENH 500, TOP-CENH 1000, TOP-CENH 4100 S, TOP-CENH 4100 S, TOP-CENH F, TOP-CENH N	-	от 0 до 30 % об., от 0 до 5000 ppm, от 0 до 100 % НКРП	± 0,5 % об.; ± 0,12	12	1 820	Нет	89438-23	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, окислор, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, ЛОС по изобутлену, сумма углеводородов по (метану, пропану)
316000108859	4501	Газоанализатор портативный	Dräger X-am 5000 тип MQG 0100, Dräger X-am 5600 тип MQG 0100	-	-	от 0 до 50 % НКРП; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 мкг/м³	± 5 % НКРП; ± 20	12	1 820	Нет	72958-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Каналы на метан, пропан, водород, гексан, окислор, оксид углерода, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, сумма углеводородов (в пересчете на пропан, метан, гексан), хлор, оксид азота, изобутен, поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
399000114043	4501	Пульсоксиметр	SENSOREX	-	-	от 60 до 100%; от 30 до 300 ммПа	± (2 - 3) %, ± (1-2)	12	2 665	Нет	91298-24	Нет	Нет	
319186331196	4501	Титратор автоматический	MT Measurement	T-50, T-40, T-20C, T-40V, T-40VC	-	от 0 до 14 pH; от 0,0001 до 100 %	± 0,03 pH; ± 3,0	12	10 060	Нет	89553-23	Нет	Нет	В комплекте с одной электронной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
31016201012	4501	Вискозиметр ротационный	FUNGLAB	SMART, EVO EXPERT, Viscoslead ADV, Viscoslead PRO, VPAD, VISCOMACT	-	от 15 до 100000 мПа·с	y ± 1 %	12	10 214	Нет	71452-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительные устройство. За 2-я и каждый последующий прибор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ")
399000114044	4501	Монитор-дефибрилятор	BeneHeart	D3, D6	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 ммПа; от 0 до 300 ммПа; от ст. от 7 до 150 ммПа; от 32 до 42 °C, от 70 до 100 %	-	12	6 446	Нет	79223-20	Нет	Нет	модель D6 повернем без канала калиметрии (канала газового анализа)
392080117046	4501	Электрондограф	MAC 600	-	-	от -5 до 5 мВ; от 10 до 1333 мс; от 30 до 300 1/мин	± 25%; ± 7%; ± 12	12	3 721	Нет	72244-18	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЗ, бумага, зарядный аккумулятор
31917215022	4501	Анализатор газообразующих элементов в неорганических материалах	Brüker	GB GALILEO, G4 LEONARDO, G4 PHOENIX	-	от 0,00001 - 1 %	(3 - 15) %	12	9 687	Нет	84537-22	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316000108860	4501	Газоанализатор переносной	ZAXAP-04	-	-	от 0 до 30 %; от 0 до 50 % НКРП; от 0 до 1000 ppm	± 0,5 % ± 3 % об	12	1 820	Нет	82144-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
319186331196	4501	Анализатор качества воды	scsl	-	-	Диапазон измерения общего углерода от 0,1 до 25 мг/л	± 10 %	12	9 687	Нет	81930-21	Нет	Нет	стоимость, указанная за 1 параметр - анализатор общего углерода. ГСО предоставляется заказчиком
319186331197	4501	Анализатор качества воды	scsl	-	-	Диапазон измерения мутности от 0 до 800 ЕМФ	± 5 %	12	6 977	Нет	81930-21	Нет	Нет	стоимость, указанная за 1 параметр - канал измерения мутности. ГСО предоставляется заказчиком
319186115067	4501	Анализатор рентенфлуоресцентный	AXR	GRADIENT 900, SCANMET 9000, GRADIENT 900+, SCANMET 9000+	-	от 0,001 до 100 %	δ ± (3 - 40) %, C	12	10 553	Нет	89941-23	Нет	Нет	Необходима бумага для вложения прибора
370367120038	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Avitar Series, Avitar 360N, Nexus Series, FT Ramon 960 ESP, ECO 1000	-	-	от 350 до 15000 см-1	± (0,3 - 1,0) см-1	12	10 715	Нет	17278-03	Нет	Нет	
319186331196	4501	Анализатор оптико-массовый	CYR	CYR-950, CYR-980	-	от 0,001 до 50,0 %	δ ± (5 - 20) %, C	12	10 074	Нет	87397-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
37630121009	4501	Дриометр оптический	COR	-	-	от мин.: 30 до 25 дтп; от 0,0-0,3	± (0,06 - 0,50) дП	12	2 900	Нет	8085-87	Нет	Нет	
316000108861	4501	Газоанализатор карбоксильных и токсичных газов	CYH-M44-4	исп. Cигнал-44-X-X	-	от 0 до 50% НКРП; от 0 до 250 мкг/м³; от 0 до 30 % об.	±5% НКРП; ± (5-4)	12	2 176	Нет	78481-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал.
316000108862	4501	Газоанализатор непрерывного определения метана	PHOM 1	-	-	от 0 до 2,5 % об.	± 0,2 % об.	12	1 347	Нет	22491-02	Нет	Нет	Предоставлять прибор с зарядным устройством.
37045109038	4501	Лосекмет	MEIGEN	21003, 21002	-	от 0 до 100000 гл	± 7 - 121 %	12	2 451	Нет	90181-23	Да	Нет	только калибровка
316059125038	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	AlcoTest 6510	-	-	от 0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 10 %	12	4 779	Нет	29015-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316000108863	4501	Газоанализатор портативный многокомпонентный	Tetra, Tetra 3, GasPro	-	-	от 0 до 50 % НКРП; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКРП; ± 20	12	1 820	Нет	54136-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, окислор, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутлену).
395090330047	4501	Анализатор автоматический биоанализатор	URIT-8280	-	-	от 0,0 до 4,0 Б	ОСКО 2 %	12	8 736	Нет	86898-22	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком (ГСО 11312-2019; ГСО 11683-2021; ГСО 10228-2019; ГСО 7436-98; ГСО 8892-84/8994)
316000108864	4501	Газоанализатор портативный	HardGas	HardGas X1, HardGas X4, HardGas X6, HardGas S1, HardGas S4	-	от 0 до 50 % НКРП; от 0 до 30 % об., от 0 до 2329 мкг/м³; от 0 до 1000 ppm	± 5 % НКРП; ± 20	12	1 820	Нет	91609-24	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, окислор, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутлену).
316000108865	4501	Газоанализатор многокомпонентный	MAG-6	мод. MAG-6 П, MAG-6 И, MAG-6 С, MAG-6 Т	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 500 мкг/дм³	±1,0 % (об.д.), ± 12	12	1 820	Нет	86393-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
31336507010	4501	Секретметр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	EXPEC	EXPEC PMA AES V, EXPEC PMA AES VR, EXPEC PMA AES H	-	от 160 до 900 мм	0,007 мм	12	15 396	Нет	90183-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318566318068	4501	Титратор	Metrohm Eco	Eco K Titmor, Eco Coulometer	-	от 0,0001 до 100 %	± (3 - 6) %, ОСКН	12	10 060	Нет	66090-22	Нет	Нет	В комплекте с одной электронной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115068	4501	Секретметр рентенфлуоресцентный	SB TIGER	-	-	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (1 - 51) %, C	12	10 551	Нет	88166-12	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090330408	4501	Анализатор флуоресцентный	SmartChem	700, 200, 300	-	от 0,01 до 3,2 Б	ОСКО (0,35 - 1) %, C	12	8 736	Нет	60472-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
37630121016	4501	Секретметр оптико-массовый	FOUNDRY-MASTER Pro2, FOUNDRY-MASTER EXPERT, FOUNDRY-MASTER Smart, FOUNDRY-MASTER OET50	-	-	от 119 до 900 мм	± (1 - 25) %	12	10 074	Нет	78079-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115069	4501	Анализатор рентенфлуоресцентный	SFLA 50	-	-	от 0,002 до 5 %	± (6-30) %	12	10 551	Нет	58825-14	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316002210004	4501	Анализатор давления паров жидкости	EBAVAP	-	-	от 8 до 115 кПа	Δ ± (5 - 10) %	12	12 950	Нет	64056-16	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316002216043	4501	Газоанализатор стационарный фотонизационный	REAQuand 2 PID	мод. FGM-2001, FGM-2002, FGM-2004	-	от 0 до 5 ppm; от 0 до 1000 мкг/м³	± 5 - 25 %	12	2 176	Нет	68004-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только по компонентам: этилнитрометану с 2025 года, пары, бензина, ДГТ, топлива реактивных двигателей, керосина, солявента, этил-стигмата по калибровке
316000216044	4501	Газоанализатор промышленный	LaserGas	исп. LaserGas II SP / LaserGas II SP Compact, LaserGas II MP, LaserGas Q / LaserGas IQ2 X-stack / LaserGas IQ2 Vulcan	-	от 0 до 1000 ppm	± (10 - 0,075 Cax	12	2 176	Нет	83417-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При сдаче в поверку обязательно предоставлять чашку для градуировки и поверки из нержавеющей стали или алюминия из комплекта поставки. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, окислор, оксид углерода, сероводорода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутлену). Формальдегид, Пыльбы LaserGas II SP / LaserGas II SP Compact (Dual газы) поверяются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
316000216045	4501	Анализатор промышленных газов	ELGAS PG 100, ELGAS PG 100P	-	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	60789-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Канал измерения избыточного давления поверяется в делении 4601. Смес. метан 95%
370454176098	4501	Фурье-спектрометр	TANGO-R	-	-	от 11500 до 4000 см-1	Δ ± ± 0,1 см-1	12	17 813	Нет	52655-13	Нет	Нет	
319186115098	4501	Анализатор комбинированный	Seven Excellence	-	-	от 0,01 до 1000 мкг/мл	± 5%	12	6 563	Нет	52745-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком на УЭП
318566318069	4501	Система для определения БПК	BPO60	-	-	от 0 до 4000 мкг/дм³	± 20 %	12	2 792	Нет	73475-18	Да	Нет	Цена указана за 1 измерительные головки (в системе их 6)
370417330007	4501	Про-вискозиметр по Геттерю	Ultravisc	-	-	от 0,05 до 5 Б; от 30 до 350 ммПа; от 1 до 100 %; от 30 до 240 ммПа; от 0 до 216 мм Па; от ст. от 20 до 50 °C; от 7 до 150 ммПа; от 0 до 99 мм Па; ст.	% ±5; 24 ммПа-1;	12	10 214	Нет	53292-13	Нет	Нет	
399000114049	4501	Монитор-дефибрилятор	BeneHeart	D3, D6	-	от 0,05 до 8 мВ; от 30 до 350 ммПа; от 1 до 100 %; от 30 до 240 ммПа; от 0 до 216 мм Па; от ст. от 20 до 50 °C; от 7 до 150 ммПа; от 0 до 99 мм Па; ст.	% ±5; 24 ммПа-1;	12	6 446	Нет	53292-13	Нет	Нет	
318567170718	4501	Концентраметр	Биолестер-2	-	-	от 70 % до 100 %	ОСКО 10 %	12	7 186	Нет	12935-91	Нет	Нет	
399000114050	4501	Система мониторинга физиологических показателей пациентов моделей	BeneVision N1, BeneVision N1.2, Ben	-	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 ммПа; от 0 до 300 мм Па; от ст. от 32 до 42 °C; от 0 до 150 мм Па; ст.	% ±5; 1 ммПа-1;	12	6 446	Нет	81137-20	Нет	Нет	
319186331200	4501	Анализатор оптико-массовый	OES-802	-	-	от 0,0001 до 100 %	ОСКО (1 - 8) %	12	10 074	Нет	94368-25	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331202	4501	Анализатор жидкости лабораторный	AQUA-LAB	AQ-EC-B100	-	от 0,05 мСм/См до 20 мСм/См	± 2 %	12	6 094	Нет	94322-25	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком УЭП
399000114051	4501	Рефрактометр автоматический	ACCUREF K-900	-	-	от 0,01 до 0,51 мм	± 0,04 мм	12	6 889	Нет	94134-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415051	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный	TOU-5300	-	-	от 5 до 2000 а.е.м.	ОСКО (2 - 8) %	12	8 369	Нет	93974-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331203	4501	Секретметр оптико-массовый	Ultravisc	-	-	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (2,5 - 8) %	12	10 074	Нет	93963-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331204	4501	Анализатор оптико-массовый	APTON-7	APTON-7, APTON-7A, APTON-7B, APTON-7AL	-	от 0,0001 до 99,9 %	± (2 - 30) %	12	10 074	Нет	93963-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090310396	4501	Анализатор гематологический автоматический	URIT 3020, URIT 5200	-	-	WBC от 0,5*10 ⁹ /дм³ до 99,0*10 ⁹ дм³*3, RBC от 0,2*10 ¹² до 8,0*10 ¹² дм³*3, HGB от 5,0 до 250 г/дм³	15%; 15%; 10%; 12	12	8 558	Нет	65523-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090413020	4501	Анализатор показателей гемостаза	AltiT	AltiT2-02-PL, AltiT2-02-PL	-	от 6 до 600 с	± 1 с ± 2 с	12	5 701	Нет	94362-25	Нет	Нет	
318566318070	4501	Титратор влаги автоматический мултонормированный	TitratPaB-875	-	-	от 0,01 до 300 мг	δ ± 3,0 %, ОСКН	12	10 060	Нет	93385-24	Нет	Нет	Стоимость указана за комплект с одной электронной парой; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108867	4501	Анализатор калибровочный	Citrex H4	-	-	Диапазон измерения окислора, от 0 до 100 % об.	± 1,0 %	12						

316061406002	4501	Газоанализатор	Тесто 535	-	от 0 до 10000 ppm	± (100+0.05 C) %	12		2 176	Нет	90443-23	Нет	Нет				
316085111015	4501	Газоанализатор	Сенсор-B-4000	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12		1 820	Нет	90008-23	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H10 (изобутилен).	
316085111016	4501	Газоанализатор	ЭПГА3-300	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12		1 820	Нет	90006-23	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H10 (изобутилен).	
316000216047	4501	Газоанализатор	Эко-GD	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 2%, +/- 5 % Н	12		2 176	Нет	89384-23	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H10 (изобутилен).	
316000216048	4501	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами выводящий сигнал	CCC-903MT	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % НКПР	25 %, 5 % НКПР	12		2 176	Нет	89197-23	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H10 (изобутилен).	
316000216049	4501	Газоанализатор	LOHNOT	мод. LONOXTH3000, LONOSCM3000, SERVOCSC100	от 0 до 25 % об.; от 0 до 15000 ppm	+/- 2%, +/- 3 %	12		2 176	Нет	89079-23	Нет	Нет				
316000216050	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	C3-2IB, исп. C3-2IB-4/29A, C3-2IB-4/65/24	-	от 0 до 200 мг/м3	диапазон 0...50	12		2 176	Нет	90590-23	Нет	Нет				
316000216051	4501	Сигнализатор загазованности	C3-1A), C3-2(A), C3-3(A)	-	порог 10% по метану, порог 100 мг/м3 по оксиду углерода	+/- 5 % НКПР, +/-	12		2 176	Нет	79685-20	Нет	Нет				
316000216052	4501	Газосигнализатор	CFX	мод. CFA, CFA-P, CFA-M, CFA-MP, CFY, CFY-P, CFY-M, CFY-C, CFY-C-M	пороги 10 % и 20 % по метану, пороги 50 и 100 мг/м3 по оксиду углерода	+/- 5 % НКПР, +/-	12		2 176	Нет	90146-23	Нет	Нет				
316060315006	4501	Газоанализатор	ATM-505	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 % об.	+/- 10 %	12		2 176	Нет	87009-22	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал	
316085111017	4501	Газоанализатор портативный	AVIS	мод. AVIS X1, AVIS X1 Pro, AVIS X4, AVIS X4 Pro, AVIS X5 Pro	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12		2 176	Нет	88783-23	Нет	Нет			Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, пентану, изобутилену), формальдегид, этилмеркаптан	
316000216053	4501	Анализатор кислорода	ТЛК-3М	-	от 1 до 21 % об.	± 2 % об.	12		2 176	Нет	14382-16	Нет	Нет				
316000160868	4501	Газоанализатор портативный	Сенсор-B 8000	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР, ± 20	12		2 176	Нет	81084-20	Нет	Нет			Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, пентану, изобутилену), формальдегид	
316000216054	4501	Анализатор кислорода	ТЛК-3М	-	от 0 до 100 % об.	±0,04, ±2,0	12		1 820	Нет	14382-10	Нет	Нет				
370367120039	4501	ИК-фурье-спектрометр	-	FOLIO, FOLIO-R, FOLIO-R-S, FOLIO-R-T, FOLIO-RT, FOLIO-RE, FOLIO, FOLIOV, MOBILE10, MOBILE10-G, MINIO10, MASTER10-S, MASTER10-F, MASTER10-M, MASTER10-D, MASTER10-Pro, TIGER	от 12500 до 500 см-1	± (1 - 2) см-1	12		10 715	Нет	92946-24	Нет	Нет				
395090330049	4501	Анализатор автоматический безэмиссионный	ДИС-240	-	от 0,01 до 3,50 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12		8 736	Нет	82010-21	Нет	Нет			Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставляется по согласованию с заказом 4501	
319186115072	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный портативный	Spectro Xsrt	-	от 0,03 до 99,9 %	ОСКО (10 - 30) %	12		10 553	Нет	62303-15	Нет	Нет			При поверке на выходе ГСО предоставляется заказчиком. Необходимо прошить для включения прибора	
370360121018	4501	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	IR-Split-1, IR-Split-T	-	от 7000 до 537 см-1	Δ ± 1,5 см-1	12		17 913	Нет	72634-18	Нет	Нет				
316000216055	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-CO2-126, ДАК-CO2-131, ДАК-CH4-129, ДАК-CH4-132, ДАК-CH4-137, ДАК-CH4-133, ДАК-CH4-138, ДАК-CH4-139	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 % об.	± (2,5*0,1)Сав	96		2 176	Нет	73660-18	Нет	Нет				
316000108869	4501	Газоанализатор	АНКАТ-64M3.2	АНКАТ-64M3.2-20, АНКАТ-64M3.2-21, АНКАТ-64M3.2-22, АНКАТ-64M3.2-23, АНКАТ-64M3.2-24, АНКАТ-64M3.2-25, АНКАТ-64M3.2-26, АНКАТ-64M3.2-27, АНКАТ-64M3.2-28, АНКАТ-64M3.2-29, АНКАТ-64M3.2-30, АНКАТ-64M3.2-31, АНКАТ-64M3.2-32, АНКАТ-64M3.2-33, АНКАТ-64M3.2-34	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР, ± 0,1	12		1 820	Нет	86024-22	Нет	Нет			Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме HCN (ионистый водород)	
316000108870	4501	Газоанализатор портативный	"КОМПАКТ"	мод. "КОМПАКТ 1", "КОМПАКТ 2", "КОМПАКТ 3", "КОМПАКТ 4"	от 0 до 2000 мг/м3, от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР, ± 10	12		1 820	Нет	70024-17	Нет	Нет			Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам	
319186331209	4501	Анализатор общего органического углерода	450TCC	-	от 0,5 до 1000 мг/дм3	ПГ (5 - 10) %	12		9 687	Нет	58031-14	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком; поверка только по каналу измерения общего органического углерода	
316000216056	4501	Сигнализатор загазованности	ДЗ-1-CH4	-	Порог срабатывания: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	81277-21	Нет	Нет			Цена за прибор	
316000216057	4501	Сигнализатор загазованности	ДЗ-1-CO	-	"Порог 1": 20 мг/м3, "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12		2 176	Нет	81276-21	Нет	Нет			Цена за прибор	
319186331210	4501	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический	SC	SC200, SC1000, SC1500, SC4200C, SC4500	от 0,1 до 4000 ЕМФ; от 0,5 до 10000 мг/л	-	12		6 977	Нет	87118-22	Нет	Нет			Стоимость указана за 1 канал. Стоимость указана только для анализаторов с каналом измерения мутисты и (или) содержания взвешенных частиц. В стоимость поверки не включена стоимость ГСО. Стоимость ГСО согласуется с о. 4501	
319186115073	4501	Анализатор портативный спектрометрический	Vanta	Vanta M, Vanta L, Vanta Element, Vanta Element S	0,001 до 100 %	0 ± (-5 - 25) %	12		10 553	Нет	79991-20	Нет	Нет			Необходимо прошить для включения прибора. При проведении работ у заказчика ГСО предоставляет заказчик.	
316000108871	4501	Газосигнализатор	FCM	мод. FCM-03, FCM-05, FCM-08	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	19605-16	Нет	Нет			Цена указана за 1 измерительный канал	
370367120040	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	WQF-530A	-	от 537 до 3100 см-1	± 2,0 см-1	12		17 913	Нет	90572-23	Нет	Нет			При проведении поверки в Уралтесте необходимо ПК-ПО (программное обеспечение)	
316060315007	4501	Газоанализатор	ATM-505	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 % об.	+/- 10 %	12		2 176	Нет	46396-11	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал	
316000108872	4501	Газоанализатор	Oxybalvy	модели М, 6,0	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12		1 820	Нет	81804-21	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал	
316000108873	4501	Газоанализатор	"ОXYBALV"	модели МН-02/CO2, 6,0 O2/CO2, М-Р, O2/CO2	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12		1 820	Нет	59931-15	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал	
316000108874	4501	Газоанализатор	"ОXYBALV"	модели М-02/CO2, М-03/CO2, V-03/CO2, 6,0 O2/CO2	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12		1 820	Нет	40471-09	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал	
316053206003	4501	Газоанализатор	СГОЭС	мод. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС пентан	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР, ± 10	12		2 176	Нет	32808-09	Нет	Нет			Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна на CH4, C3H8, C6H14	
316000216058	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	C3-2C	C3-2C	20 мг/м3 и 100 мг/м3	± 5 мг/м3 и ± 25 %	12		2 176	Нет	44123-10	Нет	Нет				
370360121019	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	EXPRES 6500D	-	от 160 до 990 нм	0,007 нм	12		15 396	Нет	95467-25	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316053206004	4501	Сигнализатор загазованности	CFK	CFK C3-1, CFK C3-2, CFK C3-3	от 10 до 20 % НКПР; от 20 до 100 мг/м3	± 5 % НКПР; поре	12		2 176	Нет	89521-22	Нет	Нет				
319172115023	4501	Анализатор углевода и серы	CS	CS-320, CS-320 S	от 0,0001 до 50 %	1/16 - 61 %	12		9 687	Нет	89370-20	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186115074	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	MEX QC	-	от 0,0001 до 100%	ОСКО (0,2 - 15) %	12		15 396	Нет	52085-12	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186115075	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	EDX	EDX 8000M MAX, EDX 9000B PLUS, EDX 9000B, EDX 9000E, EDX 9000F, EDX 9000T PLUS, EDX 8000 RoHS, EDX COMPASS 4294, EDX COMPASS 4294	Диапазон определенных элементов от (11)94 до (95)Am; от (9)F до (95)Am; от (12)Mg до (95)Am от (16)S до (92)U	ОСКО (0,5 - 1) %	12		15 396	Нет	92773-24	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
371570128030	4501	Рефрактометр лабораторный цифровой	CHEL-104	-	от 1,3300 до 1,5200 nD	± 1*10-4 nD	12		2 411	Нет	88448-23	Нет	Нет			Стоимость поверки указана без учета ГСО. Поверка производится в ограниченном объеме по показателю nD.	
392060111747	4501	Комплекс ситуочного мониторингирования ЭКГ и АД	Валента	MH-62-S, MH-62-S, IAD-01-1, IAD-01-2	от 0,1 до 5 мВ; от 20 до 290 мм рт. ст.	-	12		3 721	Нет	36779-13	Нет	Нет				
316000216059	4501	Сигнализатор загазованности сжиженным газом типа	C3-3	исп. C3-3-1T, C3-3-1T, C3-3-1AB, C3-3-2T, C3-3E, C3-3EB, C3-3EP	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2": 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	71802-18	Нет	Нет			Поверка по бутану. Цена указана за 1 прибор	
310163201013	4501	Вискозиметр ротационный	Lamy Rheology	B-One Touch, B-One Touch Portable, First Touch, RM100 Touch, RM100 Touch Portable, RM100 Touch CP2000, RM200 Touch	от 1 до 100 000 мПа·с	0 ± ± 1,0 %	12		10 214	Нет	62867-15	Нет	Нет			Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика	
319186115076	4501	Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	СПЕКТРОСКАН SE	СПЕКТРОСКАН SE SL, СПЕКТРОСКАН SE SUL-01, СПЕКТРОСКАН SE	от 0,0003 до 5 %	± (0,00026 + 0,04	12		10 551	Нет	77752-20	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186331212	4501	Анализатор влажности	"ЭЛВИЗ-2"	-	от 0 до 100 %	± 0,2 %	12		9 073	Нет	20592-00	Нет	Нет			Сдавать в комплекте с атмосферной ионетой	
316000216060	4501	Газоанализатор	LUNKA	-	Порог (12): 10(20) % НКПР; (1100) ppm	± 5 % НКПР, ± 25	12		2 176	Нет	71749-18	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, водород, азот, углерод	
319186331213	4501	Анализатор температуры плавления	MP	MP420, MP430, MP450, MP470	от 25 до 400 °C	Δ ± ± (0,6 - 1,5) °C	12		10 877	Нет	89628-23	Нет	Нет			Сдавать в комплекте с набором капилляров. Заказчик предоставляет чистые вещества (вода/ацетон/глицерин/толуол с пастором, где указана их температура плавления). При проведении поверки на оборудовании Уралтест (только ГСО температуры плавления) дополнительно включать стоимость комплексов ГСО (согласовать с о. 4501)	
318566318071	4501	Титратор автоматический	Silab	AT20, AT40, AT50, AT50-P, VKF, CKF, VKCF	от 0 до 14,00 pH; от 0,0001 до 100 %; от 0,01 до 250,0 мг	± 0,05 pH; ± 3 %	12		10 060	Нет	92087-24	Нет	Нет			В комплекте с одной аликвотной парой, ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319172115024	4501	Анализатор углевода и серы	SD	SDIC3450, SDIC5450, SDIEFC31000	от 0,0001 до 100 %	± (5 - 30) %	12		9 687	Нет	94702-25	Нет	Нет			ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
316000216061	4501	Датчик горючих и токсичных газов	Ирекон-AMB	Ирекон-AMB, Ирекон-AMB-2	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	88628-28	Нет	Нет			Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, пентану, изобутилену), формальдегид	
316000216062	4501	Анализатор мультигазовый	AMT-06	-	от 0 до 15 % об.	± (0,08 К+0,43)	12		1 820	Нет	95537-25	Нет	Нет			При проведении работ в ФБУ "УРАЛТЕСТ" в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (цена за 1 измерительный канал)	
316060315008	4501	Анализатор дымовых газов	Тесто	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 20 %, ± 0,3 %	12		2 176	Нет	93325-24	Нет	Нет			Цена за 1 измерительный канал	
370367120041	4501	Спектрометр инфракрасный с преобразованием Фурье	PROXILAB ATR9800+	-	от 500 до 4000 см-1	± 1,5 см-1	12		10 715	Нет	93038-24	Нет	Нет				
390163121077	4501	Комплекс программно-аппаратный спектрометрирования	Adi ByPiT-MT	Н, К, А, В, АВ, АК, АВК	от 0 до 300 мм рт. ст.; от 20 до 240 мм-1	± (2 - 3) мм рт. ст.	12		2 189	Нет	86972-22	Нет	Нет			В поверку принимаются тонометры с указанием погрешности в паспорте от 2 мм рт.ст. и выше. С указанием ниже 2 мм рт.ст. СН не применяется	
392060111748	4501	Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой си	Кадриметр-АБ	К4С 01.001 Кадриметр-МТ, К4С 01.01 Кадриметр-МТ, К4С 01.003 Калоиметр-МТ	-	-	12		3 721	Нет	15492-96	Нет	Нет			в комплекте обязательны РЗ, бумага, заряженный аккумулятор, программное обеспечение + ПК	
316000216063	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	C3-2	-	"Порог 1": 20 мг/м3, "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12		2 176	Нет	86876-22	Нет	Нет				
316000108875	4501	Газоанализатор	4FTE2	-	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-10 % H2: 0-2,0%	± 0,22 % ± 0,08 %	12		1 347	Нет	45203-25	Нет	Нет			Стоимость указана за 1 канал	
319186115077	4501</																

316000216065	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03М	исп. СИГМА-03М ДТ, СИГМА-03М Д2, СИГМА-03М Д3, СИГМА-03М Д4	от 0 до 100 % об., от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 200 мг/м3	± 1 %, об., ± 5 % 1/2	12	2 176	Нет	85577-22	Нет	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест по каналам измерения: метан, пропан, гексан, метанол (от 0 до 3,0 % об.), сумма углеводородов C1-C12 по гексану, сумма углеводородов C1-C5 по пропану, сумма углеводородов C6-C12 по гексану, пары нефтепродуктов по гексану, оксид серы, оксид углерода, сероводород до 500 ррт, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, хлор, хлороводород, аммиак, диоксид углерода, формальдегид, водород, гексафторид серы
317660104012	4501	Регистратор температуры испаряющихся нефтепродуктов автоматический	"Волышка-A3T"	"Волышка-A3T" исп. 1, "Волышка-A3T" исп. 2	от 5 до 350 °C	± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	86271-23	Нет	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104013	4501	Регистратор температуры испаряющихся нефтепродуктов в закрытом типе автоматический	"Волышка-A3T"		от 5 до 350 °C	± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	53679-19	Нет	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316000108676	4501	Газоанализатор	МЕТЕОН	мод. 08101, 08103, 08106, 08106, 08107, 08108, 08201, 08205, 08206, 08207, 08208, 08180, 08190	от 0 до 999 ррт, от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 1 %	12	1 820	Нет	93332-24	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем каналам КРОМЕ O3 (озон)
319186331214	4501	Сенсорметр	DEC-100	DEC-100A, DEC-100M	от 170 до 408 мм	ОСКО 5 %	12	10 074	Нет	69899-17	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518026	4501	Анализатор общего органического углерода	SI-TOC	SI-TOC C, SI-TOC CA, SI-TOC W, SI-TOC Line	0-1000 мг/дм3	±10 %	12	9 687	Нет	92672-24	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316066110021	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7664М	исп. АНКАТ-7664М, АНКАТ-7664М-01, АНКАТ-7664М-02, АНКАТ-7664М-03, АНКАТ-7664М-04, АНКАТ-7664М-05, АНКАТ-7664М-06, АНКАТ-7664М-07, АНКАТ-7664М-08, АНКАТ-7664М-09	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 99 % НКПР, от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР, ± 0,1	12	1 820	Нет	29710-05	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал.
310367120042	4501	ИК Фурье-спектрометр	Sincopec	IR10, IR10i Polar, IR10-CE, IR10-RT, IR15, IR20, IR30V, NIR10-DF, NIR10-S, NIR10-D, NIR10-F, NIR10-M	от 500 до 12500 см-1	± (1 - 4) см-1	12	17 913	Нет	90008-23	Нет	Нет	Нет	При проведении поверки в Уралтесте необходимо ПК-ПО (программное обеспечение)
395090126000	4501	Анализатор иммунологический	Multiskan FC		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б, ± 0,3	12	10 007	Нет	54959-13	Нет	Нет	Нет	
395090127000	4501	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well 2900, Chem Well 2902, Chem Well 2910		от 0,02 до 3,00 Б	± 0,01 Б, ОСКО	12	10 007	Нет	34066-12	Нет	Нет	Нет	
316230121000	4501	Линиметр (диоптриметр) автоматический	NLM-7000		от минув. 25 до 25 аттр, от 0 до 10 рр. аттр	± (0,125, 0,25) аттр	12	2 900	Нет	44124-10	Нет	Нет	Нет	
317660102000	4501	Аппарат для определения температуры испаряющихся нефтепродуктов	TB3				12	6 652	Нет		Нет	Да	Нет	аттестация, аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660103000	4501	Регистратор автоматический температуры испаряющихся нефтепродуктов	Волышка-A		102 - 280 °C (OT), 30 - 280 °C (RT)	± 5 °C, ± 2 °C (до 12)	12	6 652	Нет	19256-00	Нет	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316261230011	4501	Анализатор жидкости	Senep/Comlab S230		от 1 до 2 до 100 Сл/м	± 5 %, ± 10 %	12	6 563	Нет	53653-12	Нет	Нет	Нет	
316000215901	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СН4		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	Нет	
316000215902	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СЗНВ		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	Нет	
316000215903	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СО		Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 мг/м3, ± 20 мг	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	Нет	
395090580005	4501	Анализатор гематологический	BC-2300, BC-3000 Plus				12	8 558	Нет	46505-11	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580007	4501	Анализатор гематологический	BC-3600, BC-6800				12	8 558	Нет	51507-12	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090114001	4501	Автоматический анализатор	МНК-3100P, НКК-7000A, НКК-8000A		от минув. 15,00 до 20,00 аттр	± (0,25 - 0,50) аттр	12	6 889	Нет	52370-13	Нет	Нет	Нет	
316059125002	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР исп. "Юпитер"		0-0,200 мг/л, 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10 %	12	4 779	Нет	50041-12	Нет	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125003	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Oncovine II		0-0,30 мг/л, 0,30-0,950 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10 %	12	4 779	Нет	53543-13	Нет	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125004	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest Mark V		0-0,500 мг/л, 0,500-0,950 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10 %	12	4 779	Нет	54185-13	Нет	Нет	Нет	Подать поверку СИ имеющие заводской номер начиная с E1010183 и выше; срочность по договоренности с исполнителем
316000215904	4501	Сигнализатор оксида углерода	RIC COU L42		Порог 1*: 20 мг/м3, Порог 2*: 100 мг/м3	± 5 мг/м3, ± 25 мг	12	2 176	Нет	28042-04	Нет	Нет	Нет	
310155108001	4501	Прибор комбинированный (люксметр+риксметр+УФ-радиометр)	ТКА-П/М (65)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м², от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 12	12	12 034	Нет	24248-04	Нет	Нет	Нет	
312280100001	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-П/М (12/А)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
312280100002	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-П/М (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С), от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	Нет	
312280100003	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-П/М (12/А,В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %	12	7 514	Нет	24248-04	Нет	Нет	Нет	
310155108002	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр)	ТКА-П/М (02)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
312280100004	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-П/М (12/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
310155108003	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-П/М (06)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
312280100005	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-П/М (12/В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
310155108004	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр)	ТКА-П/М (41)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
312280100006	4501	Разометр ультрафиолетовый	Алвис-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	Нет	
312280100007	4501	Разометр ультрафиолетовый	Алвис-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	Нет	
312280100008	4501	Разометр ультрафиолетовый	Алвис-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	Нет	
310155108005	4501	Люксметр-риксметр-пульсметр	Экспат модель 01		от 1 до 70000 лк, от 1 до 50000 кд/м², от 1 до 100 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 12	12	12 034	Нет	43795-10	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 фотополосу
310155108007	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-П/М (42)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	Нет	
310155108008	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр)	ТКА-П/М (61)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м², от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	Нет	
316000215905	4501	Датчик горючих газов интеллектуальный стационарный	ИТС		от 0 до 2,5 % об., от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР, ± 0,1	12	1 820	Нет	39006-08	Нет	Нет	Нет	
316000215906	4501	Датчик горючих и токсичных газов интеллектуальный стационарный	ИТС2	ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-ГТ-02, ИТС2-ГТ-06, ИТС2-СХНУ-09, ИТС2-СХНУ	от 0 до 100 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР, ± 3	12	1 820	Нет	51279-12	Нет	Нет	Нет	
310165109001	4501	Люксметр	DT-1300		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310165109002	4501	Люксметр	ATT-1305		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310165109003	4501	Люксметр	ATE-1309		от 0 до 400000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310165109004	4501	Люксметр	ATE-1537		от 0 до 100000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310165109005	4501	Люксметр	ATT-1308		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310155108009	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр + пульсметр)	ТКА-П/М (09)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м², от 1 до 100 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 12	12	12 034	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	Принимать в поверку приборы, выпущенные после 26.12.2016 г.
310155108010	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр)	ТКА-П/М (62)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	Нет	
310155108011	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-01/3		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	16172-97	Нет	Нет	Нет	
316000108801	4501	Газоанализатор горючих газов	Титро-316 Ex		СН4: от 0,1 до 2,5 % об.д, СН4: от 0,1 до 2,5 % об.д	1/Г ± 0,3 % об.д	12	1 820	Нет	49193-12	Нет	Нет	Нет	
316000108802	4501	Газоанализатор серии	ИГ-С-98		от 0,1 до 30 % об., от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	21790-13	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При сдаче в поверку СИ с высокими датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: СН4, С3Н8, С3Н6, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316059125005	4501	Индикатор паров алкоголя	Алковетер-01					4 779	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
395090413001	4501	Компьютер	TS 4000		от 2 до 8000 эк	± 1; СК0 2 %	12	8 558	Нет	49363-12	Нет	Нет	Нет	
395090131004	4501	Фотометр для микроплазмет	МР-А		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б, ± 3 %	12	10 007	Нет	53642-13	Нет	Нет	Нет	
310165109006	4501	Люксметр	ATT-1507		от 0 до 10000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
3175101261001	4501	Рефрактометр лабораторный универсальный	УРП-1		от 1,2 до 1,7 nD	± 1·10-4 nD	12	2 321	Нет	3956-73	Нет	Нет	Нет	
310165109007	4501	Прибор комбинированный	HELLING		от 0 до 6000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
310155108012	4501	Прибор комбинированный (люксметр + риксметр)	Mavolux 5032C		от 0,1 до 100000 лк, от 1 до 100000 кд/м²			10 701	Нет		Да	Нет	Нет	только калибровка
395090300002	4501	Анализатор биохимический автоматический	ERBA XL-100, ERBA XL 200, ERBA XL-640, ERBA XL-1200		от 0,02 до 200 мг/л, от 1,2 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	52545-13	Нет	Нет	Нет	
316059504001	4501	Газосигнализатор	ГСМ-05		от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	48872-12	Нет	Нет	Нет	
395061106002	4501	Система для измерения уровня гемоглобина	HemoControl		от 0 до 256 г/дм3	ОСКО 2 %	12	2 218	Нет	48772-11	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО 8624-2010
310165109009	4501	Люксметр-пульсметр	ТКА-П/У/БС		от 10 до 200000 лк, от 1 до 100 Вт/м²	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	25870-03	Нет	Нет	Нет	
395090580015	4501	Анализатор гематологический	Swelaab afa	Basic, Standart, Auto, Sampler, Car, Plesier			12	8 558	Нет	52467-13	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580016	4501	Анализатор гематологический	Micro CC-18, Micro CC-20Plus				12	8 558	Нет	48325-11	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316160350007	4501	pH-метр портативный	PH-10		pH 0,0 - 14,0	pH ±0,05	12	4 779	Нет	31302-06	Нет	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316547101001	4501	Нитратер портативный	Нитрат-Тест		от 0,5 до 5,0 рр(м3); от -500 до 500 мВ	±0,04 (NPO3); ±2	12	4 779	Нет	18800-05	Нет	Нет	Нет	Поверка осуществляется только приборами ДО 2010 г.в., поверка в комплекте с электродом
313960700001	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GCMS-QP2010Ultra, GCMS-QP2010SE		от 1,5 до 1090 а.е.м		12	8 369	Нет	46022-10	Нет	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130023	4501	Хроматограф (газовый промышленный) (за 1 детектор)	ROC 31002				12	10 775	Нет	57935-14	Нет	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318261233002	4501	Анализатор жидкости микропараметрический	inLab	inLab Cond 7110, inLab Cond 7310, inLab Cond 7310P	от 0,01 до 500 мСм/см	±2,5%	12	6 563	Нет	49093-12	Нет	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком
318261233004	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG3	УЗТ 0,01...500 мСм/см,0,01...									

318261230015	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inLab Cond 740		от 0 до 3000 мСм/см	± 1.5%	12		6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261230016	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inLab Cond 730		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12		6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261230017	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inLab Cond 720		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12		6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261230018	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inLab Cond 740		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12		6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261230019	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	inLab Cond	inLab Cond 720, inLab Cond 730, inLab Cond 740	от 0,01 до 500 мСм/см	± 2.5%	12		6 563	Нет	47727-11	Нет	Нет	
318271221603	4501	Кондуктометр-солеметр	DIST 2		от 0 до 10000 rpm	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221604	4501	Кондуктометр-солеметр	NI 9831		от 10 до 1999 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221605	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98301		от 10 до 1999 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221606	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98302		от 100 до 10000 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221607	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98303		от 1 до 1999 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221608	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98304		от 0,01 до 19,99 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221609	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98308		от 0,1 до 99,9 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221610	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98311		от 1 до 3999 мСм/см; от 1 до 2000 мСм/см	± 5 % ± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221611	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98312		от 0,01 до 20,00 мСм/см; от 0,01 до 10,00 г/л	± 5 % ± 5 %	12		5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261230022	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	EC215		от 0 до 199 мСм/см	± 3 %	12		6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261230023	4501	Кондуктометр-солеметр	NI 8733		от 0 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12		6 563	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261230024	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 8733		от 0,0001 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12		6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261230025	4501	Кондуктометр-солеметр	NI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12		6 563	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261230026	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12		6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261230027	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 9034		от 0,0001 до 19,99 г/л	± 3 %	12		6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261230028	4501	Измеритель комбинированный (за 1 датчик)	SevenEasy Cond		от 1-104-6 до 50 См/см	± 5 %	12		6 563	Нет	25990-08	Нет	Нет	
318261230029	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/см	± 2 %	12		6 563	Нет	20802-05	Нет	Нет	
318261230030	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7020		от 0,001 до 10 См/см	до 20 мСм/см, ± 2 %	12		6 563	Нет	19172-06	Нет	Нет	
318261230031	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7025		от 0,0003 до 1 См/см	до 2 мСм/см, ± 2 %	12		6 563	Нет	19172-06	Нет	Нет	
318261230032	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 200 мСм/см	± (0,004+0,02) %	12		6 563	Нет	25807-05	Нет	Нет	
318261230033	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 200 мСм/см	± (0,004+0,02) %	12		6 563	Нет	25807-11	Нет	Нет	
318261230034	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-603		от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 2000 мСм/см	± (0,003+0,015) %	12		6 563	Нет	30266-10	Нет	Нет	
318261230035	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	ЭКСПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мСм/см	± 2 %	12		6 563	Нет	23460-07	Нет	Нет	
318261230036	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	ProLine Cond 3110		от 0 до 20 мСм/см; от 0,002 до 200 См/см	± 2,0 %, ± 1,0 %	12		6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261230037	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	ProLine Cond 3210		от 0 до 20 мСм/см; от 0,002 до 200 См/см	± 2,0 %, ± 1,0 %	12		6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261230038	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	ProLine Cond 3310		от 0 до 20 мСм/см; от 0,002 до 200 См/см	± 2,0 %, ± 1,0 %	12		6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318561300065	4501	Оксиметр	OXTop		от 0,00 до 5000 мг/лм3	± 25% СКО, 10%	12		2 792	Нет	15078-95	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300066	4501	Оксиметр	OXTop		от 1 до 5000 мг/лм3	± 25% СКО, 10%	12		2 792	Нет	15078-90	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300067	4501	Оксиметр	OXTop		от 1 до 5000 мг/лм3	± 20%	12		2 792	Нет	15078-06	Нет	Нет	
318566180001	4501	Титратор автоматический	DL22 F48		от -1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,001 до 100%	± 2 мВ; ± 0,04 pH	12		10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180002	4501	Титратор автоматический	DL28		от -1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,001 до 100%	± 2 мВ ± 0,04 pH	12		10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180004	4501	Титратор автоматический	DL22 F48		от -1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	± 2 мВ ± 2,0 %	12		10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180005	4501	Титратор автоматический	DL28		от -1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	± 2 мВ ± 2,0 %	12		10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180006	4501	Титратор	Titrando 808		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180007	4501	Титратор	Titrando 857		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180008	4501	Титратор	Titrando 888		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180009	4501	Титратор	Titrando 890		от 0,001 до 100 %	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180010	4501	Титратор	Titrino 794		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180011	4501	Титратор	Titrino 798		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180012	4501	Титратор	Titrino 799		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180013	4501	Титратор	Titrino plus 848		от -13,00 до 20,00 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180014	4501	Титратор	Titrino plus 877		от -13,00 до 20,00 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3	12		10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180015	4501	Титратор	Titrando 718		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180016	4501	Титратор	Titrando 794		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180017	4501	Титратор	Titrando 798		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180018	4501	Титратор	Titrando 799		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180019	4501	Титратор	Titrando 808		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180020	4501	Титратор	Titrando 809		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 2 %	12		10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566180021	4501	Титратор	модели 795KF		от 0 до 1900 мВ	СКО 1,0 %	12		10 060	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107001	4501	Полупроводник	ABC-1.1		от 1 до 100 мВ/мгм3	± 25 % ± 20 %	12		10 170	Нет	19601-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107002	4501	Анализатор	EDX-700, EDX-800, EDX-900, EDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, mXRF-2400		от 0,00050 до 0,05 мг/мгм3	± 30 % ± 40 %	12		10 170	Нет	47442-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107003	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	CTA		от 0,001 до 1,0 мг/мгм3	± 20 %	12		10 170	Нет	17933-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107004	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	CTA		от 0,001 до 1,0 мг/мгм3	± 20 %	12		10 170	Нет	17933-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115001	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,005 до 5,0 % C	± (3-12) %	12		9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115002	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-20		от 0,001 до 9,20 % S	± (3-12) %	12		9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115003	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 5,0 % C; от 0,001 до 0,20 % S	± (3-12) % ± (3-1) %	12		9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115004	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,001 до 10,0 % C	± (3-30) %	12		9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115005	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 10,0 % C; от 0,001 до 0,5 % S	± (3-30) % ± (3-9) %	12		9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115006	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 10,0 % C; от 0,001 до 0,3 % S	± (3-30) % ± (10-1) %	12		9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115007	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,005 до 99,5 % C	± (2-10) %	12		9 687	Нет	20900-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115008	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-20		от 0,005 до 5,0 % S	± (3-12) %	12		9 687	Нет	20900-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115001	4501	Спектрометр рентенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, EDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, mXRF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5) %	12		10 551	Нет	25909-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115002	4501	Спектрометр рентенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, mEDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, mXRF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5) %	12		10 551	Нет	25909-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115003	4501	Спектрометр рентенофлуоресцентный	EDX-720-P, EDX-800HS-P, XRF-1800, mXRF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5) %	12		10 551	Нет	50284-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31396507001	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 710 ICP-OES, Agilent 715 ICP-OES, Agilent 720 ICP-OES, Agilent 725 ICP-OES, Agilent 730 ICP-OES				12		15 396	Нет	49408-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300068	4501	Сенсор парциального давления кислорода амперометрический	ASPO ₂	-	от 0 до 20 мг/мгм3; от 0 до 100 %	от 0 до 10 мг/дм	12		3 324	Нет	14755-95	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318561300069	4501	Сенсор амперометрический парциального давления кислорода	ASPO ₂	-	от 0 до 20 мг/мгм3; от 0 до 100 %	от 0 до 20 мг/дм	12		3 324	Нет	14755-01	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318271221612	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	NI 98308		от 0,1 до 99,9 мСм/см	± 5 %	12		5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	

319186115008	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900 InterPower NE XRD, ARL PERFORM'X, ARL OPT'MX			ОСКО 1,0 %	12	10 553	Нет	54766-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115009	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NI-TON XL2, NI-TON		от 0,1 до 25 %	ОСКО (4 - 7)%, 0 ± 1,5 %	12	10 553	Нет	43722-10	Нет	Нет	
319172518001	4501	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400, Kjeltec 8400, Kjeltec 8420, Kjeltec 8460		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518002	4501	Анализатор азота	Kjeltec 1030, Kjeltec 1035		от 1,0 до 160,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518003	4501	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518004	4501	Анализатор водорода	RH 402		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518005	4501	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518006	4501	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518007	4501	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518008	4501	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA ON 900, ELTRA ONH 2000		от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	9 687	Нет	16859-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518009	4501	Анализатор общего углерода/азота	TOC-5000A, TOC-5000A, TOC-4100, TOC-V, TOC-Vplus, TOC VeriScrip, TOC-Ves/Ver		от 0 до 20000 мг/дм3	ОСКО (1,5 - 3) %	12	9 687	Нет	19385-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518010	4501	Анализатор общего, органического и неорганического углерода	NC 2100, multi NC 2100 S, multi NC 2100, multi NC plasma HS, multi NC UV HS, HQ300 FLEXI	УЗП	от 0,05 до 30000 мг/дм3	± 0,025 мг/дм3, ± 1,5 %	12	9 687	Нет	34708-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318261230050	4501	Анализатор	ГХ-Е	УЗП	от 0,01 до 200000 мкг/см3	± 1,5 %	12	5 563	Нет	47034-11	Нет	Нет	
319000215908	4501	Газоанализатор химический и трубка инкалюсионная	mod. ГХ-Е CH2O-1,5, ГХ-Е С3H4O-1,0		от 0,25 до 1,50 мл/м3	± 25	12	1	Нет	14875-10	Нет	Нет	Партия, подлежащая поверке составляет не более 8000 шт. на каждый определяемый компонент
319186331101	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER		от 0,001 до 30 %	± (0,003 - 0,16) %	12	10 074	Нет	22519-02	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331102	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO LAB, SPECTROMAX		от 0,00001 до 99,99 %	ОСКО 1 %	24	10 074	Нет	13356-12	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331103	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАУ/АС-4ИР, ПАУ/АС-4ИМ, ПАУ/АС-4ИД, ПАУ/АС-4ИР, ПАУ/АС-4ИМ, ПАУ/АС-4ИД, ПАУ/АС-4ИД		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	10 074	Нет	21922-06	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331104	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАУ/АС-4ИР, ПАУ/АС-4ИМ, ПАУ/АС-4ИД, ПАУ/АС-4ИР, ПАУ/АС-4ИМ, ПАУ/АС-4ИД, ПАУ/АС-4ИД		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	10 074	Нет	21922-01	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
317660104001	4501	Регистратор автоматический температуры вставки нефтепродуктов	Волынка-A		102 - 280 °C (OT); 30 - 280 °C (IT)	± 5 °C; ± 2 °C (до 100 °C)	12	6 652	Нет	19256-03	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
318776100002	4501	Мутномер универсальный	2100	2100 N, 2100 AN, 2100 P	от 0,05 до 4000 ЕМФ; от 0,05 до 10000 ЕМФ; от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,05 ЕМФ; ± 0,1	12	6 977	Нет	26091-03	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100003	4501	Мутномер портативный	2100 Q, 2100 Q15		от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	6 977	Нет	47428-11	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
370155108013	4501	Прибор комбинированный (локсметр +УФ-радиометр)	TKA-01/3		от 10 до 200000 лс; от 0,01 до 40 Вт/м2	± 4 %; ± 8 %	12	10 701	Нет	16172-02	Нет	Нет	
372280100009	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100010	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (12/A,B)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100011	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100012	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (13/C)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108014	4501	Прибор комбинированный (локсметр +УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (42)		от 10 до 200000 лс; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108015	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ (61)		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108016	4501	Прибор комбинированный (локсметр+радиометр+УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (65)		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²; от 0,01 до 60 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 12	12	12 034	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108017	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108018	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108019	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108020	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ (02)		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108021	4501	Прибор комбинированный (локсметр +УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (06)		от 10 до 200000 лс; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370165109020	4501	Прибор комбинированный (локсметр + радиометр)	TKA-ПКМ (08)		от 10 до 200000 лс; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100013	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (12/A)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100014	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (12/B)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100015	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (12/C)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100016	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100017	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ПКМ (13/C)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108022	4501	Прибор комбинированный (локсметр+радиометр+УФ-радиометр)	TKA-ПК		от 10 до 200000 лс; от 10 до 200000 кДж/м²; от 0,01 до 40 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ± 12	12	12 034	Нет	24248-03	Нет	Нет	
370164101001	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-02		от 1 до 200000 кДж/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100018	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100019	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100020	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370165109022	4501	Локсметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лс; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370155108023	4501	Локсметр-радиометр, Аргус-12	Аргус-12		от 1 до 200000 лс; от 1 до 200000 кДж/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370164101002	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-02		от 1 до 200000 кДж/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	15560-09	Нет	Нет	
372280100021	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04 (УФ-А1)/УФ-А2		от 0,01 до 50 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100022	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05 (УФ-В)		от 0,01 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100023	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06 (УФ-С)		от 0,001 до 2 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370165109024	4501	Локсметр-пульсметр	Аргус-07		от 1 до 200000 лс; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370252115002	4501	Микрооптический медицинский фотометрический	МКМФ-02, МКМФ-02(М)		от 1 до 100 %	± 1,5 %	12	2 248	Нет	12046-07	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252115003	4501	Мультиметр фотометрический автоматизированный	ТекноФМ-002		от 1 до 100 %	± 0,5 %	12	2 249	Нет	18090-06	Нет	Нет	
319186115010	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	SI Tipla SPX, SI Tipla SMX		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	53193-13	Нет	Нет	
318261230052	4501	Анализатор комбинированный	MA400(G)20XH, MA20(G)20XH		от 0 до 14 pH; от 0,1 до 20,0 мг/дм3; от 0,00001 до 1000 мСм/см; от 2 до 100 %; от 190 до 1000 мм	± 0,03 pH; ± 5 %; ± 0,00001 до 1000 мСм/см; от 2 до 100 %; от 190 до 1000 мм	12	6 569	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка по каналам измерения концентрации кислорода и диоксида углерода в газовой фазе в условиях ФБУ Уралтест не производится. Поверка в комплекте с электродом.
370454167056	4501	Спектрофотометр медицинский	RD-303, RD-303S, RD-303UB		от 2 до 100 %; от 190 до 1000 мм	± 2 %; ± 2 мм	12	8 243	Нет	26883-04	Нет	Нет	
311666232003	4501	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 °C	± 1 %; ± (1 - 1,5) %	60	2 024	Нет	22756-02	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Итоговый, Год выпуска, № ГПСИ, Колмо предыдущего св-ва о поверке
311666232004	4501	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 °C	± 0,5 %; ± 0,5 °C	60	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Итоговый, Год выпуска, № ГПСИ, Колмо предыдущего св-ва о поверке
311666232005	4501	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Итоговый, Год выпуска, № ГПСИ, Колмо предыдущего св-ва о поверке
316000210001	4501	Газоанализатор индивидуальный (на 1 канал)	ДЕГА		от 0 до 2,2 %; от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 мг/м3; от 0 до 25 мг/м3; от 0 до 10 мг/м3; от 0 до 25 %	ПГ: ±(2,5 - 20) %	12	1 820	Нет	38671-08	Нет	Нет	
370165109025	4501	Локсметр	УФ-3		от 1 до 400000 лс	± 8 %	12	2 630	Нет	48120-11	Нет	Нет	поверка только в ограниченном объеме в поддиапазоне до 40000 лс
372280100024	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	TKA-ABC		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 17 %	12	10 701	Нет	19611-00	Нет	Нет	
3950901413002	4501	Анализатор показателя гемостаза дуализированный	АЛТ-2-01-"НПТ-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	5 701	Нет	24455-08	Нет	Нет	
395090131005	4501	Анализатор иммуноферментных реакций	ИАИФ-01 УНИПАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	10 007	Нет	15166-06	Нет	Нет	
395090131006	4501	Фотометр для микропланшетов	LEDETECT 96		от 0,00 до 2,50 Б	± 0,015 Б; ± 2,5 %	12	10 007	Нет	63842-15	Нет	Нет	
395090330003	4501	Анализатор биохимический	Нисити 902, Нисити 902ISE, Нисити 912ISE, Нисити 912ISE		от 0 до 3,3 Б	ОСКО 1 %	12	8 736	Нет	19508-11	Нет	Нет	
395090330004	4501	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОБМФ-01-"НПТ-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0,999 Б	± 0,04 Б	12	2 218	Нет	28555-10	Нет	Нет	
395090330005	4501	Анализатор биохимический фотометрический биохимический	АБХФ-02-"НПТ-ТМ"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02 - 0,02) Б	12	8 736	Нет	24454-09	Нет	Нет	
395090330006	4501	Анализатор биохимический	RL-1904C		от 0,1 до 2,5 Б	± 5 %	12	8 736	Нет	50953-12	Нет	Нет	Поверяются приборы с 2012 года выпуска. До 2012 г. а. только калибровка (код позиции 395090318001)
395090380017	4501	Анализатор гематологический	KX-21N		от 0 до 100 %	± 0,005 У; ± 0,1 %	12	8 558	Нет	27461-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
390000060005	4501	Весы-ростомеры электронные медицинские	ТРП-200 Д1		Диапазоны измерения массы 10... 200 кг; линейных измерений 110... 220 см	Погрешность от ± 1,189	12	1 189	Нет	15446-96	Нет	Нет	Стоимость поверки только ростом

311870300001	4501	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.1B, DM-230.2A, DM-230.2B	от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12		13 407	Нет	23009-08	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномер сдаются в поверку очищенные, без следов нефтепродуктов на датчиках (грязные плотноммеры в поверку не принимаются!!!)
310605060002	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТБ-1101М	от 0 до 100 % об.	± 5 %	12		2 179	Нет	14551-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115009	4501	Анализатор серы и углерода	CS-230	от 0,05 до 1,0 % (C), от 0,02 до 0,03 % (S)	± 10 %, ± 10 %	12		9 687	Нет	38157-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115010	4501	Анализатор серы и углерода	CS-230, C-230.5-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600	серии FCU1 в комплекте с внешними сенсорами SGW	CH4: от 0 до 50 % НКПР, CO: от 0 до 200 ppm	12		9 687	Нет	39693-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215911	4501	Сигнализатор газов (на 1 канал)	серии FGV1 в комплекте с внешними сенсорами SGW		12			2 176	Нет	52457-13	Нет	Нет	Типы сенсоров SGWMEONX, SGWCODNX
395090330007	4501	Анализатор биологический	ILab Ташпа	от 0,000 до 3,000 Б	± (0,06 - 0,6) %	12		8 736	Нет	60556-15	Нет	Нет	
395090950018	4501	Анализатор гематологический	ГЕМА 8-01 "Астра"	WBC, RBC, HGB	± 15 %, ± 15 %, ± 12	12		8 558	Нет	53229-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853200001	4501	Анализатор серы и углерода	Octada 300X	от 0,6 до 2,0 г/м3	± 0,001 г/м3	12		5 908	Нет	22228-06	Нет	Нет	После поверки СИ в поверку выставляются доп. счет на компенсацию ГСО
395090413003	4501	Анализатор показателя гемостаза двуканальный	Thrombometer 1	от 4 до 599,9 с	± 3 %	12		5 701	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413004	4501	Анализатор показателя гемостаза двуканальный	Thrombometer 2	от 4 до 599,9 с	± 3 %	12		5 701	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413005	4501	Анализатор показателя гемостаза четырехканальный	Thrombometer 4	от 4 до 599,9 с	± 3 %	12		8 558	Нет	52754-13	Нет	Нет	
319186115011	4501	Анализатор ретиненофлуоресцентный	X-MET 7000, X-MET 7500	от 0,1 до 99,9 %	0 ± (10 - 50) %	12		10 553	Нет	50072-12	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
395090950019	4501	Анализатор гематологический	himaCount SL	WBC, RBC, HGB	± 15 %, ± 15 %, ± 12	12		8 558	Нет	49952-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115012	4501	Анализатор ретиненофлуоресцентный портативный	MetZinger	от 0,1 до 100 %	± 0,1 %, ± 0,5 %	12		10 551	Нет	38946-08	Нет	Нет	
317660104002	4501	Автоматический аппарат для определения температуры воздуха в закрытом типе	ABA-4			12		6 652	Нет		Да	Да	аттестация производится только на оборудовании заказчика с использованием ГСО заказчика
319186331105	4501	Спектрометр эмиссионный	F20, eSaPort, SOLARIS, SOLARIS CCD Plus, Metallab, Thimolabast, Thimolabast 2	от 120 до 800 нм		12		10 074	Нет	24185-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413006	4501	Коагулометр полуавтоматический	Thrombotest 2	от 4 до 999,9 с	CKO 5,0 %	12		8 558	Нет	52800-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090131008	4501	Спектрофотометр	Multiskan Spectrum	от 0 до 3,0 Б, от 200 до 1000 нм	± 0,012 Б, ± 3 %, ± 0,5 кг/м3, ± 0,3	12		12 047	Нет	28943-05	Нет	Нет	
311870300003	4501	Плотномер портативный	ПЛОТ-36-П1	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10Б	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3, ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-07	Нет	Нет	В поверку принимаются плотноммеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения влажности, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
311870300004	4501	Плотномер портативный	ПЛОТ-36-П1	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10Б	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3, ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-05	Нет	Нет	В поверку принимаются плотноммеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения влажности, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
395090330008	4501	Анализатор биологический	Onli CS	CS-T340, CS-240, CS-300B, CS-400, CS-600B, CS-800	от 0,2 до 200 мкл/мл; от 12 до 7000 мкл	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	52027-12	Нет	Нет	
395090330009	4501	Анализатор лабораторный биологический автоматический	BA400	от 0,2 до 200 мкл/мл; от 0 до 3,3 Б	± (10 - 15) %, CK12	12		8 736	Нет	58797-14	Нет	Нет	
31016201001	4501	Высозиметр	ВУ-М	61,6		12		892	Нет		Да	Нет	
395090812001	4501	Анализатор мочи	H-100	Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %, pH ± 0,5	12		6 449	Нет	49162-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090330010	4501	Фотометр лабораторный медицинский	BioChem SA	от 0,001 до 2,5 Б	ОСКО (1-3) %, ± 12	12		8 736	Нет	48400-11	Нет	Нет	
395090131009	4501	Фотометр для микропланшет	Wallac 1420 Multilable Counter (Moxor 2)	от 0,03 до 2,00 Б	± 0,03 Б	12		10 007	Нет	37257-14	Нет	Нет	
318567107009	4501	Биохимический анализатор	Биохиметр-2М	от 40 до 100 %	± 5 %	12		7 185	Нет	46149-10	Нет	Нет	
395090330011	4501	Анализатор автоматический биологический	Vitalab Flexor, Vitalab Flexor E, Vitalab Flexor XL, Vitalab MicroLab 300	от 0,1 до 0,5 мкл	± 7 %	12		8 736	Нет	25598-03	Нет	Нет	
395090580020	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции	Rotor Gene 6000	6200-100, 6240-100, 6500-100, 6540-100, 6600-100	от 1 до 100 цп. ед.	12		8 558	Нет	40128-08	Нет	Нет	
314570126002	4501	Рефрактометр ручной	ARIANA	от 0,0 до 32,0 %/вкл		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000215912	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Delta 65	от 0 до 30,8 % об., от 0 до 10000 ppm	± 10 %, ± 0,2 %	12		2 176	Нет	56750-14	Нет	Нет	
316005004001	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Sensit Gold CGI	от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 20 %, ± 0,6 %	12		1 820	Нет	50455-12	Нет	Нет	
319050504003	4501	Сигнализатор дымовых газов концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе (на 1 канал)	CTX-3V4	от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	5363-76	Нет	Нет	
316000215912	4501	Система газоаналитическая стационарная многоканальная	MX WinGas	от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm, от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, ± 20 %	12		2 176	Нет	18481-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, хлор поворачиваются на оборудовании УРАПТЕСТ
318261233055	4501	Кондуктометр переносной	KU	от 1 до 20000 мСм/см		12		6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108003	4501	Газоанализатор	4Ft22	CH4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % НК-0,2 %	± 0,25 %, ± 0,10 %	12		1 347	Нет	45203-10	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
370561110001	4501	Цифровой дебитометр с ручным зондом	X-Rite 301x	от 0 до 4 Б		12		5 811	Нет		Да	Нет	только калибровка
318561300093	4501	Анализатор растворенного кислорода	AKTM	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± 0,25 мг/дм3, ± 12	12		5 221	Нет	14754-07	Нет	Нет	
319186115013	4501	Анализатор ретиненофлуоресцентный	X-MET 8000	от 0,1 до 99,9 %	0 ± (10 - 50) %	12		10 553	Нет	60662-15	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
319186115014	4501	Анализатор ретиненофлуоресцентный	ЭКОТЕСТ-800	от 1 до 500 мг/м3	± 20 %, ± 25 %	12		10 170	Нет	16997-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108004	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Dräger Pac 7000	от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12		1 820	Нет	32633-09	Нет	Нет	На оборудовании УРАПТЕСТ возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2
319186115014	4501	Аппарат ретиненофлуоресцентный энергодисперсионный серии в нефти и нефтепродуктах	SINIDIE OTG	от 0 до 3000 ppm	± (15 - 40) %	12		10 551	Нет	46066-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
374570126005	4501	Рефрактометр ручной	Alpina N-Salpa	от 0,0 до 32,0 %/вкл		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261233057	4501	Анализатор влажности многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44R, Liquiline CM44	от 0 до 14 рр. от 0,0 до 20,0 мг/дм3, от 0,002 до 20,00 мСм/см	± 0,1 рр, ± 5 %, ± 12	12		6 569	Нет	56558-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319186115015	4501	Спектрометр ретиненофлуоресцентный	Анализатор	ОСКО 1,0 %	± 10 %	12		10 551	Нет	41801-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
374570126006	4501	Рефрактометр ручной	Master 20i	от 0,0 до 20,0 %/вкл		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
374570126007	4501	Рефрактометр ручной	MILACRON	от 0,0 до 32,0 %/вкл		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090330013	4501	Анализатор лабораторный биологический автоматический	CA-1201, FCM 1202, FCM 2201, FCM 2202, FCM 2203, FCM 2211	от 0,2 до 1,2 ммоль/л; от 4,0 до 6,0 ммоль/л; 1,0 до 160 мкл; 0,5 до 4,0 г/л; от 1,0 до 12,0 мкл	15; ±15 %; ±10 %	12		8 736	Нет	47469-11	Нет	Нет	
318261233058	4501	Кондуктометр	Ekomet 136 mod. B-77	от 0 до 19,9 мСм/см		12		6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
370454176059	4501	Спектрофотометр	UV 1201V	от 1 до 100 нм; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм	12		6 047	Нет		Да	Нет	только калибровка
316071713001	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	T100, T10E, T10DL, T10EH, T10H, T10E, T102, T102E, T108, T108E, T108U, T108U	от 0 до 50 мм/м3	± 20 %	12		2 176	Нет	50500-12	Нет	Нет	
370367120003	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 6700, Nicolet 8700	от 7000 до 375 см-1	± 0,01 см-1	12		10 715	Нет	49525-12	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
3191861331106	4501	Спектроскоп оптический эмиссионный	SA TASMAR	от 0,002 до 6,0 %	± (0,002 - 0,12) %	12		10 074	Нет	41185-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3191861331107	4501	Тестер давления на целостность	Analizer Professional	от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,0	12		1 820	Нет	26329-09	Нет	Нет	только калибровка; стоимость по договоренности с исполнителем
316000210003	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	7NK-4	от 0,01 до 1000 мСм/см	±5%	12		6 563	Нет	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком (pLab 731, 738, 725, 740, 741, 742)
318261233059	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S7 SevenGo Pro, SG7 SevenGo Pro, SG3 SevenGo Cond, S3 SevenGo		12		6 563	Нет		Да	Нет	
316000108005	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	4Ft21	CH4: от 0 до 2,5 % С3Н8: от 0 до 1,0 %	± 0,25 %, ± 0,10 %	12		1 347	Нет	32805-06	Нет	Нет	
316000215914	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Комплекс измерительный SKAT	от 0 до 20 мм/м3	± 0,015 мм/м3, ± 12	12		5 028	Нет	28524-04	Нет	Нет	
311853200002	4501	Анализатор плотности жидкостей	ВНТ-2М, ВНТ-2МР	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 0,10-0,4 г/см3	12		5 908	Нет	27163-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370367120004	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	FCM 1201, FCM 1202, FCM 2201, FCM 2202, FCM 2203, FCM 2211	от 0,2 до 1,2 ммоль/л; от 4,0 до 6,0 ммоль/л; 1,0 до 160 мкл; 0,5 до 4,0 г/л; от 1,0 до 12,0 мкл	15; ±15 %; ±10 %	12		10 715	Нет	52298-12	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
319186115016	4501	Анализатор ретиненофлуоресцентный	INDECTOR SERIES, ALPHA SERIES	от 0,1 до 100 %	± (0,03 - 0,6) %	12		10 553	Нет	33067-06	Нет	Нет	
313862130009	4501	Анализатор элементного состава	EUPHEA 3000	от 0,01 до 100 %	CKO (0,1-0,3) %	12		8 789	Нет	39988-08	Нет	Нет	
395090580021	4501	Анализатор гематологический автоматический	NEUBERGER PENITRA 60C PLUS, PENITRA ES60, PENITRA MS60	от 0,1 до 99,9 %	± 3 %	12		8 558	Нет	50507-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316002010004	4501	Анализатор дымовых газов	Testo-340	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %, ± 0,2 %	12		2 176	Нет	47581-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
395090330014	4501	Анализатор биологический автоматический	MIRA, MIRA 200, MIRA ONE	от 0,1 до 170 моль/л; от 4 до 5600 мкл	± (10 - 15) %	12		8 736	Нет	51267-12	Нет	Нет	
374570126008	4501	Рефрактометр	RL-2	от 13 до 1,7 г/д		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316002010005	4501	Газоанализатор	GUAM-315	от 0 до 1500 мСм/см	± 25 %	12		1 820	Нет	27735-04	Нет	Нет	
318261233060	4501	Кондуктометр	Кондуктометр Nachi mod. 44650	от 0 до 19,99 мСм/см	± 0,001 мСм/см	12		6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
319186331107	4501	Спектрометр оптико-массовый	ARL 3450, ARL 4460	от 0,0001 до 50 %	ОСКО (1,5 - 2) %	12		10 074	Нет	16709-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317166100001	4501	Анализатор давления насыщенных паров	ERAPAP	от 8 до 115 кПа	± (5 - 10) %	12		14 389	Нет	37969-08	Нет	Нет	
316002010006	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 320	от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %, ± 0,2 %	12		2 176	Нет	52542-13	Нет	Нет	
280251220249	4501	Галогенный анализатор влажности	H053, HR73	от 0,01 до 100 %, от 0,1 до 7 г/л	± (0,02-0,02) %	12		3 833	Нет	16535-97	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой чашкой
316000215915	4501	Анализатор метана	DM-01, DM-02, DM-03	от 0 до 5 % об.	± 20 %	12		2 176	Нет	39972-08	Нет	Нет	
313932130031	4501	Хроматограф газовый промышленный (на 1 детектор)	РКС 6000, РКС 9000	от 7000 до 15000 км/м3	ОСКО от 0,2 до 0,12	12		10 775	Нет	15411-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
370460109027	4501	Люксметр	DT-1309	от 0 до 200000 лк	± 0,25 - 0,50 дп	12		3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
399000114003	4501	Рефрактометр автомат											

318566318044	4501	Титратор потенциометрический	Titino 702SM, Titino 7160MS, Titino 7195S, Titino 720KFS, Titino 736KP, Titino 732SPD, Titino 701KF, Titino 784KFP, Titino 788KFD, Titino	от - 20,00 до 20,00 рХ, от - 2000 до 2000 мВ	± 0,03 рХ ± 0,3 мВ	12	10 060	Нет	15494-02	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
318566318045	4501	Титратор автоматический	SCHOTT TitroLine KF, SCHOTT TitroLine KF Easy, SCHOTT TitroLine Easy, SCHOTT TitroLine Alfa Plus, TITRONIC basic, TITRONIC universal, Titronic 110 plus	от 0,0001 до 100 %, от 0 до 14 рН	± 3 %, ± 0,05 pH	12	10 060	Нет	40784-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
319186331109	4501	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PMI-MASTER	UVR, ASR	от 0,001 до 30 %	± (0,003 - 0,16) %	12	10 074	Нет	48408-11	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
316000210007	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04	от 0 до 3000 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 820	Нет	60659-15	Нет	Нет		
318566318046	4501	Анализатор влажности кулоннометрический	831	от 10 до 200000 мг	ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	25879-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
319186331110	4501	Спектрометр эмиссионный	"Минибаб С/Р"	от 185 до 406 нм	ОСКО 10 %	12	10 074	Нет	28981-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
316000210008	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Optima 7	от 0 до 21 % об., от 0 до 20000 ppm	± 10 %, ± 0,2 %	12	2 176	Нет	48157-11	Нет	Нет		
371570126010	4501	Рефрактометр ручной	PETROFAC	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
395090131011	4501	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI	от 0,00 до 3,00 Е	± 0,015 Е, ± 3,0 %	12	10 007	Нет	28950-05	Нет	Нет		
371570126011	4501	Рефрактометр ручной	Alabro N-10E	от 0,0 до 10,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
316000215290	4501	Семиплатер	SCACCO B10-SC04	Парар: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	48461-12	Нет	Нет		
318271221620	4501	Кондуктометр	CLM153, CLM223, CLM223F, CLM233, CLD132, CLD134	от 4-10-6 до 200 См/см	± 2 %	12	6 094	Нет	28381-12	Нет	Нет		
395090413007	4501	Анализатор полуавтоматический для исследования гомогенных	Helena C	C-1, C-2, C-3	от 4 до 300 с	± 3 с	12	8 558	Нет	52335-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370367120005	4501	Анализатор инфракрасный	ИФРАЦИОМ ФТ-10, ИФРАЦИОМ ФТ-40	от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	18342-08	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки анализатора)	
313360507002	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NeXion 3000, NeXion 300X, NeXion 300S	от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО ± 3 %	12	15 396	Нет	46789-11	Нет	Нет		
313360507003	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NeXion 3500, NeXion 350X, NeXion 350S	от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО ± 3 %	12	15 396	Нет	59006-15	Нет	Нет		
318261233062	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	КМ-150MM	от 0,1 мкс/см до 20 мкс/см	± (0,003±0,015) %	12	6 563	Нет	61006-15	Нет	Нет		
318566800001	4501	Осмометр криоскопический	OSMOMAT 030	Диапазон измерений эффективной (осмотической) концентрации водных растворов, ммоль/л	Погрешность: ± 4	12	10 853	Нет	45294-10	Нет	Нет		
371670102001	4501	Секориметр	CV-3	от минус 40 до 120 °S	± 0,05 °S	12	2 249	Нет	1094-66	Нет	Нет		
371570126012	4501	Рефрактометр ручной	Saber-10light	от 0,0 до 10,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет		
313360700002	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	Foxes GC, Trace GC	от 1 до 3500 а.е.м.	ОСКО (2 - 5) %	12	8 369	Нет	28566-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
316000108807	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	EIGAS-Multi RAE	от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 820	Нет	55703-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена, этиленоксида, синильной кислоты, метилмеркаптана, фосфина	
316000108808	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	EIGAS-TONRAE	от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	55702-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена, этиленоксида, синильной кислоты, метилмеркаптана, фосфина	
370165109028	4501	Ликометр	LX-101	от 0 до 50000 пк	± 389	Нет	3 389	Нет		Да	Нет	только калибровка	
318566130095	4501	Анализатор удельной поверхности	AREA-mat II	3-250 м2/г	± 3	12	6 831	Нет		Да	Нет		
310173300001	4501	Анализатор молекулярно-гравиметрический	Соматек-Мем	от 80000 до 1500000 единиц/см3	± 5 %	12	6 569	Нет	39563-08	Нет	Нет	препарат "Мастермил" по ГОСТ 23455-79 (не менее 20 г), молоко "цельное" коровье (не менее 250 см3) предоставляются заказчиком	
370165109029	4501	Ликометр	ЮТ-16	от 1 до 10000 пк	± 136	Нет	3 136	Нет		Да	Нет	изготовитель: ПрофиЛП, только калибровка	
371570126013	4501	Рефрактометр ручной	Еврон	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
315059125007	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-02	от 0 до 30 % об.	± 0,01	12	4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем, комплектность: штатные провода подключения анализатора	
318261233063	4501	Кондуктометр	ПК-5000	от 1 до 3000 мкс/см	± 563	Нет	6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка	
371570126014	4501	Рефрактометр ручной	Beilinhom + Stanley	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
311870300005	4501	Плотномер	ПЛОТ-36	1Р-20А, 1Р-20Б, 1Р-20В, 1Р-10А, 1Р-10Б, 1Р-10В, 1Р-10А, 1Р-10Б, 1Р-10В, 1Р-20А, 1Р-20Б, 1Р-20В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3, ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-12	Нет	Нет	В поверку принимаются плотнометры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке. При приеме анализатора указать год выпуска СИ или приложить паспорт. Для анализаторов модификация "Б" и "В" после 26.11.2014 года выпуска МП 2 года
315056110001	4501	Газоанализатор портативный	RI-411A	от 0 до 9950 ppm	± 6 %	12	1 820	Нет	16629-97	Нет	Нет		
316071090001	4501	Анализатор опти	РА-915+	от 20 до 20000 мг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	18795-04	Нет	Нет		
319186115019	4501	Микроанализатор рентгеновский	Alphatec Advanced Inca Elnety 360 с детектором X-max 80 в составе электронного микроскопа Mira 3 LMU	от 0,2 до 100,0 %	ОСКО (1-10) %; ± 1	12	10 551	Нет	55222-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком. Данное СИ повернется только с 1 авг. номером (№ 59229)	
316077113002	4501	Анализатор кислотности	PH80-SN	от 0,001 до 21,0 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	47245-11	Нет	Нет		
311601200001	4501	Аксометр стеленный для нефти (по плотности)	АНТ-2, АНТ-1	850 - 1070 кг/м3, от минус 20 до 45 °С	± 0,5, ± 1,0 кг/м3, ± 0,02	12	2 024	Нет	22756-02	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина	
319186331111	4501	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа	МАКС	от 180 до 1100 нм, от 0,000001 до 100 %	ОСКО ± 10 %, ± 0,000001	12	10 074	Нет	33011-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
318000006030	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline M CM42	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0 до 20 мг/л/м3	рН ± 0,03; ± 2,0%; ± 20 %	12	6 569	Нет	32917-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.	
319186115020	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	ARC-Met 8000	от 178 до 370 нм	ОСКО, 5 %	12	10 553	Нет	25604-03	Нет	Нет	Необходим паспорт для включения прибора	
319162404001	4501	Анализатор растворенного кислорода в жидких нефтепродуктах	Hydrix Net	от 0,5 до 14 ppm	ОСКО ± 3 %	12	9 687	Нет	24054-08	Нет	Нет		
316000210009	4501	Анализатор дымовых газов	Testo 310	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %, ± 0,3 %	12	2 176	Нет	52543-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал	
319186115021	4501	Анализатор рентгеновский энергодисперсионный	ARC-3	от 0,002 до 5 %	± (5-60) %	12	10 551	Нет	32301-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
316000210010	4501	Кондуктометр	Testo 315-3	от 0 до 10000 ppm	± 1020 ppm	12	2 176	Нет	56313-14	Нет	Нет	указана стоимость за поверку 1 канала	
319162404004	4501	Кондуктометр	ON-mat 320	от 0,1 до 1000 мкс/см	± 563	Нет	6 563	Нет		Да	Нет		
315075180011	4501	Анализатор азота и кислорода	ON-mat	ON-mat 822, ON-mat 8500, O-mat 3500, O-mat 5500	от 0 до 0,5 %	± (10-17) %	12	9 687	Нет	13089-91	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
315095504005	4501	Семиплатер-анализатор газов	ДОСОР-С	Степенное исполнение	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1500 мг/м3, от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	26325-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка по каналам измерения диоксида углерода производится в диапазоне до 5 % об; поверка по каналу измерения кислорода производится в диапазоне до 30 % об.
318566318047	4501	Анализатор влажности кулоннометрический	756, 831	от 10 до 200000 мг; от 0 до 100 %	ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	25879-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
315000215921	4501	Газоанализатор	T100	T100, T100E, T100U, T100EU, T101, T101E, T100H, T100EH, T102, T102E, T108, T08E, T108U, T08EU	от 0 до 20 млн-1	± 25 %	12	2 176	Нет	50500-12	Нет	Нет	
318000006031	4501	Анализатор воды автоматический (за 1 канал)	AMI	рН-Redox, INSPECTOR рН, Oxytace, Oxytace QED, INSPECTOR Oxygen, Hydrazine, Sodium P, Sodium A, Soditace, Phosphate-II, LineTDC, Silica	рН от 1 до 14, КРР: от 0,001 до 20 мг/м3, от 0,1 до 10000 мг/л; от минус 500 до плюс 1500 мВ	рН ± 0,05; ± 3%; ± 20 %	12	6 569	Нет	54234-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом.
319186331112	4501	Система фотоэлектрохимическая	MPC-8	от 193 до 406 нм	± 12	12	10 074	Нет	25010-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
31609125008	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е1010	от 0,00 до 4,00 промилле	± 479	Нет	4 779	Нет		Да	Нет	срочность по договоренности с исполнителем	
319186331113	4501	Спектрометр	Spectrolast	от 0,001 до 99,0 %	± 15 %, ОСКО 6 %	12	10 074	Нет	13357-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
395090812003	4501	Анализатор мочи	HN-500	Белок: 0,3-0,0 г/л глюкоза: (5,5-66,0) ммоль/л; рН: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 % рН ± 0,5	12	6 449	Нет	61356-15	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски	
318261233065	4501	Кондуктометр	8225	от 0,05 мкс/см до 200 мкс/см	± 3 %	12	6 563	Нет	45765-10	Нет	Нет		
31760104003	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	TB3-LAB-01, TB3-LAB-11, TB3-LAB-12		± 652	Нет	6 652	Нет		Нет	Да	аттестация, аттестация на оборудовании ФБУ «Уралтест» указана без учета стоимости ГСО	
316000108909	4501	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 канал)	Метеометр МСЗ-200А	от 0 до 120 мг/м3	± 5 мг/м3, ± 25 %	12	1 820	Нет	27468-04	Нет	Нет		
395090800022	4501	Анализатор гематологический	BF-6500, BF-6800	WBC от 0,5*10^9/л до 100*10^9/л; RBC от 0,2*10^12/л до 8,0*10^12/л; 3: HGB от 5 до 250 г/лм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	67648-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО	
371570126015	4501	Рефрактометр ручной	Westover RH-32	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет		
371570126016	4501	Рефрактометр ручной	Alabro N-1E	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
319186115022	4501	Спектрометр универсальный рентгеновский	CVP-02 "PEHOM 48"	от 0,001 до 100 %	± (6 - 40) %	12	10 551	Нет	30757-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
313360700003	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	7200 Accurate-Mass Q-TOF GC/MS	от 50 до 1070 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	8 369	Нет	54793-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
313360700004	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6230 TOF LC/MS, 6530 Q-TOF LC/MS, 6540 Q-TOF LC/MS, 6550 Q-TOF LC/MS	от 25 до 20000 а.е.м.	ОСКО (3 - 10) %	12	8 369	Нет	55932-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
370566110002	4501	Денситометр	DENSITOMAT A	от 0 до 5 Е	± 687	Нет	6 887	Нет		Да	Нет	только калибровка	
318566318048	4501	Титратор автоматический серии Compact	C10S, C20S, C30S, V10S, V20S, V30S, C10XS, C20XS, C30XS	от 0,00001 до 100,0000 %, от 0,001 до 10000 мг; от 0 до 14 рН	δ ± 3,0 %; ОСКО	12	9 675	Нет	65094-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
318566318049	4501	Титратор вали по Карлу Фишеру автоматический кулоннометрический серии МКС	MKC-501, MKC-520	от 0 до 100 %	δ ± 3,0 %	12	9 675	Нет	31007-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
318566318050	4501	Анализатор влажности кулоннометрический	Co-Lu Aquamab KF	от 0,01 до 100 %	ОСКО ± 1 %, δ ± 1	12	10 060	Нет	39289-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
316090135001	4501	Газоанализатор	GasBadge	от 0 до 30 % об., от 0 до 2000 ppm	± 0,8 % об., ± 15	12	1 820	Нет	56256-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании УРАЛТЕСТ по всем компонентам, кроме синильной кислоты и фосфина	
371570126017	4501	Рефрактометр ручной	Nimatix Brix	от 0,0 до 32,0 %Вхх	± 0,01	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка	
316071090002	4501	Комплекс универсальный рентгеновский	XRP-IML	от 0,1 до 50 мг/мл	± 20 %	12	5 951	Нет	13455-05	Нет	Нет	Комплектность: блок питания	
313360507004	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	S100 ICP-OES	от 167 до 785 нм	ОСКО ± 2,0 %	12	15 396	Нет	60304-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
318261233066	4501	Кондуктометр	Blachlor CD24	от 0 до 199,9 мкс/см	± 563	Нет	6 563	Нет		Да	Нет		
319000006033	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44y, Liquiline CM44	от 0 до 14 рН; от 0,0 до 20,0 мг/м3; от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,1 рН; ± 5 %; ± 20 %	12	8 602	Нет	56588-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.	
319000006034	4501	Анализатор комбинированный	MA400(G)20XH, MA20(G)20XH	от 0 до 14 рН; от 0,1 до 20,0 мг/м3; от 0,00001 до 1000 мСм/см	± 0,03 рН; ± 5%; ± 20 %	12	8 602	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.	
319186115023	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный											

395090809000	4501	Анализатор мочи	CL-50, CL-500		Белок (1,0-5,0) г/л; глюкоза (2,8-55,0) ммоль/л; pH (5,0-8,0), плотность: (1,005-1,03) г/мл	± 10 %	12	6 449	Нет	53267-13	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090811000	4501	Анализатор мочи	UniL 150, UniL 500C		Белок (0,3-3,0) г/л; глюкоза (5,5-56,0) ммоль/л; pH (5,0-8,0), плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %, pH ± 0,2	12	6 449	Нет	49807-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318271221000	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 3		от 10 до 1990 мСм/см	± 2 %	12	5 065	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318271221100	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 2		от 0 до 10000 рсм	± 2 %	12	5 065	Нет	14301-94	Нет	Нет	
395090329000	4501	Фотомер лабораторный медицинский	Stat Fax 190A+, Stat Fax 4500, Stat Fax 3300		от 0,00 до 4,00 Б	± 0,04 Б; ± (5 - 6)	12	8 736	Нет	47063-11	Нет	Нет	
395090330000	4501	Анализатор биохимический	EOS BRAVO FORTE, EOS BRAVO PLUS, EOS BRAVO		от 0,001 до 2,5	± 0,001 Б; ± (0,00	12	8 736	Нет	44583-10	Нет	Нет	
395090590000	4501	Анализатор гематологический	XS 800, XS 1000				12	8 558	Нет	40824-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090410000	4501	Анализатор-автоанализатор	КС-4		5-600 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	49953-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317660104000	4501	Прибор для определения температуры вставки в закрытом типе	ПВНЗ				12	6 652	Нет		Да	Нет	Цена указана без учета стоимости ГСО
319186321700	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	O2 UN, O6 COLUMBUS, O8		от 0,0001 до 20 %	± (0,001 - 0,1) %	12	10 074	Нет	45753-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321800	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ПР, ПАПУАС-11, ПАПУАС-4ДПР, ПАПУАС-4ДП, ПАПУАС-4Д		от 210 до 410 нм	ОСКО %	12	10 074	Нет	21922-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566315000	4501	Титратор автоматический	T50		от 0,00 до 14,00 pH; от -2000 до 200 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566316000	4501	Титратор автоматический	T70		от 0,00 до 14,00 pH; от -2000 до 200 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566317000	4501	Титратор автоматический	T90		от 0,00 до 14,00 pH; от -2000 до 200 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318000	4501	Титратор	Titrando 809		от -20,00 до 20,00 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,03 pH; ± 0,3	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318261203500	4501	Кондуктометр	ОСК/ПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мСм/см	± 2 %	12	5 563	Нет	23460-02	Нет	Нет	
318271221200	4501	Солемер кондуктометрический	СК-1		от 0,2 до 50 мг/л	± 1 %	12	5 065	Нет	18738-99	Нет	Нет	
318271221300	4501	Анализатор кондуктометрический	ЕХА ІSC-202		от 0 до 30 См/л	± 4 %	12	5 563	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221400	4501	Анализатор кондуктометрический	ЕХА ІSC-450G		от 0 до 30 См/л	± 4 %	12	5 563	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221500	4501	Анализатор кондуктометрический	ЕХА ІSC-850		от 0 до 100 См/л	± 2 %	12	5 563	Нет	25092-08	Нет	Нет	
318271221600	4501	Анализатор кондуктометрический	ЕХА ІSC-202		от 0 до 100 См/л	± 2 %	12	5 563	Нет	25092-08	Нет	Нет	
395061106001	4501	Измеритель процентного содержания углерода в воде	ПТ-01 "ГРИНДГОМЕТЕСТ"		от 0 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02	12	2 218	Нет	39374-08	Нет	Нет	
395090131001	4501	Анализатор автоматический иммунофлуоресцентный	ELISYS QUATRO, ELISYS 2 Plus		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0	12	10 007	Нет	30063-05	Нет	Нет	
395090131002	4501	Анализатор автоматический иммунофлуоресцентный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0	12	10 007	Нет	46290-10	Нет	Нет	
31050125001	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-01		0-0,25 мкг/л; 0,25-0,95 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 20	6	4 779	Нет	4949-12	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
395090809001	4501	Анализатор гематологический	BC-2800, BC-3200, BC-5300, BC-5800				12	8 558	Нет	49481-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
317660101001	4501	Потенциометр автоматический	AP-300		от мВ/с до 10 до 95°	± 0,01°	12	2 249	Нет	34734-07	Нет	Нет	
395090330001	4501	Фотомер биохимический полуавтоматический	Random Access A-15, Random Access A-25		от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2 %	12	8 736	Нет	50702-12	Нет	Нет	
317660500002	4501	Аппарат для определения температуры вставки в открытой чашке	TBO				12	6 652	Нет		Да	Нет	аттестация, аттестация на оборудовании ЧБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
310162020100	4501	Вискозиметр	BV		51 с	± 1 с	12	892	Нет	9631-94	Нет	Нет	
311666201000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666202000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666203000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666205000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666206000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666207000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666209000	4501	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-4, АСПТ		от 0 до 100 %	± (0,05 - 0,5) %	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666211000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666212000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666214000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 21 %	± 0,2 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666215000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 21 до 95 %	± 0,1 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666228000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666229000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666230000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666231000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
311666232000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставить информацию: Исполнитель, Год выпуска, № ГПСИ, Коэффициент расширения
313821060000	4501	Хроматограф промышленный	Хроматик-Кристалл 7000				24	10 990	Нет	33907-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
310509101000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100	0-0,475 мкг/л; 0,475-0,950 мкг/л	± 0,048 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509102000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100 combi	0-0,475 мкг/л; 0,475-0,950 мкг/л	± 0,048 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509104000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest mod. 6510		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509105000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest mod. 6810		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509106000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alert J4X.ec		0-475 мкг/л; 475-950 мкг/л	± 47,5 мкг/л; ± 10	12	4 779	Нет	28789-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509107000	4501	Анализатор	Alert J4X		0-475 мкг/л; 475-950 мкг/л	± 95 мкг/л; ± 10	12	4 779	Нет	23698-02	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509108000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest T410		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	26289-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509109000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolimeter SD-400		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509110000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolimeter SD-400P		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509111000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolimeter S-D2		0-0,24 мкг/л; 0,24-0,95 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 20	6	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509112000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch		0-0,200 мкг/л; 0,200-1,200 мкг/л	± 0,020 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	46002-10	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509113000	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	AKT3-01 "Mera"		0-200 мкг/л; 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10	12	5 814	Нет	14543-11	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509114000	4501	Анализатор концентрации паров этанола	AKT3-01		0-200 мкг/л; 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	14543-95	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509115000	4501	Анализатор концентрации паров этанола	AKT3-01.01		0-200 мкг/л; 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	14543-00	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509116000	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	AKT3-01.01M		0-200 мкг/л; 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	14543-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509117000	4501	Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolimeter 500		0-0,48 мкг/л; 0,48-0,950 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	24771-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509118000	4501	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мкг/л; порог 2: 0,15 мкг/л	не нормирована	12	4 779	Нет	18623-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509120000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Kobra		0-0,480 мкг/л; 0,48-1,000 мкг/л; 1,000-1500 мкг/л	± 0,048 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	43271-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509121000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor FV		0-0,48 мкг/л; 0,48-1,50 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	40138-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509122000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor FST		0-0,48 мкг/л; 0,48-1,50 мкг/л	± 0,05 мкг/л ± 10	12	4 779	Нет	40127-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
310509124000	4501	Тестер давления на алкоголь	Enphase Divisafe				12	4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем
310509125000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Анализатор Mark V				12	4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем
318071901000	4501	Анализатор ртути многофункциональный	РА-915		от 0 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	14202-94	Нет	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем
318071902000	4501	Анализатор ртути	РА-915*		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	18795-09	Нет	Нет	
318071903000	4501	Анализатор ртути	РА-915M		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	18795-09	Нет	Нет	
318071904000	4501	Анализатор газоанализатор переносной	АТГО-1		1,0*10 ⁻⁷ - 9,9999*10 ⁻⁵ мкг/л	± 30 %	12	5 954	Нет	9766-03	Нет	Нет	
318071905000	4501	Анализатор газоанализатор переносной	АТГО-1m		1,0*10 ⁻⁷ - 9,9999*10 ⁻⁵ мкг/л	± 30 %	12	5 954	Нет	9766-03	Нет	Нет	
318071906000	4501	Анализатор газоанализатор переносной	АТГО-1m 2M		от 0,1 до 50 мкг/л	± 25 %	12	5 953	Нет	40246-12	Нет	Нет	
318261201000	4501	Анализатор воды электрохимический	CON110		от 1мкСм/см до 199,9 мСм/см	± 2 %	12						

319172115000	4501	Анализатор серы в углеорода	C-200, C-400, IR-412, WC-200, S-200, S-400, IR-432, CS-444, CS-400, CS-300, CS-200, CS-600	от 0.0004 до 6.0 % (C), от 0.0004до 0.4 % (S)	ОСКО 5 %	12		9 687	Нет	13898-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172501000	4501	Анализатор общего углеорода/азота	TOC-5000A, TOC-5000A, TOC-4110, TOCN-4110, TN-4110, TOC-Ve, TOC-VesVesica, TOC-VesVesicr, TOC-VesVesir	от 0 до 20000 мг/дм3	СКО (1.5 - 3 %)	12		9 687	Нет	19385-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172502000	4501	Анализатор газов в металлах	METABAK-A	от 0.0002 до 1.0 % (N2), от 0.00002 до 0.02 % (H2)	± (15 - 24) %, ОС ± (15 - 25) %, ОС	24		9 687	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172503000	4501	Анализатор азота в металлах	METABAK-B	от 0.00002 до 0.02 % (H2)	± (15 - 25) %, ОС	24		9 687	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172504000	4501	Анализатор азота в металлах	METABAK-K	от 0.00004 до 0.5 % (O2)	± (15 - 25) %, ОС	24		9 687	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172505000	4501	Анализатор азота, кислорода	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500, RO 600	от 0.0002 до 5.0 %	СКО 0.001 %, 0.0 %	12		9 687	Нет	13899-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172506000	4501	Анализатор кислорода	TC 436, TN 436, RD	от 0.00001 до 0.5 %	СКО 0.0001 %, 0 %	12		9 687	Нет	13899-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172507000	4501	Анализатор азота	TN 400, TN 500, TN 600, TC 400, TC 500, TC 600, RO 400, RO 500, RO 600	от 0.0002 до 5.0 %	± 15 %, ± 10 %	24		9 687	Нет	45015-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172508000	4501	Анализатор	TC 436	от 0 до 0.5 % (O2), от 0 до 0.1 % (N2)		12		9 687	Нет	13899-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172509000	4501	Анализатор азота, кислорода	TC 436, TN 436, RD	от 0.00001 до 0.5 %	СКО 0.001 %, 0.0 %	12		9 687	Нет	13899-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172510000	4501	Анализатор азотоорода	RHE-N-600	от 0.1 до 2500 ppm	ОСКО 2%	12		9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172511000	4501	Анализатор азотоорода	RHE-N-600	от 0.05 до 250 ppm	ОСКО 2%	12		9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172512000	4501	Анализатор кислорода	RO 116, TC 136, TN 414, TN 114, RD 416	от 0.00001 до 0.5 %	ОСКО (1 - 2 %)	12		9 687	Нет	13899-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172513000	4501	Анализатор азота	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500, RO 600	от 0.0002 до 5.0 %	± 15 %, ± 10 %	24		9 687	Нет	13899-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172515000	4501	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA OH 900, ELTRA OHN 2900	от 0.5 до 8000 ppm	ОСКО (1 - 10) %	12		9 687	Нет	16859-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172516000	4501	Анализатор общего углеорода и общего связанного азота универсальный	multi N/C 2100, multi N/C 2100 S, multi N/C 3100, multi N/C pharma HT, multi N/C PW HT, multi N/C pharma UV, multi N/C UV-HS	от 350 до 1400 у.е./мг	ОСКО = 5 %	12		9 687	Нет	54697-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166101000	4501	Система капиллярного электрофореза	Kanelya-103, Kanelya-103A, Kanelya-103P, Kanelya-104	СКО 5 %	12		11 589	Нет	17727-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
319186101000	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-F	от 5 до 30000 с-1	± 0.5 %	24		10 551	Нет	22525-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186102000	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-F	от 5 до 30000 с-1	± 0.5 %	24		10 551	Нет	22525-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186103000	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН S	от 0.01 до 5 %	± (0.046-0.003)	12		10 551	Нет	26465-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186104000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANTX, ARL OPTIM X		ОСКО 1.5 %	12		10 551	Нет	38436-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186105000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANTX		ОСКО 1.0 %	12		10 551	Нет	38436-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186106000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL Perform X	ARL Perform X 1200, ARL Perform X 2500, ARL Perform X 4200	ОСКО 1.0 %	12		10 551	Нет	47730-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186107000	4501	Спектрометр последовательный рентгенофлуоресцентный	SA PIONEER	от 0.1-10-6 до 100 %	± (0.05 - 5) %	12		10 551	Нет	24485-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186108000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	PW 1660, PW 2400, PW 2600, VENUS 100 CPM-25	0.0001 - 100 %		12		10 551	Нет	15682-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186110000	4501	Спектрометр рентгеновский микроанализный	CPM-35			24		10 551	Нет	10513-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186111000	4501	Спектрометр рентгеновский микроанализный	CPM-35			24		10 551	Нет	38165-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186112000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NTON XLt	от 0.1 до 99.9 %	СКО (5 - 40) %	12		10 553	Нет	27128-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186113000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	DELTA SERIES DC-2000, DELTA SERIES DS-2000, DELTA SERIES DP-2000	от 0.001 до 100 %	СКО 0.2 %	12		10 553	Нет	45510-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186301000	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2000 DV, Optima 4100 DV, Optima 4200 DV,		ОСКО 2.0 %	12		15 396	Нет	20781-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186302000	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 7000 DV, Optima 7100 DV, Optima 7200 DV, Optima 7300 DV,		ОСКО 2.0 %	12		15 396	Нет	20781-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186303000	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2100 DV, Optima 5100 DV, Optima 5200 DV,		ОСКО 2.0 %	12		15 396	Нет	20781-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186306000	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO CIRCUS	от 120 до 800 нм	ОСКО 2.0 %	12		15 396	Нет	19747-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186307000	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO ARCOS, SPECTRO GENESIS	от 120 до 800 нм	ОСКО 2.0 %	12		15 396	Нет	19747-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186308000	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Spectrolinea		ОСКО 0.5 %	24		15 396	Нет	13356-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370064101000	4501	Ясмер	Aryu-02	от 1 до 200000 кал/м2	± 10 %	12		7 514	Нет	15560-67	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370055101000	4501	Лоскметр-термометр	TKA-043	от 10 до 200000 кал/м2	± 8.0 %, ± 10.0 %	12		10 701	Нет	16898-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370055102000	4501	Прибор комбинированный (лоскметр + термометр)	TKA-ПММ	от 10 до 200 000 лс. от 10 до 200000 кал/м2	+ 8 %; ± 10 %	12		10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370055108000	4501	Лоскметр-термометр	Aryu-12	от 1 до 200000 лс. от 1 до 200000 кал/м2	+ 8 %; ± 10 %	12		10 701	Нет	15560-67	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370065107000	4501	Прибор комбинированный (лоскметр + пускметр)	TKA-ПММ (08)	от 10 до 200000 лс. от 1 до 100 %	+ 8 %; ± 10 %	12		7 514	Нет	24248-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370025111000	4501	Микролоскметр медицинский фототекстурный	ММММ-1	от 5 до 100 %	± 2.5 %	12		2 248	Нет	10387-86	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заплата
370025121000	4501	Микролоскметр медицинский фототекстурный	ММММ-02	от 1 до 100 %	± 1.5 %	12		2 248	Нет	12046-89	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заплата
3700252114000	4501	Мультиметр фотоспектрометрический автоматизированный	ТехноФАН-002	от 1 до 100 %	± 0.5 %	12		2 249	Нет	18090-99	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370036701000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8600, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IR Affinity-1	от 350 до 7800 см-1	± 1.0 см-1	12		10 715	Нет	19386-08	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
370036705000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	640IR, 660IR, 670IR, 680IR, FT-IR O1 Analyzer	от 375 до 7900 см-1	± 0.25 см-1	12		10 715	Нет	40223-08	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
3700367010000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ФСМ 1201, ФСМ 1202, ФСМ 1211	от 400 до 12000 см-1	± 0.1 см-1	12		10 715	Нет	18895-99	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
37003670110000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 380, Nicolet 4700, Nicolet 5700, Nicolet 6700, Nicolet 8700, Nicolet ECOIRS, Nicolet 9000 FT Ramen, Nicolet ECD 1000	от 350 до 15000 см-1	± 0.5 см-1	12		10 715	Нет	12778-06	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
370474101000	4501	Фотометр пламенный	ПМА-378	от 0.5 до 100 мг/дм3	± (0.03С+0.004)	12		5 732	Нет	31861-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474102000	4501	Фотометр пламенный	ПМА-378, ПМА-374, ПМА-22	от 0.02 до 100 мг/дм3	± 4 %	12		5 732	Нет	31861-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474104000	4501	Фотометр пламенный автоматический	ФМА-2, ФМА-2-01	0.5-23 мг/л (Na) 0.5-40 мг/л	± 2.5 %, СКО 1.5	24		5 732	Нет	11777-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474108000	4501	Фотометр пламенный	РРР-7	от 0.5 до 1000 мг/дм3	± (0.03С+0.5) мг/л	12		5 732	Нет	22556-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370565101000	4501	Денситометр	ДНС-2	от 0.01 до 4 Б	± (0.020+0.02)	12		5 911	Нет	18763-64	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370565105000	4501	Измеритель оптической плотности	СФ-100DM	от 0.01 до 4 Б	± (0.05 - 0.10) Б	12		5 911	Нет	20447-00	Нет	Нет	Сравить в поверку в комплекте с негасколом (ОД-41НМ-23)
370565106000	4501	Цифровой денситометр с ручным зондом	ДНС-500S-200			12		5 911	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565107000	4501	Денситометр	ДНС-29			12		5 911	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565108000	4501	Денситометр цифровой с ручным зондом	ДНС-5003			12		5 911	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565109000	4501	Денситометр цифровой (автоматизированный)	ДНС-07			12		5 911	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570101000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	РАЛ-1	от 0 до 53.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 865	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение до 2012 г.в.
371570102000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	РАЛ-2	от 45.0 до 93.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 865	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение до 2012 г.в. Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570103000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	РАЛ-3	от 0 до 93.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 865	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение до 2012 г.в. Стоимость поверки указана без учета ГСО
371570104000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	РАЛ-alpha	от 0 до 85.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 865	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение до 2012 г.в. Стоимость поверки указана без учета ГСО
371470106000	4501	Рефрактометр ручной	Master-alpha	от 0.0 до 32.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 411	Нет	35287-67	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение с 2007 до 2013 года
371470106000	4501	Рефрактометр ручной	Master-T	от 0.0 до 32.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 411	Нет	35287-67	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение с 2007 до 2013 года
371470107000	4501	Рефрактометр ручной	Master-M	от 0.0 до 32.0 %NbrX	± 0.2 %NbrX	12		2 411	Нет	35287-67	Нет	Нет	Поверка приборов выданных в обращение с 2007 до 2013 года
371570108000	4501	Рефрактометр ручной	Master-Zalpha	от 28.0 до 82.0 %NbrX		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570109000	4501	Рефрактометр ручной	Master-AT	от 28.0 до 82.0 %NbrX		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570110000	4501	Рефрактометр ручной	Master-2M	от 28.0 до 82.0 %NbrX		12		2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570119000	4501	Рефрактометр	Refracto 30PX, Refracto 30CS	от 1.32 до 1.65 nD, от 0 до 85 mNbrX	± 5*10-4 nD ± 0.2 %	12		2 411	Нет	22131-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
371660101000	4501	Полимерметр	ADP-410	от минус 50 до 50 °	± 0.02 °	12		2 164	Нет	33470-06	Нет	Нет	только калибровка
371670101000	4501	Полимерметр круговой	СМ-3	от минус 35 до 35 °	± 0.04 °	12		2 249	Нет	11274-07	Нет	Нет	только калибровка
371670102000	4501	Сенсорметр универсальный	СМ-5	от минус 40 до 130 °	± 0.05 °S	12		2 249	Нет	26139-03	Нет	Нет	только калибровка
371690101000	4501	Полимерметр-полимерметр	ПК-250M	± 540 нм	± 10 нм	12		3 388	Нет	11400-86	Нет	Нет	только калибровка
371690101000	4501	Полимерметр портативный	П-161M	от минус 20 до 20 °	± 0.1 °	12		1 511	Нет	11401-88	Нет	Нет	только калибровка
376330101000	4501	Диоптриметр автоматический	ЛД-100	от минус 25 до 25 дптр. от 0 до 10 нм. дптр	± (0.05 - 0.08) дптр	12		2 900	Нет	46063-11	Нет	Нет	только калибровка
376330102000	4501	Линиметр (ди											

3763601.10000	4501	Набор пробных основных линз с оправой	на 266 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± 0,06 - 0,25) дптр	24		19 237	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3763601.11000	4501	Набор пробных основных линз с оправой	на 232 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± 0,06 - 0,25) дптр	24		16 902	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3763601.12000	4501	Набор пробных основных линз с оправой	на 158 линзы		от минус 12,00 до 12,00 дптр	± 0,06 - 0,12) дптр	24		11 896	Нет	36379-07	Нет	Нет	
39506110100	4501	Гематологический фотометрический портативный	ГМТ-01		от 0 до 0,999 Б	± 0,02 Б	12		2 218	Нет	32644-06	Нет	Нет	
39506110200	4501	Гематологический фотометрический портативный	АГФ-03/540 "МиниГем"		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б, ± 5 %	12		2 218	Нет	28953-05	Нет	Нет	
39506110400	4501	Гематологический фотометрический для моно- и биоплатформенных исследований	ГФ-540/690 "НПТ-М"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б, ± 0,02+	12		2 218	Нет	23939-02	Нет	Нет	
39506110500	4501	Гематологический фотометрический	АГФ-03-1 "МиниГем 540"		от 0,1 до 1,2 Б	± 0,01 - 0,02) Б	12		2 218	Нет	15582-02	Нет	Нет	
39900010100	4501	Авторефрактометр	ММК-3100P	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± 0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	35136-07	Да	Нет	Только калибровка
39900010200	4501	Авторефрактометр	ННК-7000		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± 0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	40630-09	Нет	Нет	
39900010500	4501	Авторефрактометр	КА-780, КА-1000	-	от минус 25,00 до 25,00 дптр	± 0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	35099-07	Да	Нет	Только калибровка
39900010700	4501	Авторефрактометр	КМ-1500, КМ-2000	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± 0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	35096-07	Да	Нет	Только калибровка
39900010900	4501	Авторефрактометр	Вкор-8000		от минус 25,00 до 15,00 алтм	± 0,25 - 0,50) дптр	12		6 889	Нет	46868-11	Нет	Нет	
39509010100	4501	Фотометр микроплазменный	ELX800, ELX808, ELX809, ELX809U		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б, ± 5,0 %	12		10 007	Нет	25546-03	Нет	Нет	
31766010100	4501	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АТБ-20						6 652	Нет		Нет	Да	аттестация, аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
31166120100	4501	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5		650 - 1840 кг/м3	± 0,5 - 20) кг/м3	48		2 024	Нет	9298-06	Нет	Нет	
31166120300	4501	Ареометр стесненный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± 0,5 - 1) кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
31166120400	4501	Ареометр стесненный	АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3		1000 - 1400 кг/м3	± 0,10 - 0,3) кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
31166120500	4501	Ареометр стесненный	АНТ, АНТ, АМ-1		1010 - 1040 кг/м3	± 0,10 - 0,3) кг/м3	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
31166820100	4501	Ареометр стесненный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		0 - 75 % м.д.	± 0,05 - 0,5) % м.д.	48		2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
395090518000	4501	Анализатор гематологический	Medonic M10, Medonic M16, Medonic M20, Medonic M20S AutoMedic				12		8 558	Нет	46820-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853206000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 5000		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 0,10-0,5 г/см3			5 908	Нет	15110-04	Да	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853207000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 38		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 0,10-0,3 г/см3	12		5 908	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DM 3		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 0,10-0,3 г/см3	12		5 908	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370087116000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS10, Nicolet iS5, Nicolet iN10		от 350 до 7800 см-1	± 0,2 - 0,4) см-1	12		10 715	Нет	38912-11	Нет	Нет	Поверка полистовера для поверки предоставляется заказчиком (входит в комплект поставки оборудования)
316523601000	4501	Сигнализатор	СГХ-5А		Порог: 17 % НКПР	± 6 % НКПР	6		1 347	Нет	8903-86	Нет	Нет	
31600830000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Dräger X-am 7000		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 20 % об.	12		1 820	Нет	29109-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316056503000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	1834-02	Нет	Нет	
316085107000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-10Б		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12		1 820	Нет	29709-05	Нет	Нет	
316056505000	4501	Эксплозиметр	ЭТХ-1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	6		1 347	Нет	11631-88	Нет	Нет	
316051109000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NH3		от 0 до 100 ppm	± 25 %	12		1 820	Нет	39625-07	Нет	Нет	
370052004000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-нелиннейных сред	КС-5А		50,0 - 100,0 %	± 5 %	12		1 775	Нет	13477-05	Нет	Нет	
316066103000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664М		от 0 до 200 мкг/м3; от 0 до 99 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1 % об.	12		1 820	Нет	29710-08	Нет	Нет	
316085004000	4501	Датчик газов электрохимический	Dräger Polytron 272 XP TOX/L3000/7000	mod. Dräger Polytron 7000, Dräger Polytron 3000	от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 20 %	12		2 176	Нет	39018-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по каналам измерения: CO, NO, NO2, SO2, NH3, CL2, HCL, O2, H2, H2S
316053003000	4501	Сигнализатор	СГТ-35М	мод. СГТ-35М, СГТ-35М-П	от 0 до 99,9 % НКПР	± 5 % НКПР	12		1 347	Нет	26374-04	Нет	Нет	
316002001000	4501	Газоанализатор инфракрасный (на 1 канал)	ГГА		от 0 до 70 мкг/м3; от 0 до 30 % об.	± 2,5 мкг/м3; ± 25 % об.	12		1 820	Нет	17679-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, оксид углерода, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота
316056502000	4501	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12		2 176	Нет	11597-88	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316085105000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-20		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1 % об.	12		1 347	Нет	22208-12	Нет	Нет	
316050312000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101-Б3		от 0 до 50 % об.	± 6 %	12		1 820	Нет	16569-97	Нет	Нет	
316085110000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-305		от 0 до 500 мкг/м3	± 10 %	12		2 176	Нет	18434-99	Нет	Нет	
316002004000	4501	Газоанализатор модификация	Окс-Т, Окс-МТ, Окс-92Т, Окс-92МТ, Окс-92М, ОКА-М		от 0 до 200 мкг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12		1 820	Нет	19520-10	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на оксид углерода, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316002010000	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 300 (OXL, ML, XL-1); Testo 325 (M, XL, -); Testo 330 (-1, -2, -3, -N1, -2L1); Testo 335		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12		2 176	Нет	17271-08	Нет	Нет	
316085106000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ10-6		порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12		1 820	Нет	41617-09	Нет	Нет	
316002006000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ 7621		от 0 до 50 мкг/м3	± 10 %	12		1 820	Нет	16625-97	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, диоксид азота, сероводорода
316061209000	4501	Газоанализатор	МГЛ1-10М-6		от 0 до 20 мкг/м3	± 25 %	12		2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316091103000	4501	Сигнализатор содержания хлора (1 канал)	Xobbert		от 0 до 20 мкг/м3	± 25 %	12		1 820	Нет	14435-98	Нет	Нет	
395090106000	4501	Фотометр для микроплазмет	680		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 4,0 %	12		10 007	Нет	25454-03	Нет	Нет	
395090301000	4501	Фотометр биохимический (полуавтоматический)	CLIMA MC-15		от 0,1 до 2,5 Б	ОСКО 1 %; ± 5%	12		8 736	Нет	30840-05	Нет	Нет	
395090701000	4501	Анализатор глюкозы и лактата	SUPER GL, SUPER GL amplifiance		от 0,6 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 30 ммоль/л	± 7%	12		5 342	Нет	33417-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090120000	4501	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИФАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	15166-11	Нет	Нет	
395090306000	4501	Фотометр	РМ 2111		от 0,015 до 2,0 Б; от 0,4 до 100 %	± 0,015 - 0,15) Б	12		8 736	Нет	19100-02	Нет	Нет	
395090501000	4501	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT		WBC, RBC, HGB, HCT, PLT	ОКО ± 2,5 %; ± 5, 12			8 558	Нет	29426-05	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090309000	4501	Анализатор биохимический	Schott Master, Schott Master Tecno, Minis-Schott П		от 0,001 до 2,5 Б	± 0,001 Б; ± 0,00	12		8 736	Нет	45117-10	Нет	Нет	
316053006000	4501	Преобразователь газовой оптический	ПГО-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± 2 + 0,260Свх	12		2 176	Нет	23472-02	Нет	Нет	
316085111000	4501	Газоанализатор-сенсоризатор взрывоопасных газов и паров стационарный	Сигнал-03	ДМ, ДП, ДБ, ИК, Д-ИКФ, ДА1, ДА2, ДОУ, ДА, ДБФ, ДК	от 0 до 45 % НКПР; от 10 до 1000 мкг/м3; от 14 до 23 % об.	± 5 % НКПР; ± 20 % об.	12		2 176	Нет	16005-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (датчик в комплекте с прибором). Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится по каналам измерения: O2, NH3, CO, CH4, C2H6, C2H4. Поверка на пары нефтепродуктов (бензин, дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, топливо авиационное) проводится только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (в процессе эксплуатации) по заявленной ГПС пропан-воздух
311853202000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 4500		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 0,10-0,5 г/см3			5 908	Нет	15110-04	Да	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853203000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 3000		от 0,0 до 3,0 г/см3	± 0,10-0,4 г/см3	12		5 908	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853204000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 301		от 0,0 до 1,999 г/см3	± 0,10-0,3 г/см3	12		5 908	Нет	15110-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853205000	4501	Плотномер	DE40		от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,6 до 2,0 г/см3	± 0,10-0,4 г/см3	12		5 908	Нет	19131-08	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять долг счет на комиссию ГСО
31600010100	4501	Газоанализатор горючих газов персональный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12		1 347	Нет	28176-10	Нет	Нет	Поверка только на метан.
31600100200	4501	Газоанализатор	РГВ-3М		от 0,37 до 4,2 % об.		12		1 347	Нет	1040-56	Нет	Нет	
316000101700	4501	Газоанализатор метана	РЮДС-03		СН4: от 0 до 2,5 % об.; СЗНВ: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12		1 347	Нет	25639-03	Нет	Нет	
316000109000	4501	Газоанализатор	РЮДС-05	Родос 05, Родос 051, Родос 052	СН4: от 0 до 2,5 % об.; СЗНВ: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12		2 702	Нет	39587-07	Нет	Нет	Цена указана за два канала (прибор контролирует два компонента: метан и пропан).
316000101000	4501	Сигнализатор	МСМ-2К		от 0 до 3 % об.	± 5 %	6		1 347	Нет	14841-95	Нет	Нет	
316000101100	4501	Сигнализатор	Оп-03М		от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12		1 347	Нет	29808-05	Нет	Нет	
316000101100	4501	Теноскатель-сигнализатор	ТС-92		Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4	12		1 347	Нет	14886-95	Нет	Нет	
316000101200	4501	Сигнализатор газов шейфрей (на 1 канал)	СТМ-2				6		1 347	Нет	9020-88	Нет	Нет	
316000101500	4501	Теноскатель-сигнализатор	ФТ12	-	Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.; по СЗНВ: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4	12		1 347	Нет	30331-11	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316000101600	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФТ11.1		СН4: 0-2,5 % СЗНВ: 0-1,0 % H2	± 0,25 % ± 0,10 %	12		1 347	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФТ11.2		СН4: 0-2,5 % СЗНВ: 0-1,0 % H2	± 0,25 % ± 0,10 %	12		1 347	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101800	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФТ11.2x		СН4: 0-2,5 % СЗНВ: 0-1,0 % H2	± 0,25 % ± 0,10 %	12		1 347	Нет	22577-08	Нет	Нет	
316000101900	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	РМ 300		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12		1 347	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102000	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Миниес		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12		1 347	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102100	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Шпордер Н		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12		1 347	Нет	24796-03	Нет	Нет	
316000102200	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Шпордер тпн		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12		1 347	Нет	24796-03	Нет	Нет	

316000106900	4501	Детектор газа	GasAlert (GasAlertClip Extreme, GasAlert 100, GasAlert Extreme, GasAlertClip 3 Extreme, GasAlertMicro 5, GasAlertMicro 5 PRO, GasAlertMicro, GasAlertMicroCin)	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 820	Нет	36254-07	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал	
316000107100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТА-200	от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 30 % об.д.; от 0 до 120 мл/м3	$1\Gamma \pm (0,1 + 0,04 \cdot \sqrt{x})$	12	1 820	Нет	27731-10	Нет	Нет	Нет	Кроме CO2: от 0 до 20 % об.	
316000107200	4501	Газоанализатор кислорода портативный	КГП-06	от 0 до 25 % об.	± 0,3 %	12	1 820	Нет	15936-02	Нет	Нет	Нет		
316000107300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	СЕНА	от 0 до 400 мл/м3; от 0 до 30 % об.	$\pm 20 \%, \pm 3,5 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	31534-12	Нет	Нет	Нет		
316000107400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Эпан	от 0 до 500 мл/м3; от 0 до 25 % об.	$\pm 1,5 \text{ мл/м}^3; \pm 0,2 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	20942-06	Нет	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксидирующий азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000107500	4501	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1500 мл/м3	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	26325-09	Нет	Нет	Нет	по каналу измерения диоксида углерода поверка производится только для диапазона от 0 до 5 % об.	
316000107700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АГШ	от 0 до 200 ppm; от 0 до 100 % об.	$\pm 10 \cdot \sqrt{\text{об.}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	16544-03	Нет	Нет	Нет		
316000107800	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	Монолит	от 0 до 100 % об.	$\pm 5 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	26327-11	Нет	Нет	Нет		
316000107900	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	МОНОЛИТ-2	от 0 до 25 % об.; от 0 до 200 мл/м3	$\pm 20 \text{ мл/м}^3; \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	34681-07	Нет	Нет	Нет		
316000200100	4501	Датчик горючих газов	ДМС 03	от 0 до 2,5 % об.; от 5 до 100 % об.	$\pm 3 \cdot \sqrt{\text{об.}}$	12	1 820	Нет	33877-07	Нет	Нет	Нет		
316000200400	4501	Датчик токсичных газов	СЭПТ	от 0 до 25 % об.	$\pm (0,2 + 0,1 \cdot \sqrt{\text{об.}})$	12	1 820	Нет	37260-10	Нет	Нет	Нет		
316000200500	4501	Датчик оксида углерода стационарный	СВУО 01	от 0 до 50 ppm	$\pm 2 \cdot \sqrt{x} + 0,1 \cdot \sqrt{\text{об.}}$	12	1 820	Нет	46045-10	Нет	Нет	Нет		
316000200600	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	25645-07	Нет	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.	
316000200700	4501	Датчик-газоанализатор термокаталитический	ДАМ	от 0 до 20 % об.	$\pm 5 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	24047-11	Нет	Нет	Нет	Поверка на оборудовании "Уралтест" только на CO2N2 0-30%, H2N2 0-3%, H2O41 0-3%, NO2O2 0-2%, CO2H2 0-3%, CO2 0-20%.	
316000200800	4501	Датчик-сигнализатор токсикомический	ДАТ	от 0 до 50 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	24051-02	Нет	Нет	Нет		
316000200900	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК-М	от 0 до 2000 мл/м3	$\pm 5 \text{ мл/м}^3; \pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	33749-07	Нет	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, оксидирующий азота, аммиак.	
316000201000	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	Polytron IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000201100	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	мод. Polytron 2IR, исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000201200	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	мод. Polytron 2IR, исп. 340	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000201300	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	PIR 3000 исп. PIR00xx	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201400	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	PIR 3000 исп. IDS00x2	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201500	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	PIR 7000 исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201600	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	PIR 7000 исп. 341	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201700	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	Polytron FX IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000201800	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	Polytron 2 XP Ex IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000201900	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	PIR 7200	от 0 до 30 % об.	$\pm 15 \cdot \sqrt{x} \pm 15 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000202000	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	Polytron IR CO2	от 0 до 30 % об.	$\pm 15 \cdot \sqrt{x} \pm 15 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000202100	4501	Датчик оптический инфракрасный	Dräger	Polytron IR Ex	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	46044-10	Нет	Нет	Нет	
316000202200	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Dräger	Polytron Ex	от 0 до 60 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	38669-08	Нет	Нет	Нет	
316000202300	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Dräger	Polytron Ex R	от 0 до 60 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	38669-08	Нет	Нет	Нет	
316000202400	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Dräger	Polytron FX	от 0 до 60 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	38669-08	Нет	Нет	Нет	
316000202500	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Dräger	Polytron 2 XP Ex	от 0 до 60 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	38669-08	Нет	Нет	Нет	
316000202600	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Dräger	PEX 3000	от 0 до 60 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	38669-08	Нет	Нет	Нет	по поверяемым компонентам согласовывать с поверителями
316000202700	4501	Датчик горючих газов инфракрасный	PIR 3000	от 0 до 100 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}; \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	35245-07	Нет	Нет	Нет		
316000202800	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000202900	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Plus	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203000	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Pro	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203100	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint RFD	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203200	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint XCD	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203300	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203400	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint Pro	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x} \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	43117-09	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203500	4501	Датчик диоксида углерода оптический	ИГМ-0171	от 0 до 10000 ppm	$\pm 100 \pm 0,005 \cdot \sqrt{\text{об.}}$	12	2 176	Нет	25297-03	Нет	Нет	Нет		
316000203600	4501	Датчик газоаналитический	ОСЛТ, TCOD IR	от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР	$\pm 25 \cdot \sqrt{x} \pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	33656-06	Нет	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксидирующий азота, диоксид серы, хлор поворачиваются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
316000203800	4501	Газоанализатор	СВЕТ	от 0 до 100 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	10903-02	Нет	Нет	Нет	Поверка возможна только на территории и оборудовании заказчика.	
316000203900	4501	Газоанализатор	ОНИКС	от 0 до 500 ppm	$\pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	1 820	Нет	41627-09	Нет	Нет	Нет	Поверка возможна только на территории и оборудовании заказчика.	
316000204000	4501	Газоанализатор кислорода	TeleView	от 0 до 100 % об.	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	37735-08	Нет	Нет	Нет		
316000204100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АКР мод. 200E	от 0 до 30 ppm	$\pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	26384-04	Нет	Нет	Нет		
316000204200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4100	от 0 до 25 % об.	$\pm 30 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-97	Нет	Нет	Нет		
316000204300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4900	от 0 до 25 % об.; от 0 до 3000 ppm	$\pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-97	Нет	Нет	Нет		
316000204400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4100	от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-07	Нет	Нет	Нет		
316000204500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4200	от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-07	Нет	Нет	Нет		
316000204600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4210	от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-07	Нет	Нет	Нет		
316000204700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4900	от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16161-07	Нет	Нет	Нет		
316000204800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Ultamat 6	от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	24802-11	Нет	Нет	Нет		
316000204900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Окumat 6	от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	24802-11	Нет	Нет	Нет		
316000205000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Окumat 6L	от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	$\pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	24802-11	Нет	Нет	Нет		
316000205100	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	$\pm 10 \cdot \sqrt{x} \pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	27813-07	Нет	Нет	Нет	При приеме СИ согласовывать диапазоны измерений и измеряемый элемент с поверителями! Цена за 1 измерительный канал.	
316000205200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ	от 0 до 100 мл/м3	$\pm 1 \text{ мл/м}^3; \pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	22331-07	Нет	Нет	Нет		
316000205300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ-01	от 0 до 10000 ppm	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{об.}} \pm 5 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	22331-07	Нет	Нет	Нет		
316000205400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-14	от 0 до 100 % об.	$\pm 2 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	114202-03	Нет	Нет	Нет		
316000205500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-15М	от 0 до 0,5 % об.; от 0 до 1000 ppm	$\pm 5 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	13284-03	Нет	Нет	Нет		
316000205600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гашапет	от 80 до 100 % об.	$\pm 0,5 \cdot \sqrt{\text{об.}}$	12	2 176	Нет	20629-09	Нет	Нет	Нет		
316000205700	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СКВА-01	от 0 до 2000 мл/м3; от 0 до 50 % НКПР	$\pm 20 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	18168-10	Нет	Нет	Нет		
316000205800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГЕМ	от 0 до 50 % НКПР	$\pm 5 \cdot \sqrt{\text{НКПР}}$	12	2 176	Нет	19005-06	Нет	Нет	Нет		
316000205900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101М	от 0 до 100 % об.	$\pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	16194-03	Нет	Нет	Нет		
316000206000	4501	Газоанализатор водорода (на 1 канал)	ИИМ-8	от 0 до 2,0 % об.	$\pm 5 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	45166-10	Нет	Нет	Нет		
316000206100	4501	Анализатор сероводорода	К-2001	от 1 до 10 ppm	$\pm 2 \cdot \sqrt{\text{об.}}$	12	2 176	Нет	34879-07	Нет	Нет	Нет		
316000206200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	КГА-8	от 0 до 10 % об.; от 0 до 40000 ppm	$\pm 15 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	14423-03	Нет	Нет	Нет		
316000206300	4501	Газоанализатор	КГА-8С	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	$\pm 20 \text{ ppm}; \pm 25 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	17247-05	Нет	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал	
316000206400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Керр М	от 0 до 100 % об.	$\pm 10 \cdot \sqrt{x}$	12	2 176	Нет	19853-00	Нет	Нет	Нет</		

316000211200	4501	Устройство контроля загазованности и режимов универсальное (на 1 канал)	УКЗ-РV	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2": 20 % НКПР; "Порог 3": 100 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 10 мкг/м3	12	2 176	Нет	25664-13	Нет	Нет		
316000211300	4501	Сигнализатор оксида углерода	COV-1	"Порог 1": 20 мкг/м3; "Порог 2": 100 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 мкг/м3	12	2 176	Нет	19068-03	Нет	Нет		
316000211500	4501	Сигнализатор	СВК-3М				1 820	Нет		Да	Нет	Только калибровка, на калибровку принимаются сигнализаторы только ПОСЛЕ 1993 г.в.	
316000211600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	СЕНСИС	от 0 до 140000 мкг/м3, от 0,1 до 95 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	37369-08	Нет	Нет	Повторка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" по измеряемым компонентам: азота диоксид, азота оксид, аммиак, водород, метан, сероводород, кислород (с уточнением диапазонов), серы диоксид, углерода диоксид, этил.	
316000211700	4501	Газоанализатор	Диск-ТК	от 0 до 2 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	20849-11	Нет	Нет	Повторка на оборудовании ФБУ "Уралтест" возможна только на поверочный компонент водорода в воздухе (H ₂), 0 - 2 % об., на остальные компоненты только на выходе из оборудования заказчика	
316000300100	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	CHEMIST	ASK620A, ASK625A, ASK630A	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 мкг/л	± 0,2 % об.; ± 10 мкг/л	2 176	Нет	27155-04	Нет	Нет		
316000300200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI 150		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	2 176	Нет	35801-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями	
316000300400	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	TESTO 327		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20 ppm	2 176	Нет	36652-07	Нет	Нет		
316000300500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI Compact NT		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 20 %	2 176	Нет	15618-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями	
316000300600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.3		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000300700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.3C		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000300800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.8C		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000300900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.4C		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000301000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.7		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об.; ± 6 мкг/л	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000301100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.7C		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об.; ± 6 мкг/л	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000301200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.8		от 0 до 30 % об.	± 5 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000301300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	OPTOGAS-500.8C		от 0 до 30 % об.	± 5 %	2 176	Нет	31195-06	Нет	Нет		
316000301400	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANES40		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	2 176	Нет	16877-06	Нет	Нет		
316000301500	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANES90 PLUS		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	2 176	Нет	16877-06	Нет	Нет		
316000301700	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KM900		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	2 176	Нет	16877-03	Нет	Нет		
316000301800	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Kane 400		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	2 176	Нет	16877-03	Нет	Нет		
316000301900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ANAKT-410		от 0 до 3000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 10 %	2 176	Нет	33443-12	Нет	Нет		
316000302000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	DAF-500		от 0 до 8000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	2 176	Нет	18225-99	Нет	Нет		
316000302100	4501	Газоанализатор	DAF-510		от 0 до 40000 ppm	± 10 %	2 176	Нет	28679-05	Нет	Нет	Работы на оборудовании ФБУ "Уралтест" НЕ ПРОВОДЯТСЯ, ТОЛЬКО СУБЪОДРЯД	
316000200200	4501	Газоанализатор инфракрасный комбинированный (на 1 канал)	ПГА-К		от 0 до 80 мкг/м3; от 0 до 5 % об.	± 5 %; ± 25 %	1 820	Нет	21341-01	Нет	Нет		
316000200300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ПГА-300		от 0 до 120 мкг/м3; от 0 до 30 % об.	± (0,2 ± 0,04)См	1 820	Нет	30343-11	Нет	Нет		
316002005000	4501	Газоанализатор	Колон-1	Колон-1В, Колон-1В-02, Колон-1В-03, Колон-1В-04, Колон-1В-05, Колон-1В-06, Колон-1В-07, Колон-1В-21, Колон-1В-22, Колон-1В-23, Колон-1В-24, Колон-1В-25, Колон-1В-26, Колон-1В-27, Колон-1В-01С, Колон-1В-02С	от 0 до 5000 мкг/м3, от 0 до 30 % об.	± 20 %	1 820	Нет	16298-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента	
3160002007000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-310-02		от 0 до 2000 ppm	± 15 %	1 820	Нет	19453-02	Нет	Нет		
3160002009000	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-1"	-	от 1,0 до 30 % об.; от 5 до 50 % НКПР; от 1,0 до 600 мкг/м3	± 25 %	1 820	Нет	18754-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Переносная модификация. Повторка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам КРОМЕ O3 и F2	
3160511003000	4501	Сигнализатор содержания аммиака (на 1 канал)	Хоббит-А		"Порог 1": 20 мкг/м3; "Порог 2": 100 мкг/м3	± 10 %	1 820	Нет	16542-87	Нет	Нет		
316051104000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М,NH3		от 0 до 150 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 %	1 820	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316051106000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-7		от 0 до 100 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316051504000	4501	Газоанализатор	ГТХ-4М	мод. ГТХ-4МВ, ГТХ-4МК	от 0 до 2 % об.	± 0,08 %	1 820	Нет	40822-99	Нет	Нет		
316052004000	4501	Сигнализатор-эксплоиметр промышленный	СТХ-17		от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	1 347	Нет	42565-09	Нет	Нет	Повторка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"	
316052005000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	СГОЗО-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	2 176	Нет	32808-11	Нет	Нет		
316052005000	4501	Преобразователь газовый оптический	ДГО-С3НВ		от 0 до 100 % НКПР	± (2 ± 0,06)См	1 12	2 176	Нет	23472-02	Нет	Нет	
316052006000	4501	Газоанализатор	СГОЗО-С3НВ		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10 %	1 820	Нет	32808-11	Нет	Нет		
316052003000	4501	Газоанализатор-сигнализатор кислорода	ОК-101		от 0 до 25 % об.	± 0,6 % об.	1 347	Нет	14603-09	Нет	Нет		
316052004000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Экспр-111		от 0 до 25 % об.	± 5 %	1 347	Нет	24669-03	Нет	Нет		
316052006000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7641М		от 0 до 30 % об.	± 5 %	1 347	Нет	24848-03	Нет	Нет		
316052007000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-О2		от 0 до 30 % об.	± 3 %	1 347	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316052008000	4501	Газоанализатор кислорода	Датал-1310 мод. 310E-10050M		от 0 до 50 ppm	± 0,05 %	2 176	Нет	43934-10	Нет	Нет		
316052011000	4501	Газоанализатор кислорода (на 1 канал)	АЛР-210		от 1 до 23 % об.	± 4 %	1 820	Нет	15212-02	Нет	Нет		
316052012000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М,NO2		от 0 до 100 мкг/м3	± 5 мкг/м3; ± 25 %	1 820	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316051301000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-SC2		от 0 до 20 мкг/м3	± (2 ± 0,1)См	1 820	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316051305000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-3		от 0 до 100 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316052400200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-302		от 0 до 10 % об.	± 5 %	1 820	Нет	17131-88	Нет	Нет		
316051400600	4501	Анализатор для измерения объемной доли CO2	Тесто 335		от 0 до 9999 ppm	± 100 ppm	2 176	Нет	40071-08	Нет	Нет		
316055101000	4501	Сигнализатор горючих газов (на 1 канал)	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	1 820	Нет	16541-03	Нет	Нет		
316055202000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	СТГ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,2 % об.	1 347	Нет	12809-97	Нет	Нет		
316060102000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Аналт 7664		от 0 до 300 мкг/м3; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2 % об.	1 820	Нет	17538-98	Нет	Нет		
316060105000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SOLARIS		от 0 до 500 ppm, от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2 % об.	1 820	Нет	28237-04	Нет	Нет		
316060106000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Титан		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	1 820	Нет	26650-04	Нет	Нет	Повторка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" метан, пропан, водород	
3160606107000	4501	Анализатор (на 1 канал)	TESTO 350M, 350XL, 5005 с модулем TESTO 350MXL, 454, TESTO 350S		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	2 176	Нет	14078-07	Нет	Нет		
316066108000	4501	Анализатор (на 1 канал)	Гаэстек		от 0 до 21 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 0,4 %	2 176	Нет	13810-03	Нет	Нет		
316071602000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-4		от 0 до 30 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316071703000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-СО		от 0 до 200 мкг/м3	± 5 мкг/м3	1 820	Нет	26374-04	Нет	Нет		
316071705000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-1		от 0 до 200 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316071707000	4501	Газоанализатор	Палладий-3М-01		от 0 до 50 мкг/м3	± 0,1 мкг/м3	1 12	2 176	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071708000	4501	Газоанализатор	Палладий-3М-02		от 0 до 50 мкг/м3	± 0,1 мкг/м3	1 12	2 176	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071709000	4501	Газоанализатор	Палладий-3		от 0 до 50 мкг/м3	± 5 мкг/м3	1 12	2 176	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071712000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7631		от 0 до 50 мкг/м3	± (5 ± 0,1)См	2 176	Нет	13609-99	Нет	Нет	Повторка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводорода, аммиака	
316081103000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М,H2S		от 0 до 20 мкг/м3	± 0,75 мкг/м3	1 820	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316081105000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-2		от 0 до 100 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316089500200	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Dräger X-am		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25 % об.	1 820	Нет	16852-11	Нет	Нет		
316085103000	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	"Сигнал-02"	исп. Сигнал-02М, Сигнал-02А, Сигнал-02К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 24 % об.	± 5 % НКПР; ± 1 % об.	1 347	Нет	48000-17	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода согласовывается на оборудовании УРАЛТЕСТ	
316085104000	4501	Сигнализатор	СТГ-14		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	1 347	Нет	18435-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал	
316085109000	4501	Сигнализатор горючих газов и паров промышленный	ЩИТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	2 176	Нет	42566-09	Нет	Нет		
316091104000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-Cl2		от 0,3 до 25 мкг/м3	± 0,25 мкг/м3	1 820	Нет	26373-04	Нет	Нет		
316091108000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-6		от 0 до 10 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	19930-05	Нет	Нет		
316091109000	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-1"		от 5 до 50 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 25 %	2 176	Нет	18754-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Стационарная модификация. Повторка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам КРОМЕ O3 и F2	
316091110000	4501	Газоанализатор	Палл-3-26		от 0 до 20 мкг/м3	± 25 %	2 176	Нет	18135-26	Нет	Нет		
316160213100	4501	рН-метр	рН-011МТ		от 0 до 14 pH, от - 2500 до 2500 мВ	± 0,05 pH; ± 2 мВ	1 479	Нет	21799-99	Нет	Нет		
316162612200	4501	Анализатор микропроцессорный	АГМ-МП-03-1		от 1,1 до 9,2 pH, от - 600 до 0 мВ	± 0,1 pH± 0,5 pH	2 696	Нет	18356-99	Нет	Нет		
316162620300	4501	Преобразователь	СН-261		от 1,1 до 14 pH	± (0,02 - 0,30) pH	4 779	Нет	2503-69	Нет	Нет		
316170110100	4501	Электрод стеклянный лабораторный	СЛ-45-07, СЛ-45-07СР, СЛ-45-07С, СЛ-63-07СР		от 0 до 14 pH	-	873	Нет	2875-14	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316170110500	4501	Электрод стеклянный лабораторный	СЛ-45-11		от 0 до 12 pH	-	873	Нет	29897-11	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316170110600	4501	Электрод стеклянный лабораторный	СЛ-15-11		от 0 до 14 pH	-	873	Нет	29897-11	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316170110700	4501	Электрод стеклянный промышленный	СЛ-01-14, СЛ-04-14		от 0 до 12 pH	-	873	Нет	2961-10	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316170110800	4501	Электрод стеклянный	ЗС-1		от 0 до 14 pH	-	873	Нет	41622-09	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем	
316170120600	4501	Электрод стеклянный лабораторный комбинированный	ЗСЛК-00.0	ЗСЛК-01.4, ЗСЛК-01.7	от 0 до 12 pH	-	1 139	Нет	36551-07	Нет	Нет	Повторка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнит	

318261202300	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7020		от 0.001 до 10 См/см	до 20 мСм/см X	12		5 563	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202400	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7025		от 0.0003 до 1 См/см	до 2 мСм/см X	12		5 563	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202500	4501	Кондуктометр	МАРК-601		от 0.02 до 2000 мСм/см; от 0.2 до 20000 мСм/см	± 1.5 %	12		5 563	Нет	21665-01	Нет	Нет	
318261202700	4501	Кондуктометр	МАРК-603		от 0 до 2000 мСм/см; от 0 до 20000 мСм/см	± (0.003+0.015) X	12		5 563	Нет	30266-05	Нет	Нет	
318261202800	4501	Кондуктометр-солемер	NI 8733		от 0 до 199.9 мСм/см	± 2 %	12		5 563	Нет	14301-04	Нет	Нет	
318261202900	4501	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион 410 (K)	от 0.03 до 20 мСм/см	± 2 %	12		5 563	Нет	14865-95	Нет	Нет	
318261203100	4501	Кондуктометр	СКВ		от 0.0001 до 0.2 См/м				5 563	Нет	Да	Нет	Нет	только калибровка
318261203200	4501	Кондуктометр	Титр Сомд В-173		от 1 до 30 мСм/см				5 563	Нет	Да	Нет	Нет	только калибровка
318261203300	4501	Кондуктометр	С 85		от 0 до 200 мСм/см				5 563	Нет	Да	Нет	Нет	только калибровка
318271210100	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20 2565		от 0.5 до 2 105 мСм/см	± 2 %	12		6 094	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210200	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20 2540		от 0.5 до 2 105 мСм/см	± 2 %	12		6 094	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210300	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20 2545		от 0.5 до 2 105 мСм/см	± 2 %	12		6 094	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210400	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20 2731		от 1 до 2 106 мСм/см	± 2 %	12		6 094	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210500	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20 2732		от 1 до 2 106 мСм/см	± 2 %	12		6 094	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271220100	4501	Кондуктометр-солемер	NI 9830		от 0 до 1999 мп/л	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220200	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98302		от 100 до 10000 мп/л	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220300	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98303		от 10 до 1999 мСм/см	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220400	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98304		от 100 до 19990 мСм/см	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220500	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98308		от 0.1 до 99.9 мСм/см	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220600	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98309		от 0.010 до 1 999 мСм/см	± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220700	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98311		от 10 до 3999 мСм/см; от 10 до 2000 мп/л	± 10 % ± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220800	4501	Кондуктометр-солемер	NI 98312		от 100 до 20000 мСм/см; от 100 до 10000 мп/л	± 10 % ± 10 %	12		5 065	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318567107000	4501	Концентраметр нефтепродуктов	ИЖН-025		от 2 до 300 мг/дм3	± (1.0+0.02-Сх) м	12		7 185	Нет	19929-06	Нет	Нет	Стоимость на оборудование Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Количество, цвета, фотооптическая версия ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166102000	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103РТ, Капель-104М, Капель-104Т, Капель-105, Капель-105М		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12		11 589	Нет	17727-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166103000	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103А, Капель-103Р, Капель-103РТ, Капель-104, Капель-104Т, Капель-105		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12		11 589	Нет	17727-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165108000	4501	Ликсметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лс; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12		7 514	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370360204300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	210VGP		от 0.082 до 3.20 Б	± (5 - 20) %	12		16 285	Нет	17038-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367114000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Инифракон ФТ-02, Инифракон ФТ-08		от 400 до 7800 см-1	± 0.05 см-1	12		10 715	Нет	17728-09	Нет	Нет	Печка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спектрометра)
370484108000	4501	Прибор экологического контроля	БИОТОКС-10М	-	1 - 99 усл.ед. 1 - 100000 мм/с	ОСКО 10 %	12		6 173	Нет	29966-05	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку Уралтест заказчик должен предоставить Бюскосер "Эконом" с действующим паспортом, либо указать в заявке о необходимости приобретения его наем. (в данном случае стоимость Бюскосера "Эконом" составляет 6 т.р. 4501.)
370502001000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		2.0 - 100.0 %	± 2.0 %	12		1 775	Нет	18613-04	Нет	Нет	
370502003000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		20 - 99 % (45 - 99 %)	± 2 % ± 5 %	12		1 775	Нет	20761-06	Нет	Нет	
370502005000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания специальных-неспециальных стекол	Блин-Н		60.0 - 100.0 %	± 2.0 %	12		1 775	Нет	35807-07	Нет	Нет	
370502006000	4501	Прибор для измерения светопропускания стекла	ЛОКС ИС-2		30 - 100 %	± 4.0 %	12		1 775	Нет	19160-00	Нет	Нет	
373630113000	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 103 линзы		от миним. 14,00 до 6,00 дптр	± (0.06 - 0.18) дптр	24		7 784	Нет	36379-07	Нет	Нет	
373630114000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических большой	НТЮП-254 "Орион М"		от миним. 20,00 до 20,00 дптр	± (0.06 - 0.25) дптр	21	666	Нет	27857-04	Нет	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства. В стоимость поверки входит поверка силовых линеек из комплекта набора
373630115000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических большой	НТЮП-139 "Орион М"		от миним. 16,00 до 16,00 дптр	± (0.06 - 0.25) дптр	14	069	Нет	27857-04	Нет	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства. В стоимость поверки входит поверка силовых линеек из комплекта набора
373630116000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических упрощенный	НТЮП-87 "Орион М"		от миним. 14,00 до 14,00 дптр	± (0.06 - 0.18) дптр	10	379	Нет	27857-04	Нет	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства. В стоимость поверки входит поверка силовых линеек из комплекта набора
373630117000	4501	Набор пробных очковых линз и прям	ТЛ-35М		от миним. 20,00 до 20,00 дптр	± (0.06 - 0.18) дптр	36		16 794	Нет	35418-07	Нет	Нет	
373630118000	4501	Набор пробных очковых линз и прям	ТЛ-24М		от миним. 10,00 до 10,00 дптр	± 0.06 дптр	36		10 131	Нет	35418-07	Нет	Нет	
373630119000	4501	Набор пробных очковых линз и прям	ТЛ-34Р		от миним. 20,00 до 20,00 дптр	± (0.06 - 0.18) дптр	36		17 003	Нет	35418-07	Нет	Нет	
395090107000	4501	Фотометр для микроплазметов	Mark		от 0.00 до 3 000 Б	± 0.016 Б; ± 4.0 %	12		10 007	Нет	40720-09	Нет	Нет	
395090108000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303*, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200, Stat Fax 4200, Stat Fax 4300		от 0.00 до 4 000 Б	± 0.04 Б; ± (5 - 6) %	12		10 007	Нет	47063-11	Нет	Нет	
395090109000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303*, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200		от 0.00 до 3 000 Б	± (0.03 - 0.07) Б	12		10 007	Нет	33979-07	Нет	Нет	
395090111000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 21 Plus		от 0.00 до 3 000 Б	± (0.04 - 0.07) Б	12		10 007	Нет	41442-09	Нет	Нет	
395090112000	4501	Фотометр микроплазметный	Multiskan MS		от 0 до 2 0 Б		12		10 007	Нет	Да	Нет	Нет	только калибровка
395090113000	4501	Фотометр микроплазметный	Multiskan RX		от 0.00 до 3 0 Б	± 0.007 Б; ± 2 %	12		10 007	Нет	17087-04	Нет	Нет	
395090114000	4501	Фотометр микроплазметный	Multiskan Ascent		от 0.00 до 3 000 Б	± 0.012 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	18931-05	Нет	Нет	
395090115000	4501	Фотометр микроплазметный	Anthos 2010, Anthos 2020		от 0.00 до 2 000 Б	± 0.007 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	21533-07	Нет	Нет	
395090117000	4501	Анализатор иммуноферментный	Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color		от 0.02 до 2 50 Б	± 0.02 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	36569-07	Нет	Нет	
395090118000	4501	Фотометр для иммуноферментного анализа	PR 2100		от 0.00 до 4 000 Б	± 1 %	12		10 007	Нет	17862-98	Нет	Нет	
395090119000	4501	Анализатор иммуноферментный	Evolve		от 0.00 до 3 000 Б	± (0.01 - 0.02) Б	12		10 007	Нет	26622-04	Нет	Нет	
395090121000	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	PersonLab Lab TM		от 0.025 до 2 000 Б	± 0.025 Б; ± 5 %	12		10 007	Нет	30972-06	Нет	Нет	
395090122000	4501	Фотометр для микроплазметов	LEDetect 96		от 0.00 до 2 50 Б	± 0.015 Б; ± 2.5 %	12		10 007	Нет	42419-09	Нет	Нет	
395090123000	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	Neogen		от 0.025 до 2 000 Б	± 0.025 Б; ± 6 %	12		10 007	Нет	31207-06	Нет	Нет	
395090125000	4501	Фотометр для микроплазметов со встроенным устройством для считывания штрих-кодов	PR-3100		от 0.02 до 2 50 Б	± 0.02 Б; ± 3 %	12		10 007	Нет	40383-09	Нет	Нет	
395090302000	4501	Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований	BTS-302, BTS-305, BTS-310, BTS-320		от 0 до 2 5 Б	± 0.03 Б	12		8 736	Нет	28211-04	Нет	Нет	
395090308000	4501	Анализатор биохимический	Hitech 902, Hitech 902ISE, Hitech 912, Hitech 912ISE, Hitech 912SE		от 0 до 3 3 Б	± 2 %	12		8 736	Нет	19508-05	Нет	Нет	
395090310000	4501	Фотометр биохимический специализированный	4FC-01-2	МИКРОПЛАБ-540	от 0.001 до 2 0 Б	± 0.005 Б; ± (0.00	12		2 665	Нет	29135-05	Нет	Нет	
395090311000	4501	Фотометр биохимический специализированный	4FC-01-1	МИКРОПЛАБ-600	от 0.001 до 1 0 Б	± 0.005 Б; ± (0.00	12		2 665	Нет	29135-05	Нет	Нет	
395090312000	4501	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОСМФ-01-"НПГ-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0 999 Б	± 0.04 Б	12		2 218	Нет	28555-05	Нет	Нет	
395090401000	4501	Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный	АСКа 2-01-"Астра"		от 3 до 600 с	± 5 с	24		5 701	Нет	23209-02	Нет	Нет	
395090402000	4501	Анализатор показателя гемостаза	АТТ-2-02, АТТ-2-02-FL, АТТ-4-02-FL		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12		5 701	Нет	33067-06	Нет	Нет	
395090405000	4501	Анализатор свертывания крови	CA-50, CA-540, CA-550, CA-60, CA-1500, CA-6000, CA-7000		от 4 до 600 с	± 1.5 с	12		8 558	Нет	27101-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090408000	4501	Анализатор гемостаза	Stat-4		от 1 до 120 с	СКО ± 5 %	12		8 558	Нет	38641-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090409000	4501	Анализатор показателя гемостаза четырехканальный	АТТ-4-01 "ММ/МЛАБ 704"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12		8 558	Нет	29557-05	Нет	Нет	
395090410000	4501	Анализатор показателя гемостаза двухканальный	АТТ-2-01-"НПГ-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12		5 701	Нет	24455-03	Нет	Нет	
395090502000	4501	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT, ABX MICROS ES 60 OT, ABX MICROS ES 60 CT		WBC, RBC, HGB, HCT, PLT	СКО (10 - 15) %	12		8 558	Нет	51461-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090503000	4501	Анализатор гематологический	COULTER LH 750, COULTER GENVS, COULTER AC-TM5diff, COULTER AC-TM5diff CP, COULTER AC-TM5diff AL 5, COULTER AC-T8, COULTER AC-T10, COULTER AC-T6rt, COULTER MaxM, COULTER Hmk				12		8 558	Нет	32656-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090514000	4501	Анализатор гематологический	ABACUS, ABACUS Junior, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior 8				12		8 558	Нет	33415-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090516000	4501	Анализатор гематологический	ABACUS 3, ABACUS 380, ABACUS 5, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior 30, ABACUS Junior 30ND, ABACUS Junior EQ				12		8 558	Нет	48576-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090601000	4501	Анализатор электролитов и газов крови	EasyStat, EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Lithium, EasyLyte Calcium, EasyBloodgas		от 0.2 до 200 ммоль/л; от 1.4 до 1600 мп/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %, ± 0.05 pH	12		8 718	Нет	44581-10	Нет	Нет	
395090602000	4501	Анализатор электролитов крови	EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Calcium		от 0.2 до 200 ммоль/л; от 1.4 до 1600 мп/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %; ± 0.05 pH	12		8 718	Нет	21940-06	Нет	Нет	
395090605000	4501	Анализатор электролитов крови	EasyLyte Plus		от 0.2 до 200 ммоль/л; от 1.9 до 3000 ммоль/л	± 2.5 %; ± 5.0 %	12		8 718	Нет	21940-01	Нет	Нет	
395090702000	4501	Анализатор глюкозы, лактата, гемоглобина	SUPER GL easy, SUPER GL easy+		от 0.8 до 50 ммоль/л; от 0.5 до 30 ммоль/л	± 7 %	12		5 342	Нет	33416-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318660307000	4501	Гемокониметр портативный	ACTAIRT PRO C2		от 2 до 25 г/дл	± 0.7 % г/дл	12		1 820	Нет	36925-07	Нет	Нет	
318660307000	4501	Титратор	787Kc		от 0 до 1500 мБ	СКО 1.1 %	12		10 060	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318271401000	4501	Анализатор микробиологический	БакТрак 4300	-										

313360501000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 9000			12	15 396	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360502000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC II			12	15 396	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360503000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC-e			12	15 396	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360504000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6000			12	15 396	Нет	14434-95	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360505000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6100			12	15 396	Нет	14434-01	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360506000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	HP 4500 ICP-MS			12	15 396	Нет	14648-95	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313360507000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500			12	15 396	Нет	24863-08	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316000108100	4501	Тензоснабитель-сигнализатор	TC-928	Порог срабатывания по ЧНЧ: 1,0 % об.; по СЧНВ: 0,4 % об.; по НЧ: 0,8 % об.	ПГ по ЧНЧ: ± 0,4	6	1 347	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.г. поверка после 2004 г.г. калибровка
316000108200	4501	Тензоснабитель-сигнализатор	TC-928M	Порог срабатывания по ЧНЧ: 1,0 % об.; по СЧНВ: 0,4 % об.; по НЧ: 0,8 % об.	ПГ по ЧНЧ: ± 0,4	6	1 347	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.г. поверка после 2004 г.г. калибровка
316000108300	4501	Тензоснабитель	ИТ-М				1 820	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108400	4501	Тензоснабитель	ТМ-Мета				1 820	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108500	4501	Тензоснабитель	Сенсор				1 820	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000211900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1800	от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000211900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1900	от 0 до 50 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2200	от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5100	от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5200	от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500	от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500-1	от 0 до 5000 ppm	± 12 %	12	2 176	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2510	от 0 до 5000 ppm	± 15 %	12	2 176	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2520	от 0 до 5 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2550	от 0 до 1 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2210	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	28252-04	Нет	Нет
316000212900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2213	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	28252-04	Нет	Нет
316000213000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2223	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	28252-04	Нет	Нет
316000213100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1800B		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	16162-02	Нет	Нет
316000213200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1900B		от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	16162-02	Нет	Нет
316000213300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2500		от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176	Нет	16162-02	Нет	Нет
316000213400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2510		от 0 до 200 ppm	± 15 %	12	2 176	Нет	16162-02	Нет	Нет
316000213500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2550		от 0 до 500 ppm	± 15 %	12	2 176	Нет	16162-02	Нет	Нет
316000213600	4501	Преобразователь универсальный	ИГМ-10	тип ИГМ-10-1, ИГМ-10-2, ИГМ-10-3, ИГМ-10-4	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 2 % об.	12	2 176	Нет	38637-08	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ Уралтест учитывать информацию в ГРСИ. Делать модификации ТОЛЬКО ИГМ-10-Х-00 или ИГМ-10-Х-01, остальные модификации прибора НЕ являются утвержденным типом СИ. Где X - исполнение газоанализатора
316000214100	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-СН4		от 0 до 4,4 % об.	12	2 176	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214200	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-С3Н8		от 0 до 1,7 % об.	12	2 176	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214300	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-СО2		от 0 до 5,0 % об.	12	2 176	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214400	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	АРЕХ		от 0 до 1000 ppm	12	2 176	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000214500	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	SATELLITE XT		от 0 до 1000 ppm	12	2 176	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000202200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MFA P		от 0 до 500 ppm	12	2 176	Нет	27665-04	Да	Нет	только калибровка
316000202300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	EL 6010		от 0 до 25 % об.	12	2 176	Нет	27665-04	Нет	Нет	
316162145000	4501	Гастрансдиометр компьютерный носимый современного мониторингирования кислотности верхних отделов	ГКМ-01 "Гастроскан"		от 1,68 до 9,18 ед. рН	12	4 007	Нет	17777-04	Нет	Нет	Указана стоимость поверки только по каналам измерения рН
316663609000	4501	Анализатор жидкости титриметрический лабораторный	АТЛ-11-01		от 0,0002 до 0,05 %	12	10 060	Нет	11305-00	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090412000	4501	Гемокониметр турбидиметрический	СGL 2110		от 5 до 800 с; от 5,0 до 100,0 %	12	8 558	Нет	16412-13	Нет	Нет	
395090313000	4501	Фотометр лабораторный медицинский	Stat Fax 1904+, Stat Fax 3300		от 0,00 до 3,00 Б	12	8 736	Нет	33979-07	Нет	Нет	
395090314000	4501	Анализатор биохимический фотометрический биохимический	Аббе-02 "HPT-TM"		от 0,1 до 2 Б	12	8 736	Нет	24454-03	Нет	Нет	
395090315000	4501	Система программируемая фотометрическая со встроенным принтером	Фотометр 5010		от 0 до 2,5 Б	12	8 736	Нет	20154-00	Нет	Нет	
395090316000	4501	Анализатор биохимический	HUMALYZER 2000, HUMALYZER 3000, HUMALYZER Junior		от 0 до 3,0 Б	12	8 736	Нет	30064-05	Нет	Нет	
395090318000	4501	Анализатор биохимический	RT-1904C		от 0,1 до 2,5 Б	12	8 736	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090319000	4501	Фотометр биохимический	Сотпар Multi		от 0,03 до 1,75 Б	12	8 736	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090320000	4501	Анализатор биохимический	BMALM-100		от 0,01 до 100	12	2 249	Нет	32247-06	Нет	Нет	
316000214800	4501	Анализатор кислотности	FGA 300, FGA 311, CGA 351, Оxy Traк 390, Оxy Traк 411		от 0 до 100 % об.	12	2 176	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215100	4501	Анализатор кислотности	ТМ02		от 0 до 100 % об.	12	2 176	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215200	4501	Анализатор кислотности	ХМ02		от 0 до 100 % об.	12	2 176	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215300	4501	Анализатор кислотности	АРХ		от 0 до 25 % об.	12	2 176	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215400	4501	Сенсизатор газовый	СГА	"Пороч": 11,4 % НКПР; "Плохор": 174 мкг/л	± 5,7 % НКПР; ± 1	12	2 176	Нет	47650-11	Нет	Нет	
316000108800	4501	Газоанализатор малогабаритный термометрический	М 01		от 0 до 100 % об.	12	1 820	Нет	23950-09	Нет	Нет	
318261203400	4501	Анализатор (на 1 датчик)	HQ14D		от 0,01 до 200000 мкСм/мл	12	5 563	Нет	47034-11	Нет	Нет	
319000055000	4501	рН-метр/кондуктометр лабораторный	МРС227		от 0,01 до 13,99 рН; от -1999 до 1999 мВ; от 0,020(0,001) до 9990(0,0999) мСм/л	12	8 602	Нет	18564-02	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: рН, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
318566310000	4501	Титратор фотоколориметрический автоматический	АТТ-01		от -20 до 20 рН; от -2000 до 2000 мВ	12	10 060	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566311000	4501	Титратор фотоколориметрический автоматический	АТТ-02		от -20 до 20 рН; от -2000 до 2000 мВ	12	10 060	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой, ГСО для поверки предоставляются заказчиком
374210122000	4501	Рефрактометр ручной	Анари N-1alight		от 0,0 до 32,0 %Brix	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
374210123000	4501	Рефрактометр ручной	Анари АТС-1Е		от 0,0 до 32,0 %Brix	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
374210124000	4501	Рефрактометр ручной	Blaser		от 0,0 до 32,0 %Brix	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
374210125000	4501	Рефрактометр ручной	RH332		от 0,0 до 32,0 %Brix	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
374210126000	4501	Рефрактометр ручной	RH332ATC		от 0,0 до 32,0 %Brix	12	2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
318711220900	4501	Кондуктометр-составной	Pure H2O test		от 0,1 до 99,9 мкСм/мл	12	5 065	Нет	14301-99	Нет	Нет	только калибровка
395090521000	4501	Анализатор автоматический гематологический	Mythic 18, Mythic 22		WBC, RBC, HGB	12	8 558	Нет	49539-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090708000	4501	Анализатор глюкозы	EcoMatic, EcoTenergy, EcoBasis, EcoDuo		от 0,5 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 50 ммоль/л	12	5 342	Нет	48567-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316066109000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SIRIUS		от 0 до 200 ppm; от 0 до 5 % НКПР; от 0 до 25 % об.	12	1 820	Нет	36769-08	Нет	Нет	Поверка на оборудование ФБУ "УРАЛТЕСТ" все, кроме изобутилена.
316066110000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	ALTAIR 4X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 5 % НКПР; от 2 до 21 % об.	12	1 820	Нет	46710-11	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, углерод, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316071713000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO CO		от 0 до 1500 ppm	12	1 820	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316071714000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO H2S		от 0 до 200 ppm	12	1 820	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316064207000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NO2		от 0 до 20 ppm	12	1 820	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316064306000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO SO2		от 0 до 20 ppm	12	1 820	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316064112000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO CO2		от 0 до 20 ppm	12	1 820	Нет	35825-07	Нет	Нет	
395090525000	4501	Анализатор гематологический	МЕК-6400K, МЕК-6410K, МЕК-6420K, МЕК-722K, МЕК-Lazurite		от 0,001 до 3,00 Б	12	10 007	Нет	48861-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090129000	4501	Анализатор иммунофлуориметрический автоматический	Lazurite		от 0,001 до 3,00 Б	12	10 007	Нет	48861-12	Нет	Нет	
319172617000	4501	Анализатор газа с твердыми материалами	ELTRA ONH		от 5 до 8000 ppm	12	9 887	Нет	16859-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
440077010000	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	BFC-21M		от 4 до 20 мА	12	931	Нет	47232-11	Нет	Нет	
316061280000	4501	Анализатор электролитический	АТМ-09K		от 1,1 до 9,2 рН	12	5 267	Нет	15204-14	Нет	Нет	
395090530000	4501	Анализатор гематологический	КС-21M		от 0,1 до 99,9 мкСм/мл	12	8 558	Нет	27463-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370367117000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum RX 1, Spectrum BX 2, Spectrum CX, Spectrum One, Spectrum 100, Spectrum 100N		от 20 до 15000 см-1	12	10 715	Нет	15590-05	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (входит в комплект поставки спектрометра)
370367119000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Scimitar 800, Scimitar 1000, Scimitar 2000, PharmaLyzer, Oil Analyzer, Escalibur HE 3100, Escalibur HE 3600, Escalibur HE 4100, Escalibur FTS 7000, Escalibur FTS 7000B		от 375 до 7800 см-1	12	10 715	Нет	29301-05	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (входит в комплект поставки спектрометра)
318566331100	4501	Спектрометр микроскопический с индуктивно-связанной плазмой	ICAP 6200 Duo, ICAP 6300 Radical, ICAP 6300 Duo, ICAP 6500 Radical, ICAP 6500 Duo			12	15 396	Нет	13987-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000211401	4501	Сигнализатор	CTT-1	мод. CTT-1-1DXX	"Пороч": 10/20 % НКПР "Пороч 1": 20 мкг/л; "Пороч 2": 100 мкг/л	12	4 363	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000211402	4501	Сигнализатор	CTT-1	мод. CTT-1-2DXX	"Пороч": 10/20 % НКПР "Пороч 1": 20 мкг/л; "Пороч 2": 100 мкг/л	12	6 548	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 2 шт.
316000211403	4501	Сигнализатор оксида углерода и горючих газов	CTT-1	мод. CTT-1-1	"Пороч": 10/20 % НКПР; от 0 до 200 мкг/л	12	4 363	Нет	47101-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
3160002												

395090321000	4501	Анализатор биоминеральный полуавтоматический	BTS-350			от 0,2 до 3,5 Б	± 0,04 Б	12	8 736	Нет	47032-11	Нет	Нет	
395090322000	4501	Анализатор биоминеральный автоматический	EasyRA			от 0,2 до 400 мкг/л; от 1,4 до 14800 мг/л	± (10 - 16) %	12	8 736	Нет	45180-10	Нет	Нет	
395090323000	4501	Анализатор автоматический биоминеральный	BS-120, BS-300, BS-380, BS-400			от 0,1 до 200 мкг/л; от 4 до 2000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	49482-12	Нет	Нет	
395090500000	4501	Анализатор электролитов крови	E-Lite 5			от 0,3 до 200 ммоль/л	ОСКО (1 - 5) %	12	8 718	Нет	49457-12	Нет	Нет	
395090507000	4501	Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме	A3K-01 "Кюбер"	-		от 1,0 до 180 ммоль/л	± 0,3 ммоль/л; ± 12	8 818	Нет	25944-11	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО	
395090801000	4501	Анализатор мочи	CombiLyzer Plus, CombiLyzer VA, CombiLyzer 13			Белок: (0,3-5,0) г/л глюкоза: (2,8-56,0) ммоль/л; pH: (5,0-9,0), плотность: (0-1,03) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	50443-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090804000	4501	Анализатор мочи	Aurion Max AX4030, Aurion Eleven AE4020, PocketChem PU 4010			Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (4,5-9,0), плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	50341-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090807000	4501	Анализатор мочи	UroMeter 120, UroMeter 720			Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (5,5-9,0), плотность: (0-1,025) г/мл	± 20 %; pH ± 0,2	12	6 449	Нет	49966-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318162355040	4501	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE			от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения pHПоверка в комплекте с электродом и датчиком температуры (2шт+1шт)
318561300100	4501	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE			от 0,4 до 20 мкг/з	± (0,015°C+0,1) м	12	4 446,33	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения КРК
319000060401	4501	Измеритель комбинированный	Seven Multi			от 1 до 12 pH; от 10-6 до 100 См/л	± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 925,16	Да	25990-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060402	4501	Измеритель комбинированный	Seven Multi			от 1 до 12 pH; от 10-6 до 100 См/л	± 0,05 pH; ± 5 %	12	3 762,28	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060403	4501	Преобразователь измерительный аналоговых потенциометрических	МУЛЬТИТЕСТ ИПН-513			от 2 до 20 мкОм; от -3000 до 3000 мВ; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,05 мкОм; ± 0,5	12	4 925,16	Да	38683-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД)
313392800006	4501	Комплекс аппаратурно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматек-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2				12	6 170,13	Да	18482-99	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253030	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	KBANT-2mt, KBANT-2mt1			от 190 до 860 нм	ОСКО (2-20) %	12	7 524,55	Да	63558-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300101	4501	Анализатор жидкости	Five	Five FG4		от 0,2 до 30 мкг/л; от 0 до 85 °С	± 2 %; ± 0,5 °С	12	4 446,33	Да	36205-12	Нет	Нет	
318561300102	4501	Анализатор жидкости	Five F	FiveGo F4		от 0,2 до 30 мкг/л; от 0 до 85 °С	± 2 %; ± 0,5 °С	12	4 446,33	Да	64796-16	Нет	Нет	
318162355042	4501	Ионномер	HI7PRO 01			pH от 0 до 12; рХ от минус 2 до плюс 20; от 3,1 до 31000 мкг/мз; от минус 1500 до плюс 1500 мВ; от 0	рХ (pH) ±0,02; ±1	12	2 736,20	Да	44250-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
370454176064	4501	Спектрофотометр	UVVIS Excellence	UV7, UV5, UV5Bio, UV5Nano, UV5Nano		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм; от 0,03 до 3 Б	± (1-3) %; ± (0,8 -	12	4 719,95	Да	64436-16	Нет	Нет	
313362415032	4501	Хроматограф жидкостный	Waters			от 340 до 800 нм; от 0 до 2,5 Б	ОСКО n (1 - 5) %; ± (2,5-10) %; ± 0,12	12	6 170,13	Да	67129-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318561476065	4501	Спектрофотометр	DR 900, DR 3000	-				12	4 719,95	Да	63308-16	Нет	Нет	Поверка в комплекте с держателем для круглых кювет диаметром 1 см
319000060404	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	SKOTEST-2000T			pH от -1 до 14, рХ от минус 20 до плюс 20; от минус 3200 до плюс 3200 мВ; от 0 до 20 мВ/мз	±0,02 pH(рХ); ±1;	12	4 925,16	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(рХ), КРК. В стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код -14043)
370454176066	4501	Спектрофотометр	UVVIS Excellence	UV7, UV5, UV5Bio, UV5Nano		от 0,1 до99 %; от 0,03 до 0,6 Б; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 0,006 Б	12	4 719,95	Да	64436-16	Нет	Нет	
370360253031	4501	Спектрофотометр	CATURH-3П, CATURH-3ПЗН, CATURH-3-ПЗК1			от 190 до 855 нм; от 0 до 1 Б; от 0 до 500 мкг/л	± 5,0 %	12	7 524,55	Да	9981-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176067	4501	Спектрофотометр	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45			от 0 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 0,5 %; ± 0,5 м	12	4 719,95	Да	50937-12	Нет	Нет	
318000215922	4501	Газоанализатор	P-105			от 0,0 до 4 мкг/з	± 20 %	12	3 372,37	Да	58650-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
319000060545	4501	Анализатор жидкости WTW	WTW Multi 9620 IDS, WTW Multi 9630 IDS, WTW Multi 9310 IDS, WTW Multi 9310P, WTW Multi 9620 IDS, WTW Multi 3510 IDS, WTW Multi 3320			pH от 0 до 14; от 0,1 до 500000 мСм/см; от 0,4 до 20 мВ/мз	pH ±0,03; ±2,0%; ± 2,0 %	12	4 925,16	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000060546	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab	inolab Multi 9310, inolab Multi 9310P		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мВ/мз	pH ±0,03; ±2,5%; ± 2,0 %	12	5 677,62	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000060547	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 991300, HI 991301			pH от 0 до 14; от 0 до 3999 мСм/см; от 0 до 20 мСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 925,16	Да	46716-11	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЗП
370360253032	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	KBANT-2	KBANT-2A, KBANT-2AT		от 0 до 3 Б; от 190 до 800 нм	± (1,5 - 3,0) %	12	7 524,55	Да	17991-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700007	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977A GC-MSD, 5977E GC-MSD, 5975T LTM GC-MSD					12	6 170,13	Да	54266-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176068	4501	Анализатор жидкости фотометрический	PhotoLab 56, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, PhotoFlex			от 0 до 100 %	± (0,5 - 2,0) %	12	4 719,95	Да	15080-96	Нет	Нет	
318561300105	4501	Анализатор растворенного кислорода	Зекелт-609			от 0,2 до 20,00 мкг/мз	±5-101 %	12	4 446,33	Да	63403-16	Нет	Нет	
318000215923	4501	Газоанализатор	105	P-105, H-105		от 0,0 до 4 мкг/з	± 20 %	12	3 372,37	Да	66740-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
313362130037	4501	Хроматограф	Severton TMS2, Severton TMS, Severton TMS				ОСКО от 0,6 до 12	12	6 170,13	Да	58372-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415033	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Хроматек-Кристалл БЗЖК 2014					12	6 170,13	Да	59672-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
313392800007	4501	Комплекс хроматографический газовый (за 1 детектор)	Хромос GX-1000					12	6 170,13	Да	21064-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253033	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	ZEELIN 650P и ZEELIN 700P	ZEELIN 650P		от 0 до 3,0 Б	± 3,0 %	12	7 524,55	Да	57482-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300107	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4140	-		от 0 до 20 мВ/мз	от 0 до 10 мВ/мз	12	4 446,33	Да	66857-17	Нет	Нет	Повернется в комплекте с сенсором АСР02 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры). На АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
318561300108	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4141	-		от 0 до 20 мВ/мз	от 0 до 10 мВ/мз	12	4 446,33	Да	66857-17	Нет	Нет	Повернется в комплекте с сенсором АСР02 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры). На АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
318561300109	4501	Анализатор портативный	ANION 7040	-		от 0 до 20 мВ/мз	от 0 до 10 мВ/мз	12	4 446,33	Да	19172-17	Нет	Нет	Повернется в комплекте с сенсором АСР02 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры). На АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
318561300110	4501	Анализатор портативный	ANION 7041	-		от 0 до 20 мВ/мз	от 0 до 10 мВ/мз	12	4 446,33	Да	19172-17	Нет	Нет	Повернется в комплекте с сенсором АСР02 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры). На АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060550	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4151	-		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	5 677,62	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060551	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4152	-		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	5 677,62	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060552	4501	Анализатор портативный	ANION 7051	-		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	5 677,62	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060553	4501	Анализатор портативный	ANION 7053	-		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	5 677,62	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060554	4501	Анализатор портативный	ANION 7050	-		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ; от 0 до 20 мВ/мз	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	4 925,16	Нет	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСР02 отдельный счет НЕ выставляется
319000060555	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4154	-		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	4 925,16	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060556	4501	Анализатор лабораторный	ANION 4150	-		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до10 мСм/см	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	4 925,16	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЗП
318162355044	4501	Преобразователь промышленный	ИТ-2100	ИТ-2103		от -2 до 16 pH; от -2000 до 2000 мВ; от -10 до 100 °С	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	30083-05	Нет	Нет	
318162355045	4501	pH-метр	PH100, PH202, PH400, PH450C			pH: 0...14, 35°C - 1500...1500 мВ	± 0,1 pH; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	14241-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
310173300002	4501	Анализатор молока вискозиметрический настольный	Соматос-В-1К, Соматос-В-2К, Соматос-В-4К			от 90000 до 1500000 единиц/мз	± 7,5 %	12	3 762,28	Да	55784-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Цена указана за 1 канал, для модификаций: 1К-1канал, 2К-2канала, 4К-4канала
318162355046	4501	pH-метр-термометр	HI7PROH-pH	HI7PROH-pH, HI7PROH-pH02		от 0 до 14 pH; от 0 до 100 °С	± 0,05 pH; ± 0,2 p	12	2 736,20	Да	27376-09	Нет	Нет	
313362415034	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	1220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC				ОСКО от 1,0 до 3	12	6 170,13	Да	68449-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355047	4501	pH-метр	PortLab 101, PortLab 102			pH: 0,0...14,0	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	38941-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319000060557	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI 9991300, HI991301			pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	4 925,16	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060558	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI 9991300, HI991301			pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	3 762,28	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060559	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI 998129, HI98131			pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мСм/см; от 1 до 133; от 0 до 2000 мСм/см	±0,05 pH; ±2 % / 12	12	4 925,16	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЗП
319000060560	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI 998129, HI98131			pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мСм/см / pH от 1 до 13; от 0 до 2000 мСм/см	±0,05 pH; ±2 % / 12	12	3 762,28	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЗП
318162355048	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI 9991001, HI991003, HI99121, HI99131, HI99141, HI99171, HI99181, HI99111, HI99151, HI99161, HI99162, HI99163, HI99164, HI99165, HI99192, HI981030, HI981031, HI981032, HI981033, HI981034, HI981036, HI98100, HI98103, HI98107, HI98108, HI98115, HI98118, HI98120, HI98121, HI98127, HI98128			от 1 до 13 pH	± (0,05-0,2) pH	12	2 736,20	Да	76015-19	Нет	Нет	
370454176069	4501	Спектрофотометр	DR6000			от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2	12	4 719,95	Да	51563-12	Нет	Нет	
318162624024	4501	Анализатор лабораторный	серии ANION 4100	A 4100, A 4101, A 4102, A 4110, A 4111		от 0 до 14 pH; от минус 2000 до плюс 2000 мВ	± (0,02, 0,05) pH	12	2 736,20	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД), по письму заказчика можно провести поверку в комплекте с pH-электродом
370360253035	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	локал 800			от 185 до 900 нм		12	7 524,55	Да	76193-19	Нет	Нет	В комплекте с одним атомизатором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253036	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, DUO AA			от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 8) %	12	7 524,55	Да	61265-15	Нет		

316000215936	4501	Газоанализатор	Serinus 40, Serinus 44	-	от 0 до 20 ppm	± 15 %	12	3 372,37	Да	56263-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000215937	4501	Газоанализатор	Serinus 50, Serinus 51, Serinus 55	-	от 0 до 20 ppm	± 20 %	12	3 372,37	Да	56054-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
31616235050	4501	Анализатор воды	Н 98100, Н 98103, Н 98106, Н 98111, Н 98112, Н 98113, Н 98120, Н 98121, Н 98127, Н 98128, Н 98201, Н 98341, Н 9124, Н 9125, Н 9126	-	от 1 до 12 pH	± (0,05 - 0,2) pH	12	2 736,20	Да	62105-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
31616264025	4501	рН-метр-милливольтметр	pH-150M	-	от - 1 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH; ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	10663-98	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)
31616264026	4501	Преобразователь pH-метрический	"CTATYC"	"CTATYC", "CTATYC-2"	от - 700 до 700 мВ	± (1 - 2) мВ	12	2 736,20	Да	18935-10	Нет	Нет	
31616235052	4501	Анализатор воды и жидкости	Н 98190, Н 98161, Н 98125, Н 98163, Н 98164, Н 98165, Н 98167, Н 98168	-	от 1 до 12 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 pH; ± 10 мВ	12	2 736,20	Да	77745-20	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и датчиком температуры
318561300111	4501	Анализатор воды и жидкости	Н 98193, Н 98198	-	от 0,00 до 50,00 мкг/дм³	±0,1(+0,03V) мкг/дм³	12	4 446,33	Да	77745-20	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
3170454176073	4501	Спектрофотометр	НВ801 vis	-	от 340 до 900 нм, от 0,01 до 2,00 Е	± 1,5 нм; ± 1,5 %	12	4 719,95	Да	75096-19	Нет	Нет	
3133621300308	4501	Хроматограф аналитический (газовый (за 1 детектор))	Кристаллос-4000M	-	-	ОСКО = (2 - 6) %	12	6 170,13	Да	24716-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133621300309	4501	Хроматограф газовой автоматический	AXT	AXT-Ti	-	ОСКО (1,0 - 1,5) %	12	6 170,13	Да	16948-08	Нет	Нет	
31616235053	4501	Измеритель комбинированный	Seven Easy pH	-	от 1 до 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH ± 2 мВ	12	2 736,20	Нет	25990-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
31616235054	4501	pH-метр	МАРК-903	МАРК-903, МАРК-903Y1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 V	12	2 736,20	Да	36363-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316561300113	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302	Марк-302Т, Марк-302S, Марк-302M	от 0,00 до 20,00 мкг/дм³	± (0,005 - 1,4) мкг/дм³	12	4 446,33	Да	24997-18	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
3170454176074	4501	Спектрофотометр	Specord 50 Plus	-	от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 0,1	12	4 719,95	Да	63005-15	Нет	Нет	
31900006063	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4155	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (рХ); ± 0,02 мВ	12	4 925,16	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
3170360253040	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	люлаА 400 Р	-	от 185 до 900 нм	ОСКО (3 - 10) %	12	7 524,55	Да	68053-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31616235055	4501	pH-метр	pH-150M	-	от - 1,00 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	27158-04	Нет	Нет	
31616264027	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7000	A 7000	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	2 736,20	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3170360253041	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	СЕ 3300, СЕ 3400, СЕ 3500	-	-	-	12	7 524,55	Да	40222-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
313362415038	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Стартер/Клюнет	-	-	-	12	6 170,13	Да	36253-07	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318561300114	4501	Анализатор	НУ300	КРК	от 0,05 до 20,0 мкг/дм³	± 0,2 ± 3	12	4 446,33	Да	70486-18	Нет	Нет	
319000060664	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1-10-7 до 30 См/см	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	3 762,28	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
319000060605	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1-10-7 до 30 См/см	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	4 925,16	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
31616264028	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7010	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH (рХ); ± 12	12	2 736,20	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
313362130041	4501	Хроматограф (газовый (за 1 детектор))	МАКСПРО GX	-	-	-	12	6 170,13	Да	58957-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляет заказчик
3170360253042	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	РНААде 500	-	от 180 до 900 нм	ОСКО = 2 %	12	7 524,55	Да	64075-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31900006066	4501	Измеритель комбинированный (за 2 канала)	Seven Multi	-	от 0,1 до 12 pH; от -6 до 100 См/см	± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 925,16	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
31616235058	4501	pH-метр	МАРК-903	-	от 0 до 14 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 V	12	2 736,20	Да	36363-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
31616235059	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-1, ЭКСПЕРТ-001-3	от 0 до 14 pH; pH от 0 до 14; от 1 до 7 рХ; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 мВ	± 0,03 pH; ± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	21068-19	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
31616235060	4501	Анализатор жидкости	Starter	ST300, ST3100, ST2100	от -0,5 до 14 pH; от 0 до 50 °C	± 0,05 pH; ± 0,5 °C	12	2 736,20	Да	58096-14	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом
31616264029	4501	Преобразователь ионометрический	И-500	-	от 0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,7 V	12	2 736,20	Да	16120-97	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимаются. Выписывать отдельным счетом!
31616235061	4501	Анализатор жидкости	Dialoq DAC, DULCOMAR II	-	от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	70571-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
31618331132	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	ICPE 9000	-	от 167 до 800 нм	ОСКО = 2,0 %	12	7 524,55	Да	34906-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3170360253043	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-1000	-	от 180 до 900 нм	ОСКО = 2,0 %	12	7 524,55	Да	58356-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415039	4501	Хроматограф жидкостный	Star LC System	-	-	ОСКО = 1,5 %	12	6 170,13	Да	15707-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
313362415040	4501	Хроматограф жидкостный	Neuma-1, Prompchem-1	LC-2030, LC-2030C, LC-2030C 3D, LC-2040C, LC-2040C 3D	-	-	12	6 170,13	Да	61373-15	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 детектор. ГСО предоставляется заказчиком
31616264030	4501	Иономер лабораторный	И-160PM	-	от -20 до 20 рХ; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-08	Нет	Нет	
31616235062	4501	Иономер	pX-150MM	pX-150MM, pX-150.1MM, pX-150.2MM	pH от -20,0 до 20,0; рХ от 20,0 до 20,0	pH ± (0,05-0,3); рХ ± 0,05	12	2 736,20	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
3170454176076	4501	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,5 %; ± 0,1 нм	12	4 719,95	Да	20961-06	Нет	Нет	
3170454176077	4501	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,07 %; ± 0,1 нм	12	4 719,95	Да	20961-01	Нет	Нет	
313362130042	4501	Хроматограф	Кристалл 9000	-	-	-	12	6 170,13	Да	38302-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31616235065	4501	pH-метр/милливольтметр портативный	Марк901	Марк901, Марк901/1	от 0 до 14 pH; pH от минус 1000 до плюс 1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (до 12)	12	2 736,20	Да	23927-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318574101003	4501	Анализатор натрия	МАРК-1002	МАРК-1002, МАРК-1002/1, МАРК-1002Р, МАРК-1002Р/1, МАРК-1002Т, МАРК-1002Т/1	от 0,7 до 2000 мкг/дм³	-	12; ± 23,1	2 736,20	Да	35364-10	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку обязательная комплектация: 1-Анализатор Марк-1002; 2- Гидропепель, со всеми соединениями ГП-1002; 3 - блок автоматического дозирования БАД-1002; 4- Блок усилителя БУ-1002; 5- блок питания для БАД-1002; 6- Дозатор-термометр с емкостью для подщелачивающего агента; 7 - Емкость для пробы; 8 - Пемпа для подачи пробы и кабель питания к ней; 9- все соединительные провода; 10- два электрода (один на pH, второй на Na+)
31616235066	4501	pH-метр-анализатор воды	PH 212	-	от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
3170360253045	4501	Анализатор	СФЕКТР-5	СФЕКТР-5-1, СФЕКТР-5-3, СФЕКТР-5-4, СФЕКТР-5-5	от 190 до 800 нм	ОСКО (5 - 12) %	12	7 524,55	Да	137-43	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3170360253046	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА.915	-	от 190 до 800 нм	± 1,3 %	12	7 524,55	Да	17309-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130043	4501	Хроматограф газовой промышленный (за 1 детектор)	MicroSAM	-	-	-	12	6 170,13	Да	46586-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
310000000016	4501	Комплекс измерительный	СКАТ	-	от 0 до 100 мкг/м³	±/ - 25 %	12	3 372,37	Нет	26524-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор в системе. На оборудовании ФБУ Уралтест делятся все, кроме Ф-105 на ОСОН, ФОРТ ЧНО, GAMMA-ET. В состав системы могут входить все остальные по желанию заказчика
31616235067	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-150MA, pX-150, pX-150.1, pX-150.2	pH-150MA, pX-150, pX-150.1, pX-150.2	от -20 до +20 pH; от -3000 до +3000 мВ; от -10 до +100 °C	± (0,02 - 0,05) pH	12	2 736,20	Да	24074-14	Нет	Нет	
3170454176079	4501	Спектрофотометр	UV-1280	-	от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	61373-15	Нет	Нет	
3170360253048	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	AAAnalyst	200, 400	от 0 до 2,0 Е; от 190 до 870 нм	± (2,0 - 10) %	12	7 524,55	Да	25223-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3170252115004	4501	Измеритель оптической плотности	ИПС-03	-	от 0,000 до 0,690 Е	± 0,010 Е	12	1 614,36	Да	64104-16	Нет	Нет	
316162104004	4501	Анализатор опти	Юни-2	-	от 1,5 до 15 мкг/дм³	± 20 %	12	3 762,28	Да	12121-80	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415041	4501	Хроматограф жидкостный	Prompchem	-	от 190 до 700 нм; от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО (0,5 - 3) %	12	6 170,13	Да	63431-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3170360253049	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	самГАА 700	-	от 0 до 3,99 Е; от 185 до 800 нм	ОСКО = (3 - 5) %	12	7 524,55	Да	44249-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130045	4501	Хроматограф малогабаритный	МХ	-	-	-	24	6 170,13	Да	13914-94	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
319000060607	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 рХ; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мкг/дм³	±0,05, ±0,03 pH	12	3 762,28	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(рХ), КРК
319000060608	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 рХ; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мкг/дм³	±0,05, ±0,03 pH	12	4 925,16	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(рХ), КРК
319000060609	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7050	-	от 0 до 14 pH; от -1000 до 1000 мВ; от 0 до 20 мкг/дм³	± 0,03 pH (рХ); ± 12	12	4 925,16	Да	19172-00	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АС02 код позиции для сенсора - 1. 318561300068/318561300069
318261323086	4501	Анализатор жидкости	Metrohm	912, 913, 914	pH от 0 до 14; от 0,1 до 50000 мСм/см	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	3 762,28	Да	62114-15	Нет	Нет	
31616235068	4501	Анализатор жидкости	PP-25	PP-25	pH (рХ) -2...20 ед. pH (рХ) 3ДС -1800...1800 мВ.	±0,03 ед. pH (рХ)	12	2 736,20	Да	29412-05	Нет	Нет	
31616235069	4501	pH-метр-анализатор воды	pHер, Checker, PICCOLO, PICCOLO Plus, Water Test, Н 8314, Н 9024, Н 9224, Н 92240	-	от 0 до 14 pH	± (0,03 - 0,2) pH	12	2 736,20	Да	14300-94	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
3170252115005	4501	Анализатор фотометрический	Спектроаналит Мульт, Spectroquant Picco	-	от 0,02 до 10000 мкг/дм³	ПГА (10-40) %	12	1 614,36	Да	32191-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318561300117	4501	Анализатор растворенного кислорода	МАРК-303	МАРК-303Т, МАРК-303S, МАРК-303M	от 0,00 до 20,00 мкг/дм³	±(0,003±0,04СМ) м	12	4 446,33	Нет	38221-18	Нет	Нет	
319000060670	4501	Анализатор жидкости	POCA-1101	POCA-1101-1, XXXXXT, PO, POCA-1101-XXXXXX, 00	pH от 0 до 14; от 5*10-5 до 20 См/см; от 0 до 20 мкг/дм³	pH ±0,03, ±(1,5рХ)	12	5 677,62	Да	66154-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
310173300006	4501	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-В	-	от 90000 до 1500000	± 7,5 %	12	3 762,28	Нет	47396-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
318261233087	4501	Анализатор жидкости	АХ400	АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ410, АХ									

313362415043	4501	Хроматограф жидкостный	Protonics-С, Немец-	LC-2030 Plus, LC-2030C Plus, LC-2030C 3D Plus, LC-2030C LT Plus, LC-2040C Plus, LC-2040C 3D Plus, LC-2040C MT Plus, LC-2040C 3D MT Plus	от 0 до 100 %	ОСКО (0,5 - 4) %	12	6 170,13	Нет	76391-19	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
313362130049	4501	Хроматограф газовый	Nelis GC-2030	GC-2030AF, GC-2030AT, GC-2030ATP, GC-2030H	от 0 до 100 %	ОСКО (0,2 - 10) %	12	6 170,13	Нет	76854-19	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО для проверки предоставляется заказчиком
370360253051	4501	Анализатор размеров частиц лазерный дифракционный	HELOS, MYTOS, MYTIS	OPTOGA3-500.3, OPTOGA3-500.3C, OPTOGA3-500.3H, OPTOGA3-500.5, OPTOGA3-500.5C, OPTOGA3-500.5H	от 0 до 21 мкм; от 0 до 10000 rpm	± 10 %; ± 20 rpm	12	1 703,28	Нет	31199-12	Нет	Нет	ГСО для проверки предоставляется заказчиком. Проверка производится филиалом. Цена на оборудование ФБУ УРАЛТЕСТ указана за 1 канал.
316069133110	4501	Газоанализатор	ОПТОГА3-500	ОПТОГА3-500.3, OPTOGA3-500.3C, OPTOGA3-500.3H, OPTOGA3-500.5, OPTOGA3-500.5C, OPTOGA3-500.5H	от 0 до 21 мкм; от 0 до 10000 rpm	± 10 %; ± 20 rpm	12	1 703,28	Нет	31199-12	Нет	Нет	ГСО для проверки предоставляется заказчиком. Проверка производится филиалом. Цена на оборудование ФБУ УРАЛТЕСТ указана за 1 канал.
371570126025	4501	Рефрактометр Abbe	AR4	-	от 1,3 до 1,7 nD; от 0 до 99 %	± 2·10 ⁻⁴ nD ± 0,1 %	12	1 641,72	Да	59955-15	Нет	Нет	Стоимость проверки указана без учета ГСО
318162355072	4501	pH-метр	МАРК-902	МАРК-902, МАРК-902П, МАРК-902 А, МАРК-902АП, МАРК-902МП, МАРК-902МТ1	pH: 1.0... 12.2, ЗДС: -1000... 1000 мВ	pH ±0,05, ±0,2 рВ	12	2 736,20	Нет	27453-06	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
370165109036	4501	Лосметр	айлайт-мини	-	от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Нет	76994-19	Нет	Нет	
318162355074	4501	pH-метр	МАРК-904	-	от 0 до 12 pH от -1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	66843-17	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
319000060074	4501	Анализатор жидкости метрологический	ЭКТОТЕСТ-2000	ЭКТОТЕСТ-2000И	от -20 до 20 рХ (рН); от -3200 до 3200 мВ	± 0,02 рХ (рН); ± 0,02 рВ (мВ)	12	3 762,28	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: рН(рХ).
313362415044	4501	Хроматограф жидкостный высокоэффективный	KNAUER	-	-	-	12	6 170,13	Да	54783-13	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
313362415045	4501	Хроматограф жидкостный	RIGOL I-3000	-	от 0 до 100 %	ОСКО от 1,0 до 3	12	6 170,13	Да	65942-16	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
370484108026	4501	Анализатор нефтепродуктов	Флюорат-AE-2	-	от 0,0025 до 20 мг/дм³	± 10 %	12	3 557,06	Нет	64130-16	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ УРАЛТЕСТ обязательно предоставлять СИ в полной комплектации, включая горюющие, соединительные провода, электроды, буферный раствор. На площадках заказчика ГСО для проверки предоставляется заказчиком
319186331155	4501	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Нет	70416-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком. При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к проверке (под -140433).
319186331157	4501	Анализатор жидкости комбинированный	M200	-	от 0 до 20000 мкг/л	± 2 %	12	4 446,33	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (рН). Цена указана за 1 датчик. Проверка в комплекте с электродом
319186331159	4501	Анализатор	серии HQD	HQ300, HQ430D, HQ400, HQ400D	от 1 до 14 pH; от 0,01 мСм/см до 200 мСм/см	± (0,03-0,05) pH; ± 1,0 мВ; ± 0,05 п	12	4 925,16	Нет	70695-18	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЗП
319186331160	4501	Анализатор промышленных комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИБЕР-рН	от -2500 до 2500,0 мВ; от 0 до 14 pH	± 0,8(±0,03°С) мВ	12	2 736,20	Нет	70631-18	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой
319186331161	4501	Анализатор промышленных комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИБЕР-рО2	от 0 до 20000 мкг/л	-	12	4 446,33	Нет	70631-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком. При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к проверке (под -140433).
313362130050	4501	Хроматограф газовый стационарный многообразный	MX	М00Х-1	-	ОСКО %, 3	12	6 170,13	Нет	20705-19	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362415046	4501	Хроматограф жидкостный	«Ххомос ХХ-301+»	-	от 2.10-9 до 5.10-5 г/см³	ОСКО = 3 %	12	6 170,13	Да	21433-14	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
319186331165	4501	Анализатор жидкости	WTF	-	pH от 0 до 14; от 0,4 до 20 мг/дм³, от 10 ⁻¹ до 5·10 ⁵ мСм/см; от 0 до 4000 ЕМФ	± 0,03 pH; ± 0,4 мВ	12	3 762,28	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК, мутность. Проверка в комплекте с датчиком/электродом
370454176080	4501	Спектрофотометр	СФ-56	-	от 190 до 1100 нм	± (0,25-1,0) %; ± 15%	12	7 524,55	Нет	74729-19	Нет	Нет	
316000302910	4501	Газоанализатор	CO12e	мод. CO12e, CO12e*, CO12e/CO2, CO12e/CO2	мод. CO12e, CO12e*, CO12e/CO2, CO12e/CO2	-	12	3 372,37	Нет	73365-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
370454176081	4501	Спектрофотометр	Pione	Pione 100, Pione 300, Pione 600	от 0,5 до 100 %; от 0,01 до 2,6; от 190 до 1100 нм	Δ = ± 1 %, Δ = ± 1	12	4 719,95	Да	64862-16	Нет	Нет	
370454176082	4501	Спектрофотометр	Specord 50 Plus, Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus	-	от 0,1 до 100 %	± (0,5 - 1,0) %	12	4 719,95	Нет	89744-23	Нет	Нет	
370165109037	4501	Лосметр	LXP-2, LXP-10A, LXP-10B	-	от 1 до 200000 лк	± (8 - 8) %	12	2 428,38	Да	64050-16	Нет	Нет	
313362415047	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	LiArt 62	-	-	ОСКО (0,2 - 1,0) %	12	6 170,13	Нет	88378-23	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО для проверки предоставляется заказчиком
370484108028	4501	Анализатор жидкости люминесцентно-флуориметрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-6М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/дм³	± 2 ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Нет	83299-21	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для проверки предоставляется заказчиком/Проверка со световыми приборами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
313362415048	4501	Хроматограф жидкостный портативный	БЛИЗАР CDT	-	не более -10,6 г/см³	ОСКО 2, 3,5; 5 %	12	6 170,13	Нет	80092-20	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316000302912	4501	Газоанализатор	Gaser ONE Formaldehyde	-	от 0 до 3,75 мг/дм³	± 20 %	12	3 372,37	Нет	80026-20	Нет	Нет	
313362415049	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	LC	-	-	-	12	6 170,13	Нет	89183-23	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором, ГСО для проверки предоставляется заказчиком
316574101005	4501	Анализатор натрия	МАРК-1002	МАРК-1002, МАРК-1002П, МАРК-1002Р, МАРК-1002ПР	от 0,7 до 2000 мг/дм³	-	12	2 736,20	Нет	35364-07	Нет	Нет	При приеме СИ в проверку обязательная комплектация: 1-Анализатор Марк-1002; 2- Газовый баллон, со всеми соединениями ГТ-1002; 3 - блок автоматического дозирования БАД-1002; 4- Блок усилителя БУ-1002; 5- Блок питания для БАД-1002; 6- Дозатор/термометр с емкостью для подливаемого агента; 7 - Емкость для пробы; 8 - Пома для подачи пробы и кабель питания к ней; 9- все соединительные провода; 10- два электроды (один на pH, второй на Na+)
318162355076	4501	pH-метр	ABPOPA	AB 402, AB 603	pH от 1 до 14	± 0,06 pH; ± 0,04	12	2 736,20	Нет	87979-23	Нет	Нет	Проверка в комплекте с Электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355078	4501	pH-метр цифровой	ALATO	pH-pH, DPH-2	от 0 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Нет	85557-22	Нет	Нет	
318162355079	4501	Ионизмер	И-510	-	от 0 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 736,20	Нет	89980-23	Нет	Нет	Возможна проверка в комплекте с pH-электродом и/или датчиком температуры
319186331173	4501	Анализатор растворенного в воде кислорода	-	VisiFerm, VisiTrace, VisiWater, Beverly, OxyFerm, OxyGold B, OxyGold G, Oxygens	от 0 до 40 мг/дм³	± 3 %; ± 5 %	12	4 446,33	Нет	88534-23	Нет	Нет	На проверку предоставляется в комплектации, обеспечивающей возможность управления датчиками и отображения результатов измерений (трансмиситер, соединительные коммуникации, мобильное устройство и т.п.)
370454176083	4501	Спектрофотометр	PEAK	C-7000V, C-7000UV, C-7100, C-7100S, C-7100A, C-7200, C-7200S, C-7200A, E-2000V, E-2000UV, E-2100V, X-8200, X-8200TS, X-8200A, X-8200TA, T-9100, T-9200, T-9200S, T-9200A	от 1 до 99 %; от 200 до 1100 нм	± (0,5 - 1,5) %; ± 1	12	4 719,95	Нет	90912-23	Нет	Нет	
370454176084	4501	Спектрофотометр	Альтаир	Альтаир ККК-200, Альтаир ККК-300, Альтаир ККК-300Ф	от 0 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1	12	4 719,95	Нет	90645-23	Нет	Нет	
370454176085	4501	Спектрофотометр	Sintcon C	C-1, C-1A, C-2, C-2A, C-2D, C-2DS, CD-3, CDA-4, CDA-5	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 719,95	Нет	89990-23	Нет	Нет	
370454176086	4501	Спектрофотометр	MT Measurement	UV300-Star2, UV100-Star4, UV300-L, UV300-LF+, UV300D, UV300D-F+, UV300K, UV300X-F+, UV400-Star7, UV400-Star2	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (1,0 - 2,0) %; ± 1	12	4 719,95	Нет	89651-23	Нет	Нет	
370454176087	4501	Спектрофотометр	PERSEE T	PERSEE TIV, PERSEE T6U, PERSEE T7DS, PERSEE T7S, PERSEE T8DS, PERSEE	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %, ± (1,0 - 2)	12	4 719,95	Нет	87750-22	Нет	Нет	
370454176088	4501	Спектрофотометр	Genesys	Genesys 30, Genesys 40, Genesys 50, Genesys 140, Genesys 150, Genesys 180, Genesys Biomat 160	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± (1,0 - 2)	12	4 719,95	Нет	85846-22	Нет	Нет	
370454176089	4501	Спектрофотометр	Cary 3500 UV-Vis	-	от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 719,95	Нет	78639-20	Нет	Нет	
370454176090	4501	Спектрофотометр	УФ-6700, УФ-6800, УФ-6900	-	от 0,1 до 99,9 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1	12	4 719,95	Нет	78469-20	Нет	Нет	
370454176091	4501	Спектрофотометр	SpectroDirect	-	от 1 до 99 %; от 330 до 900 нм	± 1,0 %; ± 2,0 нм	12	4 719,95	Нет	76485-19	Нет	Нет	
370454176092	4501	Спектрофотометр	Ultra-3660	-	от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 719,95	Нет	76197-19	Нет	Нет	
319186331175	4501	Анализатор комбинированный универсальный	MT Measurement	PH3000E, CON3000E, DOT3000E, 3000D, PH3000E, CON3000, DOT3300E, 3300D, PH3000, CON3000, DOT3200	pH от 1 до 14; от 0,055 мСм/см до 200 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм³	pH ± 0,05; ± 3 %	12	3 762,28	Нет	89915-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
370454176093	4501	Спектрофотометр	PhotoLab	PhotoLab 7100 VIS, PhotoLab 7600 UV-VIS	от 190 до 1100 нм; от 0,1 до 100 %; от 0,02 до 3,00 Б	± 1 %; ± 0,01 Б; ± 1	12	4 719,95	Нет	66487-17	Нет	Нет	
370454176094	4501	Спектрофотометр сканирующий	Biowave DNA, Biowave II	-	от 0,03 до 2,00 Б	± 0,06 Б	12	4 719,95	Нет	75647-19	Нет	Нет	
370454176095	4501	Спектрофотометр дуговой	UV-1900	UV-1900, UV-1900I	от 190 до 1100 нм; от 1,0 до 92,0 %	± 1 нм; ± 0,25 %	12	4 719,95	Нет	74689-19	Нет	Нет	
370454176096	4501	Спектрофотометр	Evolution 350	-	от 190 до 1100 нм; от 2,0 до 92,0 %	± 0,5 нм; ± 1 нм	12	4 719,95	Нет	73646-18	Нет	Нет	
319186331176	4501	Анализатор растворенного кислорода промышленный	ИТар	-	от 0 до 2 мг/дм³	± 1,5 %; ± 3,0 %	12	4 446,33	Нет	79723-20	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком
370252115006	4501	Фотометр	Эксперт-003	ЭКСПЕРТ-003-1, ЭКСПЕРТ-003-2, ЭКСПЕРТ-003-3	от 0,02 до 1,5 Б	± 0,02 Б; ± 0,06 Б	12	1 614,36	Нет	88395-23	Нет	Нет	
319186331178	4501	Анализатор жидкости	U-50	U-51, U-52, U-53, U-54, U-52G, U-53G, U-54G	pH от 1 до 14; от 1 до 20 мВ/дм³; от 5·10 ⁻³ до 99,9 мСм/см; от 0,2 до 1000 ЕМФ	± 0,1 pH; ± 0,4 мВ	12	3 762,28	Нет	87117-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЗП, КРК, мутность. Проверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331179	4501	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический	SC	SC200, SC1000, SC1500, SC4200, SC5200	pH от 0 до 14; от 0,0015 до 40 мг/дм³; от 1·10 ⁻² до 1000								

319186331182	4501	Анализатор жидкости	ЭКОСТАБ	PH231, PH241, PH2101, PH211, PH211F, PH215, PH2111, PH213, PH2131, PH201, PH21, PH21F, PH2215, EC212, EC202, EC222, EC232, EC242, EC2102, EC2112, EC2122, EC2132, SLT207, TDS206, PC222, PC213, PC243, PC233, PC2113, PC2123, PC2133, DO234, DO244, TB250.	рН от 1 до 14; от 0 до 20 мВ/м3; от 0,8 мСм/см до 1000 мСм/см; от 0 до 30 мВ/м3; от 0,2 до 1000 ЕМФ; от -2000 до 2000 мВ	± (0,03 - 0,2) рН	12	3 762,28	Нет	90042-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК, ЗОС, иммерализация, мутность. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331183	4501	Анализатор жидкости переносной	Liquiline Mobile	-	рН от 0 до 14; от 0,01 до 20 мВ/м3; от 4 · 10 ⁻² мСм/см до 500 мСм/см	± 0,05 рН; ± 3 %	12	3 762,28	Нет	86761-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
370454176097	4501	Спектрофотометр	DS_XDC	-	от 400 до 2500 нм, от 0,05 до 2 Б	± (0,03 - 0,3) Б; ±	12	4 719,95	Нет	71327-18	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000302913	4501	Газоанализатор	ARXA-370	мод. АРХА-370, АРНА-370, АРНА-370, АРСА-370, АРНА-370	от 0 до 550 ppm	±/- 20 %	12	3 372,37	Нет	75185-19	Нет	Нет	
37570126029	4501	Рефрактометр лабоараторный	ИРФ-Компакт	-	от 1,3 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 641,72	Нет	88581-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
316079217039	4501	Дальномер	ИНВРАКАР Д	мод. 1-1,0Y, 1-3,0Y, 1-1,0Y ПТК, 1-3,0Y, 1-2,0Y, 1-3,0Y, 1-2,0Y ПТК, 1-3,0Y ПТК	от 0 до 100 %	±1,0 %	12	2 804,61	Нет	61790-21	Нет	Нет	
370360253062	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	240FS AA	-	от 185 до 900 нм	ОСКО ± (5 - 10) %	12	7 524,55	Нет	540992-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253063	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	Sintecol AA-8	Sintecol AA-4F, Sintecol AA-8G, Sintecol AA-8FC	от 0 до 3 Б; от 185 до 910 нм	ОСКО ± (1,5 - 8) %	12	7 524,55	Нет	89937-23	Нет	Нет	В комплекте с одним атомизатором, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355080	4501	Анализатор потенциометрический	TAH	TAH-1, TAH-2	рН от -1,0 до 14,0; рХ от -20 до 20,0; от -2000 до 2000 мВ; от 0 до 100 °С	рН ±0,005; ± (0,3)	12	2 736,20	Нет	81906-21	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и датчиком температуры
318162355081	4501	рН-метр-милливольтметр	рН-400	рН-410, рН-420	от 0 до 14 рН; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 рН; ± 0,03	12	2 736,20	Нет	89879-23	Нет	Нет	Поверка по каналу ОБП не проводится. Возможна поверка в комплекте с электродом (или) датчиком температуры
313362415050	4501	Хроматограф жидкостный	JETchrom	-	-	-	12	6 170,13	Нет	74845-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
316046109039	4501	Пироб комбинированный (люксметр)	TKA-ПК	-	от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Нет	24248-03	Нет	Нет	
316000302914	4501	Газоанализатор	ET-909	-	от 0 до 10 ppm	± 20 %	12	3 372,37	Нет	18863-15	Нет	Нет	
319186331201	4501	Анализатор жидкости лабораторный	AQUA-LAB	AQ-PHICORP100	от 0 до 14 рН	± 0,03 рН	12	2 736,20	Нет	94322-25	Нет	Нет	Поверка по каналу ОБП не проводится. Сдавать в комплекте с электродом
370454176099	4501	Спектрофотометр	Angela UV-Spec	W9, R9	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 719,95	Нет	93820-24	Нет	Нет	
313362130053	4501	Хроматограф газовый	Angella GC system V2, Angella GC system V3, Angella GC system V6, Angella GC system V8	-	от 0 до 100 %	ОСКО (0,1 - 5) %	12	6 170,13	Нет	93859-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331205	4501	Анализатор жидкости	KTA	кондуктометр KTA-1, кондуктометр рН-метр KTA-2	от 0,01 до 10000 мСм/см; от 0 до 14 рН	± (0,003-0,015) X	12	3 762,28	Нет	93547-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: рН, УЭП. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
370454176100	4501	Спектрофотометр	MT Measurement	V3, V3S, V4, V4N, V5, V5S, V6, V6S, V4V, V4VN, V4VN PLUS, V5S, V4VS, V6, V6S, V4V7, V4V7S, V4V7N, V4V7NS	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (1 - 2) нм	12	4 719,95	Нет	93535-24	Нет	Нет	
319172518025	4501	Анализатор растворенного кислорода	HM-DOG	HM-DOG-2082Ph	от 0,00 до 20,00 мВ/м3	± 2 %	12	4 446,33	Нет	93525-24	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316046109040	4501	рН-метр	HM-eHG	HM-eHG-2081Ph	от 0 до 14 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Нет	93488-03	Нет	Нет	
319186331206	4501	Анализатор жидкости	Silab	P10B, P20EM, P11B, P20E, P30F, P40F, P50T, P60L, P21E, P31F, P31T, P51T, I30F, I40F, I50T, I60L, I31T, I51T, E10B, E20EM, E11B, E20E, E21E, E30F, E40F, E50T, E60L, E31F, E31T, E51T, M30F, M50T, M60L, M31F, M31T, M51T, M30F-A, M50T-A, M31F-A, M51T-A, D40F, D50T, D60L	от 1 до 14 рН; от 0,05 до 20000 мСм/см; от 0,01 до 20 мВ/м3	± 0,03 рН; ± 0,1 р	12	3 762,28	Нет	93301-24	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319186331207	4501	Анализатор жидкости	Silab	M30F, M50T, M60L, M30F-A, M51T, M51T, M30F-A, M51T-A, M31F-A, M51T-A	от 1 до 14 рН; от 0,05 до 20000 мСм/см; от 0,01 до 20 мВ/м3	± 0,03 рН; ± 0,1 р	12	4 925,16	Нет	93301-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом. По каналу ОБП поверку не проводим
319186331208	4501	Анализатор жидкости	Silab	M30F, M50T, M60L, M30F-A, M51T, M51T	от 1 до 14 рН; от 0,05 до 20000 мСм/см; от 0,01 до 20 мВ/м3	± 0,03 рН; ± 0,1 р	12	5 677,62	Нет	93301-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом. По каналу ОБП поверку не проводим
313362130054	4501	Хроматограф газовый	PGC-3000 EDITION II	-	-	ОСКО (0,4 - 1) %	12	6 170,13	Нет	93330-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176101	4501	Спектрофотометр	SPECTRION UV	-	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 719,95	Нет	93158-24	Нет	Нет	
318162624031	4501	Иономер лабораторный	И-160M	-	от 0 до 14 рН; от -3000 до 3000 мВ	± 0,04 рНО3; ± 0	12	2 736,20	Нет	92919-24	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком температуры (термомонометратором)
318162355083	4501	рН-метр	MEGEON	MEGEON 17220, MEGEON 17221, MEGEON 17222	от 0 до 14 рН	± 0,05 рН ± 0,1 р	12	2 736,20	Нет	92897-24	Нет	Нет	
370454176102	4501	Спектрофотометр	ХРОМАТРОН	ECO XT-335, ECO XT-340, ECO XT-345, ECO XT-350, ECO XT-365, PRO XT-300DV, PRO XT-300D, PRO XT-305D, PRO XT-310, PRO XT-315V, PRO XT-315, PRO XT-320, PRO XT-325, PRO XT-330, MAX XT-400D, MAX XT-400DV, MAX XT-410D, MAX XT-500D, MAX XT-500DV, MAX XT-510D	от 1 до 99 %; от 200 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 719,95	Нет	92876-24	Нет	Нет	
318162624032	4501	Иономер лабораторный	И-160M	-	от 0,4 до 4,3 рНО3; от -1 до 14 рН; от -3000 до 3000 мВ	± 0,04 рНО3; ± 0	12	2 736,20	Нет	77162-19	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком температуры (термомонометратором) и электродом
319186331215	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии AQUIS	AQUIS touch S, AQUIS touch P, AQUIS 500RS, AQUIS 500AS	рН от 0 до 14; от 0,001 до 20 мВ/м3; от 1 · 10 ⁻² мСм/см до 1000 мСм/см	± (0,05 - 0,5) рН	12	3 762,28	Нет	88037-17	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
313362130000	4501	Хроматограф газовый	GC-2010	-	-	-	12	6 170,13	Да	19832-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415001	4501	Хроматограф жидкостный микрополосчатый	ОРИАНТ	-	-	-	12	6 170,13	Да	27673-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415002	4501	Хроматограф жидкостный микрополосчатый	Микромор А-02	-	-	-	12	6 170,13	Да	15117-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318162355001	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact mod. S220	-	от 1 до 14 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	50453-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318000000001	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact S223	-	рН от 1 - до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1 · 10 ⁻⁷ до 100 См/м	± 0,05 рН; ± 2 мВ	12	3 762,28	Да	50453-12	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: рН, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
318162355002	4501	рН-метр-анализатор воды	HI2210	-	от 0 до 14 рН	± 0,03 рН	12	2 736,20	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
370454176002	4501	Газоанализатор многокомпонентный	ABTOTECH	-CO-CH4-T	0 - 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналу диаметры
370454176003	4501	Анализатор спектрофотометрический	4493	-	от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	15647-86	Нет	Нет	
370451050908	4501	Люксметр	Testo 540	-	от 1 до 99 990 лк	± 10 %	12	2 428,38	Да	38090-08	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащения эталоном)
316046109010	4501	Пироб комбинированный (люксметр)	TKA-PNM (43)	-	от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	24248-09	Нет	Нет	
370451050911	4501	Люксметр	Testo 545	-	от 1 до 100000 лк	± 2428,38	12	21751-01	Нет	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащения эталоном)	
318162355003	4501	рН-метр	628 pH mobile, 827 pH lab	-	рН: 0,0...-14,0	рН ±0,05	12	2 736,20	Да	32106-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355004	4501	рН-метр	inLab pH 720, inLab pH 730, inLab pH 740, ProLine pH 1970, inLab pH Ion 735, inLab pH Ion	-	рН: 0,0...-14,0	рН ±0,05	12	2 736,20	Да	47871-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355005	4501	рН-метр	МАРК-902А, МАРК-902А1, МАРК-902М1, МАРК-902М1У	-	рН: 1,0...-12,0; ЗОС: -1000...1000 мВ	рН ±0,20 (рН±0,0)	12	2 736,20	Да	27453-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355006	4501	Иономер	рХ-150MM, рХ-150.1MM, рХ-150.2MM	-	рН от 0 до 12,0; рХ от минус 20,0 до плюс 20,0	рН ±0,05; ±0,3	12	2 736,20	Да	29671-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355008	4501	рН-метр-милливольтметр	рН-410	-	рН 0,0...-12,0; ЗОС: -1899...1899 мВ	рН ±0,05	12	2 736,20	Да	36275-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355009	4501	рН-метр-милливольтметр портативный	Марк-901	-	рН 0...-12; ЗОС: -1000...1000 мВ	рН ±0,05±0,1 (±0)	12	2 736,20	Да	23927-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355010	4501	рН-метр-милливольтметр портативный	Марк-901	-	рН 0...-12; ЗОС: -1000...1000 мВ	рН ±0,05±0,1 (±0)	12	2 736,20	Да	23927-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355011	4501	Иономер лабораторный	И-160M, И-160.1	-	рН 0...-12; ЗОС: -5000...3000 мВ	рХ (рН) ±0,02±0,1	12	2 736,20	Да	24073-02	Нет	Нет	
318162355012	4501	Анализатор жидкости	PP-15	-	рН: 1...14	рН ±0,05	12	2 736,20	Нет	23012-07	Нет	Нет	
316079109001	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Infracal 11P	-	от 0 до 21 % о2; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % о2; ± 5	12	1 703,28	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу диаметры Infracal 11P (на канал диаметры)
316079109002	4501	Анализатор выхлопных газов (за 1 канал)	JT283 A	-	от 0 до 21 % о2; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 9000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 5 %	12	1 703,28	Да	14339-94	Нет	Нет	Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала. Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316089207001	4501	Анализатор выхлопных газов двигателя	MOT 5	-	от 0 до 25 % о2; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 1,0 % о2; ± 6 %	12	1 703,28	Да	47653-11	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316089300001	4501	Газоанализатор	АСКОН-02	-	от 0 до 21 % о2; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 100 °С	±5 %	12	2 394,18	Да	24782-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079109004	4501	Газоанализатор	AGS-200, AGS-8020	-	от 0 до 21 % о2; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % о2; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-05	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов
316079109005	4501	Газоанализатор	ИНВРАКАР	-07, -08, -09, -10	от 0 до 10 % о2; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	17438-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079109006	4501	Газоанализатор	Инфрак	-08, -10	от 0 до 10 % о2; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm	12	2 394,18	Да	17438-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079109008	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ИНВРАКАР	-	от 0 до 10 % о2; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	17438-03	Нет	Нет	
316089207002	4501	Газоанализатор	Инфрак M	-2,1, -2,2	от 0 до 21 % о2; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 30 ppm	12	2 804,61	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079109010	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Optoxa-500.1	мод. № 01-3-00, № 02-3-00, № 03-3-00	от 0 до 20 % о2; от 0 до 7500 ppm	± 3,5 %	12	1 703,28	Да	20613-00	Нет	Нет	
316079109011	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % о2; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	13748-93	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079109012	4501	Газоанализатор	ИНВРАКАР	-08, -10, -12, -M1	от 0 до 7 % о2; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm	12	2 394,18	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316089207003	4501	Газоанализатор	Инфрак	-M2T, -SM2T, -M3T, -SM3T, -M4T, -SM4T	от 0 до 21 % о2; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 100 °С	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 804,61	Да	56069-13	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316089207004</													

31.6079217010	4501	Дымометр (за 1 канал)	SAXON-OPACILY 1020		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °C	± 2 %, ± 2,5 %	± 12		2 120,56	Да	17770-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
31.6079217011	4501	Дымометр	CMOF-2	CMOF-2-01, CMOF-2-01	0... 100 %	±1 %	12		2 120,56	Да	56918-14	Нет	Нет	
31.6093200002	4501	Дымометр	ABT-1D	ABT-1D-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12		2 120,56	Да	27860-14	Нет	Нет	
31.6079217012	4501	Дымометр	MDO 2	MDO 2, MDO 2 LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	27909-14	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
31.6079217013	4501	Дымометр	AVESTA-3MAY		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	16495-97	Нет	Нет	
31.6079217014	4501	Дымометр переносной	CMOF-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	14022-84	Нет	Нет	
31.6079217015	4501	Измеритель дымности	OML-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	31212-06	Нет	Нет	
31.6079217017	4501	Измеритель дымности	OML-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	31212-12	Нет	Нет	
31.6079217018	4501	Измеритель дымности отработавших газов	META-01MP	Meta-01MP 0.1, Meta-01MP 0.2, Meta-01 MP 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	14023-00	Нет	Нет	
31.6079217019	4501	Измеритель дымности отработавших газов	META-01MP	Meta-01MP 0.1, Meta-01MP 0.2, Meta-01 MP 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	14023-05	Нет	Нет	
31.6079217020	4501	Измеритель дымности отработавших газов	META-01MP		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	14023-94	Нет	Нет	
31.6079217021	4501	Измеритель дымности стедовой	ИДС-3		от 0 до 100 %	± 2 %	12		2 120,56	Да	13283-92	Нет	Нет	
31.3392800001	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хромографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2	от 0,00 до 100,00		12		6 170,13	Да	18482-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.3362130001	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	GC-14A				12		6 170,13	Да	17821-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130002	4501	Хромограф (за 1 детектор)	Хроматэк-Кристалл 5000				12		6 170,13	Да	16949-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130003	4501	Хромограф (за 1 детектор)	Кристалл-2000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8			12		6 170,13	Да	11857-88	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130004	4501	Хромограф аналитический газовой стационарный лабораторный (за 1 детектор)	Кристаллкс-4000M				12		6 170,13	Да	24716-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130005	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S				12		6 170,13	Да	19383-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130006	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680				12		6 170,13	Да	45963-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130007	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	7890A, 7820A, 6880 Series II Network GC System				12		6 170,13	Да	52326-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130008	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	GC-8A, GC-14B, GC-17Av, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010				12		6 170,13	Да	19383-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130009	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S, GCMS-QP2010RUS				12		6 170,13	Да	19383-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130010	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	6890, 6890Rus, 6890N, 6890				12		6 170,13	Да	15118-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130011	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	МикроТех FX 7820				12		6 170,13	Да	40134-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130012	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	AutoSystem XL, Clarus 5				12		6 170,13	Да	15946-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130013	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	Кристэлл 2000M				12		6 170,13	Да	14516-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130014	4501	Хромограф газовой (за 1 детектор)	Кристэлл 2000M				24		6 170,13	Да	14516-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130015	4501	Хромограф газовой аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12		6 170,13	Да	16904-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130016	4501	Хромограф газовой аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12		6 170,13	Да	16904-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130017	4501	Хромограф газовой аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12		6 170,13	Да	16904-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130018	4501	Хромограф газовой аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12		6 170,13	Да	12410-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130019	4501	Хромограф газовой аналитический (за 1 детектор)	LXM-2000				12		6 170,13	Да	20609-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130020	4501	Хромограф газовой переносной (за 1 детектор)	Газомор-2000				12		6 170,13	Да	20944-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130021	4501	Хромограф газовой портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газомор 2000				24		6 170,13	Да	40812-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130022	4501	Хромограф газовой портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газомор 2000				24		6 170,13	Да	40812-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130024	4501	Хромограф газовой с масс-селективными детекторами (за 1 детектор)	HP 5890A, HP G1801B				12		6 170,13	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130025	4501	Хромограф газовой с пламенно-ионизационным, электронозахватным, по теплопроводности, термомонным	HP 689, HP6850				12		6 170,13	Да	15118-99	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130026	4501	Хромограф газовой специализированный (за 1 детектор)	7890				12		6 170,13	Да	46047-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.3362130030	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12		6 170,13	Да	16848-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213004	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12		6 170,13	Да	15311-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213005	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters Acquity UPLC				12		6 170,13	Да	42816-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213006	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1200, Agilent 1220 Infinity LC, Agilent 1260 Infinity LC, Agilent 1290 Infinity LC				12		6 170,13	Да	50674-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213007	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12		6 170,13	Да	15311-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213008	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12		6 170,13	Да	16848-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213009	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12		6 170,13	Да	16848-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213010	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Ломарком				12		6 170,13	Да	30350-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213011	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Dynalacx, Star LC System, Posilab				12		6 170,13	Да	16498-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213012	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100, Agilent 1200				12		6 170,13	Да	16193-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213013	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100				12		6 170,13	Да	16193-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213014	4501	Хромограф жидкостный (за 1 детектор)	Стайер				12		6 170,13	Да	16547-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213015	4501	Хромограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12		6 170,13	Да	20206-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213016	4501	Хромограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12		6 170,13	Да	20206-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213017	4501	Хромограф жидкостный высокоэффективный (за 1 детектор)	Милюмик А-02, АльфаФакон А-02 (АльфаФакон А-02)				12		6 170,13	Да	47938-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213018	4501	Хромограф жидкостный микрополосный (за 1 детектор)	Милюмик				12		6 170,13	Да	8803-82	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213019	4501	Хромограф жидкостный микрополосный (за 1 детектор)	Милюмик-6				12		6 170,13	Да	29367-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213020	4501	Хромограф жидкостный с ивварупольным масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1200				12		6 170,13	Да	37960-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213021	4501	Хромограф жидкостный с масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1100 Series LC/MSD, Agilent 1100 Series LC/MSD Trap VL & SL				12		6 170,13	Да	18331-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213022	4501	Хромограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер				12		6 170,13	Да	16547-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213023	4501	Хромограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA 1000, Prominence				12		6 170,13	Да	19419-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213024	4501	Хромограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA 1000, LC-20				12		6 170,13	Да	19419-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213025	4501	Хромограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер, Стайер-А				12		6 170,13	Да	16547-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.336213026	4501	Хромограф ионный (за 1 детектор)	ICS-1000, ICS-1500, ICS-2000, ICS-2500, ICS-3000				12		6 170,13	Да	29799-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
31.0282100001	4501	Колориметр фотометрический	КФК-2		5... 100 %	± 3,0 %	12		1 272,33	Да	2578-81	Нет	Нет	
31.0160109011	4501	Лакмусовый, ТКА-Лакс	Лак-Лакс		от 1 до 200000 пек	±5 %	12		2 428,38	Да	20040-11	Нет	Нет	
31.0160109013	4501	Лакмусовый, ТКА-Лакс	Лак-Лакс		от 1 до 200000 пек	±5 %	12		2 428,38	Да	20040-00	Нет	Нет	
31.0362053002	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-З СТА				12		7 524,55	Да	14881-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053003	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	MFA-915, MFA-918M, MFA-915 MM				12		7 524,55	Да	17309-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053004	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-З СТА-1, КВАНТ-З СТА-1Т				12		7 524,55	Да	14881-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053005	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2А-ГТ				12		7 524,55	Да	35778-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053006	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	ААS 3				12		7 524,55	Да	52988-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053007	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	C-115-M1	от 0 до 2,0 Б			12		7 524,55	Да	11296-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053010	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS novAA 300, AAS novAA 400, AAS Viano 6				12		7 524,55	Да	24032-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053011	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS Viano 6				12		7 524,55	Да	24032-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053012	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Solaro 52, Solaro 54	от 0 до 2,0 Б			12		7 524,55	Да	22811-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053013	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-6200, AA-6601, AA-6600, AA-6650, AA-6300				12		7 524,55	Да	19381-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053014	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	110, 220, 220FS, 220Z, 840Z, 890, 890Z			12		7 524,55	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053015	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 55, 55B, AA			12		7 524,55	Да	16496-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053016	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	100, 200, 640, 800			12		7 524,55	Да	15702-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0362053017	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	C-115				12		7 524,55	Да	3732-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31.0454176003	4501	Спектрофотометр	Spekol 1300	от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (2,5 -									

31900006004	4501	Анализатор жидкости	PP-20, PP-50		рН от 1 до 14, от 2 до 8; от 1 до 30000 мкс/см	рН ±0,03; рХ ±0,0	12	3 762,28	Да	23012-07	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) Измеряемые параметры: рН, УЗП. Поверка в комплекте с электродом.
31900006005	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		рН от -1 до 14; от -20 до 20 рХ; от -4000 до 4000 мВ; от 0 до 20 мг/дм³	±0,005 рН(рХ); ±1	12	3 762,28	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) Измеряемые параметры: рН(рХ), КРК.
31900006006	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		рН от -1 до 14 от -20 до 20 рХ от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 20 мг/мл	±0,02 рН(рХ); ±1	12	4 925,16	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) Измеряемые параметры: рН(рХ), КРК.
318162355022	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab	inolab pH 7110, inolab pH 7310, inolab pH 7310P	от 0 до 14	рН ±0,03	12	2 736,20	Да	49093-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318561300001	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab	inolab Ои 7310, inolab Ои 7310P, Ои 3315	от 0,005 до 20 мг/дм³	±0,2±0,02С) мг/дм³	12	4 446,33	Да	49093-12	Нет	Нет	
319000060007	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab Multi	inolab Multi 9310, inolab Multi 9310P	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,4 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±2,5%	12	3 762,28	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318162355023	4501	Анализатор жидкости	PP-25	-	рН -1...14; рХ -2...9	рН ±0,03; рХ ±0,0	12	2 736,20	Нет	23012-07	Нет	Нет	
319000060008	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, inolab Multi 720, inolab Multi 740, Multi 350, ProfileLine Multi 1970, Multi 340, Multi 3410, Multi	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 3410, Multi	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,4 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±2,5%	12	4 925,16	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000060009	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, inolab Multi 720, inolab Multi 740, Multi 350, ProfileLine Multi 1970, Multi 340, Multi 3410, Multi	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 3410, Multi	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,4 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±2,5%	12	5 677,62	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000060010	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Ои 340		рН от 0 до 14; КРК: от 0,4 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±2%	12	4 925,16	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: рН(рХ), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000060011	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 350, inolab Multi 720, inolab Multi	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 350, inolab Multi 720, inolab Multi	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,3 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±1%; ±1	12	4 925,16	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
318561300002	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab	Ои 3315	от 0,005 до 20 мг/дм³	±0,002±0,02С) мг/дм³	12	4 446,33	Да	49093-12	Нет	Нет	
319000060012	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Ои 340		рН от 0 до 14; КРК: от 0,3 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±2%	12	4 925,16	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: рН(рХ), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
318162355003	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 350, inolab Multi 720, inolab Multi	inolab pH/Cond 720, inolab pH/Cond 740, inolab pH/NonCond 750, inolab pH/Cond 340, Multi 1970, Multi 340, Multi 350, inolab Multi 720, inolab Multi	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,3 до 20 мг/дм³	рН ±0,03; ±1%; ±1	12	3 762,28	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318162355024	4501	Иверитель комбинированный	SevenGo	SG2	рН 0...14	рН ±0,06	12	2 736,20	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355025	4501	Иверитель комбинированный	SevenGo	SG6	рН 1,999...19,999	рН ±0,03	12	2 736,20	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319000060013	4501	Иверитель комбинированный	SevenGo	SG23	рН от 0 до 14; от 0,01 до 500 мкс/см	рН ±0,05; ±5%	12	4 925,16	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) Измеряемые параметры: рН, УЗП. Поверка в комплекте с электродом
319000060014	4501	Иверитель комбинированный	SevenGo	SG78	рН от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мкс/см	рН ±0,03; ±5%	12	4 925,16	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) Измеряемые параметры: рН, УЗП. Поверка в комплекте с электродом
319000060015	4501	Иверитель комбинированный	SevenGo	SG68	рН от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мкс/см; от 0,0 до 500 мг/дм³	рН ±0,03; ±5%; ±1	12	4 925,16	Да	29811-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: рН, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
370454176011	4501	Спектрофотометр	UNICO S2100, UNICO S2100UV, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2802PC, UNICO 2803, UNICO 2804		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	28582-05	Нет	Нет	
370454176014	4501	Спектрофотометр	DU 720, DU 730, DU 800		от 0,1 до 100,0 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1	12	4 719,95	Да	24780-09	Нет	Нет	
370454176015	4501	Спектрофотометр	Spekol 1100, Spekol 1200		от 0,1 до 100 %; от 215 до 900 нм	± (0,7 - 1,5) %; ± 1	12	4 719,95	Да	24055-02	Нет	Нет	
370454176017	4501	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,3 - 1,0) %; ± 1	12	4 719,95	Да	23829-02	Нет	Нет	
370454176019	4501	Спектрофотометр	СВ-256 БВК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2500 нм	± 1%; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	21558-01	Нет	Нет	
370454176020	4501	Спектрофотометр	СВ-256 БВК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2700 нм	± 1%; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	21558-09	Нет	Нет	
370454176021	4501	Спектрофотометр	СВ-102, СВ-104		от 0 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	53494-13	Нет	Нет	
370454176023	4501	Спектрофотометр	LEKI SS1101, LEKI SS1101, LEKI SS1101, LEKI SS1105, LEKI SS1207, LEKI SS1207UV, LEKI SS2107, LEKI SS2107UV, LEKI SS2109UV, LEKI SS2110UV		от 0 до 100 %; от 200 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	31210-12	Нет	Нет	
370454176026	4501	Спектрофотометр	PVI251A, PVI251B, PVI251C		от 0,1 до 100,0 %; от 325 до 990 нм	± 2 нм	12	4 719,95	Да	16361-12	Нет	Нет	
370454176028	4501	Спектрофотометр	UNICO 1201, UNICO 1205, UNICO 2100, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2804, UNICO 3100UV		от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	54737-13	Нет	Нет	
370454176033	4501	УБИ-спектрофотометр	Cary 50, Cary 100, Cary 300, Cary 4000, Cary 5000, Cary 6000, Develvy		от 0 до 100 %; от 140 до 3300 нм	± (0,1 -0,5) %	12	4 719,95	Да	13621-03	Нет	Нет	
370454176039	4501	УБИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta, Helios Epsilon		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1	12	4 719,95	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176040	4501	УБИ-спектрофотометр	UV 1-100, UV 310/320, UV 330/340, UV 510/520, UV 530/540, UV 550		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от 1	12	4 719,95	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176041	4501	УБИ-спектрофотометр	AquaMate 9423 AQA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQA		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от 1	12	4 719,95	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176048	4501	УБИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta		от 190 до 1100 нм	± (1 - 1,5) %	12	4 719,95	Да	15676-96	Нет	Нет	
370454176050	4501	УБИ-спектрофотометр	CARY 50, CARY 100, CARY 300, CARY 400, CARY 500		от 175 до 3300 нм	± (0,1 - 0,5) %	12	4 719,95	Да	13621-97	Нет	Нет	
370380253019	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 5S, 5SB			12	7 524,55	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3133621300027	4501	Хроматограф газовой с масс-спектрометрическим детектором	HP G1801B				12	6 170,13	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316079217022	4501	Дымометр (за 1 канал)	ABF-1D	ABF-1D-3	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	2 120,56	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя
316079217023	4501	Дымометр (за 1 канал)	ABF-1D	ABF-1D-2	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%;	12	2 120,56	Да	27860-14	Нет	Нет	Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217024	4501	Дымометр (за 1 канал)	ABF-1D	ABF-1D-4	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5	12	2 120,56	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
315078900001	4501	Газоанализатор многофункциональный (за 1 канал)	ГИАМ-29M-3, ГИАМ-29M-4		от 0 до 0,5 % об.	± 10 %	12	1 703,29	Да	44191-10	Нет	Нет	
316089207005	4501	Газоанализатор	ИФРАКАР	-M2, -5M2, -M3, -5M3, -M4, -5M4	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 394,18	Да	56069-13	Нет	Нет	Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079217025	4501	Анализатор	Inflight 11D		1...100 %	± 2,0 %	12	2 120,56	Да	16568-03	Нет	Нет	
316079108013	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Inflight 11E		от 0 до 0 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,29	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108014	4501	Газоанализатор	ИФРАКАР M	-1.1, -1.2, -3.1, -3.2, -4.1, -4.2	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 1000 об/мин	± 10 %; ± 30 ppm	12	2 394,18	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207006	4501	Газоанализатор	ИФРАКАР	-1ZT, -MT	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 6 %; ± 20 ppm	12	2 804,61	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079108015	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-S3	от 0 до 16 % об.	± 5 %	12	1 703,29	Да	13748-93	Нет	Нет	
318561300004	4501	Анализатор растворенного кислорода	H18043, H19141, H19142, H19143, H19145		от 0,00 до 19,99 мг/дм³; от 0 до 100 %	± 2%	12	4 446,33	Да	14302-00	Нет	Нет	
318561300010	4501	Анализатор растворенного кислорода	H18043, H19141, H19142, H19143		от 0,00 до 19,99 мг/дм³; от 0 до 100 %	± 2%	12	4 446,33	Да	14302-05	Нет	Нет	
318561300016	4501	Анализатор растворенного кислорода	H18043, H19141, H19142, H19143		от 0,00 до 19,99 мг/дм³; от 0 до 100 %	± 1,5%	12	4 446,33	Да	14302-94	Нет	Нет	
318561300022	4501	Оксиметр	H19142, H19146, H19147		от 0,00 до 19,99 мг/дм³; от 0 до 100 %	± 2%; ± 3%	12	4 446,33	Да	46481-11	Нет	Нет	
318561300025	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302S		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,003±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	24997-03	Нет	Нет	
318561300027	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302S		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,003±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	24997-08	Нет	Нет	
318561300029	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302S		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,003±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	24997-13	Нет	Нет	
318561300031	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302S		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,003±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	38271-08	Нет	Нет	
318561300033	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302S		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,003±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	38271-13	Нет	Нет	
318561300035	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,05±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	32762-02	Нет	Нет	
318561300036	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,05±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	32762-02	Нет	Нет	
318561300037	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-408		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,0027±0,0036	12	4 446,33	Да	29416-65	Нет	Нет	
318561300038	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,0004±0,006У)	12	4 446,33	Да	44752-10	Нет	Нет	
318561300039	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм³	±0,0004±0,006У)	12	4 446,33	Да	44752-15	Нет	Нет	
318561300040	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-403		от 0,00 до 20,00 мг/дм³	±0,023±0,04У) мг/дм³	12	4 446,33	Да	21473-01	Нет	Нет	
318561300041	4501	Анализатор растворенного кислорода многоабсолютный	Марк-201		от 0 до 200 %; от 0 до 450 %	± 2,5%; ± 4%	12	4 446,33	Да	18015-04	Нет	Нет	
318561300042	4501	Иверитель комбинированный	SevenGO SG6		от 0,00 до 50,00 мг/дм³; от 0 до 500 %	± 5%	12	4 446,33	Да	29811-05	Нет	Нет	
318561300043	4501	Иверитель комбинированный	SevenGO SG5		от 0,00 до 50,00 мг/дм³	± 5%	12	4 446,33	Да	29811-09	Нет	Нет	
318561300044	4501	Оксиметр	Profile Ои 3205, Profile Ои 3210,										

319000000017	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-06	mod. 1, mod. 2	от 0 до 20 мкг/дм³	± 4%	12	4 446,33	Да	43122-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000018	4501	Анализатор рН-утли	Юлесс-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм³	± 15,0% ± 10,12	12	3 762,28	Да	20972-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000019	4501	Анализатор рН-утли	Юлесс-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм³	± 15,0% ± 10,12	12	3 762,28	Да	20972-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000020	4501	Анализатор рН-метр	Юлесс-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм³	± 15,0% ± 10,12	12	3 762,28	Да	20972-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000021	4501	Анализатор воды	Н98129, Н98130		рН от 1 до 12; от 1 до 1999 мСм/см	± 0,03 pH; ± 5 %	12	4 925,16	Да	15091-00	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: рН, УЗП
319000000022	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	28002-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000023	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	28002-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000024	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4150		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	4 925,16	Да	28002-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП
319000000025	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	28002-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000026	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	28002-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000027	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4154		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	4 925,16	Да	28002-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП
319000000028	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4155		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	4 925,16	Да	28002-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП
319000000029	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7050		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мк; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	4 925,16	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП
319000000030	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7051		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000031	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7053		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мк; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мд/дм³	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,001 мСм (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	5 677,62	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЗП, КРК. При наличии сенсора АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000000032	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000033	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000034	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-6		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000035	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000036	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000037	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000038	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2M		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000039	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000040	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3M		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000041	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000042	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000043	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 730 мк; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 3 мк ± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	4 583,14	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
319000000044	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000045	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000046	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2M		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000047	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000048	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3M		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000049	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000050	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	3 557,06	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
319000000051	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 730 мк; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 3 мк ± 2 %; ± (0,004-0,12)	12	4 583,14	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
319000000052	4501	Анализатор биохимический люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,10) мд/дм³	12	3 557,06	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000053	4501	Анализатор биохимический люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,10) мд/дм³	12	3 557,06	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000000054	4501	Анализатор биохимический люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мд/дм³	± 2 %; ± (0,004-0,10) мд/дм³	12	3 557,06	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162624002	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7000		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624003	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7010		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624004	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4100		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	28002-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624005	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4101		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	28002-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624006	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4110		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк	± 0,002 pH (рХ); ± 0,02 pH (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	28002-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624007	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4111		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	28002-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624008	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4102		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мк	± 0,02 pH (рХ); ± 2,00 мк (рХ); ± 0,20 мд (рХ)	12	2 736,20	Да	28002-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318561300070	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040, АНИОН 7041		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 10 мд/дм³	12	4 446,33	Да	19172-00	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300071	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 10 мд/дм³	12	4 446,33	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300072	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7041		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 2 мд/дм³	12	4 446,33	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300073	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 10 мд/дм³	12	4 446,33	Да	28002-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300075	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 10 мд/дм³	12	4 446,33	Да	28002-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300076	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 2 мд/дм³	12	4 446,33	Да	28002-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300077	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141		от 0 до 20 мкг/дм³	от 0 до 2 мд/дм³	12	4 446,33	Да	28002-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСР02 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318162356027	4501	Анализатор	НХ300 FLEX	рН	от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318561300078	4501	Осцилятор	НХ300 FLEX	КРК	от 0,4 до 20,0 мд/дм³	± (0,24-0,02) мд/дм³	12	47034-11	Нет	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318261233051	4501	Анализатор жидкости многоразмерный	НХ400 MULTI		от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мд/дм³; от 0,01 до 200000 мСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2-0,02) мд/дм³; ± 0,01 мСм/см	12	3 762,28	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319000000055	4501	Люксметр	Тесто 545, Testo 545		от 100 до 99990 лк; от 10 до 100000 лк	± 5 %; ± 6 %	12	2 428,38	Да	47999-11	Нет	Нет	Беречь только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенных эталонами)
319000000056	4501	Люксметр	Тесто 545		от 10 до 100000 лк	± 6,5 %	12	2 428,38	Да	31055-06	Нет	Нет	Беречь только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенных эталонами)
319000000057	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (31)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	24248-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
319000000058	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (63)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	24248-09	Нет	Нет	Повер

370454176058	4501	Спектрофотометр	СФЕКС ССП	310, 705, 715	от 0,1 до 100 %, от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %, ± 0	12	4 719,95	Да	40593-14	Нет	Нет	
318561300099	4501	Кислородомер	АХА-101М	АХА-101М	от 0,0 до 30,0 мг/м3	±0,2±0,01А мг/м3	12	4 446,33	Да	11665-61	Нет	Нет	
318561300091	4501	Анализатор растворенного кислорода	АХА-101М	АХА-101М	от 0,0 до 50,0 мг/м3	±0,2±0,01А мг/м3	12	4 446,33	Да	11665-68	Нет	Нет	
318561300092	4501	Анализатор растворенного кислорода	АХА-101М	АХА-101М	от 0,0 до 50,0 мг/м3	±0,2±0,01А мг/м3	12	4 446,33	Да	11665-01	Нет	Нет	
318162624010	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора жесткости электрохимического лабораторного	МУЛЬТИТЕСТ ИПН	МУЛЬТИТЕСТ ИПН-101, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-101-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-102, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-103, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-201, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-301, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-111, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-111-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-112, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-113, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-211, МУЛЬТИТЕСТ ИПН-311	от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 - 0,02 рХ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624011	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-101-1		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ, ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624012	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-102		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ, ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624013	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-103		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ, ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624014	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-201		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ, ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624015	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-301		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ, ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624016	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-111		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624017	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-11-1		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624018	4501	Преобразователь импедиметрический анализатора потенциометрических	Мультистест ИПН-112		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624019	4501	Преобразователь импедиметрический рН-метроанализаторов	Мультистест ИПН-113		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624020	4501	Преобразователь импедиметрический рН-метроанализаторов	Мультистест ИПН-211		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
318162624021	4501	Преобразователь импедиметрический рН-метроанализаторов	Мультистест ИПН-311		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	2 736,20	Да	38683-08	Нет	Нет	
319000060028	4501	Преобразователь импедиметрический анализаторов потенциометрических	МУЛЬТИТЕСТ ИПН-513		от 2 до 20 рХ, от -3000 до 3000 мВ, от 0 до 20 мг/м3	± 0,005 рХ, ± 0,5	12	3 762,28	Да	38683-08	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: рН, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД).
3133621300028	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	7890В				12	6 170,13	Да	55612-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
371570126003	4501	Рефрактометр	ИРФ-470				12	1 641,72	Да	14218-94	Нет	Нет	
318162355032	4501	рН-метроанализатор	АТОН-101МП		от 1,2 до 1,7 нВ рН от 1,0 до 14,0, рХ от -4,0 до 20,0, от -2500 до 2500 мВ, от -20 до 150 °С	± 1210-4 нВ рН ±0,02, ± 0,5 мВ	12	2 736,20	Да	55613-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355033	4501	рН-метроанализатор	АТОН-101МП		от 1,2 до 1,7 нВ рН от 1,0 до 14,0, рХ от -4,0 до 20,0, от -2500 до 2500 мВ	± 2*510-4 нВ рН ±0,02, ± 0,5 мВ	12	2 736,20	Да	55613-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
371570126004	4501	Рефрактометр	ИРФ-470				12	1 641,72	Да	14218-94	Нет	Нет	
313362135027	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	YL-9100		от 1,1 до 1,51 нВ	± 2*510-4 нВ	12	6 170,13	Да	42905-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318574101002	4501	Нитратометр	ИТ-1201		от 0,3 до 4,3 мN(О3)	±0,05 мN(О3)	12	2 736,20	Да	34117-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
370454176060	4501	Спектрофотометр	UV-2600, UV-2700		от 0 до 100 %, от 185 до 1400 нм	± 1 %, ± 1 нм	12	4 719,95	Да	50061-12	Нет	Нет	
313362130030	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	Цвет-500М				12	6 170,13	Да	9821-85	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318561300094	4501	Анализатор растворенного кислорода	МАРК-3010		от 0,00 до 10,00 мг/м3	±0,002±0,01У2	12	4 446,33	Да	61113-15	Нет	Нет	
319000060029	4501	Ионизатор-кондуктометр	Анион-410 (D)	Анион-410 (DТ), Анион-410 (D)	от 2 до 14 рН (рХ); от -2000 до 2000 мВ, от 0,03 до 20,00 мСм/см, от 0 до 20 мВ/см	± 0,02 пН (рХ); ± 5 077,62	12	5 077,62	Да	14865-95	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: рН, УЭП, КРК. При наличии сенсора АРС02 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
370360253024	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	люАА 350		от 0 до 3,0 Б; от 185 до 900 нм		12	7 524,55	Да	43507-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355035	4501	рН-метроанализатор	ИТАН		от 2 до 14 рН; от -3000 до 3000 мВ	± 0,005 рН, ± 0,0	12	2 736,20	Да	37675-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП-ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводится иным СИ)
370484108024	4501	Анализатор жидкости люминесцентно-флуориметрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-5М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/м3	± 2 %, ± (0,004+0,2)	12	3 557,06	Да	54152-13	Нет	Нет	На площадке заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/ Поверка со аккредитацией №1 №3, входящими в комплект анализатора
313362415028	4501	Хроматограф жидкостный лабораторный (за 1 детектор)	МАСТРО			ОСКО от 0,5 до 5	12	6 170,13	Да	58826-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316079217038	4501	Измеритель компактный диаметры отработавших газов	КИД-02		1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	2 120,56	Да	11927-89	Нет	Нет	
370454176062	4501	Спектрофотометр	Evolution 300, Evolution 600		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	44865-10	Нет	Нет	
318162624022	4501	Преобразователь рН-метрический	"СТАТУС"	"СТАТУС", "СТАТУС-2"	от -700 до 700 мВ; рН от 0 до 14	± (1 - 2) мВ; ± (0,1 - 0,5) %	12	2 736,20	Да	18935-05	Нет	Нет	
370454176063	4501	Спектрофотометр	УФ-1100, В-1100, УВ-1200, В-1200, УВ-1800, УВ-3000, УВ-3100, УВ-3200, УВ-6100		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1050 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1	12	4 719,95	Да	63493-16	Нет	Нет	
318162355037	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S8 Seven2Go Pro, SG8 SevenGo Pro, S2 Seven2Go, SG2 SevenGo	от минус 1,999 до 19,999 рН; от -1999 до 1999 мВ	± 0,03 рН; ± 0,05	12	2 736,20	Да	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
313362415029	4501	Хроматограф ионный	Dialex ICS	ICS-900, ICS-1100, ICS-1600, ICS-2100, ICS-4000, ICS-5000, ICS-5000+			12	6 170,13	Да	61998-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415031	4501	Хроматограф жидкостный/ионный	Диалекс				12	6 170,13	Да	44676-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130002	4501	Хроматограф газовый	TRACE 1310 GX		от 0,1 до 3 Б; от 190 до 980 нм	± (2-20) %	12	6 170,13	Да	52522-14	Нет	Нет	
370360253027	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	KBANIT-2м		от 0,1 до 3 Б; от 190 до 980 нм	± (2-20) %	12	7 524,55	Да	57480-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300096	4501	Анализатор растворенного кислорода многопараметрический	Марк-301Т		от 0,00 до 20,00 мг/м3	±0,003±0,1У1 мг/м3	12	4 446,33	Да	18719-04	Нет	Нет	
318162355038	4501	Анализатор жидкости	Five F	FiveEasy Plus FP20, FiveEasy F20, FiveGo F2	рН от 1 до 14	± 0,1	12	2 736,20	Да	64796-16	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355039	4501	Анализатор жидкости	Stater	ST 10, ST 20	рН от 1 до 12	± 0,05	12	2 736,20	Да	58096-14	Нет	Нет	
316079108016	4501	Газоанализатор	121 ФА-01		от 0 до 10 % об.	± 5 %	12	1 703,28	Да	10686-40	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов.
318561300097	4501	Кислородомер мембранный автоматический	ХМА-08М		от 0,00 до 19990 мг/м3, от 0 до 50 °С	± 0,6 мг/м3±3; ± 1	12	4 446,33	Да	16891-09	Нет	Нет	
313392800005	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Комплекс Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2		-	12	6 170,13	Да	58954-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком (Цена указана за 1 детектор)
370360253028	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	PinAAcle 900F		от 190 до 900 нм	ОСКО ± 7 %	12	7 524,55	Да	49670-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
310000000002	4501	Газоанализатор	3.02T1	3.02T1A, 3.02T1P	от 0 до 500 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21281-01	Нет	Нет	
310000000003	4501	Газоанализатор	3.02T1	3.02T1A, 3.02T1P	от 0 до 500 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21281-07	Нет	Нет	
310000000004	4501	Газоанализатор	С-105А	С-105А, С-105М, С-105СВ	от 0 до 5 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	61895-15	Нет	Нет	
310000000005	4501	Газоанализатор	310А	С-310А, P-310А-1, P-310А	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	28587-05	Нет	Нет	
310000000006	4501	Газоанализатор	P-205		от 0 до 2 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	52325-12	Нет	Нет	
310000000007	4501	Газоанализатор	CB-320		от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	20589-60	Нет	Нет	
310000000008	4501	Газоанализатор	CB-320	CB-320-A2, CB-320	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	20589-06	Нет	Нет	
310000000009	4501	Газоанализатор	K-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21075-01	Нет	Нет	
310000000010	4501	Газоанализатор	K-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21075-06	Нет	Нет	
310000000011	4501	Газоанализатор	H-320		от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	22830-02	Нет	Нет	
310000000012	4501	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10000 мг/м3	± 7 %	12	3 372,37	Да	25278-03	Нет	Нет	
310000000013	4501	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10000 мг/м3	± 7 %	12	3 372,37	Да	60268-12	Нет	Нет	
370360253029	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	contAA 300, contAA 600, contAA 700		от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 10) %	12	7 524,55	Да	54910-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316089270007	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	14751-01	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089270008	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	14751-95	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069133106	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	14751-95	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089270009	4501	Газоанализатор	АВГ-4	-1, -0, -00, -1-5, -0-5, -0-5	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 804,61	Да	27861-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089270010	4501	Газоанализатор	АВГ-4	-2, -1	от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 804,61	Да	27861-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089270011	4501	Газоанализатор	Инфракрас М	1, 2	от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089270012	4501	Газоанализатор	Инфракрас М	1Т, 2Т	от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 804,61	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089270013	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1, 2, 3, 5М2, 5М3	от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069133107	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-01, -02, -03, -04, -05, -06	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	17438-98	Нет	Нет	
318561300098	4501	Кислородомер	АХА-101		от 0,0 до 50,0 мг/м3	±0,2±0,01А мг/м3	12	4 44					

313362104000	4501	Хроматограф	Кристаллокс-4000M			12	6 170,13	Да	24716-03	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362105000	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматакс-Кристал 5000	исп. 1, исп. 2		12	6 170,13	Да	18482-09	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362107000	4501	Хроматограф газовый лабораторный	Цвет-600			12	6 170,13	Да	12410-98	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362108000	4501	Хроматограф газовый аналитический	ЦВЕТ-800			12	6 170,13	Да	16904-08	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362109000	4501	Хроматограф	ЦВЕТ-ММД			12	6 170,13	Да	3662-79	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362110000	4501	Хроматограф лабораторный универсальный	ЦВЕТ-80	КСО 1 %		12	6 170,13	Да	9669-84	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362111000	4501	Хроматограф газовый лабораторный	ЦВЕТ-2000M			12	6 170,13	Да	24606-03	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362112000	4501	Хроматограф газовый	6850			12	6 170,13	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362113000	4501	Хроматограф газовый	6890			12	6 170,13	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362114000	4501	Хроматограф газовый	7000A			12	6 170,13	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362115000	4501	Хроматограф газовый с детекторами: пламенно-ионизационным, по теплопроводности, электроно-захватны	3700			12	6 170,13	Да	9347-95	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362116000	4501	Хроматограф газовый	HP 4890			12	6 170,13	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362117000	4501	Хроматограф газовый	HP 5890			12	6 170,13	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362118000	4501	Хроматограф газовый	Starus 500			12	6 170,13	Да	16948-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362121000	4501	Хроматограф газовый	AutoSystem GC			12	6 170,13	Да	14529-95	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362122000	4501	Хроматограф газовый	GC-2014			12	6 170,13	Да	19360-10	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362401000	4501	Хроматограф жидкостный	Adient 1200			12	6 170,13	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362402000	4501	Хроматограф жидкостный	Adient 1100			12	6 170,13	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362403000	4501	Хроматограф жидкостный	LC-10Ave			12	6 170,13	Да	19419-09	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362404000	4501	Хроматограф жидкостный	Синер			12	6 170,13	Да	36277-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362405000	4501	Хроматограф жидкостный аналитический многоаппаратный	ЦВЕТХром-100			12	6 170,13	Да	20626-00	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362406000	4501	Хроматограф жидкостный	Хромос ЖХ-301			12	6 170,13	Да	21433-08	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362407000	4501	Хроматограф жидкостный микропотоковый	Минилор-6			12	6 170,13	Да	29367-09	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362408000	4501	Хроматограф жидкостный	КNAUER			12	6 170,13	Да	16848-08	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362409000	4501	Хроматограф жидкостный	Waters HPLC			12	6 170,13	Да	15311-08	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
313362410000	4501	Хроматограф жидкостный	350 Professional IC			12	6 170,13	Да	41210-09	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076201000	4501	Диметер переносной	СМОС-1	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076202000	4501	Диметер	СМОС-1М-01	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076203000	4501	Диметер	СМОС-1М-02	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-07	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076204000	4501	Диметер портативный	Мета-1	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	12414-80	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076205000	4501	Измеритель влажности обрабатывающих газов	META-01MP1	1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	2 120,56	Да	49877-10	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076206000	4501	Диметер	МДО 2	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	27909-02	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316076207000	4501	Диметер (за 1 параметр)	OPACILYT 1020	от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	2 120,56	Да	17770-04	Нет	Нет	Проверка по каналам: влажности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплексность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316076208000	4501	Диметер (за 1 параметр)	OPACILYT 1030	от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	2 120,56	Да	17770-04	Нет	Нет	Проверка по каналам: влажности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплексность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316076209000	4501	Измеритель влажности стендовый	WIS-3C	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	23721-02	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076210000	4501	Измеритель влажности	MA-01	от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	16198-00	Нет	Нет	Стоимость указана за проверку с одним детектором
316076211000	4501	pH-метр лабораторный	MP220, MP225	от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,020/0,05 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	16893-01	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
316076212000	4501	pH-метр портативный	pH71, pH72	от 0 до 14 pH	± 0,3 pH	12	2 736,20	Да	38709-08	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
316076213000	4501	Анализатор жидкости	Эксперт-001-3	от -1 до 20 до рХ; от -3200 до 3200 мВ	± 0,02 рХ ± 1,5 мВ	12	2 736,20	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна проверка в комплекте с электродом
316076214000	4501	pH-метр-милливольтметр, рХ-метр	pH-150МА	от -1 до 14 pH; от 0 - 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH± 0,05	12	2 736,20	Да	24074-02	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
316076215000	4501	Анализатор жидкости	Five FE20, Five FE202, Five EL20, Five FG2, Five EL2	от 1 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	36205-12	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
316076221000	4501	pH-метр-анализатор воды	PH-20	от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-02	Нет	Нет	Проверка в комплекте с электродом
316076222000	4501	pH-метр	Тесто-206	Тесто-206-pH1, Тесто-206-pH2, Тесто-206-pH3	от 0 до 14 pH от 0 до 60 °С	12	2 736,20	Да	30759-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра по значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляется заказчиком
3160762611000	4501	Ионномер лабораторный	И-130	от -20 до 20 рХ; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	9096-83	Нет	Нет	Проверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3160762612000	4501	Анализатор жидкости портативный	Аион 7000	от -2 до 14 pH (рХ); от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	19172-90	Нет	Нет	Проверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3160762613000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АионH 4101	от -2 до 14 pH (рХ); от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH (рХ) ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	26002-01	Нет	Нет	Проверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
316076271000	4501	Анализатор ртути	Юнион-SKM	от 0,0001 до 0,002 мг/л; от 0,01 до 2,0 мг/л; от 0,01 до 10,0 мг/л; от 0,1 до 1,5 мг/л; от 1 до 15 мг/л; от 1 до 500 ппб; от 500 до 50000 ппб	± 15 %; ± 10 %	12	3 762,28	Да	26332-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316076271000	4501	Анализатор ртути	Юнион-SK	нов. 3		12	3 762,28	Да	20272-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316076271000	4501	Анализатор ртути	Юнион-2			12	3 762,28	Да	12124-38	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
31607627104000	4501	Анализатор ртути	Юнион-2М1			12	3 762,28	Да	12121-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165101000	4501	Люксметр фотоэлектрический	Ю16	от 5 до 500 лк; от 500 до 50000 лк	± 10 %	12	2 428,38	Да	1356-60	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165102000	4501	Люксметр с отдельным фотоэлементом Ф107	Ю17	от 0,15 до 100 лк	± 10 %	12	2 428,38	Да	5382-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165103000	4501	Люксметр	Ю116	от 5 до 100 лк; от 50 до 100000 лк	± 10 %; ± 10 %	12	2 428,38	Да	5387-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165104000	4501	Люксметр	Ю117	от 2 до 100 лк; от 0,1 до 2 лк; от 50 до 10000 лк	± 10 %; ± 10 %	12	2 428,38	Да	5770-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165105000	4501	Люксметр	ТКА-Люкс	от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	20040-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165106000	4501	Люксметр	Алвис-01	от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	15560-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252101000	4501	Кондуктометр фотоэлектрический однолучевой	КФ-0	от 5 до 100 лк	± 1,5 %	12	1 272,33	Да	5044-75	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252102000	4501	Кондуктометр фотоэлектрический	КФК-56M	от 5 до 100 лк	± 1 %	12	1 272,33	Да	2679-70	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252103000	4501	Кондуктометр фотоэлектрический концентраторный	КФК-2	от 5 до 100 лк	± 1 %	12	1 272,33	Да	2578-92	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252104000	4501	Кондуктометр фотоэлектрический концентраторный	КФК-2МП1	от 5 до 100 лк	± 1 %	24	1 272,33	Да	9301-83	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252105000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3	от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	11598-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252106000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3, КФК-3-01	от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	11598-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252107000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-01-"3OM3"	от 1 до 99 %; от 320 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252108000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-02-"3OM3"	от 1 до 99 %; от 320 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252109000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-03-"3OM3"	от 1 до 99 %; от 320 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252110000	4501	Фотометр	КФК-5M	от 1 до 100 %	± 1 %	24	1 614,36	Да	14855-95	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252113000	4501	Измеритель плотности суспензии	КС-03	от 0,080 до 0,650 Б	± 0,010 Б	12	1 614,36	Да	24830-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201000	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	АНАЛИСТ 200, АНАЛИСТ 400	от 0 до 2,0 Б	± (0,0 - 10) %	12	7 524,55	Да	38367-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202000	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	SpectraAA 50, SpectraAA 50B, SpectraAA 55B, SpectraAA 110, SpectraAA 220, SpectraAA 220PS, SpectraAA 220Z, SpectraAA 220 Duo, SpectraAA 600, SpectraAA 880Z	от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203000	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR S2, SOLAAR S4	от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	22811-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205000	4501	Анализатор с ртутно-индидной системой	Спектр-5	от 0,00025 до 20 мг/л	± (8,0 - 20,0) %	12	7 524,55	Да	13743-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360207000	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	ISE 3300, ISE 3400, ISE 3500			12	7 524,55	Да	40222-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454101000	4501	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200	от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	23829-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454105000	4501	Спектрофотометр	Spekol 1300	от 0,1 до 100 %; от 240 до 1100 нм	± (1,5 - 2,0) %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	29525-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454106000	4501	Спектрофотометр	ПЗ-5300B, ПЗ-5400B, ПЗ-5500V	от 0,3 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (1 - 2) нм	12	4 719,95	Да	34206-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454109000	4501	Спектрофотометр	ПЗ-5300BM, ПЗ-5400BM, ПЗ-5300V, ПЗ-5400V	от 0 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	44866-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454113000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1800, BioSpec-mini, UV 3600, SolidSpec 370	от 0 до 100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) нм	12	4 719,95	Да	19387-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454114000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1801, UV 240LPC, UV 1700, BioSpec-mini, UV 1600PC, UV 250LPC, UV 3600, SolidSpec 370	от 0 до 100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) нм	12	4 719,95	Да	19387-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454115000	4501	Спектрофотометр	UV 1240, UV 1601PC, UV 240LPC, UV 1700, BioSpec-mini	от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм	12	4 719,95	Да	19387-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454116000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1801, UV 240PC, UV 2500									

370484100000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/м3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/ Поверка со светодипломами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484104000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/м3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадях заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком/ Поверка со светодипломами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
371570111000	4501	Рефрактометр	ИРФ-471А		от 1,33 до 1,385 nD; от 0,0 до 32,0 %brix	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	14219-84	Нет	Нет	
371570112000	4501	Рефрактометр	RL-3		от 1,3 до 1,7 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	5262-83	Нет	Нет	
371570113000	4501	Рефрактометр	ИРФ-4545М		от 1,2 до 1,7 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	2584-92	Нет	Нет	
371570114000	4501	Рефрактометр портативный	ИРФ-456 "Караг-МТ"		от 1,3 до 1,5 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	5101-79	Нет	Нет	
371570116000	4501	Рефрактометр лабораторный пищевой	РП1-3		от 1,3 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	427-66	Нет	Нет	
371570117000	4501	Рефрактометр лабораторный	РТ1-4		от 1,30 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	2518-03	Нет	Нет	
371570118000	4501	Рефрактометр	ИРФ-4545М		от 1,2 до 1,7 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	7308-89	Нет	Нет	
370541650000	4501	Спектрофотометр	Sary 50, Sary 100, Sary 5105, Sary 4000, Sary 5000, Sary 6000		от 0 до 100 %; от 175 до 1100 nm	± 1 %; ± 1 nm	12	4 719,95	Да	13621-08	Нет	Нет	
370541660000	4501	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЗ-5300В, ПЗ-5400В, ПЗ-5400УФ, ПЗ-3000УФ, ПЗ-3200С/УФ, ПЗ-6100УФ	от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 nm	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	41144-09	Нет	Нет	
370541670000	4501	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЗ-5300В, ПЗ-5400В, ПЗ-5400УФ, ПЗ-3000УФ, ПЗ-3200С/УФ, ПЗ-6100УФ	от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 nm	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	58561-14	Нет	Нет	
313362129000	4501	Хроматограф газовый стационарный малогабаритный	МХ				12	6 170,13	Да	2005-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
310695201000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1Т, 2Т, 3Т, SM2Т, 5М3Т	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 804,61	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
3107071710000	4501	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мкм3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21075-11	Нет	Нет	
310679104000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-А	-01, -02	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	22487-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699103000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-25		от 0 до 5000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	13345-92	Нет	Нет	
310699204000	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ-01	02, 03, 04, 02 П, 03 П, 04 П	от 0 до 100 %; от 0 до 10000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 6 %; ± 20 ppm	12	2 804,61	Да	15263-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
313362123000	4501	Комплекс chromatографический газовый	Хромос ГХ-1000				12	6 170,13	Да	21064-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362124000	4501	Хроматограф газовый переносной	Газоском-2000				12	6 170,13	Да	20544-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
310600207100	4501	Газоанализатор	Н-320	Н-320А	от 0 до 1,4 ppm	± 25 %	12	3 372,37	Да	22830-00	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
310600207400	4501	Газоанализатор	С-105А	С-105Р	от 0 до 20 мкм3	± 0,015 мкм3; ± 2	12	3 372,37	Да	27894-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
310600207900	4501	Газоанализатор	310А	С-310А; Р-310А-1; Р-310А	от 0 до 2 мкм3	± 25 %	12	3 372,37	Да	26847-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
310600208100	4501	Газоанализатор	СВ-320		от 0 до 2 мкм3	± 25 %	12	3 372,37	Да	20689-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
310699110100	4501	Газоанализатор окиси углерода, кислорода и углеводородов	Автотест	-СО-СН2-Т, -СО-СН-Т, -СО-О2-Т	от 0 до 25 % об.; от 500 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	15263-96	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699120100	4501	Газоанализатор	Инфрак-А		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	22487-02	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699120300	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ЕТТ 6.21/6.22		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 150 °С	± 5 %; ± 5 %	12	1 703,28	Да	16676-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699120400	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	JT 280		от 0 до 10 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 500 до 3600 об/мин; от 0 до 120 °С	± 5 %; ± 5 %	12	1 703,28	Да	16014-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699120500	4501	Газоанализатор	АСКОН-01		от 0 до 5 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	16013-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699120600	4501	Газоанализатор	АСКОН-02.44		от 0 до 17 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	2 394,18	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699120800	4501	Газоанализатор	Оттога-21		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	20614-00	Нет	Нет	
310699120900	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	-СО-СН4-Т	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 1000 об/мин; от 0 до 100 °С	± 5 %; ± 50 ppm	12	2 394,18	Да	15263-00	Нет	Нет	В соответствии с описанием типа комплектация содержит канал измерения влажности, включен в счет с дополнительным показан (код 310570217001). Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699130100	4501	Газоанализатор для измерения концентрации оксидов углерода, углеводородов, кислорода в отработавших	Flux-5000		от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 703,28	Да	21618-01	Нет	Нет	
310699130200	4501	Газоанализатор	HGA 200		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 rpm	± 10 %	12	1 703,28	Да	17494-98	Нет	Нет	
310699130300	4501	Газоанализатор	HGA 400		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	17494-98	Нет	Нет	
310699130500	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Inflight 11Е		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699130600	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT 5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699130700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT CL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699130800	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT SL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699130900	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT Bike		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 18000 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699131000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Inflytic GA-400		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 rpm; от 0 до 1000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 6 %	12	1 703,28	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699131100	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Inflytic GA-450		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 rpm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699131300	4501	Газоанализатор	MGA 1500S		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 rpm	± 5 %; ± 5 %	12	1 703,28	Да	16641-07	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699131400	4501	Газоанализатор	Премьер 701		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	25810-03	Нет	Нет	
310699131500	4501	Газоанализатор	АСКОН-02.13		от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 rpm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 1,0 % об.; ± 6 %	12	2 804,61	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699131600	4501	Газоанализатор	GAZTECT-ABECTA 4.01		от 0 до 20,8 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	18571-99	Нет	Нет	
310699131700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	SAXON-INFRALYT CL5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 rpm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 150 °С	± 5 %	12	1 703,28	Да	17771-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699131800	4501	Газоанализатор	ОПТОГА-500-6С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 5 %; ± 10 ppm	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
310699131900	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	СО-Т, СО-СО2-СН2-О2-Т	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 rpm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %; ± 50 ppm	12	2 394,18	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699132000	4501	Газоанализатор	AGS-200		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699132100	4501	Газоанализатор	AGS-8020		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699132200	4501	Газоанализатор	AGS-688		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699132300	4501	Газоанализатор	Gastest-Avesta mod.G750		от 0 до 20,8 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 10 %	12	1 703,28	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699132400	4501	Газоанализатор	Gastest-Avesta mod.GT 92		от 0 до 20,8 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 10 %	12	1 703,28	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
310699132500	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Inflight 11P		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу влажности Inflight 11P (за канал диагностики). Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310699132600	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT EL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 150 °С	± 0,06 % об.; ± 10	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699132700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT RU		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 10	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
310699132800	4501	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 rpm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 % об.; ± 10	12	1 703,28	Да	22488-05	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
310699132900	4501	Газоанализатор	ОПТОГА-500-1С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 rpm	± 10 %; ± 20 ppm	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
310699133100	4501	Газоанализатор	ОПТОГА-500-2С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 10 %; ± 20 ppm	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
310799101000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-29		от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 rpm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	16391-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
310799102000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 rpm	± 5 %	12	1 703,28	Да	14751-01	Нет	Нет	
310799212000	4501	Диметер	RTM-430		от 0 до 30,0 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	32214-06	Нет	Нет	
310799213000	4501	Диметер	ABF-1A	ABF-1A-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	2 120,56	Да	27860-04	Нет	Нет	
310799214000	4501	Анализатор	ИРФА111D		1 - 100%	± 2,0 %	12	2 120,56	Да	16568-09	Нет	Нет	
310799215000	4501	Диметер	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	27801-04	Нет	Нет	
310799216000	4501	Иммеритель переносной непрозрачности отработавших газов автомобилей	ИНА-159		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	11032-87	Нет	Нет	
310799217000	4501	Диметер оптический	ДО-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	12770-91	Нет	Нет	
310699202000	450												

318162312300	4501	рН-метр	828 рН mobile, 827 рН lab		от 0 до 14 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	32106-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312400	4501	рН/мV-метр	inLab рН	рН 325, рН 323, рН 340, рН 161, рН 171, рН 192, рН 197, рН 525, рН 527, рН 539	от 0 до 14 рН	± 0,025 рН	12	2 736,20	Да	15081-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312500	4501	Ионномер лабораторный	И-160М1		от - 20 до 20 рХ; от 0 до 12 рН; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,028 рХ ± 0,7	12	2 736,20	Да	30272-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162312600	4501	рН-метр	ИТ-1101		от 0 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	31297-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312800	4501	рН-метр/милливольтметр портативный	Марк-901		от 0 до 12 рН; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,1 рН/± 0,05 пВ	12	2 736,20	Да	23927-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312900	4501	Анализатор жидкости	Экспер-001-1		от - 20 до 20 рХ; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 рХ ± 0,2	12	2 736,20	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313100	4501	Анализатор жидкости микроинжекционный	Экотест-2000		от - 20 до 20 рХ; от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 рХ ± 1,5 мВ	12	2 736,20	Да	19027-05	Нет	Нет	
318162313200	4501	рН-метр-ионномер	ЭКОТЕСТ-120		от - 20 до 20 рХ; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 рХ ± 0,2	12	2 736,20	Да	17659-03	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313300	4501	рН-метр	ЭКСПЕРТ-рН		от 1 до 14 рН; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,07 рН ± 1,0 мВ	12	2 736,20	Да	34127-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313400	4501	Анализатор жидкости	РР-15	-	от 1 до 14 рН	± 0,03 рН	12	2 736,20	Нет	23012-47	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313500	4501	рН-метр-милливольтметр	рН-410		от 0 до 12 рН; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,04 рН ± 1,0 мВ	12	2 736,20	Да	21434-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313600	4501	рН-метр	рН-150М1		рН от 0 до 12	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313700	4501	Измеритель комбинированный	Seven Easy рН 1599		от 1 до 12 рН; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 рН ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	25990-03	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313800	4501	рН-метр	рН-150М	-	от 0 - 12 рН; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 рН; ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162313900	4501	рН-метр-ионномер	рХ-150МП1	рХ-150МП1, рН-150МП1	от - 20 до 20 рХ; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ/± 0,05 пВ	12	2 736,20	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162314100	4501	рН-метр-анализатор воды	НН 9024		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314200	4501	рН-метр-анализатор воды	НН 9025		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314300	4501	рН-метр-анализатор воды	НН 9024		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314400	4501	рН-метр-анализатор воды	НН 9125		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314500	4501	рН-метр-анализатор воды	НН 9126		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162320100	4501	рН-метр-анализатор воды	серии НН991хх	НН99121, НН99131, НН99141, НН99151, НН99161, НН99163, НН99171, НН99181	от 0 до 14 рН	± 0,04 рН	12	2 736,20	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162320200	4501	рН-метр-анализатор воды	Checker		от 1 до 12 рН	± 0,2 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320300	4501	рН-метр-анализатор воды	PicoSCO		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320400	4501	рН-метр-анализатор воды	PicoSCO 2		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320500	4501	рН-метр-анализатор воды	PicoSCO +		от 1 до 12 рН	± 0,05 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320600	4501	рН-метр-анализатор воды	иВР-1		от 1 до 12 рН	± 0,1 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320700	4501	рН-метр-анализатор воды	иВР-21		от 1 до 12 рН	± 0,1 рН	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162320800	4501	рН-метр-анализатор воды	иВР-1		от 1 до 12 рН	± 0,2 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320900	4501	рН-метр-анализатор воды	иВР-5		от 1 до 12 рН	± 0,1 рН	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162610100	4501	Преобразователь измерительный рН-метров/ионномер	Мультитест ИВР-101		от -2 до 20 рХ; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610200	4501	Преобразователь измерительный рН-метров/ионномер	Мультитест ИВР-201		от -2 до 20 рХ; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610300	4501	Преобразователь измерительный рН-метров/ионномер	Мультитест ИВР-301		от -2 до 20 рХ; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610400	4501	Преобразователь измерительный рН-метров/ионномер	Мультитест ИВР-102		от -2 до 20 рХ; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610500	4501	Преобразователь измерительный рН-метров/ионномер	Мультитест ИВР-103		от -2 до 20 рХ; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610700	4501	Лабораторный рН-метр	рН-673		от - 1 до 14 рН; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 рН ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	3014-72	Нет	Нет	
318162610800	4501	Лабораторный рН-метр	рН-121		от - 1 до 14 рН; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 рН; ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	3448-73	Нет	Нет	
318162610900	4501	Ионномер лабораторный	И-120		от - 1 до 19,99 рХ; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 рХ ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	5823-77	Нет	Нет	
318162611100	4501	Ионномер лабораторный	И-130.2М		от -20 до 20 рХ; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	9096-83	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами для измерения рН; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчика о проведении поверки только эталонного преобразователя без электродов
318162611200	4501	Ионномер лабораторный	И-135		от -4 до 19,98 рХ; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611300	4501	Ионномер лабораторный	И-135М		от -4 до 19,98 рХ; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611400	4501	Ионномер лабораторный	И-160, И-160.1		от -20 до 20 рХ; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-97	Нет	Нет	
318162611500	4501	Ионномер лабораторный	И-160М1		от -20 до 20 рХ; от -1 до 14 рН; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611600	4501	Ионномер лабораторный	И-160, 1М1		от -20 до 20 рХ; от -1 до 14 рН; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 рХ ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611700	4501	Преобразователь ионометрический	И-500		от -6,5 до 14,0 рН; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 рН; ± 0,7	12	2 736,20	Да	36274-07	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимаются Выписывать отдельные счета!
318162611800	4501	Ионномер универсальный	3В-74		от -1 до 19 рХ; от - 1900 до 1900 мВ	± 0,04 рХ ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	4253-74	Нет	Нет	Комплектность: измерительный и вспомогательный электроды для измерения рН; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчика о проведении поверки только эталонного преобразователя без электродов
318162611900	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНМОН 4100		от -2 до 14 рН; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 рН; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162612100	4501	Преобразователь рН-метрический	Статус-2		от 0 до 14 рН; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,03 рН; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	18935-99	Нет	Нет	
318162612300	4501	рН-метр-милливольтметр	рН-150		от - 1 до 14 рН; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 рХ ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	10663-86	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)
370360200100	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Z-5300		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 3 %, ±(3,0	12	7 524,55	Да	28547-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	WFX 110, WFX 120, WFX 300		от 0 до 2,0 Б	ОСКО (1 - 6) %;	12	7 524,55	Да	29191-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200500	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-860 G		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 7 %	12	7 524,55	Да	30250-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Формула 4M400		от 0,05 до 15 мкг/л	± (4,5 - 5,0) %	12	7 524,55	Да	31784-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200700	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS-SM		от 0 до 0,100 мкг/л	± 0,01 мкг/л	12	7 524,55	Да	42798-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200800	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS-3				12	7 524,55	Да	39548-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Analyst1 100, Analyst1 300		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15949-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Analyst1 600, Analyst1 700, Analyst1 800		от 0,005 до 2,0 Б	ОСКО (7 - 12) %;	12	7 524,55	Да	20780-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectraAA 10, SpectraAA 20		от 0 до 2,3 Б	± 1 %	12	7 524,55	Да	13623-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201800	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Spectra AA 300, Spectra AA 400		от 0 до 2,3 Б	± 4 %	12	7 524,55	Да	13622-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectraAA 50B, SpectraAA 55, SpectraAA 55B		от 0 до 2,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA 140, AA 240, AA 240 FS, AA 240G, AA 240Z, AA 280FS, AA 280Z		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Varian AA DUO		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203100	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR MS, SOLAAR ME, SOLAAR MOZ		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15675-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203400	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR ME, SOLAAR ME, SOLAAR MOZ, SOLAAR 929, SOLAAR 939, SOLAAR 992Z, SOLAAR 999Z, SOLAAR 969, 969E, 969Z, SOLAAR 989, SOLAAR 989OZ		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15675-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204000	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	C-115-M1		от 0 до 2,0 Б		12	7 524,55	Да	16171-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	M-600		от 0 до 0,8 Б	ОСКО 25 %	12	7 524,55	Да	15667-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204700	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	ANALYTE 16		от 0 до 1,5 Б	± (5 - 20) %	12	7 524,55	Да	13640-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-14		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008-0,06) Д	12	7 524,55	Да	15187-86	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-17		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008-0,06) Д	12	7 524,55	Да	16551-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205400	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Аналитик 2000		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008-0,06) Д	12	7 524,55	Да	22394-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205500	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2		от 0,1 до 2,0 Б	± 1,0 %	12	7 524,55	Да	17991-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205700	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2.37A-1, КВАНТ-2.37A-2		от 0,1 до 2,0 Б		12	7 524,55	Да	14981-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205800	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-48A				12	7 524,55	Да	14153-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	1100B, 2100, 311										

310182321000	4501	Хомоготропный газовый (на 1 детектор)	Мастеро FX 7820	МАРК-903, МАРК-903/1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH ± 0,5 кВ	12	6 170 13	Да	4034-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3101823214700	4501	pH-метр	МАРК-903		от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH ± 0,5 кВ	12	2 736,20	Да	36363-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
3101823214800	4501	Анализатор воды	Н101Д		от 0 до 14 мН	± 0,03 мН	12	2 736,20	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
310509121000	4501	Газоанализатор	модель 483		от 0 до 99,9 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 %	12	1 703,28	Да	16681-97	Нет	Нет	
370454164000	4501	Спектрофотометр	DR 2800, DR 3900, DR 5000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2	12	4 719,95	Нет	22230-11	Нет	Нет	
310182321100	4501	pH-метр-анализатор воды	ВЧМ 2		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
310182321200	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98103		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321300	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98108		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321400	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98111		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321500	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98112		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321600	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98113		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321700	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98127		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310182321800	4501	pH-метр-анализатор воды	НВ 98128		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
310304142000	4501	Хомоготропный ионный	КС-1000		от 0 до 14 pH от 0 до 50 °С	± 0,2 pH ± 0,4 °С	12	6 170 13	Да	30799-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
310182321900	4501	pH-метр	Тесто-205		от 0 до 14 pH от 0 до 50 °С	± 0,2 pH ± 0,4 °С	12	2 736,20	Да	30795-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
310182322100	4501	pH-метр	Тесто-206-pH2	-	от 0 до 14 pH от 0 до 60 °С	± 0,2 pH ± 0,4 °С	12	2 736,20	Да	30799-05	Нет	Нет	
310182322200	4501	pH-метр	Тесто-206-pH3	-	от 0 до 14 pH от 0 до 60 °С	± 0,2 pH ± 0,4 °С	12	2 736,20	Да	30799-05	Нет	Нет	
3703060207300	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	conella 300		от 0 до 3,0 Б	± 0,2 Б	12	7 524,55	Да	35365-07	Нет	Нет	ГОС для поверки предоставляется заказчиком
3703060207400	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	conella mini 315		от 0 до 3,0 Б	± 0,2 Б	12	7 524,55	Да	35302-07	Нет	Нет	ГОС для поверки предоставляется заказчиком
370454170000	4501	Спектрофотометр	AquaMate 9423 AQUA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQUA 2500E/2700E		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 2	12	4 719,95	Нет	15676-05	Нет	Нет	
370454171000	4501	Спектрофотометр	PhotoLab 6100 VIS, PhotoLab 6020 UV-VIS		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Нет	42964-09	Нет	Нет	
310302150000	4501	Хомоготропный жидкостный	Star LC System				12	6 170 13	Да	16498-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
390000060001	4501-1	Периметр постоянной длины	PHF-2-01				36	1 955	Нет	7430-79	Нет	Нет	
390000060034	4501-1	Анализатор пола времени	PHF-03		Угловые размеры дуги не менее 480° от точки фиксации	Пределы допуску	12	1 955	Нет	55638-13	Нет	Нет	
300149100011	4601	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИБ, ЭКМ-2005-ДИБ, ЭКМ-1005-ГД, ЭКМ-2005-ГД	от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	36	2 762	Нет	40713-14	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО НПЦ «ЭЛЕМЕР», г. Москва
300118124015	4601	Манометр группировочный	550, 580	551, 551-2, 552, 554, 556, 580, 580M, 5800X	ВПИ до 100 МПа	± 0,015 % (1 раз)	24	17 487	Нет	30416-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чепик). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вращение по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вращение по коду 280220750039 на отклон 4301.
300149109012	4601	Датчик давления	MT101	MT101-M, MT101-M1, MT101-3, MT101-K, MT101-L, MT101-M, MT101-M1, MT101-3	от 0,1 до 100 МПа	± 0,5 %	36	2 843	Нет	32239-12	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО Энгельсовское ПО «Синтез», г. Энгельс
300150220106	4601	Газоанализатор портативный	KANE40, KANE90 PLUS, KANE400		от 0 до 150 МПа	± 3 %	12	1 464	Нет	16077-06	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения дифференциального давления. Форма «Kane Information List», Великобритания
300138108063	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 310, ELX 510, ELX 610, ELX 318	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до 0,1	36	5 013	Нет	28456-04	Нет	Нет	Абсолютное давление. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300138108064	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 430, ELX 438, ELX 440, ELX 530, ELX 630, ELX 110, ELX 115, ELX 118, ELX 120, ELX 130, ELX 135, ELX 210, ELX 218, ELX 910	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,025 до 0,1	36	5 013	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300138108065	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 430, ELX 438, ELX 440, ELX 530, ELX 630, ELX 110, ELX 115, ELX 118, ELX 120, ELX 130, ELX 135, ELX 210, ELX 218, ELX 910	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,1 (включит)	36	3 444	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300138108066	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 310, ELX 510, ELX 610, ELX 318	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до 0,1	60	5 013	Нет	28456-09	Нет	Нет	Абсолютное давление. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300138108067	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 430, ELX 438, ELX 440, ELX 530, ELX 630, ELX 110, ELX 115, ELX 118, ELX 120, ELX 130, ELX 210, ELX 910, ELX 930	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,025 до 0,1	60	5 013	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300138108068	4601	Преобразователь давления изометрический	ELX	ELX 430, ELX 438, ELX 440, ELX 530, ELX 630, ELX 110, ELX 115, ELX 118, ELX 120, ELX 130, ELX 210, ELX 910, ELX 930	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,1 (включит)	60	3 444	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Игоготовитель: Фирма «Yokokawa Electric Corporation», Япония
300149109013	4601	Преобразователь давления изометрический	401366, 401001, 401050		от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 0,5	24	2 762	Нет	23522-08	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «M.K.Juchheim GmbH & Co.» Германия (торговая марка «JUMO»)
300128123003	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н		от 0 до 16 МПа	± 0,5 %; ± 12	12	4 364	Нет	52356-13	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО НПЦ «ЭЛЕМЕР», г. Москва
300138108069	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 104, DPI 104 IS, DPI 705, DPI 705 IS		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ± 0,075; ± 12	60	5 000	Нет	66482-17	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «Druck Limited», Великобритания
300138108070	4601	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel	Additel 220R, Additel 221R, Additel 222R, Additel 223R, Additel 761R, Additel 672R	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ± 0,1; ± 2	12	5 600	Нет	54357-13	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «Additel Corporation», США
300149109014	4601	Преобразователь давления изометрический	gTRANS p20, gTRANS p20 DELTA, gTRANS p20, gTRANS p20 DELTA, DELOS		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2; ± 0,5 %	24	2 762	Нет	47454-11	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «JUMO GmbH & Co. KG», Германия
300138108071	4601	Преобразователь давления изометрический	APC, PC	APC-2000, PC-28, PC-90	верхний предел абсолютного давления от 4 до 7000 кПа	от ± 0,05 до ± 1,60	60	5 013	Нет	67276-17	Нет	Нет	Абсолютное давление. Игоготовитель: Фирма «Arbisen S.A.», Польша
300163012006	4601	Прибор для измерения артериального давления манжетный	MT-10, MT-20		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 ± 4 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	15788-07	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «Medical Technology Products, Inc.», США
490690160035	4601	Префуметр	OMRON Peak Flow Meter PFM20		от 60 до 800 л/мин	± 10 %	12	2 42	Нет	58414-14	Нет	Нет	
300138108072	4601	Датчик давления	Turbo Flow PS	ДА	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,075 до 0,1	36	5 013	Нет	51409-12	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО НПО «Турбулентность-Дон», г. Частыр
440026121020	4601	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	6 945	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок за 8 каналов); 8 в 16 каналов
440080420038	4601	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	4 635	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); 2, 3, 4 канала
300158101069	4601	Калибратор давления портативный	ЭИМЕТРО-Паскаль-02	Д900, Д250, Д70, Д40, Д25, Д07, Д025, Д01, Б25K, Б25K, Д25K, Б25P, Б25P, Д25P, Б07P, Б07P, Д025P, Б025P, Б025P, Б01P, Д01P, Б20K, Б25K, Д25K	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	КТ. 0,05 и грубее	12; 24	5 337	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подмодулем, для модулей с положительными и отрицательными избыточными давлениями) избыточного давления. За каждый следующий модуль (подмодулем, для модулей с положительными и отрицательными избыточными давлениями) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: ООО «Элметро Групп», г. Челябинск
300116106010	4601	Манометр газовый группировочный	МТП	МТП-2,5, МТПВ, МТП-10, МТП-100	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	± 0,02 % (1 раз)	24	15 382	Нет	52506-13	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чепик). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вращение по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вращение по коду 280220750039 на отклон 4301.
300149109015	4601	Преобразователь давления изометрический	Salpmatic		от минус 0,1 до 160 МПа	± 0,5; 0,6; 1	12	2 707	Нет		Да	Нет	Калибровка.
300158101070	4601	Модуль давления эталонный	Метран 515		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 440	Нет	32813-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-515. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится историчка.
440067106018	4601	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	ПМТ-118, ПМТ-128, ПМТ-138, ПМТ-201	-50...+125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 668	Нет	39007-08	Нет	Нет	Поверка только на выходе в составе системы
300158106019	4601	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	СЕНС ПТ	-50...+125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 668	Нет	39007-08	Нет	Нет	Для СИ не имеющих индикатора обязательное предоставление, в зависимости от исполнения СИ, коммуникатора (иных устройств связи) и (или) программного обеспечения, обеспечивающего возможность связи по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Игоготовитель: Фирма «Yuba Control AG», Швейцария
300138101040	4601	Преобразователь давления изометрический	SITRANS P серии 7MF	SITRANS P серии 7MF	избыточного давления от - 0,1 до 100 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,60	60	4 870	Нет	66310-16	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «JUMO GmbH & Co. KG», Германия
300149109016	4601	Преобразователь давления изометрический	401001, 401002, 401011, 400366		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	12; 24	2 762	Нет	57663-14	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «JUMO GmbH & Co. KG», Германия
300158101071	4601	Модуль давления к калибратору	ЭИМЕТРО-Паскаль А, Б, В, Г, Д		избыточное давление до 3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	8 884	Нет	43456-09	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Игоготовитель: ООО «Элметро Групп», г. Челябинск
300172340005	4601	Манометр переносной	Э2601		от 0 до 150 мПа	± 1 %	12	1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка
300149109017	4601	Датчик избыточного давления	СТЭК-1 (СТЭК-1X)		от 0 до 2,5 МПа	КТ 0,26; 0,6; 1,0	48	2 762	Нет	46595-10	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО «СТЭК», г. Пенза
300138101042	4601	Измеритель давления	АДМ	АДМ-100-0,25, АДМ-100-0,4, АДМ-100-0,6, АДМ-100-1,0, АДМ-100-1,6, АДМ-100-2,5	0...0,25; 0...0,4; 0...0,6; 0...1,0; 0...1,6; 0...2,5 МПа	ПТ ± 1,5 %	12	2 743	Нет	54473-13	Нет	Нет	
300172340006	4601	Мановакууметр двусторонний	APC, PC	APC-2000, PC-28, PC-90	от 0 до 20000 Па	± 20 Па; ± 40 Па	12	3 139	Нет	28005-10	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выпущенные с 2010 по 2019 гг. Игоготовитель: ПАО «Стенкоприбор», Украина, г. Черномозовское
300138108143	4601	Преобразователь давления изометрический	APC, PC	APC-2000, PC-28, PC-90	избыточное давление от минус 0,1 до 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1,60	60	5 013	Нет	67276-17	Нет	Нет	Избыточное давление. Игоготовитель: Фирма «Arbisen S.A.», Польша
300138108144	4601	Система измерений многоканальная многофункциональная	TactSense Pro		от 1 до 600 кПа	от ± 0,25 %	12	4 870	Нет	48827-12	Нет	Нет	Абсолютное давление. Игоготовитель: Фирма «Elab AS», Дания
300125104013	4601	Манометр цифровой	DM500M, DM5002B-n	DM5002B-A, DM5002B-n, DM5002B-B	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,06 %	24	4 451	Нет	49867-12	Нет	Нет	Если манометр используется как ЭТАЛОН МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ, то цена берется за КАЖДОЙ ПРЕДЕЛ.
300116106011	4601	Манометр цифровой	METROL 1X0	METROL 1X0 и METROL 110	от 0 до 100 МПа	± 0,025; 0,05 %	12	12 755	Нет	66716-17	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО «Метрологическое Обеспечение», г. Казань
300168109035	4601	Преобразователь давления изометрический	IS-3		± 0,5 %	60	2 707	Нет	66965-17	Нет	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма «WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия
300158101072	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ. 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: Фирма «WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия
300158101073	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ. от 0,02 до 0,12	12	8 884	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: Фирма «WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия
300158101074	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ. от 0,02 до 0,12	12	10 397	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: Фирма «WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия
300158101075	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление								

300158101081	4601	Капильный мультисенсорный и коммутатор	BEAMEX MCS (-R)	РВ, EXTB	от 70 до 120 кПа	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	52489-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101082	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd", Великобритания.
300158101083	4601	Калибратор давления цифровой	IRI		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	28898-10	Нет	Нет	По избыточному давлению и разности давлений. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300158101084	4601	Калибратор давления цифровой	IRI		от 0 до 0,7 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	28898-10	Нет	Нет	По абсолютному давлению. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300158101085	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300158101086	4601	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	10 397	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300158101087	4601	Калибратор мультисенсорный	Calog	Calog-Pressure II-R	от 0 до 70 МПа	КТ, от 0,01 до 0,1	12	14 876	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Кейлс PA-33а) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pvt) Ltd", ЮАР.
300158101088	4601	Калибратор мультисенсорный	Calog	Calog-Pressure II-R	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Кейлс PA-33а) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pvt) Ltd", ЮАР.
300158101089	4601	Калибратор давления	BetaGauge	BetaGauge 301, BetaGauge 311, BetaGauge 321, BetaGauge 330, BetaGauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Marte Electronics", США.
300158101090	4601	Калибратор давления	BetaGauge	BetaGauge 301, BetaGauge 311, BetaGauge 321, BetaGauge 330, BetaGauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Marte Electronics", США.
300158101093	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания.
300158101094	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от 0 до 100 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	10 397	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания.
320165300006	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB-183		0...60 °С	±(0,3, 2,0, 1,0) °С	12	963	Нет	69000-17	Нет	Нет	Пас с расхождением с описанием типа (внешний вид, функционал) возврат без поверки.
300138108146	4601	Манометр, вакуумметр, напормер, тизометр, тизонапормер образцовой референсной показывающий с условно	МОСП, ВОСП, НОСП, ТОСП, ТНОСП		-60...63 кПа	КТ, 0,15, 0,2, 0,25	12	1 798	Нет	13956-94	Нет	Нет	
340000000004	4601	Барьер безопасности	РИФ	РИФ-A, РИФ-П	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)		24	2 229	Нет	45499-10	Нет	Нет	ООО "ТемпПро-Сенсор", г. Челябинск
300158101096	4601	Устройство калибрующее	"Beta"		325	КТ, от 0,02 до 0,1	6	10 397	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада.
300158101097	4601	Устройство калибрующее	"Beta"		230, 235, 320	от 0 до 0,35 МПа (абсолютное давление)	12	7 587	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада.
300158101098	4601	Устройство калибрующее	"Beta"		230, 235, 320	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	12	5 337	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада.
300158101099	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США.
300158101100	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal nVision	от 0 до 3 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США.
300182308006	4601	Тагомер, напормер, тизонапормер мембранный	ТММ1-52-M2, НМ1-52-M2, ТММ1-52-M2		КТ1,5, КТ2,5		12	440	Нет	1491-93	Нет	Нет	
300124103003	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УТКД-3		от 0,5 до 400 мм рт.ст.	±0,5 мм рт.ст.	24	4 489	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103004	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УТКД-3	-	30,40,60,80,120,160,180,200 л/л	±0,5%	24	4 489	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по частоте
300158101101	4601	Калибратор давления портативный	ЭПМЕТРО-Пыскаль-02		602A, 602A, 607A, 607A, 607A	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)	12; 24	7 587	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭпМетро Групп", г. Челябинск.
300158101102	4601	Калибратор давления портативный	ЭПМЕТРО-Пыскаль-02		Б600, Б600, Б250, Б250, Б70, Б40, Б40, Б25, Б25, Б67, Б07, Б025, Б025, Б01, Б01, Б25P, Б25P, Б07P, Б07P, Б025P, Б025P, Б01P, Б01P, Б25KP	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	12; 24	8 884	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭпМетро Групп", г. Челябинск.
300163121008	4601	Измеритель артериального давления медицинский	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	42714-09	Нет	Нет	
300149109018	4601	Преобразователь давления	BETA		от 0 до 100 МПа	±0,25; ±0,50; ±1,0	24	2 782	Нет	43134-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Вектор-ПМ", г. Кунгур
300163121009	4601	Измеритель артериального давления медицинский	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	(20-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	918	Нет	42714-11	Нет	Нет	
300185101001	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, MED-51, MED-53, MED-55, A-27, PRO-39, MED-57, MED-59		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 139	Нет	62730-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wieland Swiss AG", Швейцария; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай.
300185101002	4601	Прибор для измерения артериального давления	WM-61, WM-62S, WM-63S, WM-64		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 139	Нет	62730-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wenzhou Boking Instruments Co., Ltd.", Китай; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай.
302288211005	4601	Измеритель абсолютного и дифференциального давления газа	МЕТ-0-2		от 40 до 150 кПа (абс.), от 0 до 2,5 кПа (диф.)		12	3 075	Нет	39837-08	Нет	Нет	Цена поверки за один канал. Изготовитель: ООО "Электронно-информационные технологии" (ЭИТИС), пос. Коммунарск.
300122101001	4601	Прибор левенской системы Петрова	ПЕТ-2М		от 0 до 1000 мм вод. ст.	± 0,5 мм вод. ст.	24	6 705	Нет	2254-87	Нет	Нет	Рабочая влажность-воздух
300138108148	4601	Преобразователь давления измерительный	БД		от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 0,25 до ± 2,0	24	4 837	Нет	38413-08	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "BD", Индия
440802040001	4601	Потенциометр автоматический следящего уравновешивания	КСГ4, КСЧ4			0,2 г/мм	12	1 998	Нет	4750-81	Нет	Нет	
292172210251	4601	Печь для обработки битума в тонком слое			4,0 г/мм	0,2 г/мм	12	3 463	Нет		Нет	Да	
320275124006	4601	Пиометр инфракрасный	DT-xxx		DT-8858, DT-8859, DT-8859H, DT-8867H, DT-8868, DT-8869H, DT-8869, DT-8869H, DT-8878, DT-8879, DT-8880, DT-8889H, DT-8861, DT-8862, DT-	-50...2300 °С	1% 12	11 226	Нет	53856-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124007	4601	Пиометр инфракрасный	КЕЛЬВИН		Термист 1800, Термист 2300, Коммат 1500, Коммат 1600, Коммат 2300, ПЛЦ 1300, ПЛЦ 2300, Коммат 2300 I, АРТО 1300 А, АРТО 1500 А, АРТО 1500 Т, АРТО 1800 Т, АРТО 2300 Т	от 200 °С до 2300 °С	(± 0,01T+1)°C(д	24	11 787	Нет	58744-14	Нет	Нет
300158101104	4601	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	9 001	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments division Crystal Engineering", США.
300158101105	4601	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ, 0,05 и грубее	12	7 686	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments division Crystal Engineering", США.
300158101106	4601	Калибратор мультисенсорный	Meriam	MFT 4000R	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	9 001	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США.
300158101107	4601	Калибратор мультисенсорный	Meriam	MFT 4000R	от 0 до 7 МПа (абсолютное давление)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	10 745	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США.
300158101108	4601	Калибратор мультисенсорный	AOIP	Calys 150R	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ, 0,05 и грубее	12	5 512	Нет	48000-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AOIP SAS", Франция.
300158101109	4601	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерада-М	M12TXD1		0,1%	24	9 001	Нет	42020-09	Нет	Нет	
440808030001	4601	Мультисенсорный для измерения и регулирования температуры (вспомогательный прибор)	Ш4540	Ш4540, Ш4540/1, Ш4541, Ш4541/1, Ш4542, Ш4543			12	1 445	Нет	9006-83	Нет	Нет	
300185101003	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD		от 40 до 260 мм рт. ст.; от 40 до 160 л/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 3	36	2 227	Нет	50667-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.", Китай.
300158101110	4601	Калибратор давления	CPC4000		от минус 0,1 до 10 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	70999-18	Нет	Нет	Пас поверки предоставления паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГТМ обязательно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (поддиапазон) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.
300127112003	4601	Преобразователь давления эталонный	ПД3-010, ПД3-010и		от минус 0,1 до 60 МПа (абс.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ, 0,05 (Б)	12	7 587	Нет	33587-12	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПД3-010. Изготовитель: ООО НТП "ЭЛЕМЕР", г. Москва.
300127112004	4601	Преобразователь давления эталонный	ПД3-020, ПД3-020и		от минус 0,1 до 60 МПа (абс.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ, от 0,05	12; 24	7 587	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПД3-010. Изготовитель: ООО НТП "ЭЛЕМЕР", г. Москва.
300138108149	4601	Преобразователь давления измерительный	P-10, P-11, HP-2, DP-10		избыточного давления от -0,1 до 100 МПа (абс.)	КТ, 0,1; 0,2; 0,5; 1	12	4 870	Нет	40165-08	Нет	Нет	
320275124009	4601	Лазерный бесконтактный цифровой пиометр	PROLINE	KT650A, KT650B	A: -30...380 °С, B: -30...550 °С		12	6 946	Нет		Нет	Нет	
300158101111	4601	Калибратор давления	DPI 620		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ, от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	60401-15	Нет	Нет	Поверка на газе до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания.
34000299054	4601	Индикатор-коммуникатор	ИК 4-20M		4-20 мА		24	3 170	Нет		Да	Нет	Только кабельная (мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 ч/часов.
440808042048	4601	Модуль аналогового давления	MB 110	MB110-XA, MB110-XAC, MB110-XXB1, MB110-XXB2, MB110-X-T2, MB110-X-T4, MB110-X-RH	Давление измерений, °С -200...2500.	0,25	34	4 635	Нет	51291-12	Нет	Нет	
300158101113	4601	Калибратор давления	CPC4000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ, от 0,02	12	10 397	Нет	70999-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.
300122101002	4601	Прибор для поверки аппаратов искусственного дыхания	КП-3М		от минус 8 до 24 мм рт.ст.	± 4 %	12	6 705	Нет	2658-70	Нет	Нет	
300163121011	4601	Измеритель артериального давления	ИАД-01-Альютро		от 0 до 300 мм рт.ст.	± 3 мм рт.ст.	12	2 142	Нет	27710-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альютро", г.С.-Петербург
320275124010	4601	Пиометр инфракрасный	ADA		TempPro 300, TempPro 520, TempPro 900	-32...360 °С, -50...550 °С, -60...900 °С		6 946	Нет		Да	Нет	

300118124016	4601	Калибратор давления	PACE	PACE 1000, PACE 5000, PACE 6000	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ, от 0,01 до 0,4	12	32 891	Нет	51784-12	Нет	Нет	Поверка на воздухе (заводе) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации. Блока питания, комплекта перекодировки и шлангов высокого давления для подключения к ГТМ обязательно. Исполнитель: Фирма "WIKА Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
30015810114	4601	Калибратор multifunctional	DP1 800	DP1 800, DP1 802, DP1 812, DP1 822, DP1 832, DP1 842, DP1 880	от 0 до 2 МПа (абсолютное давление)	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
30015810116	4601	Калибратор multifunctional	DP1 800	DP1 800, DP1 802, DP1 812, DP1 822, DP1 832, DP1 842, DP1 880	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление, разность давлений)	КТ, от 0,02 до 0,4	12	8 884	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
44008042005	4601	Измеритель температуры электронный	HI506RA		от -200 до 1370 °С		12	4 635	Нет	37531-08	Нет	Нет	
300135105010	4601	Преобразователь давления импедансный	ИП2Д		от 0 до 25 кПа	± 0,5 %, ± 1,0 %	24	3 451	Нет	42781-09	Нет	Нет	Исполнитель: ООО НПК "Микрофор", г. Москва
440080420053	4601	Устройство для измерения и контроля температуры	УКТ38-Щ4		ТС, ТП, ТПТ, АТ, АН, Р	-50...+1700 °С / 0...20 МПа / 0...1 В		4 635	Нет	40620-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел.час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300163121012	4601	Тензодатчик механический	Riester		от 0 до 300 мм рт.ст.	± 3 мм рт.ст.	12	2 142	Нет	51067-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
300138108151	4601	Преобразователь измерительный	Самфр-22М	мод. ДП: 21хх	верхний предел абсолютного давления от 0,25 до 60000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5	12	4 870	Нет	11964-01	Нет	Нет	
300163121013	4601	Измеритель артериального давления мембранный с принадлежностями	ИАДМ-01		от 20 до 300 мм рт.ст.	± 3 мм рт.ст.	12	2 142	Нет	23208-08	Нет	Нет	
300163121014	4601	Измеритель артериального давления мембранный общего применения	ИАДМ-ОПГ-СГБ		от 20 до 300 мм рт.ст.	± 3 мм рт.ст.	12	2 142	Нет	24809-08	Нет	Нет	
300125104014	4601	Преобразователь давления	АТМ, ОТМ, РТМ, МТМ, ТМ, ДЛ		0,01...100 МПа, 0,005...100 МПа	от ± давления 24		7 216	Нет	38754-13	Нет	Нет	
300182308007	4601	Напормер, тахометр, тензонапормер с мембраной кордовой	МЕТЕР НМ	Любая	(0,16-40) кПа	± (0,6-4) %	12	460	Нет	38960-08	Нет	Нет	
300172340007	4601	Мановакуумметр двухтрубный			от 0 до 20000 Па	± 20 Па, ± 40 Па	12	3 139	Нет	71162-18	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выданные с 2016 по 2023 гг. Исполнитель: ПАО "Стеклопобитов", Усмань, г.Челябинская область
300138108153	4601	Манометр образцовый	МО		от 1 до 100 кПа	КТ 0,2 - 0,35	12	1 844	Нет	490-50	Нет	Нет	
300158101117	4601	Калибратор давления портативный	Метран-517		от 0 до 6 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12	10 605	Нет	39151-08	Нет	Нет	
300118124017	4601	Калибратор давления	СРС2090, СРС2000, СРС3000, СРС6000, СРС8000-Н, СРН7600	СРС2090, СРС2000, СРС3000, СРС6000, СРС8000-Н, СРН7600	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ, от 0,01 до 0,5	12	32 891	Нет	59862-15	Нет	Нет	Поверка калибраторов давления модификации СРС3000 возможна только с верными пределами измерений не более 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта перекодировки и шлангов высокого давления. Исполнитель: Фирма "WIKА Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300127112007	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1	МП1-2, 5, МП4, МП160, МП1-100, МП1-250, МП1-400, МП1-600, МП1-1000, МП1-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 раз)	24	19 235	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300163121015	4601	Прибор для измерения артериального давления	UA	UA-100, UA-200	давление от 0 до 300 мм рт.ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	12	2 142	Нет	30926-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "A&O Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
440080420055	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	TRM200, TRM201, TRM202, TRM210, TRM212			0,5 %	36	4 635	Нет	32478-11	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел.час.
300158101118	4601	Манометр цифровой	Crystal	Crystal XP2L, Crystal XP2S-OP, Crystal MI, Crystal WT	от минус 0,099 до 70 МПа (избыточное давление)	КТ, 0,02 и грубее	12	7 587	Нет	43880-10	Нет	Нет	
300163121016	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	UA-604, UA-605, UA-609, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-790, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-1400, UA-1500	давление от 20 до 280 мм рт.ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	48476-11	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "A&O Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300158101119	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2,5К, 6,3К, 25К, 160К, 1М, 6М, 25М, 60М, 160М, D0,3К, D0,6К, D160К, D1М, D2,5М	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,4	12	8 884	Нет	39152-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
302268200002	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	15 435	Нет	26469-04	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200003	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М-3	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	29 471	Нет	26469-04	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200004	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18 945	Нет	26469-04	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
300172340008	4601	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01	ДМЦ-01М, ДМЦ-01О	от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 464	Нет	15594-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
300182308008	4601	Тахометр, напормер, тензонапормер мембранный показывающий	ТНМП-52-М1, ТНМП-52-М1, ТНМП-52-М1		КТ, 1,5, КТ2,5	12	440	Нет	1491-90	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва	
302268200005	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	29 471	Нет	26469-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200006	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18 945	Нет	26469-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200007	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М-1	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	15 435	Нет	26469-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва, АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200008	4601	Комплекс поверочный портативный	КПТ-1		от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18 945	Нет	66485-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Лаборатория новых информационных технологий РАИСТ", г. Москва
28490160152	4601	Аппарат для сирометрии и пульсометрии	MIR	Spirolab I	Диапазон измерений объема вдыхаемого воздуха, 0,2...8,0 л. Диапазон измерений объема от минус 0,1 до 600 кг/см2	Объем вдыхаем.	12	8 477	Нет	69422-17	Нет	Нет	наш отдел выполняет поверку этого прибора только по аппарату сирометрии, при наличии в комплекте дополнительного зонда для измерения сатурации, поверку этого зонда будет выполнять отдел 4501, при отсутствии в комплекте этого зонда необходимо письмо от заказчика о поверке в ограниченном объеме
300168109037	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТ1Ф, ВТ1Ф, МВТ1Ф		от 0 до 80 МПа	КТ 0,4, 0,6, 1,0	12	972	Нет	34911-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Принимается в поверку в чистом виде. Исполнитель: Манометровый завод, г.Томск
300168109038	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТП1, ВПТ1 и МВТП1		от 0 до 80 МПа	КТ 0,4, 0,6, 1,0	12	1 171	Нет	26803-06	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300148109018	4601	Датчик давления	ИД		от 0 до 80 МПа	±0,25, 0,5, 1,0 %	48	2 707	Нет	26818-15	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ПЮНИТ", Белгород, г.Псков
300158101120	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2,5К, 6,3К, 25К, 160К, 1М, 6М, 25М, 60М, 160М, D0,3К, D0,6К, D160К, D1М, D2,5М	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,05 до 0,4	12	5 440	Нет	39152-12	Нет	Нет	Цена за поддиапазон. При поверке ограниченного числа поддиапазонов, требуется письмо об объеме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300118124018	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1-600		ВГП до 60 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	17 487	Нет	23094-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300124103005	4601	Измеритель давления цифровой	ИДП-2		от 0 до 160 кПа	± 0,05 %, 0,1 %	12	4 489	Нет	25320-03	Нет	Нет	
300118106012	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1-60М		ВГП до 6 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	14 685	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300138108154	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	1227	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,15, 0,25	12	1 844	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО в ВО сходен без протокола (гидравлическая таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в ДВА РАЗА. Если МО в ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138108155	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	1227, 1226	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15, 0,25	12	1 844	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО в ВО сходен без протокола (гидравлическая таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в ДВА РАЗА. Если МО в ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300118124019	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1-600, МП1-2500		ВГП до 250 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	17 487	Нет	47376-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300145109020	4601	Преобразователь давления импедансный	ОВЕН ПЕ100-ДИ	мод. ДИ, ДА, ДВ, ДД, ДВБ	до 100 МПа	±0,25, ±0,5, ±1,0	4 года - д	2 707	Нет	56246-14	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ТОО "ОВЕН", г.Москва
302075124013	4601	Пиерометр	Термоскоп	Термоскоп-100, Термоскоп-300	-20...-2000 °С	0,5...1 %	12	8 464	Нет	53548-13	Нет	Нет	
300163121017	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M2 Basic (HEM-7121-ARU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic Classic (HEM-7122-ARU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Eco (HEM-7131-LRU), M3 Eco (HEM-7132-ARU), M3 Eco (HEM-7132-LRU)	давление от 0 до 299 мм рт.ст.; частота от 40 до 180 уд/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	61702-35	Нет	Нет	
300168109039	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТП1, ВПТ1 и МВТП1		КТ 0,4, 0,6, 1,0	12	1 171	Нет	26803-11	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде	
300182308009	4601	Тахометр, напормер, тензонапормер мембранный показывающий	ТНМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У		КТ, 1,5, КТ2,5	12	440	Нет	24381-04	Нет	Нет		
300182308010	4601	Тахометр, напормер, тензонапормер, дифманометр-тахометр, дифманометр-напормер, дифманометр-тахометр	ТНМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1		КТ, 1,5, КТ2,5	12	433	Нет	4204-96	Нет	Нет		
300127112009	4601	Манометр избыточного давления грузоприщиповый классов точности 0,02 и 0,05	МП16		ВГП до 0,6 МПа	КТ ± 0,02	24	19 235	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300119107004	4601	Манометр избыточного давления грузоприщиповый	МП1	МП160, МП1600, МП1-2500	ВГП до 250 МПа	КТ ±0,02 %, (1 раз)	24	19 235	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300138108157	4601	Преобразователь давления импедансный	S-10, S-11, S-20, S-21, SL-1, SH-1, SA-11, F-20, F-24		ВГП до 160 МПа	Приведенная погр.	2 года - д	4 870	Нет	38288-13	Нет	Нет	
300158101122	4601	Калибратор давления	CPH 6000, CPH 6000-D		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	± 0,1 %, ± 0,2 %	12	5 337	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Исполнитель: Фирма "WIKА Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101124	4601	Калибратор давления	CPH 6000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	± 0,025 %	12	8 884	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Исполнитель: Фирма "WIKА Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300129107011	4601	Калибратор давления	CPH 6000		от 0 до плюс 2,5 МПа (абсолютное давление)	± 0,025 %	12	10 397	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Исполнитель: Фирма "WIKА Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300127112010	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1	МП16, МП160, МП1-100, МП1-160, МП1-250, МП1-400, МП1-600, МП1-1000, МП1-1600, МП1-2500	от 0 до 250 МПа	КТ, 0,01, 0,02	24	19 235	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300128123004	4601	Манометр грузоприщиповая	МП1	МП16, МП160, МП1-100, МП1-160, МП1-250, МП1-400, МП1-600, МП1-1000, МП1-1600, МП1-2500	от 0 до 250 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел.ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300127112011	4601	Манометр грузоприщиповый класса 0,02	МП1-60	МП1-60	от 0 до 6 МПа	КТ 0,02	24	19 235	Нет	3040-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300127112012	4601	Манометр избыточного давления грузоприщиповый	МП1-250	МП1-250	до 25 МПа	КТ 0,02	24	19 235	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов

300158101125	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 S10, DP1 S10	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12		8 884	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давлений. Исполнитель: Фирма "Druck", Великобритания	
300158101126	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 601, DP1 602, DP1 603, DP1 605, DP1 610	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	12		5 337	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давлений. Исполнитель: Фирма "Druck", Великобритания	
300125104015	4601	Манометр цифровой	DM 5001	DM 5001F, DM 5001E	от -100 до 500 кПа; от 0 до 160 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12		7 454	Нет	13988-05	Нет	Нет	С токовым выходом. Исполнитель: ОАО "Магнитом", г. Томск	
300128123005	4601	Манометр избыточного давления грузоподъемной многогабаритный	MFM-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ ± 0,05	24		7 686	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивание груза	
300128123006	4601	Манометр избыточного давления грузоподъемной многогабаритный	MFM-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ ± 0,02	24		17 487	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивание груза	
300168109040	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО: 11201, 11202, 11203 ВО: 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12		1 360	Нет	20680-00	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (радиуровочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437	
300149109021	4601	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54	от минус 0,1 до 40 МПа	± 0,25 %, ± 0,3 %	12		2 707	Нет	21027-01	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Архива 3d до.а", Тюльча	
440080420061	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2TRM0, TRM1, 2TRM1, TRM1-10, TRM12, TRM5-PC, TRM1-PC, TRM5-PC, TRM10-PC, TRM12-PC			0,5 %	24		4 635	Нет	17023-00	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). Цена - до 4х каналов, свыше 4х - стоимость 0,5 чел./час за каждый канал. Предоставление паспорта обязательно.	
300122101003	4601	Микроманометр	MKB-250-0,02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24		6 617	Нет	968-74	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел./час.	
292157113024	4601	Прибор регистрирующий	ДИСК-250M		от 0 до 20 мА	± 0,25 %, ± 0,5 %	24		4 450	Нет	26667-04	Нет	Нет		
300168109041	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	11201	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12		1 360	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если ВО сдают без протокола (радиуровочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437	
300149109022	4601	Преобразователь давления измерительный	DMP, DMD, DS, DMK, XACT, DM, DPS, HMP	DMP 331, DMP 333, DMP 343, DS 210, DMP 331K, DMP 331 P, DMP 457, DS 400, DS 200M, DS 200P, DMK 331, DS 401, DMK 331P, DMK 456, DMK 458, DMK 457, DS 200, DS 201, DMP 330M, DM 10, DMP 330L, DMP 330H, DMP 330F, DMP 330S, DPS 300, DMP 334, DMD 331, DMD 341, DPS+, DPS 200, DMP 331, DMP 333, DMP 331P, HMP 331-A-S, HMP 3310, XACT G, DMD 331-A-S, DMD 331D	от 0 до 250 МПа	от 0,075 до 1,0 %	36, 60		2 707	Нет	75925-19	Нет	Нет	Предоставление перекодировки на стандартную резьбу (M20x1,5) для преобразователей на избыточное и абсолютное давление. Исполнитель: ООО "БД Сенсор РРС", г. Москва	
300163121018	4601	Прибор для измерения артериального давления	PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63	MO	11201, 11202, 11203	от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12		1 360	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (радиуровочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138108158	4601	Датчик давления	PTE5000, P1E, P1A		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %, ± 1,0 %	48		4 775	Нет	62626-15	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической документации обязательно. Исполнитель: Компания "Kaifuso GmbH", Германия	
300172340009	4601	Манометр дифференциальный цифровой	DMC1-01	DMC1-01MA, DMC1-01MB, DMC1-01OA, DMC1-01OB	от 0 до 2 кПа	± 1,0 %, ± 1,5 %	12		1 464	Нет	15594-96	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО НПО "Эко-Интер", г. Москва	
440080420062	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	TRM200, TRM201, TRM202, TRM210, TRM212			0,5 %	24		4 635	Нет	38551-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел./час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
440080420063	4601	Измеритель-регулятор температуры программируемый	MBV	MBV-01, MBV-02, MBV-03, MBV-04	-100... 2000 °C	0,25 %	24		4 635	Нет	49557-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел./час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
440080420064	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	TRM200, TRM201, TRM202, TRM210, TRM212			0,5 %	36		4 635	Нет	32478-06	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел./час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
440080420065	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2TRM0, 2TRM1, TRM1, TRM10, TRM12			0,25 ... 0,5 %	36		4 635	Нет	39839-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел./час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
300182308011	4601	Тягомер, напорометр, тягонапорометр мембранный показывающий и датчикометр-тягомер, напорометр и тягонап	ТНМП-160-My, ТНМП-57-My, НМП-160-My, НМП-57-My, ТНМП-160-My, ТНМП-57-My и ДТ и МП-160-My-Гр, ДТНМП-57-My-Гр, ДНМП-160-My-Гр, ДНМП-57-My-Гр, ДТНМП-160-My-Гр, ДТНМП-57-My-Гр, ДТНМП-52-My-Гр, ТНМП-52-My-Гр		(-40 кПа...+40 кПа)	КТ 1,5; 2,5	12		433	Нет	1491-70	Нет	Нет	Саранский приборостроительный завод, г. Саранск	
300127112013	4601	Манометр грузоподъемной	МП-60M	МП-60M, МП-60M2, МП-60M3	от 0,1 до 6 МПа	ПГ ±0,01; 0,02 %	24		19 235	Нет	23092-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляются позиции по коду 140408 (1 чел./ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ - взвешивание по коду 280220750039 на отделе 4301.	
300124102006	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЛ1-1M		от 0 до 160 кПа	± 0,2 %	12		4 489	Нет	14481-95	Нет	Нет		
300158101128	4601	Манометр цифровой	DM5002M, DM5002B	DM5002M-A, DM5002B-A, DM5002M-B, DM5002B-B, DM5002M-C, DM5002B-C	от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,06%	36		8 709	Нет	68984-17	Нет	Нет	С токовым выходом	
300163121019	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 602, 604, 605, 620, 640, 667, 668, 701A, 702, 703, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 787, 803, 877	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2...37 (20...280)	Погрешности: а6	24		2 142	Нет	30927-05	Нет	Нет		
300163121020	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	OMRON	OMRON, мод. OMRON M6 (HEM-7001-E), OMRON M6 (HEM-7001-RU), OMRON M6 (HEM-7001-ARU), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-E), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-LRU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-ARU), OMRON M2 Compact (HEM-7102-E) OMRON M2 Compact (HEM-7102-RU), OMRON M2 Compact (HEM-7102-ARU), OMRON MX2 Basic (HEM-742-E), OMRON MX2 Basic (HEM-742-RU), OMRON M3 Intellisense (HEM-7051-E) OMRON M3-1 Plus (HEM-7052-RU), OMRON M3-1 Plus (HEM-7052-ARU) (далее - M6, M	Диапазон измерений давления в манжете, мм рт.ст. 0...299, частоты пульса, 1/мин 40...180.	Погрешность: а3	24		2 142	Нет	38607-08	Нет	Нет		
300163121022	4601	Прибор для измерения артериального давления	LD	мод. LD-60, LD-61, LD-70, LD-70MR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100	Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст. 0...300.	Пределы допуск	24		2 142	Нет	33650-12	Нет	Нет		
300163121023	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 604, 605, 620, 640, 667, 668, 669, 670, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 780, 787, 790, 877, 888	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2...37 (20...280).	Погрешность: а6	24		2 142	Нет	33700-07	Нет	Нет		
440080420067	4601	Контроллер	UDC	UDC1000, UDC1500, UDC2300, UDC3300			24		4 635	Нет	19536-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
300124103007	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЛ1-2		от минус 100 до плюс 160 кПа	± 0,05 %	12		4 489	Нет	63682-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПЦ "Измерительные системы", г. Ростов-на-Дону	
300124103008	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЛ1-2	ИДЛ1-2	от 0 до 160 кПа	± 0,05 %	12		4 489	Нет	63682-16	Нет	Нет		
300158101130	4601	Калибратор многофункциональный	MC3-R		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,05 от вкл	12		8 884	Нет	22237-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давлений. Исполнитель: Фирма "VEAMEX OY AB", Финляндия	
292157113025	4601	Прибор регистрирующий (потенциометр)	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	γ 0,5/1,0 %	12		4 450	Нет	9530-87	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем	
320275124015	4601	Пинометр инфракрасный	C-500	C-500-1, C-500-2, C-500-3, C-500-8	400 ... 2200 °C	1 %	12		11 226	Нет	19543-08	Нет	Нет		
320275124016	4601	Пинометр инфракрасный	CYCLOPS		от 500 °C до 1300 °C	от ± 0,5 %	11		11 226	Нет		Да	Нет		
300138108160	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО и ВО	1226, 1227	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15, 0,25	12		1 844	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (радиуровочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437	
300138108161	4601	Преобразователь давления измерительный	AIP-10	AIP-10M1, AIP-10M2, AIP-10S, AIP-10L, AIP-10H, AIP-10LM	от минус 0,1 кПа до плюс 60 МПа	A01, B02, B02S, C	36, 60		3 342	Нет	31654-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ООО НПП "ЭНЕМЕР", пос. Менделеево	
320275124017	4601	Пинометр	Sight	MS	от -32 ... 420	Погрешность: а1	12		5 954	Нет	45009-10	Нет	Нет		
320275124018	4601	Пинометр	Sight	MSplus	-32 ... 530 °C	Погрешность: а1	12		6 946	Нет	45009-10	Нет	Нет		
300158101134	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH6500-S1, CPH6500-S2, CPH7000, CPH7550		от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,02 до 0,04	24		13 267	Нет	72192-92	Нет	Нет		
300149109023	4601	Преобразователь давления изотермостатный	KPT-Ex		от 0 до 60 МПа	± 0,5, 1 %	24		2 762	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление до 60 МПа	
300149109024	4601	Преобразователь давления изотермостатный	KPT-Ex		свыше 60 до 250 МПа	± 0,5, 1 %	24		3 444	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 до 250 МПа	
320275124020	4601	Тепловизор портативный переносной	SAT	Mini9 E8, Mini9 100, PK-160, HotFind E8N, HotFind E8CN, HotFind VN, HotFind VT, HotFind VG, HotFind VR, HotFind LX, HotFind LT, HotFind LG, HotFind LR, HotFind S, G-95, G-96, D300, D320, D500, UPCL160, UPCL384	-20 ... 600 °C		12		28 725	Нет	70450-18	Нет	Нет		

300128123007	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	11181-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляются позиции код 140408 1 чепчас. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а также ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если грузы в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если грузы в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300125104016	4601	Манометр цифровой	ДМ5002	ДМ5002М-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002М-В, ДМ5002М-В, ДМ5002М-В	от 0,1 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2	36	7 216	Нет	68984-17	Нет	Нет	С точным выходом. Исполнитель: ОАО "Манометр", г. Томск
300128123008	4601	Манометр грузопоршневой класса точности 0,05	МП	МП-40, МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	1336-60	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300182308012	4601	Тагомер, напоромер, тегонаномер, дифференциал-тагомер, дифференциал-напоромер, дифференциал-тегосмер	ТММТ, НММТ, ТММТ, ДТММТ, ДММТ, ДТММТ		(0,16 ... 60) ГПа; (-16 ... 60) кгс/см2	КТ 1;КТ1,5; КТ2,5	24	440	Нет	48826-12	Нет	Нет	
300158101136	4601	Датчик давления	ИД	мод. ИД-5, ИД-Ом, ИД-Ом, ИД-Р	Свыше 60 до 250 МПа	КТ ±0,075; ±0,1	36	5 337	Нет	26818-20	Нет	Нет	Исключочное давление свыше 60 до 250 МПа
300138108162	4601	Преобразователь давления измерительный	APC и APR	APC 2000, APC 2000AL, APR 2000, APR 2000G, APR 2200, APR 2200AL	от -0,1 до 30 МПа	КТ от 0,075 до 1	24	5 013	Нет	21025-06	Нет	Нет	
300149109025	4601	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	мод. PC 28, PC 50, PR 28, PR 50, PR 54, PR 50S, PC 28S	Пределы измерений: абсолютного давления (PC 28, PC 50), кПа 0 ... 6000; избыточного давления (PC 28, PC 50)	Погрешности, %	24	5 013	Нет	21027-06	Нет	Нет	
300168109043	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений	МТИ и ВТИ		от -0,1 до 160 МПа	КТ 0,6	12	1 171	Нет	1844-15	Нет	Нет	
320275124022	4601	Писометр	Fluke	59 MAX +	от минус 30 до плюс 500 °С	Погрешность ±2%	12	6 946	Нет	56268-14	Нет	Нет	
300182308013	4601	Тагомер, напоромер, тегонаномер мембранный показывающий	ТММТ-52-M2, НММТ-52-M2, ТММТ-52-M2		от минус 40 кПа до плюс 40 кПа; от минус 4000 кгс/см² до плюс 4000 кгс/см²	КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	28514-05	Нет	Нет	
320275124023	4601	Тепловизор инфракрасный	RGK	TL-80	от -20 ... 350 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	50297-15	Нет	Нет	
320275124025	4601	Тепловизор инфракрасный	Текса 885		от -30 ... 280 °С	ПГ ±2,5 в диапазоне	12	27 283	Нет	51099-17	Нет	Нет	
300174100004	4601	Вакуумметр термометральный	ВТТ-18-2		1,10*10 ⁻¹ ... 6,6 10 ⁴ ППа	ПГ ±25 %	12	6 460	Нет	37033-08	Нет	Нет	
300163000010	4601	Термометр	И-Thermo		от 30,0 °С до 42,2 °С	±0,2 °С	24	953	Нет	68304-17	Нет	Нет	
300152201018	4601	Анализатор дымовых газов	KAM-10, Kam-25, Kam-45, Kam-45S, Kam-45E		от -150 до + 150 ГПа	ПГ ±5, ПГ ±3	12	1 464	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена за один канал. Поверка по каналу измерения дифференциального давления
320275124027	4601	Писометр инфракрасный	DT	DT-810, DT-811	от -30 до +380 °С	Погрешность ±2 %	12	5 954	Нет	53856-13	Нет	Нет	
300149109026	4601	Преобразователь давления измерительный	CJB	-	от 0 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	60	2 762	Нет	28313-11	Нет	Нет	-
300158101137	4601	Калибратор давления	CRG1500		Диапазон измерений: МПа: абсолютного давления 0 ... 4; положительного избыточного давления 0 ... 100; отриц.	ПГ 0,05 ... 0,1%	12	8 884	Нет	66079-16	Нет	Нет	
320275124029	4601	Писометр инфракрасный	RGK	PL-8	от -30 ... 250 °С	ПГ ±0,4 %	12	5 954	Нет	60986-15	Нет	Нет	
300114201004	4601	Задатчик избыточного давления	Воздух-1,6, Воздух-2,5, Воздух-6,3	-	от 630 кПа	КТ 0,02; 0,05	12	12 325	Нет	10610-86	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 комплект грузов. При отсутствии паспорта необходимо предоставление информации об усюении свободного падения. Исполнитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск
300122203002	4601	Задатчик давления	Воздух-1600, Воздух-4000		до 40 кПа	КТ 0,02; 0,05	12	12 325	Нет	12143-99	Нет	Нет	
300175102008	4601	Манометр цифровой	LEO, LEX, ECO, OV	LEO 1, LEO 2, LEO 3, LEO 5, ECO 2, LEX 1, LEO RECORD, OV-1, OV-1-DEM, OV-2, OV-2-PS, OV-2-CON	от минус 0,1 до плюс 200 кПа	от ± 0,025 % до ± 2	24	2 707	Нет	73382-18	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "KELLER AG für Druckmesstechnik", Швейцария
320275124031	4601	Писометр	Sight	P20 LT, P20 LM, P20	от 0 до 1800	от ± 1 %	12	11 226	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320165300011	4601	Манометр бесконтактный инфракрасный	BERRCOM JXB-183		от 0 до 60	ПГ ±2,0	12	953	Нет	75512-19	Нет	Нет	
300122101004	4601	Микроанометр	ММН-2400(5)-1,0		Верхний предел измерений: ППа (кгс/см²) 600 (60), 900 (90), 1200 (120), 1800 (180), 2400 (240).	Класс точности 1	24	4 451	Нет	44171-10	Нет	Нет	
300163121024	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	Microfile	BP A50, BP A80, BP A90, BP A100, BP A100plus, BP A110, BP 3AC1, BP RM100, BP W100, BP W200, BP 3 BU1-3, BP 2BU0, BP 2BU2, BP 3AC1-3, BP 3AC1-2, BP 3BU0-4, BP 3BU0-A, BP 3BU0-H, BP 3BU0-AP, BP 3AC1, W100, BP Norm, W100, BP Office	от 30 до 280 мм рт. ст., от 40 до 200 1/мин	± 3 мм рт. ст., ± 2	24	2 142	Нет	48779-11	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "ONBO Electronic", Китай
300158101138	4601	Манометр цифровой прецизионный	МДП1-1М, МДП1-2М		Диапазон измерений абсолютного давления, кПа 0,6 ... 130	ПГ 0,01...0,1	12	8 709	Нет	40100-08	Нет	Нет	Цена за один канал давления
300149109028	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS 1700, MBS 1750, MBS 3000, MBS 3050, MBS 33, MBS 3200, MBS 3250, MBS 4510		от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	48	2 762	Нет	61533-15	Нет	Нет	
320275124033	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 805, Testo 826-T1, Testo 826-T2, Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T1, Testo 830-T2	от -30 °С до +400 °С	ПГ ± 2%	12	5 954	Нет	48507-11	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Для Testo 830-T2 дополнительно берется стоимость поверки по термометрному каналу. Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T2 могут комплектоваться внешним зондом измерения температуры (стоимость поверки берется дополнительно).
320134910015	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 845	-35 ... 350 °С	ПГ 1,5%	12	11 831	Нет	51475-12	Нет	Нет	
320275124034	4601	Писометр инфракрасный	АЮИП	АЮИП-9308, АЮИП-9309, АЮИП-9310, АЮИП-9311	от -28 ... 1800 °С	2 %	12	11 226	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124035	4601	Писометр инфракрасный	АЮИП	АЮИП-9301, АЮИП-9302, АЮИП-9303	от -28 °С до 535 °С	ПГ 2 %	12	6 946	Нет	40283-08	Нет	Нет	
300158101139	4601	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1 ... 2,5 МПа абсолютное давление	КТ 0,015...0,1	12	8 884	Нет	54880-13	Нет	Нет	Исключочное давление
300158101140	4601	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1 ... 2,5 МПа абсолютное давление	КТ 0,015...0,1	12	10 605	Нет	54880-13	Нет	Нет	Абсолютное давление
300158101141	4601	Манометр цифровой	ЦМ100, ЦМ200, ЦМ300	МП1-6М	от -0,1 до 250 МПа	ПГ ±0,025...0,05	12	8 884	Нет	68612-17	Нет	Нет	
300117112014	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП1-6М		от 40 ... 600 кПа	ПГ 0,025	12	14 680	Нет	1291-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300128123009	4601	Манометр грузопоршневой	МП1-6		Диапазоны измерения 0,04 ... 0,6 МПа	ПГ ±0,05 %	24	7 686	Нет	1350-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
320275124036	4601	Писометр инфракрасный	RGK	PL-12	от -50 до 550 °С	ПГ 2 %	12	6 946	Нет	60986-15	Нет	Нет	
300122203003	4601	Задатчик давления	Воздух-1600		до 16 кПа	КТ 0,02; 0,05	12	12 325	Нет	12143-90	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск; Завод "Манометр", г. Москва; Завод "Трибон", Украина
300163121025	4601	Измеритель артериального давления	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	6436-16	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Shenjiang Compresive-Science Industrial & Trade Co., Ltd.", Китай
320275124037	4601	ИК-Термометр	Термолок-004		0 ... 2000 °С	0,5 %	12	8 464	Нет	23718-02	Нет	Нет	
300149109029	4601	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, ДДН, ДДН-Д, ДДР, ДДР (мод.101), ДДН-Д, ДДН-01, ДДН-001, ДДН-001, ДДН-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %; ± 0,25 %	24; 48	2 707	Нет	47336-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "СТЭНП", г. Москва
300149109030	4601	Преобразователь давления малогабаритный	КОРУНД	КОРУНД-ДД, КОРУНД-ДД	от 0 до 160 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12	2 707	Нет	14446-05	Нет	Нет	Исполнитель: фирма ООО "Стэнп", г. Москва
320275124039	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 880		от -20 ... 350 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	38573-08	Нет	Нет	
300116106013	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух		от 3 до 400 кПа	КТ 0,01; 0,015	12	26 176	Нет	31057-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавляется позиция 140438 - 4 чепчас. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельств о предыдущей поверке, приложении о маркировке грузов обязательно.
300117109005	4601	Преобразователь давления эталонный	ПД3-010	030ДА, 050ДА, 060ДА, 130ДА, 150ДА, 160ДА, 170ДА, 180ДА, 190ДА, 350ДУВ	от минус 0,1 до 60 МПа (кПа), от 0 до 2,5 МПа (кПа)	КТ 0,03 (А)	24	12 755	Нет	33587-06	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. Исполнитель: ООО НПП "Энемер", пос. Менделеево
440080420074	4601	Устройство для измерения и контроля температуры в баллонах	УКТ38-ЩЦ			±0,5%	36	4 635	Нет	40620-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). Свыше 4х каналов - 0,5 чепчас за каждый дополнительный канал.
300128123010	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 16 МПа		12	4 364	Нет	71774-18	Нет	Нет	
300128123011	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 25 МА		12	4 255	Нет	71774-18	Нет	Нет	
320275124040	4601	Писометр инфракрасный	АЮИП	АЮИП-9304, 9308, 9305	от -50 до 1250 °С	КТ 2	12	10 723	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124041	4601	Писометр инфракрасный	Fluke 61		от -18 ... 275 °С	Погрешность ±1 %	12	5 954	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124042	4601	Писометр инфракрасный	FLUKE 62		-30 ... 509 °С	Погрешность ±1 %	12	6 946	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320165300013	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	F01		от + 32 до + 42 °С	±0,1 °С	12	953	Нет	78683-20	Нет	Нет	
300138108166	4601	Преобразователь давления измерительный	Sikants P	HS, DS, DSH	от 0 до 40 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	12	4 870	Нет	14408-00	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Siemens", Германия
320275124043	4601	Камера инфракрасная	FLIR	FLIR T 335, FLIR T 365, FLIR T 425, FLIR B 335, FLIR B 365, FLIR B 425, FLIR I7	Диапазон измерения температур, °С -20 ... 120, 0 ... 650	Погрешность, °С	12	31 432	Нет	44798-10	Нет	Нет	
300116106014	4601	Манометр грузопоршневой образцовый	МП1-60М класса точности 0,02		ВПИ до 6 МПа	КТ 0,02	12	14 685	Нет	11180-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300163121027	4601	Измеритель артериального давления механический	BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-50		(0-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	23853-02	Нет	Нет	
300182308016	4601	Напоромер, тагомер, тегонаномер	Напоромер ДН 05, тагомер ДТ 05, тегонаномер ДТ 05		(0 ... 40) кПа; (-2,5 ... 0) кПа; (-2,5 ... 1,5) кПа	±1,5%; ± 2,5%	12	440	Нет	36400-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300163121028	4601	Прибор для измерения артериального давления	UX-100, UX-200		давление от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	65004-16	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай; фирма "A&D Company, Limited", Япония; фирма "Wenzhou Longwan Medical Device Factory", Китай
440080420076	4601	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	TRM138			0,25%; 0,5 %	36	9 930	Нет	40036-08	Нет	Нет	Прибор является 8-канальным. Предоставление паспорта обязательно.
320275124044	4601	Писометр инфракрасный	DT-xxx	DT-812, DT-880, DT-880D, DT-880Z, H335, H338, M318, MP25, MB35, MB39, MY34, MY45, MY46, MY51, MY90, MY84, SS09, SH5, SH23	от минус 50 до плюс 500 °С	± 2 %	12	6 946	Нет	53856-13	Нет	Нет	
320275124045	4601	Писометр инфракрасный	Н. М. S. D		0 ... 2500 °С	0,5 %	12	11 226	Нет	62308-15	Нет	Нет	
320275124046	4601	Прибор регистрирующий микробалансировочный	ДЛСК-250		от 0 до 20 мА	у 0,5/0,1 %	12	4 450	Нет	9531-98	Нет	Нет	
300116106044	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО 11201, 11202, 11203, 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 380	Нет	20680-07	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (радиационная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ПОД СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437 (мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чепчас. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420079	4601	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МРПС1-ЩЦ	МРПС1-ЩЦ.01, МРПС1-ЩЦ.01.RS, МРПС1-ЩЦ.03, МРПС1-ЩЦ.03.RS			36	4 635	Нет	45298-10	Нет	Нет	
300168109045	4601	Манометр образцовый	МО		от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 380	Нет	490-50	Нет	Нет	
300163121029	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-137, DS-500, DS-700, DS-1011, DS-1031, DS-1902, WS-820, WS-900, WS-1000, WS-1011		давление от 0 до 250 мм рт. ст.; частота от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.	36	2 142	Нет	50668-12	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "PT. NSS Indonesia", Индонезия
300149109031	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100	ОВЕН ПД100-ДВ, ОВЕН ПД100-ДВ, ОВЕН ПД100-ДВ, ОВЕН ПД100-ДВ, ОВЕН ПД100-ДВ, ОВЕН ПД100-ДВ	от -0,01 до 100 МПа	ПГ ±0,25%, ±0,5%	24	2 843	Нет	47586-11	Нет	Нет	
440080420080	4601	Измеритель-регулятор программный	TRM251		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	0,25%; 0,5 %	24	4 635	Нет	38551-08	Нет	Нет	Прибор двохканальный
300158101142	4601</												

300118124020	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600		1...60 (10...600) МПа (кг/см2)	КТ 0,01; 0,02	24		17 487	Нет	63479-15	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300118124021	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600		1...60 (10...600) МПа (кг/см2)	КТ 0,05.	24		17 487	Нет	63479-15	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124046	4601	Тепловизор инфракрасный	Infra CAM™		-10 °C ... 350 °C		12		28 725	Нет	320723-06	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300124103009	4601	Установка для поверки каналов измерения давления	УГКД-1		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 0,8 мм рт. ст.	12		4 489	Нет	23532-08	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300158101143	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XPS2	от 0,1 до 70 МПа	±0,05%/В+0,05%	12		7 587	Нет	31512-06	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300168109040	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр точных измерений	МТ1Ф, БТ1Ф, МВТ1Ф		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	24		1 171	Нет	64929-16	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124047	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke T132, Fluke T1R, Fluke T1R1, Fluke T1R2PT, Fluke T1R3PT, Fluke T1R4PT, Fluke T1R5, Fluke T10, Fluke T125, Fluke T132	от -20 ... 350 °C	ПГ ±2 %	12		27 283	Нет	38603-09	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124048	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke T1R5, Fluke T110, Fluke T125, Fluke T132	от -20 ... 600 °C	ПГ ±2 %	12		28 725	Нет	38603-09	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124049	4601	Пьезометр инфракрасный	FLUKE	62 MAX, 62 MAX+, 32M, 3G5, 3LR, 3LT, 3P7	от -30 до 650 °C	ПГ 2 %	12		6 946	Нет	53957-13	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124050	4601	Термометр радиационный	Raynger	32M, 3G5, 3LR, 3LT, 3P7	-30 ... 1800 °C	1 %	24		11 226	Нет	18128-03	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124051	4601	Термометр радиационный	Raynger	32M, 3G5, 3LR, 3LT, 3P7	-30 ... 1800 °C	1 %	24		11 226	Нет	18128-03	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124052	4601	Термометр радиационный	Raynger	3LR, 3LT, 3LRSLC2, 32M, 3G5, 3P7	-30 ... 1800 °C	1 %	24		11 226	Нет	18128-04	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124053	4601	Тепловизор	Fir	T200, T250, T360, T400, B200, B250, B360, B400, P660, P940, P920, SC660, SC620, B660, B620	от минус 40 до 2000 °C	2 %	12		32 811	Нет	41736-09	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124054	4601	Термометр радиационный	Thermalert	MID, MIC, TX-GS, TH-KT, 3P	от 200 °C до 2500 °C	от ± 1,0 %	24		11 226	Нет	18129-09	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300168109047	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	ФТ	МТ1Ф, МТ1Ф-Кс, БТ1Ф, БТ1Ф-Кс, МВТ1Ф, МВТ1Ф-Кс	от минус 0,1 до 60,0 МПа	КТ: 0,25, 0,4, 0,6, 24			972	Нет	60168-15	Нет	Исполнитель: АО "ПО Физтех", г. Томск
300127112015	4601	Манометр грузопоршневой класса 0,02	МП-6		0,4...6 кг/см2 (0,04...0,6 МПа).	ПГ 0,02 %	12		14 685	Нет	1297-72	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124055	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	T1S10, T1S20, T1S40, T1S45, T1S50, T1S55, T1S60, T1S65, T1S75	от -20... 350 °C	ПГ ±2,0 % или ±2	12		28 725	Нет	66512-17	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124056	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 875-1i, Testo 875-2i		от -20... 350 °C	ПГ - абсолютной	12		28 725	Нет	51415-12	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300182308020	4601	Тензометр, напорометр, тензонапорометр, дифманометр-напорометр, дифманометр-тензонапорометр	ТНМП-100-M2, ТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-Кельвин		ТНМП-100-M2, ТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-Кельвин	ТНМП-100-M2, ТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-M2, ДТНМП-100-Кельвин	12		433	Нет	29062-05	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124057	4601	Пьезометр инфракрасный	Кельвин	ППЦ 200, 911, 911 EX, Комплект М1, Комплект 201 Д, Комплект 200 Д, Комплект 201, Комплект 200, ИКС 4-20, ИКС 4-2010, АРТО 350 Ц, АРТО 350 Ц/И	от минус 50 °C до плюс 350 °C	± (0,01Т+1°С)	24		6 946	Нет	58744-14	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124058	4601	Пьезометр	Endurance	E1RLTK, E2RLTK, EFLMNTK, EFLMNTK, EFLMNTK, EFLMNTK	от 250 °C до 1900 °C	от ± 0,5 %	24		11 226	Нет	71184-18	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124059	4601	Тепловизор	FLIR	460, 650, 660	-30... 350	ПГ 2 %	12		27 283	Нет	41736-09	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124060	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide серии C	C400, C640, C640P (Pro), C800, C800P (Pro)	от -20 до +800 °C	ПГ ±2,0 %	12		31 432	Нет	70696-18	Нет	Поверка без высокотемпературного фильтра
320275124061	4601	Пьезометр инфракрасный	FLUKE 561 HNASPro		минус 40 °C до плюс 550 °C		12		12 034	Нет	32479-06	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124062	4601	Тепловизор инфракрасный	DT-870, DT-898B		от -20... 380 °C	ПГ ±2	12		27 283	Нет	74890-19	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300149109032	4601	Тензонапорометр-микроанометр цифровой автономный	СМТ2-10-Д 1031A		±200 Па, ±2 мПа, ±20 мПа	КТ 1,5...4	24		2 707	Нет	32046-06	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300168109048	4601	Манометр образцовый пружинный	ВО	-	от 0 до минус 1 кг/см²	КТ 0,4	12		1 360	Нет	879-54	Нет	Завод "Манометр", г. Москва 105120, ул. Н.Сиромытинская, 5/7. Тел. 916-75-00. E-mail: D.Iresh@Fidm46000-46999@zavod "Манометр", г. Москва
440026121039	4601	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т				24		6 980	Нет	32772-06	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
440080204002	4601	Мод автоматического следящего усиления	KCM2	KCM2, KCM2H			12		1 998	Нет	2494-81	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124063	4601	Пьезометр	Compact	CT-Laser (L.T, L.T.F)	-50... 975 °C	Погрешность ±1	12		6 946	Нет	36089-10	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
284960160191	4601	Спигрограф микропроцессорный портативный	СМТ2-10/1 "Р-Д"		от 0,05 до 10 л; от 0,4 до 13,8 л/с	± 0,05 л (± 3%)	± 12		8 477	Нет	24665-19	Нет	Исполнитель: ООО "НПП "Монитор", г. Ростов-на-Дону
300117109006	4601	Калибратор давления малогабаритный	ЭПЕМЕР-КДМ-030		от минус 0,1 до 60 МПа (мб.с.), от 0 до 2,5 МПа (мб.с.)		24		13 267	Нет	64695-16	Нет	Давление
34900099144	4601	Калибратор давления малогабаритный	ЭПЕМЕР-КДМ-030		от -25 мПа		24		3 165	Нет	64695-16	Нет	Эп. параметры
300118106015	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух	Метран-505 Воздух-II	от 0,005 до 40,0 мПа	КТ 0,015	12		26 176	Нет	42701-09	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о метрологическом обеспечении. Исполнитель: АО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300163121030	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полупавтоматический	Omron и Marshall	Omron MX3 (HEM-741), Omron RX2 (HEM-629), Omron RS-1 (HEM-630), Omron MS-1 (HEM-757), Omron RX1 (HEM-632), Omron M4-1 (HEM-752), Omron HEM-907 (HEM-907), Marshall m602 (HEM-741), Marshall m603 (HEM-741)	давление 0... 299 мм рт.ст.; частота пульса 40... 180 1/мин.	Погрешность ±4	± 24		2 142	Нет	20047-00	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
440080103002	4601	Логгер в искробезопасном исполнении с выходными сигналами СВ-4И и искробезопасным выходом	Б64И, СВ-4И				24		1 445	Нет	9803-85	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
300158101144	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭПЕМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,1	12		10 397	Нет	77090-19	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Исполнитель: ООО "ЭнМетро Групп", г. Челябинск
300158101145	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭПЕМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12		7 587	Нет	77090-19	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Исполнитель: ООО "ЭнМетро Групп", г. Челябинск
300158101146	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭПЕМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	7К, 7МР, 40К, 40КР, 160К, 160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М, 60М	от минус 0,1 до 60 МПа (испытательное давление)	КТ: от 0,02 до 0,1	12		8 884	Нет	77090-19	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Исполнитель: ООО "ЭнМетро Групп", г. Челябинск
300158101147	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭПЕМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	7К, 7МР, 7М, 7МР, 40К, 40КР, 160К, 160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М,	от минус 0,1 до 60 МПа (испытательное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12		5 337	Нет	77090-19	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Исполнитель: ООО "ЭнМетро Групп", г. Челябинск
300181200001	4601	Манометр грузопоршневой класса точности 0,02	МП-600		ВГП до 60 МПа	0,02 %	24		17 487	Нет	12218-90	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300168109049	4601	Манометр показывающий для точных измерений	МПТИ	МПТИ-V2, МПТИ-T2	от 0 до 600 кг/см2	Класс точности 0	12		1 171	Нет	26903-04	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300149109033	4601	Прибор контроля давления	2100				24		2 707	Нет	42634-09	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300138108169	4601	Преобразователь измерительный скорости давления	Сенсифер-22Д-ВН, Сенсифер-22Д0-ВН-Р				12		4 870	Нет	12541-90	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
320275124064	4601	ИК-Пирометр	Термоскоп-100	Термоскоп-100	от минус 20 °C до плюс 2000 °C	± 1 %	12		8 464	Нет	27091-04	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124065	4601	Термометр инфракрасный	Кельвин	M1	от минус 50 °C до плюс 1100 °C	± 1 %	12		13 555	Нет	18957-07	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
320275124066	4601	Пирометр	Compact	CT (LT02, LT15, LT22, 3ML, 3M1, 3M1H, P7) CThot, CTlaser, CTlaser (L.T, L.T.F, 1ML, 1ML1, 1ML2, 1ML3, 1ML4, 1ML5, 1ML6, 1ML7, 1ML8, 1ML9, 1ML10, 1ML11, 1ML12, 1ML13, 1ML14, 1ML15, 1ML16, 1ML17, 1ML18, 1ML19, 1ML20, 1ML21, 1ML22, 1ML23, 1ML24, 1ML25, 1ML26, 1ML27, 1ML28,									

320275124074	4601	Пиеромет инфракрасный	FLUKE	561, 568 EX	-40...550 °С, -40...800 °С		12	12 034	Нет	55258-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур излучением преобразователем берется дополнительно	
300149109039	4601	Преобразователь давления измерительный		40	401005, 401006, 401009, 401010, 402005, 402051, 404304, 404392	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ, 0,5, 1,0, 1,5, 2,4	2 762	Нет	20730-12	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия	
320275124075	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	T5320, T5600	от -20...400 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	79174-20	Нет	Нет		
320275124076	4601	Камера инфракрасная	FLIR	GF-306, GF-320	0...600 °С	±2 °С	12	27 283	Нет	44797-10	Нет	Нет		
320275124077	4601	Камера инфракрасная	FLIR	GF-309	-25...1500 °С	2 %	12	32 811	Нет	44797-10	Нет	Нет		
300116106017	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Водуэх		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005...25, 0,02...25	0,02	12	13 009	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Итогатель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск	
300116106018	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Водуэх		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005...25, 0,02...25	0,02	12	26 176	Нет	29852-05	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Итогатель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск	
300116106019	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Водуэх		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005...25, 0,02...25	0,015	12	26 665	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Итогатель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск	
320275124078	4601	Тепловизор инфракрасный	GTC 400 C		-10...450 °С	ПГ ±3%	12	27 280	Нет	70617-18	Нет	Нет		
320275124079	4601	Камера инфракрасная	FLIR	T800, T800bx	-40...650 °С	±2 °С	12	31 432	Нет	60108-15	Нет	Нет		
320275124080	4601	Пиеромет инфракрасный	C-300		C-300.1, C-300.2, C-300.3, C-300.4, C-300.5, C-300.6	Диапазон измерений - 200...600 °С		6 946	Нет	15642-03	Нет	Нет		
300122101005	4601	Микроанометр	MM-250	-	от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	12	6 617	Нет	11821-58	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию "Подготовка к поверке 140408-2 чеп.час.	
300182309023	4601	Напорометр, тахометр, тягоанометр	ДН 05, ДТ 05		(минус40...0) кПа; (0...плюс40) кПа	±1; ±1,5; ±2,5 %	12	440	Нет	73427-18	Нет	Нет		
300182308024	4601	Манометр, манометр сигнализирующий, вакууметр, мановакууметр, мановакууметр сигнализирующий	ДМ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05		(минус 100...плюс 60000) кПа	±1,0%; ±1,5%; ±2	24	440	Нет	71810-18	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде	
300168109051	4601	Преобразователь давления измерительный	AIRP-10		от 0 до 60 МПа	А, В, С	24; 60	2 707	Нет	31654-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Итогатель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", пос. Медведево	
320275124081	4601	ИК-пиерометр	Термоскоп 300		Термоскоп-300-1ССТ, Термоскоп-300-1СВТ, Термоскоп-300-2СВТ0, Термоскоп-300-СВТ1	от 300 °С до 2000 °С	от ± 0,5 %	12	8 464	Нет	29163-05	Нет	Нет	
300122101006	4601	Микроанометр жидкостный	МКБК-250		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	6 617	Нет	22995-02	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию "Подготовка к поверке 140408-2 чеп.час.	
300149109040	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		от 0 до 60 МПа		48	2 762	Нет	28313-09	Нет	Нет		
300125104017	4601	Преобразователь давления измерительный	2600Т		2600Т, мод. 264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (6...40), (6...8*10^4)	Погрешность ±0,2	24	7 216	Нет	40709-11	Нет	Нет	
300122101007	4601	Микроанометр	МКТ-250-0-02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	6 617	Нет	968-70	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию "Подготовка к поверке 140408-2 чеп.час.	
300149109042	4601	Преобразователь давления	РРТ 5		от 0 до 100 МПа	±0,5 % ± 1,0 %	24	2 762	Нет	20409-00	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Орикс", г. Орен	
320275124082	4601	ИК-Пиерометр	Термоскоп 10		3Т, 5Т, 6Т	от минус 20 °С до плюс 600 °С	от ± 1,0 %	12	8 464	Нет	40329-08	Нет	Нет	
320165300014	4601	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF		WF-1000, WF-2000		12	953	Нет	31359-06	Нет	Нет		
320275124083	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide серии D		D160, D400	20°С...1500 °С	2 %	12	32 811	Нет	70711-18	Нет	Нет	
320275124085	4601	Пиерометр частичного излучения	Лун		от 700 °С до 1800 °С	± 0,3 %	12	11 226	Нет	18006-99	Нет	Нет		
300179102009	4601	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	МАД-49-2		от 610 до 790 мм рт. ст.	КТ 1,0 - 4,0		1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка	
302281200001	4601	Басометр-анерои	МАД-49-2		от 610 до 790 мм рт. ст.			4 904	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка	
302281200002	4601	Басометр-анерои	МАД-49-А		от 300 до 810 мм рт. ст.			4 904	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка	
300168109052	4601	Манометр, вакууметр, мановакууметр, напорометр, тахометр и тягоанометр	МПТ		МПТ	Класс точности 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0	24	1 171	Нет	60168-15	Нет	Нет		
300149109043	4601	Преобразователь давления	KPT9		от 0 до 100 МПа	от 25...±0,5...±1,0	24	2 762	Нет	24564-02	Нет	Нет		
300179102010	4601	Манометр, вакууметр, мановакууметр показывающий	ТМ		ТМ2, ТМ5, ТМ6	от минус 0,1 до 60 МПа (от минус 1 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0 - 4,0	1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка	
440808204003	4601	Прибор вторичный с ферродинамическим компьютасом	В4СМ (В4ГМ)		0...200 °С		12	1 998	Нет	1807-63	Нет	Нет		
440808202023	4601	Прибор показывающий показывающий	ПТВ-53				12	1 446	Нет	1117-57	Нет	Нет		
320174752086	4601	Термометр инфракрасный	Тесто 810, Тесто 104-IR		Тесто 810, Тесто 104-IR	-30...300 °С	± 2 °С или ± 1,5%	12	5 954	Нет	51475-32	Нет	Нет	
300191010705	4601	Манометр избыточного давления	группированный МП2-5		от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разв)	24	19 235	Нет	19793-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и выполнения грузов	
29257113036	4601	Прибор автоматический самоуливающий	КСП1, КСМ1, КСУ1, КТП1, КТМ1, КТУ1		от 0 до 20 МПа	± 1,0 %, ± 0,5 %	12	4 450	Нет	2934-72	Нет	Нет		
300129107012	4601	Комплекс измерительный внутрисетиного мониторинга	КВСМ-1-0		от 0,1 до 60 МПа	± 0,25 %	72	8 148	Нет	66734-17	Нет	Нет	По параметру давления. Итогатель: ЗАО "Теоитинг", Екатеринбург	
300182308027	4601	Прибор многофункциональный	ТА 465		ТА 465-Р	от минус 3,5 до плюс 3,5 кПа		2 918	Нет		Да	Нет		
300147102001	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО		верный предел от 1 до 6 МПа			1 574	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка. Стоимость калибровки на одной точке. Многократные измерения.	
320275124086	4601	Термометр инфракрасный	Келвин		С1, Б1	от минус 50 °С до плюс 2000 °С	± 1 %	12	11 787	Нет	16957-07	Нет	Нет	
300116106020	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Водуэх		Метран-504 Водуэх1	от 3 до 400	КТ 0,02	12	13 009	Нет	31057-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чеп.час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
320165300015	4601	Термометр электронный медицинский	OMRON		GentleTemp720 (MC-720-6)	от+34,0 до+42,2	ПГ ±0,3	12	953	Нет	81775-21	Нет	Нет	
300149109044	4601	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ, ПРОМА-ИДМ-4х			Избыточное давление от 0 до 200 кПа; от 0 до 25 кгс/см2	± 1 %	36	2 707	Нет	28639-05	Нет	Нет	При необходимости проведения юстировки СИ заказчиком предоставляется ПО "Softp_IDM_Adapt", термокамера и морозильная камера. Итогатель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г.Казань
300149109045	4601	Манометр деформационный	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	70593-18	Нет	Нет		
320165300016	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB		JXB-178 и JXB-183	Диапазон измерений температуры в режиме "SURFACE": °С 0...80,0 "BODY": °С 32,0...42,9	ПГ ±0,3	12	953	Нет	81567-21	Нет	Нет	
320275124087	4601	Камера инфракрасная портативная	FLIR		T620, T640, T620bx, T640bx, E30, E40, E50, E60, E30bx, E40bx, E50bx, E60bx	-20...650 °С	±2 °С	12	31 432	Нет	49529-12	Нет	Нет	
300179102011	4601	Прибор для измерения волноволновлечения	TESTING				КТ 8%	12	9 347	Нет		Да	Нет	Калибровка
300163121033	4601	Тонометр медицинский медицинский	Alimed			Диапазон измерения давления в мм рт.ст., мм рт.ст. 20...300.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	56585-14	Нет	Нет	
320275124088	4601	Тепловизор инфракрасный портативный	FLUKE		RTI120	-20...150 °С		12	16 790	Нет	77283-20	Нет	Нет	
300179102012	4601	Манометр	МО			от 0 до 100 МПа	КТ 0,4		3 503	Нет	Да	Нет		
300179102013	4601	Манометр	ЕМА			от 0 до 100 МПа	КТ 1,0 - 4,0		3 503	Нет	Да	Нет		
300182308028	4601	Напорометр, тахометр, тягоанометр	НМ1-52М2-У3нп (напорометр), ТММ1-52М2-У3нп (тахометр), ТНМ1-52М2-У3нп (тягоанометр)		от минус 0,6 кПа до 0,6 кПа	КТ 1,5, КТ2,5	12	440	Нет	30969-06	Нет	Нет		
320275124089	4601	Камера инфракрасная	FLIR T1020, FLIR T1030i		T1020, FLIR T1030i	-40 +650	±2	12	31 432	Нет	69595-17	Нет	Нет	
320275124090	4601	Пиерометр инфракрасный	М120		от -32 до 900 °С	КТ 1,1	24	10 723	Нет	16039-02	Нет	Нет		
440808204004	4601	Прибор вторичный	КСВ3, КСМ3-П		КСВМ-1-К, КВСМ-1-О	от 0 до 100 МПа		1 998	Нет	3207-72	Да	Нет	только калибровка	
300129107013	4601	Комплекс измерительный внутрисетиного мониторинга	КСМ-1		КСВМ-1-К, КВСМ-1-О	от 0 до 100 МПа		8 148	Нет		Да	Нет		
320275124091	4601	Пиерометр инфракрасный	C-20		C-20.1, C-20.2	от -18 до 1050 °С	Погрешность ± 2	12	12 031	Нет	Да	Нет		
300172340010	4601	Прибор для определения сопротивления продавливанию бумаги/картона	ИТС		7035/7036	от 0 до 6 МПа	КТ 1,0	12	12 031	Нет	Да	Нет		
300163121035	4601	Прибор для измерения артериального давления манометром	MT-10, MT-20, MT-25			давление от 40 до 250 мм рт.ст.	давление ± 3 мм	12	2 142	Нет	67243-17	Нет	Нет	
320275124092	4601	Тепловизор инфракрасный	Тесто		Тесто 885-1, Тесто 885-2, Тесто 890-1, Тесто 890-2	Диапазон измеряемой температуры, °С -30...350	Пределы допуска	12	28 725	Нет	62132-15	Нет	Нет	
300158101149	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC2-R, MC2-R, MC2-R-IS, MC2-R		INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT6C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT10mD-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT6C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT600, EXT1000, PM1C, PM2C, PM6C, PM20C, PM60, PM100, PM160, PM250, PM600, EXT10mD-IS, EXT100m-IS, EXT400mC-IS, EXT1C-IS, EXT2C-IS, EXT6C-IS, EXT20C-IS, EXT60-IS, EXT100-IS, EXT160-IS, EXT250-IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	22237-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Итогатель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
320275124093	4601	Пиерометр инфракрасный	Fuke		572-2	Диапазон измеряемых температур °С -30...900	КТ 1,0	12	12 034	Нет	56269-18	Нет	Нет	
320275124094	4601	Пиерометр инфракрасный	414K, 414KG		414K, 414KG	от 300 °С до 1600 °С	± 0,75 %	24	11 226	Нет	56577-14	Нет	Нет	
320275124095	4601	Пиерометр инфракрасный	IMPAC 414K, IMPAC 414B		IMPAC 414K, IMPAC 414B	от 600 °С до 1800 °С	± 0,75 %	24	11 226	Нет	37364-08	Нет	Нет	
320275124096	4601	Пиерометр инфракрасный	SPOT		M100, M100 FO, M160, M160 FO, R100, R 100 FO, R160, R160 FO	от 250 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	67620-17	Нет	Нет	
320275124097	4601	Пиерометр инфракрасный	LAND SYSTEM4		M1 6001600C, M1 6001600C T.O., M5 4001300C, M5 10002500C, R1 6001600C, M1 6001600C, M1 6001600CYL, R1 6001600CYL, R1 8001600CYL	от 400 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	35565-07	Нет	Нет	
320275124098	4601	Термометр инфракрасный	Ti 200, Ti 210, Ti 213, Ti 315		Ti 210, Ti213L, Ti213EL, Ti315	от минус 25 °С до плюс 1800 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	38098-08	Нет	Нет	
320275124099	4601	Тепловизор инфракрасный	IRISYS		IRI 1000, IRI 4000	-10...+300 °С		12	27 283	Нет	31786-06	Нет	Нет	
320275124100	4601	Камера инфракрасная	IR 928, IR 913*, Mobir M4, Mobir M3, Thermo PicTM TPR			-20...+800 °С		24	31 432	Нет	30262-06	Нет	Нет	
320275124101	4601	Тепловизор инфракрасный	Тесто 885-2, Тесто 890-2		Тесто 885-2, Тесто 890-2	от минус 30 °С до плюс 1200 °С	от ± 2,0 %	12	36 158	Нет	62132-15	Нет	Нет	
320275124102	4601	Преобразователь изображения пиерометрический	Thermo Tracer TE1100, TH6100, TH7100, T57300, TH9100, TH800, TH700			-40...+800 °С		12	8 477	Нет	22411-06	Нет	Нет	
440808202094	4601	Прибор автоматический	КСВ3, КСМ3-П, КСВ3-С				0,6	12	1 998	Нет	3029-72	Нет	Нет	
300135105013	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPH 705			(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 491	Нет	16348-05	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
320275124103	4601	Термометр инфракрасный												

300125104018	4601	Датчик давления	ЭМИС-БАР	ЭМИС-БАР 103, ЭМИС-БАР 105, ЭМИС-БАР 113, ЭМИС-БАР 173, ЭМИС-БАР 174, ЭМИС-БАР 163, ЭМИС-БАР 164, ЭМИС-БАР 143, ЭМИС-БАР 153, ЭМИС-БАР 183, ЭМИС-БАР 184, ЭМИС-БАР 185, ЭМИС-БАР 186, ЭМИС-БАР 187, ЭМИС-БАР 188, ЭМИС-БАР 193, ЭМИС-БАР 123, ЭМИС-БАР 133, ЭМИС-БАР 175, ЭМИС-БАР 176	от -0,1 до 69 МПа		60	7 216	Нет	72888-18	Нет	Нет	
300182308029	4601	Тагомер, напормер, тегонапормер, дифманометр-тагомер, дифманометр-напормер, дифманометр-тегнапормер	ТММ1-100-M2, НММ1-100-M2, ТММ1-100-M2, ДТММ1-100-M2, ДНММ1-100-M2, ДТНММ1-100-										
300138108174	4601	Преобразователь давления изверительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50		избыточного давления от 0 до 4903,3 кПа	% от диапазона	60	3 278	Нет	67529-17	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Arlensens Sp.о.о.", Польша
292157113037	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, ртутный, взаимосоизмеримый	КСД1, КСД2, КСД3					4 556	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с первичным преобразователем
440080420096	4601	Прибор автоматический следящего уравнивания	КСУ2				12	2 766	Нет	3767-86	Нет	Нет	Игоготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
440080420097	4601	Прибор автоматический следящего уравнивания	КСУ2		от 0 до 20 мПа, от 0 до 10 В	согласно описанию	12	2 766	Нет	3767-91	Нет	Нет	Игоготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
300138108175	4601	Преобразователь давления изверительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30		избыточного давления, разности давлений от 0,04 кПа до 0 МПа	± 0,1 до 0,4 %, ± 1,0 %; ± 1,5 %;	24	3 342	Нет	37668-08	Нет	Нет	Повернется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Игоготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300188108176	4601	Преобразователь давления	AUTROL	АРТ3100, АРТ3200	от минус 0,1 до 80 МПа	от ± 0,04 до ± 0,24	24	5 013	Нет	37687-13	Нет	Нет	Игоготовитель: Компания "Duon System Co., Ltd.", Корея
300188115674	4601	Манометр дифференциальный	R620, R640, R660, R670, R680, R690		от 0 до 2 МПа		24	3 139	Нет	60044-15	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "WISE Control Inc.", Корея
300177105001	4601	Преобразователь малогабаритный изверительный (датчик) с компенсацией магнитных потоков	МПЗ-МИ, МПЗ-МИ-К, ДМЗ-МИ, ДМЗ-МИ-К, ДМС-МИ, ДМСР-МИ, ДМСР-МИ-К		Верхние пределы измерения избыточного давления: манометры МПЗ-МИ: 100; 160; 250; 400; 600 кПа, 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0	Погрешности, %	12	2 707	Нет	7266-05	Нет	Нет	
300168109053	4601	Преобразователь давления изверительный	MBS	1700, 1750	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0, 6, 0, 40	Погрешности, %	24	2 707	Нет	45082-10	Нет	Нет	
295713101255	4601	Комплект изверительный (за 1 параметр)	Testo 440	Testo 440, Testo 440BP		±0,5 °C; ±2 %; ±1	12	2 450	Нет		Да	Нет	
300128123016	4601	Преобразователь давления эталонный	ПЭЗ-010И	ПЭЗ-010M, ДП-190-B	от минус 0,1 до 40 МПа		12	22 320	Нет		Нет	Нет	Аккредитованная калибровка
300117109007	4601	Преобразователь давления изверительный	СРТ6100, СРТ6180			± 0,01 %	12	21 443	Нет	58911-14	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320275124104	4601	Прибор измерительный	LAND SOLOne	SNR1	от 750 °C до 1750 °C	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	35657-07	Нет	Нет	
300182308031	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напормер, тагомер и тегонапормер от	НММР		0 - 40) кПа	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	460	Нет	60168-15	Нет	Нет	
300125104019	4601	Преобразователь давления изверительный	2600T	264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (-6...40), (6...PT1041),	Погрешность ±0,1	12	7 216	Нет		Да	Нет	калибровка
300128123017	4601	Манометр грузоприщепной переносной	МП1-60М		от 0,04 до 6 МПа	ПГ ± 0,05	24	7 686	Нет	9655-94	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция код 140408 1 чел/час. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а также ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300163121036	4601	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-ТРВБЕС-ПР3-М		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	45694-10	Нет	Нет	
300275124105	4601	Прибор измерительный	MiniTemp	CMSS2020	от -18 до +260		12	5 954	Нет		Да	Нет	Калибровка
300138108178	4601	Датчик давления	41M		от 0,05 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,1	36	4 775	Нет	59550-14	Нет	Нет	
300163121037	4601	Тонометр автоматический	is-champion N		от 30 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	51066-12	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Rudolf Reister GmbH", Германия
300138108179	4601	Преобразователь давления изверительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50, PC-28P, SG-25S smart, SG-25S smart, PC-28P, SP-50	SG-15, SG-25, SG-25S, SG-25 smart, SG-25S smart, PC-28P, SP-50	Верхние пределы измерения избыточного давления от 0 до 5000 кПа	от 0,1 до 1,5 %	36	3 278	Нет	21026-12	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "APLISENS S.A.", Польша
300138108180	4601	Преобразователь давления изверительный	АИР-20М2	АИР-20М2-Н, АИР-20М2-МВ	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 0,16 кПа...100 МПа, абсолютный	Пределы допуска	60	4 870	Нет	63044-16	Нет	Нет	
300275124106	4601	Камера тепловизионная портативная	FLIR	C2	-10...С...+150 °C		12	26 006	Нет	61856-15	Нет	Нет	
292157113038	4601	Манометр дифференциальный сифонный самовосстанавливающий и показывающий	ДДС-711Ич		Пределный номинальный перепад давления от 6,3 до 630 кПа	± 1 %	12	1 607	Нет	6315-81	Нет	Нет	
300138108182	4601	Преобразователь избыточного давления	ПД-Р		Верхние пределы измерений, МПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0	± 0,25 до 1,0 %	24	3 278	Нет	40260-11	Нет	Нет	
300128123018	4601	Манометр грузоприщепной	МП1	МП1-600, МП1-2500	от 1 до 250 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	7 686	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция код 140408 1 чел/час. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а также ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
320275124108	4601	Термометр радиационный	Raynger MX4		Диапазон измеряемых температур, °C -50...900	КТ 1,0	24	12 034	Нет	18128-03	Нет	Нет	
300275124109	4601	Термометр радиационный	Raynger	MX2, MX4, IP, ST2, ST3, ST6, ST8, MT, ST20, ST30, ST60		Погрешность ±2	24	8 477	Нет	18128-07	Нет	Нет	
300127112017	4601	Манометр газовый грузоприщепной	МГП1	МГП1-1, МГП12,5, МГП1-4, МГП1В, МГП1-10, МГП1-25, МГП1-100, МГП1-160	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ, 0,01; 0,02	24	28 047	Нет	52506-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
320275124110	4601	Приометр	Marathon	MMCSL, MMCSH, MR1SA, MR1SB, BGNMR1SC, BGN MR1SB, BGNMR1SC, FR1B, FR1C, BG3FR1B, BG1FR1ASF	от 250 °C до 2500 °C	от ± 1,0 %	24	11 226	Нет	52656-13	Нет	Нет	
300179102014	4601	Измеритель давления газа	FD-09		от 0 до 20 мПа	± 1 %; ± 2 %	12	1 464	Нет	47780-11	Нет	Нет	
300149109047	4601	Преобразователь давления изверительный	PSD-10, PSD-30, PSD-31, PSD-31		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	55745-13	Нет	Нет	
320275124111	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 868, Testo 871, Testo 872	Testo 868, Testo 871, Testo 872	-30 °C...650 °C	±2%	12	28 725	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320275124112	4601	Прибор измерительный	FLUKE	63, 65, 66, 68	-40 °C...760 °C		12	8 477	Нет	31422-06	Нет	Нет	
300275124113	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke T100, Fluke T105, Fluke T110, Fluke T112S, T1R105	от -10...+350 °C	ПГ ±2 %	12	28 725	Нет	52095-12	Нет	Нет	
300118124022	4601	Калибратор давления	CPC650		от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ, 0,01	12	32 234	Нет	70999-18	Нет	Нет	Поверка на воздухе (дасте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации. Блок питания, комплекта перекодировки и штепселя высокого давления для подключения к ГИМ обязательно. Игоготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320275124114	4601	Прибор измерительный	Fluke	566, 568	-40 °C...800 °C		12	8 477	Нет	38174-08	Нет	Нет	
320275124115	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	T1000+, T401 PRO	Диапазон измерений температуры, °C -20...650	Пределы допуска	12	28 725	Нет	77281-20	Нет	Нет	
300168109054	4601	Манометр деформационный образцовый с усложненными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	59554-14	Нет	Нет	
300163121038	4601	Измеритель артериального давления мембранный	ИАДМ-01-Медтехника		Диапазон измерений избыточного давления в манжете, кПа, (мм рт.ст.) 2,67...40 (20...300)	Погрешность, МПа	12	2 142	Нет	23208-05	Нет	Нет	
300158101150	4601	Модуль давления эталонный	Additel		абсолютное давление	КТ 0,02 - 0,04	12	10 605	Нет	54357-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Additel.
300117109008	4601	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	54357-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем измерения давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления.
300118124023	4601	Калибратор давления	DP 611		от 0 до 2,8 МПа	± 0,5 %	12	22 320	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка с расчетом неопределенности
300125104020	4601	Преобразователь давления изверительный пневматический	11GGM-CS1				12	7 216	Нет	59054-14	Нет	Нет	
300125104021	4601	Преобразователь давления изверительный пневматический	11GGM-DM1-OS-W		от 0 до 7,0 МПа	± 0,5 %	12	7 216	Нет	59889-14	Нет	Нет	
300118124024	4601	Манометр грузоприщепной	МП1	МП1-6, МП1-60, МП1-100, МП1-250, МП1-400, МП1-600	ВГП до 60 МПа	от ± 0,02 % (1 разряд)	24	17 487	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300128123019	4601	Манометр грузоприщепной	МП1	МП1-6, МП1-60, МП1-100, МП1-250, МП1-400, МП1-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0	24	17 619	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300128123020	4601	Манометр грузоприщепной	МП1	МП1-6, МП1-60, МП1-100, МП1-250, МП1-400, МП1-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0	24	7 686	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
320275124116	4601	Тепловизор инфракрасный	Seek Thermal Reveal PRO		от -40 °C до +330 °C			25 996	Нет		Да	Нет	
320275124117	4601	Тепловизор инфракрасный	FLIR	i5	от 0...250 °C	ПГ ±2 %	12	25 996	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124118	4601	Приометр инфракрасный	КельВИН	Комплект 600, Комплект 600 Д, Комплект 1200, Комплект 1200 Д, ППЦ 600	от минус 50 °C до плюс 1200 °C	± (0,01+1 °C)	24	10 723	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124119	4601	Камера инфракрасная портативная	BALTECH	BALTECH TR-0110, BALTECH TR-0120, BALTECH TR-0140, BALTECH TR-0150, BALTECH TR-0170, BALTECH TR-0180	-40...+700	ПГ 2%	12	25 996	Нет	67262-17	Нет	Нет	
320275124120	4601	Приометр инфракрасный	Fluke	572, 574, 576	Диапазон измеряемых температур, °C -30...900		12	12 034	Нет	31423-06	Нет	Нет	
300128123021	4601	Манометр грузоприщепной переносной класса точности 0,05	МП1-60М		Пределы измерений 0,04...6 МПа	КТ ±0,05	24	7 686	Нет	9655-89	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется позиция код 140408 1 чел/час. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а также ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300163121040	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	OMRON M1 (HEM-422 CP-E)		Диапазон измерений: - давление воздуха в манжете 0...280 мм рт.ст.; частоты пульса 40...200	Погрешность ±2	24	2 142	Нет	32292-06	Нет	Нет	
300188115681	4601	Манометр	FESTO		от -0,1 до 60 МПа	КТ 2	12	1 166	Нет		Да	Нет	
300172340011	4601	Мановакуумметр V-образный стеклянный	MB		от -0,1 до 0,1 МПа	± 30 Па	12	3 139	Нет	1846-63	Нет	Нет	
300149109048	4601	Преобразователь давления изверительный	PC и PR	PC-SG-25, PC-SG-25S, PC-28, PC-28P, PR-25, APR-2000, APR-2000, APR-2000G, APR-2000Y, APR-2200, APR-22000, PC-SG-25 Smart, PC-SG-25S Smart	от 0 до 2 МПа	КТ от 0,2 до 2	24	2 707	Нет	29147-11	Нет	Нет	
300152201021	4601	Измеритель расхода воздуха	Fluke 922		измеряет давление от 0 до 4 кПа		48	1 464	Нет	59452-14	Нет	Нет	Позиция по давлению. Игоготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
320275124121	4601	Тепловизор	U585A, U5856A		от минус 20 °C до плюс 650 °C		12	28 725	Нет	66095-16	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "KeySight Technologies Malaysia Sdn Bhd.", Малайзия
300128120003	4601	Барометр-анероид			от 1,4 до 1200 кПа		36	228	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка
300158101151	4601	Калибратор давления	PACE	PACE1000, PACE5000, PACE6000	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,4	12	14 876	Нет	72120-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

320275124122	4601	Пиерометр	Slight	MS, MSPlus, MSPro, LS	32...420; -12...510; -32...720; -35...900 °C	12		6 477	Нет	30745-05	Нет	Нет	
320275124123	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 885, Testo 890	Testo 885-2, Testo 890-2	-20...1200 °C	12		32 811	Нет	49766-12	Нет	Нет	
300127112018	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М	КВСМ-1 ГДТД-К, КВСМ-1 ГДТД-КА	6 (60), МПа (кгс/см2)	24		19 235	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлял позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отсел 4301.
320275124124	4601	Пиерометр портативный	IMPAC	IGA 15 plus, IS 8 pro, IS 8-G5 pro, IGA 8 pro	от 250 °C до 2500 °C	24	от ± 1,0 %	11 226	Нет	60790-15	Нет	Нет	
300129107014	4601	Термоманометр полнужный	KBCM-1	KBCM-1 ГДТД-К, KBCM-1 ГДТД-КА	от 0,1 до 100 МПа	36	± 0,02 %	8 148	Нет	81852-21	Нет	Нет	МЗП для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно. Исполнитель: ЗАО "Топком", г. Екатеринбург
302182102003	4601	Вакуумметр сопротивления	ARG	ARG-M; ARG-MP; ARGX-M; ARGX-MP; ARG100-XM; ARG-L; ARGX-L; ARGX-LT; ARG100-XLC; ARGX-N	от 1*10 ⁻³ Па до 1*10 ⁻⁹ Па	12	±20 %	8 153	Нет	44391-10	Нет	Нет	
300116106021	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Водуэх	Метран-504 Водуэх1	от 3 до 400 кПа	12	КТ: 0,01; 0,015	26 176	Нет	31057-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
320275124125	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide	B160V, B256V, B320V, T120, T120V	Диапазон измерений температуры, °C -20...+650.	12		28 725	Нет	81577-21	Нет	Нет	
300138108188	4601	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ-016	ПРОМА-ИДМ-016-ДБ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИБ, ПРОМА-ИДМ-016-ДД, ПРОМА-ИДМ-016-ДА	от -100 кПа до 4000 кПа	36	±0,5; ±1,0	7 349	Нет	67108-17	Нет	Нет	
284950160245	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро		Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3 (л) 0,4...5	12		15 191	Нет	52463-13	Нет	Нет	
300168109056	4601	Преобразователь давления измерительный	РЯ, РА, РАА, РРД, РД, DCX	АРЕХМЕД	от 0,01 до 200 МПа	12	±0,05; ±0,1 ±0,25	6 662	Нет	49250-16	Нет	Нет	
300163121041	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	АРЕХМЕД	АТ-10, АТ-11, АТ-12, АТ-13, АТ-20, АТ-21, АТ-22, АТ-30, АТ-31, АТ-41	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0...300.	24		2 142	Нет	78049-20	Нет	Нет	
284960160247	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М1, ГВП Фантом-Спиро М2	Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3: 0...5; 0...10	12		15 191	Нет	60925-15	Нет	Нет	
440080420101	4601	Измеритель цифровой	ЦМ5003		± 0,05 %; ± 0,1 %	24		4 635	Нет	31156-12	Нет	Нет	ОАО "Манотом", г. Томск
440080420103	4601	Прибор автоматический	КМЗ		от ± 1 до 60 МПа	12	± 0,5%	1 998	Нет	3030-72	Нет	Нет	
300168109057	4601	Манометр абсолютный показывающий	МД 160		КТ 0,4	24	22-24	1 171	Нет	47322-14	Нет	Нет	
300163121043	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3b, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40...260 мм рт.ст., частоты пульса 40...160 1/мин.	24		2 142	Нет	36549-07	Нет	Нет	
300163121044	4601	Силоманометр	БК	БК2019	от 20 до 300 мм рт.ст.	12	± 3 мм рт.ст.	2 142	Нет	29359-05	Нет	Нет	
320275124126	4601	Пиерометр	Compact	СТ 3МН2, СТ 2МН1, СТ 3МН2, СТ 3МН3, СТ GSH, СТ GSL, CTlaser G7, CTlaser 1МН, CTlaser 2МН, CTlaser 1МН1, CTlaser 2МН1, CTlaser 3МН2, CTlaser 3МН3, CTlaser GSH, CTlaser GSL, CTlaser GSHF, CTlaser GSH1F, CTlaser MT, CTlaser F2, CTlaser F6, CTlaser MTH, CTlaser F2H, CTlaser F6H, CTlaser G5M, CTlaser	от 100 °C до 2500 °C	12	от ± 1,0 %	11 226	Нет	54688-13	Нет	Нет	
300163121045	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	Алексмед		Диапазон измерения давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0...300.	12		2 142	Нет	29875-11	Нет	Нет	
440028121050	4601	Прибор регистрирующий	ИР10000, ИР20000			12		6 846	Нет	18219-12	Нет	Нет	
300168109058	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3b, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8, LD11, LD30	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40...260 мм рт.ст., частоты пульса 40...160 1/мин.	24		2 142	Нет	36549-10	Нет	Нет	
300125104022	4601	Датчик давления	1000		от 0 до 170 МПа			7 216	Нет		Да	Нет	Калибровка
320275124127	4601	Пиерометр инфракрасный	ATT-2508		от -10 до +300 °C			5 954	Нет		Да	Нет	Калибровка
300188115685	4601	Манометр дифференциальный	ATT-4007		от 0 до 7000 mbar			3 139	Нет		Нет	Нет	Калибровка
440080420105	4601	Измеритель-регулятор универсальный процессорный	TRM138		0,25 ... 0,5 %	24		4 635	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420106	4601	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программируемый	TRM151		0,25 ... 0,5 %	24		4 635	Нет	32481-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300179102015	4601	Напорометр	любой		КТ 1,5; 2,5			1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка
300158101152	4601	Датчик избыточного давления	UNIPRES 81		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)			8 884	Нет		Да	Нет	
300116106022	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М, МП-60М2, МП-60М3.	Пределы измерений давления, МПа (кгс/см2) 0,1 (1); 6 (60); 0,04 (0,4); 6 (60).	24		7 686	Нет	23092-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлял позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отсел 4301.
300124103010	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ		верхний предел диапазона от 5 до 160 кПа			21 392	Нет		Да	Нет	Стоимость калибровок за один диапазон.
300163121046	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M6 (HEM-7322-ALRU), 711 (HEM-8712-CM2), 717 (HEM-8712-CM1), 737 (HEM-8713-CM1)	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0...299.	24		2 142	Нет	61703-15	Нет	Нет	
300138108189	4601	Преобразователь давления измерительный	LMP, LMK	LMK 331, LMK 351, LMK 305, LMK 307, LMK 309, LMK 457, LMK 458, LMK 358, LMK 358H, LMK 858, LMP 331, LMP 331H, LMP 307H, LMP 308H, LMP 305, LMP 305M, LMP 307, LMP 307M	от 4 до 6000 кПа	60	ПГ ±0,1...±0,5	6 625	Нет	75926-19	Нет	Нет	
320275124128	4601	Пиерометр инфракрасный	Tempo 900		от -50°С до +900°С			9 599	Нет		Да	Нет	
300128123022	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		Верхний предел измерения (воспроизведения) размера единицы давления, МПа (кгс/см2) 6 (60).	24	Класс точности 0	7 686	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
320174752090	4601	Термометр цифровой	Testo 104-R BT	Testo 104-R BT	от минус 30 °C до плюс 250 °C	12	± 1,5 %	5 954	Нет	64813-16	Нет	Нет	Стоимость поверки инфракрасного канала измерений.
300158101153	4601	Контроллер программируемый логический	DELTA	DVP	от мкПа до 100 МПа	24	0,5%	9 001	Нет	49442-10	Нет	Нет	
300138108190	4601	Измеритель давления	Testo 550		от -1 до 60 бар			4 675	Нет		Да	Нет	Цена за один диапазон.
300125104023	4601	Преобразователь давления	Smartline	ST 700 и ST 800	КТ от 0,035 до 0,6	60		7 216	Нет	67892-17	Нет	Нет	
300127112019	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой классов точности 0,05	МП-6		Пределы измерений 0,04...0,6 МПа (0,4...6,0 кгс/см2)		Погрешность ±0,1	7 686	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300128123023	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-25		ВГП 0,25 МПа	24	Класс точности 0	7 686	Нет	17973-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
320275124130	4601	Термометр	GHS 1000 C		от -40 до 1000 °C	12	ПГ ±2,5 %	10 723	Нет	68627-17	Нет	Нет	По инфракрасной температуре
300168109059	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, цифровой	МП1 и НТ	МТИ	от -0,1 до 160 МПа	24	0,4; 0,6; 1	1 171	Нет	78836-00	Нет	Нет	
300158101154	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	A160K, A1M, A6M	от 0 до 6 МПа (абсолютное давление)	12	от 0,025 до 0	10 605	Нет	39152-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300149109049	4601	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИБ, ЭКМ-2005-ДИБ, ЭКМ-1005-ГД, ЭКМ-2005-ГД	от 0 до 100 МПа	36	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	2 762	Нет	40713-09	Нет	Нет	
320275124131	4601	Тепловизор инфракрасный	Thermacam PM 575, Thermacam PM 595, Thermacam SC 2000	Thermacam PM 575, Thermacam PM 595, Thermacam SC 2000	от минус 40 °C до плюс 2000 °C	12	от ± 2,0 %	28 713	Нет	18905-99	Нет	Нет	от минус 20 °C до плюс 350 °C, до 1000 °C с фильтром (THERMA CAM PM 575); от минус 40 °C до плюс 500 °C, до 2000 °C с фильтром (THERMACAM PM 595, THERMA CAM SC 2000).
440080420110	4601	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	TRM 138		ПГ ± 0,25 %; 0,5	24		9 930	Нет	25941-03	Нет	Нет	
440080420111	4601	Измеритель-регулятор универсальный 6-канальный	TRM136		0,25%, 0,5%	36		9 930	Нет	52364-13	Нет	Нет	
300128123024	4601	Манометр грузопоршневой кл.0,05	МП-25		от 0 до 0,25 МПа	12	КТ 0,05	7 686	Нет	1716-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлял позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 140508 на отсел 4301 (1 чел/ч за груз).
300128123025	4601	Калибратор давления автоматический	ЭПЕМЕР-АКД-12К, ЭПЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171, 172, 171E, 172E, 321, 351, 352, 861, 862, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	12	КТ 0,05 (индекс)	7 587	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Исполнитель: ООО НТП "ЭПЕМЕР", г. Москва
300128123027	4601	Калибратор давления автоматический	ЭПЕМЕР-АКД-12К, ЭПЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171, 172, 171E, 172E, 321, 351, 352, 861, 862, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	12	КТ 0,025 (индекс)	13 267	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Исполнитель: ООО НТП "ЭПЕМЕР", г. Москва
320275124132	4601	Термометр инфракрасный	Testo 835-T2	Testo 835-T2	от минус 10 °C до плюс 1500 °C	12	±1,5% (±2,0 °C)	11 226	Нет	51475-12	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124133	4601	Пиерометр	FLIR	MSPro	+40 °C...+760 °C	12	КТ 1	6 477	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124134	4601	Камера тепловизионная (тепловизор)	FLiR	E4, E5, E6, E8	Диапазон измерения температур, °C 0...250.	12		25 996	Нет	79822-20	Нет	Нет	
320275124135	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	T1000, T1300	Диапазон измеряемых температур, °C -20...+650	12		25 996	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124136	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	T1400	от минус 20 °C до плюс 1200 °C	12	± 2 % (от измерения)	32 811	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124137	4601	Камера инфракрасная портативная	FLiR	T460, T560	от минус 40 °C до плюс 2000 °C	12	± 1 °C или ± 1 °	32 811	Нет	61853-15	Нет	Нет	
300138108193	4601	Измеритель давления	ADM	ADM-100-X-Y (Z)	0...0,25...0...0,4...0...0,6...1...0,0...1...6...0...2...6...0...4...0...6...6,0 МПа	12	ПГ ± 1,5 %; ± 2,5 %	2 743	Нет	73396-18	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде
300158101155	4601	Преобразователь многопараметрический	3051SMV		от минус 0,1 до 13,79 МПа; от минус 200 до 850 °C	12	давление от ± 0,1	10 397	Нет	46317-10	Нет	Нет	
320275124138	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 890-2AT	Диапазон измерительной температуры, °C -30...350	12		28 725	Нет	79705-20	Нет	Нет	
320165300017	4601	Термометр электронный медицинский инфракрасный	CS Medica KIDS CS-88		от 32,0 до 42,0 °C	12	±0,2	953	Нет	65658-16	Нет	Нет	
300124020105	4601	Манометр	Р23002-A		от 0 до 2 МПа			8 148	Нет		Да	Нет	только калибровка
302374100005	4601	Измеритель прочности вакуумный	ВИП-1	ВИП-1.1, ВИП-1.2, ВИП-1.3	от 10 до 65 кПа	12	2,0 кПа	6 460	Нет	53692-13	Нет	Нет	
300149109050	4601	Датчик давления	ИД		от 0,4 до 2,5 МПа	24	ПГ ±0,25%; ±0,5%	2 843	Нет	23992-02	Нет	Нет	
300128123028	4601	Манометр грузопоршневой	МП1	МП1-6, МП1-60, МП1-100, МП1-250, МП1-400, МП1-600, МП1-1000	от 1 до 100 МПа	24	± 0,05 % (2 разв.)	7 686	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
440080420114	4601	Прибор регистрирующий многоканальный	ГСП, РП 160		Число каналов 1...12. Период регистрации, с. 3, 6, 12, 24, 48	12	± 0,25 %	2 802	Нет	10397-96	Нет	Нет	
300149109051	4601	Преобразователь давления измерительный	ДДИ		от 60 кПа до 100 МПа	60	± 0,1; 0,15; 0,25	2 707	Нет	65794-16	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "НПК "ВИП", г. Екатеринбург

300185101004	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, A-27, MED-51, MED-53, MED-55, MED-57, MED-59, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39	20...280 мм рт. ст.	±3 мм рт.ст.	24	2 198	Нет	66709-17	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Andon Health Co., Ltd.", Китай	
300149109052	4601	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (код 101), -ДДИ-ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %, ± 0,25	24, 48	2 707	Нет	47336-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "СТЭНПТ", г. Москва
320275124139	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Testo	Testo 805i	от -30 °C до +250 °C	ПГ ± 2,5 °C	12	5 954	Нет	66510-17	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Testo 805i
320275124140	4601	Пиерометр	DIT-500	DIT-500	от минус 50 °C до плюс 1600 °C	± 7 °C (от минус)	12	11 226	Нет	50912-12	Нет	Нет	Также необходима поверка по ТП каналу
44002621055	4601	Преобразователь измерительный	Ш932	Ш932, 1; Ш932, 2; Ш932, 7; Ш932, 9/1; Ш932, 9А; Ш932, 9В; Ш932, 9ВА; Ш932, 9А; Ш932, 9КС	от -200 °C до 2500 °C		24	6 946	Нет	66651-17	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал дополнительно 0,5 чел/час
300116106024	4601	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPC3, PPSC3, RPM4	ВЛН 10 МПа	от 0,01 до 0,02 %	12	32 891	Нет	27758-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГИМ обязательно. Поверка калибратора с модулем с жидким - и т.д. Исполнитель: Фирма TGN Instruments, Inc., США
300149109053	4601	Прибор контроля пневматический	ПК	ПКП.1Т, ПКП.1ПТ, ПКП.1ЗТ, ПКП.1ЗТ, ПКР.1Т, ПКР.2Т	от 20 до 100 кПа	± 0,5 %, ± 1,0 %	24	2 707	Нет	83257-21	Нет	Нет	
300125201001	4601	Мановакуумметр	МВТ1-2,5		Верхний предел измерения давления равен 2,5 кгс/см2. Верхний предел измерения разрежения определяется	Погрешность им	24	6 080	Нет	1652-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляется пометка по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимается к поверке только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если грузы в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если грузы в ЕДИНИЦАХ МАССЫ - взвешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300138108195	4601	Преобразователь давления измерительный	ИЗМЕРКОН	ИЗМЕРКОН-ДА, ИЗМЕРКОН-ДН, ИЗМЕРКОН-ДИ, ИЗМЕРКОН-ДИТ, ИЗМЕРКОН-ДИР, ИЗМЕРКОН-ДР, ИЗМЕРКОН-ДД	Диапазоны измерений (ДИ) давления: МПа 0...100, 0...60, 0...2,5, 0...1...0,9	Пределы допусков	24	6 625	Нет	72109-18	Нет	Нет	
300138108196	4601	Преобразователь давления	МГД, МТУ, МПРС, МГШД		от 0,025 до 100 МПа	±0,25 %	24	6 625	Нет	60011-15	Нет	Нет	
300138108197	4601	Условием гидростатический	КЕРП-ДМ2		от 0,05 до 334 и	±0,25 %	36	7 013	Нет	63735-17	Нет	Нет	
320275124141	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti400 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6	от минус 20 °C до плюс 1500 °C	± 2 °C (в диапазоне	12	32 811	Нет	73326-18	Нет	Нет	
440026121056	4601	Регистратор телеметрический	КС-1Е, КС-2Е		-200...2500 °C; 0...20мА; 0...100 мВ; 0...320 Ом		36; 48; 60	6 946	Нет	57945-14	Нет	Нет	
440057106048	4601	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный	НПП	-		±0,25; ±0,5	24	2 336	Нет	44045-10	Нет	Нет	
300138108198	4601	Преобразователь давления измерительный	Delabag	Delabag M PM055, Delabag S PM075, Delabag S PM077, Delabag S PM079	от 0,001 до 4 МПа	±0,075 до ± 0,1	60	7 587	Нет	72796-18	Нет	Нет	
300179102016	4601	Манометр электронный для точных измерений	МТИ-100	МТИ-100MT, МТИ-100M2, МТИ-100M2H, МТИ-100M3, МТИ-100M4, МТИ-100M4H	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 10 кПа...60 МПа; абсолютного	от ±0,1 % до ±0,36	36	3 503	Нет	61041-15	Нет	Нет	
300168109061	4601	Термометр показывающий	F+R818, F+R828, TM-ABS, TRM-ABS		0...0,6 МПа; 0...120 °C	±2,5 %, ±2,0 %	24	1 171	Нет	48969-12	Нет	Нет	
320275124142	4601	Тепловизор	R550	R550Pro-R4	от 0 °C до 2000 °C	± 2 %	12	32 811	Нет	77178-19	Нет	Нет	
320275124143	4601	Пиометр инфракрасный визуальный	Fluke серии VT	VT02, VT04	от -10...250 °C	± 2 %	12	5 954	Нет	55247-13	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300138108200	4601	Преобразователь давления измерительный	НТ		от 0 до 2,5 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12	4 870	Нет	26817-04	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ИНТЭПТ", Беларусь
320275124144	4601	Тепловизор инфракрасный	CONDROL	IR-CAM1, IR-CAM2, IR-CAM3, IR-CAM4	-30 °C + 600 °C	±2,0 %	12	28 725	Нет	76058-19	Нет	Нет	
300138108201	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DR	DR104, DR142, DR145, DR150, DR170, DR171, DR172, DR173, DR180, DR181, DR182, DR183			12	5 600	Нет	43560-10	Нет	Нет	Обязательно при сдаче паспорт на СИ
300138108202	4601	Преобразователь измерительный	Салфир-22М, Салфир-22МТ, Салфир-22ЕхМ		верхний предел абсолютного давления от 0,5 МПа до 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	4 870	Нет	44236-10	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа до 10 кПа погрешность 0,5 %. Исполнитель: ООО Энгельское ПО "Сигнал", г.Энгельс 413119, Саратовская обл.
300138108203	4601	Преобразователь давления измерительный	Салфир-22МFC	2051, 2151, 2161, 2171, 2351, 2350, 2350, 2360, 2170, 2350; 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2110, 2210, 2310, 2410, 2520, 2530, 2540, 2521, 2531, 2541	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 %; ± 0,25 %	36, 60	4 870	Нет	66504-17	Нет	Нет	
300118124025	4601	Преобразователь давления измерительный	IDOS, MCX-PM, PM620		от минус 0,1 до 100 МПа	от ± 0,015 %	12	14 599	Нет	40755-09	Нет	Нет	Поверка совместно с калибраторами серии DPI 800, MCX-IR и DPI 620 соответственно. Исполнитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
320275124145	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 870-1, Testo 870-2	от -20 до +280 °C	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	55785-13	Нет	Нет	
300138108205	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДН, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДВВ, АИР-20/М2-ДГ, АИР-20/М2-ДВ	избыточного давления, разности давлений от 0,16 кПа до 60 МПа	от ± 0,1 до 3,0 %	24; 60	3 342	Нет	30402-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300149109054	4601	Манометр деформационный показывающий	Media 05, Media 5, Media 6		от 0 до 360 кПа	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	2 762	Нет	53843-13	Нет	Нет	
300149109055	4601	Датчик давления	MPR2		от 0 до 0,5 МПа	± 0,3 %	24	2 707	Нет	75099-19	Нет	Нет	
284960160268	4601	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0	12	8 477	Нет	22275-18	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Альтомедия", г.Москва, ООО "Альтоника", г. Москва
30012711120201	4601	Преобразователь давления эталонный	ПЭЗ-010, ПЭЗ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (абс.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ, 0,05 (В)	12	7 587	Нет	33878-06	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо эталонный прибор) для ПЭЗ-010. Исполнитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300149109056	4601	Преобразователь давления измерительный	РС и РР	РР мод. РС-28, РС-28С, РС-50, APC-2000, РС-28Е, РС-28ЕД, РС-16ЕД, РС-28 Smart, РС-28В, РС-28 Модуль, APC-100М, РС-SG-25, РС-SG-16, РС-SG-25S, РС-SG-25 Smart, РС-28P, РС-SP-50, РС-SG-25S Modbus, РС-SG-25S Modbus		± 0,1; 0,16; 0,2; 0	72	2 707	Нет	29147-16	Нет	Нет	
300158101156	4601	Калибратор давления	НРС-G	НРС500 G, НРС502 G, НРС600 G, НРС505Ex G, НРС505Ex G	0...9 до 70 МПа	±0,025 %	6 - для кПа	9 099	Нет	49698-12	Нет	Нет	Избыточное/абсолютное давление
349000099200	4601	Калибратор давления	НРС-G	НРС500 G, НРС502 G, НРС600 G, НРС505Ex G, НРС505Ex G	0...24 мА, 0...30 В,	±0,015 %	6 - для кПа	7 698	Нет	49698-12	Нет	Нет	Электрические параметры
440080420117	4601	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программируемый	TRM151		от 0 до 100 %	0,25 ... 0,5 %	36	4 635	Нет	51098-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час.
320275124147	4601	Тепловизор	BALTECH TR	BALTECH TR-01100, BALTECH TR-01400	Диапазон измерений температуры, °C -20...250, -20...1250	Погрешность ±2	12	28 725	Нет	40159-08	Нет	Нет	
320275124148	4601	Пиометр инфракрасный	Raytek M3	Raytek M3	абс. -4000C	КТ 2	12	8 477	Нет	12348-12	Да	Нет	
300138108209	4601	Датчик давления	PIEZUS	APZ, ALZ, AMZ, ASZ, Octo	от -100 до 250000 кПа	КТ от 0,075 до 3	24,36	5 013	Нет	83205-21	Нет	Нет	
320275124149	4601	Пиерометр инфракрасный	M90	M90B-1, M90Q, M90E, M90C-1, M90D, M90C-1, M90L, M90N	от 250 °C до 2500 °C	± 0,7 %, ± (0,5 %	24	11 226	Нет	16041-08	Нет	Нет	
300116106025	4601	Манометр цифровой	MT	MT110, MT120, MT210, MT210F, MT220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	24	12 755	Нет	72213-18	Нет	Нет	Исполнитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
292157113053	4601	Дифференциал-уровнемер сифонный показывающий	ДСП-УС	-	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 607	Нет	5514-76	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Исполнитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
320275124150	4601	Тепловизор инфракрасный	THERMASCAM PM 695, THERMASCAM SC 300, THERMASCAM SC 500, THERMASCAM SC 3000		от минус 40 °C до плюс 2000 °C	± 2 °C (до 100 °C	12	32 811	Нет	21773-01	Нет	Нет	
300177105002	4601	Преобразователь измерительный малогабаритный (датчик с компенсацией магнитных потоков	ДМЗ-МИ, ДМЗР-МИ, ДМСР-М, ДМСР-МИ, ДСЗ-МИ, ДСЗР-М, ДСЗ-МИ, ДСЗТ-МИ, ДСЗР-МИ, МСЗ-МИ, ДМЗ-МИ-К, ДМСР-М-К, МТЗ-МИ-К		от 0 до 60 МПа	от ± 0,6 % до ±1,	12	2 707	Нет	7266-99	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300119107006	4601	Манометр грузопоршневой	МП1-600, МП1-2500		ВЛН до 250 МПа	КТ, 0,01; 0,02	24	19 235	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300179102017	4601	Манометр цифровой	A-Flow серии G	G80, G81, G82, G83, G85	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1 %	12	2 707	Нет	54811-16	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", Москва; Фирма "A-FLOW", Тайвань
320275124151	4601	Преобразователь температуры первичный измерительный по инфракрасному излучению	Thermalmet	GP	от минус 18 до плюс 538 °C	± 1 % (± 1 °C)	24	6 946	Нет	18129-00	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Raytek GmbH", Германия
320275124152	4601	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС-200 М, ИРТИС-2000		-20...200 °C	± 2 %	12	16 790	Нет	23742-02	Нет	Нет	
320275124153	4601	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС-200, ИРТИС-200 М, ИРТИС-2000		-20...200 °C	Погрешности - в	12	16 790	Нет	23742-07	Нет	Нет	
320275124154	4601	Преобразователь изображения пиерометрический	SAT	SAT-HY 6700, SAT-HY 6800, SAT-HY 6900, SAT-S160	-20...600 °C	КТ 2	12	28 725	Нет	32482-06	Нет	Нет	
300163121047	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	модели UA-911BT UA-911BT-C		давление от 20 до 280 мм рт.ст., частота от 40 до 200 /мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	69151-17	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "A&D Company, Ltd.", Япония; Производственная площадка A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
301282102005	4601	Датчик вакуумный комбинированный	VSM77DL		от 110Pa (-3) до 1*10^3 Па	±50 %	36	8 153	Нет	78823-20	Да	Нет	
3001271112021	4601	Манометр-термометр автономный цифровой с установкой	ALM	ALM-6У, ALM-7У, ALM-6УП, ALM-7УП, ALM-6УИ, ALM-7УИ, ALM-6УИП, ALM-7УИП, ALM-6УИРТ, ALM-7УИРТ	от 0 до 100 МПа	КТ от 0,05 до 0,1	36	7 587	Нет	61091-20	Нет	Нет	Позиция только по давлению.
300163121048	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой автоматический	IB	401, 402, 403, 202, 203	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	19905-04	Нет	Нет	
300163121049	4601												

300168100000	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51U, LD51S	от 40 до 280 мм рт. ст., от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 36	2.142	Нет	73107-18	Нет	Нет	
300163121051	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	MT	MT-30, MT-40, MT-45, MT-60, MT-55, MT-60, MT-65	от 0 до 300 мм рт. ст.; от 30 до 180 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 24	2.142	Нет	77656-20	Нет	Нет	
320174752110	4601	Тесты базовые	Fluke		ИК, 0 до 60 °C	± 2 °C	5.954	Нет	60138-15	Нет	Нет	Повсика по качеству измерений термопары бесконтактным способом.
440080420123	4601	Потенциометр автоматический стандартного уравновешивания	KTY-1	KT501	0-20 мА	KT 0.5 %	4.635	Нет	2302-81	Нет	Нет	
440080420124	4601	Потенциометр	KTY-1, KTY1		0-20 мА	KT 0.5 %	4.635	Нет	28664-04	Нет	Нет	
300138108218	4601	Преобразователь давления измерительный	IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S, IS-21-F		ВГМ до 250 МПа	Примененная погр	4.870	Нет	49944-12	Нет	Нет	
300117109010	4601	Манометр цифровой эталонный	ZEMEPER-MJD-040		от минус 0,1 до 1,6 МПа (иб.), от 0 до 1,6 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,02	13.267	Нет	73547-18	Нет	Нет	
320275124160	4601	Комплекс дифференциальный измерительный на базе тепловизора	Барьер Термо TMO-320 (комплекс) COX CG320-IP (тепловизор)	Барьер Термо TMO-320 (комплекс) COX CG320-IP (тепловизор)	от 0 °C до 120 °C	± 2,0 °C; ± 2,0 %	27.283	Нет	73466-18	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Телеком-Монтаж-Юг", г. Ростов на Дону
300119107007	4601	Манометр грузопоршневой	5000	5304	от 0 до 100 МПа	КТ, 0,02	19.235	Нет	15486-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивание грузов
320275124161	4601	Камера тепловизионная портативная	NHMIMCRO HM-TP	NM-TP31-3AUF-E1L, NM-TP51-3AUF-W-B1L, NM-TP52-3AUF-W-B2L, NM-TP21-6VF-W-M10, NM-TP22-10VF-W-M30, NM-TP74-255VF-W-G40, NM-TP76	Диапазон измерений температуры, °C -20...150; 100...500	Пределы допуска	25.996	Нет	85485-22	Нет	Нет	
320275124162	4601	Тепловизор инфракрасный	CEM DT	DT-8987, DT-8987H, DT-8975, DT-8987, DT-8987, DT-892, DT-893	-320 °C ... 1500 °C	±2%	28.725	Нет	86940-22	Нет	Нет	
320275124163	4601	Камера тепловизионная	FLIR C		0 °C ... 400 °C	±3,0 %	12	26.008	Нет	82211-21	Нет	Нет
300182306033	4601	Напоминатель, тестер, тестерометр показывающий реформирование	DM	DM30, DM31, DM32, DM33	от минус 60 до 60 кПа	± 0,6 %, ± 1,0 %, ± 0,0	24	400	Нет	56494-14	Нет	Нет
320275124164	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 883	-	Диапазон измерений температуры, °C -30...650	Пределы допуска	28.725	Нет	82422-21	Нет	Нет	
284960102099	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М8, ГВП Фантом-Спиро М10	использования объема воздуха, дм3 0...6...0...10	Пределы допуска	15.191	Нет	60925-21	Нет	Нет	
300149109059	4601	Преобразователь давления измерительный сигнализатор	ПД150	ПД-150-DA, ПД-150-DB, ПД-150-DB, ПД-150-DB, ПД-150-DB	от -0,01 до 60 МПа	ПГ 0,15, ±0,25, ±0,0	2.843	Нет	60192-15	Нет	Нет	
320275124165	4601	Пиометр инфракрасный	MLG	35 Fkx, 36.6 Double, 50 Prof	от минус 50 до 500 °C	2 %	12	6.946	Нет	76709-19	Нет	Нет
300138108219	4601	Датчик давления	ST3000	STD, STF, STR, STG, STA	-	-	36	5.013	Нет	44955-10	Нет	Нет
284960103000	4601	Спирометр комбинированный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких	Спиро-Спектр	-	от 0 до 15 л/с, от 0,1 до 8,0 л	± 3 %	12	8.477	Нет	27178-15	Нет	Обязательное предоставление ключа на флешке. Исполнитель: ООО «Нейрософт», г. Иваново
320275124166	4601	Термограф-тепловизор портативный (с полым комплектом ноутбук (телефон), ПО, ПЗ)	ИРИС	2000 CB-1, 2000 CB-2, 2000 CH, 2000 ME	-	-	12	34.452	Нет	56578-14	Нет	
300108101001	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0,2	19.235	Нет	75000-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на грузы выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке.
300108101002	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0,36	7.686	Нет	75000-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на грузы выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке.
399000114012	4601	Датчик давления	Grundfos	ISP40/44	от 0 до 60 МПа	± 1,5 %	12	4.450	Нет	-	Да	Нет
320275124167	4601	Тепловизор инфракрасный	RICK	TL-160, TL-400	от -20...650 °C	ПГ ±2 %	12	25.996	Нет	85495-22	Нет	Нет
364472109009	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	TRM500		Диапазон измерений, °C -99,9...1800	Пределы допуска	36	4.635	Нет	59058-14	Нет	Нет
300152201024	4601	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	от 80 до 110 кПа (абс.), от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (иб. и раз.)	± 1 кПа (абс.); ± 1 кПа	12	2.277	Нет	87886-22	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количество каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Исполнитель: ООО "НПЦ "Аналитик", г. Нижний Новгород
300152201025	4601	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510	от 80 до 110 кПа (абс.), от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (иб. и раз.)	± 2,5 кПа (абс.); ± 1 кПа	12	2.277	Нет	46395-11	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количество каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Исполнитель: ООО "НПЦ "Аналитик", г. Нижний Новгород
300149109060	4601	Преобразователь давления измерительный ПД	ПД	ПД-А, ПД-И, ПД-Д, ПД-Г	от 1 кПа до 100 МПа	±0,15; ± 0,25; ± 0,36	2.762	Нет	88396-23	Нет	Нет	
300163121067	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса	BP N1 Basic, BP N2 Plus, BP A1 Easy, BP A1 Basic, BP A2 Easy, BP A2 Basic, BP A3 Basic, BP A3 PC, BP A3L PC, BP A3L Basic, BP A6 PC, BP A150, BP A150 Alb, BP A200, BP A200 Alb, BP 3AG1	-	от 20 до 280 мм рт. ст., от 40 до 200 1/мин	± (3) мм рт. ст.; ± 3	2.142	Нет	63422-16	Нет	Нет	
300149109061	4601	Преобразователь давления	APC-2000, APR-2000, APR-2200, PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54, SG-16, SG-25	-	-	3 года, 1 г.	5.013	Нет	79947-20	Нет	Нет	
300152201026	4601	Газоанализатор	АНКАТ-310	акс. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	0...200 гПа, -200...200 гПа	0,1	12	1.464	Нет	29681-05	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300158101159	4601	Регистратор данных	Cello	Cello, Cello meter Reader, Cello 6W	20 мА	0,5%	24	9.001	Нет	58777-14	Нет	Нет
399000114013	4601	Вакуумметр термометрический	ВТ-3		от 0,1 до 700 Па	30 %	12	6.490	Нет	1582-72	Нет	Нет
300185101005	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	от 40 до 250 мм рт. ст., от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 36	2.227	Нет	66704-17	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "NISSEI PRECISION INSTRUMENTS (SUZHOU) CO., LTD", Китай
300188109064	4601	Преобразователь давления измерительный	PR, RA, PAA, PR, DCX, PAA-21G, PAA-21G, PAA-21G, PAA-21Y, PR-21Y, PAA-21Y, PAA-21PY, PAA-22DT, PAA-22DT, PAA-22DT, PAA-22M(S), PAA-22M(S), PAA-23, PAA-25, PR-23, PR-25, PAA-23, PAA-23, PAA-23Y, P									

300138108230	4601	Преобразователь измерительный	Сенсир-22M1TC	2361, 2151, 2161, 2171 2351, 2050, 2150, 2160, 2170, 2350, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2230, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460; 2310, 2310, 2310, 2410; 2520, 2530, 2540, 2521, 2531, 2541	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 %; ± 0,25	24, 36	4 870	Нет	27304-05	Нет	Нет		
300138108231	4601	Измеритель давления	Testo 550	2500, 3576, 550	от -100 до 6000 кПа	± 0,5 %	24	5 600	Нет	83278-21	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Martel Electronics", США	
300124103012	4601	Калибратор давления многопредельный	ММД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 25 МПа	± 0,1 %; ± 0,15 %	12	4 489	Нет	14210-94	Нет	Нет	Игоготовитель: ЗАО "ЦКБ "Теплоприбор", г. Казань	
349200000061	4601	Калибратор давления многопредельный	ММД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 20 мПа	± 0,05 %; ± 0,1 %	12	3 105	Нет	14210-94	Нет	Нет	Зп. параметры. Игоготовитель: ЗАО "ЦКБ "Теплоприбор", г. Казань	
320165300019	4601	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	-10...250 °С; -40...500 °С	± 2 %	12	34 452	Нет	35000-07	Нет	Нет	Выдан от: 01.06.2012 Игоготовитель: Фирма "FLIR Systems", Швеция	
399000114015	4601	Газоанализатор	DAI-16	-	от минус 20 до плюс 20 гПа	± 5 %	12	1 464	Нет	15306-01	Нет	Нет	канал давления	
399000114018	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд-Тест»	Смарт-зонд Тесто 550	-	от 0,001 до 100000 Па	±(0,02 НГ/МПа+0,15	12	6 460	Нет	66510-17	Нет	Нет		
302182102006	4601	Вакуумметр комбинированный	PCG	-	Диапазон измерений абсолютного давления, Па 0,05...1,0*10 ⁴ (3)	Пределы допуска	12	8 153	Нет	67379-17	Нет	Нет		
320275124168	4601	Камера тепловизионная	FLIR E	-	от -20 до +650 °С	±2,0	12	34 452	Нет	82793-21	Нет	Нет		
320165300020	4601	Термометр медицинский инфракрасный	AMRUS	AMIT-100, AMIT-110, AMIT-120, AMIT-130, AMIT-140	от +32,0 до 42,9	ПГ ±0,2	12	953	Нет	83574-21	Нет	Нет		
320275124169	4601	Преометр инфракрасный	C-210	-	-20...600 °С	±2 °С (-20...100 °С; до 2,5 МПа	12	6 446	Нет	19641-00	Нет	Нет	Выдан от: 01.10.2010	
300177155003	4602	Датчик избыточного давления	CT3K-1	-	от 2 до 1,0 МПа	0,5 %; 0,5 %	24	2 762	Нет	19600-05	Нет	Нет		
300177155004	4602	Датчик избыточного давления	CT3K-1	-	от 2 до 1,0 МПа	0,5 %; 1,0 %	24	2 762	Нет	14509-95	Нет	Нет		
300177155005	4602	Датчик избыточного давления	CT3K-1	-	до 2,5 МПа	0,5%	24	2 762	Нет	19600-00	Нет	Нет		
320165300021	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	Q1-EWQ-Q1	-	(32-43) °С	ПГ ±0,1	12	953	Нет	-	Да	Нет		
300158101161	4601	Калибратор многофункциональный	MCX-IR	-	от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: от 0,05 до 0,1	12	8 684	Нет	21591-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Игоготовитель: Фирма "BЕАМЕХ ОУ АВ", Финляндия	
300129107016	4601	Манометр группорезной	МП	МП16, МП60, МП600, МП2500, МП140, МП1 600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (гПа)(кПа) 0,04 (0,4)... 250 (2500)	±0,05	24	7 686	Нет	82360-21	Нет	Нет		
300128123029	4601	Манометр группорезной	МП	МП16, МП60, МП600, МП2500, МП140, МП1 600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (гПа)(кПа) 0,04 (0,4)... 250 (2500)	±0,02	24	19 235	Нет	82360-21	Нет	Нет		
320275124170	4601	Камера тепловизионная	FLIR	A305кв, SC305, A325кв, SC325, A465кв, SC465, A655кв, SC655, T420, T420кв, T440, T440кв, k460, k550	-20...1200 °С	±2%	12	27 358	Нет	54260-13	Нет	Нет		
320275124171	4601	Камера тепловизионная	FLIR	T4500кв, T6500кв	от -20 до +2000 °С	±1,0 %	12	34 452	Нет	54260-13	Нет	Нет		
300122101008	4601	Прибор калибровочный для проверки аппаратов искусственной вентиляции легких	КП-3М	-	от -1066 до 3200 Па	ПГ ±4 %	12	6 705	Нет	88074-23	Нет	Нет		
300182308034	4601	Тензодатчик, напорометр, тензонапорометр мембранный показывающий	TuMP1-100-M2P, HMP1- 100-M2P, THMP1-100- M2P	-	от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 2,5, 1,5	24	442	Нет	77136-19	Нет	Нет		
399000114022	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	UM-101, UA-101	-	0...300 мм рт.ст.	(в диапазоне 20	12	2 142	Нет	32226-06	Нет	Нет		
300158101162	4601	Портативный регистратор данных	HMG 3000	-	избыточное давление	-	12	8 884	Нет	-	Да	Нет		
302281100001	4601	Барометр-анероид метеорологический	MEGEON БАММ-1М	MEGEON БАММ-1М	от 80 до 100 кПа	± 0,2 кПа	12	5 670	Нет	90269-23	Нет	Нет	Обязательно предоставление паспорта. Игоготовитель: ООО "МАКСПРОФИТ", г. Королёв	
300189102002	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar PMP11, Cerabar PMP21, Cerabar PMP23, Cerabar PMC11, Cerabar PMC21	-	от минус 0,1 до плюс 40 МПа	± 0,3 %; ± 0,5 %	60	4 870	Нет	69234-17	Нет	Нет		
300110201002	4601	Вакуумная установка	ВУ-876 А	-	-	-	12	5 969	Нет	-	Нет	Да		
300170103001	4601	Вакуумметр ионизационно-термометрический	ВМТ-2	-	Диапазон измеряемых давлений 0,2...10 ⁻⁷ мм рт.ст.	Пределы допуска	12	9 836	Нет	1581-72	Нет	Нет		
300170103002	4601	Вакуумметр термометрический, измерительный блок	ВТ-2А, ВТ-2А-П	-	Диапазон измеряемых давлений 0,2...10 ⁻⁷ мм рт.ст.	Пределы допуска	12	6 460	Нет	1582-61	Нет	Нет		
300170103003	4601	Вакуумметр ионизационно-термометрический	ВМТ-3	-	Диапазон измерения давления 0,001...0,0000001 мм рт.ст. и индикация давления сухого воздуха в диапазоне 0,2...0,001 мм рт.ст.	Пределы допуска	12	9 836	Нет	3320-72	Нет	Нет		
300170103004	4601	Вакуумметр ионизационный	ВИ-16	-	Диапазон измеряемых давлений, Па(мм рт.ст.) 1,3*10 ⁴ (5)...8*10 ⁻¹ (1) 1*10 ⁻⁷ (7)...6*10 ⁻³ (3)	Пределы допуска	12	9 836	Нет	37034-08	Нет	Нет		
300170103005	4601	Вакуумметр широкодиапазонный	WRG	-	Диапазон измерений, Па (10 ⁻³)-(10 ⁻¹)	Пределы допуска	12	9 836	Нет	31809-13	Нет	Нет		
300170103006	4601	Вакуумметр широкодиапазонный	WRG	-	Диапазон измерений давления, Па 10 ⁻⁴ ... 10 ⁻¹	Пределы допуска	12	9 836	Нет	31809-06	Нет	Нет		
300148102001	4601	Манометр цифровой	МО-05М	-	от 0,1 до 100 МПа	КТ от 0,025 до 0,1	1 год - да	4 364	Нет	82489-21	Нет	Нет		
320275124172	4601	Периометр инфракрасный линейно-интегрирующий	LANDSCAN LSP-HD	LSP-HD 10, LSP-HD 11	от 600 до 1500 °С	ПГ ±2 %	12	10 723	Нет	54701-13	Нет	Нет		
300170103007	4601	Вакуумметр мембранно-емкостной	CMR и CCR	CMR 361, CMR 371, CMR 362, CMR 372, CMR 363, CMR 373, CMR 364, CMR 374, CMR 365, CMR 375, CCR 361, CCR 371, CCR 362, CCR 372, CCR 363, CCR 373, CCR 364, CCR 374	Диапазон измерений, Па 1*10 ⁻² ...1*10 ⁻⁵ ; 10...1*10 ⁻⁴ ; 1...1*10 ⁻³ ; 10 ⁻¹ ...1*10 ⁻² ; 10 ⁻⁴ ... 2)...10...	±30...5	12	6 460	Нет	63021-16	Нет	Нет		
440206121059	4601	Контроллер логический программируемый	PLK 160	-	-	0,25%	24	9 930	Нет	48599-11	Нет	Нет		
399000114030	4601	Тонкомер механический	R1-shock proof, riminus II, riminus III, precisa N, e-mega, ri-sal, exakta, springtemephonoph, big ben, babyphon, saphron	-	от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	71163-18	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Rudolf Reister GmbH", Германия	
399000114031	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M3 Comfort (ALRU), M4 Intelli IT (ALRU), M3 Expert (ALRU)	давление от 0 до 299 мм рт.ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	79320-20	Нет	Нет		
300142101002	4601	Измеритель дифференциального давления	CE-1	-	от 0 до 2500 мм вод.ст.	±3	12	7 216	Нет	91741-24	Нет	Нет		
399000114033	4601	Прибор цифровой автоматический для измерения артериального давления и частоты пульса	TENSOVAL	Tensoval Compact, Tensoval Comfort	давление от 20 до 280 мм рт.ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	59269-14	Нет	Нет		
300180101001	4601	Вакуумметр тепловой	VSP 300, VACUUI VIEW extended	-	Диапазон измерений абсолютного давления, Па 1*10 ⁻⁴ (3)...1,08*10 ⁻³ (3)	Пределы допуска	12 месяца	6 460	Нет	80636-20	Нет	Нет		
300170103008	4601	Вакуумметр электронный со встроенным датчиком	CC-10	-	от 1,33 10 ⁻⁷ до 1 105	Пределы допуска	12	9 836	Нет	65023-16	Нет	Нет		
323120104130	4601	Измеритель аналоговых сигналов универсальный	ИПТ-14, ИПТ-16	-	от 0 до 20 мА 0	0,25 %	60	4 635	Нет	70521-18	Нет	Нет		
320275124173	4601	Периометр миниатюрный серии 300	-	IS310, IGAS10, IS320, IGAS20, IGAS20-23, IGAS20-23-L0, ISR320, IRL 300	от плюс 300 °С до плюс 2500 °С	± (0,003 Тэм + 1 до -2000 °С)	10 723	10 723	Нет	61349-15	Нет	Нет		
320275124174	4601	Камера тепловизионная	GUIDE PS	PS400, PS600, PS610, PS800	от -40 °С до +800 °С (опционально от +700 °С до -2000 °С)	±2 °С или ±2 %	12	32 811	Нет	87035-22	Нет	Нет		
300188115729	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON M3 Comfort	HEM-7134-ALRU	от 20 до 280 мм рт.ст.	± 3 мм рт.ст.	24	2 142	Нет	75189-19	Нет	Нет		
2978161310457	4601	Пифометр электронный	PF 200	PF 200	от 50 до 900 1/мин	± 10 %	12	3 104	Нет	30039-23	Нет	Нет	Игоготовитель: Компания "Microfite AG", Швейцария	
320165300022	4601	Термометр инфракрасный бесконтактный	CF-B18	-	от +32,0 до +42,9 °С	±0,1	12	953	Нет	81843-21	Нет	Нет		
323120104131	4601	Камера тепловизионная	FLIR E75, FLIR E85, FLIR E95	-	-20 °С	1500 °С	±2%	12	27 358	73381-18	Нет	Нет		
300138108234	4601	Преобразователь давления измерительный	DeLabar 5	РМД, РМД	от 0 до 4 МПа	± 0,05 %; ± 0,075 12	7 587	Нет	16781-04	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия		
300170103009	4601	Измеритель давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30М, ЭЛЕМЕР-АИР-30МХ, ЭЛЕМЕР-АИР-30МХв, ЭЛЕМЕР-АИР-30Мхв	А00, А01, Б02, С0	от 0 до 100 МПа	± 0,05 %; ± 0,075 12	4 870	Нет	67954-17	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сокращенный объем) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (полный объем) берётся тройная цена. Предоставление паспорта откалибровки. Игоготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва		
399000114035	4601	Регистратор беспроводной	Testo 191	Testo191-P1	от 1 до 4000 гПа	±20 гПа	6 980	Нет	82180-21	Нет	Нет			
302288211006	4601	Прибор цифровой для проверки систем воздушных сигналов	ADTS	ADTS 403, ADTS 403 Mk2, ADTS 405, ADTS 405F, ADTS 405 Mk2, ADTS 405F Mk2, ADTS 540F, ADTS 552F, ADTS 555F, ADTS	от 3,5 до 200 кПа	от ± 10 Па	29 471	Нет	65545-16	Нет	Нет	Цена за один канал. Поверка моделей ADTS 552F, ADTS 553F, ADTS 554F только в качестве СИ. Игоготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания		
320165300023	4601	Тепловизор	MEGEON	27731, 27721, 27731	от минус 20 до плюс 450 °С	ПГ: абсолютный	12	27 358	Нет	88161-23	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО "МАКСПРОФИТ" (ООО "МАКСПРОФИТ"), Московская обл., г. Королёв	
440080420127	4601	Устройство для измерения и контроля температуры 8-канальное	УКТ38-4Ц4	УКТ38-4Ц.4, УКТ38- 4Ц.4ТЛ, УКТ38-4Ц.4ТЛП, УКТ38-4Ц.4АТ, УКТ38- 4Ц.4Н	от минус 90 до плюс 700 °С; от 0 до 20 мА; от 0 до 1 В	± 0,5 %	4 635	Нет	26826-04	Нет	Нет	Игоготовитель: ООО "ПО ОБЕИТ", г. Москва		
300175102003	4601	Дифференциометр окислительный показывающий и сигнализационный	ДСП-778	ДСП-778Н, ДСП-778В	от 0 до 1,6 кПа(см); от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2318-68	Нет	Нет	Игоготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань	
300175102004	4601	Дифференциометр окислительный показывающий	ДСП-780, ДСП-781	ДСП-780Н, ДСП-780В, ДСП-781Н, ДСП-781В	от 0 до 1,6 кПа(см); от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2317-68	Нет	Нет	Игоготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань	
300175102005	4601	Дифференциометр окислительный самонастраивающийся	ДСС-710, ДСС-712, ДСС-732, ДСС-734, ДСС-710Ч, ДСС-734Ч, ДСС-710В, ДСС-710ВБ	от 0 до 1,6 кПа(см); от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2316-68	Нет	Нет	Игоготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань		
320165300024	4601	Термометр цифровой комбинированный	IR-95	IR-95	от минус 40 до плюс 280 °С	± 2 %	12	5 671	Нет	75828-19	Нет	Нет	Канал измерения ИК-датчиком. Игоготовитель: Фирма "Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.", Китай	
399000114038	4601	Вакуумметр сопротивления	APG200	APG200-M-*, APG200- AMP-*, APG200-LC-*, APG200-XLC-*, APG200-M-*, APG200- MP-*	от 1*10 ⁻² до 1*10 ⁻³ Па	±30 %	12	8 153	Нет	92524-24	Нет	Нет		
399000114039	4601	Вакуумметр	PCR 260	-	от 5*10 ⁻² до 1*10 ⁻⁴ Па	-	-	8 153	Нет	-	Да	Нет		
399000114040	4601	Вакуумметр магнитно блокировочный	BMB-14	-	Диапазон измерения 1*10 ⁻¹ (1)...1 Па	от 40 до 110 °С	12	9 836	Нет	9162-83	Нет	Нет		
320165300025	4601	Мультиметр со встроенной тепловизионной камерой	DT	DT-898, DT-8989	от минус 20 до плюс 260 °С	± 3 % (± 3 °С)	12	5 954	Нет	85030-22	Нет	Нет	по каналу измерения радиационной температуры. Игоготовитель: Фирма "SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD", КНР	
320165300026	4601	Периометр	TG-2000, TG-1000	TG-2000, TG-1000	от минус 50 до плюс 625 °С	± 4 % (± 2 °С)	12	6 946	Нет	60387-15	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Greenlee Tecton Inc.", США	
320165300027	4601	Преобразователь изображения прометрический (тепловизор)	ThermoFLEX F50	ThermoFLEX F50A-BAS, ThermoFLEX F50B-BAS, ThermoFLEX F50A-STD, ThermoFLEX F50B-STD, ThermoFLEX F50A-	от минус 40 до плюс 400 °С	± 2 % (± 2 °С)	12	25 996	Нет	78886-20	Нет	Нет	Игоготовитель: Фирма "Nippon Avionics Co., Ltd.", Япония	
323120104141	4601	Система измерительная	ЗС-000-002	-	от 0 до +250 °С; от 0,01 до 10 10									

300110201003	4601	Задачик разрежения	Метран-503 Воздух	Метран-503 Воздух	от минус 63 до минус 0,25 кПа	КТ, 0,02	12		30 662	Нет	25940-03	Нет	Нет	Один комплект (груз). Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке груза обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
320165300028	4601	Камера тепловизионная стационарная	KARNEEV	UR 160 3, UR 160 4, UR 160 6, UR 320 4, UR 320 6, UR 320 7, UR 320 10, UR 320 15, UR 320 25, UR 320 35, UR 320 60, UR 320 100, UR 640 7, UR 640 10, UR 640 15, UR 640 25, UR 640 35, UR 640 100, UR 1024 14, UR 1024 25, UR 1024 35	от минус 20 до плюс 1800 °С	$\pm 2 \%$ ($\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	12		32 811	Нет	87203-22	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТИТ Систем", г. Москва. Компания SHENZHEN WENSHENG MOULD PRODUCE CO., LTD, Китай
32079124175	4601	Пиерометр	Термоскоп	Термоскоп-200, Термоскоп-600, Термоскоп-800	от минус 20 °С до плюс 2500 °С	$\Delta \tau \pm$ (от 1 до 17, 2500 °С	12		8 464	Нет	92892-24	Нет	Нет	
320165300029	4601	Камера тепловизионная	GUIDE	PC3210, PC3230, D1029, D192M, D384A, D384F, D384M, T120V	от минус 20 до плюс 1500 °С	$\pm 2 \%$ ($\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	12		27 358	Нет	87036-22	Нет	Нет	Изготовитель: Компания Wuhun Guide Sensmart Technology Co., Ltd, Китай
440080420130	4601	Иммеритель-регулятор	RMS	RMS-620, RMS-920, RMS-970, RMS-11	4-20, 0-20 мА; 0-5, 1-5, 0-10, 0 до 1 В	$\pm 0,25 \%$, $\pm 0,1 \%$	12		4 635	Нет	39515-08	Нет	Нет	(вм. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 ч.чел.ч. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
30015801165	4601	Установка поваренная преобразователей избыточного давления	УП-ДД	УП-ДД	от 0 до 1 МПа; от 4 до 20 МПа; от 0 до 1 В; от 4 до 10 В	$\pm 0,12 \%$	12		22 488	Нет	75107-19	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НТК "БИТ", г. Екатеринбург
320165300030	4601	Камера тепловизионная стационарная	Pi, Xi	Pi 160TK, Pi 200TK, Pi 230TK, Pi 400TK, Pi 450TK, Pi 450GTK, Microscope optics Pi 640TK, Pi 645TK, Pi 640G7TK, X80TK, X400TK, X410TK, Pi 1MTK, Pi 05MTK, Pi 06MTK, Xi1MTK	от минус 20 °С до плюс 2500 °С	от $\pm 1,0 \%$	12		34 452	Нет	78610-20	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Optris GmbH", Германия
399000114045	4601	Датчик давления	ADZ-SML	-	от -0,01 до 60 МПа	ПГ -40,5%, 41,0%	36		2 843	Нет	78334-20	Нет	Нет	
320165300031	4601	Термометр разнородный	Рангир	302M, 302S	от 150 °С до 1800 °С	$\pm 1,1 \%$ ($\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	24		11 226	Нет	19126-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rafax GmbH", Германия
399000114046	4601	Датчик давления	PS, PS+, PC, PT, PT1000 и PT2000	-	от минус 0,025 МПа до 60 МПа	ПГ $\pm 0,5$, $1 \pm 0,25$, 36	3 278	Нет	78997-20	Нет	78997-20	Нет	Нет	
320165300032	4601	Пиерометр инфракрасный	Кельвин	RXR-PRO 1600, RXR-PRO 1800, RXR-PRO 2300, RXR-PRO Спектр 2500, RXT-PRO 1600, RXT-PRO 1800, RXT-PRO 2300, RXT-PRO Спектр 2500, RXT-PRO KC, RXT-PRO П, RXT-PRO CП, SMART-П, SMART-СП, SMART-1800	от 200 °С до 2500 °С	от ($\pm 0,005 \cdot T + 1$	12		11 787	Нет	89209-23	Нет	Нет	В поверку сдавать в полной комплектации (комплект кабелей для подачи питания и съема выходного сигнала). Изготовитель: ООО "Еврохим", г. Москва
300168109070	4601	Преобразователь давления измерительный	WU, N, E, B9	WU-10, WU-15, WU-16, WUC-10, WUC-15, WUC-16, WUC-20, WUD-25, WUD-26, WU-25, WU-26, WU-28, N-10, N-11, E-10, E-11, 890.09.2130, 891.34.1998, 892.34.1998	-	от $\pm 0,3$ до $\pm 2,0$	24		4 870	Нет	60015-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
399000114048	4601	Иммеритель давления газа	ФД-09	-	от 0 до 20 МПа	$\pm 1 \%$, $\pm 2 \%$	12		1 484	Нет	47780-16	Нет	Нет	
300168109071	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИМ-1, БПТИМ-1, МБПТИМ-1	-	от минус 1 до 600 кгс/см2	КТ 0,6; 1,0	24		1 171	Нет	44641-10	Нет	Нет	
300138108238	4601	Преобразователь давления измерительный	P-10, P-11, DP-10, LH-20	P-10, P-11, DP-10, LH-20	от минус 0,1 до плюс 110 МПа	от $\pm 0,05 \%$ до ± 1	12; 24		3 278	Нет	5667-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300138108239	4601	Преобразователь давления измерительный	Сенфир-22ЕМ	-	от минус 0,1 до 100 МПа	$\pm 0,15 \%$, $\pm 0,25 \%$	года - 2		4 870	Нет	46376-11	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сохраняющий объем) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователи во всех диапазонах измерений (полный объем) берется тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПЦ "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300118124026	4601	Калибратор давления	PACE 5000	PACE 5000	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	от $\pm 0,015 \%$ до ± 1	12 месяцев		32 891	Нет	43709-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГИМ обязательно. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
32079124176	4601	Камера тепловизионная портативная	GUIDE P120V	-	от минус 20 до 400 °С	2 %	12		16 790	Нет	87033-22	Нет	Нет	
300138108240	4601	Преобразователь давления	TRAFAG	NAT 8252, NAN 8253, NAN 8254, NAE 8256, NSL 8257, NPN 8264, N 8202, ND 8204, NAP 8842, NAP 8843, CMP 8270, NAF 8268, EPN 8288, EPN 8298, EPNCR 8298, ECT 8472, ECL 8438, ECL 8439, EPI 8287, EPR 8293, FPT 8235, ECON 8498, ECT 8473, EXNAL 8858, NAL 8838, EPN-S 8320, ECTN 8477, ECR 8478, CPC 8380, DPS 8381, EXL 8432, EXNT 8292, EXNAL 8854, EXNAL	от минус 0,1 до 250 МПа	от $\pm 0,1 \%$ до ± 1	36		4 775	Нет	58049-20	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической документации обязательно.
300149109065	4601	Преобразователь давления	MBS	MBS 1700R	от 0 до 40 МПа	ПГ $\pm 0,5 \%$	36		2 782	Нет	93276-24	Нет	Нет	
320165300033	4601	Термометр инфракрасный	CEM DT-8806	CEM DT-8806, CEM DT-8806S, CEM DT-8808N	от 0 до 60 °С; от 32 до 825 °С	$\pm (0,2; 0,3; 2,0) \%$	12		953	Нет	86724-22	Нет	Нет	
320165300034	4601	Пиерометр	ТЕРМОКОНТ	ТЕРМОКОНТ-Т12П, ТЕРМОКОНТ-Т14П, ТЕРМОКОНТ-Т16П, ТЕРМОКОНТ-ТА3П, ТЕРМОКОНТ-ТН3ПЧП, ТЕРМОКОНТ-ТН3ПСО2, ТЕРМОКОНТ-ТН3П	от 250 до 2000 °С	от $\pm 0,5 \%$ до ± 2	24		11 226	Нет	79087-20	Нет	Нет	Изготовитель: АНО по исследованию, разработке и внедрению научно-технических приборов "Термонит", г. Москва
300117109011	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЗ-040, ПДЗ-040И	100, 110, 120, 120E, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 010, 020, 040, 050, 060, 070, 080, 310, 320, 340, 350, 360	от минус 0,1 до 100 МПа (мб.), от 0 до 16 МПа (абс.)	КТ, от 0,015 до 0	12		13 267	Нет	86335-22	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта. Изготовитель: ООО НПЦ "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300149109067	4601	Датчик давления	ДАГ-530	-	от 0 до 1,6 МПа	$\pm 0,016 \text{ МПа}$	12		2 843	Нет	21901-01	Нет	Нет	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Дитанга" (ООО "Дитанга"), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 6000 "Дитанга", г. Нижний Новгород
300152201029	4601	Газоанализатор	АГМ-505	-	$\pm 5 \text{ МПа}$	$\pm 0,05 \text{ МПа/5 } \%$	12		2 277	Нет	46396-11	Нет	Нет	Поверка только за канал давления. Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитик", г. Нижний Новгород
320165300035	4601	Полюето портативный	ПТ-1	ПТ-1-01	-20...400 °С	$\pm 4 \text{ }^{\circ}\text{C}$	12		6 946	Нет	22674-07	Нет	Нет	
300138108242	4601	Преобразователь давления измерительный	FCX-AII, FCX-SCII	FKC, FKX VG, FDC, FKD, FKD VG, FDO, FKE, FKE VG, FDE, FKX, FKX VG, FDG, FKX, FKX VG, FDB, FKP, FKP VG, FDP, FKA, FKF VG, FGA, FKM, FKM VG, FDM	от минус 0,1 до плюс 50 МПа	от $\pm 0,04$ до $\pm 0,2$	24; 48		5 013	Нет	53147-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Fuji Electric France SAS", Франция
300176101001	4601	Иммеритель давления для определения водонепроницаемости	АГАМА-2PM	-	от 0,08 до 0,09 МПа	$\pm 2 \%$	12		4 029	Нет	39624-14	Нет	Нет	ООО "Внедрение Научно-Исследовательских Разработок - производство", г. Москва
320165300037	4601	Пиерометр инфракрасный	Кельвин	ИКС 485-350, ИКС 485-600, ИКС 485-850	-50...800 °С	$\Delta \tau \pm$ (1; 5...9,0) °С	12		6 946	Нет	85029-23	Нет	Нет	
300182308035	4601	Манометр дифференциальный мембранный	МДМ 2000	-	от минус 1,5 до плюс 30 кПа	КТ 2; 3; 4	24		440	Нет	71292-18	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Duizer Instruments, Inc.", США
30015801166	4601	Калибратор давления портативный	Метран-517	Метран-517	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ, от 0,02 до 0,1	12		10 605	Нет	39151-12	Нет	Нет	Стоимость поверки с одним модулем давления. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300152201030	4601	Анализатор дымовых газов	Testo	Testo 310 II	от минус 10 до плюс 40 гПа	$\pm 0,5 \text{ гПа}$	12		1 464	Нет	93325-24	Нет	Нет	По каналу разности давлений. Изготовитель: Testo SE & Co. KGaA, Германия. Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd., КНР
320165300038	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide H	H2	-20 (-40)...650 °С	$\Delta \tau \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40...12	12		28 725	Нет	91351-24	Нет	Нет	у данных моделей возможно наличие высокотемпературного фильтра
320165300039	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide H	H3, H3+, H4, H6	-20 (-40)...650 °С (2000 °С при наличии фильтра)	$\Delta \tau \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40...12	12		32 811	Нет	91351-24	Нет	Нет	
300138108243	4601	Калибратор давления пневматический	ЭЛЕМЕР-ПКД-260	ЭЛЕМЕР-ПКД-260-Р6, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-Р6, ЭЛЕМЕР-ПКД-260-РП, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-РП	от 0 до 16 МПа	Индексы модели	12		17 631	Нет	70755-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПЦ "ЭЛЕМЕР", г. Москва
290964410009	4601	Спиртограф микропроцессорный	СМП-02-Р-Д	СМП-02-«Р-Д»/1, СМП-02-«Р-Д»/2	от 0,4 до 12 н/с; от 0,2 до 8 н/с	$\pm 0,25 \text{ н/с}$ $\pm 10 \%$	12		8 477	Нет	91480-24	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Монитор", г. Ростов-на-Дону
399000114052	4601	Газоанализатор	АГМ-505	-	$\pm 5 \text{ МПа}$	$\pm 0,05 \text{ МПа/5 } \%$	12		1 464	Нет	87009-22	Нет	Нет	канал давления
399000114053	4601	Датчик перепада давления	QBM3, QBM4	-	дифференциального давления, от минус 50 до плюс 2500 Па	$\pm 0,7 \%$, $\pm 1,0 \%$	24		5 013	Нет	67936-17	Нет	Нет	
290964410010	4601	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной целостности	Валента	ПЭС-01 СПИРО	от 0,25 до 10 н/с	$\pm 10 \%$ $\pm 7 \%$	12		8 477	Нет	36778-08	Нет	Нет	по спиртографическому каналу. Изготовитель: ООО "Компания Нео", г. Санкт-Петербург
290964410011	4601	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной целостности	Валента	ПЭС-01 СПИРО	от 0,25 до 12 н/с	$\pm 3 \%$	12		8 477	Нет	36778-13	Нет	Нет	по спиртографическому каналу. Изготовитель: ООО "Компания Нео", г. С.-Петербург
300138108245	4601	Преобразователь давления измерительный	DeltaBar	DeltaBar PMD558, DeltaBar PMD758, DeltaBar PMD788	от минус 0,1 до плюс 25 МПа	от $\pm 0,035 \%$ до ± 24	36		7 587	Нет	85777-22	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма Endress+Hauser SE+Co.KG, Германия; производственные площадки: Endress+Hauser SE+Co.KG, Германия; Endress+Hauser (Shenzhen) Automation Instrumentation Co., Ltd., Китай; Endress+Hauser (India) Automation Instrumentation Pvt. Ltd., Индия
300170103010	4601	Вакуумметр тепловой	VD	VD83, VD84	от 5...10-2 до 1...10-4	Пределы допуск	12		9 836	Нет	43629-10	Нет	Нет	
300118124027	4601	Калибратор давления	АПК	-	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ, от 0,01 до 0,1	12		29 847	Нет	89172-23	Нет	Нет	Поверка на воздухе (вазот) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: ООО "Альфакавалит", г. Челябинск
300170102001	4601	Иммеритель давления многотерельный	АДН, АДР	АДН-10, АДН-50, АДР-0,25	от 0 до 50 МПа; от 0,25 до плюс 0,25 МПа	$\pm 2 \%$; $\pm 3 \%$; ± 4	24		1 464	Нет	26300-04	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. Без тикового выходного сигнала. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г. Екатеринбург
300138108002	4601	Иммеритель давления многотерельный	АДН, АДР	АДР-50,2, АДР-10,2, АДР-2,2, АДР-0,5,2, АДР-0,25,2, АДН-2,2, АДН-10,2, АДН-50,2, АДН-100,2, АДР-50,3, АДР-10,3, АДР-2,3, АДР-0,5,3, АДР-0,25,3, АДН-2,3, АДН-10,3, АДН-50,3, АДН-100,3, АДР-50,4, АДР-2,4, АДР-10,4, АДР-5,4, АДР-2,5,4, АДР-1,4, АДР-0,5,4, АДР-0,25,4, АДР-0,125,4, АДН-1,4, АДН-2,4, АДН-2,5,4, АДН-5,4, АДН-10,4, АДН-25,4, АДН-50,4, АДН-100,4, АДР-0,25,5, АДР-0,5,5, АДР-1,5, АДР-2,5, АДР-5,5, АДР-10,5, АДР-25,5, АДР-50,5, АДР-100,5	избыточного давления, разности давлений, разрежения от минус 50 до плюс 100 кПа	$\pm 1 \%$; $\pm 1,5 \%$; ± 2	24		2 707	Нет	26300-08	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. СИ с тиковым выходным сигналом. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г. Екатеринбург
318068400001	4601	Барокамера	БКМ-0-07	-	(1,0-120,0) кПа				13 915	Нет		Да	Да	аттестация

300118106001	4601	Манометр грузопоршневой	МП1	МП4, МП40, МП100, МП250, МП400, МП600	ВГП до 60 МПа	от ± 0,05 % (2 ре	24	14 685	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляются позиции по коду 140408 (1 ч/шт), СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 280207150039 на отделе 4301.
300118124002	4601	Манометр грузопоршневой	МП1	МП4, МП40, МП100, МП250, МП400, МП600	ВГП до 60 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	17 487	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставляются позиции по коду 140408 (1 ч/шт), СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280207150039 на отделе 4301.
300152201001	4601	Измеритель комбинированный	Тензо 480		С25-250 гПа		12	1 464	Нет	50999-12	Нет	Нет	
284960160001	4601	Спирометр сухой портативный	СПП		от 2 до 6,5 л	± 8 %	12	1047	Нет	5247-76	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Медиалатерра", Украина
284960160002	4601	Спирометр	СПП01		(1-4) л (4-8) л	± 0,2 л ± 5 %	12	8 477	Нет	13105-01	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Старт", г. Тула
284960160003	4601	Спирометр микропроцессорный портативный	СМП-21/01 "Р-Д"	СМП-21/01 "Р-Д"	(1-15), (1-10), (1-5), (1,5-12) л (0,1-10) л	± 0,05 л; ± 3%; ± 0,05л / ± 3%; ±	12	8 477	Нет	24665-03	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Монитор", г. Ростов-на-Дону
284960160005	4601	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirobank I, Spirobank G, Spirobank II, Spirodoc, Spirolab, Minispir, Spirolab III	(0,5...10)л; (0,2 до 12,0)л/с	± 0,05л / ± 3%; ±	12	8 477	Нет	53882-13	Нет	Нет	Поверка в части спирометрии. Изготовитель: Фирма "MIR - Medical International Research S.r.l.", Италия
300168109001	4601	Манометр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF	RF40, RF50, HZ50, KP83, RF63, HZ63, KP72, RF72, KP80, RF90, HZ90, KP96, RF96, KP100, RF100, HY100, KP144, RF144, RF130, RF160, KP160, RF250	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,25, 0,5, 0,8	24	1 171	Нет	37048-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO INDEX GmbH", Германия
300168109006	4601	Манометр показывающий	TM		-0,1...100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росм", пос. Вышняя 188040, Ленинградская обл.
300168109007	4601	Манометр показывающий	TB		-0,1...100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росм", пос. Вышняя 188040, Ленинградская обл.
300168109008	4601	Манометр показывающий	TMB		-0,1...100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росм", пос. Вышняя 188040, Ленинградская обл.
300168109009	4601	Манометр показывающий	TMTB		-0,1...100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росм", пос. Вышняя 188040, Ленинградская обл.
300168109010	4601	Манометр показывающий	R	R, RB, RJ, RJCh, RChA, RK, RSK, RPG, RQ, RSCh, RCaCh, RF, RFU, RFB, RFChA, RFCh, RFSCCh	(-1...0), (-0,6...0), (-0,1...0), 0,06...0, (-1...0,6), (-1...40), (-0,1...0,06), (-0,1...4,0), (0...0,6), (0...700) бар	КТ 0,25 - 0,6	24	1 171	Нет	30885-11	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manothem Beierfeld GmbH", Германия
300168109011	4601	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров 0...160(0...1600) МПа (бар); мановакууметров 0...1...6 (-1...60) МПа (бар);	КТ 0,4	24	1 171	Нет	29403-05	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Mate", Китай
300168109012	4601	Манометр показывающий	MCE		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109013	4601	Манометр показывающий	MD		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109014	4601	Манометр показывающий	MGS		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109015	4601	Манометр показывающий	MN		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109016	4601	Манометр показывающий	MS		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109017	4601	Манометр показывающий	OM		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109018	4601	Манометр показывающий	SP		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109019	4601	Манометр показывающий	Влако		ВГП, МПа (бар) 0,1...100 (1...1000), 0,1...160 (1...1600), 16...160 (160...1600), 0,1...4 (1...40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109020	4601	Манометр с трубчатой пружиной	BPG		ВГП, МПа, 0,06...250	КТ 0,2 - 0,6	12	1 171	Нет	37597-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "WAAREE INSTRUMENTS LIMITED", Индия
300168109021	4601	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ, ДМЭ		(0 - 250) МПа	КТ 0,25 - 0,6	12	1 171	Нет	34694-07	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300138108004	4601	Манометр деформационный	612.11		(0,6-40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 751	Нет	17252-98	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand", Германия
300138108005	4601	Манометр деформационный с мембраной кордовой	612.11		(0,6-40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 751	Нет	17252-03	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand", Германия
300138108006	4601	Манометр деформационный	341.11, 342.11	341.11, 342.11	от 0 до 160 МПа	КТ: 0,1, 0,25	12	1 751	Нет	17160-98	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand", Германия
300138108007	4601	Манометр деформационный	341.11, 342.11		ВГП 0,06...160 МПа	КТ 0,25, 0,1	12	1 751	Нет	17160-03	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand", Германия
300168109023	4601	Манометр показывающий	RF	RFB, RFCh, RFSCCh	-0,1...0, -0,06...0, -0,1...0,06...0,1...1 S, 0...0,6...0...160 МПа	КТ 0,5, 0,6	12	972	Нет	21128-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manothem Beierfeld GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300168109024	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF, SP, MAC, MF, MFW, ДМ, ДМЭ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМ5, ДМ6, ДМ3, ДМ4	ВГП 0,06...250 МПа	КТ 0,4, 0,6	24	1 171	Нет	53574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимается в поверку в чистом виде.
300168109025	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ1, ДМ2, ДМ5, ДМ6, ДМ3, ДМ4		ВГП 0,06...250 МПа	КТ 0,4, 0,6	24	1 171	Нет	55926-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭПЭВ-девелопмент", г. Москва. Принимается в поверку в чистом виде.
300168109026	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		0,6...1600 кг/см2	КТ 0,6	12	1 171	Нет	1844-63	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Зеленоград. Принимается в поверку в чистом виде
300168109027	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий; манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ		МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ	КТ 0,4; 0,6	12	1 171	Нет	37047-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Манометр", г. Саранск. Принимается в поверку в чистом виде
300168109028	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, насосмер, тиометр, тигонасометр показывающий; манометр	МГю, ВГю, МВГю, НГю, ТГю, НТГю, ЗГю, ЗМГю, ЗНГю		МГю, ВГю, МВГю, НГю, ТГю, НТГю, ЗГю, ЗМГю, ЗНГю	КТ 0,25 - 0,6	24	1 171	Нет	30246-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALF Machinery & Instrument (Shanghai) Co. Ltd.", Китай. Принимается в поверку в чистом виде.
300138108008	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30, ЭЛЕМЕР-АИР-30Е, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ех	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± 0,075 %	36	4 870	Нет	37668-13	Нет	Нет	Повертается без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108009	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30, ЭЛЕМЕР-АИР-30Е, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ех	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± 0,1 до 0,4 %	36	3 342	Нет	37668-13	Нет	Нет	Повертается без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108010	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10М1, АИР-10М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10H, АИР-10SH	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (верный предел абсолютного давления от 4 кПа до 2,5 МПа)	от ± 0,1 % до ± 3,36	36,60	3 342	Нет	31654-14	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным выходным сигналом (с расширенным объемом) и для преобразователя с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений (полный объем) берется тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300158101001	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2,5К, 6,3К, 25К, 160К, 1М, 6М, 25М, 60М, 160М, D0 63К, D6 3К, D6 3К1, D63K, D63K1, D160K, D1M, D2 3М	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,1	12	8 884	Нет	39512-12	Нет	Нет	Цена за подпапалас. При поверке ограниченного числа подпапаласов, требуется письмо об объеме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300158101003	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	A160K, A1M, A6M	от 0 до 6 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,1	12	10 605	Нет	39512-12	Нет	Нет	Цена за подпапалас. При поверке ограниченного числа подпапаласов, требуется письмо об объеме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300161060003	4601	Калибратор-контролер давления	PPC	PPC3, PPC4, PPC4-G, RPM	ВГП 10 МПа	от 0,01 до 0,016	12	32 891	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГТМ обязательно. Поверка калибратора с модулями с кодами «и-г» Изготовитель: Фирма "DN Instruments, Inc., a Fluke Company", США
30018124006	4601	Калибратор-контролер давления	PPC	PPC4, RPM	ВГП до 100 МПа	от 0,01 до 0,02	12	32 891	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - масло. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГТМ обязательно. Фирма "DN Instruments, Inc., a Fluke Company", США
300114201001	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63, от 3 до 400, от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	26 665	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавляются позиции 140402 - 8 ч/шт (компенсация дисперсионных материалов). Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о производной поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300125140002	4601	Манометр цифровой	ДМЭ002Б, ДМЭ002Г	-	от 0 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2	12	7 216	Нет	26407-08	Нет	Нет	С токовыми выходами. Изготовитель: ОАО "Манометр", г. Томск
343000090021	4601	Калибратор-контролер давления	ЭЛЕМЕТРО-Паскаль	-	ВГП избыточного 6,3 кПа...3,5 МПа, разрежения 6,3 кПа...0,1 МПа	0,025 - 0,06 %	12	19 395	Нет	34356-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления.
343000090022	4601	Калибратор-контролер давления	ЭЛЕМЕТРО-Паскаль	-	ВГП избыточного 6,3 кПа...3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	10 397	Нет	34356-09	Нет	Нет	Обязательно предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления.
300152201003	4601	Измеритель дифференциального давления	ТЕСТО 512, ТЕСТО 312, ТЕСТО 314, ТЕСТО 523, ТЕСТО 10	-	0...± 0...± 2,5...0...20...0...40...0...200...0...300...0...1000...0...2000...0...6000 гПа		12	1 464	Нет	47453-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Тесто AG", Германия
300152303001	4601	Интерферометр шахтный	ШК-10	-	(0-5) %	± 0,2 %	12	10 490	Нет	3613-73	Нет	Нет	Цена только для Малюнского ЛПУМГ. Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г. Азов
300152303002	4601	Интерферометр шахтный	ШК-10	-	(0-5) %	± 0,2 %	12	12 469	Нет	3613-73	Нет	Нет	Цена только для Малюнского ЛПУМГ. Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г. Азов
300152303003	4601	Интерферометр шахтный	ШК-11	-	(0-5) %	± 0,2 %	12	10 490	Нет	8729-82	Нет	Нет	Цена только для Малюнского ЛПУМГ. Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г. Азов
300152303004	4601	Интерферометр шахтный	ШК-11	-	(0-5) %	± 0,2 %	12	12 469	Нет	8729-82	Нет	Нет	Цена только для Малюнского ЛПУМГ. Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г. Азов
302174100001	4601	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т	от 0,001 до 100000 Па	5 от измеримой	12	6 460	Нет	41616-09	Нет	Нет	
302174100002	4601	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ19МТ, Мерадат-ВИТ29МТ	от 0,001 до 100000 Па	5 от измеримой	12	9 936	Нет	41616-09	Нет	Нет	
300158101005	4601	Калибратор давления	СРН6000, СРН6400, СРН6500-S1, СРН6500-S2, СРН6600		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,1	24	8 884	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом тонкости и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101006	4601	Калибратор давления	СРН6000, СРН6200-S1, СРН6200-S2, СРН6200-S3, СРН6200-S4, СРН6300-S1, СРН6300-S2, СРН6400, СРН6500-S1, СРН6500-S2, СРН6600		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	24	5 337	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом тонкости и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101008	4601	Калибратор давления	СРН6000, СРН6200-S1, СРН6200-S2, СРН6300-S1, СРН6300-S2, СРН6400, СРН6500-S1, СРН6500-S2, СРН6600		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	24	7 587	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом тонкости и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIK-Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

300158101001	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 320, DP1 325, DP1 330, DP1 335, DP1 515, DP1 605, DP1 610, DP1 610LP, DP1 615, DP1 615LP, DP1 620	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разности давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	16347-09	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101011	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 320, DP1 325, DP1 330, DP1 335, DP1 515, DP1 605, DP1 610, DP1 610LP, DP1 615, DP1 615LP, DP1 620	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	16347-09	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101012	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 320, DP1 325, DP1 330, DP1 335, DP1 605, DP1 610, DP1 610LP, DP1 615, DP1 615LP, DP1 620	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	16347-09	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101018	4601	Калибратор давления	FLUKE 717, FLUKE 718	FLUKE 717, FLUKE 718 305, 717 1000, 718 100G	от минус 0,1 до плюс 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	28685-05	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101022	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	42789-09	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101024	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IR		от 0 до 7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	42789-09	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101028	4601	Калибратор многофункциональный	MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-02	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101029	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT5C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT100m-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT5C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT600, EXT1000, PM1C, PM2C, PM5C, PM20C, PM60, PM100, PM160, PM250, PM600, EXT10mD-IS, EXT100m-IS, EXT400mC-IS, EXT1C-IS, EXT2C-IS, EXT6C-IS, EXT20C-IS, EXT60-IS, EXT100-IS, EXT160-IS, EXT250-IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	22237-08	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300158101032	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-08	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия
300158101036	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, PMB, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-06	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Oy BeameX AB", Финляндия
300158101037	4601	Калибратор давления	PC106, PC106P		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	14226-99	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BeameX AB OY", Финляндия
300158101039	4601	Калибратор давления	PC106, PC106P		от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	14226-99	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BeameX AB OY", Финляндия
300158101041	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-04	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101042	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-09	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101043	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-01	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101044	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-99	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101045	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-01	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101046	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10, ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-02	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101047	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-04	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101048	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	24	5 440	Нет	26014-03	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101049	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П		избыточное давление	КТ: 0,05 - 0,1	24	5 440	Нет	26014-08	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300129107002	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6400, CPH6500-S1, CPH6500-S2, CPH6000		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	24	10 397	Нет	52030-12	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
290464800060	4601	Установка поверочная преобразователя избыточного давления	УПДД		ВГМ 1МПа		12	22 488	Нет	47166-11	Нет	Нет	Нет	
290872114029	4601	Комплекс обработки диаграмм	АРМ-энерго				24	9 666	Нет	20683-06	Нет	Нет	Нет	
300158101051	4601	Манометр цифровой	DM5002M, DM5002Bn		от минус 0,1 до 250 МПа	от 0,06 % до 0,5	12	8 708	Нет	49867-12	Нет	Нет	Нет	Цена если манометр используется как ЭТАЛОН ОДНОПРЕДЕЛЬНЫЙ или как СИ с токовым выходом.
284960160007	4601	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,12)	12	8 477	Нет	22775-02	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альфоника", г. Москва
284960160008	4601	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,12)	12	8 477	Нет	22775-07	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альфоника", г. Москва
320165300002	4601	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-3000, WF-4000, WF-5000	0...110 °C	12	953	Нет	55542-13	Нет	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альфоника", г. Москва
300163121001	4601	Прибор для измерения артериального давления и пульса полуматематический цифровой	DS-10S, DS-130		от 20 до 300 мм рт. ст., от 40 до 150 l/min	± 3 мм рт.ст., ± 5	12	2 142	Нет	21943-01	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.", Япония, Индонезия
300175104006	4601	Манометр цифровой	DM5002S, DM5000GT		от 0 до 250 МПа	КТ 0,1 - 0,15 - 0,2	24	7 216	Нет	26407-04	Нет	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Маномат", г. Томск
300182304003	4601	Манометр дифференциальный	DM-2		от -1150 до 1150 Па	±0,15-0,01±АР1	12	1 464	Нет	49939-12	Нет	Нет	Нет	
300163121002	4601	Прибор для измерения артериального давления	LD	LD-80, LD-61, LD-70, LD-70M, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100	(20-300) мм рт. ст.	± 6 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	33650-06	Нет	Нет	Нет	
300128123001	4601	Калибратор давления	RPC		от 0,085 до 70 МПа	КТ 0,05	12	4 364	Нет	14225-94	Нет	Нет	Нет	
300124103001	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПДК-2		от 20 до 400 мм рт.ст	±0,5мм рт.ст.	24	4 489	Нет	44539-10	Нет	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103002	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПДК-2		30;40;60;80;120;160;180;20 Г.ц	±0,5%	24	4 489	Нет	44539-10	Нет	Нет	Нет	Поверка по частоте
440080420013	4601	Имерителъ технологический цифровой	ИПЦ 420		ИПЦ 420M1; ИПЦ 420M2; ИПЦ 420M3; ИПЦ 420M4	от 4 до 20 мА	12	4 935	Нет	29086-05	Нет	Нет	Нет	
292157113002	4601	Манометр дифференциальный оптический самонастраив и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711m-2C-M2, ДСС-711-20-M1, ДСС-712-20-M1, ДСС-711m-M2, ДСС-711-M1, ДСС-712-M1, ДСП-160-M1, ДСП1VC, ДСП4C-M1	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 607	Нет	11433-09	Нет	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
300116106006	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	13 009	Нет	42701-09	Нет	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о производной поверке, приложение о маркирове грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300114201003	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	26 665	Нет	42701-09	Нет	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о производной поверке, приложение о маркирове грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
292157113003	4601	Манометр деформационный дифференциального давления	7	700.02, 711.11, 711.12, 731.12, 713.12, 733.02, 732.02, 762.02, 763.02, 716.05, 716.11, 736.11, 712.25, 732.14, 733.14, 752.14, 753.14, 762.14, 763.14, 732.18, 733.18, 732.51, 733.51, 732.31, 733.31, 762.51, 763.51, 762.31, 763.31	от 0 до 250 МПа	КТ:1;1.5;1.6;2;8;4	24	1 607	Нет	56418-14	Нет	Нет	Нет	
300163121003	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	WA	WA-22H, WA-33, WA-55, WA-77, WA-88, WA-99	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	31359-06	Нет	Нет	Нет	
300172340001	4601	Тагонометр жидкостный	ТНЖ-Н		250, 400, 630, 1000, 1800 Па	КТ 1,5	12	2 198	Нет	188-71	Нет	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1971 до 2003.
300152201005	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 335	Testo 300 (OX, M4, XL), Testo 325 (M, XL, XL-), Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL)	0...200 ГПа, -200...200 ГПа		12	1 454	Нет	17271-08	Нет	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300175102001	4601	Тагомер, напором, тагонометром показывающий сигнализирующий	ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тагомеры), ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ (напоромеры), ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тагонометромеры)		Диапазон измерения - 60...60 кПа		12	563	Нет	13950-94	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300138108014	4601	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разрежения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,05 до 0,07%	36	4 870	Нет	56419-14	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
300138108015	4601	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разрежения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,1 до 0,75 %	36	3 342	Нет	56419-14	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
320165300003	4601	Термометр медицинский инфракрасный	SENSITEC	NF-3101, NF-3102, NF-3103, NB-401, NB-402, ET-211	0...60, 0...100 °C	±(0,2, 0,3, 1,0) °C	12	953	Нет	49260-12	Нет	Нет	Нет	
300158101054	4601	Модуль давления	Fluke 750	750R04, 750R06, 750R27, 750R07, 750R08, 750R28, 750R30, 750R31, 750RDS, 750RD6, 750RD7, 750R04, 750P24, 750P04, 750PD5, 750PD50, 750P04, 750P07, 750P027, 750P05, 750P06, 750P27, 750P07, 750P08, 750P09, 750P200, 750P29, 750P30, 750P31, 750P32, 750P23	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	24	8 884	Нет	59867-15	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101055	4601	Модуль давления	Fluke 750	750P010, 750P03, 750P24, 750P44, 750P02, 750P22, 750P02, 750P01, 750P00	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	5 337	Нет	59867-15	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101057	4601	Модуль давления	Fluke 750	750P43, 750P44, 750P45, 750P46, 750P47, 750P47, 750P49	от 0 до 3,5 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	7 587	Нет	59867-15	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США

300158101059	4601	Модуль деления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P23, Fluke 700P24, Fluke 700P24Ex, Fluke 700P24, Fluke 700P05, Fluke 700P05Ex, Fluke 700P06, Fluke 700P06Ex, Fluke 700P27, Fluke 700P27Ex, Fluke 700P07, Fluke 700P08, Fluke 700P09, Fluke 700P09Ex, Fluke 700P04, Fluke 700P05, Fluke 700P36	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,12		8 884	Нет	47782-11	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101059	4601	Модуль деления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P00, Fluke 700P01, Fluke 700P01Ex, Fluke 700P02, Fluke 700P22, Fluke 700P03, Fluke 700P29, Fluke 700P29Ex, Fluke 700P30, Fluke 700P31, Fluke 700P43, Fluke 700P44, Fluke 700P02, Fluke 700P03, Fluke 700P07	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	47782-11	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101061	4601	Модуль деления	Fluke 700Pxx	Fluke 700PA3, Fluke 700PA4, Fluke 700PA4Ex, Fluke 700PA5, Fluke 700PA6	от 0 до 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	47782-11	Нет	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101062	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (исключочное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	54615-13	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300179102003	4601	Манометр электронный	DMG, FZM, DIM		от 0 до 16 МПа	±0,5; 1,0; ±1, 5 %	12	1 464	Нет	34749-11	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "XPRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300135105008	4601	Прибор аналоговый	AT10		-	±0,05-0,25 %	12	4 082	Нет	13155-05	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г. Челябинск
300116105007	4601	Манометр цифровой	M/T	MT110, MT120	до 3000 кПа	±0,02 %	12	12 755	Нет	18413-99	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300149109001	4601	Преобразователь давления измерительный	CJBV		от 0 до 100 МПа	KT: 0,25; 0,5; 1,0; 2,4	24	2 162	Нет	28313-04	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г. Екатеринбург
300125104007	4601	Манометр цифровой прецизионный	Fluke 700G		от -0,1 до 70 МПа	КТ 0,1; 0,5	24	4 451	Нет	51936-12	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300138108016	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M, Cerabar S, DeltaBar M, DeltaBar S	PMC41, PMC45, PMC51, RMP41, RMP45, RMP46, RMP48, RMP51, RMP55, PMC71, RMP71, RMP75,	избыточного давления от -0,1 до 70 МПа	КТ: 0,05; 0,075; 0,1	48	4 870	Нет	41560-09	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
302225301001	4601	Манометр абсолютного давления	MPAxx-15		от 0,133 до 400 кПа	±0,01 %	24	33 621	Нет	24971-03	Нет	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления. Изготовитель: ООО "Шатковский приборостроительный завод", р. п. Шати.
302275104008	4601	Манометр цифровой	MO-05		от 0 до 100 МПа	КТ от 0,025 до 0,12	для К	4 364	Нет	54409-13	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: "ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г. Челябинск
302275124001	4601	Термовизор инфракрасный	Testo		-20...500 °C		12	27 354	Нет	44367-10	Нет	Нет	Нет	Цена за один канал.
302275124002	4601	Камера инфракрасная	IRISYS		-20...900 °C		12	31 432	Нет	31786-12	Нет	Нет	Нет	
292157113004	4601	Манометр деформационный дифференциального давления			от 0 до 10 МПа	КТ:1-1,5;1,6;2,5,4	12	1 607	Нет		Да	Нет	Нет	Калибровка, любых манометров с указанными характеристиками
300179102004	4601	Манометр цифровой	LEO, ECO, dv		от -0,1 до 200 МПа	±0,1; 0,2; 0,5 %	12	2 707	Нет	53901-13	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KELLER AG für Druckmesstechnik", Швейцария
440080420016	4601	Контроллер	UDC, DCP		UDC 1000, UDC 1500, UDC 2000, UDC 3000, UDC 5000, UDC 6000, DCP 200 DCP 500		24	4 635	Нет	15328-96	Нет	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел\час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300149109002	4601	Преобразователь давления измерительный малогабаритный	Korund		ДД - ДДР - ДДР - ДДР (мод.101), -ДД-1 - ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДРВ-001	от 0 до 160 МПа	±0,15; 0,25; 0,5; 2,4	2 707	Нет	14446-09	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНВП", г. Москва
300138108018	4601	Преобразователь давления и разрежения измерительный с пневматическим аналоговым выходным сигналом	MC-P, MP-P, MC-P, MC-S, TC-P, TC-P, HC-P		Избыточное давление от 0 до 10 МПа	КТ: 0,25; 0,4; 0,5; 2,4	5 600	Нет	25710-03	Нет	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Энгельс
440026121007	4601	Преобразователь измерительный	XB32				24	6 946	Нет	15634-05	Нет	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел\час
300149109003	4601	Преобразователь давления измерительный	OVEN PD100-DI	-	до 100 МПа	КТ 0,5; 1	24	2 707	Нет	35220-07	Нет	Нет	Нет	-
300179102005	4601	Манометр цифровой	BetaGauge R1, BetaGauge R1R		(0-250) МПа	КТ 1,0; 2,5	12	1 464	Нет	нет	Да	Нет	Нет	Калибровка СИ
300179102006	4601	Компрессор			(0-250) МПа	КТ 1,0; 2,5	12	1 464	Нет	нет	Да	Нет	Нет	Калибровка СИ
300168109030	4601	Датчик давления, разрежения и разности давлений	ADZ	SML, SIML, SMH, SIL, SKL, SKL, SMF, SME, SMS, SMC, PS1, D54	от 0 до 250 МПа	КТ: 0,25; 0,5; 1,0; 2,4	24	2 707	Нет	49870-12	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ADZ NAGANO GmbH", Германия
300138108019	4601	Манометр цифровой	BetaGauge R1, BetaGauge R1R		Избыточное давление от минус 0,1 до 70 МПа	±0,05 %	12	5 600	Нет	44725-10	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Maret Electronics", США
300138108021	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T, Cerabar M, Cerabar S	PMC131, RMP131, RMP135, RMC41, RMC45, PMC51, RMP41, RMP45, RMP46, RMP48, RMP51, RMP55,	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,5	от 36 до 4	4 870	Нет	41560-09	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия.
300138108022	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar	PMC133, RMC530, PMC135, RMC531, PMC532, RMC534, RMC535, RMC536, RMC530	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 1,5	12	4 870	Нет	16778-97	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108023	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMP	RMP635, RMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,25 %	12	4 870	Нет	16779-02	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108024	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMP	RMP635, RMP731, RMP631, RMP71, RMP72, RMP75	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1	12	4 870	Нет	16779-04	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108025	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMP	RMP635, RMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,25 %	12	4 870	Нет	16779-97	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108026	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMC	PMC631, RMC731, RMC71	верхний предел абсолютного давления от 4 до 4000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1	12	4 870	Нет	16780-04	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108027	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMC	PMC631, RMC731, RMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 6000 кПа	±0,25 %	12	4 870	Нет	16780-02	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108028	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S RMC	PMC631, RMC731, RMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 6000 кПа	±0,25 %	12	4 870	Нет	16780-97	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108029	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, RMP131, RMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,5 %	24	4 870	Нет	17713-07	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108030	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, RMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,5 %	24	4 870	Нет	17713-03	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108031	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, RMP131	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,5 %	24	4 870	Нет	17713-98	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108032	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M RMP	RMP41, RMP45, RMP46, RMP48	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3	24	4 870	Нет	23360-02	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108033	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M RMC	RMC41, RMC45	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3	24	4 870	Нет	23361-02	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108034	4601	Иммерсивно-сигнализатор давления цифровой	Ceraphant T	PTC31, PTP31, PTP35	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	±0,5 %; ±1,0 %	24	4 870	Нет	34750-07	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300152201006	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 320		от 0 до 53,3 (от 504 до 400) кПа (мм рт. ст.)	0...200,0 гПа, -200...200 гПа	12	1 464	Нет	52542-13	Да	Нет	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300128123002	4601	Калибратор артериального давления и частоты пульса	BP Pump 2	BP Pump 2L, BP Pump 2M	от 6,7 до 53,3 (от 504 до 400) кПа (мм рт. ст.)	±0,1 (±0,8) кПа (кПа)	12	5 869	Нет	47048-11	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Biomedical", США
440026121008	4601	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т		до 25, от 0 до 200 кПа		24	6 980	Нет	32772-11	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел\час
300116105008	4601	Калибратор давления пневматический	MC100	767401, 767402	избыточное давление от 0 до 25, от 0 до 200 кПа	±0,05 %	12	18 271	Нет	26574-04	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
34900099504	4601	Калибратор-контроллер давления	Метран-530		исл. по конструкции: 1, 2, 3, исп. модуля давления по точности: С, D, E	от минус 0,1 до 2 МПа	±0,03; 0,04; 0,05	19 395	Нет	43457-09	Нет	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: ООО НПО "Специальная Автоматика", г. Челябинск
300149109005	4601	Преобразователь давления измерительный	ECO-1, MH-1, MH-2, C-10, A-10, M-10, M-11, OC-1, OT-1		от минус 0,1 до 160 МПа	±0,5; 0,6; 1	12	2 707	Нет	39674-08	Нет	Нет	Нет	ЗАО "ВИКА МЕРА" г.Москва
300171090003	4601	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MCB (R)	P10mD, P10mC, P250mC, P400mC, P630mC, P1C, P1.6C, P2C, P2.5C, P4C, P6C, P10C, P16C, P20C, P25C, P40, P60, P100, P160, EXT10mD, EXT100m, EXT250mC, EXT400mC, EXT630m, EXT1C, EXT1.6C, EXT2C, EXT2.5C, EXT4C, EXT6C, EXT10C, EXT16C, EXT20C, EXT25C, EXT40, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT400, EXT600	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	52489-13	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300138108046	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA		избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,065 до 0,0	36; 60	5 013	Нет	14495-09	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108047	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA		избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,1 до 0,6	36; 60	3 444	Нет	14495-09	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300158101066	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	21024-07	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания.
300119107001	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	21024-07	Нет	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания.
300168109032	4601	Преобразователь давления измерительный	S-10, S-11, S-10, IS-11		избыточного давления от 0,001 до 60 МПа	±0,5 %	12	2 707	Нет	24400-03	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия
440080420018	4601	Контроллер	UDC				24	4 635	Нет	19636-13	Нет	Нет	Нет	Предоставление руководства по эксплуатации на русском языке обязательно
300152201007	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 350		-200...+200 гПа		12	1 464	Нет	49192-12	Нет	Нет	Нет	
300152201008	4601	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M04, 454, TESTO 350S)		-200...+200 гПа		12	1 464	Нет	14078-07	Нет	Нет	Нет	Два канала измерения дифференциального давления: газоанализатор и управлений модуль
300152201009	4601	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300	-80...+80 мбар		12	1 464	Нет	17271-98	Нет	Нет	Нет	

300152201010	4601	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 300XL	до -80 мбар		12	1 464	Нет	17271-01	Нет	Нет	
300152201011	4601	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300M-XL, Testo 300-XL-1, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-1, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	-200...+200 ГПа		12	1 464	Нет	17271-05	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300138108048	4601	Преобразователь давления измерительный	P5	R, E, L	абсолютного, избыточного, мановакууметрического, гидростатического давления, разности давлений от 0,	± 0,2; 0,5; 1 %	24	4 870	Нет	57506-14	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "Тромас", г.Ижикй Тагил
300119107002	4601	Калибратор давления	BetaGauge	Betapasure 301, Betapasure 311, Betapasure 321, Betapasure 330, Betapasure II	от 0 до 2 МПа	КТ: от 0.02 до 0,5	12	10 397	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Иготовитель: фирма "Marteel Electronics", США
302174100003	4601	Вакууметр тепловой	Мерадат-8Т	Мерадат-8Т12ТХ/А, Мерадат-8Т12СХ/А, Мерадат-8Т12СТХ/А, Мерадат-8Т14СТХ/А, Мерадат-8Т12ТХ, Мерадат-8Т12СХ, Мерадат-8Т12СТХ, Мерадат-8ТНС1ТХ	от 0.001 до 100000 Па	δ от измерения	12	6 460	Нет	35214-07	Нет	Нет	Иготовитель: ООО НПФ "Системы контроля", г.Рязьмь
300158101067	4601	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718		от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Иготовитель: фирма "Fluke Corporation", США
300168109033	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS, EMP 2	1200, 1250, 2050, 2250, 3050, 3100, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050, 5100, 5201	от 0 до 60 МПа	± 0,5 %; ± 1 %	24	2 707	Нет	23068-08	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "Danfos AIS", Дания
300118124011	4601	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 811, DPI 812, DPI 820, DPI 821, DPI 822, DPI 832, DPI 841, DPI 842, DPI 880	от 0 до 70 МПа	от ± 0,02 %	12	14 599	Нет	36112-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним преобразователем (модулем) давления. За каждый следующий преобразователь (модуль) стоимость как за калибратор. Иготовитель: фирма "GE Druk", Великобритания
300125104009	4601	Манометр цифровой	DM 5001	мод. DM 5001Г, DM 5001Е	от 60 до 250 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12	7 454	Нет	13988-10	Нет	Нет	С токовым выходом. Избыточное давление от 60 до 250 МПа
300138108049	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 530	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 30000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,24	24	5 013	Нет	14495-00	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Иготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108050	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 310, EJA 510	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 30000 кПа	от ± 0,065 до ± 0,36	24	5 013	Нет	14495-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Иготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300152201012	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	-200...+200...+40...+40 ГПа		12	1 464	Нет	36652-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 диапазон: 327CO, 327CO2, 327-1 1 диапазон (-40...+40 ГПа), 327-2 - 2 диапазона (-200...+200...+40...+40 ГПа)
300129107009	4601	Комплекс измерительный внутрисосудного мониторинга	KBCM-1-K		0,1...24 - 100 МПа	КТ 0,05 - 0,1	84	8 148	Нет	66223-16	Нет	Нет	
300163121004	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	ДЗНАС-01, ДЗНАС-02, ДЗНАС-03, Тифлон-03		20...280 мм рт.ст.	3 мм рт.ст.	12	2 142	Нет	52544-13	Нет	Нет	
292157113005	4601	Диффометр показывающий и сигнализирующий	ДЛГ, ЭКД		от 0 до 60 МПа	± 0,6; 1,0; 1,5; 2,5	24	1 607	Нет	59554-14	Нет	Нет	Иготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва
300149109006	4601	Датчик давления	ИД-И, ИД-А, ИД-Ф, ИД-ИВ, ИД-Р		от 0 до 60 МПа	±0,25; 0,5; 1,0 %	24	2 707	Нет	26818-09	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "ПОИИТ", Беларусь, г.Полоцк
300129107010	4601	Калибратор давления	CPC 2090, CPC 2000		от 0 до 0,1 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	8 148	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания. Иготовитель: фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124012	4601	Калибратор давления	CPC 6000, CPC 8000	CPC 6000, CPC 8000-L, CPC 8000-X, CPC 8000-H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,01	12	29 847	Нет	42907-09	Нет	Нет	Поверка на водные (или до 10 МПа) Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходных и штепсера высокого давления для подключения к ГММ обязательно. Иготовитель: фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
440080420023	4601	Измеритель-индикатор барографический	DT	DT NAV, DT NDV, DT NV			24	4 635	Нет	35544-07	Нет	Нет	
300152201013	4601	Газоанализатор	Optima 7		0...200 г/га, -200...200 ГПа		12	1 464	Нет	48157-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300138108051	4601	Преобразователь измерительный	Санфир-22М, Санфир-22М-Ех, Санфир-22-Ех М	2020, 2030, 2040, 2050, 2151, 2060, 2061, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2154, 2164, 2174, 2180, 2181, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2436, 2440, 2444, 2446, 2450, 2460, 2461	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0	24	4 870	Нет	11964-91	Нет	Нет	Для преобразователей измерительных абсолютного давления поверка только с верхним пределом измерений от 6 кПа и выше. Иготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ООО "Манометр", г.Москва; ГУП "Завод "Трибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108052	4601	Преобразователь измерительный паровоскопический	Санфир-22М-ДА-Вн	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,25 до ± 1,0	12	4 870	Нет	18257-99	Нет	Нет	Иготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ГУП "Завод "Трибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108053	4601	Преобразователь измерительный	Санфир-22М-ДА, Санфир-22МТ, Санфир-22-Ех-М-ДА	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	4 870	Нет	42636-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа погрешность 0,5 %. Иготовитель: ООО "Манометр", г.Москва
300138108054	4601	Преобразователь давления измерительный	ИРТ-10, ИРТ-11		избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 400 МПа	± 0,075 до 0,6	12	3 278	Нет	34690-07	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
292157113007	4601	Прибор	КП11		(0-10) мГн	1,0 %	12	4 690	Нет	27017-04	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113009	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КД22		(0-10) мГн	1,0 %	12	4 696	Нет	3233-91	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113010	4601	Диффометр стелечный показывающий	ДС1-80 РАКСКО, ДСП-80Б РАКСКО	-	от 0 до 40 кПа	КТ 1,5; 2,5	12	1 607	Нет	37049-08	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300149109007	4601	Преобразователь давления измерительный	404304, 401005, 402100, 402051		от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	12	2 707	Нет	20730-06	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300138108056	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД200-ДВ, ОВЕН ПД200-Д, ОВЕН ПД200-ДП, ОВЕН ПД200-ДВ		от минус 0,01 кПа до 100 МПа	± 0,1 до 0,25	24	3 278	Нет	44389-10	Нет	Нет	Повертка без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Иготовитель: ООО "ПО ОВЕН", г.Москва
300158101068	4601	Цифровой манометр	AIHFLOW		абсолютное давление от 0 до 200 кПа	0,5 %		7 587	Нет		Да	Нет	Калибровка
300149109008	4601	Датчик давления порожонно-стойкий	Метран-49	-	от 0 до 100 МПа	± 0,2 - 0,25; 0,5 %	24	2 843	Нет	19395-00	Нет	Нет	
300125104010	4601	Манометр цифровой	0, D2, E, E2, F		от 0 до 100 МПа	КТ 0,2	12	4 384	Нет	49489-12	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "SIKA Dr. Siebert & Kuhn GmbH & Co. KG", Германия
300138108057	4601	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG-25, PC, SP, SG-25, SG-16, SG-25S, SG-25 smart, SG-25S smart, PC-28P, SP-59		избыточного давления от 0 до 5000 кПа	± 0,1 до 1,5 %	24	3 278	Нет	21026-06	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "Arlens Sp. z o.o.", Польша
300118124013	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 20 МПа	КТ: от 0,01 до 0,01	12	14 876	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Иготовитель: фирма "Danfos AIS", Дания. Дополнительно в счет вставляется пометка по коду 140408 (1 ченч). СИ принимается к поверке только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отделе 4301.
300118124014	4601	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	P3111 (M1800), P3112 (M4000), P3113 (M2000H), P3114 (M2200H), P3115 (M2800H), P3116 (M2820H), M3830, L1050, L1300, L1500, L1000, P3012 (T1150), P3013 (T1100), P3014 (T2500), P3015 (T2300), P3016 (T2700), P3031 (T2700), P3011 (T2600), A6100L, G6100L, G6100M, G6100H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ± 1	24	17 487	Нет	14737-07	Нет	Нет	За поверку грузопоршневых манометров с двумя поршневыми парами берется двойная цена. Дополнительно в счёт вставляется пометка по коду 140408 (1 ченч). СИ принимается к поверке только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отделе 4301.
300152201014	4601	Анализатор дымовых газов	Testo-340		-200...+200 ГПа	± 0,5; 0,5 ГПа, ± 0,5	12	1 464	Нет	47581-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
320275124003	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-H1, Testo 845	от - 35 до + 950 °C	± 1,5 °C	12	11 787	Нет	51475-12	Нет	Нет	Поверка по инфракрасной температуре. Дополнительно обязательна поверка по каналу измерения контактной температуры для Testo 104-IR.
300172340002	4601	Ручной цифровой манометр	475-00-FM, 475-00-FM, 475-0-FM, 475-1-FM, 475-2-FM, 475-3-FM, 475-4-FM, 475-5-FM, 475-6-FM, 475-7-FM, 475-8-FM		до 10,34 бар	0,5 от ВГМ	12	3 139	Нет		Да	Нет	Калибровка
300163121005	4601	Измеритель давления цифровой	PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм рт.ст.)	± 0,08 (± 0,6) кПа	24	904	Нет	28473-04	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия
300138108059	4601	Преобразователь давления измерительный	РА, РС, РД, РЕ, РФ, РГ, РН, РЛ, РМ, РН, РР, РQ, РТ, РV, РX, РY		избыточного давления от 0,1 до 60 бар	± 0,2 %	12	4 775	Нет	48087-11	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической документации обязательно. Иготовитель: ALPHA Consulting GmbH, Германия
300149109010	4601	Преобразователь давления измерительный	DMP 30X, DMP 40X, DMD 30X, DS 20X, DS 40X, DMK 30X, DMK 40X, XACT 1, DM 10, DPS 20X, DPS 30X, DPS+, HMP 333, HU		избыточного давления от 0 до 250 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	60	2 707	Нет	56795-14	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г.Москва
300138108060	4601	Датчик давления	415-DM, 415-DM-EK, 415-DK-Bn	Булман 2005M	от 0,06 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,36	36	4 775	Нет	36555-07	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "Геоэлэктрис", г.Ростов-на-Дону
2957130101231	4601	Комплекс измерительно-вычислительный			0,005...Ратм±0,25 МПа	1,0 %	12	20 793	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу давления, дополнительно необходима поверка по каналу температуры
300138108061	4601	Преобразователь давления измерительный	APC, PC		верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 30000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,36	60	4 966	Нет	48825-12	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "APLISENS S.A.", Польша
300179102007	4601	Манометр цифровой	DPG-105		от 0,1 до 100 МПа	± 0,25 %	1	1 519	Нет		Да	Нет	
300172340003	4601	Тахопараметр дифференциальный	ТДК		0...1600 Па, 0...8300 Па	КТ 1,5	12	2 120	Нет	1789-99	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1989 до 2003 г.
292157113011	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КД21, КД22, КД23		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 1; 1,5; 2 %	4	4 628	Нет		Да	Нет	Иготовитель: АДООТ "Стеклоприбор", пос.Горыньи Калибровка в комплекте с первичным преобразователем.
300117109004	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-020, ПДЭ-020И		от минус 0,1 до 60 МПа (исб.), от 0 до 2,5 МПа (исб.)	КТ: от 0,02 до 0,5	12	13 267	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо отрывной прибор) для ПДЭ-010. Иготовитель: ООО НПО "ЭЛЕМЕР", г.Москва
302182102002	4601	Вакууметр сопротивления	APG, мод. APG-M; APG-MP; APG-X-M; APG-X-L; APG-X-LT; APG-X-H		от 1·10 ⁻² до 1·10 ⁻³ ГПа	±15 %		8 153	Нет	29326-05	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "Edwards Limbat", Великобритания
300172340004	4601	Прибор для измерений давления воздуха	Ф1791	Ф1791.Х.1, Ф1791.Х.2, Ф1791.Х.3, Ф1791.Х.4	от минус 6 до 6 кПа	±1%	24	3 264	Нет	38492-13	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Приборостроительный завод "Вибратор", г.С.-Петербург
300125104011	4601	Измеритель давления цифровой	OMRON PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм рт.ст.)	ПГ ±0,08 (±0,6) кПа	24	4 451	Нет	44237-10	Нет	Нет	Иготовитель: фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия
302288211003	4601	Батометр-анероид школьный	БР-52		086...1040 кПа			3 240	Нет		Да	Нет	
300152201015	4601	Газоанализатор	Deila 65, Varlo Plus Industrial		± 100 ГПа	± 0,03 ГПа или 1 %		1 464	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
320174750039	4601	Измеритель цифровой многофункциональный	FLIR	MR77	МК -20...200 °C		12	5 954	Нет	58839-14	Нет	Нет	Поверка по каналу измерений температуры бесконтактным способом. Так же необходима поверка каналов измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха

300136108062	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-20М2	АИР-20М2-ДД, АИР-20М2-Н-ДД, АИР-20М2-МВ-ДД, АИР-20М2-Н-ДВ, АИР-20М2-МВ-ДВ, АИР-20М2-ДВВ, АИР-20М2-Н-ДВВ, АИР-20М2-МВ-ДВВ, АИР-20М2-ДД, АИР-20М2-Н-ДД, АИР-20М2-МВ-ДД, АИР-20М2-ДВ, АИР-20М2-МГ-ДГ	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± 0 от 0,1 до 0,4 %	36	3 342	Нет	46375-11	Нет	Нет	Поверено без НАТ-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300168109034	4601	Преобразователь давления измерительный	P	PA, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PP, PQ, PT, PV, PX, PY	от 0 до 600 бар	± 0 от 0,5 до 2,5 %	24	2 707	Нет	48087-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия
300163121000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и портативный	Omron I-Q 142		(0 - 299) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 788	Нет	38607-08	Нет	Нет	
300118124001	4601	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	M1800, M4000, M2000H, M2200H, L1050, L200, L250, L1300, L1400, L1500, L1000, P3123 (M2000), T1150, T1100, T2400, T2500, T1400, T2300, T2700, T2900, T2600, T3500, A6100L, G6100L, G5100M, G6100M	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ±	17 487	Нет	14737-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет оставлять позицию по коду 140408 (1 чеп./ш). СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки. СЕРТИФИКАТ НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.	
300119107000	4601	Груз грузопоршневого манометра	-	-	с номинальной характеристикой груза, выраженной в "МПа" и "кг/см²"	в комплекте ГТМ	24	323	Нет	16026-97 и др.	Нет	Нет	Цена за 1 груз с номинальной характеристикой выраженной в "МПа" и "кг/см²". Груз с характеристикой выраженной в "кг" калибруется отделом 4301 по другой позиции. Операция "Проверка соответствия действительных значений массы груза расчетным или номинальным значениям" при поверке ГТМ по ГОСТ 8.479-82. Позиция включается в счет при отсутствии действующего сертификата калибровки на набор грузов, входящих в состав ГТМ.
300275101000	4601	ИИ-Термометр	Термоскоп	Термоскоп-200, Термоскоп-600, Термоскоп-800	от минус 20 °С до плюс 2000 °С	от ± 0,5 %	12	8 464	Нет	26443-04	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта для Термоскоп-600 и Термоскоп-800
300275103000	4601	Термометр радиационный	Rayluter	24, R, 34, T, 34RCL2, 34M, 36C5	-30 ... 1800 °С	1 %	24	11 226	Нет	18128-07	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
300275105000	4601	Пирометр инфракрасный	ПИТОН 101, ПИТОН 102, ПИТОН 103, ПИТОН 104, ПИТОН 105, ПИТОН 201, ПИТОН 202	ПИТОН-102С, ПИТОН-102А, ПИТОН-102С, ПИТОН-103-1200, ПИТОН-103С, ПИТОН-103А, ПИТОН-103С, ПИТОН-104-1800, ПИТОН-104-2500, ПИТОН-201-1800, ПИТОН-201-2200, ПИТОН-202С, ПИТОН-202А, ПИТОН-202С, ПИТОН-202А, ПИТОН-202С, ПИТОН-101	от минус 18 °С до плюс 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	34729-08	Нет	Нет	
300275106000	4601	Термометр инфракрасный	ТЕРМАКОС	Термакос, Термакос К	от 350 °С до 2300 °С	± 1,0 %	12	11 226	Нет	29932-05	Нет	Нет	
300275110000	4601	Пирометр инфракрасный	IS 8 plus, IS 8-C plus, IS 8-K plus, IGA 8 plus, IN 15/5, IN 15/5 plus, IGA 15 plus	IS 8 plus, IS 8-C plus, IS 8-K plus, IGA 8 plus, IN 15/5, IN 15/5 plus, IGA 15 plus	от 150 °С до 2500 °С	от ± 0,6 %	24	11 226	Нет	26503-09	Нет	Нет	
300275111000	4601	Пирометр портативный инфракрасный	Сфера series L	C105L, C101L, C160L, C390L	от 200 °С до 2500 °С	от ± 0,5 %	12	11 226	Нет	61014-15	Нет	Нет	
300275114000	4601	Измеритель температуры	SENTEC	350, 352, 358	-20 ... 500 °С	12	6 846	Нет	27623-04	Нет	Нет		
300275115000	4601	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	G30, G100, G120, H2630, R300		± 2 °С по 100 °С	12	34 452	Нет	46104-11	Нет	Нет		
300275120000	4601	Тепловизор	SAT	S-180, S-260, S-380, HT-6800, S-50	от 250 °С до 2000 °С	± 2,0 %	12	32 811	Нет	37131-08	Нет	Нет	
300275123000	4601	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	Thermo Tracer	TH2620, H2640, TH7716, TS9100, TS9230, TS9260, TVS8500, TVS505C, TVS200, TVS500, F30, TH6100, TH 7800, TH7700	-40 ... 500 °С	12	28 722	Нет	40779-09	Нет	Нет		
4400800101000	4601	Лосометр (вторичный прибор)	ЦВ9900			12	1 445	Нет	4545-74	Нет	Нет		
4400800201000	4601	Мост уравновешенный автоматический (весовый прибор)	KCM-1			12	1 998	Нет	2930-81	Нет	Нет		
4400800202000	4601	Мост автоматический регистрирующий односточный и многосточный переменного тока	KCM2	KCM2, KCM2И		12	1 998	Нет	2494-91	Нет	Нет		
4400800203000	4601	Мост автоматический регистрирующий односточный и многосточный переменного тока	KCM-3			12	1 998	Нет	3030-81	Нет	Нет		
4400800204000	4601	Мост автоматический регистрирующий односточный и многосточный переменного тока	KCM-4			12	1 998	Нет	2599-81	Нет	Нет		
440080402000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	KCP1			12	1 998	Нет	2929-81	Нет	Нет		
440080403000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	KCP2	KCP2, KCP2И		12	1 998	Нет	3767-81	Нет	Нет		
440080404000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	KCP3	KCP3, KCP3, KCP3-C, KCP3-PI		12	1 998	Нет	2461-81	Нет	Нет		
440080405000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	KCP4	KCP4, KCP4, KCP4-C, KCP4-PI		12	1 998	Нет	2599-70	Нет	Нет		
440080407000	4601	Выбор регистрирующий	RT160			12	2 802	Нет	10076-85	Нет	Нет		
440080408000	4601	Выбор регистрирующий	Ш900			12	2 802	Нет	12729-04	Нет	Нет		
440080409000	4601	Выбор регистрирующий	A863			12	2 802	Нет	8911-86	Нет	Нет		
440080412000	4601	Регулятор температуры	РТМ			24	2 802	Нет	24337-03	Нет	Нет		
440080413000	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2TRM0, 2TRM1, TRM1, TRM10, TRM12		0,25 ... 0,5 %	36	4 635	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чеп./час.	
300100004000	4601	Калибра сопоставления манометровой	ХА, ХС, ПП			304	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
300163120000	4601	Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венного давления и др.к.м.м.	ИИЧД-50075-"Тритон"		от минус 200 до 450 мм вод. ст.	± 2, 3, 10 мм вод. ст.	2	2655	Нет	23502-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Фирма "Тритон-Электроникс", г. Екатеринбург
300152302000	4601	Интерферометр шпатель	ШИ-11	-	(0-6) %	± 0,2 %	12	1 690	Нет	8728-82	Нет	Нет	Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300128100000	4601	Манометр избыточного давления	МП	MT460, MT4600, MT1-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,05 % (2 раз)	24	7 686	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
3001380107000	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,15, 0,25, 0,40	12	1 840	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138105000	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,15, 0,25, 0,40	12	1 840	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168107000	4601	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300163109000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	ИА	IA-604, IA-605, IA-620, IA-640, IA-667, IA-668, IA-669, IA-670, IA-704, IA-705, IA-787, IA-774, IA-777, IA-778, IA-779, IA-780, IA-787, IA-888, IA-1100, IA-1200, IA-1300, IA-1400, IA-1500	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	68813-17	Нет	Нет	
300135103000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИЩЦ		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	3 451	Нет	6788-78	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300168105000	4601	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 405	Нет	5768-76	Нет	Нет	
292157112000	4601	Выбор регистрирующий	ДКС-250		от 0 до 20 мА	0,01/0,5/1 0 %	12	4 450	Нет	9531-03	Нет	Нет	В комплекте с плавяным преобразователем
300128108000	4601	Калибратор многофункциональный	TRAC-HIR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость так же как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Fluke GE", Великобритания
300172301000	4601	Микроманометр жидкостный многофункциональный	ММН-240(5)-1,0		от 0 до 240 кгс/см2	КТ 1,0	12	2 338	Нет	674-71	Нет	Нет	В поверку включаются с 1971 по 1998 год включительно. Изготовитель: Завод тробных машин, Украина
300172304000	4601	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦД-01М, ДМЦД-010, ДМЦД-01А		от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 464	Нет	1594-12	Нет	Нет	
300168109000	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакууметр показывающий для точных измерений	МТЩ		(0-40) МПа	КТ 0,4, 0,6, 1,0	12	972	Нет	34911-11	Нет	Нет	
300163114000	4601	Измеритель артериального давления механический	Omron и Marshall		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	24295-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Corporation", Япония
300122101000	4601	Микроманометр жидкостный колемансовый с микрометрическим винтом	МКВ-2500		от 0 до 2500 Па	± 0,5 Па	24	6 617	Нет	968-90	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию "Подготовка к поверке 140408-2 чеп./час.
300149107000	4601	Датчик разности давлений	Метран-44, Метран-44ЕХ, Метран-44В	4420, 4430, 4440	от 2,5 до 300 кПа	± 0,2, ± 0,25, ± 0,24	24	2 843	Нет	15572-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г. Челябинск
300116103000	4601	Манометр цифровой	MT	MT110, MT120, MT210, MT210F, MT220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	12	12 755	Нет	18413-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300129101000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-2500		от 0 до 250 МПа	от ± 0,03 % до ±	24	7 686	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300149104000	4601	Преобразователь измерительный давления	ЗОНЧД-10	ЗОНЧД-10-АД, ЗОНЧД-10-АД, ЗОНЧД-10-ДД, ЗОНЧД-10-ГД	от 0 до 100 МПа	± 0,1, 0,15, 0,25, 24	2 707	Нет	15020-07	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Гидрогазприбор", г. Москва	
300118115000	4601	Калибратор давления	РС6	РС6-AV, РС6 PRO, РС6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ: от 0,02 до 0,12	10 397	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость так же как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd", Великобритания	
300114201000	4601	Задачик избыточного давления	Воздух-1,6		от 1 до 160 кПа	± (0,02-0,05) %	12	12 325	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300122201000	4601	Задачик давления	Воздух-4000		(0,2-40) кПа	± (0,02-0,05) %	12	12 325	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300128103000	4601	Калибратор давления цифровой	IP1		от 0 до 10 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	28898-05	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300168109000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами	ИВД-М		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300163112000	4601	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-5		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	25952-03	Нет	Нет	
300135102000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИЩЦ	89018, 89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	3 451	Нет	6788-97	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300124103000	4601	Измеритель давления цифровой	ИЩД-11М, ИЩД-2		от 0 до 200 кПа	± 1 %	12	4 489	Нет	46121-10	Нет	Нет	
292157109000	4601	Преобразователь давления	МЗС	22364, 22365	от 0,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	1 607	Нет	2765-71	Нет	Нет	
300182306000	4601	Тахометр, нелазерный, тахеоглометр	ТМ-ПТ, ТМ-ПТ, ТМ-ПТ, ВО		(0-40) кПа	± 0,6-6,1 %	12	433	Нет	1491-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Энергоприбор" Мосгорспецмашин, г. Москва
300138109000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (40) у ед	12	1 844	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПУСК ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300149103000	4601	Датчик давления	ДД		от 0 до 100 МПа	± 0,1, 0,15, 0,25, 48	2 707	Нет	46540-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК ВИТ", г. Екатеринбург	
300123030000	4601	Напометр, тахометр, тахеоглометр с микробной кодовой	ТМ-ПЗ-М2, ММТ-52-М2, ММТ-52-М2У		(0,16-40) кПа	± 1,5 %	12	433	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300163118000	4601	Измеритель артериального давления механический	BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-90		давление от 0 до 300 мм рт. ст.	давление ± 3 мм	12	2 142	Нет	49451-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Microlife AG", Швейцария
292157105000	4601	Манометр дифференциальный сифонный, самовсасывающий и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711-M1, ДСС-712-M1, ДСС-711-M2, ДСС-711-2C-M1, ДСС-712-2C-M1, ДСС-711-M2-2C-M1, ДСС-711-M1, ДСС-712-M1, ДСП-160-M1, ДСП-40C-M1, ДСП-	от 0,63 до 4000 кПа	± 1 %	12	1 607	Нет	11433-91	Нет	Нет	
292157101000	4601	Манометр дифференциальный	ДМ-3583М, ДМ-		от 1,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	4 450	Нет	2761-73	Да	Нет	Предоставляю в комплекте с в комплекте с КСД. Только калибровка.

300108101000	4601	Манометр газовый группоразнечной	МГП-100	МГП-100	от 0,04 до 10,0 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	18 360	Нет	13626-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет устанавливается позиция по коду 140408 (1 ч/мес), СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300110201000	4601	Задачик вакуумметрического давления	Воздух-0,48		от минус 40 до минус 1 кПа	КТ 0,1	12	12 325	Нет	11909-89	Нет	Нет	
300115201000	4601	Задачик избыточного давления	Воздух-2,5		от 2,5 до 250 кПа	± 0,02-0,05 %	12	11 972	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300116101000	4601	Манометр избыточного давления группоразнечной класса 0,02	МП-2,5	МП-2,5	от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разряд)	24	15 362	Нет	1906-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300116105000	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63, от 3 до 400; от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	13 009	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавляется позиция 140402 - 4 ч/мес (компенсация расходов материалов). При комплектации грузом. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106000	4601	Калибратор давления	DP1	DP1 515	от 0 до 10 МПа	КТ, от 0,01 до 0,012	12	14 876	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300116201000	4601	Задачик избыточного давления	Воздух-6,3		от 10 до 630 кПа	± 0,02-0,05 %	12	12 325	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300117102000	4601	Калибратор давления	CPC 3000		от минус 0,1 до плюс 7 МПа	КТ, 0,025	12	14 876	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходника и шлангов высокого давления для подключения к ПТМ обязательно. Исполнитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118103000	4601	Манометр избыточного давления группоразнечной	458		ВГП до 12 МПа	от ± 0,008 % до ± 0,008 %	24	17 487	Нет	14787-95	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300118106000	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, от 0,01 до 0,012	12	14 876	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300118112000	4601	Калибратор multifunctional	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025	12	12 755	Нет	25895-09	Нет	Нет	Одноканальный. Дополнительно поверка по электрической части. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300118113000	4601	Устройство калибрующее	"Beta"	325	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	КТ, от 0,02 до 0,012	6	8 884	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Hathaway Process Instrumentation", США, Канада
300118117000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ, от 0,02 до 0,012	12	8 884	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, равности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания
300118122000	4601	Калибратор multifunctional	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025	12	14 313	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многосаналовый. Дополнительно поверка по электрической части. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300119101000	4601	Манометр избыточного давления группоразнечной класса точности 0,01	МП1-2,5, МП1-6, МП1-60, МП1-250, МП1-600, МП1-2500	МП1-2,5, МП1-6, МП1-60, МП1-250, МП1-600, МП1-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 разряд)	24	19 235	Нет	31703-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300122200000	4601	Задачик давления	Воздух-1600		(60-1600) Па	± 0,02-0,05 %	12	12 325	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300124101000	4601	Установка для поверки каналов изменения частоты пульса измерителя артериального давления	УПКЧ-1, УПКЧ-1		от 40 до 160 1/мин	± 1,5, 0,8 %	12	4 489	Нет	21923-07	Нет	Нет	
300124102000	4601	Установка для поверки каналов изменения давления	УПКД		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 1 мм рт. ст.	12	4 489	Нет	23532-02	Нет	Нет	
300125201000	4601	Мановакуумметр группоразнечной	МВП1-2,5	МВП1-2,5	от минус 0,95 до плюс 0,25 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	6 080	Нет	1652-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет устанавливается позиция код 140408 1 ч/мес. СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их вешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ вешивание по коду 28020750039 на отделе 4301.
300128101000	4601	Манометр избыточного давления группоразнечной	МП1-250	МП1-250	от 0,5 до 25 МПа	± 0,05 % (2 разряд)	24	7 686	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300128104000	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, равности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128106000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, равности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания
300128109000	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP21, Crystal 31, Crystal 33, Crystal nVision	от минус 0,1 до плюс 70 МПа (избыточное давление)	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300128111000	4601	Калибратор multifunctional	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	4 364	Нет	25895-09	Нет	Нет	Одноканальный. Дополнительно поверка по электрической части. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128114000	4601	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128116000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 70 до плюс 70 кПа	КТ, 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300128117000	4601	Калибратор давления	Fike 719		от минус 0,1 до плюс 1 МПа	КТ, от 0,02 до 0,012	12	8 884	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Исполнитель: Фирма "Fike Corporation", США
300128119000	4601	Калибратор multifunctional	TRX-HR		от 0 до 7 МПа	КТ, 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Исполнитель: Фирма "Druck DE", Великобритания
300128121000	4601	Калибратор multifunctional	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	5 869	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многосаналовый. Дополнительно поверка по электрической части. Исполнитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300134101000	4601	Манометр группоразнечной	МП1-0,4	МП1-0,4	от 6,87 до 40 кПа (от 50 до 300 мм рт.ст.)	± 0,2 % (3 разряд)	24	4 614	Нет	3039-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и вешивания грузов
300134102000	4601	Измеритель давления цифровой	ИДП-1М		от 0 до 200 кПа	± 1 Па для СИ в 3	12	4 489	Нет	14481-05	Нет	Нет	
300135101000	4601	Преобразователь давления измерительный электрический	ИПД		от минус 0,1 до 16 МПа	± 0,06; 0,1; 0,15;	12	3 451	Нет	6787-03	Нет	Нет	
300135104000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПЩ	89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ, 0,06 и грубее	12	6 047	Нет	6788-03	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г. Москва
300135105000	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DP 705		(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 491	Нет	16348-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300138106000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой (гидравлический)	ВО		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (400 у.ед.)	12	1 840	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300147101000	4601	Преобразователь давления измерительный	404366, 401001		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %	12	2 707	Нет	23522-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO")
300147102000	4601	Датчик избыточного давления	ГАЗ-ДИ		от 0,06 до 6 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	12	2 707	Нет	14294-84	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Томский приборостроительный завод", г. Томск
300148101000	4601	Преобразователь давления измерительный	ИПД-1		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,25; 0,3 %	12	2 707	Нет	24388-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия
300148102000	4601	Датчик давления	408		от минус 0,1 до 2,5 МПа	± 0,15; 0,25; 0,5;	24	2 707	Нет	16557-98	Нет	Нет	Исполнитель: НКТБ "Пьезоприбор" Ростовского государственного университета (Ростов-на-Дону)
300149105000	4601	Преобразователь избыточного давления и преобразователь давления изорезервуарный	KPT, KPT-EK (изорезервуарные)		от 0 до 100 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 762	Нет	12892-01	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Юматек" г. Орел
300149106000	4601	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-28G, PC-50, PC-200, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25, Smart, PC-SG-25 S, Smart, PC-28P, PC-SR-50, PR-28, PR-50, PR-54, PR-50G, APR-2000, APR-2200, APR-2000G, APR.	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,16; 0,2; 0,12	12	2 707	Нет	29147-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "АПЛИСЕН", Беларусь, г. Витебск
300152301000	4601	Интерферометр шкальный	ШИ-10		(0-6) мм	± 0,2 %	12	1 690	Нет	3613-73	Нет	Нет	Исполнитель: Оптико-механический завод, г. Алаба
300162303000	4601	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400, Testo 435, Testo 445	Testo 435-1, -2, -3, -4	400: (0-2000) гПа; (0-2000) гПа; 435: (0-25) гПа; (0-2000) гПа; 445: (0-100) гПа; (0-2000) гПа	± 0,2 %	12	1 464	Нет	49158-12	Нет	Нет	Каналы измерения: - дифференциального давления; - абсолютного давления
300163101000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт.ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	50227-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "OMRON DALIAN Co., Ltd.", Китай
300163102000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуватический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт.ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм	12 - для м	904	Нет	27766-04	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "OMRON Healthcare Co., Ltd.", Япония
300163104000	4601	Тонометр цифровой	RI-FT, RI-CHAMPION, RI-HANDY		давление от 40 до 280 мм рт.ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм	12	904	Нет	23008-07	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163106000	4601	Тонометр цифровой	RI-FT, RI-CHampion, RI-CHANDY		давление от 40 до 280 мм рт.ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм	12	904	Нет	23008-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163110000	4601	Измеритель артериального давления манометрический	ИАД-01 "Трувец"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	27710-04	Нет	Нет	
300163113000	4601	Измеритель артериального давления измерительный общего применения	ИАДМ-0П1-01 "УМД"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	18032-09	Нет	Нет	
300163117000	4601	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-ГРВБС-ГП3-М		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	27671-04	Нет	Нет	
300168101000	4601	Преобразователь измерительный	Самфир-22М, Самфир-22М-Ex, Самфир-22-Ex М		от 2,5 кПа до 100 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	24	2 762	Нет	11964-89	Нет	Нет	Исполнитель: АО "Манометр", г. Москва
300168103000	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS, AKS, EMP 2		1200, 1250, 2050, 2250, 3050, 3100, 3200, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050, 5100,	± 0,3 до 1 %	12	2 707	Нет	23068-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
300168106000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами (гидравлический)	ВО		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 405	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300172305000	4601	Мановакуумметр деструктивный	MB-1000, MB-2500, MB-6000		(0-6000) Па	от ± 20 Па до ± 4	12	3 139	Нет	1846-93	Нет	Нет	Исполнитель: АО "Химлаборприбор", г. Клин
300176101000	4601	Прибор для определения водородопроонируемости	АГАМА-2PM		(2-999) см/с/м3	± 8 %	12	4 029	Нет	39624-08	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "ВНИР", г. Москва
300177101000	4601	Преобразователь малогабаритный измерительный (датчики) с компенсацией магнитных потоков	МПЗ-МИ		(0-160) МПа	± (0,6-1,5) %	12	2 707	Нет	7266-79	Нет	Нет	Исполнитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань
300178101000	4601	Преобразователь давления пружинный с частотным выходом	МЗД-С		(0,25-40) Мпа	± 1,0 %	12	495	Нет	4690-75	Нет	Нет	Исполнитель: Завод ИИП, Украина, г. Харьков
300182305000	4601	Порнометр, тахометр, тахонометр с мембранной камерой	TM	любая	(0-40) кПа	± (0,6-4) %	12	457	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182308000	4601	Прибор портативный для проверки геометрии самовосстановления	ГПС		(380-530) мм вод. ст.	± 2,5 %	12	3 139	Нет	34832-07	Нет	Нет	Исполнитель: ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ДЗГА), Украина, г. Донецк
300185101000	4601	Микроманометр-манометр	MMA-3	MMA-3 исполнение 1	канал измерения разности давлений от 0 до 3 кПа	± 2,5 %	12	2 196	Нет	19162-00	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
300186102000	4601	Манометр шинный ручного пользования	JM 2019		от 0,04 до 0,4 МПа	± 0,15 (до 0,2)	12	288	Нет	16282-87	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манитом", г. Томск
300186102000	4601	Вакуумметр изоцианоло-термометр	ВИТ-3		от 0,001 до 10-7 мм рт.ст.	± 40 %	12	2 198	Нет	3320-72	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Маяк", г. Курок
300225301000	4601	Манометр абсолютного давления	МПА-15		от 0,133 до 400 кПа	± 0,01 %	24	33 621	Нет	4222-74	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления. Исполнитель: ООО "Брянский завод "Завод", г. Брянск
300228807000	4601	Измеритель давления специальный	ИДС-1-1		абсолютного давления, гПа (мм рт.ст.) от 6 до 1100 (от 5 до 815)	давления, гПа (мм	12	3 075	Нет	32961-06	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Угел", г. Ульяновск
440080103000	4601	Логотип (вторичный прибор)	Щ4500	Щ4500, Щ4501			12	1 445	Нет	4831-76	Нет	Нет	
440080305000	4601	Манометр (вторичный прибор)	М-64				12	1 380	Нет	9882-85	Нет	Нет	
440080612000	4601	Регистратор	Yokogawa	μR 1000, μR 1800, μR 10000, μR 20000	± 200, ± 1370 °C	0,15%	12	6 946	Нет	16519-06	Нет	Нет	
300171080000	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЗ-010, ПДЗ-010		от минус 0,1 до 60 МПа (исп.), от 0 до 2,5 МПа (исп.)								

300138124000	4601	Манометр группоразнородный	СРВ 5000	СРВ 5000-Р, СРВ 5000-Н, СРВ 5000-НР	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 1	24	17 487	Нет	33079-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет ставить позицию по коду 140408 (1 чепл), СИ принимается в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груз в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выполняется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груз в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 28020750039 на отпел 4301.
292157133000	4601	Измеритель самодиагностики	ИС-201	Тесто 506, 511, 512, 312, 314, 521, 526, 551, 555, 556, 560	-40...150 °С от 0 до 5 МПа	± 0,5 %	12	4 450	Нет	22421-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Тесто AG", Германия
300138108073	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	18375-08	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
295713101233	4601	Измеритель абсолютного давления цифровой	Тесто 552		от 0 до 110 кПа	± 0,3 %	12	2 202,64	Да	57508-14	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
3002288211004	4601	Вакуумметр емкостной	DVR 2, DVR 3, CVC 3000, DCP 3000 VSK 3000, CVC 3000 VSK 3000		от 0,01 до 108 кПа	± 0,1 кПа	12	3 591,26	Да	51917-12	Нет	Нет	Исполнитель: Компания "VACUUBRAND GMBH + CO. KG", Германия
300162304002	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ex, Метран-43-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	13763-00	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108074	4601	Датчик давления	MT100	MT100 P, MT100 R, MT100 PR, MT100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	13094-01	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108075	4601	Датчик давления	MT100	MT100 P, MT100 R, MT100 PR, MT100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	13094-95	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108076	4601	Датчик давления	MT100	MT100 P, MT100 R, MT100 PR, MT100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	13094-07	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108077	4601	Датчик давления	1151	GR, AP, DP, HP, IR	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,075 % до ± 1	24	5 677,62	Да	13849-04	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: Фирма "Eltelson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Eltelson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co. Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int", США
300138108078	4601	Датчик давления	1151	GR, AP, DP, HP, DR, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24	5 677,62	Да	13849-99	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США, Фирма "Fisher-Rosemount", Германия
300138108079	4601	Датчик давления	DM5007	DM5007-01, DM5007Ex-01, DM5007A-01, DM5007AEx, DM5007-02, DM5007Ex-02, DM5007A-02	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	12, 24	5 677,62	Да	14753-06	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г. Томск
300138108080	4601	Датчик давления	ADZ-SLM		от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	12	5 677,62	Да	23560-02	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ADZ-Nagano GmbH", Германия
300138108081	4601	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36	5 677,62	Да	22235-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108082	4601	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36	5 677,62	Да	22235-01	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108083	4601	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-10-ДИ, ДДМ-40-ДИ	от 0 до 40 кПа	± 1,0 %	12	20302-00	Нет	20302-00	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "НПТ ТЭМР", г. Казань, ООО "НПТ "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Челябинск
300138108084	4601	Датчик давления	Метран-44, Метран-44-Ex, Метран-44-Вн		от 0 до 630 кПа	от ± 0,15 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	19764-00	Нет	Нет	Исполнитель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108085	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ex, Метран-43-Вн	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	19763-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108086	4601	Датчик давления	Санфир-22МТ		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24, 36	5 677,62	Да	19056-99	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108087	4601	Датчик давления	Санфир-22МТ	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24, 36	5 677,62	Да	19056-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108088	4601	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,05 % до ± 1	12, 36, 60	5 677,62	Да	50730-17	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108089	4601	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	48	5 677,62	Да	50730-12	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108090	4601	Датчик давления	DP		от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	± 1,5 %	12	5 677,62	Да	48893-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Johnson Controls Systems Service GmbH", Германия
300138108091	4601	Датчик давления	Метран-75	75A, 75G	от 0 до 68 МПа	от ± 0,075 % до ± 0	36, 60	5 677,62	Да	48186-11	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108092	4601	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-250ДИ, ДДМ-200ДИ, ДДМ-200ДИК, ДДМ-40ДИ, ДДМ-100ДИ, ДДМ-2-5ДИ, ДДМ-0,25ИВ	от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	± 1,0 %	24	5 677,62	Да	47463-11	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "НПТ "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108093	4601	Датчик давления	DPT	DPT100, DPT100, DPT1000, DPT5000, DPT2500, DPT7000	от минус 0,1 до плюс 7,0 кПа	от ± 1,5 до ± 3,0	12, 24	5 677,62	Да	45081-10	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Thermotek Sensor Technik GmbH", Германия
300138108094	4601	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1	24, 36	5 677,62	Да	45030-10	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108095	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43Ex, 2051C, 2051L		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ± 1	36	5 677,62	Да	45029-10	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108096	4601	Датчик давления			от 0 до 14 МПа	от ± 0,065 % до ± 1	24	5 677,62	Да	39531-08	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Eltelson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Eltelson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co. Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int", США
300138108097	4601	Датчик давления	2051T	G, A	от 0 до 70 МПа	от ± 0,065 % до ± 1	24	5 677,62	Да	39530-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: Фирма "Eltelson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Eltelson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co. Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int", США
300138108098	4601	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДВБ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36, 60	5 677,62	Да	39492-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Исполнитель: ООО НПТ "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108099	4601	Датчик давления	Метран-150	150TA, 150TAR, 150SCG, 150SCGR, 150TD, 150TDR, 150SCD, 150SCDR, 150L	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ± 1	60	5 677,62	Да	32854-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: АО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108100	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ± 1	48	5 677,62	Да	32854-09	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108101	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ± 1	36	5 677,62	Да	32854-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108102	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ± 1	36	5 677,62	Да	32854-06	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108103	4601	Датчик давления	ДАТ		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 до ± 1,0	24	5 677,62	Да	30788-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "НПТ "Тормозное оборудование и системы" (ТОРМО), г. Балашихинск
300138108104	4601	Датчик давления	DMP, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP, NMP 331, XACT I	DMP931, DMP933, DMP931, DMP933, DMP933, DMP934, DMP941, DMP943, DMP930, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP 301, LMP 305, LMP 307, LMP 308, LMP 808, NMP	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,1 до ± 1,5	24	5 677,62	Да	23574-05	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г. Москва, Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
300138108105	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 677,62	Да	18375-03	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
300138108106	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24	5 677,62	Да	18375-00	Нет	Нет	Исполнитель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108107	4601	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0	24	5 677,62	Да	17896-98	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
300138108108	4601	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ex, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 677,62	Да	17896-05	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108109	4601	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ex, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 677,62	Да	17896-00	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108110	4601	Датчик давления	Санфир-220		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	5 677,62	Да	17757-98	Нет	Нет	Исполнитель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, ГНЦ РФ "НИИТеплоприбор", г. Москва
300138108111	4601	Датчик давления	МИДА-13П, МИДА-13П-Ex	ДИ, ДА	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	24	5 677,62	Да	17636-98	Нет	Нет	Исполнитель: ОП "Мидас" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
300138108112	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДВБ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	60	5 677,62	Да	17636-17	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108113	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДВБ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	36	5 677,62	Да	17636-06	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108114	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДВБ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24	5 677,62	Да	17636-03	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Мидас", г. Ульяновск
300138108115	4601	Датчик давления	Метран-43	Метран-43B, Метран-43B-Ex, Метран-43-Вн, Метран-43B-Вн	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 0,5	24	5 677,62	Да	16087-97	Нет	Нет	Исполнитель: АО "ОТ "Сигнал", г. Энгельс, Фирма "Метран", г. Челябинск, НПО "Электроника", г. Миасс, ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск
300138108116	4601	Датчик давления	Санфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24, 36	5 677,62	Да	15040-06	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108117	4601	Датчик давления	DM5007	DM5007-ДИ, DM5007A-ДИ, DM5007Ex-ДИ, DM5007A-ДИ, DM5007A-ДИ, DM5007Ex-ДА, DM5007Ex-ДА, DM5007A-ДД, DM5007Ex-ДД, DM5007A-ДВ, DM5007Ex-ДВ, DM5007A-ДВИ, DM5007Ex-ДВИ	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	36	5 677,62	Да	14753-16	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г. Томск
300138108118	4601	Датчик давления	DM5007	DM5007-01, DM5007Ex-01, DM5007A-01, DM5007AEx, DM5007-02, DM5007Ex-02, DM5007A-02	от 0 до 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	12, 24	5 677,62	Да	14753-06	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Манометр", г. Томск
300138108119	4601	Датчик давления	Санфир-100Ex, Санфир-100Ex		от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5	24	5 677,62	Да	14062-94	Нет	Нет	Исполнитель: Завод "Элкон", НИИ "Научный центр", г. Москва
300138108120	4601	Датчик давления	1151	GR, AP, DP, HP, DR, LT, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	12, 24	5 677,62	Да	13849-94	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верным пределом ниже 4 кПа. Исполнитель: Фирма "Rosemount", США
300138108121	4601	Датчик давления	Метран-43	3131, 3133, 3141, 3143-01, 3143, 3143-01, 3153, 3153-01, 3156, 3156-01, 3163, 3163-01, 3173, 3173-01, 3175, 3231, 3233, 3241, 3243, 3331, 3341, 3341-01, 3535, 3545, 3535-01, 3536, 3545-01, 3546, 3435-03, 3435, 3435-01, 3435-02, 3494, 3494-01, 3494-02, 3494-03	от минус 0,1 до плюс 40 МПа	от ± 0,25 до ± 0,5	12	5 677,62	Да	13576-95	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Метран", г. Челябинск, ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск
300138108122	4601	Датчик давления и разности давлений	Санфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24, 36	5 677,62	Да	15040-95	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Манометр", г. Москва

300138108123	4601	Датчик давления низкогопределный	Сиффр-45	5110, 5120, 5210, 5220, 5310, 5320, 5410, 5420	от минус 1,6 до плюс 1,6 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5	24	5 677,62	Да	13412-92	Нет	Нет	Итогатель: АП "Смоленский опытный завод НИИТеплоприбора", г. Смоленск, ГНЦ РР "НИИТеплоприбор", г. Москва
300138108124	4601	Датчик давления низкогопределный	Метран-45, Метран-45-Ех		от минус 6,3 до плюс 6,3 кПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 677,62	Да	13413-00	Нет	Нет	Итогатель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108125	4601	Датчик давления низкогопределный	Метран-45	5110, 5120, 5130, 5210, 5220, 5230, 5310, 5320, 5330, 5410, 5420, 5430	от минус 16 до плюс 16 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5	12	5 677,62	Да	13413-93	Нет	Нет	Итогатель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
300138108126	4601	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 10 МПа	± 2,0 %	24	5 677,62	Да	40834-09	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортек), г. Екатеринбург
300138108127	4601	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 25 МПа	± 2,0 %	24	5 677,62	Да	40834-14	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортек), г. Екатеринбург
300138108128	4601	Датчик дифференциального давления	Магнессенс, Magnheisic	MS-121, MS-122, MS-123, MS-322, MS-111, MS-112, MS-311, MS-312, MS-131, MS-141, MS-151, MS-331, MS-341, MS-351, MS-021, MS-211, DM-2002, DM-2003, DM-2012, DM-2013	от минус 0,1 до плюс 5 кПа	от ± 1 % до ± 2 %	12	5 677,62	Да	41218-09	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300138108129	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,15 % до ± 1,2	12	5 677,62	Да	12006-91	Нет	Нет	Итогатель: НПП "МИДА", г. Ульяновск, АПО "Сандиф", Армения
300138108130	4601	Датчик избыточного давления	ИД-ДВ		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	22205-01	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Датко", г. Тосно
300138108131	4601	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ, Метран-55-Ех-ДИ		от 0 до 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	18375-99	Нет	Нет	Итогатель: ГУП "Завод "Трибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Компань "Метран", г. Челябинск
300138108132	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-121, МИДА-ДИ-121-Ех	МИДА-ДИ-121-11, МИДА-ДИ-121-11-Ех, МИДА-ДИ-121-12, МИДА-ДИ-121-12-Ех, МИДА-ДИ-121-16, МИДА-ДИ-121-16-Ех, МИДА-ДИ-121-06, МИДА-ДИ-121-06-Ех, МИДА-ДИ-121-07, МИДА-ДИ-121-07-Ех, МИДА-ДИ-121-08, МИДА-ДИ-121-81-Ех, МИДА-ДИ-121-07-3, МИДА-ДИ-121-07-3-Ех, МИДА-ДИ-121-08-3, МИДА-ДИ-121-08-3-Ех	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	17635-03	Нет	Нет	Итогатель: ООО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
300138108133	4601	Датчик избыточного давления	ДМ 5007		от 0 до 250 МПа	± 1,0 %	12	5 677,62	Да	14753-95	Нет	Нет	Итогатель: АО "ТМ-Мастер", г. Томск
300138108134	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,2	12	5 677,62	Да	14209-94	Нет	Нет	Итогатель: СП "Мидас" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
300138108135	4601	Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03Т-ДИ	ДДМ-03Т-400ДИ, ДДМ-03Т-600ДИ, ДДМ-03Т-1000ДИ, ДДМ-03Т-1600ДИ, ДДМ-03Т-2500ДИ	от 0 до 2,5 МПа	± 0,5 %	48	5 677,62	Да	55928-13	Нет	Нет	Итогатель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108136	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-Мх-Ех		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	45005-15	Нет	Нет	Итогатель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108137	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03, ДДМ-03-МИ		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	42756-09	Нет	Нет	Итогатель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108138	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-Мх-Ех		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	45005-10	Нет	Нет	Итогатель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108139	4601	Преобразователь (датчик) давления измерительный	ЕЗ*	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 520, 610, 630, 910, 930	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	от ± 0,025 % до ± 1,2	36, 60	5 677,62	Да	59868-15	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония, Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
300138108141	4601	Датчик давления	Агат	1020, 1030, 1040, 1110, 1120, 1130, 1140, 1210, 1220, 1230, 1240, 1310, 1320, 1330, 1340, 1410, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,2	36	5 677,62	Да	54972-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300138108145	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,04 % до ± 1,2	36, 48	5 677,62	Да	14061-10	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108147	4601	Преобразователь давления измерительный	2088, 2090		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,075; ± 0,1; ± 0,2	24, 48	5 677,62	Да	16825-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300138108150	4601	Датчик давления	ЭИИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)	мод. ЭИИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ), ЭИИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭИИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭИИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ), ЭИИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ), ЭИИ-12Н-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДВ)	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,5 %	60	5 677,62	Да	71161-18	Нет	Нет	
300138108152	4601	Датчик давления электронный	Р	РЕ, РГ, РИ, РМ, РН, РТ, РЛ, РУ	от -0,1 до 60 МПа	ПГ ± 0,2 %, 0,5 %	24	5 677,62	Да	77279-20	Нет	Нет	
300138108156	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		Пределы измерений, кПа: избыточного давления (0...0,12) (0...88900); абсолютного давления (0...2,07) (0...68	от ± 0,04 % до ± 1,2	36	5 677,62	Да	14061-04	Нет	Нет	
300188115630	4601	Манометр, манометр с термометром, манометр с интегрирующей, вакуумметр, мановакуумметр, мановакуумет	ДМ 05, ДМТ 05, ДМ СТ 05, ДА 05, ДА 05, ДА СТ 05		от 0 до 100 МПа; от -100 до 0 кПа; от -0,1 до 6 МПа	ПГ ± 1,0; ± 1,5; ± 2,0	24	171,01	Да	47013-14	Нет	Нет	Итогатель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г. Червонозаводское. Принимается в поверку в чистом виде.
300138108159	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		от 0 до 13,8 МПа	от ± 0,075 % до ± 1,2	24	5 677,62	Да	14061-99	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "Fisher-Rosemount", Германия, США
300138108163	4601	Датчик давления	DMR	-	от 10 Па до 600 МПа	от ± 0,075 до ± 2,0	24	5 677,62	Да	44736-10	Нет	Нет	
300149109027	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		Свыше 60 МПа	КТ от 0,06 до 1,5	60	3 591,26	Да	28313-11	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 МПа
300138108164	4601	Датчик давления	РАДСН-ББ	РАДСН-ББ	от 0 до 250 МПа	КТ, 0,2; 0,5; 2,0	24	5 677,62	Нет	18612-15	Нет	Нет	
300138108165	4601	Датчик давления	МЭС-50-3		от 0 до 100 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,2	36	5 677,62	Да	53140-13	Нет	Нет	
300138108167	4601	Преобразователь измерительный	Сиффр-22М-Вх, Сиффр-22М-Вх-А, Сиффр-22М-Вх-К	Нудобар и Нудобар-Х	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 %	12	5 677,62	Да	12756-91	Нет	Нет	Итогатель: ЗАО "Подземитиз В-1337", г. Пермь. Итогатель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань, Приборостроительный завод, Эстония
300138108168	4601	Датчик давления	Hydrobar-cable, Hydrobar-cable-FR и Hydrobar-EXTD		МПа (бар) 0,01...1,6 (0,1...16); 0,01...0,4 (0,1...4); 0,01...1,0 (0,1...10)	ПГ от ± 0,2% до ± 1,2	24	5 677,62	Да	71417-18	Нет	Нет	
300149109037	4601	Датчик давления тензорезистивный	APZ, ALZ, AMZ, ASZ,	ALZ 3710, ALZ 3720, ALZ 3721, ALZ 3722, ALZ 3810, ALZ 3820, ALZ 3821, ALZ 3822, ALZ 3824, ALZ 3920, APZ 1025, APZ 1110, APZ 1120, APZ 2030, APZ 2410, APZ 2412, APZ 2422, APZ 3020, APZ 3230, APZ 3410, APZ 3420, APZ 3421, APZ 3670, ASZ 3020, ASZ 3230, ASZ 3410, ASZ 3420, ASZ 3421, ASZ 3670	от 0 до 60 МПа	±0,5...±1 %	60	3 591,26	Да	62292-15	Нет	Нет	
300149109041	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		Свыше 60 МПа		48	3 591,26	Да	28313-09	Нет	Нет	
300138108171	4601	Преобразователь измерительный выравнивающий	Сиффр-22-Вх	2020, 2030, 2040, 2050, 2061, 2060, 2061, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2160, 2170, 2171, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2464, 2520, 2530, 2540	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ± 1,2	12; 24	5 677,62	Да	7849-89	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: ГУП "Теплоконтроль", г. Казань, ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
300138108172	4601	Датчик давления	LMK 331, DMK 331		от минус 0,1 до плюс 40 МПа	± 0,2; ± 0,5%	24	5 677,62	Да	23573-02	Нет	Нет	Итогатель: Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
300152201018	4601	Итогатель давления	Testo	Testo 510, Testo 511	0-1200 гПа		12	3 591,26	Да	53631-13	Нет	Нет	
300138108177	4601	Преобразователь давления измерительный	3051	3051С, 3051Т, 3051Л, 3051Н	Избыточного давления: от минус 101,3 до 68947 кПа; абсолютного давления: от 0 до 68947 кПа	от ±0,04 % до ± 1,2	60	5 677,62	Да	14061-15	Нет	Нет	
300138108183	4601	Датчик давления	Агат-100 М	1041, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 1062, 1141, 1142, 1150, 1151, 1152, 1160, 1161, 1162, 1170, 1171, 1341, 1350, 1351, 1352	от 25 кПа до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,2	36	5 677,62	Да	54971-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Итогатель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300152201020	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo	Testo	Testo 510 I, Testo 549 I	от (0-150) гПа; от 0 до 60 бар		12	3 591,26	Да	66510-17	Нет	Нет	
300138108194	4601	Преобразователь давления измерительный	С.2, AC-1, R-1, MHS-1, MG-1, P-30, P-31, PRT-10		от -0,1 МПа до 16 МПа	± 2,0 %	24	5 677,62	Да	54410-13	Нет	Нет	
300138108195	4601	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-ДИ, ДМ5007-А-ДИ, ДМ5007-Ех-ДИ, ДМ5007-А-ДА, ДМ5007-Ех-ДА, ДМ5007-А-ДД, ДМ5007-Ех-ДД, ДМ5007-А-ДВ, ДМ5007-Ех-ДВ, ДМ5007-А-ДВИ, ДМ5007-Ех-ДВИ, ДМ5007-А-ДВИ	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	36	5 677,62	Да	14753-11	Нет	Нет	
300138108196	4601	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИБ, -ДДА, -ДТ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,2	36, 60	5 677,62	Да	39492-18	Нет	Нет	Выдан до: 04.12.2023 (Назначение и область применения прибора: Для непрерывного преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного испарителя и испарительсодержащих газов смесей в унифицированный выходной токовый сигнал и (или) цифровой сигнал на базе HART-протокола, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS 485 с протоколом обмена ICS или Modbus. Применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Итогатель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва 125460 Зеленоград, корп.1145, к.п.1 Тел. (495) 925-51-47, факс (499) 710-00-01, www.elemer.ru, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА)
300138108187	4601	Датчик давления	ЭИИ-100 (СУЭР-100)	мод. ЭИИ-100-ДИ (СУЭР-100-ДИ)	от 0 до 100 МПа	± 0,075%; 0,1%; 0,5; 48; 60	36, 48; 60	5 677,62	Нет	71842-18	Нет	Нет	ООО "Инженерно-техническая компания ББМВ", г. Челябинск
300138108191	4601	Датчик избыточного давления	ДМ5007	-	0,1...250 МПа	±0,25; ±0,5 %; ±1,2	12	5 677,62	Нет	14753-01	Нет	Нет	
300138108192	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1.00	-	от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ± 1,2	60	5 677,62	Нет	19935-11	Нет	Нет	

30013810194	4601	Преобразователь давления измерительный	F-10, F-11, IF-10, IF-11, C-10, P-10, P-11, D-10, D-11, DP-10, SL-1, SH- 1, M-10, M-11, D-10-7, D-11-7, D-10-8, D-11-8, D-10-8, D-11-8, SA-11, SD-10, HP-1	Верхние пределы измерений - избыточного давления, МПа 0,0025...0,006; 0,01...400; 0,025...100; 0,00006...0,	Погрешности, %	12		5 677,62	Нет	15146-03	Нет	Нет	Нет		
300138108199	4601	Датчик давления	CROCUS M, CROCUS	от 0,1 до 40 МПа	от ±0,075 до ±0,36	60		5 677,62	Нет	63673-16	Нет	Нет	Нет		
300138108204	4601	Преобразователь давления	Сanfipр-Z2P	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,24	24		5 677,62	Нет	21091-06	Нет	Нет	Нет		
296713101296	4601	Измеритель комбинированный	Тесто 400	от 0 до +200 гПа	±0,003±0,01 Па	12		2 202,64	Нет	77857-20	Нет	Нет	Нет	Канал Разности давления	
300138108206	4601	Преобразователь измерительный аварийнозащитный	Сanfipр-Z2-Bн	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	±0,15 %; ±0,2 %	60		5 677,62	Нет	33932-13	Нет	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. АО "Теплоконтроль", г.Казань 420054, ул.Брежневая, 1	
300152201022	4601	Манометр цифровой	Meiagm	M202-R, M200-R, M201- R	Диапазон измерений разности давлений, кПа 0...7, 34, 100; 200, 500, от минус 0,1 до плюс 100 МПа	Пределы основн	12		3 591,26	Нет	49868-12	Нет	Нет	Нет	
300138108207	4601	Преобразователь давления	Сanfipр-Z2P	-	от ± 0,1 % до ± 0,24	24		5 677,62	Нет	21091-03	Нет	Нет	Нет		
300138108208	4601	Датчик давления	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, хвст, DM, BaroI, DPS, XMP, H-I, 17.600G, 17.609G, 18.600G, 18.601G, 18.605G, 26.600G	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, хвст, DM, BaroI, DPS, XMP, H-I, 17.600G, 17.609G, 18.600G, 18.601G, 18.605G, 26.600G	от 0,05 до ±2 %	60		5 677,62	Нет	55983-13	Нет	Нет	Нет		
300138108210	4601	Датчик давления	CROCUS	CROCUS-D, CROCUS- G, CROCUS-A	от 0,1 до 60 МПа	от ±0,075 до ±0,36		5 677,62	Нет	52560-13	Нет	Нет	Нет		
300152201023	4601	Комплект измерительный	Тесто	Тесто 440 Тесто 440 Р	(150-150) кПа (700-1100) гПа	2%		3 591,26	Нет	75219-19	Нет	Нет	Нет		
300138108211	4601	Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры	MTY-04	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12		5 677,62	Нет	26974-09	Нет	Нет	Нет	
300138108212	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный	MTY	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,12	12		5 677,62	Нет	60177-15	Нет	Нет	Нет	
300138108213	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	AMT-10	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,12	12		5 677,62	Нет	57505-14	Нет	Нет	Нет	
300138108214	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	AMT-08	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12		5 677,62	Нет	22436-02	Нет	Нет	Нет	
300138108215	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S, мод. 3051SC, 3051ST, 3051SL и 3051SF	-	-	-	48		5 677,62	Нет	24116-08	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300188115707	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А- ВУ, ДМ 8008А-Кс-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДВ 8008А- Кс-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ, ДА 8008А-Кс- ВУ	от минус 0,1 до 160 МПа; от минус 1 до 1600 кг/см2	КТ 1,5	12		171,01	Нет	55366-13	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимаются в поверку в чистом виде.	
300138108217	4601	Датчик давления	ST3000	STD, STR, STR, STG, STA	Пределы измерений: избыточного давления 0...30 кПа, 0...69 МПа, абсолютного давления 0...6,7 кПа, 0...3,5 М	от 0,075 до 0,2	36		5 677,62	Нет	44955-10	Нет	Нет	Нет	
300149109058	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и оптинализирующий	МП, НТ, ЭКН и ЭКМ, БП, ТП, ЭКН и ЭКВ, МВЛ, ТНТ, ЭКН и ЭКМВ, ЛП и ЭКЛ	-	от 250 до 600 МПа (2500- 6000 кг/см2)	КТ 1,0, 1,5	24		3 591,26	Нет	59554-14	Нет	Нет	Нет	Манометры сверхвысокого давления
300188115710	4601	Манометр теменический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	от 0 до 60 МПа	КТ 1,5	12		171,01	Да	3383-72	Нет	Нет	Нет	
300188115711	4601	Манометр показывающий	ИНКО	ИНКО-0,4А, ИНКО-4А, ИНКО-0,5К, ИНКО-0,5К, ИНКО-0,6П, ИНКО-1У, ИНКО-25У	от 0 до 25 МПа	КТ 2,5	24		171,01	Нет	82437-21	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300138108220	4601	Преобразователь давления измерительный	3051	-	-	-	60		5 677,62	Да	14061-15	Нет	Нет	Нет	
300142101001	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр специальный	Фтс	МПк; МПк К; МПк Ву; МПк Ву К; МПТсф; МПТсф К; МПТсф Ву; МПТсф Ву К; МПсф; ВПк; ВПк Ву; ВПк Ву К; ВПТсф; ВПТсф К; ВПТсф Ву; ВПТсф Ву К; МВКп; МВКп К; МВКп Ву; МВКп Ву К; МВТсф; МВТсф К; МВТсф Ву; МВТсф Ву К	Диапазон измерений - 100...120,0 МПа.	Класс точности 1	24		171,01	Нет	83493-21	Нет	Нет	Нет	
300188115712	4601	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60, МКВр-60	-	от 1 до 250 кг/см2	± (2,5, 4,0)	24		171,01	Нет	22880-07	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300138108221	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051S, 3051SAL, 3051SAM	-	-	36, 60		5 677,62	Нет	24116-13	Нет	Нет	Нет	
300138108222	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00	-	от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ± 0,12	12		5 677,62	Нет	19935-05	Нет	Нет	Нет	
300188115713	4601	Манометр показывающий деформационный	A-Flow	G10, G12.1, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G76, G78, G77	от минус 1 до 2500 бар	± 1 %; ± 1,6 %;	24		171,01	Нет	83238-21	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "A FLOW", Китай; ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г.Москва
300188115714	4601	Манометр шпильный ручного пользования	МД214, МД14; МД209; МД227, МД231	-	50-300 (0,5-3,0); 300-900 (3,0-9,0); 40-400 (0,4-4,0); 300-900 (3-9); 200-700 (2-7) кПа (кг/см2)	±10 (± 0,1); ±25	12		171,01	Нет	2499-89	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Точмаш", г.Владимир, ОАО АК "КПР", г.Октябрьский, ПО "Автосибир", г.Октябрьский
300138108223	4601	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-20	ЗОНД-20-АД, ЗОНД-20- ДД, ЗОНД-20-ГД, ЗОНД-25-ДГ	от 0,02 до плюс 100 МПа	от ± 0,1-2,5 %	24, 36, 60		5 677,62	Нет	66467-17	Нет	Нет	Нет	
300138108224	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ-SMART	11041, 11500, 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2250	от 4 кПа до 100 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,60		5 677,62	Нет	61936-15	Нет	Нет	Нет		
300188115715	4601	Манометр, вакуумметр	МГБ, БГБ, МВБ15	-	от -100 кПа до 160 МПа	КТ 0,6, 1, 1,6	12		171,01	Да	2260-67	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300138108225	4601	Преобразователь давления измерительный	РПД-И, РПД-В, РПД- ИВ, РПД-Д	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,075 % до ± 0,24	24		171,01	Нет	44954-10	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "РОСМА", г.С.-Петербург
330173500003	4601	Генератор сигналов давления	ProSim 4 и ProSim 8	-	от 20 до 400 мм рт.ст.	± 0,6 %; ± 1,0 %	12		2 202,64	Нет	49808-12	Нет	Нет	Нет	только каналы давления
300190101160	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического абсолютного и дифференциального давления с электрическим вых	ДДМ-03-МН-Ех	мод. ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДВР)-Ех, ДДМ-03- ДД-Ех, ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДВР)-МН-Ех, ДДМ- 03-ДИ-МН-Ех	от 100 МПа	КТ 0,25, 0,5	36		5 677,62	Нет	82148-21	Нет	Нет	Нет	
300188115716	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электронный	М-ЗС, В-ЗС, МВ-ЗС	-	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 1, 1,5	12		171,01	Нет	11310-88	Нет	Нет	Нет	
300138108226	4601	Датчик давления	УМР	УМР ДД, УМР ДИ, УМР ДА, УМР ДВ, УМР ДГ, УМР ДВБ	0...100 МПа; -100...0 кПа, 0...250 и вод. ст., - 0,05...2,4 МПа	±0,075; ±0,1; ±0,2	12, 24		5 677,62	Нет	67675-17	Нет	Нет	Нет	ООО "ВакуумашЭлектрон", г.Ижевск
300138108227	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051SC, 3051ST, 3051SL	-	-	24		5 677,62	Нет	24116-02	Нет	Нет	Нет	
300188115718	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ЭКМЕРА МД	МД01, МД02, МД04, МД00, МД03	-	КТ 1 - 4	24		171,01	Нет	73683-18	Нет	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва
300188115719	4601	Манометр промышленный	MS-63, MS-100, MS-160	-	Диапазоны измерений давления, МПа (0...0,1); (0...0,16); (0...0,25); (0...0,4); (0...0,63) (0...1,0); (0...1,6); (0...2,5); (0...4); (0...6); (0...10); (0...16); (0...25); (0...40); (0,1...0,3); (0,1...0,06); (0,1...0,15); (- 0,1...0,6)	Класс точности 1	24		171,01	Нет	69199-17	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Артисел", Польша
300138108228	4601	Датчик давления интеллектуальный	ZET 7012 и ZET 7112	-	от 0 до 60 МПа	КТ ± 0,1 %	12		5 677,62	Нет	55763-13	Нет	Нет	Нет	
300149109065	4601	Преобразователь давления измерительный	НТ	-	МПа 0,1, 0,16, 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5	±0,25; ±0,5, ±1 %	12 - для и		3 591,26	Нет	26817-08	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПТЕП", Беларусь, г.Новополоцк
300188115720	4601	Манометр показывающий	АСВ-160-25	-	от 0 до 1,1 МПа	КТ 2	12		171,01	Нет	69464-15	Нет	Нет	Нет	
300187160002	4601	Манометр сверхвысокого давления	СВ	-	от 0 до 4000 кг/см2	КТ 1,0	12		3 591,26	Нет	4842-75	Нет	Нет	Нет	СИ принимается в поверку только при наличии передаточника с резьбы манометра на М20/1,5
300188115721	4601	Преобразователь давления измерительный	ЛМР 3ХХ, ЛМР 6ХХ, ЛМК 3ХХ, ЛМК 4ХХ, ЛМК 6ХХ	-	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0,004...3,5	Пределы допуску	4 град - д		3 591,26	Нет	56797-14	Нет	Нет	Нет	
300152102107	4601	Манометр абсолютного давления	УА-ММ8010	-	300-1200 гПа	±4 гПа	12		3 591,26	Нет	86974-22	Нет	Нет	Нет	
300188108232	4601	Датчик давления	ГиперФлоу	ДИ-004, ДА-005, ДИ- 006, ДА-007, ДИ-016, ДИ-017, ДА-018, ДА- 019, ДИ-008, ДА-009, ДИ-010, ДА-011, ДИ- 012, ДА-013, ДИ-014, ДА-015, ДИ-020, ДА- 021, ДИ-022	от 0 до 250 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24		171,01	Нет	55926-13	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД давлениям", г.Москва
300188115722	4601	Манометр показывающий деформационный	ДМ, ДМЗ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМЗ, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЗ, ТМТБ	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24		171,01	Нет	55926-13	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД давлениям", г.Москва
300188115723	4601	Вакуумметр показывающий	ДМ, ДМЗ	ДМ1, ДМ2, ДМЗ, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЗ	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24		171,01	Нет	55926-13	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД давлениям", г.Москва
300188115724	4601	Мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЗ	ДМ1, ДМ2, ДМЗ, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЗ	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24		171,01	Нет	55926-13	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД давлениям", г.Москва
300188115725	4601	Манометр авиационный	МА	МА-4, МА-6К, МА-8К, МА-10, МА-10К, МА-40, МА-60, МА-100, МА- 100Б, МА-250, МА- 250М, МА-250К, МА- 250КМ, МА-16К, МА- 25К, МА-25М, МА- 60К, МА-160	ВПа, МПа: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10, 25. ВПа, кПа: 400, 600	± 2,5 %, ± 4,0 %	24		171,01	Нет	22882-07	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300158101164	4601	Преобразователь давления измерительный	3051 S	-	Избыточное давление:от минус 101,3 до 68947 кПа; абсолютного давлени:от 0 до 68947 кПа	от ±0,04 % до ±1,60	60		5 677,62	Нет	66525-17	Нет	Нет	Нет	
300147102003	4601	Датчик давления тензодативный	АРЗ3420 S	-	от 0,1 до 1,6 МПа	±1 %	36		3 591,26	Нет	91792-24	Нет	Нет	Нет	
300138108233	4601	Преобразователь давления измерительный	2088, 2090	2088, 2090	от 0 до 27,6 МПа	± 0,2 %; ± 0,25 %	12		5 677,62	Нет	18625-97	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
300188115726	4601	Манометр показывающий железнодорожный	ТМ	ТМк, ТМВк, ТМЗк	Диапазоны измерений 0...16 МПа	Пределы допуску	12		171,01	Нет	85491-22	Нет	Нет	Нет	
300188115727	4601	Манометр показывающий сигнализационный	Сi-Magnum	-	от 0 до 40 МПа	КТ 1,6	24		171,01	Нет	71204-18	Нет	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115728	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-3Ум, ВП3-Ум, МВП3-Ум,МП4-Ум, ВП4- Ум, МВП4-Ум,МТ2-Ум, ВП2-Ум, МВП2-Ум, МТ2-Ум;и.п. ДМ8010- Ум, ДВ8010-Ум, ДМ8010-Ум	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ от 1 до 2,5	12		171,01	Нет	92053-24	Нет	Нет	Нет		

399000114034	4601	Преобразователь давления измерительный	PPT	PPT-G-HY-006-4-20-2-2, PPT-G-HY-010-0-10-2-2, PPT-G-HY-025-4-20-2-2, PPT-G-HY-100-4-20-2-2, PPT-G-ST-025-4-20-1-1, 1. PPT-G-ST-006-0-10-2 2. PPT-G-ST-006-4-20-1 1. PPT-G-ST-010-4-20-1 1. PPT-G-ST-016-0-10-2 2. PPT-G-ST-016-4-20-1 1. PPT-G-ST-025-4-20-1 1. PPT-G-ST-100-0-10-2 2. PPT-G-ST-100-4-20-2 2. PPT-A-HY-006-4-20-2 2. PPT-A-HY-025-4-20-2 2. PPT-A-ST-006-4-20-2 2. PPT-A-ST-025-4-20-2 2. PPT-A-ST-025-0-10-2 2. PPT-D-ST-006-4-20-2	от 0 до 10 МПа	±0,25; ±0,50	36	3 591,26	Нет	82499-21	Нет	Нет	
300138108235	4601	Преобразователь давления измерительный	A-Flow серии PT	R-PT3100, R-PT5000	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 % до ±	24	5 677,62	Нет	64847-16	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г. Москва, фирма "A-FLOW", Тайвань
399000114037	4601	Датчик давления малогабаритный	ЭМИС -БАР М	1110, 1120, 1120a, 2012, 2012a, 2012b, 2012b, 2013, 2013b, 2013b, 2013b, 2013b, 2013b, 2015, 2015e, 2015b, 2015b, 2015b, 2020, 2085, 2085a, 2085, 2085d, 2410, 2410a, 2412, 2422, 3020, 3020a, 3230, 3240, 3410, 3410b, 3410p, 3410r, 3420, 3420a, 3420r, 3420m, 3420s, 3420p, 3420r, 3421, 3720, 3720a, 3721, 3740, 3742, 3820, 3821, 3822, 3824	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,25 % до ±	60	5 677,62	Нет	75268-19	Нет	Нет	
399000114041	4601	Преобразователь давления измерительный	PSD-30, PSD-31, P5A-31, PSD-4	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,16 % до ±	60	5 677,62	Нет	70196-18	Нет	Нет	
399000114042	4601	Датчик давления	HDA 380x, HDA 410x, HDA 440x, HDA 470x, HDA 480x, HDA 7446, HDA 8400, HDA 8700 серии AM-2000	-	от 0 до 100 МПа	от ±0,3 до ...±1	12	3 591,26	Нет	61708-15	Нет	Нет	
300138108236	4601	Датчик давления	серии AM-2000	AM-2000 AP, AM-2000 TA, AM-2000 GP, AM-2000 TG, AM-2000 GPC, AM-2000 DP, AM-2000 HP, AM-2000 DPVC, AM-2000 LT	от 0 до 42 МПа	от ± 0,1 и грубее	48; 60	5 677,62	Нет	35035-14	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Иготовитель: ООО "AM-Вое измерение", г. Челябинск
300138108237	4601	Датчик давления	КУРАНТ	Курант-ДК исп. 2020, 2030, 2040, 2050, 2060; Курант-ДИ 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 5110, 5120, 5130; Курант-ДР исп. 2210, 2220, 2230, 2240, 5210, 5220, 5230; Курант-ДВБ исп. 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 5310, 5320, 5330; Курант-ДД 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 5410, 5420, 5430	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 0,15 %; ± 0,25	24	5 677,62	Нет	75257-19	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "Метротек", г. Москва
399000114047	4601	Преобразователь давления	TRAFAG	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	60	5 677,62	Нет	58049-14	Нет	Нет	
300138108241	4601	Датчик давления	LMP, LMK	EMP 331, EMP 331i, EMP 305, EMP 307, EMP 308, EMP 308i, EMP 306, EMP 306i, EMK 307, EMK 309, EMK 331, EMK 351, EMK 457, EMK 458	от 0 до 3,5 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24; 60	5 677,62	Нет	44735-10	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "БД Сенсорс PVC", г. Москва
300188115730	4601	Манометр показывающий	A-Flow	-	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,25 до ± 4	12	171,01	Нет	88620-23	Нет	Нет	Иготовитель: Компания "A FLOW CHINA", Китай
300188115731	4601	Манометр деформационный	PG23LT, PG23CP, PG43SA	PG23LT, PG23CP, PG43SA	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ: 1,0, 1,6, 2,5	24	171,01	Нет	63054-16	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Иготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Фирма "WIKA Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. z o.o.", Польша
300152201028	4601	Манометр цифровой	RGK PM-12	RGK PM-12	от 0 до 15 кПа; от минус 15 до плюс 15 кПа	± 0,5 %	36	3 591,26	Нет	90132-23	Нет	Нет	Иготовитель: Компания "UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD", Китай
300188115732	4601	Манометр аппаратов дыхательных воздушных изолирующих	-	BD 96, KM	МПа (бар) 0...30 (300)	±1,6 %	12	171,01	Нет	73827-19	Нет	Нет	
300126102001	4601	Преобразователь давления и разности давлений	ST 3000	STD, YSTD, STF, YSTF, STR, YSTR, STG, YSTG, STA, YSTA, STE, YSTE	от 0 до 69 МПа	от ± 0,075 % до ±	36	5 677,62	Нет	14250-05	Нет	Нет	
300188115733	4601	Манометр показывающий	Manox	и др., 4-20	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 0,6 - 2,5	24	171,01	Нет	58437-14	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
300135105015	4601	Манометр показывающий, мановакуумметр показывающий, напорометр показывающий, тигонапорометр показывающ	МП, МВП, НП, ТНП	МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, МВП-100, МВП-160, НП-63, НП-100, НП-160, ТНП-100, МП100МДФч, МП100НСФч, МВП100МДФч, МВП100НСФч	100 кПа...16 МПа	КТ 0,6; 1,0; 1,5; 2	12	171,01	Нет	90323-23	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Иготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Республика Беларусь
300138108244	4601	Преобразователь давления измерительный	2088	2088A, 2088C	от 0 до 27 579 МПа	от ± 0,065 % до ±	60	5 677,62	Нет	60993-15	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Иготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск; Фирма "Rosemount Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson Asia Pacific Private Limited", Сингапур; "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур
300138108246	4601	Датчик давления	Agat-100MT	ДИ, ДА, ДВ, ДВБ, ДД, ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 % до ±	60	5 677,62	Нет	74779-19	Нет	Нет	
300188115019	4601	Мановакуумметр	MB-20-60	-	(-1,96 ... 5,88) кПа	0,196 кПа	12	171,01	Да	37666-08	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Второй Московский приборостроительный завод", г. Москва
302288211001	4601	Барометр рабочий сетевой	БРС-1М	БРС-1М-1, БРС-1М-2, БРС-1М-3	от 0,5 до 110 кПа	± 20 Па; ± 33 Па	12; 36	3 591,26	Да	16006-97	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Иготовитель: Иготовитель: ООО "Техдривенте "Васисерл", г. Москва, АО "АП Восток", г. Москва
300152201002	4601	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 511	(300-1200) гПа	± 5,0 гПа	12	3 591,26	Да	37737-08	Нет	Нет	
300188115250	4601	Манометр показывающий	KM, KB, KMB	-	-60...60 кПа	± 1,5; 2,5	12	171,01	Да	25910-08	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде. Иготовитель: ЗАО "Росма", пос. Вышня 158040, Ленинградская обл.
300135105002	4601	Манометр цифровой	MP 100	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105003	4601	Манометр цифровой	MP 101	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 мм вод. ст.	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105004	4601	Манометр цифровой	MP 105	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105005	4601	Манометр цифровой	MP 120	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105006	4601	Манометр цифровой	MP 130	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 200 мбар	± (0,3 % от полн.	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105007	4601	Манометр цифровой	MP 200	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535041	4601	Манометр цифровой	MP 115	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение атмосферного давления от 700 до 1100 мбар	± 2 мбар	12	2 202,64	Да	53260-13	Нет	Нет	Иготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535043	4601	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06	-	от 100 до 800 мм рт.ст.; от 0 до 50 °C	± 0,5 %; ± 1,0 %	12	2 202,64	Да	15936-97	Нет	Нет	Иготовитель: ЗАО "ИНСОБИТ", г.С.-Петербург
295713101223	4601	Газоанализатор	Testo 300-XL, Testo 300-M-1, Testo 300-XL-1, Testo 325-XL, Testo 325-1, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	Testo 300-XL, Testo 300-M-1, Testo 300-XL-1, Testo 325-XL, Testo 325-1, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	500...1100 гПа		12	2 202,64	Да	17271-05	Нет	Нет	Канал индикации атмосферного давления
300135105009	4601	Измеритель цифровой многофункциональный	MP210, AM310, C310, CA310	измерение MPR 500; MPR 2500; MPR 10000; MPR 500 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от им. ±	12	2 202,64	Да	61012-15	Нет	Нет	Иготовитель: ООО "Баротек", г.Санкт-Петербург
302288201000	4601	Барометр-анероид электронный	M-67	-	от 610 до 790 мм рт.ст.	± 0,8 мм рт.ст.	24	2 267,37	Да	3744-73	Нет	Нет	Иготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288202000	4601	Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	-	от 80 до 106 кПа	± 2 кПа	12	2 267,37	Да	5738-76	Нет	Нет	Иготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
300152201000	4601	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 510	(0-100) гПа		12	3 591,26	Да	37737-08	Нет	Нет	
300177103000	4601	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭКМ-1У, ЭКМБ-1У, ЭКМ-1У, ЭКМ-2У, БЗ-160Б	-	КТ 1,5		12	171,01	Да	4041-74	Нет	Нет	Иготовитель: Манометровый завод, г.Томск
302288203000	4601	Барометр-анероид	M-110	-	от 5 до 790 мм рт.ст.	± 1,5 мм рт.ст.	12	2 267,37	Да	3745-73	Нет	Нет	Иготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288204000	4601	Барометр-анероид	M-68 (МД-49Б)	-	от 300 до 810 мм рт.ст.	± 1,0 мм рт.ст.	24	2 267,37	Да	3742-74	Нет	Нет	Иготовитель: Завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288205000	4601	Барометр рабочей сетевой	БРС-1	-	(450...825) мм рт.ст.	± 0,25 мм рт.ст.	36	3 591,26	Да	13115-91	Нет	Нет	
320125900006	4602	Калибратор температуры	КТ-5	КТ-5.1, КТ-5.1М, КТ-5.2, КТ-5.2М, КТ-5.3, КТ-5.3М, КТ-5.5, КТ-5.5М	от минус 50 до плюс 850 °C		12	14 886	Нет	65779-16	Нет	Нет	При приеме КТ-5.5 предоставление заказчиком рабочей жидкости (на отрицательную температуру спирт, на положительную ГМС). Иготовитель: ООО "Yatze", г. Москва
320135500003	4602	Термометр сопротивления платиновый эталоный 3-го разряда малогабаритный	ТСП-0М	-	0...420 °C		24	26 765	Нет	46372-11	Нет	Нет	возможна первичная поверка
320165501054	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТС-Б	-	от 0 до 160 °C		48	2 703	Нет	43096-09	Нет	Нет	Комплект состоит из двух термометров с одним заводским номером с буквами Х и Г. По одной штуке не принимать. Иготовитель: ООО "ЮНИТ", Беларусь, г. Полоцк
320175710106	4602	Термометр манометрический сигнализационный	ТСМ-200, ТСМ-100	-	0...100 °C	КТ 2,5	12	1 202	Нет	424-50	Нет	Нет	
320186606028	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТК 005	ПТК 015, ПТК 255	-40...1100 °C	класс допуска 2	12	2 534	Нет	18058-98	Нет	Нет	
440080420036	4602	Преобразователь измерительный	SITRANS T	TH000, TH200, TH300, TH400, TR200, TR300	-	класс допуска 2	36	2 864	Нет	60851-15	Нет	Нет	
320186606029	4602	Термопреобразователь	TXA-0515	TXA-0292, TXA-0292, TXA-0192, TXA-0192, TXA-1192, TXA-1192, TXA-1292, TXA-1292, TXA-1392, TXA-1392, TXA-0193, TXA-0193, TXA-1193, TXA-1193, TXA-1293, TXA-1293, TXA-1393, TXA-1393, TXA-0194, TXA-0194, TXA-1395, TXA-0196, TXA-0496, KTXA-0299, TXA-0499	класс допуска 1	12	2 534	Нет	7699-80	Нет	Нет		
320174752040	4602	Термометр контактный цифровой	TK-5	TK-5.01, TK-5.01M, TK-5.01П, TK-5.04, TK-5.06, TK-5.09, TK-5.08, TK-5.11	от -75 до 600 °C/от -100 до 1300 °C		12	6 085	Нет	41002-14	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗГТ, ЗГТУ, ЗГТН, ЗГТБ, ЗБ, ЗГБ, ЗПМ, ЗГПД, ЗГМ, ЗГВБ, ЗГНС, ЗБТ.К, ЗВМБ, ЗВБ, ЗГТН.К, ЗВМН, ЗВБТ). Кроме зондов ЗБТ.1, ЗБТ.8, ЗБТ.9, ЗБТ.5, ЗГТБ, ЗБМ, ЗВМ и их модификации.

440067106014	4602	Термопреобразователь сопротивления	TR	221, 223, 451, 452, 471, 472, 481-489, 602, 603, 606, 720-760, 002, 003, 009, 101, 200, 201, 302, 401, 501, 812, 813, 820, 211, 212, 227, 192, 195, 197, 291, 292, 293, 295, 890, 791, 20,02	от минус 200 до плюс 800 °С		24	3 748	Нет	17622-05	Нет	Нет	Нет	Возможна модификация с нормирующим преобразователем. Исполнитель: Фирма "ВИАКА", Германия
32017571017	4602	Термометр цифровой	EcoScan Temp 6		-80...400 °С	0,2...2,0 °С	12	7 509	Нет	29884-05	Нет	Нет	Нет	
440080420037	4602	Преобразователь, измерительный для термоэлектрических преобразователей и термопреобразовательный сопорт	TMT1BCL, TMT1BL1		-270...1820 °С		от 12 до 6	2 864	Нет	25449-03	Нет	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606030	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХАС, КТХАСL, КТХАСL, КТГХАСL		-40...1000 °С	класс допуска 1	12	2 534	Нет	64512-16	Нет	Нет	Нет	
320186606031	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХКС, КТГХКС		-40...600	класс допуска 2	12	2 032	Нет	64512-16	Нет	Нет	Нет	
320125906007	4602	Калибратор температуры	ISOCAL Venusplus 2140, Hurelplus 936, OmegaPlus 934, Jupiterplus 650, Pegasusplus 1200, Fast-Cal, Gemini, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3, Callistopus 2250, Europa-plus, Isis, Quick-Cal, Orion		-150...1200 °С		24	14 886	Нет	60142-15	Нет	Нет	Нет	Проверка только для вставок - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320165501055	4602	Термопреобразователь сопротивления	TC005	хТСюб	от минус 196 до плюс 250 °С	A, B, C	от 12 до 2	1 587	Нет	14763-14	Нет	Нет	Нет	Возможны модификации с несколькими чувствительными элементами (уточнить при выходе счета. Например: TC045 - 1 ч.; з, ZTC045 - 2 ч. з. Исполнитель: ЗАО НТЦ "Термотест", г. Москва
440067106015	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	MBT	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °С		12, 36	3 748	Нет	45777-10	Нет	Нет	Нет	
440067106016	4602	Преобразователь измерительный	dTRANS	T01, T02, T03, T04, T05	-200...1620 °С		12	3 748	Нет	54307-13	Нет	Нет	Нет	
440026121019	4602	Станция регистрации данных видеорафеска	ИНТЕГРАФ	-	от минус 200 до плюс 2300 °С; от 0 до 2000 Ом; от 0 до 20 мА; от минус 10 до плюс 10 В	0,1 %	36	10 959	Нет	54373-13	Нет	Нет	Нет	
320115506001	4602	Термометр сопротивления платиновый виборочный	ПТСВ	ПТСВ-2К-1, ПТСВ-2К-3, ПТСВ-2К-3	-60...60 °С	1, 2, 3 разряд	12	33 979	Нет	49400-12	Нет	Нет	Нет	
320115506002	4602	Термометр сопротивления платиновый виборочный	ПТСВ	ПТСВ-2-1	-200...100 °С	1 разряд	12	33 242	Нет	49400-12	Нет	Нет	Нет	
320115506003	4602	Термометр сопротивления платиновый виборочный	ПТСВ	ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	-50...500 °С	2 и 3 разряд	от 12 до 2	26 765	Нет	49400-12	Нет	Нет	Нет	
320198920011	4602	Термометр сопротивления платиновый виборочный	ПТСВ	ПТСВ-2-2	-200...200 °С	2 разряд	12	27 509	Нет	49400-12	Нет	Нет	Нет	
320174752041	4602	Анализатор дымных газов	Neo-340		-40...1100 °С			6 086	Нет	47581-11	Да	Нет	Нет	Канал индикации температуры
440080420039	4602	Прибор вторичный цифровой показывающий	иэОТРОН Г-48, д-32/08, д-32/08, д-32/08, д-32/08	701060, 701520, 701520, 701530/31, 701540				4 735	Нет	36065-07	Нет	Нет	Нет	
440080420040	4602	Регулятор-измеритель температуры	70	иТРОН 04/08/16/32, иТРОН 04.1/08.1, иТРОН 16.1, иСОН 400503/401/501, иСОН 1000/1001				4 735	Нет	23126-02	Нет	Нет	Нет	
440026121021	4602	Устройство сбора данных	МХ, MW				24	7 099	Нет	30456-12	Нет	Нет	Нет	
320165471021	4602	Термометр чувствительный наружный	ТСН-14		-50...50 °С	± 1 °С	24	7 733	Нет		Да	Нет	Нет	
440067106017	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	MBT	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °С		24	3 748	Нет	45777-10	Нет	Нет	Нет	Для термометров с длиной монтажной части менее 15 см поверка возможна до 300 °С
320198920013	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЗТС-100	ЗТС-100/1, ЗТС-100/2	-196...420 / 660 °С	3 класса	24	43 850	Нет	19916-10	Нет	Нет	Нет	
440026121022	4602	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Релiance IV		0...1820 °С	± 1,0 °С	12	4 826	Нет	49664-12	Нет	Нет	Нет	
440080420041	4602	Измеритель-регулятор технологический	ЭЛЕМЕТРО-ТермР, Метран-961		-200...1800 °С		24	4 735	Нет	52982-13	Нет	Нет	Нет	
440026121023	4602	Регистратор видеографический	ЭЛЕМЕТРО-БиЗР-104К, ЭЛЕМЕТРО-БиЗР-М				36	7 133	Нет	49921-12	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/час
320134910008	4602	Калибратор температуры сухоблочный	СТД	9181, 9182, 9186, 9281, 9282, 9284, 9286, 9288, 9300	-30...850 °С	от 0,05 до 0,5 °С	24	12 091	Нет	28077-04	Нет	Нет	Нет	
440080420042	4602	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000, LR8400, 8423, 3650	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043, LR8400-20, LR8401-20, LR8402-20, LR8410-20, LR8431-20	по токовому выводу		12	4 735	Нет	56206-14	Нет	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Для серии LR5000 дополнительно необходима поверка по относительной влажности и/или температуре
320165501057	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	Р500		0...160 °С	класс комплкт 1	48	2 703	Нет	13735-00	Нет	Нет	Нет	
320198920014	4602	Термометр регулируемый	ТР-1М	ТР-1М-300	40...200 °С		24	13 172	Нет	24473-08	Нет	Нет	Нет	
320174752042	4602	Измеритель кинематический	ТЭ, ТЭ-2	ТЭ-100	-196...1150 °С		12	6 086	Нет	61867-15	Нет	Нет	Нет	
320165300004	4602	Термометр медицинский электронный	WF	WF-1000, WF-2000	10,0...50,0 °С; -22,0...+80,0 °С	±0,2; ±0,3	24	974	Нет	31359-16	Нет	Нет	Нет	
320165471022	4602	Термометр стеленый ртутный максимальный	СП-83		от 60 до 250 °С; от 20 до 220 °С	цл 1,0 °С	36	1064	Нет	5221-91	Нет	Нет	Нет	
320165471023	4602	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	цл 1,0 °С	24	1064	Нет	34302-07	Нет	Нет	Нет	
320165471024	4602	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	цл 1,0 °С	24	1064	Нет	68277-17	Нет	Нет	Нет	
320165471025	4602	Термометр медицинский максимальный стеклянный	MERIDIAN	ртутный, безртутный	от 32 до 42 °С	цл 0,1 °С		259	Нет	59622-15	Нет	Нет	Нет	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию
320155415001	4602	Термометр палочный ртутный	ТР-5		от -33,0 до -29,8	цл 0,02 °С	12	5 626	Нет	2575-70	Нет	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415002	4602	Термометр ртутный стеклянный для измерения температуры при анализе частоты сигнала	ТР-5		от -33,0 до -29,8	цл 0,02 °С	12	5 626	Нет	2575-85	Нет	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
440026121024	4602	Прибор регистрирующий измерительный	LOGOSCREEN	706581, 706510, 706520			36	9 831	Нет	64963-16	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/час
320174752043	4602	Система измерения многоканальная многофункциональная	TrackSense Pro		-30...150 °С		12	6 085	Нет	48827-12	Нет	Нет	Нет	
320198920015	4602	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКат-04		до -75 °С	± 1,5...2,5 °С	12	8 994	Нет		Нет	Нет	Нет	Проверка аппарата в режиме испытания пробы; ГСО начала кристаллизации предоставляется Заказчиком
320198920016	4602	Термометр неометаллический	Конюлат		от минус 80 до плюс 20 °С	Высокоомный		49 420	Нет		Нет	Да	Нет	
320198920017	4602	Электронное сопротивление камерная лабораторная	СНОП		от 100 до 1300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920018	4602	Баня лабораторная	ПЗ	4300, 4310	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920019	4602	Печь камерная лабораторная	ПКЛ	ПКЛ-1,2	до 1200 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920020	4602	Шаф с сушильный	ШСП	ШСП4,25	до 250 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920021	4602	Баня лабораторная	ЛТ-2	-	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920022	4602	Термометр электрический сукоовоздушный	TC-1/20, TC-1/80		до 60 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920023	4602	Шаф с сушильный	ШС-40		от 50 до 180 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920024	4602	Шаф с сушильный	СНОП	58/350	от 50 до 350 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920025	4602	Икутатор/Термостат	Blinder	BD, KB, BF	до 200 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920026	4602	Морозильная камера	Liebherr GGPV 6570		от -10 до -35 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920027	4602	Камера морозильная	KM-0,70		от -15 до -20 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920028	4602	Термостатированная ванна оттаивания	TBO-24120		до 25 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920029	4602	Электронель	SNOL	67/350	от 50 до 350 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920030	4602	Шаф с сушильный	Blinder	FD, ED, FED, FP, M	от 5 до 300 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920031	4602	Печь муфельная	LOIP	LF	до 1100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920032	4602	Шаф с сушильный	ШС-80		до 200 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920033	4602	Печь муфельная	FM		до 1000 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920034	4602	Баня лабораторная	ЛТ-6	-	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
440067106021	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-2700	Р1100, 100П, 50М, Р100М	от -50 до 600 °С	± 0,15...0,25 %	3 748	Нет	38548-13	Нет	Нет	Нет	Нет	
320186606032	4602	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRN2, SY-WRNK2	от 0 до 1100 °С	класс допуска 1	12	2 534	Нет	57968-14	Нет	Нет	Нет	
320166061116	4602	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRP2, SY-WRPK2	от 0 до 1300 °С	класс допуска 1	12	5 883	Нет	57968-14	Нет	Нет	Нет	Принимается к поверке без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятию/установке защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-час.
320174752044	4602	Термометр	ТЕМП-3.1	ТЕМП-3.10, ТЕМП-3.11, ТЕМП-3.12	от -50 до 400 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Да	Нет	Нет	Цена за калибровку 1 зонда
320174752045	4602	Термометр сопротивления универсальный электрический	ТУЗ	ТВ-1	от минус 60 до плюс 60			6 085	Нет		Да	Нет	Нет	
320198920035	4602	Лабораторная печь	SNOL	30/1100	до 1100			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920036	4602	Аппарат для определения температуры зрелости битума	АТХ-20		от плюс 20 до минус 35 °С			8 994	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320174752046	4602	Термометр сопротивления универсальный электрический	ЗТУЗ-111		от минус 50 до плюс 150			6 085	Нет		Да	Нет	Нет	
320198920037	4602	Водная многоместная баня	UT	отсутствует	до 99,9 °С	в соответствии с НД		4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920038	4602	Баня термостатирующая прецизионная	LOIP		до 100 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920039	4602	Термостат	АТ-1, АТ-2		от 20 до 50 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920040	4602	Термостат воздушный лабораторный	TBL-K		от 3 до 45 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920041	4602	Термоблок	ТЗ		от 20 до 180 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320174752047	4602	Термометр цифровой (за 1 зонд)	Тедо 108		от -50 до +300 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Нет	Нет	Нет	
320198920042	4602	Печь муфельная	МММ-М		до 1150 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920043	4602	Устройство сжигания	УС-7077		до 1300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920045	4602	Аппарат для определения содержания фактических смол в топливах	Koehler		160/235 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	
320125507001	4602	Термометр сопротивления платиновый виборочный эталонный												

320185471026	4602	Термометр стеленный	ТС-7-M1		30...+30 град.С (-55...+100 град.С)	36		1064	Нет	1198-14	Нет	Нет		
320198920052	4602	Установка	ИИРТ-5М		от 50 до 450 °С	0,5...2,5 °С	8	8 994	Нет		Нет	Да	Нет	Определение точности подержания температуры в термостате
295770101017	4602	Трубка напорная модификация	Пито, Пито цилиндрическая, НИКОГАЗ	исполнение В, исполнение В	(4,0-30,0) м/с; (4,0-45,0) м/с	±3% ±5%	12	2 051	Нет	64221-16	Нет	Нет	Да	Производство ООО "НЕТ-Авенс", г.Термь. Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
320198920053	4602	Термостат (линейный)	Пито, Пито цилиндрическая, НИКОГАЗ		(4,0-50,0) м/с			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	
295770101018	4602	Трубка напорная	Пито-Францеза, Пито-Промая		(1,0-60,0) м/с			2 051	Нет	54161-13	Да	Нет	Да	калибровка только до 30,0 м/с
295770101019	4602	Трубка дифференциальная	Пито-Францеза, Пито-Промая		(1,0-60,0) м/с			2 051	Нет	37482-08	Да	Нет	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101020	4602	Трубка Пито-Францеза дифференциальная	Пито-Францеза, Пито-Промая		(5,0-100,0) м/с			2 051	Нет	50123-12	Да	Нет	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101021	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИКОГАЗ	исполнение П	(4,0-45,0) м/с	±3% ±5%	2	2 051	Нет	64221-16	Да	Нет	Нет	калибровка до 45,0 м/с
320175721018	4602	Термометр корабельный	ТК	ТК-100, ТК-150, ТК-200, ТК-300	от 0 до 300 °С	от 2 до 4 °С		706	Нет		Да	Нет	Нет	
320198920054	4602	Термостат	модель 875		от 50 до 700 °С		12	17 158	Нет	20611-00	Нет	Нет	Нет	
320175721019	4602	Термометр биметаллический	БТ		(-30) + 400 °С	Класс точности 1	24	706	Нет	26221-03	Нет	Нет	Нет	
440026121027	4602	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С, от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В, от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2	48	9 631	Нет	34901-12	Нет	Нет	Нет	
440026121028	4602	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С, от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В, от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2	48	9 631	Нет	34901-07	Нет	Нет	Нет	
440080420043	4602	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МПР51-Щ4	МПР51-Щ4.01, МПР51-Щ4.03	50...+200; -80...+750 °С	0,5 %	24	4 735	Нет	28817-05	Нет	Нет	Нет	ООО "ПО "ОБЕР", г.Москва
320175721020	4602	Измеритель температуры портативный цифровой	ИТПЦ		-100 + 1800 °С			7 509	Нет		Да	Нет	Нет	Обязательно предоставление информации о первичном преобразователе
440026121029	4602	Измеритель температуры двухканальный промышленный	МИТ 8.20		(-200... 952) °С		24	23 882	Нет	74918-19	Нет	Нет	Нет	
320155502101	4602	Термометр сопротивления СЕРИЯ 5600	FLUKE	5609	от минус 200 °С до плюс 870 °С		24	26 765	Нет	40413-09	Нет	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320174752050	4602	Комплекс для регистрации температуры	Термолог-транс (Thermolog-trans)		(-40... 85) °С	0,5...1,5 °С	12	6 085	Нет	59074-14	Нет	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставление адаптера для ПК с передатчиком для USB порта обязательно
295713101237	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АТАКОМ		от минус 100 до плюс 1300	±0,004(+1)	12	4 735	Нет	46056-11	Нет	Нет	Нет	Обязательная поверка по каналу измерения скорости воздушного потока
320115506004	4602	Термометр сопротивления платиновый выпоронный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2-2; ПТСВ-2-3; ПТСВ-6м-3; ПТСВ-2К-2; ПТСВ-2К-3; ПТСВ-6К-3; ПТСВ-6м-3; ПТСВ-7м-2; ПТСВ-7м-3	от минус 200 до плюс 200 °С	2-го и 3-го разряд	12	33 979	Нет	57690-14	Нет	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320134401312	4602	Термометр специальный	СП-26		от 10 до 40 °С	ЦД 0,2 °С	12	1075	Нет	2434-69	Нет	Нет	Нет	
320198920055	4602	Термометр сопротивления платиновый выпоронный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2-2; ПТСВ-2-3; ПТСВ-2К-2; ПТСВ-2К-3; ПТСВ-6К-3; ПТСВ-6м-3; ПТСВ-7м-2; ПТСВ-7м-3	от минус 200 до плюс 200 °С	3 разряд, 2 разряд	12	27 509	Нет	32777-06	Нет	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
440026121030	4602	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005		от 0 до 375 Ом	±0,001/R(100)	12	7 099	Нет	40719-15	Нет	Нет	Нет	Проведение работ по поверке возможно только для модификации ТЦЭ-005М3
440080420044	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	РЯХ-С100		0-400		4	4 735	Нет		Да	Нет	Нет	
440080420045	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	ХАНТЕС		0-400		4	4 735	Нет		Да	Нет	Нет	
314130200009	4602	Преобразователь влажности и температуры извешивательный	GaLtec+Meta	A, B	от 0 до 95 %; от минус 80 до 200 °С	±1,5 % (±2,0 %)	12	12 295	Нет	62191-15	Нет	Нет	Нет	Паспорт (руководство) с указанием модификации и даты выпуска обязательно, или свидетельство о передаче поверки. Наличие провода подключения к сети (батарея питания) обязательно.
320165471027	4602	Термометр специальный вербустонный	СТ-1		0 + 300 °С	ЦД 5,0 °С	36	1064	Нет	4112-89	Нет	Нет	Нет	
320174752051	4602	Пульт управления нагревом и регистрацией параметров	РНН и РН-2		от 0 до 350 °С			6 085	Нет		Да	Нет	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 прибор (включительно)
320186606033	4602	Преобразователь термоэлектрический	МВТ	5111, 5113	50...800 °С	Класс допуска 2	24	2 534	Нет	45776-10	Нет	Нет	Нет	Поверка для ТП с длиной монтажной части от 150 мм. Для меньшей длины калибровка до 500 °С
323120104101	4602	Классометр автоматический	LECO	АС-500	от 14 до 35 кПа	ПГ ±0,2 %	12	11 036	Нет	41028-09	Нет	Нет	Нет	Стандартные образцы предоставляются заказчиком
320198920056	4602	Плита нагревательная	ЦН		до 400 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку
320198920057	4602	Холодильник	Биорка		до 10 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Нет	Цена за 1 температурную точку
320174002004	4602	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3, АК, А1, АСТ-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-4, АЗГ, АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3, АМВ		от 0 до 60 мПа		36	14 976	Нет		Нет	Да	Нет	
320198920058	4602	Стенд аэродинамический	ПРОМА-ИТМ		от 0 до 60 мПа		36	14 976	Нет		Нет	Да	Нет	
440080420047	4602	Измеритель температуры многоканальный	ПРОМА-ИТМ-Щ		от 0 до 60 мПа		36	14 976	Нет		Нет	Да	Нет	
320134910009	4602	Калибратор температуры	СТС-Р	СТС-155А, СТС-155С, СТС-350А, СТС-350С, СТС-650А, СТС-650С	-39...660 °С	0,04...0,05 °С	12	12 091	Нет	70758-18	Нет	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320198920059	4602	Печь для обработки битума в тонком слое			163 °С, 15 об/мин	1,0 °С, 0,2 об/мин	12	4 537	Нет		Нет	Да	Нет	
320198920060	4602	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материалов, содержащего формальдегид	РАРЕI+60		60 °С	0,5 °С	12	4 537	Нет		Нет	Да	Нет	
320165471028	4602	Термометр стеленный для испытаний нефтепродуктов	ТМН-1,3		от -58 до 50 °С	ЦД 0,5 °С	48	2 631	Нет	11620-93	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2019 Назначение и область применения прибора: Для измерения температур при испытании нефтепродуктов. Изготовитель: ОАО "Термоборбор", г.Клин Московской обл., Волоколамское шоссе, 44, тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermoborbor@thermоборбор.com Испытания повер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401313	4602	Термометр лабораторный стеленный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 1019, КШ 14-23	1,2,3,4,5,6,7	от -5 до 90, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	ЦД 0,1/0,2 °С	36	2 631	Нет	4661-91	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. Изготовитель: ОАО "Термоборбор", г.Клин Московской обл., Волоколамское шоссе, 44, тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermoborbor@thermоборбор.com Испытания повер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401314	4602	Термометр лабораторный стеленный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 1019, КШ 14/23	9,10,11,12,13,16,17,18, 19	от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300, от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	ЦД 0,5 °С/1,0 °С	36	1075	Нет	4661-91	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. Изготовитель: ОАО "Термоборбор", г.Клин Московской обл., Волоколамское шоссе, 44, тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermoborbor@thermоборбор.com Испытания повер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320175721021	4602	Термометр электронный	ЕХТ-01	ЕХТ-01/1, ЕХТ-01/2, ЕХТ-01/3	от минус 50 °С до плюс 130 °С	0,1 °С	24	7 509	Нет	44307-10	Нет	Нет	Нет	
440080420050	4602	Измеритель-регулятор	ПТ200	ПТ200-00/1, ПТ200-00/1,										

320165471032	4602	Термометр стеловый	ASTM	7C	от -2 до 300 °C	Ш.Д. 1 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471033	4602	Термометр стеловый	ASTM	8C	от -2 до 400 °C	Ш.Д. 1,0 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471034	4602	Термометр стеловый	ASTM	9C	от -2 до 100 °C	Ш.Д. 0,5 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471035	4602	Термометр стеловый	ASTM	10C	от 80 до 370 °C	Ш.Д. 0,5 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471036	4602	Термометр стеловый	ASTM	114C	от 8-до 20 °C	Ш.Д. 0,5 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471037	4602	Термометр стеловый	ASTM	1C	от -20 до 150 °C	Ш.Д. 1,0 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
320165471038	4602	Термометр стеловый	ASTM	2C	от 0 до 300 °C	Ш.Д. 1,0 °C	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Игитовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG" Германия	
440067106023	4602	Терморегулятор с унифицированным выходным сигналом	TCMV-055, TCMV-05, TCMV-055, TCMV-205, TCMV-205		от минус 50 до 900 °C	0,25 % 0,5 %	12	3 748	Нет	15200-96	Нет	Нет		
320174752057	4602	Комплекс измерительный	BDL Реактор (BDLR-L, BDLR-T, BDLR-TE, BDLR-E)		(-40 ... 140) °C	0,5 ... 7,0 °C	48	6 085	Нет	31926-12	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно	
440026121034	4602	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серии 500				48	7 099	Нет	58735-14	Нет	Нет	(мин. срок - за 8 каналов). Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 8 каналов/год. Необходим паспорт для определения года выпуска	
320175721034	4602	Термометр биометрический	ВБС-Т		от -35 до 300 °C	КТ 1,5; 2; 2,5	24	796	Нет	37840-06	Нет	Нет		
320198920064	4602	Термометр для высокотемпературного шнека влажного хранения образцов (бетон)	ШВХ-120		от 80 до 100 °C	± 0,01 °C	12	13 172	Нет	18418-99	Нет	Нет		
440089420052	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5900	ИРТ, ИРТВ	5902, 5920H, 5920HM, 5930H, 5940	0...20 мА, 0...100 мВ, 0...320 Ом, -200...2500 °C	0,075; 0,5 %	24	4 735	Нет	20390-12	Нет	Да	При наличии методики и программы аттестации	
320165300007	4602	Термометр бесконтактный инфракрасный	TORMED	NC-178, NC-185, NC-182	0...60 °C	±0,3 °C	24	974	Нет	68844-17	Нет	Нет	Поверка возможна только по параметру измерений температуры поверхности объектов	
320136902001	4602	Калибратор температуры эталонный	KT-1100		300 ... 1100 °C	1,5 °C	12	12 091	Нет	26113-03	Нет	Нет		
314130200011	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	Rototest	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22-A, HygroPalm HP23-A и HygroPalm HP23-AW-A, HygroPalm HT, HT-1D, HT-200	от минус 70 до плюс 180 °C, от 0 до 100 °C	± (0,1 + 0,002 · R)	12	12 295	Нет	64196-16	Нет	Нет	Обязательно указать исполнение зондов в заказе	
320165501061	4602	Комплект терморегуляторов с сопротивлением	ТСПТК	ТСПТК 10, ТСПТК 102, ТСПТК 201, ТСПТК 202, ТСПТК 300	0...160 °C	A, B	48	2 703	Нет	21839-12	Нет	Нет		
440080420054	4602	Преобразователь вторичный цифровой	DI	D110, D115, D125, D130, D135	-270...1750 °C, 0...20 мА, 0...10 В	расчетная в опис	24	4 735	Нет	55002-13	Нет	Нет		
320155502102	4602	Термометр лабораторный аналитический	LTA	-	-196...500 °C	± 0,02 °C / ± 0,5 °C	12, 24 (дл)	15 276	Нет	69551-17	Нет	Нет	Коорректировка градуировочных коэффициентов (при превышении порогов) производится за доп. плату в размере 3 чел/часа	
320198920065	4602	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКМ-04		0 °C, -20 °C, -40 °C, -60 °C	± 1,5 ... 2,5 °C	12	8 994	Нет		Нет	Да	Проверка датчика температуры	
320134401315	4602	Термометр для коммиссионной и азотно-кислотной промышленности	ТП-21, ТП-22 и ТП-23		от 60 до 150 °C	ЦД 0,1 °C	12	1075	Нет	1574-61	Нет	Нет		
320126602116	4602	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТПЮ		300 ... 1200 °C	2 и 3 разряд по Г	12	14 325	Нет	19254-00	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в перемешивании. При предоставлении поверки по предоставлению свидетельства о предыдущей поверке обязательно.	
320165471040	4602	Термометр к прибору Жукова для определения температуры плавления парафина	ТН-5		от 30 до 100 °C	ЦД 0,2 °C	12	1 590	Нет	113-49	Нет	Нет		
320165471041	4602	Термометр стеловый технический	ТТ		от 0 до 500 °C	Ш.Д. 0,51/0,2/0,5	12	733	Нет	276-85	Нет	Нет		
320172402005	4602	Термометр технический стеловый (неиспользуемый)	ТТ, ТТМ	2	от -35 до 50 °C	ца 0,5/1,0 °C	24/36	2 631	Нет	276-89	Нет	Нет		
320134401316	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 50 °C; от 50 до 100 °C	ца 0,1 °C	12	1075	Нет	303-61	Нет	Нет		
320165471042	4602	Термометр стеловый лабораторный	ТЛ-2	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °C	ЦД 1,0 °C	36/24	1064	Нет	53986-13	Нет	Нет		
320165471043	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-2М	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °C	ЦД 1,0 °C	36	1064	Нет	251-90	Нет	Нет		
320175721035	4602	Термометр микрометрический показывающий сигнализирующий	АКМ 345		от -40 до 180 °C	КТ 2		1 202	Нет	73988-19	Нет	Нет		
320165471044	4602	Термометр для определения температуры вспышки в закрытом типе	ТНВ		от 30 до 170 °C/от 100 до 300 °C	ЦД 1,0 °C	48	1 590	Нет	300-49	Нет	Нет		
320165471045	4602	Термометр ртутный стеловый	АТМ А300 "Labtec"	7C	от -2 до 300 °C	ЦД 1 °C	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату	
320165471046	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от 0 до 360 °C	ЦД 1,0 °C	12	1064	Нет	251-49	Нет	Нет		
320174752058	4602	Термометр контактный цифровой	TK-5	TK-5.01, TK-5.01M, TK-5.01P, TK-5.04, TK-5.06, TK-5.08, TK-5.09, TK-5.11	от -40 до 600 °C/ от -100 до 1300 °C		12	6 085	Нет	41002-09	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (3ПТ, 3ПТГ, 3ПТН, 3ПТГ, 3П, 3ПВ, 3ПМ, 3ПДН, 3ПВН, 3ПТН, 3БТ.К). Кроме зондов 3БТ Л, 3БТ.В, 3БТ.Р, 3БТ.С, 3БТ.В, 3БМ, 3БЛ, 3БПМ и их модификаций.	
320165300008	4602	Термометр инфракрасный	Thermalox		32,0...42,2 °C		12	974	Нет	54700-13	Нет	Нет		
320165501062	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °C	0,5 °C	12	1 298	Нет	20641-06	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Игитовитель: ООО "Термоприбор-Сенсор", г. Челябинск	
320165501063	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °C	0,5 °C	12	1 298	Нет	20641-00	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Игитовитель: ООО "Термоприбор-Сенсор", г. Челябинск	
320165471047	4602	Термометр стеловый ртутный электродвигательный	ТПК	ТПКМ	от -35 до 350 °C	ЦД 1,0/2,0/5,0 °C	48	1026	Нет	447-92	Нет	Нет		
320174752059	4602	Термометр механический цифровой	АМОТ	АМОТ10, АМОТ11, АМОТ12, АМОТ13, АМОТ14, АМОТ15, АМОТ16, АМОТ17	32,0...42,9 °C	± 0,1 °C	24	259	Нет	77475-20	Нет	Нет		
320134910011	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-500	КТ-500/М1	50 ... 500 °C		12	12 091	Нет	20681-05	Нет	Нет		
320148100102	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40 ... 110 °C		12	12 091	Нет	26111-08	Нет	Нет		
320126602117	4602	Терморегулятор	РЮ		500 ... 1600 °C	2р, 3р	12	15 897	Нет	8450-81	Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в леезамешивании	
320139503007	4602	Термометр сопротивление платиновый виброточный эталонный	ПТСВ, мод. ПТСВ-1, ПТСВ-2, ПТСВ-2К, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5		от минус 50 °C до плюс 500 °C	2 и 3 разряд	12	26 705	Нет	23040-07	Нет	Нет	Выдан: до 01.07.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры в диапазоне температур -200...500 °C, для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной сеткой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-83) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. Игитовитель: ФГУП "ВНИИ Физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос. Менделеево 141510, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: syum@vniiftri.ru, menel@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Использование: При СИ ВНИИФТРИ (002)	
320126906008	4602	Калибратор температуры субполюсный	917X		9170, 9171, 9172, 9173	-45 ... 700 °C	12	14 886	Нет	33452-06	Нет	Нет	Выдан: до 03.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200...500 °C, для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной сеткой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-83) и для использования в качестве высокоточных средств измерений температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. Игитовитель: ФГУП "ВНИИ Физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос. Менделеево 141510, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: syum@vniiftri.ru, menel@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Использование: При СИ ВНИИФТРИ (002)	
320125507002	4602	Термометр сопротивление платиновый виброточный эталонный	ПТСВ		ПТСВ-4-2	от минус 50 °C до плюс 232 °C	2 разряд	12	26 705	Нет	32777-06	Нет	Нет	Выдан: до 03.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200...500 °C, для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной сеткой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-83) и для использования в качестве высокоточных средств измерений температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. Игитовитель: ФГУП "ВНИИ Физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос. Менделеево 141510, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: syum@vniiftri.ru, menel@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Использование: При СИ ВНИИФТРИ (002)
320165471048	4602	Термометр стеловый кварцовый	СП-2		от 0 до 200 °C	Ш.Д. 1,0 °C/2,0 °C	24	733	Нет	4657-85	Нет	Нет		
320166601117	4602	Датчик температуры	ТППТ	тип S	0...1300 °C	КТ 1; 2	12	5 883	Нет	62293-15	Нет	Нет	Для термометр в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятием/установку защитной оболочки.	
320164415018	4602	Термометр для слюшера микрогазодульный	СП-100		от -100 до 20 °C	ЦД 1,0 °C	12	4 149	Нет	30338-15	Да	Нет	ВАЖНО! термометр нужно держать в вертикальном положении.	
320155415003	4602	Термометр ртутный стеловый для точных измерений	ТР-1, ТР-2		от 0 до 60 °C/ от 55 до 155 °C	ЦД 0,01 °C/ 0,02 °C	36	5 626	Нет	2850-87	Нет	Нет		
320165471049	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-2		от -30 до 70 °C	ЦД 1,0 °C	36	1 590	Нет	251-90	Нет	Нет		
320155415004	4602	Термометр лабораторный метастатический	ТЛ-1		от -20 до 150 °C	ЦД 0,01 °C	12	9 391	Нет	194-49	Нет	Нет		
320165471050	4602	Термометр стеловый технический	ТТТ		от 0 до 500 °C	Ш.Д. 0,51/0,2/0,5	12	733	Нет	276-49	Нет	Нет		
320172402006	4602	Термометр стеловый технический (нижнотемпературный)	ТТ		от -35 до 50 °C	ца 0,5/1,0 °C	12	2 631	Нет	276-85	Нет	Нет		
320165471051	4602	Термометр	ТЛМ		от 5 до 360 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 590	Нет	298-49	Нет	Нет		
320165471052	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-6		от 0 до 360 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 590	Нет	298-84	Нет	Нет		
320165471053	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-6		от -30 до 25 °C	ЦД 0,5 °C	12	2 631	Нет	298-84	Нет	Нет		
320134401317	4602	Термометр	ТЛН		от 0 до 100 °C	ца 0,1 °C	12	1075	Нет	303-49	Нет	Нет		
320134401318	4602	Термометр	ТЛН	1, 4, 5	от -35 до 25 °C, от 95 до 160 °C, от 145 до 210 °C	ца 0,1 °C	12	2 631	Нет	303-49	Нет	Нет		
320134401319	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 100 °C	ца 0,1 °C	12	1075	Нет	303-84	Нет	Нет		
320134401320	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-4	1,4,5,6,7,8,9	от -30 до 20 °C, от 100 °C до 155 °C, от 150 °C до 205 °C, от 200 °C до 255 °C, от 250 °C до 305 °C	ца 0,1 °C/ 0,2 °C	12	2 631	Нет	303-84	Нет	Нет		
320165471054	4602	Термометр стеловый кварцовый	СП-2, СП-2М		от 0 до 200 °C	Ш.Д. 1,0 °C/2,0 °C	24	733	Нет	4657-07	Нет	Нет		
320165471055	4602	Термометр для определения фракционного состава	ТНР	-	от 0 до 360 °C	ЦД 1,0 °C	12	1 590	Нет	306-49	Нет	Нет		
320165471056	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °C	ЦД 0,5 °C	12	1064	Нет	299-91	Нет	Нет		
320165471057	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-5	1	от 30 до 70 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 590	Нет	299-91	Нет	Нет		
320165471058	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °C	ЦД 0,5 °C	12	1064	Нет	299-84	Нет	Нет		
320165471059	4602	Термометр ртутный стеловый лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 590	Нет	299-84	Нет	Нет		
320165471060	4602	Термометр	ТЛЗ		от 0 до 300 °C	ЦД 0,5 °C	12	1064	Нет	299-49	Нет	Нет		
320164415019	4602	Термометр для нефтепродуктов	ТН-8		от -80 до 60 °C	ца 1,0 °C	12	4 149	Нет	1128-57	Нет	Нет		
320164415020	4602	Термометр для определения застывания и помутнения стеловый	ТНЗ		от -30 до 60 °C	ЦД 1,0 °C	12	2 631	Нет	307-49	Нет	Нет		
320165471061	4602	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7М1	1, 2, 3, 4, 5, 6	от -30 до 100 °C	ца 1,0 °C	48	1064	Нет	1198-04	Нет	Нет		
320165471062	4602	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7М1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	от -35 до 100 °C	ца 1,0 °C	36	1064	Нет	1198-09	Нет	Нет		
320165471063	4602	Термометр для определения температуры застывания	ТК		от 0 до 250 °C	ЦД 1,0 °C	12	1 590	Нет	304-49	Нет	Нет		
320165471064	4602	Термометр лабораторный палочный	ТЛ-3		от 0 до 500 °C	ШД 2,0 °C	12	1064	Нет	2294-67	Нет	Нет		
320165471065	4602	Термометр стеловый ртутный	СП-18, СП-29, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33, СП-34		от 0 до 200 °C	ца 0,5/1,0 °C	36	10						

3201.15506006	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25 и ЭТС-50	от 0,01 °С до 660,323 °С	1р, 2р	24	33 979	Нет	19484-09	Нет	Нет	Выдан до: 25.11.2024 (Назначение и область применения прибора: Для поверки эталонных и рабочих средств измерения температуры, а также для точных измерений температуры в диапазоне -196... 660,323 °С. Изготовитель: ООО "Владимирский завод "Эталон", г. Владимир 600036, ул.Вокзальная Дубровка, 40. Тел. (4922) 24-88-46, факс 24-14-14 Испытания провер: Владимирский ЦСМ (005)
3201.25507004	4602	Термометр сопротивления платиновый	ПТСВ	мод. ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	26 765	Нет	23040-02	Нет	Нет	
3201.75721038	4602	Термометр биметаллический судовой и общепромышленный	ТБ-СА1, ТБ-Сд2 (судовые), ТБ-1, ТБ-2 (общепромышленные)		от -50 до 200 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	24	706	Нет	12782-91	Нет	Нет	
3201.65471071	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖМ	1,2,4,5	от 0 до 500 °С	н.д. 0,5/1,0/2,0/5	36	733	Нет	12490-07	Нет	Нет	
3201.74503010	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖМ	1,3,3	от -50 до 50 °С	н.д. 0,5/1,0 °С	36	2 631	Нет	12490-07	Нет	Нет	
3201.25507006	4602	Термометр сопротивления платиновый	ПТСВ	мод. ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	26 765	Нет	23040-14	Нет	Нет	
3201.74752060	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210-01, ТЦМ 9210-02, ТЦМ 9210-03, ТЦМ 9210-03П, ТЦМ 9210-04	от -50 до 1200 °С		12	6 085	Нет	14394-95	Нет	Нет	
3201.74752061	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210М1, ТЦМ 9210М2, ТЦМ 9210М3, ТЦМ 9210М4	от -50 до 1300 °С		18	6 085	Нет	14394-00	Нет	Нет	
3201.65471072	4602	Термометр стеленый ртутный	ПТК	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 до 300 °С	н.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	3028	Нет	4478-84	Нет	Нет	
3201.65471073	4602	Термометр	ПТК, ПТКМ		от -38 до 360 °С	н.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	1026	Нет	4478-88	Нет	Нет	
3201.34401321	4602	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	Л-7, 9-13, 16-18		от 5 до 30, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	н.д. 0,10/2 °С	12	2 631	Нет	4661-84	Нет	Нет	
3201.34401322	4602	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	Л-7, 9-13, 16-18		от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300, от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	н.д. 0,5/1,0 °С	12	1075	Нет	4661-84	Нет	Нет	
3201.75721039	4602	Термометр манометрический	ПТМ-100К, ПТМ-100КЗ, ПТМ-100К-М1, ПТМ-100К-М1, ПТМ-30С, ПТМ-30С		от -50 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	1 202	Нет	8357-91	Нет	Нет	
3201.75721040	4602	Термометр манометрический	ПТМ-100-М1, ПТМ-100-М1 (показывающие), ПТМ-100К-М1, ПТМ-100К-М1 (показывающие)		от -50 до 500 °С	КТ 1/1,5	12	1 202	Нет	8357-06	Нет	Нет	
3201.35503008	4602	Термометр сопротивления платиновый	ПТСВ-4Г-2, ПТСВ-3Г-3, ПТСВ-4-3		от минус 50 до плюс 660 °С	2р, 3р	12	26 765	Нет	57557-14	Нет	Нет	
3201.74200011	4602	Термометр бытовой	ТБ-45		от -50 до 100 °С	н.д. 1,0 °С	12	2 631	Нет	5209-75	Нет	Нет	
3201.65501067	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСМ, КТПС	КТСМ Мерпан-204, КТСП Мерпан-206, КТСП Мерпан-226, КТСП Мерпан-227, КТСП Мерпан-228	от -180 °С		от 12 до 2	2 703	Нет	22130-01	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
3201.74752062	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С(от -199 до 1300 °С		12	6 085	Нет	17192-00	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗГТ, ЗГЛУ, ЗГВ, ЗБ, ЗГПИ, ЗПИ, ЗБТ, ЗТНС)
3201.75721041	4602	Термометр сигнализирующий	ПТП-16СВБ3Т4, ТКП-16СВБ3Т4, ПТП-16СВБ3Т4, ТКП-16СВБ3Т4		от -50 до 300 °С	КТ 1,5	24	1 202	Нет	9902-89	Нет	Нет	
3201.75721042	4602	Термометр манометрический	ПТМ-60/3М		от 0 до 125 °С	КТ 2,5	24	1 202	Нет	10221-85	Нет	Нет	
3201.75721043	4602	Термометр манометрический	ПТМ-60/3М		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	1 202	Нет	10221-91	Нет	Нет	
3201.75721044	4602	Термометр манометрический	ПТМ-160С-М1		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	1 202	Нет	11704-89	Нет	Нет	
3201.75721045	4602	Термометр манометрический	ПТМ-160С-М2		от -25 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	1 202	Нет	11704-94	Нет	Нет	
3201.65471074	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖМ		от 0 до 400 °С	н.д. 0,5/1,0/2,0/5	36	733	Нет	12490-04	Нет	Нет	
3201.74200012	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖМ		от -50 до 50 °С	н.д. 0,5/1,0 °С	36	2 631	Нет	12490-04	Нет	Нет	
3201.74752063	4602	Комплекс для регистрации температуры	Thermotrans		от -40 до 85 °С	0,5... 1,5 °С	12	6 085	Нет	77852-20	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставления адаптера для ПК с передатчиком для USB порта обязательно
3201.75721046	4602	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0, 2,0.	24	706	Нет	15151-03	Нет	Нет	
3201.75721047	4602	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0, 2,0.	24	706	Нет	15151-08	Нет	Нет	
3201.25507006	4602	Термометр сопротивления платиновый	ПТСВ-9-2, ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3	ПТСВ-9-2	от минус 200 °С до плюс 450 °С	2 Рядом	12	46 042	Нет	65421-16	Нет	Нет	Выдан до: 19.10.2021 (Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200... 450 °С, а также как рабочие эталоны единицы температуры 2-го и 3-го разрядов при поверке рабочих средств измерений температуры. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва 124460 Элемерград, корп.1145, н.п.1 Тел.(495) 925-51-47 Факс (499) 710-00-01, E-mail: elem@elemer.ru Испытания провер: ГИИ СИ ВНИИМ (541)
3201.74200013	4602	Ареометр стеклянный (по температуре)	АСТ-1, АСТ-2, АМТ, АНТ-1, АНТ-2, АСП-1, АСП-2		от -20 °С до +40 °С	± 0,5 °С, ± 1,0 °С	48	2 532	Нет	22756-09	Нет	Нет	
3201.75721048	4602	Исверитель-сигнализатор температуры	МТ-5Г	МТ-5Г1605К, МТ-5Г1605К/ТТ, МТ-5Г1605В, МТ-5Г1605В/ТТ, МТ-5Г1605В/Р, МТ-5Г1605В/РТТ, МТ-5Г1605Р, МТ-5Г1605Р/2	от -40 до 160 °С		48	1 202	Нет	76208-19	Нет	Нет	
3201.74752064	4602	Термометр цифровой	Checktemp, HI 145		от -50 °С до +220 °С	0,3... 1,0 °С	12	1 435	Нет	23043-02	Нет	Нет	
3201.74752065	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С(от -199 до 1300 °С		12	6 085	Нет	17192-02	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗГТ, ЗГЛУ, ЗГВ, ЗБ, ЗГПИ, ЗПИ, ЗБТ, ЗТНС)
3201.74752066	4602	Термометр медицинский цифровой	АМДТ10, АМДТ11, АМДТ12, АМДТ13, АМДТ14		от 32,0 °С до 42,9 °С	±0,1 °С	12	259	Нет	26344-14	Нет	Нет	
3201.74752067	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5		от 0 до 600 °С(от -199 до 1300 °С		12	6 085	Нет	17192-98	Нет	Нет	
440080420056	4602	Исверитель-регулятор теплопроводности (милливольтметр универсальный)	ИРТ-1730		-50...1800 °С	0,25... 0,5 %	24	4 735	Нет	17023-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час. Предоставление руководства по эксплуатации и паспорта обязательно.
440080420057	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	«Термодат»	Термодат-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21С, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 128	от минус 200 до плюс 1800 °С, от 0 до 24 мА, от 0 до 10 В	±0,25%/1 ед.мг	24	4 735	Нет	17602-15	Нет	Нет	стоимость указана для проведения поверки на ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА С ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 4 градуировок - 0,5 чел/час за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел/час за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировки) + 9 чел/час. Предоставление паспорта обязательно.
3201.65471075	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	28208-04	Нет	Нет	
3201.65471076	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	8С	от -2 до 400 °С	± 1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471077	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1,0 °С ± 2,0 °С	24	1064	Нет	28208-04	Нет	Нет	
3201.34401323	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 631	Нет	28208-04	Нет	Нет	
3201.34401324	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	1075	Нет	28208-04	Нет	Нет	
3201.34401325	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С ± 0,5 °С	24	2 631	Нет	28208-04	Нет	Нет	
3201.65471078	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	2С	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471079	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	1С	от -20 °С до +150 °С	±1,0 °С	24	2 631	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471080	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	3С	от -5 °С до +400 °С	±0,5 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471081	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	5С	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 631	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471082	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	6С	от -80 °С до +20 °С	±2,0 °С	24	4 149	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471082	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	7С	от -2 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471083	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	9С	от -5 °С до +110 °С	±0,5 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471084	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	10С	от +90 °С до +370 °С	±2,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471085	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	11С	от -6 °С до +400 °С	±3,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471086	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	13С	от +155 °С до + 170 °С	±0,5 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471087	4602	Термометр жидкостный стеленый	А3ТМ А300 Labtex	130С	от -7 °С до + 105 °С	±0,5 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
3201.65471088	4602	Психрометр бытовой универсальный	ПБУ-1		от 0 °С до +45 °С	-	-	1 590	Нет	4422-74	Да	Нет	согласно Описанию типа психрометр является прибором бытового назначения и не подлежит периодической поверке
3201.75721049	4602	Термометр манометрический	ПТМ-100С, ПТМ-100С		от -25 °С до +300 °С	КТ 1,5, 2,5	24	1 202	Нет	16942-15	Нет	Нет	
3201.65471089	4602	Термометр медицинский	ТВУ-120		от 35 °С до 42 °С	±0,1 °С	Первичные	259	Нет	170508-08	Да	Нет	Согласно Описанию типа возможна только первичная поверка до ввода в эксплуатацию. Но первичную поверку не делаем, так как нет центрифуги.
3201.75721090	4602	Термометр манометрический	ПТМ-100К		от -25 °С до 300 °С	КТ 1,5, 2,5	12	1 202	Нет	28700-15	Нет	Нет	
3201.65471091	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	28208-09	Нет	Нет	
3201.65471091	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1,0 °С ± 2,0 °С	24	1064	Нет	28208-09	Нет	Нет	
3201.34401326	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 631	Нет	28208-09	Нет	Нет	
3201.34401327	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	1075	Нет	28208-09	Нет	Нет	
3201.34401328	4602	Термометр стеленый лабораторный	ПТ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С ± 0,5 °С	24	2 631	Нет	28208-09	Нет	Нет	
3201.65471092	4602	Термометр стеленый ртутный	ПТК	ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4; ПТК-5, ПТК-6, ПТК-7; ПТК-8	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	1026	Нет	29136-05	Нет	Нет	
3201.65471093	4602	Термометр стеленый ртутный	ПТК	ПТК-2, ПТК-3, ПТК-4; ПТК-5, ПТК-6, ПТК-7; ПТК-8, ПТК-9, ПТК-10	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	1026	Нет	29136-10	Нет	Нет	
3201.74752068	4602	Термометр анекнотный	ДТ	ДТ-501, ДТ-510, ДТ-520, ДТ-621, ДТ-622, ДТ-623, ДТ-624, ДТ-625, ДТ-631, ДТ-632, ДТ-633, ДТ-634, ДТ-635	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С.	24	259	Нет	30929-05	Нет	Нет	
3201.74752069	4602	Термометр медицинский электронный	WT	03 base, 04 standard, 05 accessory, 06 flex, 07 kumho, 09 quick	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С	12	259	Нет	31360-06	Нет	Нет	
3201.65471094	4602	Термометр ртутный стеленый	А3ТМ А300 "Labtex"	2С	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471095	4602	Термометр ртутный стеленый	А3ТМ А300 "Labtex"	3С	от -5 °С до +400 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
3201.65471096	4602	Термометр ртутный стеленый	А3ТМ А300 "Labtex"	5С	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 631	Нет	31897-06	Нет	Нет	
3201.6441502													

320155415006	4602	Термометр стелный	ТИН "EGC", ТН "EGC"	ТИН 3-3, ТИН 8, ТН 8М	от -80 °C до +20 °C	Ш 0,05 °C, 1,0 °C	24	4 149	Нет	Нет	
320155415007	4602	Термометр стелный	ТИН "EGC"	ТИН 10	от -42,4 °C до +101,4 °C	Ш 0,05 °C	24	5 032	Нет	Нет	
320165471108	4602	Термометр жидкостный стелный лабораторный	ТИ "EGC"	ТЛ-4	от 0 °C до 55 °C, от 50 °C до 185 °C	ЦД 0,1 °C	24	1075	Нет	Нет	
320165471109	4602	Термометр жидкостный стелный лабораторный, технический	ТИ "EGC", ТТ "EGC"	ТЛ-2М, ТЛ-3, ТЛ-6, ТТ	от 0 °C до 450 °C	ЦД 0,5 °C, 1,0 °C	24	1064	Нет	Нет	
320165471110	4602	Термометр жидкостный стелный лабораторный, технический	ТИ "EGC", ТТ "EGC"	ТЛ-2, ТЛ-6, ТЛ-7, ТЛ-7А, ТТ	от -35 °C до 105 °C	ЦД 0,2 °C, 0,5 °C	24	1 590	Нет	Нет	
3201340401329	4602	Термометр жидкостный стелный лабораторный	ТИ "EGC"	ТЛ-4	от -30 °C до 20 °C, от 100 °C до 310 °C	ЦД 0,1 °C, 0,2 °C	24	2 631	Нет	Нет	
320172402014	4602	Арометр стелный для нефти (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2		от -20 °C до +45 °C	± 0,5 °C	48/60	2 532	Нет	Нет	МГИ 4 год; с 2013 г. - 5 лет
320175721052	4602	Термометр биметаллический	ТБ	ТБ-1, ТБ-2, ТМ, ТС	от -70 °C до +500 °C	КТ 1,0	24	706	Нет	Нет	Итогитель: Фирма "RUEGER SA", Швейцария
320175721053	4602	Термометр манометрический		60	60.8201, 60.8225, 60.8425, 60.8501, 60.8520	от -40 °C до 500 °C	24	1 202	Нет	Нет	Итогитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
320165471111	4602	Термометр стелный для испытаний нефтепродуктов	ТН1М, ТН3, ТН6М, ТН7М		от -30 °C до 360 °C	±1,0; ±2,0; ±3,0; ±6	24	1 590	Нет	Нет	
320165471112	4602	Термометр складной	ТС-7АМ		от -35 °C до 50 °C	±1,0 °C, 1,5 °C	24	1064	Нет	Нет	
320175721054	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -50 °C до +500 °C	±1,0 °C, 1,5 °C, 2,5 °C	24	706	Нет	Нет	Итогитель: ООО "БД", Москва
320175721055	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2		от -60 °C до +400 °C	±1,0; ±1,5; ±2,5 °C	36	706	Нет	Нет	
320174752072	4602	Иммеритель температуры поверхности цифровой переносной	ИТ 5-nli-ЖД	-	от -20 до 50 °C	±1,0 °C	24	6 085	Нет	Нет	
320175721056	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС		от -60 °C до +400 °C	±1,0; ±1,5; ±2,5 °C	36	706	Нет	Нет	Итогитель: АО "Теплоконтроль", г.Казань (ТТК)
320174752073	4602	Термометр электронный цифровой	Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05		от 32,0 до 44,0 °C		12	259	Нет	Нет	
320175721057	4602	Термометр сигнализирующий выходящий	ТТ1-16С/В3Т4, ТП1-16С/В3Т4		от -50 °C до 300 °C	КТ 1,5	36	1 202	Нет	Нет	
320165471113	4602	Термометр стелный	АСТМ	АСТМ 1С, 5С	от -38 °C до +150 °C	КТ 0,5 °C, 2,0 °C	24	2 631	Нет	Нет	
320165471114	4602	Термометр стелный	АСТМ	АСТМ 2С, 3С, 7С, 8С, 9С, 10С, 11С, 130С	от -6 °C до +400 °C	±0,5, 1,0, 1,5, 2,0 °C	24	1 590	Нет	Нет	Внесение поправок к свидетельству о поверке производится за доп. плату
320165415023	4602	Термометр стелный	АСТМ	АСТМ 6С	от -38 °C до +20 °C	КТ 0,5 °C, 2,0 °C	24	4 149	Нет	Нет	
320175721058	4602	Термометр манометрический	ТП1-100С-М1, ТП1-100С-М1, ТП1-100С-М1, ТП1-100С-М1		от -50 °C до +500 °C	КТ 1,0, 1,5	36	1 202	Нет	Нет	Итогитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань (ТТК)
320165471115	4602	Термометр	АСТМ	АСТМ 2С, АСТМ 7С, АСТМ 8С	от -5 °C до 400 °C	±0,5; ±1,0; ±1,5 °C	36	1 590	Нет	Нет	Итогитель: ОАО "Термобригор", г.Кли
320175721059	4602	Термометр биметаллический	БТ	210, 211, 212, 220, 222, 010	от -50 °C до +500 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	36	706	Нет	Нет	Итогитель: ЗАО "Росма"
320165471116	4602	Термометр складной	ТС-7А, ТС-7АК, ТС-7АМ, ТС-7АМК		от -35 °C до +60 °C	±1,0, 1,5 °C	36	1064	Нет	Нет	
320175721060	4602	Термометр биметаллический	ТБф, ТБл, ТБф Кс, ТБн		от -40 °C до +500 °C	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24/36	706	Нет	Нет	Итогитель: АО "ПО Филек", г.Томск. МГИ 2 года - для термометров КТ 1,0, 3,0 год - для термометров КТ 1,5, КТ 2,5
320175721061	4602	Термометр биметаллический	ТБ, ТБ1, ТБн		от -35 °C до +500 °C	±1,0; ±1,5; ±2,5 °C	24	706	Нет	Нет	Итогитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина
320174752074	4602	Термометр цифровой	Темло 1005		от 50 до 250 °C		12	6 085	Нет	Нет	
320174752075	4602	Термометр цифровой	-Т1-, -Т2		Т1: -50...250 °C, Т2: -50...500 °C		24	6 085	Нет	Нет	
320175721062	4602	Термометр биметаллический	ТБ-5, ТБ-6, ТБ-8, ТБ-10, ТБ-15		от -40 °C до +400 °C	КТ 2,5; 1,5; 1,0	36	706	Нет	Нет	Итогитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
320172402015	4602	Термометр технический стелный	ТТ, ТТК, ТТ МК		от -35 °C до +50 °C	Ш 0,5; 1,0 °C	36	2 631	Нет	Нет	
320165471117	4602	Термометр технический стелный	ТТ, ТТМ, ТТМ, ТТ К, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, ТГ65		от 0 °C до +500 °C	Ш 0,5; 1,0, 2,0 °C	36	706	Нет	Нет	
320175721063	4602	Термометр биметаллический			от -70 °C до +500 °C	КТ 1,0, 1,5 °C	36	706	Нет	Нет	Итогитель: Фирма "WIK A Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia SdA" sp. k., Польша
320174752076	4602	Универсальный электронный переносной	НЕРАМЕА (Tipliter)		от -40 до 90 °C		12	6 085	Нет	Нет	
320175721064	4602	Термометр манометрический	ТЗ, 74		от -60 °C до +500 °C	± 1,0, 2,0, 2,5, 5,0	36	1 202	Нет	Нет	Итогитель: Фирма "WIK A Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320175721065	4602	Термометр манометрический кондукционный показывающий сигнализирующий	ТК1-160СГ-М3-1		от -25 °C до +300 °C	КТ 1,5; 2,5; 4,0	12	1 202	Нет	Нет	Итогитель: ОАО "Трибор контроля и регулирования тепловых процессов" (Теплоконтроль), г.Сайфонов
320174752077	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9410		от -50 до 1600 °C	от ±0,06 °C до 5, 24/6	24/6	6 085	Нет	Нет	МГИ 6 мес с ТЦ от 1100 °C до 1600 °C
320175721066	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ		от -50 °C до +200 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	24	706	Нет	Нет	
320175721067	4602	Термометр биметаллический	F+R801, F+R802, F+R810, ТВ, ТВФ, ТС-Г, ТС-М		от -30 до +500 °C	±2,0; ±4,0 °C	24	706	Нет	Нет	Итогитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
320175721068	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБлб, ТБП		от -50 °C до +500 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5; 4	36	706	Нет	Нет	Итогитель: ООО НПО "ЮМАС", Москва
440080420058	4602	Иммеритель-регулятор технологический (мультиметр универсальный)	ИРТ 5900			0,075, 0,5 %	24	4 735	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320175721069	4602	Термометр лабораторный электронный	ТЛ-300		-50...300 °C	± 0,06 (± 0,1 °C)	12	7 509	Нет	Нет	Наличие свидетельств о калибровке поверки
440080421038	4602	Термометр цифровой показывающий	ТЛ-3000		-50...650 °C	± 0,061 °C (± 0,061 °C)	24	7 089	Нет	Нет	Цена за сам иммеритель (без термометра STS-100A)
440080420059	4602	Термометр	НАККО FG		0...500 °C	± 0,5 °C	24	4 735	Нет	Нет	стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) Свыше 4 градуировок - 0,5 чел.час за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел.час за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировок) + 9 чел.час. Предоставление паспорта обязательно.
440080420060	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры высокотемпературной	Термодат		от термометр 260 до плюс 2500 °C	± 0,2 (0,5) % (+1)	24	4 735	Нет	Нет	
320174752080	4602	Иммеритель распределенной температуры высокой чувствительности	КВСМ-1-0-ГВРТ-ММ		от минус 50 °C до плюс 230 °C	±0,1 °C	12	14 468	Нет	Нет	
440028121036	4602	Термометр цифровой прецизионный	ОП-1000		-50...650 °C	0,001 °C, 0,061 °C	24	7 099	Нет	Нет	Цена за сам иммеритель (без термометра STS-100A)
320175721070	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -60 °C до +500 °C	КТ 1, 2	24	706	Нет	Нет	Итогитель: компания "ВО", Индия
320135908003	4602	Калибратор температуры поверочный	КТП-1		-50...600 °C	0,1...0,4 °C	12	12 091	Нет	Нет	
440067106024	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСГВ-055, ТСГВ-205, АТС-055А, АТС-055В		от минус 50 до 900 °C	0,25 %, 0,5 %	24	3 748	Нет	Нет	
320186606037	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °C	1,0 - 3,5 %	24	3 324	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N), С нормирующим преобразователем
320186606038	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °C	класс допуска 2	24	2 534	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N), С нормирующим преобразователем
320186606039	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °C	0,75 - 1,5 %	24	2 719	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип L), ТХК (тип J), ТМХ (тип T), ТХХ (тип E), С нормирующим преобразователем
320186606040	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °C	класс допуска 2	24	2 032	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип L), ТХК (тип J), ТМХ (тип T), ТХХ (тип E), С нормирующим преобразователем
320186606041	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °C	0,5 - 1,5 %	12	7 321	Нет	Нет	НСХ: ТПТ (тип S, R), С нормирующим преобразователем
320166601118	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °C	класс допуска 2	12	5 883	Нет	Нет	НСХ: ТПТ (тип S, R), С нормирующим преобразователем
320186606042	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °C	0,5 - 1,5 %	12	12 203	Нет	Да	НСХ: ТПТ (тип B), С нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °C
320186606043	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °C	класс допуска 2	12	10 217	Нет	Нет	НСХ: ТПТ (тип B), С нормирующим преобразователем
320186606044	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТ	ТТ-2088, ТТ-0188, ТТ-2488, ТТ-0188, ТТ-0285, ТТ-0385, ТТ-0188, ТТ-1085, ТТ-2188Е, ТТ-1388, ТТ-2388	-200...1300 °C	класс допуска 1	24	2 534	Нет	Нет	ТХА (тип К), ТНН (тип N), ТХК (тип L), ТМХ (тип T), ТМХ (тип M), ТХК (тип J)
320134910013	4602	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-500		КТ-500М1, КТ-500М2, КТ-500М3 и КТ-500L	50 + 500 °C	12	12 091	Нет	Нет	
320134910014	4602	Калибратор температуры субохлажденный	СТД		9100-165, 9100-450, 9100-650, 9100-ZERO, 9200-165, 9300-650	-35...650 °C	24	12 091	Нет	Нет	
320165300009	4602	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-4000	от 32,0 до 42,0 °C	±0,2	24	974	Нет	Нет	
320125960039	4602	Калибратор температуры цифровой	АТС-R		АТС-155А, АТС-155В, АТС-156А, АТС-156В, АТС-320А, АТС-320В, АТС-055А, АТС-055В	-24...650 °C	24	14 886	Нет	Нет	Предоставление металлической упаковки обязательно.
440067106025	4602	Термопреобразователь универсальный	ПТУ 0304		ПТУ 0304М1, ПТУ 0304М2, ПТУ 0304М1-Н, ПТУ 0304М2-Н, ПТУ 0304М3-МВ	от минус 50 до 1800 °C	0,15...0,6	6; 24; 48	3 748	Нет	Предоставление документации обязательно. Поверка только с НСХ первичного преобразователя 100М, 100П, 1100, НСХ от термоэлектрических преобразователей не делаются (нет технической возможности)
320135503009	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100М		ЭТС-100М1, ЭТС-100М2, ЭТС-100М2	от минус 196 °C до плюс 650,323 °C	2, 3 разряд	43 650	Нет	Нет	
320125960010	4602	Калибратор температуры субохлажденный	Fluke	9190A	-55...140 °C	±0,2	12	14 886	Нет	Нет	Предоставление документации в полном объеме обязательно.
440080420066	4602	Прибор вторичный цифровой показывающий	Fluke	д 308 тип 70.1550			24	4 735	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420068	4602	Прибор микропроцессорный регулятор-иммеритель	ТРОН 04/08/16/32 тип 702040/41/42/43/44, ТРОН DR 100 тип 702060, ТРОН 304/308/316 тип 70304/42/43/44, ДИСКОН 400/500 тип 703570/75, ДИСКОН 401/501 тип 703580/85				36	4 735	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165471118	4602	Термометр рульный стелный	СТ1-2		от -15 °C до +50 °C	ЦД 1,0 °C	36	1064	Нет	Нет	
320135908004	4602	Комплекс поверочный портальный	КТП-2		от минус 60 °C до плюс 60 °C	2 разряд	12	733	Нет	Нет	
320115506007	4602	Термометр сопротивления платиновый обобщенный	ПТС-10М		от 0,01 °C до 660,323 °C	1, 2 разряд	24	33 979	Нет	Нет	
320134401330	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-4		1, 4, 5, 6, 7	от -30 до 20 °C, от 100 до 150 °C, от 150 до 200 °C, от 200 до 250 °C, от 250 до 300 °C	12	2 631	Нет	Нет	
320186601119	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТ1-0192		от -1300 °C до +1300 °C	Класс допуска 2	12	5 883	Нет	Нет	Понимается в поверку без защитной арматуры.
320198920066	4602	Электронь высокотемпературная	ПВК		1,4, 1,6	до 1650 °C	24	4 537	Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам. Наличие технологического отверстия диаметром не менее 4 мм для размещения эталонной термометры обязательно.
320275124021	4602	Пиерометр	Fluke	59 MAX	от минус 30 до плюс 350 °C	Погрешность ±2%	12	5 671	Нет	Нет	
440067106026	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТР, ТСТ	ТР10, ТР11, ТР12, ТР13, ТР15, ТР24, ТР25, ТР44, ТР45, ТР47, ТР48, ТР61, ТР62, ТР63, ТР65, ТР66, ТР68, ТСТ310, ТСТ434, ТСТ002	-200...600 °C	АА, А: 1/3 DIN B	24, 48	3 748	Нет	Нет	С иммерителным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
320175721071	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТМ 2030 Сг		ТМ 2030 Сг-1, ТМ 2030 Сг-2	от -50 °C до 500 °C	КТ 2,5	706	Нет	Нет	
320186606045	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТМК, КТМК		01.01, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	-40...1300 °C	К0, К1, К2	12 - 60	2 534	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЗ0С в соответствии с НСХ (без нормирующего преобразователя). Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320166601120	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТП		001, 104, 204, 232, 233, 234	от 0 до 1300 °C	Класс допуска 1	12	5 883	Нет	Понимается в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент
320275124026	4602	Тепловизор инфракрасный	Тесто		Тесто B68, Тесто B71, Тесто B72	от -30...650 °C	ПГ ±3; в диапазоне 12	28 713	Нет	Нет	

320172402017	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ (лабораторные), ТТ (технические)		от -30 до 50 °С	цд 1,0 °С	3648	2 631	Нет	25756-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ТетмоДенситом S.A.", Румыния Bileardul Vasagarbei. Лабораторные, технические (прямые и угловые) термометры.
320165471120	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ (лабораторные), ТТ (технические)		от 0 до 400 °С	цд 0,5 °С/1,0 °С	3648	733	Нет	25756-03	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "ТетмоДенситом S.A.", Румыния Bileardul Vasagarbei. Лабораторные, технические (прямые и угловые, с конусными взаимозаменяемыми штифами) термометры.
320275124030	4602	Психрометр	Sight	LS, LS DCI	от -35 до 900	Поверхность ±0	12	11 459	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320174752081	4602	Термометр контактный цифровой	TK-5	TK-5.01, TK-5.01C, TK-5.01M, TK-5.01MC, TK-5.01T, TK-5.01TC, TK-5.01TT, TK-5.01TTC, TK-5.04, TK-5.04C, TK-5.06, TK-5.06C, TK-5.09, TK-5.09C, TK-5.08, TK-5.11, TK-5.11C, TK-5.27	от -75 до 600 °C/ от -100 до 1300 °C	Поверхность ±0	12	6 095	Нет	41002-19	Нет	Нет	Наличие оригинала паспорта с указанием комплектности и сведений о первичной поверке обязательно.До 4 зондов включительно (ЗГТ, ЗГТУ, ЗГТН, ЗГТГ, ЗВ, ЗВБ, ЗГК, ЗГПД, ЗГМ, ЗГВБ, ЗГНС, ЗБТ К, ЗВМК, ЗВМКБ, ЗГГН+Н, ЗВМН, ЗГВТ). Кроме зондов ЗБТ L, ЗБТ B, ЗБТ R, ЗБТ S, ЗГГВ, ЗБЛ, ЗБЛМ, ЗБЛМТ, ЗБЛТТ и их модификаций.
320186606046	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТПЛХХ, ДТПКОХ, ДТПЛХО		-40...1200 °C	класс допуска 1	24	2 032	Нет	28476-04	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип Л), ТХК (тип К). Стоимость за 1 чувствительный элемент
320275124032	4602	Тепловизор инфракрасный		Testo 875-1, Testo 875-2, Testo 881-1, Testo 881-2, Testo 881-3	от -30... 550 °C	ПГ ±2; в диапазоне	12	28 713	Нет	44367-10	Нет	Нет	
320162501011	4602	Датчик температуры	ТС1П, ТСМТ		196... 600 °C	АА, А, В, С	от 12 до 6	1 298	Нет	57175-14	Нет	Нет	
440080420071	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП	ИТП1-50M-60/200, ИТП1-50P-0/600, ИТП1-1ХА-40/200, ИТП1-1ХА-200/1000, ИТП1-1ХА-700/1000, ИТП1-1ХА-800/1300, ИТП1-1Р-1000/1800, ИТП1-2ХА-40/200, ИТП1-2ХА-200/1000, ИТП1-2ХА	60...1800	±0,25... ±1,50	12	4 735	Нет	17124-08	Нет	Нет	
440080420072	4602	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25, 0,5 %	24	4 735	Нет	24416-07	Нет	Нет	До 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно
320135908005	4602	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-650	ЭЛЕМЕР-КТ-650М1, ЭЛЕМЕР-КТ-650М2, ЭЛЕМЕР-КТ-650L	50 ... 650 °C	±0,08 °C	12	14 886	Нет	45032-10	Нет	Нет	
320186606047	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-3088		ТХК (К)	КД 2	24	2 534	Нет	12389-90	Нет	Нет	
320165501079	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-Б		от 0 до 160 °C		48	2 703	Нет	43096-15	Нет	Нет	
320275124038	4602	Психрометр инфракрасный	С-110		от -20... 200 °C	ПГ ±2 °C	12	5 671	Нет	19640-00	Нет	Нет	
320165300012	4602	Термометр бесконтактный инфракрасный	NC-9900		от +32 до +42,9 °C	ПГ ±0,2 °C	24	974	Нет	80544-20	Нет	Нет	
440080420073	4602	Преобразователь эталонный	Т15	Т15 И, Т15 R			48	2 864	Нет	64792-16	Нет	Нет	
320165501080	4602	Термометр сопротивления	ТС и ТСР	ТС711А, ТСР711А, (ТС711В, ТСР711В), ТС713А, ТСР713А, (ТС713В, ТСР713В), ТС716А, ТСР716А, (ТС716В, ТСР716В)	от минус 100 до плюс 500 °C	В, С	от 12 до 2	1 587	Нет	41202-09	Нет	Нет	
320134401333	4602	Термометр для космической и азотно-кислородной промышленности	СП-91, СП-92, СП-93, СП-94		от 55 до 180 °C	ЦД 0,2; °C 0,3	12	1075	Нет	1574-91	Нет	Нет	
440067106027	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСМУ-Ех		от минус 50 до 180 °C	0,25, 0,5 %; 1,0	12	3 748	Нет	18849-05	Нет	Нет	
320172402018	4602	Термометр	ПТХ-М		от -35 °C до +50 °C; от -50 °C до +50 °C	ЦД 0,5 °C; 1,0 °C	36	2 631	Нет	68276-17	Нет	Нет	
320165471121	4602	Термометр	ASTM	ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °C до 400 °C	±0,5; ±1,0; ±1,5 °C	12	1 590	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320186606048	4602	Преобразователь термоэлектрический	КТХА, КТХК		от 0 °C до 1200 °C, от 0 °C до 600 °C	Класс допуска 1	12	2 534	Нет	13757-04	Нет	Нет	
320134401334	4602	Термометр специальный	СП-95, СП-96		от 0 °C до 80 °C	ЦД 0,1 °C	48	1075	Нет	1879-93	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Термоборис", г. Клин
440067106028	4602	Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом	Метран-200Т, Метран-200Т-Е		0...180 °C	±0,25; ±0,5; ±1 ±2	3 748	Нет	14068-94	Нет	Нет		
440067106029	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 0104, ТСЛУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104	ТСМУ 0104, ТСЛУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104; ТСМУ 0104Ех, ТСЛУ 0104Ех, ТХАУ 0104Ех, ТХКУ 0104Ех; ТСМУ 0104Ех, ТСЛУ 0104Ех, ТХАУ 0104Ех, ТХКУ 0104Ех; ТСМУ 0104А, ТСЛУ 0104А, ТХАУ 0104А, ТХКУ 0104А	-50...1300 °C		6, 24	3 748	Нет	29336-05	Нет	Нет	
320186606049	4602	Преобразователь термоэлектрический	КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК		-40...1250 °C	класс допуска 1	24 - 48	2 534	Нет	36765-09	Нет	Нет	Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320176605112	4602	Датчик температуры	ПТРТ		600...1600 °C	КД 2, 3	12, 24	9 523	Нет	62293-15	Нет	Нет	Выходной сигнал - мВ (без нормирующего преобразователя). Для терморел в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за установку защитной арматуры
320115506008	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ЗТС-1С, ЗТС-1К, ЗТС-2С, ЗТС-2К, ЗТС-3М		от 0,01 °C до 660,323 °C	тр, 2р	12	33 979	Нет	73672-18	Нет	Нет	
320174752082	4602	Термометр цифровой	Тесто 106		от -50 до 250 °C		12	6 085	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320165471122	4602	Термометр стеклянный	Т-7-М1	исп. 1, исп. 2, исп. 3, исп. 4, исп. 5, исп. 6, исп. 7 (вариант 1), исп. 7 (вариант 2), исп. 8 (вариант 1), исп. 9 (вариант 2)	диапазон измерений температур, °C -36...100.		36	1 064	Нет	71839-18	Нет	Нет	
320134910016	4602	Калибратор температуры	КТ-1		-40...+110 °C		12	12 091	Нет	29228-05	Нет	Нет	
320134910017	4602	Калибратор температуры	КТ-2		от 40 до 200 °C		12	12 091	Нет	28811-05	Нет	Нет	
440067106030	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТЛ, ТР, ТРП		-200...600 °C		24	3 748	Нет	47279-11	Нет	Нет	
320165501086	4602	Комплект термометров сопротивления	КТСПН		0...160 °C		48	2 703	Нет	38878-08	Нет	Нет	
314130200012	4602	Преобразователь влажности и температуры комбинированный	карман 90	90.7021, 90.7023	от 0% до 100%; от -70°С до 180°С	А, В от ±1% до ±3%; К	12	12 295	Нет	57251-14	Нет	Нет	диапазон измерений температуры максимальный, может отличаться в зависимости от исполнения СИ (мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080420077	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5Х2, МЕТАКОН 5Х3, МЕТАКОН 5Х4, МЕТАКОН 5Х5, МЕТАКОН 6Х3, МЕТАКОН 6Х4			24	4 735	Нет	17977-09	Нет	Нет	
320165471123	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	1	от -30 °C до +70 °C	ЦД 1,0	24, 36	1 590	Нет	53986-13	Нет	Нет	36 мес - для термометров, наполненных ртутью или галиемтоном; 24 мес - для остальных
320165501089	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР-001		0...180 °C; 2...158 °C		36	2 703	Нет	13550-99	Нет	Нет	
440026121037	4602	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т-1				36	7 133	Нет	61670-15	Нет	Нет	(мин. срок - за 4 канала); Цена для 4х-канального прибора, если свыше 4х каналов - другая позиция преобразователя.
320166601121	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТПП		0...1300 °C	КТ 1, 2	12	5 883	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для терморел в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за установку защитной арматуры
320176605113	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТРТ		600...1600 °C	КТ 2, 3	12	9 523	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для терморел в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за установку защитной арматуры
323120104102	4602	Калиметр большой изометрический	БЖК 100		диапазон измерений энергии сгорания, от 10 до 40 кДж		12	11 036	Нет	58520-14	Нет	Нет	Выдан до: 25.09.2019 Назначение и область применения прибора: Для измерения энергии (теплоты) сгорания твердых и жидких топлив, в том числе угля, кокса, нефти и нефтепродуктов в лабораторных условиях. В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1641 от 24.12.15). Исполнитель: ЗАО "Центросудский межвузовский центр" (БМЦ), Беларусь, г. Минск 220009, пр. Ф. Скорины, 4, ая 135; пр-т Независимости, 4, тел. +7 (37517) 226-55-54, www.bmc.by, E-mail: bmc@bmc.by /Испытания провер: Госстандарт Беларуси (999)
292157113029	4602	Прибор показывающий и регистрирующий	ДИСК 250М1	ДИСК 250М, ДИСК 250М1, ДИСК 250М СТАЛЬ	от 0 до 100 °C; от минус 70 до 180 °C	±1,0 %, ±1,7 %	12	12 295	Нет	30962-12	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Vaisala Oy", Финляндия
314130200013	4602	Термометрометр	НМТ330	исполнение НМТ331, НМТ333, НМТ334, НМТ335, НМТ337, НМТ338			12	12 295	Нет	30962-12	Нет	Нет	
320186606050	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	-40...1200 °C	Класс допуска 1	12, 24	2 534	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ К, J, T, N, E
320166601122	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	0...1600 °C	Класс допуска 1	12, 24	5 883	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ К, S. Для терморел в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за установку защитной арматуры
320176605114	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	600...1700 °C	Класс допуска 2	12, 24	9 523	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ К. Только периодическая поверка. Для терморел в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за установку защитной арматуры
320186606051	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, КТХА, ТХК, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН		-40...1300 °C	КД 1, 2	24, 48	2 534	Нет	50428-12	Нет	Нет	
440030420082	4602	Преобразователь измерительный	Роземонт		-200...C...890 °C		60	4 735	Нет	56335-14	Нет	Нет	
320165471124	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от -70 до 70 °C	ЦД 1,0 °C	12	1 590	Нет	251-49	Нет	Нет	
320134910018	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40...C...110 °C	±0,15 °C	12	12 091	Нет	26111-03	Нет	Нет	
440026121038	4602	Регистратор аналого-цифровой	Метран-910				24	7 059	Нет	32011-06	Нет	Нет	
440080420083	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП		-40...1800 °C	±0,25...1,5 %	12	4 735	Нет	17124-03	Нет	Нет	
320176605115	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТР-0192, ПТР-0292		600...1600 °C	КД 2, 3	12	9 523	Нет	13634-93	Нет	Нет	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снитустановка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320186606052	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК	ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХК-1292, ТХА-1592, ТХА-0495, ТХА-1395	-40...1000 °C	КД 2	12	2 534	Нет	13702-04	Нет	Нет	
320125906011	4602	Калибратор температуры	DVC	150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS	±0,04; ±0,5 °C		24	14 886	Нет	26617-04	Нет	Нет	Наличие документов, включая методику поверки, обязательно.
440080420084	4602	Контролер измерительный	МСВ				12	4 735	Нет	25575-08	Нет	Нет	
320166601123	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТ	ТП-2088, ТП-0188, ТП-2488, ТП-0195, ТП-0295, ТП-0395, ТП-0198, ТП-1085, ТП-2187Ех, ТП-1388, ТП-2388	ТП (В) от 0 °C до 1600 °C	Класс допуска 1	6, 24	5 883	Нет	61084-15	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент. Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снитустановка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.
320165501096	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС005	ТС015 ... TC255	от минус 200 до плюс 500 °C	А, В, С	12, 24	1 587	Нет	14763-97	Нет	Нет	
320198920068	4602	Термостат жидкостный	ТЕРМОТЕСТ	ТЕРМОТЕСТ-300, ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-45-02	диапазон регулирования температуры от минус 80 °C до плюс 300 °C		24	13 172	Нет	39300-08	Нет	Нет	
323120104103	4602	Калиметр стеклянный с бойбой	В-08МА		от 14 до 35 мм		12	11 036	Нет	2632-76	Нет	Нет	
320172402019	4602	Термометр стеклянный технический (никотемпературный)	ТР	-	от -30 до 50 °C	цд 0,5/1,0 °C	12	2 631	Нет	276-49	Нет	Нет	
440080420085	4602	Измеритель-регулятор многофункциональный	ТРИД	ТРИД-ТС, ТРИД-ПТ, ТРИД-П, ТРИД-А, ТРИД-М	от минус 250 до 2500 °C	0,25 %; 0,5 %	24	4 735	Нет	46077-11	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320186606053	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1293, ТХК-1393, ТХК-1393		-40...1000 °C	КД 2	12	2 534	Нет	14215-96	Нет	Нет	Наличие свидетельства о первичной поверке
440080420086	4602	Регулятор микропроцессорный универсальный	1-424		от минус 100 до 1300 °C	0,1 %, 0,25 %	36	4 735	Нет	16099-13	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320198920062	4602	Калибратор температуры	1200 3E RS		300...1200 °C		12	12 091	Нет	14405-00	Нет	Нет	
440067106031	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТХКУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех				12	3 748	Нет	42454-09	Нет	Нет	
314130200014	4602	Комплект измерительный	Тесто	440, 440 IP	от 0 % до 100 %; от -20 °C до +70 °C	±1,0 %, ±(1+0,00)	12	12 295	Нет	75219-19	Нет	Нет	цена за зонд 0636 9770
320198920069	4602	Термостат жидкостный	Термотест-300		от 100 °C до 300 °C		24	13 172	Нет	25190-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 Назначение и область применения прибора: Для поверки и калибровки термометров методом слипания, а также для реализации реперных точек температурной шкалы (точек затвердевания ижида и сплава) в диапазоне температур 100...300 °C и могут применяться в метрологических лабораториях различных отраслей науки и техники. Исполнитель: ООО "Термэкс-И", г.Томск 634034, ул.Наумова, 13, офис 205, тел. (3822) 25-98-91, 25-95-51, тел.факс 41-23-25 /Испытания провер: ГЛЦ СИ ВНИИМ (004)
440067106033	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСЛУ 902820		-80...600 °C		12	3 748	Нет	32460-06	Нет	Нет	

440067106034	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	TXX-205	ТСМУ-205-M, ТСГЛУ-205-M, TXXV-205-M, ТСМУ-205-H, ТСГЛУ-205-Н, ТСГЛУ-205Ex-02, TXXV-205-H	от минус 50 до 1200 °C	0,5 %; 1,0 %; 1,5	24		3 748	Нет	68499-17	Нет	Нет	ООО НПЦ "ЭЛЕМЕР", г.Москва, г. Зеленоград	
440080420087	4602	Регулятор микропроцессорный интеллектуальный	METAKON		-270...2200 °C	±0,1; ±0,15; ±0,25	24		4 735	Нет	52275-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час.	
4400134910019	4602	Калибратор измерительный	KT-2	KT-2, KT-2M	40...600 °C 0...410 °C		12	12	12 091	Нет	28811-18	Нет	Нет	ЗЛЗ	
440080420089	4602	Контроллер температуры цифровой	TPP	PX43, PX46, PXR4, PZ49, CC-M			36	4	4 735	Нет	69127-17	Нет	Нет		
320165501103	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	KTCSP-0193, KTCSP-0196, KTCM-0193, KTCM-0196	KTCSP-0193-01, KTCM-0193-01, KTCSP-0196-02, KTCM-0196-02, KTCSP-0196-07, KTCSP-0196-07B, KTCM-0196-02, KTCM-0196-02S, KTCSP-0196-03, KTCSP-0196-03B, KTCSP-0196-08, KTCSP-0196-08S, KTCM-0196-03, KTCM-0196-03B, KTCSP-0196, KTCSP-0196-05, KTCM-0196, KTCM-0196-13...16, KTCSP-0196-14...20, KTCM-0196-13...16, KTCM-0196-14...20	0...180 °C	A, B, C	48	2	2 703	Нет	33010-12	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
320165501104	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	TMT	TMT-1; TMT-2; TMT-3; TMT-4; TMT-6	-50...200 °C		36	1	2 598	Нет	15422-96	Нет	Нет		
440080420090	4602	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25; 0,5 %	24		4 735	Нет	24416-12	Нет	Нет	до 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Идентификатор ООО "Теплоприбор-Спецсер"	
440067106035	4602	Термопреобразователь сопротивления выходящий	ТСМУ 014, ТСГЛУ 015, TCVU 014, TCVLU 015		от минус 50 °C до плюс 200 °C		24	3	3 748	Нет	32095-06	Нет	Нет		
440026121041	4602	Регистратор многоканальный телеэлектрический	PMY	RMT 49A, RMT 39A, RMT 49H, RMT 39H	-100...1300 °C, 0.20mA, 0...100 мВ, 0...10 В	±1%	12	7	7 099	Нет	18523-99	Нет	Нет		
320186606054	4602	Преобразователь термоэлектрический	TXA-B, TX-A	0188, 2088, 2388-01, 2388-02, 2388-05	класс допуска к	1,	12		2 534	Нет	31930-07	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установку защитной арматуры	
320174752084	4602	Термоманометр погружной КВСМ-1	KBCSM-1		от минус 10 °C до плюс 150 °C		36	14	4 498	Нет	61852-21	Нет	Нет	МГП: для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно	
320165501108	4602	Комплект терморезисторов сопротивления	KTCM, KTCPL		0...180 °C	A, B	12; 24	2	2 703	Нет	38790-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
440026121042	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	MYT8	MYT 8 i10M1	диапазон измерений температуры, °C : -200...962...200...250...200...500...200...750...200...125	±(±0.0005+10·SR)	12	23	882	Нет	19736-11	Нет	Нет	16 каналов	
440026121043	4602	Регистратор многоканальный телеэлектрический	PMY59, PMY69				36, 48	9	831	Нет	29934-10	Нет	Нет		
440067106036	4602	Преобразователь измерительный сигналов от термопреобразователя сопротивления	JTRANS T03		-200...850 °C		12	3	748	Нет	24829-03	Нет	Нет		
440080420091	4602	Контролер температуры цифровой	DELTA DTx	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTV		0,25%; 0,5 %	24	4	735	Нет	44922-10	Нет	Нет		
440067106037	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСГЛУ 014, TCMY 015, TCVLU 015;		от минус 50 °C до плюс 500 °C	±0,25%; ±0,5%; ±24; 48	3	748	3	748	Нет	46437-16	Нет	Нет	
314130200015	4602	Преобразователь влажности	Rologicn	HF1, HF3, HF4, HF5, HF7, HF8	-70...180 °C, 0...100 %	±(±0.1+0.002·β)	12	12	295	Нет	64197-16	Нет	Нет		
440026121044	4602	Регистратор аналогографический	Матлан-910				24	7	299	Нет	32011-09	Нет	Нет		
320175210713	4602	Термометр лабораторный электронный	LT-300		минус 50 °C...плюс 300 °C	± 0,05 °C ; ± 0,2 °C	12		7 509	Нет	29500-05	Нет	Нет		
320198820070	4602	Сушильный шкаф	ES-4610, ES-4620		от 10° С до 300° С		12		4 437	Нет		Да	Нет		
320165501110	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	KATC		3...150 °C	A, B	48	2	703	Нет	56651-14	Нет	Нет		
320165501111	4602	Комплект терморезисторов сопротивления платиновых для измерения разности температур	KTCSP 002		0 °C ...180 °C; 3 °C ...157 °C	A, B	48	2	703	Нет	41889-09	Нет	Нет		
320198920071	4602	Аппарат для определения стабильности массы против окисления	ALSCM-1		от 100 °C до	ЦД 0,01 °C	36	5	626	Нет	52675-13	Нет	Нет	Только аттестация	
320155415008	4602	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-3, WH-4	от 18 до 22 °C; от 38 до 42 °C; от 48 до 52 °C; от 98 до 102 °C;									Согласно описанию типа поверка на термометры с заводскими номерами: мод. WH-1: 5128, 71605,71610, мод. WH-2: 646, 647, 6567, 6575, 8814, 32699, 32705, 978138; мод. WH-3: 6580, 6586, 48189; мод. WH-4: 3367, 5111, 3745, 49243, 64671	
320165501114	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	KTCSP-H		0 °C ...180 °C; 3 °C ...157 °C	A, B	48	2	703	Нет	24831-03	Нет	Нет		
440067106038	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСГЛУ-055, ТСГЛУ-205, TXXV-205, TXXV-205		-50 °C ...900 °C.	0,25 %; 0,5 %	12		3 748	Нет	15200-01	Нет	Нет		
440026121045	4602	Термометр цифровой эталонный	TCU3-005	TCU3-005/M2; TCU3-005/M3	0...375 °C		12		7 099	Нет	40719-09	Нет	Нет		
440067106039	4602	Датчик температуры	TCSP Ex, TCMT Ex		от минус 196 °C до плюс 600 °C	AA; A; B; C	12; 24; 60	3	748	Нет	51716-14	Нет	Нет		
320186606055	4602	Преобразователь термоэлектрический	TXA-B, TX-A	0188, 2088, 2388	-40...1200 °C	класс допуска к	1,	12	2 534	Нет	61363-15	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установку защитной арматуры	
320166601124	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	TTTT-53		0 °C ... 1300 °C	К1; 1; 2	24		5 883	Нет	39339-08	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без арматуры, проволка сплетена в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент	
320275124084	4602	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM [®]	Flir P640, Flir B640, Flir SC640, Flir P620, Flir P59F, Flir P25F	свыше 1100 ... 2000 °C		12	32	811	Нет	38099-08	Нет	Нет		
320175210714	4602	Термометр биметаллический	TB-Cd 1, TB-Cd 2, TB-1, TB-2		от минус 50 до 200 оС	К1 1.0; 1.5; 2.5	24		706	Нет	12782-06	Нет	Нет		
320198920072	4602	Вещества жидкостный	ТЕРМОТЕСТ-100		-30 °C ... 100 °C		24	13	172	Нет	25777-03	Нет	Нет		
440026121046	4602	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualio serie TGuard	TGuard 405, TGuard 408, TGuard 408XT, TGuard Link	-40 °C ...+200 °C		12	7	059	Нет	82123-21	Нет	Нет		
440080420092	4602	Контролер температуры	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTK, DTV, DTV3		от минус 50 до 200 оС		24	4	735	Нет	62381-15	Нет	Нет		
320174752085	4602	Термометр медицинский электронный	Thermalval	Thermalval Basic, Thermalval Classic, Thermalval Rapid, Thermalval Rapid Flex, Thermalval Standard	32...43,9 °C	IT [®] = ± 0,2 °C	12		259	Нет	60490-15	Нет	Нет		
440067106040	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСГЛУ 014, TCVLU 015		-50...500 °C	±0,25; ±0,5; ±1,0	24		3 748	Нет	46437-11	Нет	Нет		
320176051116	4602	Преобразователь термоэлектрический	TPP-0192, TPP-0292, TPP-0792		от 600 °C до 1600 °C		12		9 523	Нет	13834-04	Нет	Нет		
440080420093	4602	Измеритель температуры цифровой	ATT		от -50 °C до 1230 °C				4 735	Нет		Да	Нет	Возможна калибровка измерительного блока без датчика и с датчиком. При калибровке с датчиком используется другая методика калибровки и необходимо уточнить диапазон измерения датчика	
320175210715	4602	Термометр биметаллический		AA3, AS1, TG53, TG54, E45, A2S-61	от -70 °C до 500 °C		36		706	Нет	68661-17	Нет	Нет		
440067106041	4602	Датчик температуры	TC5008		от минус 50 °C до плюс 400 °C	0,25 %; 0,5 %; 1,0	24		3 748	Нет	14724-12	Нет	Нет		
320145471126	4602	Термометр биметаллический	TB		от -80 °C до +300 °C		1	349	Нет			Да	Нет	Калибровка всех типов биметаллических термометров	
320186606056	4602	Преобразователь термоэлектрический	TXA, TXH, TKN, TKX, KTXA, KTKX, KTHN, KTKX	1-XXXX	-40 °C ... +1100 °C	КД 1 или 2	24		2 534	Нет	34081-07	Да	Нет	Приним в поверку без защитной арматуры. За снятием/установку защитной арматуры 1 чел.час	
320174752087	4602	Комплекс измерительный втулраскаженного мониторинга	KBCSM-1-0		от 0 °C до 100 °C	±0,25 °C	72	14	4 688	Нет	66734-17	Нет	Нет	Выдан до 27.02.2022 Назначение и область применения прибора: Для измерения избыточного давления и температуры среды контактным способом при полном погружении в нефтяные, газоконденсатных и других средах, в том числе при одновременном мониторинге параметров процесса нефте- и газодобычи, в составе информационно-измерительных систем. Идентификатор: ЗАО "Теплотек", г. Екатеринбург 620016, ул.Красноярская, 30, а/я 50, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84 www.georics.ru, E-mail: 7@georics.ru, georics@georics.ru /Исполняя прошеу: ГИИ СИ ВНИИМ (001) 315141 РА)	
295713101252	4602	Многофункциональный анемометр	Aiflow серии TA465-F	зонд 986	от 0 до 50,0 м/с; от минус 10 °C до плюс 60 °C; от 5% до 95%	±0,03V/или 0,015 м/с (по 6)	2	503	Нет		Да	Нет	Нет	Анемометры. Только калибровка	
295713101253	4602	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Смарт-зонды Testo	Смарт-зонд Testo 405; Смарт-зонд Testo 410	0,05...20 м/с; от 0,4 до 20 м/с	±(±0.1+0,05V) м/с, ±(0,3+0,06)	2	503	Нет		66510-17	Да	Нет		
320166601125	4602	Преобразователь термоэлектрический	TPH-1.200		0...1600 °C	КД 2	12		5 883	Нет	67006-17	Нет	Нет	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа	
320165471126	4602	Термометр ртутный стеклянный отчетный	CP-21		-33...51°С	ЦД 0,5 °C	36		1 590	Нет	3177-11	Нет	Нет		
320155415009	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	THN 10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	от -41,4 до 101,4 °C	ЦД 0,05 °C	36		5 012	Нет	38484-08	Нет	Нет		
32014415024	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	TH-B1 серии "Labtec"		от -80 до 60 °C	ц.д. 1,0 °C	24	4	149	Нет	28255-04	Нет	Нет		
320155415010	4602	Термометр стеклянный	ASTM	28C, 44C, 48C, 48C, 47C, 72C, 120C, 121C, 127C, 128C	от -21,4 °C до 101,4 °C	ц.д. 0,05 °C	24		5 012	Нет	63332-16	Нет	Нет	Идентификатор: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия	
440080420095	4602	Регулятор температуры	Термодат(TXA)		-50...1100 °C	±0,5 %	12		4 735	Нет	17602-98	Нет	Нет		
320175210716	4602	Термометр газовый показывающий электронизащитный	TP1-T033A-M		от минус 25 °C до 300 °C	КД 2,5	12		1 202	Нет	46020-16	Нет	Нет		
320165501124	4602	Калибратор многофункциональный погружной	ЗИМЕТРО-ПКМ	ЗИМЕТРО-ПКМ, ЗИМЕТРО-ПКМ-A, ЗИМЕТРО-ПКМ-5	18...22 °C	КД 1,0 °C	12	1	1 296	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам.	
320186606057	4602	Преобразователь термоэлектрический	KTXA, KTHN, KTKX, и др.		-40...1250 °C	КД 1, 2	24		2 534	Нет	36765-08	Нет	Нет		
320174752088	4602	Контролер многофункциональный	VarPlus		-20...60°С	±3°С	06	6	085	Нет	68971-17	Нет	Нет	канал измерения температуры	
320186606058	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП1-0188, ТП-0195, ТП-0196, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Ехс1, ТП-2388, ТП-248	ТХА (тип К)	Класс допуска 1,	от 6 до 24	2	534	Нет	18524-05	Нет	Нет		
320186606059	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП1-0188, ТП-0195, ТП-0196, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Ехс1, ТП-2388, ТП-2488	ТХК (тип L)	Класс допуска 2	от 6 до 24	2	032	Нет	18524-05	Нет	Нет		
320166601126	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП1-0188, ТП-0196, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип S)	Класс допуска 1,	от 6 до 24	5	883	Нет	18524-05	Нет	Нет		
320176051117	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП1-0188, ТП-0196, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип В)	Класс допуска 2,	от 6 до 24	9	523	Нет	18524-05	Нет	Нет		
440067106042	4602	Датчик температуры электронный	Т		-50...200 °C	0,3 %	24		3 748	Нет	76922-19	Нет	Нет		
320165501127	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП1-0879		300...1300 °C	КД 2	12		5 883	Нет	19822-05	Нет	Нет		
440067106043	4602	Датчик температуры	TC5008		0...180 °C	±0,5%; ±1,0%	12		3 748	Нет	14724-01	Нет	Нет		
440026121047	4602	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERKEMCO серии ULOUIS-TOCA-WL		500...1819 °C		12		4 626	Нет	79236-20	Нет	Нет		
320175210717	4602	Термометр газовый показывающий электронизащитный	TP1-T033A-M		от -25 °C до +300 °C	КД 2,5	12		1 202	Нет	46020-10	Нет	Нет	Идентификатор: ОАО "Приборы контроля и регулирования теплосетей" (Теплоконтроль), г.Сафоново	
320172402000	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ	ТТЖ-Х, ТТЖ-К, ТТЖ-СХ, ТТЖ-Т, ТТЖ-СХ, ТТЖ-И, ТТЖ-В	от -50 °C до +50 °C; от -50 °C до +50 °C	ЦД 0,5 °C; 1,0 °C	36		2 631	Нет	69578-17	Нет	Нет		
320165501128	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	KCTB		0...160 °C	1, 2	48		2 703	Нет	41733-11	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
440080420098	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ-5310L, ИРТ-5320L, ИРТ-5321L, ИРТ-5310MB, ИРТ-5320MB, ИРТ-5321MB, ИРТ-5310MA, ИРТ-5320MA, ИРТ-5321MA		0...5 mA, 4...20 mA, -100...1800 °C		12	4	735	Нет	15016-95	Нет	Нет		
320165501129	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	KTCSP-001		0...160 °C; 2...158 °C		48	2	703	Нет	13950-04	Нет	Нет		
32012906012	4602	Калибратор температуры эталонный	KT-650	KT-650M1, KT-650M2	от 50										

440080420099	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольметр универсальный)	ИРТ 1730, мод. ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730D/A, УМ ИРТ 1730D/A, ДМ, ИРТ1730D/A, УМ, ИРТ 1730D/A, ДМ, ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730D/A, УМ, ИРТ1730D/A, ДМ	0...500, 0...1000, 0...600, 0...1700, 0...250, 300...1800.	Класс точности А	24	4,735	Нет	17156-07	Нет	Нет				
320166501134	4602	Комплект термометров сопротивления	КТСП, КТСП	КТСП Метран-206	0...180 °С				2,703	Нет	38790-13	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
320166501135	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСП, КТСП	КТСП 001	0...160 °С; 2...158 °С	А, В	48	2,703	Нет	41892-09	Нет	Нет			
320155415011	4602	Термометр ртутный стеклянный равноделенный			от 0 °С до 155 °С	ч.д. 0,01 °С, ч.д.	12	5,626	Нет	1650-62	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Термометровый завод, г.Клин	
320165471127	4602	Термометр стеклянный	ASTM	мод. ASTM 2С, ASTM 3С, ASTM 7С, ASTM 8С	от -4 °С до 300 °С; от -4 °С до 400 °С; от -3 °С до 300 °С; от -2 °С до 400 °С	ч.д. 1,0 °С	24	1,590	Нет	31206-06	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "G.H.Zeig", Великобритания	
320175721078	4602	Термометр манометрический самопишущий			от -40 до 300 °С		36	706	Нет	46066-11	Нет	Нет	Нет		
314130200016	4602	Преобразователь влажности	ROTRONIC	HF3, HF4, HF5, HF7, HF9	-70...180 °С, 0...100 %	(±0,1; ±0,2; ±0,3)	12	12,295	Нет	44005-10	Нет	Нет	Нет	Обязательно уточнить исполнение зонда, которым комплектуется прибор. Указать максимальный диапазон измеряемых величин	
320174752089	4602	Газоанализатор	DAT-500		20...800 °С		12	6,085	Нет	18225-99	Нет	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХАХА	
440026121048	4602	Система мониторинга температуры	CMT-8		от минус 10 до плюс 110 °С		12	23,882	Нет	31341-06	Нет	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2011 Назначение и область применения прибора: для измерений и регистрации температуры в автоматизированном режиме по значению сопротивления термопреобразователей в диапазоне температур 10...110 °С, для поверки и калибровки приборов амплитуды ДНК (термочипов). Изготовитель: ООО "ИстеТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечный район, г.124460, К-460, а/я 561, тел./факс: (495) 743-68-99, 596-93-42, 595-51-43 тел./факс: (495) 536-63-12, (226) 6-00-70, www.istech.ru, E-mail: istech@istech.ru Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИПТРИ (002)	
320176605118	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0392		600...1600 °С	±0,005 °С	12	9,523	Нет	13703-93	Нет	Нет	Нет		
440026121049	4602	Термометр многоканальный	TM 5100		TM 5133		24	7,099	Нет	20579-03	Нет	Нет	Нет	ООО НПП "Эпитек" пос.Менделеево	
320165471128	4602	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от 0 до 500 °С	Ч.д.0,5/1,0/2,0/5	36	733	Нет	26306-08	Нет	Нет	Нет		
320172402021	4602	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от -60 до 70 °С	Ч.д.0,5/1,0/2,0/5	36	2,631	Нет	26306-08	Нет	Нет	Нет		
320198920073	4602	Термостат жидкостный	Термотест	Термотест-200	от плюс 40 °С до плюс 200 °С	Нестабильность	24	13,172	Нет	39300-08	Нет	Нет	Нет		
440080420100	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП		40...1800 °С	± 0,25...1,5 %	12	4,735	Нет	17124-98	Нет	Нет	Нет		
320198920074	4602	Культиватор волоконный	АКЕ-20		от 35 до 50 об/мин	± 1,0 °С	12	8,990	Нет		Нет	Да	Да	Аттестация. Цена за 1 точку	
320198920075	4602	Аппарат автоматический для определения коллоидной стабильности пластичных смол			20,0 °С						Нет	Да	Да		
440067106044	4602	Преобразователь температуры электронный	Т	ТР и ТН исп. ТР 2439, ТР 7439 и ТН 2105, ТН 2115, ТН 2303, ТН 2313, ТН 2333, ТН 2343, ТН 2405, ТН 2415, ТН 2435, ТН 2445, ТН 2511, ТН 2503, ТН 2613, ТН 7511	100...600 °С	±(0,3±0,01 D) °С	12	3,748	Нет	69722-17	Нет	Нет	Нет	Преобразователи имеют аналоговый (от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В) выход	
320186606060	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА Метран-200	ТХА Метран-201, ТХА Метран-231, ТХА Метран-241	от минус 40 °С до 1100 °С	Класс допуска 2	12	2,534	Нет	19985-00	Нет	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
440080420102	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ	5301, 5302, 5321, 5322, 5323, 5323	0...5 мА, 4...20 мА, -100...1800 °С	0,25 %, 0,5 %	12	4,735	Нет	15016-01	Нет	Нет	Нет		
440080420104	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры	CF	CF1L, CF1H, CF1S, CF2S, CF3M	-199,9...2315 °С		12	4,735	Нет	17623-03	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
320164415025	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТНММ		от -60 до 100 °С	±3 °С (±80...±60)	36	4,149	Нет	37950-08	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина.	
440026121051	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	ММТ 8.30	ММТ 8.30-1, ММТ 8.30А-1	от минус 200 °С до плюс 862 °С		12	10,959	Нет	81235-21	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
440080420107	4602	Измеритель-сигнализатор температуры	ИСТ		-60...500 °С	±1,0 °С, ±0,5 °С	24	4,735	Нет	32608-12	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.	
320165471129	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СН-32		от 80 °С до 120 °С	Ч.д.0,5 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	Нет		
320186606061	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	ТХА-К, ТХК-К		от -40 °С до 1300 °С	Кл. 1, 2	5 лет - дл.	2,534	Нет	65177-16	Нет	Нет	Нет		
320175721078	4602	Сенсоры (за 1 зонд)	Ralston		70...180 °С	±(0,3 ± 0,02) °С	12	7,509	Нет	64196-16	Нет	Нет	Нет	Для зондов температуры типа АС19.	
320174752091	4602	Термометр цифровой	DT-130, DT-131, DT-133, DT-133A, GHS 1000 °С	Hydrolog NT	от -40 до 250 °С		12	6,085	Нет	75026-19	Нет	Нет	Нет		
320174752092	4602	Термодетектор			от -40 до 1000 °С		12	6,085	Нет	68627-07	Нет	Нет	Нет	Проводится поверка так же по параметрам: температура инфракрасного канала, температура окружающей среды и влажности воздуха	
440080420108	4602	Термометр инфракрасный	Телю 830-Т2		от -60 °С до +500 °С	ПГ ± (0,5 °С + 0,5 °С)	12	4,735	Нет	48507-11	Нет	Нет	Нет	Согласно описанию типа поверки на термометры с заводскими номерами: с. 24 № WH-1, 134344, WH-2 - 1104, 776, 1033, 502650, 1031, 502687, WH-4 - 928122, 1021, 1022, 1025, 1094, 1095, 1096, 123856, 032774, 958367	
320155415012	4602	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-4	от 18 до 22 °С; от 38 до 42 °С; от 98 до 102 °С	Ч.д.0,01 °С	36	5,625	Нет	70638-18	Нет	Нет	Нет		
440080420109	4602	Терморегулятор-измеритель программируемый	ТП	ТП403, ТП700, ТП702, ТП703		± 0,25; ± 0,5 %	24	4,735	Нет	30403-12	Нет	Нет	Нет		
320134810020	4602	Термостат сухой	ТС	250-2	50...250 °С			12	12,091	Нет		Нет	Да	313	
440026121052	4602	Измеритель температуры расплавленного металла цифровой	SIDERKEMCO серии LIQUIDUS-T-W/L		500...1819 °С		12	4,826	Нет	78412-20	Нет	Нет	Нет		
320135908006	4602	Калибратор температуры	ЗПЕМЕР-КТ-150К, ЗПЕМЕР-КТ-200К, ЗПЕМЕР-КТ-500К, ЗПЕМЕР-КТ-650К		от минус 54 °С до 650 °С		12; 24	14,886	Нет	90030-20	Нет	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
320166601128	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПТ 2 32Т 004, ТПТ5 182 002		0...1300 °С	Кл. 2	36	5,883	Нет	13375-92	Нет	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длиной менее 500 мм только калибровка	
320176605119	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПТ 2 82Т 005, ТПТ 2 82Т 006, ТПТ 5 182 003, ТПТ 5 182 004		300...1600 °С	Кл. 2, 3	36	9,523	Нет	13375-92	Нет	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длиной менее 500 мм только калибровка	
320174752093	4602	Термоанализатор с пирометром	DT-8896		от -100 до 1300 °С			6,085	Нет		Да	Нет	Нет	Стоимость калибровки с датчиком температуры. Диапазон калибровки зависит от термопары датчика температуры.	
320186606063	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-А, ТХК-А		0...1000 °С	класс допуска 1	12	2,534	Нет	20285-10	Нет	Нет	Нет		
320186606064	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(Л)		-40...1200 °С	класс допуска 1	12	2,534	Нет	43741-10	Нет	Нет	Нет	Длина погружаемой части не менее 500 мм	
440080420112	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5X2, МЕТАКОН 5X3, МЕТАКОН 5X4, МЕТАКОН 5X5, МЕТАКОН 6X3, МЕТАКОН 6X4	от 200,0 °С до 2200,0 °С	класс допуска 1	24	4,305	Нет	17977-04	Нет	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.	
440067106046	4602	Преобразователь температуры	Метран-280		НСХ тип К, 50...1000 °С		48	3,748	Нет	23410-13	Нет	Нет	Нет		
440080420113	4602	Преобразователь температуры	Метран-280		НСХ тип N, 50...1200 °С		48	4,735	Нет	23410-13	Нет	Нет	Нет		
320198920076	4602	Криостат регулируемый	КР-40-2		от минус 40 °С до плюс 40 °С		24	13,172	Нет	26147-09	Нет	Нет	Нет		
320186606065	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТХК		-40...1200 °С (1300 °С), -40...600 °С (800 °С)	Класс допуска 1	24	2,534	Нет	13757-93	Нет	Нет	Нет		
320165471130	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2К	1, 2, 3	от -30 до 150 °С	Ч.д. 1,0 °С	24	1064	Нет	37832-08	Нет	Нет	Нет		
314130200017	4602	Термометр	НМТ330	НМТ331, НМТ333, НМТ334, НМТ335, НМТ337, НМТ338	0...100 %, -70...180 °С	± 1,0% (1,7%); ±0,12	12	12,295	Нет	72116-18	Нет	Нет	Нет	поверка по относительной влажности и температуре воздуха, цена за 1 комбинированный зонд.	
440026121053	4602	Измеритель multifunctional цифровой	MAGPORT		100...1750 °С	В, S, K	12	4,826	Нет	84671-22	Нет	Нет	Нет		
320165471131	4602	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"EG"С		2С, 3С, 7С, 8С, 10С	от -5 °С до +400 °С	±1,0 °С; ±2,0 °С	24	1,590	Нет	34304-07	Нет	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320186606066	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА-2, ТХА-11, ТХА-12, ТХА-13, ТХК-2, ТХК-11, ТХК-13		-40...1000 °С	класс допуска 1	24	2,534	Нет	17465-14	Нет	Нет	Нет	ТХА-13-1 нет телескопической возможности поверки. Сборка/разбор 1 чел/час	
440067106047	4602	Датчик температуры	ТСМТ, ТСНТ, ТСМТ Ex, ТСНТ Ex		-100...450 °С	± 0,15 °С	12; 24	3,748	Нет	75208-19	Нет	Нет	Нет	Цена для датчиков с ун. выд. вых. сигналом	
440026121054	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	Термоанализатор ТМ-12м		ТМ-12м 2, ТМ-12м 4, ТМ-12м 5	270...1820 °С		1	7,099	Нет	51628-12	Нет	Нет		
320174752094	4602	Термометр электронный цифровой	Т-НТ		Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05	от 32,0 °С до 44,0 °С		24	259	Нет	84621-22	Нет	Нет		
320186606067	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 9312, ТХК 9312		ТХА 9312 (-40°С...900°С), ТХК 9312 (-40°С...800°С)	Класс допуска 1	24	2,534	Нет	14590-95	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск // Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании	
320166601129	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПТ 10-Е, ТПТ 13-Е		от 0 °С до 1300 °С	Кл. 1, 2	12	5,883	Нет	65659-16	Нет	Нет	Нет		
320176605120	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		от 600 °С до 1800 °С	Кл. 2	12	9,523	Нет	65659-16	Нет	Нет	Нет		
320135908007	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-500		от 50 °С до 500 °С		12	12,091	Нет	21590-06	Нет	Нет	Нет		
440080420115	4602	Регулятор температуры	ESC2, ESCSV, ESW (L, U), ESCN, ESW (L, T), ESWR (L, T), ESEZ, ESZE, EJJ		ТСП/ТСМУ-1088, ТСП/ТСМУ-1088Ex, ТСП/ТСМУ-1287, ТСП/ТСМУ-1287Ex, ТСП/ТСМУ-1288, ТСП/ТСМУ-1288Ex, ТСП/ТСМУ-2288, ТСП/ТСМУ-2288Ex, ТСП/ТСМУ-1187, ТСП/ТСМУ-1088-AC, ТСП/ТСМУ-8043-AC	0,5%...1,0%	24	4,735	Нет	34293-07	Нет	Нет	Нет		
320174752095	4602	Комплекс измерительный	Комплекс Ревизор TCR-G, TCR-H, TCR-Z		-(-40...85) °С	1,0...1,3 °С	36	6,085	Нет	30245-05	Нет	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно. В комплекте должно быть 5 датчиков-регистраторов	
320174752096	4602	Комплекс измерительный внутрисетевых мониторинга	КВСМ-1-К		от минус 10 °С до плюс 120 °С	±0,1 °С	94	14,468	Нет	66223-16	Нет	Нет	Нет		
320134401335	4602	Термометр	ASTM 18С		от -34 °С до 42 °С	0,1 °С	36	1075	Нет	66092-16	Нет	Нет	Нет		
320175721080	4602	Термометр биометаллический	40		мод. 8001, 8002, 8003, 8005	от минус 40 °С до плюс 50 °С	КТ 1,0, 1,5	36	706	Нет	16940-14	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG"
320155415013	4602	Термометр	ASTM 12C		от минус 20 °С до плюс 102 °С	ч.д. 0,2 °С	36	5,012	Нет	66092-16	Нет	Нет	Нет		
320175721081	4602	Термометр манометрический	серии Т	мод. TS, TF, TA, TGe, TR	от минус 80 °С до плюс 500 °С	Порешность, °С	36	706	Нет	25778-11	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ARMANO Messtechnik GmbH", Германия	
320175721082	4602	Термометр биометаллический	WSS	мод. WSSF, WSSFN, WSSX	от минус 40 °С до плюс 500 °С	КТ 1,0, 1,5	24	706	Нет	74604-19	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shanghai Jingru Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.", Китай	
320155415014	4602	Термометр стеклянный	ASTM	мод. 12С, 34С, 35С, 61С	от -20 °С до 102 °С; от 25 °С до 105 °С; от 90 °С до 170 °С; от 32 °С до 127 °С	ч.д. 0,2 °С	24	5,012	Нет	63332-16	Нет	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия	
320125906013	4602	Калибратор температуры сухооблочный	Fluke 9000		9007, 9009, 9011, 91005, 9101, 9102S, 9103, 9140, 9141, 9150	от минус 40 °С до плюс 1200 °С		24	14,886	Нет	40225-08	Нет	Нет	Предоставление вставки с диаметром канала 6 мм обязательно	
320186606068	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0395, ТП-1085, ТП-1388, ТП-2088, ТП-2187Ex, ТП-2288, ТП-2488	ТХА (тип К)	Класс допуска 1	6, 24, 48	2,534	Нет	80413-20	Нет	Нет	Нет		
440067106049	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСП/ТСМУ-1088, ТСП/ТСМУ-1088Ex, ТСП/ТСМУ-1287, ТСП/ТСМУ-128												

320166601131	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТТНУ-0679		300...1300 °C	КД 2	12	5 883	Нет	19822-11	Нет	Нет	
320186506071	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТТК, ТПН, ТПН		0...1000 °C	КД 1, 2	12	2 534	Нет	26588-08	Нет	Нет	
320136902003	4602	Термостат металлопленочный	Apollo, Jupiter plus 650, Redace plus1200, Gemini plus, Saturn, Quick Cal, Fast Cal, Zent, Orion 426		от минус 35 °C до плюс 1200 °C		24	12 091	Нет	20509-06	Нет	Нет	
320275124146	4602	Термометр инфракрасный	826-T3, 826-T4, 830-T2		от -30 °C до 230 °C (826-T3, T4); от -50 °C до 400 °C (830-T2)		12	5 671	Нет	48507-11	Нет	Нет	Контактные измерения (с зондом). Тело 826-T3, 826-T4 оборудованы внешним зондом. Тело 830-T2 комплектуется зондом по заказу. Теплоизоляция предоставляется Заказчиком
320198920077	4602	Термостат жидкостный	798, 814, 820, 915				24	17 158	Нет	20610-06	Нет	Нет	
440026121057	4602	Регистратор многоканальный термоэлектрический	РМГ 19				48	9 831	Нет	68902-17	Нет	Нет	
320174752097	4602	Термометр цифровый	РМК	моделей СТ-11, СТ-12	К: от -50 до +1300; J: от -50 до +1200	±(1+0,003)H	12	6 085	Нет	80519-20	Нет	Нет	
320186606072	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТХЖ				24	2 534	Нет	46538-11	Нет	Нет	Модификации 0009, 0011, 0203, 0206, 0310, 9621, 9625, 9709F, 9901 по согласованию с потребителем
320175712083	4602	Термометр биметаллический	55		от 40 °C до +300 °C	±1,0 ±1,5, ±2,5	24	706	Нет	14146-84	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "WIKА" Германия
320175712084	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-63 и ТБП-100	от 0 °C до 120 °C; от 0 °C до 160 °C; от 0 °C до 200 °C	КТ 1,5, 2,5	24	706	Нет	23860-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь
320174752098	4602	Термометр электронагреватель	DT-501, DT-623, DT-44007106050	ТТНУ 0304	от 32,0 °C до 43,0 °C; от минус 196 до 600 °C	Погрешность ±0,1 ±0,5, 0,6	24	209	Нет	76826-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&O Company Limited", Япония
320165501154	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых разноточных	КТСПР	ТТНУ 0304/M1, ТТНУ 0304/M2, ТТНУ 0304/M1-H, ТТНУ 0304/M2-H, ТТНУ 0304/M3-MB	0...160 °C; 3...155 °C	класс комплекта	24	2 703	Нет	28339-04	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно. Поверхность с НСХ первичного преобразователя 100M, 100P, P100, НСХ от термоэлектрических преобразователей не делаем (нет технической возможности)
440080420118	4602	Модуль для измерений, контроля и регулирования температуры	УМКТ	УМКТ1, УМКТ2, УМКТ4, УМКТ8	-50 °C...200 °C; -80 °C...650 °C	0,5%	24	4 735	Нет	24476-03	Нет	Нет	
320186606073	4602	Термопреобразователь электрический	ТХА-0179	-	-		12	2 534	Нет	7957-90	Нет	Нет	Поверхность подклад СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606074	4602	Термопреобразователь электрический	ТХК-0179	-	-		12	2 032	Нет	7957-90	Нет	Нет	Поверхность подклад СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606075	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-2088	-	-		24	2 032	Нет	12378-90	Нет	Нет	Поверхность подклад СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320174752099	4602	Термометр электронагреватель	ТКП-100	ТКП-100M1, ТКП-100M2	от минус 50 °C до плюс 600 °C; от 0 до 385 Ом	КТ 0,25-1,0	12	6 085	Нет	50140-12	Нет	Нет	Поверхность подклад СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320125906014	4602	Калибратор температуры	КТ-6	КТ-6.1, КТ-6.2, КТ-6.3	От минус 50 °C до плюс 850 °C	±0,03; ±0,05±0,0	12	14 886	Нет	81565-21	Нет	Нет	Проверка возможна только в сокращенном объеме - без использования вставки (исключения) АПТ (для модификаций КТ-6.1, КТ-6.2)
314130200018	4602	Гиросмет (за 1 зонд)	Rotonic	HydroPain H932	от -10 до 180 °C; от 0 до 100 %	±(0,1 + 0,002 · H)	12	12 295	Нет	85488-22	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно. Поверхность с НСХ первичного преобразователя 100M, 100P, P100, НСХ от термоэлектрических преобразователей не делаем (нет технической возможности)
440067106051	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-Л, ТСГУ-Л, ТСМУ-В, ТСГУ-В, А	-	от минус 196 °C до плюс 650 °C	±0,25%; ±0,5%; ±1,0	24	3 748	Нет	80155-20	Нет	Нет	Проверка возможна только в сокращенном объеме - без использования вставки (исключения) АПТ (для модификаций КТ-6.1, КТ-6.2)
320174752100	4602	Термометр электронагреватель	ТКП-100	ТКП-100M1, ТКП-100M2	от минус 50 °C до плюс 600 °C	КТ 0,25, 0,5; 1,0	24/48	6 085	Нет	68475-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ЭЛЕМЕР"
320166601132	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	ТТНП-53	-	0...1300 °C	КД 1, 2	36	5 883	Нет	23913-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ЭЛЕМЕР"
320165501158	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСПН	-	Для измерений разности температур 2...150 °C, а также для измерения температуры 0...160 °C	А, В	48	2 703	Нет	24831-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Retrotech Analytical Corp. Ltd.", Великобритания
320165471132	4602	Термометр жидкостный стеклянный нефтяной	Р-А	исп. Р-А 301, Р-А 302	от минус 2 °C до 405 °C	ц.д. 1 °C, 2 °C	24/48	1 590	Нет	33454-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Retrotech Analytical Corp. Ltd.", Великобритания
320135908008	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К без УМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-900КА, ЭЛЕМЕР-КТ-1100КА с УМКТ	100 °C...1100 °C	в диапазоне 100	12; 24	14 886	Нет	75073-19	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без размеров, проволока склеена в мост диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент
440080420119	4602	Модуль ввода-вывода	ЭЛЕМЕТРО-MBB	-	от -23 до 23 мА; от -110 до 110 мВ; от -1,1 до 1,1 мВ; от 0 до 385 Ом	± 0,0005/УВ+мВ	36	4 735	Нет	61628-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов), 2, 3, 4 канала
320174752102	4602	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500	ОПТОГАЗ-500.3, ОПТОГАЗ-500.3С, ОПТОГАЗ-500.3H	от 100 °C до 800 °C	±3%	12	6 085	Нет	31195-12	Нет	Нет	
320100004016	4602	Адаптер-регистратор температуры и параметров работы рефрижераторов	IQFreeze	-	-30...+70 °C	±1,0 °C	12	6 363	Нет	67930-17	Нет	Нет	
320174752103	4602	Комплект измерительный	Testo 440	Testo 440, Testo 440 BP	от минус 200 °C до плюс 1300 °C	от ±0,004 °C до ±1,0 °C	12	6 085	Нет	75219-19	Нет	Нет	Контактные измерения
320198920078	4602	Устройство для определения влажности пищевого сырья и продуктов	1 температурная точка	Зелен-7	150 + 160 °C	не требуется		4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320174752104	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-08	-	от минус 20 °C до плюс 85 °C; от минус 20 °C до плюс 125 °C	±0,25 °C; ±0,5 °C	12	6 085	Нет	22436-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Трант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752105	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-10	исп. АМТ-10Б, АМТ-10Б, АМТ-10П, АМТ-10С, АМТ-10П, АМТ-10В	от минус 40 °C до плюс 85 °C; от минус 40 °C до плюс 125 °C; от минус 40 °C до плюс 150 °C	±0,25 °C; ±0,4 °C	12	6 085	Нет	57505-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Трант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752106	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный	MTU	исп. MTU-04, MTU-06, MTU-07	от минус 40 °C до плюс 85 °C	±0,25 °C; ±0,5 °C	12	6 085	Нет	60177-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Трант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752107	4602	Преобразователь давления измерительный с компенсацией температуры	MTU-04	-	от минус 20 °C до плюс 100 °C	±0,25; ±0,5 °C	12	6 085	Нет	26974-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Трант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320125507007	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда	ЭТС-5М	-	от минус 196 °C до плюс 650 °C	1 Разряд	12	46 042	Нет	79076-20	Нет	Нет	
295770101023	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, ИММОТАС	-	до 60 м/с	-		4 105	Нет		Да	Нет	
320165471133	4602	Термометр стеклянный	ASTM ASC	мод. 2С, 3С, 7С, 8С, 11С	от -5 до 400 °C	1 °C	24	1 590	Нет	34630-07	Нет	Нет	Внесение поправок к свидетельству о поверке производится за доп. плату
440080420120	4602	Устройство распределенного ввода-вывода	SIMATIC ET200	ET200SP, ET200eco, ET200S, ET200M, ET200SP	от минус 20 до плюс 20 мА; от минус 80 до плюс 80 мВ; от 0 до 10000 Ом; ТТ: от минус 270 до плюс 2500 °C; ТС: от минус 200 до плюс 850 °C (в зависимости от модификации)	от 0,1 % до 2,8 %	60	4 735	Нет	66213-16	Нет	Нет	Если прибор выше 4 каналов, то + 0,5 чел/ч за каждый дополнительный канал по стоимости работ
440080420121	4602	Измеритель-регулятор технологический (микропроцессор универсальный)	ИРТ 5900	ИРТ 5901, ИРТ 5920, ИРТ 5922, ИРТ 5923, ИРТ 5930, ИРТ 5933, ИРТ 5922 А	0...2500 °C, 0-100мВ, 0-20мА, 0-320 Ом	0,2	24	4 735	Нет	20390-00	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420122	4602	Контролер программируемый	SIMATIC 37-300	6ES7 331-1 EX02	0...1000 (200...650 °C)	±0,8 °C	24	4 735	Нет	15772-11	Нет	Нет	ограниченная поверка по температуре, только на выводе
440026121058	4602	Устройство сбора данных	MX, MW	MX100, MW100	в соответствии с описанием типа: ТС: от минус 200 °C до плюс 600 °C; ТП: от минус 200 °C до плюс 231	±(0,05%Х + 0,05 °C)	24	7 089	Нет	30456-05	Нет	Нет	
320186606076	4602	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	AA, AB, AC, BA, BB, BC	-40...1200 °C	класс допуска 1	24 - 36	3 800	Нет	68806-22	Нет	Нет	Первичная поверка. Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606077	4602	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	AA, AB, AC, BA, BB, BC	-40...1200 °C	класс допуска 1	24 - 36	2 534	Нет	68806-22	Нет	Нет	Периодическая поверка
32016415029	4602	Термометр стеклянный ртутный максимальный	СП-43	-	от 50 °C до 250 °C; от 20 °C до 220 °C	±1 °C, ±2 °C, ±3 °C	36	2 631	Нет	5221-12	Нет	Нет	
440067106052	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСГУ, ТСМУ-Ex, ТСГУ-Ex	-	ТСМУ/от -50 °C до 160 °C; от 0 до 0 °C до 550	от 0,1 % до 0,5 %	36	3 748	Нет	42454-15	Нет	Нет	Позиция только для ТСМУ, ТСГУ, ТСМУ-Ex, ТСГУ-Ex
440067106053	4602	Преобразователь температуры	Метран-281	-	НСХ тип К, -50...1000 °C	-	48	3 748	Нет	23410-08	Нет	Нет	
320135908009	4602	Калибратор температуры жидкостный	ЭЛЕМЕР-ТК-М, ЭЛЕМЕР-Т-1	ЭЛЕМЕР-ТК-M90, ЭЛЕМЕР-ТК-M150, ЭЛЕМЕР-ТК-M250, ЭЛЕМЕР-Т-150, ЭЛЕМЕР-Т-220	от минус 42 °C до плюс 250 °C	±(0,02+0,0002)H	12; 24	14 886	Нет	78676-20	Нет	Нет	Для жидкостных калибраторов предоставлять специальную рабочую ячейку (напрямую, ТМ-10)
320175712085	4602	Термометр биметаллический	GT500-6	GT500-6	от -20 °C до +120 °C	ПГ ±1%	24	706	Нет	60558-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TEL-TRU Manufacturing Co.", США
320165501163	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТСП	КТСП-1088, КТСП-1288, КТСП-1388, КТСП-1098	0...180 °C	А, В, С	48	2 703	Нет	45368-10	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320186606078	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-2388	-			24	2 534	Нет	12390-40	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320198920084	4602	Термометр сопротивления эталонный	СТС-100M	ЭТС-100M1, ЭТС-100M3, ЭТС-100M2	от 0 °C до 660,323 °C	класс допуска 1, 2р, 3р	24	32 534	Нет	70903-18	Нет	Нет	Заказ: до 23.04.2023. Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред при поверке и калибровке средств измерений температуры. Изготовитель: ИП Лебедева, г.С.-Петербург 191180, наб.р. Фонтанки д.84, к.25 Тел.: 8 921 776 74 57, E-mail: teplo@lebedev.ru/Измерения повер: ГЦИ СИ ВНИИМ (до1) (311541 РА)
320186606079	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТХН, ТХЖ, КТХА, КТХК, КТН, КТЖК	1-0001, 1-0102, 1-1387, 1-1388, 1-2388, 1-2088К, 1-2388, 1-2388К, 1-2488, 1-2788, 1-2388, 1-2388, 1-9518	-40...1150 °C		24 - 60	2 534	Нет	70244-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320198920086	4602	Термометр манометрический электронагреватель	ТТН-100Э, ТКП-100Э, ТКП-100ЭМ1, ТПН-3СГ, ТКП-100ЭМ1, ТКП-3СГ	-	от -50 до 300 °C	КТ 1/1,5	12	1 202	Нет	8357-88	Нет	Нет	Заменен в 1991 г. на 8357-91
320198920087	4602	Калибратор температуры	КТ-3	-	от 300 до 1100 °C	-	12	12 091	Нет	30917-05	Нет	Нет	Выдан: до 01.01.2011. Назначение и область применения прибора: Для восстановления заданных температур в диапазоне температур 300...1100 °C, применяется в качестве поверочной установки для определения номинальных статистических характеристик преобразования различных типов СИ температуры при их производстве, поверке и калибровке. Изготовитель: ООО "ИлТек", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнеченковский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел.факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел.факс: (495) 536-9302, (226) 6-00-70, www.iltech.ru, E-mail: iltech@iltech.ru/Измерения повер: ГЦИ СИ ВНИИМ (до1) (311541 РА)
440080420125	4602	Контролер логический программируемый	ПЛК73	-	-	-	24	4 735	Нет	48600-11	Нет	Нет	
320165501165	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТСПА-К	-	-50...160 °C	класс А, В	48	2 703	Нет	32008-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ЭМ-прибор", г.Москва
320125906015	4602	Калибратор температуры	ТС	ТС-125, ТС-150, ТС-400, ТС-650, ТС-2000	от минус 20 °C до плюс 650 °C	±0,5 (ТС-400, ТС-650 °C)	12	14 886	Нет	15743-02	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно
320165300018	4602	Пиометр инфракрасный	IR-97, IR-98, IR-99	-	от минус 40 °C до плюс 250 °C	Пределы допуска ±0,5 °C	12	5 671	Нет	53586-13	Нет	Нет	контактные измерения только для моделей IR-97, IR-98, IR-99
320186606080	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(Л)	ТХА-1, ТХА-3, ТХА-5, ТХА-8, ТХА-9, ТХК-1, ТХК-3, ТХК-4, ТХК-7, ТХК-8, ТХК-9, ТХК-10	-50...900 °C	Δ ± 2,5...6,75 °C	24	2 534	Нет	15421-96	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320176605122	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТТР	-	600...1600 °C	КД 2, 3	12	9 523	Нет	33350-06	Нет	Нет	Принимается в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
320165501167	4602	Комплект термометров платиновых термическая разности	КТПТР-04, КТПТР-05	-	0...200 °C	класс 1, 2	36	2 703	Нет	17468-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
440080420126	4602	Преобразователь измерительный к датчикам температуры	144, 244, 444	144Н, 244Е, 244R, 444Н, 444R, 444Т	-10...80 мВ, 0...450 Ом, 4...20 мА	0,1...0,5 %	12	4 735	Нет	14684-00	Нет	Нет	
320176605123	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТТР	-	600...1600 °C	КД 2, 3	12	9 523	Нет	25180-03	Нет	Нет	Принимается в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
323120104107	4602	Комплект измерительный	"СМАРТ-зонды Testo"	исполнение Смаг-зонд Testo 9151	от минус 60 °C до плюс 1000 °C	±(0,5+0,003)H±м	12	6 085	Нет	66510-17	Нет	Нет	
323120104108	4602	Преобразователь измерительный	ITEMP TMT	ТМТ80, ТМТ111, ТМТ121, ТМТ127, ТМТ128, ТМТ180, ТМТ181, ТМТ187, ТМТ188, ТМТ182, ТМТ112, ТМТ122, ТМТ142, ТМТ162, ТМТ162, ТМТ84, ТМТ162, ТМТ85, ТМТ125, ТМТ162, ТМТ71, ТМТ72, ТМТ84, ТМТ85, ТМТ125, ТМТ									

320186606082	4602	Преобразователь термоэлектрический	PTHERM ModuLine	TM101, TM111, TM121, TM131	КД 1, 2, 3	-40...1100 °C	24, 60	4 495	Нет	82523-21	Нет	Нет	В комплекте с ИТ серии THERM TMT. Обязательно предоставление ПО и необходимых коммутирующих для подключения. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании	
320198920089	4602	Термореактор (за 1 темп. точку)	LT200	-	-	до 150 °C	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920090	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку влажности при одной температуре)	-	-	-	5...98 %; -80...200 °C	-	-	6 506	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ГМА по ГОСТ 8 568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
323120104109	4602	Преобразователь температурный измерительный для монтажа в головку датчика	TTN 300	-	-	-270...1820 °C	± 0,08...0,95 °C	24	2 864	Нет	42426-09	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320198920091	4602	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	-	-	-80...200 °C	-	-	5 204	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ 8 568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
323120104110	4602	Преобразователь температурный	TR, TTF, TTH, TTR	TR04, TR04-Ex, TR104, TR104-Ex, TR204, TR204-Ex, TF3300-х, TTF3300-Gy-х, TTF350-х, TTF350-Gy-х, TTH300-Н, TTH300-Е, ТН300-х, ТН300-Е-х	270...1820 °C	± 0,08...0,95 °C	24	2 864	Нет	50033-12	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании	
320198920092	4602	Камера тепла, холода (за 1 точку)	-	-	-	-80...180 °C	-	-	11 711	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ГМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры). Цена за 1 точку по температуре.
320198920093	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку)	-	-	-	до 2 куб. м	10...98 %	-	15 911	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ГМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку влажности при одной температуре.
320198920094	4602	Камера тепла, холода и (или) влаги (за 1 точку)	-	-	-	свыше 2 куб. м	10...98 %; -80...180 °C	-	26 016	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ РВ 008.002 (15 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку по температуре или за 1 точку влажности при одной температуре.
320174752111	4602	Газоанализатор	АГМ-510	-	-	-20...300 °C; 300...800 °C	±3 °C; ±1 %	12	6 085	Нет	46395-11	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
320174752112	4602	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	-	-20...300 °C; 300...800 °C	±3 °C; ±1 %	12	6 085	Нет	87886-22	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
323120104111	4602	Измеритель температуры трансформаторов волоконно-оптический	T301	-	-	от минус 80 °C до плюс 300 °C	±1,0 °C	24	6 085	Нет	78595-20	Нет	Нет	стоимость указана за 1 датчик
320174752113	4602	Газоанализатор	АНКАТ-310	-	-	от 50 °C до 1050 °C (от 200 °C до 1200 °C)	±1,5 °C; ±0,5 %	12	6 085	Нет	29681-05	Нет	Нет	
320175721087	4602	Прибор измерительный	НДМ97 Rocket	НДМ97 BN, НДМ97 BO, НДМ97 BP, НДМ97	-	0...100 °C	± 0,050,1 °C	12	7 509	Нет	-	Да	Нет	
323120104113	4602	Преобразователь измерительный	NCS	Исполнение: NCS-TT105; NCS-TT105F; NCS-TT105P; NCS-TT105H; NCS-TT105P; NCS-TT105F; NCS-TT105M; NCS-TT105H-R; NCS-TT105H-L; NCS-TT105F; NCS-TT105P	-	от минус 200 °C до плюс 1800 °C; от 0 Ом до 4000 Ом; от минус 100 мВ до плюс 100 мВ; от 4 мА до 20 мА	±0,05 %	60	7 099	Нет	88901-23	Нет	Нет	Необходим комплект кабель-ПО (для подключения к ПК)
320198920095	4602	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	TCP 0307	-	-	от 0,01 °C до 419,527 °C	Зр	24	29 573	Нет	73884-19	Нет	Нет	
320198920096	4602	Датчик температуры	МК-Т	01, 02	-	от -70 до 400 °C	± 0,5 %	24	3 748	Нет	40054-08	Нет	Нет	
320198920097	4602	Термопреобразователь измерительный с унифицированным выходным сигналом	ТМТУ, ТПТУ, ТХАУ, ПСМ, ПСП, ПСХА	-	-	от минус 50 °C до плюс 1200 °C	0,25 %, 1,5 %	24	3 748	Нет	37365-08	Нет	Нет	
320166601133	4602	Преобразователь температуры	СТ-У	-	-	-196...1100 °C	КД 1, 2, 3 по ГОСТ	12	5 883	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320186606083	4602	Преобразователь температуры	СТ-У	-	-	-40...800 °C	КД 1, 2 по ГОСТ	60	4 495	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320165501170	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый	ТСМА-К	ДС, РЛ	-	0...100 °C; 0...160 °	±0,5±3mm(Δ)	48	2 703	Нет	52980-13	Нет	Нет	
320166601134	4602	Датчик температуры	КХА, КТНН, КТХХ, КТЖК, КТМК	01.03, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	-	от -200...1200 °C	К0, К1, К2	12-24	5 883	Нет	75207-19	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ (без нормирующего преобразователя). Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320186606084	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 0007, ТХХ 0007	-	-	-40...800 °C	Класс допуска 2	24	2 534	Нет	24335-03	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320176605124	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТРТ	-	-	600...1600 °C	КТ 2, 3	12	9 523	Нет	19255-05	Нет	Нет	Для термометр в дополнительное защитном чехле с антистатическим покрытием.
320175721088	4602	Термометр микрометрический, конденсационный, показывающий сопротивление платиновый	ТКП-165Cr	-	-	от -25 °C до 300 °C	КТ 1,5; 2,5	12	1 202	Нет	4356-74	Нет	Нет	
320186606085	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХХ(Л)-1199, ТЖК(Л)-1199, ТЖН(Н)-1199	-	-	-40...1200 °C	КД 1, 2	12 месяцев	2 534	Нет	70156-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320186606086	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХХ(Л)-1199, ТЖК(Л)-1199, ТЖН(Н)-1199	-	-	от -40 °C до 1200 °C	КД 1, 2	12	2 534	Нет	70156-18	Нет	Нет	Периодическая поверка. Длина монтажной части от 250 мм. Для термометр в дополнительном защитном металлическом/нержавеющем чехле.
320174752114	4602	Регистратор температуры беспроводной	HiTemp150	-	-	от минус 40 °C до плюс 150 °C	0,5 °C	-	6 085	Нет	-	Да	Нет	Предоставление ПО и руководства по эксплуатации при заказе на кабину обязательны
320164419031	4602	Термометр	ТН-7	-	-	от 0 °C до 180 °C	±1,0 °C; от 0 °C до 180 °C	12	2 631	Нет	628-53	Нет	Нет	контактные измерения
320174752115	4602	Термометр цифровой	ТН-7	-	-	от минус 50 °C до плюс 300 °C	±1,0 °C; от 0 °C до 180 °C	12	6 085	Нет	-	Да	Нет	контактные измерения
323120104114	4602	Преобразователь измерительный модульный	ИГМ 0399	ИГМ 0399M0, ИГМ 0399M0-H, ИГМ 0399M2, ИГМ 0399M3M, ИГМ 0399M3M, ИГМ 0399EVM3	-	от -50 до +1800 °C; от 0 до 20 мА; от -100 до +100 мВ	±0,15/ТН+1000	4 года; 2	4 735	Нет	22676-17	Нет	Нет	Предоставление: Комплект программного обеспечения ИГМ.Г4.11959.00X; Руководство по эксплуатации ИГМ.Г4.11531.001 РО; Паспорт ИГМ.Г4.11531.001 ПС - обязательно.
323120104115	4602	Преобразователь сопротивления-ток измерительный	ПСТ	М0, М1, МХ	-	от 4 мА до 20 мА	± 0,1; 0,25 %	24	2 864	Нет	23546-12	Нет	Нет	
323120104116	4602	Измеритель-регулятор миксифункциональный	ТРМЦ	-	-	от минус 250 °C до плюс 2500 °C	0,25 %, 0,5 %	24	4 735	Нет	82032-21	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час.
323120104117	4602	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ-П	-	от минус 10 °C до плюс 150 °C	±1 °C; ±2,5 °C	12	3 748	Нет	63619-21	Нет	Нет	Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320198920098	4602	Аппарат автоматический для определения условной вязкости нефтепродуктов Лентел	ВН-20	-	-	от 20...80 °C; 100 °C	±0,5 °C; ±0,5 нд	12	8 994	Нет	-	Нет	Да	
323120104118	4602	Регулятор температуры	Е5	Е5M0, Е5MС (-Т), Е5СВ	-	Диапазон преобразования сигнала в температур: от минус 200 °C до плюс 1800 °C	В зависимости от	24	4 735	Нет	70870-18	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час.
320198920099	4602	Модуль измерения распределённой температуры	Обозначение отсутствует	-	-	от минус 50 °C до плюс 120 °C	-	5 лет	15 524	Нет	89617-23	Нет	Нет	Выдан: до 28.07.2028 Назначение и область применения прибора: Изготовитель: АО "Тепломис", г. Екатеринбург 620016, ул. Красноармейская, 30, а/я 90, 620007, Сибирский тракт 15 км, д. 26, оф. 12, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84, www.vepriss.ru, 620072, ул. Конструкторов, стр.5, ком. 1016 Тел.: (343) 289-11-05, E-mail: 7@vepriss.ru, vepriss@vepriss.ru; Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (004)
320212101010	4602	Термометр с наружным датчиком (за 1 параметр)	La Crosse Technology	W56811	-	внешний датчик: от минус 40 °C до плюс 60 °C; внутренний датчик: от 0 °C до 80 °C	-	-	2 842	Нет	-	Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320212101011	4602	Электронный термометр пирометр (за 1 параметр)	S404	-	-	от минус 10 °C до плюс 50 °C; от 20 °C до 99 °C	-	-	2 842	Нет	-	Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320165471134	4602	Термометр ртутный стеклянный	ТБТ	-	-	Диапазон измерения: 5...10, 0...105, -10...65, 0...75	ЦД 0,2 °C	12	2 631	Нет	308-49	Нет	Нет	
320195503010	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный 3 разряда малогабаритный	ТСП-ОМ	-	-	от 0 °C до 420 °C	Зр	24	26 765	Нет	82511-21	Нет	Нет	Выдан: до 09.08.2028 Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений температуры классов допуска А, В, и С по ГОСТ 6651-2009 и классов допуска 1 и 2 по ГОСТ 6616-94, а также для точных измерений температуры в диапазоне 0...1000 °C согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8 568-2009 (в том числе для средств измерений с дополнительным каналом при проведении их безмонтажной поверки в процессе эксплуатации). Изготовитель: ЗАО НПК "Эталон", г. Вологодск 347360, Ростовская обл., ул. 6-я Загородная, 25, тел. факс (86362) 7-79-41, тел. 7-78-86, 7-79-60, 7-79-39; 347360, ул. Ленина, 60, а/я 1371, www.npk-etalon.ru, E-mail: etalon@npsk-etalon.ru, info@npsk-etalon.ru; Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (315141 PA)
320175721089	4602	Термометр биметаллический	ТБ, ТБТ, ТБИ	-	-	от -15 °C до +200 °C	±1,0; ±1,5; ±2,5; ±4	24	706	Нет	72297-18	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Чуэау pressure gauge factory", Китай, Фирма "Leisenda Instrument Co. Ltd.", Китай
320120104119	4602	Система полезнаментного мониторинга	АКБ ЭНЕРГОН "DEMS"	DEMS-01, DEMS-02, DEMS-03, DEMS-04, DEMS-05, DEMS-06, DEMS-07, DEMS-08, DEMS-09	-	от 0 °C до 100 °C; от 0 В до 15 В; от 4 мА до 20 мА	0,5 % - по темп.	24	9 831	Нет	85419-22	Нет	Нет	Дополнительно за каждый прилагаемый датчик температуры стоимость 0,5 чел./ч
320198920100	4602	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	TCP 0307	-	-	от минус 196 °C до 0 °C	Зр	24	15 890	Нет	73884-19	Нет	Нет	Выдан: до 08.02.2024 Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений, а также для измерений температуры в диапазоне -196...660,323 °C. Изготовитель: АО "НПП "Эталон", г. Омск 644009, ул. Переломова, 175, тел. (381-2) 33 8400, факс 33 7882, www.etalonpp.ru, E-mail: tsup@etalonpp.ru, etalon@etalonpp.ru; Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 PA)
323120104120	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	РХ-111	-	-	от минус 200 °C до плюс 250 °C	± (0,3+0,005) нд	60	3 748	Нет	73652-18	Нет	Нет	
320174752116	4602	Газоанализатор	ДАТ-16	-	-	-20...800 °C	±2,0%	12	6 085	Нет	15306-01	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХАХ(К)
32019892004	4602	Калибратор температуры	КТ-1, КТ-1М, КТ-2, КТМ, КТ-3, КТ-3М	-	-	от минус 60 °C до плюс 1200 °C	± (0,02+0,0002) нд	12	12 091	Нет	85591-22	Нет	Нет	
323120104121	4602	Термометр сопротивления платиновый образцовый	ПТС-10М	-	-	от минус 196 °C до плюс 0,01 °C	Зр	24	25 489	Нет	11804-89	Нет	Нет	Выдан: до 01.06.1993 Назначение и область применения прибора: Изготовитель: ГИП РС "Владимирский завод "Эталон", г. Владимир 600036, ул. Верени Дуброва, 40, Тел. (0922) 84-88-48, факс (0922) 24-14-14, E-mail: rosfab@etalon.ru; Испытания провер: -
320198920101	4602	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54	-	от 200 до 1370 °C	± 0,1 %	12	4 735	Нет	76835-19	Нет	Нет	Без первичного преобразователя
323120104122	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом	ТСТУ 002-10	-	-	-50...1000 °C	-	36	3 748	Нет	18697-04	Нет	Нет	
320212101014	4602	Зонд цифровой измерительный (за 1 точку)	Testo	0636 9770	-	-20...70 °C; 0...100 °C	±0,3 °C (±0,5 °C);	12	12 295	Нет	81990-21	Нет	Нет	Высокоточный зонд относительной влажности
295713101266	4602	Трубка напорная (инвазометрическая)	АНКОН	модификация: НИКОГАЗ, ПНТО, ПНТО цилиндрическая, МНОТ	-	от 2 до 80 мПа, от 4 до 45 мПа	±5 %; ±3 %	12	2 051	Нет	88900-23	Нет	Нет	Предоставление паспорта
320198920102	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C	± 0,03%	12	22 711	Нет	15595-96	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
320198920103	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C	± 0,03 %	12	36 514	Нет	15595-96	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
320165501174	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый	КТСПР 001-03.01-75, КТСПР 001-03.02-75	-	-	-50...100 °C; 0...20 °C	± 0,1 °C; ± 0,1 %	12	2 703	Нет	44240-10	Нет	Нет	
323120104123	4602	Преобразователь измерительный	ИП 0304	ИП 0304M1, ИП 0304M2, ИП 0304M1-H, ИП 0304M2-H	-	-50...2500 °C	± 0,05...0,95 °C	48	2 864	Нет	53654-13	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320186606087	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-11	-	-	от 0 °C до 1000 °C	КД 2	24	2 534	Нет	45006-10	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
323120104124	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C; от минус 200 °C до плюс 750 °C	0,031 °C; 0,061 °C	12	36 514	Нет	15595-12	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
323120104125	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C; от минус 200 °C до плюс 750 °C	0,031 °C; 0,061 °C	12	22 711	Нет	15595-12	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
323120104126	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C; от минус 200 °C до плюс 750 °C	0,031 °C; 0,061 °C	12	36 514	Нет	15595-06	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
323120104127	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-	от минус 50 °C до плюс 650 °C; от минус 200 °C до плюс 750 °C	0,031 °C - 0,061 °C	12	22 711	Нет	15595-06	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
320198920104	4602	Электронный (за 1 точку)	-	-	-	от +50 °C до +300 °C	-	-	8 476	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ РВ 008.002 (1 датчик температуры). Цена за 1 температурную точку.
320198920105	4602	Электронный (за 1 точку)	-	-	-	от +350 °C до +1200 °C	-	-	10 864	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ РВ 008.002 (1 датчик температуры). Цена за 1 точку по температуре.
320174752117	4602	Газоанализатор портативный	KANE340, KANE900 P-UX, KANE400	-	-	от 0 °C до 600 °C	± 3 °C	12	6 085	Нет	16877-06	Нет</		

323120104128	4602	Имеритель-регулятор	ECD и ECV	ECD1-D2, ECD1-S, ECV1-M, ECV1-L	В соответствии с описанием типа, в зависимости от типа ТС и ТП, от минус 200 до плюс 2500 °С	± 0,25 %	48	4 735	Нет	78805-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для следующих модификаций: ECD1-D2 и ECD1-S, ECD4-L и ECD5-L
323120104129	4602	Имеритель температуры	IT-7	исп. Р, К, К-Н, К-С	от минус 70 до плюс 1100 °С	0,2...6,0 °С	24	6 085	Нет	82121-21	Нет	Нет	
323120104132	4602	Термометр инфракрасный	Тесто 830-Т3, Тесто 830-Т4, Тесто 831, Тесто 845, Тесто 810	-	от 0,5 до 16,8 °С	от 0,5 до 16,8 °С	12	6 085	Нет	38176-08	Нет	Нет	Позиция для контактных измерений, так же необходима поверка по инфракрасной температуре
320175721090	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП1	ТБП63, ТБП100	от 0 °С до 120 °С, от 0 °С до 160 °С, от 0 °С до 200 °С	КТ 1,5; 2,5	24	706	Нет	23880-21	Нет	Нет	Итогоитель: ООО "Защита теплотехнических приборов", Беларусь
323120104133	4602	Комплект термометров сопротивления	ТЗМ-110	-	Диапазон измерений разности температур 8...145 °С	Класс 1, класс 2	48	2 703	Нет	40593-09	Нет	Нет	ЗАО "Теплоинформатик" (ТЗМ)
323120104134	4602	Преобразователь температуры	Метран-280, Метран-280Ex	Метран-281, Метран-281-Ex, Метран-288, Метран-288-Ex, Метран-286, Метран-286-Ex	от минус 50 до плюс 1200 °С	0,15...0,40 %	12; 24	3 748	Нет	23410-06	Нет	Нет	
323120104135	4602	Термометр газовый показывающий	ТПП	ТПП, ТПП3	от минус 80 до плюс 500 °С	КТ 1,0; 1,5; 1,6; 2	24	1 202	Нет	88390-23	Нет	Нет	
320175721091	4602	Регистратор беспроводной	Тесто 191	Тесто 191-Т1, Тесто 191-Т2, Тесто 191-Т3, Тесто 191-Т4	от минус 50 до плюс 140 °С	0,1 °С, 0,2 °С	24	7 509	Нет	82180-21	Нет	Нет	
323120104136	4602	Имеритель-сигнализатор температуры	ИСТ	ИСТ500-Р100-5, ИСТ500-Р50-5, ИСТ200-Р100-5, ИСТ200-Р50-5, ИСТ200-Сu100-5, ИСТ200-Сu50-5, ИСТ500-Р100-20, ИСТ500-Р50-20, ИСТ200-Р100-2.0, ИСТ200-Р50-20, ИСТ200-Сu100-20, ИСТ200-Сu50-20	от минус 60 до плюс 500 °С	± 0,5 °С; ± 1,0 °С	24	4 735	Нет	32608-06	Нет	Нет	
323120104137	4602	Термометр цифровой комбинированный	IR-95	-	от минус 40 до плюс 200 °С	± (1,1...2,0) °С	12	6 085	Нет	75828-19	Нет	Нет	
323120104138	4602	Преобразователь термоэлектрический Метран-2000	-	-	от минус 40 °С до плюс 1200 °С	±1,5 °С; ±0,004 °С	48	3 748	Нет	38549-13	Нет	Нет	
323120104139	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-500	-	от 50 до 500 °С	0,2±0,003°(0-50)	12	12 091	Нет	21590-01	Нет	Нет	
323120104140	4602	Имеритель давления	Тесто 550	Тесто 550s, Тесто 557s	от минус 50 до плюс 150 °С	от 0,2 до 15 °С	24	3 105	Нет	83278-21	Нет	Нет	Данная позиция только для внешнего подключаемого жонда температуры (модификация согласно Отписке типа)
440067106054	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТМ, ТМР	ТМ401, ТМ411, ТМР31, ТМР35	от минус 200 до плюс 600 °С	0,25 %; 0,5 %	24	3 748	Нет	55540-13	Нет	Нет	с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА
320174752118	4602	Имеритель-сигнализатор температуры	ЕТS	ЕТS 320, ЕТS 3200, ЕТS 380, ЕТS 3800, ЕТS 3100	от минус 30 до плюс 150 °С	1,0 °С, 1,0%	12	6 085	Нет	64801-16	Нет	Нет	Измерение температуры встроенным термометром и температуры жидкого спая, дополнительно поверка по сигналу от первичных преобразователей
323120104142	4602	Имеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730Н-М, ИРТ 1730Н-М/А	-	0...20 мВ, 0...100 мВ, 0...320 Ом, от минус 50 до плюс 2500 °С	0,075...0,5 %	24	4 735	Нет	79248-20	Нет	Нет	
320176605126	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТПР-0188, ТП-0395	ТПР (В); от 600 °С до 1800 °С	Клз 2, 3	6	9 523	Нет	80413-20	Нет	Нет	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователи в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (составляется защитная арматура) в размере 1,0 нормо-часа.
440080420129	4602	Преобразователь измерительный к датчикам температуры	644, 3144, 3244	-	-10...100 мВ; 0...2000 Ом; 0...20 мА	0,03 %	12	4 735	Нет	14683-00	Нет	Нет	Выполнение работ со срочностью по согласованию с поверителем
323120104144	4602	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ-4	от -10,0 до 85,0 °С	± 0,5 °С	12	8 383	Нет	83619-21	Нет	Нет	
319186331193	4602	Комплекс метеорологический (за 1 параметр)	МК-14	исполнение МК-14-1	-40...50 °С; 10...98 %; 600...825 мм рт. ст.; 1,5...30 м/с; 0...360 °	± 0,25 °С; ± 5 %;	12	2 842	Нет	23064-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320198920106	4602	Имеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8.30	МИТ 8.30-2	от минус 200 до плюс 1372 °С	3 p	12	23 882	Нет	61235-21	Нет	Нет	Выдан до: 10.03.2026 (Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры, электрического сопротивления постоянного тока, напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, /Итогоитель: ООО "ИаТек", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-89-99, 509-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-9302, (226) 6-00-70, www.ittech.ru, E-mail: ittech@ittech.ru Испытания провед: ГЛЦИ СИ Ростест-Москва (010) 310639 PA)
323120104145	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM BC-86/BC95	-	-2...400 °С	Погрешность ±1 °С	24	1 590	Нет	29160-05	Нет	Нет	Итогоитель: Фирма "ZEAL", Великобритания
440026121060	4602	Контроллер логический программируемый	ПЛК63	-	-	0,25%	24	9 930	Нет	45302-10	Нет	Нет	
323120104146	4602	Устройство измерительное multifunctionальное	NT935	NT935 BASIC, NT935-4 BASIC, NT935 AD, NT935-4 AD, NT935 ETN, NT935-4 ETN	Ом (°С) 84,27...175,86 (40...200), 100,0...190,47 (0...240)	± 3 °С	24	4 735	Нет	68879-17	Нет	Нет	
320198920107	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический кабельный, термоизолированный	ТХАК-50, ТХКХ-50 (кабельный), ТХАК-50.6, ТХКХ-50.6 (вакуумоизоляционные)	-	от минус 40 до плюс 1000 °С	Класс допуска 1	12	2 534	Нет	23914-08	Нет	Нет	Наличие паспорта обязательно
323120104147	4602	Устройство для реализации нулевой температуры	ЭЛЕМЕН-УРНТ-01	-	0 °С	± 0,02 °С	12	12 091	Нет	58172-14	Нет	Нет	
323120104148	4602	Преобразователь измерительный серии IMX12	IMX12	исп. IMX12-A1, IMX12-AO, IMX12-T1	-151...151 мВ, 0...5000 Ом; 0...20 мА	±0,002...±0,05 (от 36	4 735	Нет	65278-16	Нет	Нет	Нет	Предоставление ПО и кабеля подключения обязательно
320198920108	4602	Машина для испытания материалов на прочность и длительную прочность	УТС 1300	-	от 60 °С до 1200 °С	± 1,8 °С	12	23 282	Нет	58225-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку по температуре 1 секции. На каждую секцию отдельный выезд.
291761310461	4602	Трубка наполная Промкопиратор	модификация Пито, Пито миксерный	Д1, Д2	2,0 - 30,0 мс (Д1); 2,0 - 60,0 мс (Д2); 4,0 - 30,0 мс	± 3 %; ± 5 %;	12	2 051	Нет	89010-23	Нет	Нет	
320212101021	4602	Гиометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	0...25 °С, 15...40 °С, 20...90 %	0,2 °С, 7 %	12	4 798	Нет	93099-24	Нет	Нет	Данная позиция только для первичной поверки
320126602118	4602	Преобразователь термоэлектрический платинород-платиновый эталонный	ПГО	-	300...1200 °С	2 и 3 разряд	12	14 325	Нет	83756-21	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в перерасширении. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
323120104151	4602	Преобразователь температуры	серия AT LI ATL CI	-	от -270 до +1820 °С, от 0 до 2000 Ом, от -100 до +1000 мВ	-	36	4 735	Нет	42796-15	Нет	Нет	
319186331199	4602	Гиометр (за 1 жонд)	Rotonic	HugoPalm HP92	-70...180 °С, 0...100 %	±(0,1+0,002) °C	12	12 295	Нет	91924-24	Нет	Нет	Для заказа см. номера: 5231276, 5231281, 5231318, 5231319, 5231320, 5231321, 5231322, 5231323, 5231324, 5231325, 5231326, 5231327, 5231328, 5231330, 5231331, 5231333, 5231334, 5231335, 5231402, 5231409, 5231410, 5231411, 5231412, 5231413, 5231414. Обязательно уточнить исполнение жонда, которым комплектуется прибор.
340122900003	4602	Аппарат для оценки термической стабильности реактивных топлив в статических условиях	ТСРТ-2М	-	150 °С, 0,02 МПа	± 2 °С		8 994	Нет		Нет	Да	
323120104153	4602	Имеритель-регулятор температуры	ТС4, ТСN4	ТС4 X-XXR, ТСN4 X-XXR-X	от минус 100 до плюс 1200 °С	согласно ОТ	24	4 735	Нет	74166-19	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/час. Предоставление паспорта обязательно.
323120104155	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТТВ-205	-	от минус 50 до плюс 1300 °С	±0,25 %; ±0,5 %	24; 72	3 748	Нет	78838-20	Нет	Нет	
320212101025	4602	Гиометр психрометрический	СПЕЦИАЛИТА ВИТ-1	-	0...25 °С, 20...90 %	0,2 °С, 7 %	12	4 798	Нет	91142-24	Нет	Нет	
320212101026	4602	Гиометр психрометрический	СПЕЦИАЛИТА ВИТ	ВИТ-2	15...40 °С, 20...90 %	0,2 °С, 6 %	12	4 798	Нет	90842-23	Нет	Нет	
320212101027	4602	Гиометр психрометрический	СПЕЦИАЛИТА ВИТ	ВИТ-2	0...25 °С, 20...90 %	0,2 °С, 7 %	12	2 052	Нет	91142-24	Нет	Нет	
320212101028	4602	Гиометр психрометрический	СПЕЦИАЛИТА ВИТ	ВИТ-2	15...40 °С, 20...90 %	0,2 °С, 6 %	12	2 052	Нет	90842-23	Нет	Нет	
320174752119	4602	Газоанализатор	АГМ-505	-	от минус 20 до плюс 800 °С	± 3,0 °С, 1,0 %	12	6 085	Нет	70709-22	Нет	Нет	Измерение температуры газового потока жондом типа ХА(К)
320212101029	4602	Анализатор газобюрный	Спих Н4	-	0...50 °С	± 0,5 °С	12	2 176	Нет	54548-13	Нет	Нет	Поверка по каналу температуры воздуха
323120104156	4602	Преобразователь измерительный	ИП 0304М3-Н	ИП 0304М3-Н-D44, ИП 0304М3-Н-D44-И, ИП 0304М3-Н-D57, ИП 0304М3-Н-D57-И, ИП 0304М3-Н-DIN, ИП 0304М3-Н-ENG, ИП 0304М3-Н-BP12, ИП 0304М3-Н-BP12-И, ИП 0304М3-Н-AF16, ИП 0304М3-Н-XDAD, ИП 0304М3-Н-XDAD-И, ИП 0304М3-Н-XDSH, ИП 0304М3-Н-XDSH-И	-50...2500 °С	± 0,01...1,0 °С	24; 60 (2 p)	2 864	Нет	65515-22	Нет	Нет	Выс. выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 измерительный преобразователь в одном изделии
323120104157	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560R	от -50 до 200 °С	± 0,5 %	24	3 748	Нет	93908-24	Нет	Нет	
340220104001	4602	Термометр стеклянный	ТС-4М	-	0...100 °С	± 1,1 °С	24	1054	Нет	91882-24	Нет	Нет	
320175721092	4602	Термометр манометрический	серия Т3 74 Т5 ТГ73 ТГ74 ТGS73 ТGS74 ТGS74	-	от минус 80 до плюс 500 °С	КТ 1,0	36	1 202	Нет	75667-19	Нет	Нет	
320125507008	4602	Термометр сопротивления платиновый виброустойчивый эталонный	ИТС-9-2	-	от минус 200 до плюс 450 °С	2 Разряд	12	46 042	Нет	32777-06	Нет	Нет	
323120104158	4602	Термометр для рефрижераторов	ТП-11, ТП-11М	ТП-11, ТП-11М	от -35 до 50 °С	шз 1,0 °С	36	1 590	Нет	2293-21	Нет	Нет	
323120104159	4602	Имеритель температуры	ИТ2500	ИТ2511, ИТ2512, ИТ2513, ИТ2516, ИТ2518, ИТ2521, ИТ2521.0, ИТ2522, ИТ2523, ИТ2524, ИТ2525, ИТ2526, ИТ2527, ИТ2528, ИТ2529, ИТ2530	0...5 мА, 4...20 мА, 0...10 В, -200...2500 °С	0,25 %	12	4 735	Нет	19737-16	Нет	Нет	Свыше 4-х каналов стоимость 0,5 чел./ч за каждый последующий канал
319186331211	4602	Регистратор температуры и относительной влажности беспроводной (за 1 параметр)	ИкВид ИBS-TH2	ИBS-TH2(T), ИBS-TH2(T), ИBS-TH2-PLUS	-40...60 °С; 5...95%	± (0,5...1,1) °С	12; 24	2 842	Нет	84681-22	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320174752120	4602	Термоинформатор портативный	В7-П	В7-ТБ1, В7-ТБ1+	К: от минус 20 до плюс 1200 °С, в комплекте с ТП от 0 до плюс 300 °С	±1 °С (по сигналу)	12	6 085	Нет	91006-24	Нет	Нет	
320198920110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП-ОТК	ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-Н, ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-К	-200...1300 °С	класс допуска 1	12	2 534	Нет	88082-23	Нет	Нет	обязательно наличие заводского паспорта на СИ
440080420131	4602	Имеритель-регулятор технологический	ИРТ 5300Н, ИРТВ 521Н, ИРТ 532Н, ИРТ 532НН, ИРТ 532ЕН	-	°С 50...200, 50...600, 50...1100, 50...1300, 0...1700, 0...2500, 300...1800, 50...400, 40...110, 0...110, 0...50, 25...25	ПГ ±0,25; ±0,5	36	4 735	Нет	67943-17	Нет	Нет	
320198920111	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку)	-	свыше 2 куб. м	5...98 °С, -80...200 °С	-	-	9 905	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ 8.568-2017 (15 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку влажности при одной температуре.
320198920112	4602	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	свыше 2 куб. м	-80...200 °С	-	-	7 709	Нет	-	Нет	Да	При наличии ГМА по ГОСТ 8.568-2017 (15 датчиков по объему камеры). Цена за 1 точку температуры.
323120104160	4602	Имеритель-регулятор технологический	Метран-961; Элметро-ТерП	-	от минус 200 до плюс 2200 °С; от 0 до 24 мА, от минус 110 до плюс 110 мВ; от минус 1,1 до плюс 11,1 В; от 0 до 325 Ом	согласно описан	24	4 735	Нет	34810-07	Нет	Нет	

323120104161	4602	Датчик температуры T	TA, TAD, TD, TN, Tu и TV	TA1101, TA1102, TA1107, TA1321, TA1322, TA1327, TA2002, TA2012, TA2105, TA2115, TA2135, TA2145, TA2212, TA2232, TA2241, TA2242, TA2247, TA2262, TA2292, TA2303, TA2313, TA2333, TA2343, TA2345, TA2405, TA2415, TA2417, TA2435, TA2437, TA2445, TA2447, TA2502, TA2511, TA2512, TA2517, TA2531, TA2532, TA2537, TA2542, TA2603, TA2613, TA2633, TA2643, TA2602, TA2604, TA2612, TA2614, TA2632, TA2634, TA2642, TA2644, TA3105, TA3115, TA3155, TA3313, TA3317, TA4015, TA4105, TA4115, TA5105, TA5115, TA5081, TA4091, TA40181, TA40191, TA40981, TA40991, TD2211, TD2213, TD2217, TD2231, TD2233.	От минус 50 до плюс 200 °С	±(0,3+0,001·D)	24		3 748	Нет	78838-20	Нет	Нет	
323120104162	4602	Датчик температуры T	TA, TAD, TD, TN, Tu и TV	TA1101, TA1102, TA1107, TA1321, TA1322, TA1327, TA2002, TA2012, TA2105, TA2115, TA2135, TA2145, TA2212, TA2232, TA2241, TA2242, TA2247, TA2262, TA2292, TA2303, TA2313, TA2333, TA2343, TA2345, TA2405, TA2415, TA2417, TA2435, TA2437, TA2445, TA2447, TA2502, TA2511, TA2512, TA2517, TA2531, TA2532, TA2537, TA2542, TA2603, TA2613, TA2633, TA2643, TA2602, TA2604, TA2612, TA2614, TA2632, TA2634, TA2642, TA2644, TA3105, TA3115, TA3155, TA3313, TA3317, TA4015, TA4105, TA4115, TA5105, TA5115, TA5081, TA4091, TA40181, TA40191, TA40981, TA40991, TD2211, TD2213, TD2217, TD2231, TD2233.	От минус 50 до плюс 200 °С	±(0,3+0,001·D)	24		3 748	Нет	82964-21	Нет	Нет	
323120104163	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 310	Testo 310 II	от 0 до 400 °С	Δ ± ± 1,0 °С ± 0,0	12		4 735	Нет	93325-24	Нет	Нет	мин. срок - за 1 канал). Канал индикации температуры
323120104164	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 310	Testo 310 II	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 45 °С	Δ ± ± 1,0 °С ± 0,0	12		2 820	Нет	93325-24	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Изготовитель: «ГУП "СКО "Аналитприбор", г. Смоленск
323120104165	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-650Н	-	от 50 до 980 °С	±0,05±0,03°С	12		12 091	Нет	53006-13	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно!
32017605127	4602	Преобразователь температуры	ТП-ОТК	ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-5, ТП-ОТК-В	от 0 до 1300 °С (1600 °С)	Класс допуска 1,	12		9 523	Нет	88082-23	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
440028121061	4602	Прибор multifunctional для измерения параметров жидких металлов	MAGPORT-IV	-	800...1820 °С	тип В, S, R	24		4 825	Нет	95741-25	Нет	Нет	Стоимость за один тип НСХ. Указать тип НСХ первого преобразователя
323120104166	4602	Преобразователь температуры программируемый	ТСМУ 031, ТСГПУ 031	ТСМУ 031-С, ТСГПУ 031-С, ТСГПУ 031/XT-W, ТСГПУ 031/XT-PR, ТСГПУ 031/XT-Y, ТСГПУ 031/XT-E, ТСГПУ 031/XT-31, ТСГПУ 031/XT-32, ТСГПУ 031/XT-M, ТСГПУ 031/46-PR, ТСГПУ 031/16-PR, ТСГПУ 031/46-E, ТСГПУ 031/XT32(A0), ТСГПУ 031/XT-PR1 ТСГПУ 031/XT32(A0), ТСМУ 031/XT-W, ТСГПУ 031/XT-W, ТСМУ 031/XT-PR1, ТСГПУ 031/XT-PR1, ТСМУ 031/XT-Y, ТСГПУ 031/XT-Y, ТСМУ 031/XT-E, ТСГПУ 031/XT-E, ТСМУ	от -180 до +180 °С, от -70 до +180 °С, от -50 до +180 °С, от -196 до +150 °С, от -196 до +500 °С, от -50 до +200 °С, от -70 до +200 °С, от -70 до +500 °С, от -70 до +600 °С	0, 5 %; 1,0 %	12		3 748	Нет	46611-16	Нет	Нет	
323120104167	4602	Термометр multifunctional	ТМК	-	от минус 80 до плюс 300 °С; от минус 1000 до плюс 1000 мВ; от 0,1 до 10000 Ом	согласно ОТ	12		12 785	Нет	85763-22	Нет	Нет	Стоимость для модификации с двумя измерительными модулями, без датчика температуры
323120104168	4602	Термометр multifunctional	ТМК	-	от минус 80 до плюс 300 °С; от минус 1000 до плюс 1000 мВ; от 0,1 до 10000 Ом	согласно ОТ	12		19 096	Нет	85763-22	Нет	Нет	Стоимость для модификации с двумя измерительными модулями, с датчиком температуры
320165501179	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	ТСПА-К	-	-50 °С...160 °С; 2 °С...150 °С	A, B	48		2 703	Нет	65321-16	Нет	Нет	
320188920113	4602	Термостат жидкостный	T-3.1	-	от -20 °С до 80 °С	-	12		16 117	Нет		Нет	Да	Аттестация по полному диапазону. Термоконтейнер предоставляется Заказчиком согласно п. 1.2.3 ЕМТК 164.0000.00 РЭ
320174752121	4602	Измеритель плотности теплового потока и температуры	ИТН-МГ-4.03(УУ) "ПТОТОК"	исполнение I, исполнение II	50...100 °С	± 0,2 °С; ± 0,5 °С	12		1 435	Нет	42424-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 датчик. Даем только по параметру температуры (плотность теплового потока не даем). Обязательно предоставление Письма о поверке в ограниченном объеме
320174752122	4602	Газоанализатор	АГМ-605	-	от минус 20 до плюс 800 °С	± 3,0 °С; 1,0 %	12		6 085	Нет	46396-11	Нет	Нет	Измерение температуры газозерным зондом
320212101037	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С; 16, 20 до 90 %	± 0,2 °С; ± 5%, 6	12		2 052	Нет	93100-24	Нет	Нет	Изготовитель ООО НПП «Термоклимат»
323120104170	4602	Контролер температуры и пелечный алармист программируемый	9205	-	от минус 200 до 1820 °С; от 0 до 78,125 В	± 1 °С; ± (0,0002) 24			6 085	Нет	72243-18	Нет	Нет	
320174752123	4602	Газоанализатор	ДАГ-510	-	-20...800 °С	± 3 °С; ± 1 %	12		6 085	Нет	28679-05	Нет	Нет	Позиция для температуры, измеряемой газозерным зондом
316068536121	4602	Газоанализатор (за 1 параметр)	ДАГ-510	-	0...50 °С; 80...110 мВ	± 1 °С; ± 2,5 мВ	12		2 820	Нет	28679-05	Нет	Нет	температура окружающей среды, абсолютное давление
440080420132	4602	Измеритель-регистратор комбинированный	Librotech SX500	T, Те, H, Нв, P, Pl, F, Fв, К	от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В	± 0,1 мА; ± 0,04 В	12, 24		2 802	Нет	90017-23	Нет	Нет	для всех модификаций
319186331216	4602	Измеритель-регистратор комбинированный	Librotech SX500	Librotech SX-500-Te, Librotech SX-500-F	-40...70 °С	± (0,2...0,6) °С	24		2 842	Нет	90017-23	Нет	Нет	Только для выночного зонда. Дополнительно берется позиция для измерения 1...10 мВ и U...напряжения
320165501180	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-В	-	от 0 до 180 °С	-	48		2 703	Нет	43096-20	Нет	Нет	
440080420133	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры multifunctional	«Термодат»	Термодат-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21С, 22, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 12В	от минус 200 до плюс 1800 °С; от 0 до 24 мА; от 0 до 10 В	± (0,25 ± 1) ед.	24		2 750	Нет	17602-15	Нет	Нет	Стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме 1-канального прибора, с объемом поверки до 2 градуировок. (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 2 градуировок - 0,5 часа за каждую градуировку.
320174727100	4602	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checktemp Dig	Н 98501, Н 98505, Н 91509, Н 145-00, Н 145-20, Н 151-02, Н 98509-01	-50...220 °С	0,3...1,0 °С	12		1 435	Нет	23043-07	Нет	Нет	
320174726100	4602	Термометр медицинский цифровой	АМДТ	-	33...42 °С	± 0,1 °С	12		259	Нет	26344-04	Нет	Нет	
320174726200	4602	Термометр медицинский цифровой	СТ	-	35...42 °С	± 0,1 °С	24		259	Нет	22083-11	Нет	Нет	
320174726300	4602	Термометр медицинский цифровой	КФТ	-	32...42 °С	± 0,1 °С	12		259	Нет	45301-10	Нет	Нет	
320174726400	4602	Термометр медицинский цифровой	LD	LD-300, LD-301, LD-302, LD-303	от 35,5 до 42 °С	± 0,1 °С	24		259	Нет	34655-12	Нет	Нет	
320174726500	4602	Термометр медицинский цифровой	MT	-	32...44 °С	± 0,1 °С	24		259	Нет	47948-11	Нет	Нет	
320174726600	4602	Термометр элктронный медицинский	Thermogal	-	32...42 °С	± 0,1 °С	12		259	Нет	28400-09	Нет	Нет	
316068530001	4602	Стенная метеорологическая (за 1 параметр)	M-40M	-	-50 + 50 °С; 30 + 98 %; от 0,1 до 30,0 мВ; от 0 до 360 °С; от 400 до 1060 гПа	± 0,8 °С; 10 %			2 842	Нет	23556-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
440080420002	4602	Преобразователь нормирования	2000H	-	0-100 мВ; 0-20 мА	± 0,5; 1,0 %	12		2 864	Нет	19085-99	Нет	Нет	
314130200001	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	Hygrolog NT	0...100 %; -70...180 °С	± 1,0 %; ± 0,1 °С	12		12 295	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
314130200002	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22, HygroPalm HP23, HygroPalm HP23-AW	0...100 %; -70...180 °С	± 1,0 %; ± 0,1 °С	12		12 295	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
440028121001	4602	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 2	-			12		7 099	Нет	16173-02	Нет	Нет	
440080420003	4602	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 1	-			12		4 735	Нет	16173-02	Нет	Нет	
314130200003	4602	Измеритель комбинированный	Testo 645 (код 0636.9741)	-	от 0 до 100 %; от минус 20 до 180 °С	± 1,0 %; ± 0,2 °С	12		12 295	Нет	17740-12	Нет	Нет	
320174752002	4602	Термометр цифровой	Testo 105	-	50...250 °С		12		6 085	Нет	90956-12	Нет	Нет	
320174752003	4602	Термометр цифровой	Testo 105	-	50...250 °С		12		6 085	Нет	90956-12	Нет	Нет	
314130200004	4602	Измеритель комбинированный	Testo 445	-	от 0 до 100 %; от минус 20 до 180 °С	± 1,0 %; ± 0,2 °С	12		12 295	Нет	49158-12	Нет	Нет	Сенсор влажности емкостной высокоточный (0636.9741)
320174752004	4602	Термометр	ТЕМР3.2	3.20, 3.21, 3.22	-50...150 °С		12		6 085	Нет	37833-08	Нет	Нет	Дополнительный датчик температуры средыповерхности (до 4-х датчиков)
320174752005	4602	Термометр (за 1 параметр)	МД200	-	100...400 °С		12		6 085	Нет	34802-07	Нет	Нет	
320165500001	4602	Термометр элктронный цифровой	DT-635	-	35...50 °С	± 0,2 ± 0,3 °С	12		914	Нет	47413-11	Нет	Нет	(мин. срок - за 1 канал). Сменный внешний датчик температуры
320165500001	4602	Термометр элктронный цифровой	ТСПВ-1, ТСПВ-2, ТСПВ-3	-	-50...500 °С	(0,02±0,00005)°С	12		26 230	Нет	50556-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320126020111	4602	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТТЮ	-	300...1200 °С	2 ± 3 разрыв по Г	12		14 325	Нет	19254-10	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в преармировании. При предоставлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
316068535014	4602	Табло световидное информационное (за 1 параметр)	НИАТО	HE250A	-40...85 °С; 0...99 %				3 052	Нет		Да	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
316068535015	4602	Гигрометр-термометр цифровой (за 1 параметр)	ГТЦ-1	-	-30...60 °С; 10...100 %	0,5 °С; 3,0 %	12		3 052	Нет	33994-07	Нет	Нет	Только периодическая поверка
320174752006	4602	Измеритель комбинированный	Тесто 480	-	-196...1300 °С		12		6 085	Нет	50999-12	Нет	Нет	До 4 зондов
295770101007	4602	Трубка напорная модификация	Пито, Пито цилиндрическая, НИЮГАЗ	исполнение П	(2,0 - 60,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	21099-11	Нет	Нет	Производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва. Предоставление паспорта обязательно.
295770101008	4602	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито-Францта	-	(1,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	37482-08	Да	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101009	4602	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито прямая	-	(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	37482-08	Нет	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101010	4602	Трубка напорная	Пито, НИЮГАЗ	-	(4,0 - 50,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	54161-13	Нет	Нет	производства ООО "ЭНГИМО"
295770101011	4602	Трубка Пито дифференциальная запалка	Пито, Пито	-	(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101012	4602	Трубка напорная	ПАТ-1	-	(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	18173-08	Да	Нет	Производства ОАО "Амурское ОКБ", г. Ангарск. В составе комплект аппаратуры для измерения параметров газопыльных потоков КИТОК-2
295770101013	4602	Трубка Пито напорная дифференциальная запалка	-	-	(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101014	4602	Трубка Пито полного напора цилиндрическая	-	-	(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12		2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"

295770101015	4602	Трубка Пито-Прандтля дифференциальная	ТР-03-100-Т		(5,0 - 30,0) м/с			12		2 051	Нет	50123-12	Да	Нет	производства фирмы "KIMO Instruments", Франция
295770101016	4602	Трубка напорная	Пито, трубка цилиндрическая, НИЮАЗ		(4,0 - 21,0) м/с			12		2 051	Нет	21099-06	Нет	Нет	производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва. Предоставление паспорта обязательности.
440067106001	4602	Термометр сопротивления платиновый лабораторный	ТСГВ	ТСГВ-1, ТСГВ-2, ТСГВ-3.1	-50...500 °С	0,1 °С		12		3 748	Нет	50256-12	Нет	Нет	
295713101158	4602	Анемометр ручной (за 1 параметр)	МЭМ-31		от 0,1 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	±0,5±0,05 V) м/с; ±10 °С		2 842	Нет	7319-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр);	Анемометры: Итогователи: ООО "ЭкоТек", г. Люберцы
295713101159	4602	Анемометр переносной рудинный	АТР-2м		от 0,2 до 30,0 м/с			2 357	Нет	24321-07	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ООО "ЭкоТек", г. Люберцы	Анемометры: Итогователи: ООО "ТестЭвр", г. Екатеринбург
295713101161	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет	44430-10	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Режим контроля температуры воздушного потока	Анемометры: Итогователи: ООО "ЭкоТек", г. Люберцы
310608535021	4602	Анемометр цифровой	АТТ	АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006, АТТ-1021, АТТ-1033, АТТ-1034	0...50 °С			2 503	Нет	46056-11	Нет	Нет			Анемометры: Итогователи: ООО "ЭкоТек", г. Люберцы
295713101162	4602	Анемометр переносной рудинный	АТР-2		от 0,2 до 30,0 м/с			2 357	Нет	16790-02	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ООО НРФ "Экоинирум", г. Москва	Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов
295713101169	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 30 м/с			2 357	Нет	21004-11	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов	Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов
295713101170	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 30,0 м/с			2 357	Нет	29645-05	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов	Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов
295713101171	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 30 м/с			2 357	Нет	21004-01	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов	Анемометры: Итогователи: АО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов
310608535024	4602	Анемометр цифровой	VT100		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
310608535025	4602	Анемометр цифровой	LV101		-20...80 °С		12	3 052	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
310608535026	4602	Анемометр цифровой	LV107		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
310608535027	4602	Анемометр цифровой	LV110		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
310608535028	4602	Анемометр цифровой	LV120		0...50 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
310608535029	4602	Анемометр цифровой	LV130		0...50 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101188	4602	Анемометр сигнальный цифровой	M-85-ЦМ		от 2,5 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26337-04	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург	Анемометры: Итогователи: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101189	4602	Анемометр сигнальный цифровой	M-85-ЦМ		от 1,8 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26337-09	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург	Анемометры: Итогователи: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101190	4602	Анемометр сигнальный	M-85M-2		от 5,0 до 30 м/с			2 357	Нет	2636-72	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция
310608535030	4602	Термометр	VT	VT 50, VT 100	-20...80 °С			2 842	Нет	31808-06	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция
295713101193	4602	Анемометр	LV	LV 50, LV 110SV, F 120	от 0,3 до 30,0 м/с			2 357	Нет	31807-06	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция
310608535031	4602	Анемометр	LV	LV 50, LV 110SV, F 120	-20...80 °С			2 842	Нет	31807-06	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Итогователи: Фирма "KIMO", Франция	Анемометры: Итогователи: Фирма "KIMO", Франция
320126602112	4602	Термопары платинородий-платиновая обложка	ПГО		от 300 до 1200 °С	2 и 3 разряд	12	14 325	Нет	1442-61	Нет	Нет		При проведении поверки может возникнуть необходимость в перекалибровке. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о градуировке поверки обязательно.	При проведении поверки может возникнуть необходимость в перекалибровке. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о градуировке поверки обязательно.
320126602113	4602	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ПГО	-	от 300 до 1200 °С	2 и 3 разряд	12	14 325	Нет	1442-00	Нет	Нет		При проведении поверки может возникнуть необходимость в перекалибровке. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о градуировке поверки обязательно.	При проведении поверки может возникнуть необходимость в перекалибровке. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о градуировке поверки обязательно.
320126602114	4602	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ПГО-Е		300...1200 °С	2 и 3 разряд по Г	12	14 325	Нет	15638-02	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).	Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752007	4602	Термогигрометр	HD100		до 1300 °С			6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).	Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752008	4602	Термогигрометр	HD150		до 1300 °С			6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).	Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752009	4602	Термогигрометр	HD200		до 1300 °С			6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).	Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков). Итогователи: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320176605101	4602	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		600...1600 °С	КД 2	48	9 523	Нет	38549-13	Нет	Нет		За счет и установку защитной арматуры дополнительно выставляется в счет 1 чел. час. Итогователи: ЗАО "Трохимическая группа Метран", г. Челябинск	За счет и установку защитной арматуры дополнительно выставляется в счет 1 чел. час. Итогователи: ЗАО "Трохимическая группа Метран", г. Челябинск
320166601101	4602	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		0...1300 °С	КД 2	48	5 883	Нет	38549-13	Нет	Нет		За счет и установку защитной арматуры дополнительно выставляется в счет 1 чел. час. Итогователи: ЗАО "Трохимическая группа Метран", г. Челябинск	За счет и установку защитной арматуры дополнительно выставляется в счет 1 чел. час. Итогователи: ЗАО "Трохимическая группа Метран", г. Челябинск
320186606001	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Excl, ТП-2388, ТП-2488	ТХК (тип L)	Класс допуска 2	48	2 032	Нет	18524-10	Нет	Нет		Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва	Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
320186606002	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Excl, ТП-2388, ТП-2488	ТХА (тип K)	Класс допуска 1,	48	2 534	Нет	18524-10	Нет	Нет		Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва	Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
320186601102	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Excl, ТП-2388, ТП-2488	ТПП (тип S)	Класс допуска 1,	48	5 883	Нет	18524-10	Нет	Нет		Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва	Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
320176605102	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Excl, ТП-2388, ТП-2488	ТПР (тип B)	Класс допуска 2,	48	9 523	Нет	18524-10	Нет	Нет		Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва	Итогователи: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
320165471001	4602	Ареометр для спирта АСП-Т (по температуре)	АСП-Т		от 0 до 95 °С; от минус 22 до 35 °С	± 1 %, (1 - 1,5)	60	1064	Нет	22756-02	Нет	Нет		Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666220003). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставить информацию: Итогователи: Год выпуска, № ГПСИ, Колво поверяемого сырья и поверки.	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666220004). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставить информацию: Итогователи: Год выпуска, № ГПСИ, Колво поверяемого сырья и поверки.
320165471002	4602	Ареометр стеклянный (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2, АМТ-1, АСП-Т, АСП-1, АСП-2		от 0 до 95 °С; от минус 25 до 45 °С	± 0,5 %, ± 0,5 °С	60	1064	Нет	22756-04	Нет	Нет		Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666220004). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставить информацию: Итогователи: Год выпуска, № ГПСИ, Колво поверяемого сырья и поверки.	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666220004). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставить информацию: Итогователи: Год выпуска, № ГПСИ, Колво поверяемого сырья и поверки.
320186606003	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	Класс допуска 2	24	2 032	Нет	28476-10	Нет	Нет		НСХ: ТХК (тип L), ТХК (тип J), ТХК (тип E), ТХК (тип B). Без наружного преобразователя, в случае если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставляется позиция в счет за сборку «1 чел.час».	НСХ: ТХК (тип L), ТХК (тип J), ТХК (тип E), ТХК (тип B). Без наружного преобразователя, в случае если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставляется позиция в счет за сборку «1 чел.час».
320126602115	4602	Термопреобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ПГО-Е		300...1200 °С	2, 3 р	12	14 325	Нет	15638-96	Нет	Нет		Итогователи: АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г. Екатеринбург	Итогователи: АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г. Екатеринбург
320166601103	4602	Преобразователь термоэлектрический бесконтактный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600...1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	30752-05	Нет	Нет		Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г. Екатеринбург	Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г. Екатеринбург
320176605103	4602	Преобразователь термоэлектрический бесконтактный	ТПР-Е		600...1600 °С	КД 2	12	9 523	Нет	30752-05	Нет	Нет		Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г. Екатеринбург	Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г. Екатеринбург
320166601104	4602	Преобразователь термоэлектрический бесконтактный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600...1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	30752-11	Нет	Нет		Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г. Екатеринбург	Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г. Екатеринбург
320176605104	4602	Преобразователь термоэлектрический бесконтактный	ТПР-Е		600...1600 °С	КД 2	12	9 523	Нет	30752-11	Нет	Нет		Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г. Екатеринбург	Итогователи: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г. Екатеринбург
320166601105	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0...1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	32632-06	Нет	Нет		Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
320176605105	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0292, ТПП-0792, ТПП-0492, ТПП-0392		600...1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	32632-06	Нет	Нет		Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
320166601106	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0...1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	32632-11	Нет	Нет		Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
320176605106	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0292, ТПП-0392, ТПП-0792, ТПП-0492, ТПП-0792		600...1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	32632-11	Нет	Нет		Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск	Принимается в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (состоятельность защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Итогователи: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
295713101194	4602	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-2	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С			2 357	Нет	55208-13	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Итогователи: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г. С.-Петербург	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Итогователи: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г. С.-Петербург
295713101195	4602	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-1	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С			2 357	Нет	53815-13	Да	Нет		(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Итогователи: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г. С.-Петербург	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Итогователи: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г. С.-Петербург
295713101196	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,3 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26253-04	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ИП Макарова Елена Владимировна, г. Екатеринбург	Анемометры: Итогователи: ИП Макарова Елена Владимировна, г. Екатеринбург
295713101197	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-50		от 0,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет	44429-10	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ООО "ТестЭвр", г. Екатеринбург	Анемометры: Итогователи: ООО "ТестЭвр", г. Екатеринбург
295713101198	4602	Анемометр переносной	М-81		от 0,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет	3481-80	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: НПО "Синтез", Удмуртия, г. Ижевск	Анемометры: Итогователи: НПО "Синтез", Удмуртия, г. Ижевск
295713101199	4602	Анемометр портативный акустический	АГА-1		от 0,05 до 30,0 м/с	±0,05±0,05V) м/с	24	2 357	Нет	49354-12	Нет	Нет		Анемометры: Итогователи: ЗАО "ЦНИИ "Волна", г. Москва	Анемометры: Итогователи: ЗАО "ЦНИИ "Волна", г. Москва
295713101201	4602	Анемометр сигнальный	АС-1		от 2,5 до 30,0 м/с			2 357	Нет	15471-96	Да	Нет		Анемометры: Итогователи: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов	Анемометры: Итогователи: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометрприбор", г. Сафонов
320166601107	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0796		600...1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	12684-94	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "Тесто AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай	Итогователи: Фирма "Тесто AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
320174752010	4602	Термометр цифровой со сменными зондами	Тесто 110, Тесто 112, Тесто 720, Тесто-Ex-Pr 720, Тесто 735-1, Тесто 735-2, Тесто 502, Тесто 925, Тесто 926		-200...1600 °С			6 085	Нет	38514-13	Нет	Нет		Итогователи: Фирма "Тесто AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай	Итогователи: Фирма "Тесто AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
320186606004	4602	Преобразователь термоэлектрический в метной атмосфере	ГТАХ-1, ГТАХ-3, ГТХС-3		от 0 до 1200 °С	КД 1	Первичная	2 534	Нет	37709-08	Нет	Нет		Итогователи: ООО "Равор", г. Богданович	Итогователи

320165471007	4602	Термометр стеленый для испытания нефтепродуктов	TH2M	-		0...360 °С	ЦД 1 °С, ± 1 °С	48	1 590	Нет	305-04	Нет	Нет	Внесение поправок к свидетельству о поверке производится за доп. плату
320165471008	4602	Термометр стеленый для испытаний нефтепродуктов	TH2M			0...360 °С	ЦД 1 °С, ± 1 °С	36	1 590	Нет	38091-08	Нет	Нет	Исполнитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471009	4602	Термометр для определения вязкости	ТВ3			0...60 °С, 50...100 °С	ЦД 0,5 °С, ± 1 °С	48	1 590	Нет	301-49	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
314130200005	4602	Преобразователь влажности и температуры импедансный	90	90.7020		от 0 до 100 %, от минус 30 до плюс 120 °С	± 3,5 %, ± 0,5 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200006	4602	Преобразователь влажности и температуры импедансный	90	90.7021		от 0 до 100 %, от минус 40 до плюс 80 °С	± 3 %, ± 0,5 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200007	4602	Преобразователь влажности и температуры импедансный	90	90.7023		от 0 до 100 %, от минус 40 до плюс 180 °С	± 2 %, ± 0,2 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200008	4602	Преобразователь влажности и температуры импедансный	90	90.7031		от 0 до 100 %, от минус 40 до плюс 100 °С	± 2,5 %, ± 0,5 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
295713011214	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3М			от 1,8 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с	2	2 357	Нет	Да	Нет	Нет	при сдаче на калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клеммную колодку импеданса. Анемометр поверяется по ГОСТ 8.001.01
320186606010	4602	Манометр цифровой	MP 200	с терморезерв. К-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 1300 °С	± 1 °С или 0,4 °С	12	2 534	Нет	53260-13	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606011	4602	Манометр цифровой	MP 200	с терморезерв. J-типа	измерение температуры от минус 100 до плюс 750 °С	± 0,8 С или 0,4 °С	12	2 032	Нет	53260-13	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606012	4602	Манометр цифровой	MP 200	с терморезерв. T-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 400 °С	± 0,5 °С или 0,4 °С	12	2 032	Нет	53260-13	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320165501032	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КВС-03			-10...100 °С	0,5 °С	12	1 298	Нет	20641-11	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по элетрическим величинам. Исполнитель: ООО "Термоприбор-Сенсор", г.Челябск
440080420005	4602	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54				12	4 735	Нет	55057-13	Нет	Нет	Без постоянного преобразователя
440080420006	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314		-200...1370 °С		12	4 735	Нет	22129-09	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420007	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314		-200...1370 °С		12	4 735	Нет	22129-09	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420008	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314		-200...1370 °С		12	4 735	Нет	22129-01	Нет	Нет	Поверка по унифицированному сигналу. Дополнительно считать поверку по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком - код 310688527000
295713101215	4602	Комплекс измерения параметров воздушного потока	MB-22			от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %	2	2 357	Нет	33081-06	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Исполнитель: ООО "ОБС.СТТ", г.Обнинск
295713101216	4602	Комплекс для измерения параметров воздушного потока	MB-22			от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %	2	2 357	Нет	54141-13	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Исполнитель: ООО "ОБС.СТТ", г.Обнинск
320134910001	4602	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "00"		-30...1100 °С		24	12 091	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906001	4602	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "2"		-30...1100 °С		24	14 886	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320134910002	4602	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159A		-100...155 °С		24	12 091	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906002	4602	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159B, RTC-159C		-100...155 °С		24	14 886	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320166601110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП 2 821 004, ТПП 5 182 002			0...1300 °С	КД 2	36	5 883	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320176605109	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004			600...1700 °С	КД 2, 3	36	9 523	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320175721001	4602	Термометр микрометрический (для телемонтажа)	ПТ-СК, ПТТ-СК						706	Нет	3381-72	Нет	Нет	
320134910003	4602	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus plus 2140, Calisto plus 2250, Osceola-6 plus 590, Europa-6 plus, Drago plus 534, Hyperion plus 536, S10 Medusa-1, S11 Medusa-3				24	12 091	Нет	20508-00	Нет	Нет	Поверка только для вставок - металлический блок с отверстиями для поверочных термометров - контейнер с перемешиваемой жидкостью - контейнер с перемешиваемой льдо-водной смесью. Остальные вставки ФБУ "РАПТЕСТ" не поверяет
320134910004	4602	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus 2140, Calisto 2250, S90 Osceola-6, S10 Medusa-3, Europe-6				24	12 091	Нет	20508-00	Нет	Нет	Поверка только для вставок - металлический блок с отверстиями для поверочных термометров - контейнер с перемешиваемой жидкостью - контейнер с перемешиваемой льдо-водной смесью. Остальные вставки ФБУ "РАПТЕСТ" не поверяет
440080420009	4602	Анализатор	Testo	170, 230, 240, 251, 252, 342, 343, 350, 454, 815		-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до	12	4 735	Нет	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). Исполнитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420010	4602	Анализатор	Testo	350, 454		-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до	12	4 735	Нет	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). Исполнитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420011	4602	Анализатор	Testo 350, Testo 350M, Testo 350 XL, Testo 454			-200...1370 °С	от (± 0,2 °С) до	12	4 735	Нет	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). Исполнитель: Фирма "Testo Oelsmuer GmbH", Германия
440080420012	4602	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулем TESTO 350M/XL 454, TESTO 350S)			-40...1000 °С		12	4 735	Нет	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
320164415014	4602	Термометр для измерения неких температур	ТН-16			-100...20 °С	ЦД 1,0 °С	24	4 149	Нет	275-72	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до 20 °С
320174752013	4602	Термометр цифровой	ELCOMETER	212, 213		-50...600 °С			6 085	Нет	32222-06	Нет	Нет	Eisometer 2131 только с зондом измерения температуры поверхности. Eisometer 213 с зондом измерения температуры воздуха, жидкости и мягких материалов - возможно только калибровка до 300 °С
320186606013	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТДЖ, КТМК			-40...1300 °С	К0, К1, К2	от 12 до 6	2 534	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЗД в соответствии с НСХ. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320186606014	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТДЖ, КТМК			-40...1300 °С		от 12 до 6	4 495	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном издании
320186606015	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		-40...1300 °С	класс допуска 2	24	2 534	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТХА (тип К), ТНН (тип N). Без нормирующего преобразователя, в случае, если термоэлектрический преобразователь в нерабочей защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за оборудование + 1 час/час
320166601111	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		0...1600 °С	класс допуска 2	12	5 883	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТПП (тип S, R) без нормирующего преобразователя
320186606016	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		600...1800 °С	класс допуска 2	12	9 523	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТРР (тип В), без нормирующего преобразователя
320186606017	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		-40...1300 °С	1,0 - 1,5 %	24	3 324	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТХА (тип К), ТНН (тип N). С нормирующим преобразователем, в случае, если термоэлектрический преобразователь в нерабочей защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за оборудование + 1 час/час
320186606018	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		-40...900 °С	0,75 - 1,5 %	24	2 719	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е), с нормирующим преобразователем, в случае, если термоэлектрический преобразователь в нерабочей защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за оборудование + 1 час/час
320186606019	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		0...1600 °С	0,5 - 1,6 %	12	7 321	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТПП (тип S, R) с нормирующим преобразователем
320186606020	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	XX1, XX4, XX5		600...1800 °С	0,5 - 1,5 %	12	12 203	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ, ТРР (тип В), с нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °С
440026121002	4602	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualifor серии T/Guard	T/Guard 405, T/Guard 406, T/Guard 408XT, T/Guard Link		-40...200 °С		первички	7 099	Нет	63163-16	Нет	Нет	Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 6 часов/часов
440026121003	4602	Регистратор видеографический	Метран-910					36	7 099	Нет	59614-15	Нет	Нет	
320186606021	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, КТХА	ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХК-1292, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0299, ТХА-0499		-40...1100 °С	класс допуска 2	12	2 534	Нет	31930-07	Нет	Нет	
440026121004	4602	Термометр цифровой эталонный	ТЦ3-005	ТЦ3-005M2, ТЦ3-005M3				12	7 099	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Предоставление ПО обязательно. Поверка ПТСВ производится по отдельным позициям прекурсанта отдельно, в зависимости от разряда и диапазона.
316968535045	4602	Измеритель параметров окружающей среды (за 1 параметр)				-70...180 °С, 0...100 %RH, 0...30 м/с, 0...360 °С, 10...1200 Па			2 842	Нет	Да	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
440067106003	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR44, TR45, TR46, TR47,		-200...600 °С	A, 1/3 B		3 748	Нет	26239-03	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
295713101220	4602	Анемометр	АТЕ-1019			от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,35V) м/с	2	2 357	Нет	Да	Нет	Нет	Исполнитель: АКТАКОМ
316968535046	4602	Анемометр	АТЕ-1019			0...60 °С	± 2 °С		2 842	Нет	Да	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр) Исполнитель: АКТАКОМ
320174752014	4602	Микроанометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1			0...300 °С	± (1+0,02) °С	6	6 085	Нет	40757-09	Да	Нет	Исполнитель: ИТ Макарова Елена Владимировна, г.Екатеринбург
295713101221	4602	Микроанометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1			от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с	2	2 357	Нет	40757-09	Да	Нет	Анемометры: Исполнитель: ИТ Макарова Е. В. г. Екатеринбург
320174752015	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-L, XL, T), Testo 325 (M, XL, -), Testo 330 (-1, -2, -3, -3LL, -3LL)		-40...1100 °С		12	6 085	Нет	12721-08	Да	Нет	Канал индикации температуры
316968535047	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-L, XL, T), Testo 325 (M, XL, -), Testo 330 (-1, -2, -3, -3LL, -3LL)		0...30 м/с			2 842	Нет	12721-08	Да	Нет	Канал индикации скорости газового потока
320134401303	4602	Термометр ртутный образцовый	ТГЛ-11998			-40...300 °С		12	2 657	Нет	Да	Нет	Нет	
320134401304	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТГЛ-11996			0...300 °С		12	1075	Нет	Да	Нет	Нет	
320134401305	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТГЛ-11996			-40...300 °С		12	2 657	Нет	Да	Нет	Нет	
320134401306	4602	Термометр ртутный образцовый	ТГЛ-11998			0...300 °С		12	1075	Нет	Да	Нет	Нет	
440067106004	4602	Датчик температуры	ДТМ			-50...125 °С	1,0 °С	12	3 748	Нет	40782-09	Нет	Нет	
320174752016	4602	Термометр цифровой по температуре	ТЦ			-80...1100 °С	0,5...10,0 °С	12	6 085	Нет	Да	Нет	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 прибор (включительно)
320174752017	4602	Термометр микрометрический	ТНД-R, ТНФ-R, ТНС-R			-40...300 °С		36	706	Нет	53499-13	Да	Нет	
320134401307	4602	Термометр стеклянный ртутный	ТГЛ-42			0...300 °С	ЦД 0,1 °С	12	1075	Нет	2181-56	Нет	Нет	
320134401308	4602	Термометр пеленочный	ТГЛ-42			0...300 °С	ЦД 0,5 °С	12	1075	Нет	918-54	Нет	Нет	
440026121005	4602	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 59, РМТ 69	РМТ 59, РМТ 59M, РМТ 59L, РМТ 69, РМТ 69L		0...70 °С, 0...100 °С		от 36 до 6	9 631	Нет	2634-15	Нет	Нет	
440080420014	4602	Измеритель температуры портативный микропроцессорный	ИТМ					12	4 735	Нет	19920-00	Нет	Нет	поверка без первичного преобразователя
440067106005	4602	Датчик температуры	ДТМ			-55...125 °С	0,5 - 0,75 °С	12	3 748	Нет	40782-16	Нет	Нет	
320174752017	4602	Термометр цифровой	ТЦ			-50...1200 °С	0,1...2,0 °С	12	6 085	Нет	23911-02	Нет	Нет	
320198920001	4602	Установка для поверки и градуировки средств измерения температуры	УТТ-6			от 0 до 1200 °С		12	17 843	Нет	4776-85	Нет	Нет	термометра ПГО, термостаты проверяются отдельно
320175721003	4602	Термометр биметаллический	ТВБ, ТВ8			-40...500 °С	от ± 1 до ± 10 °С	24	706	Нет	34177-07	Нет	Нет	Исполнитель: Фирма "Nuova Fime S.A.", Италия
320198920002	4602	Термостат эталонных мер прецизионный	ТЭМП-1, ТЭМП-2			20 °С, 34 °С	0,005 °С	12	11 359	Нет	Нет	Да	Нет	
440026121006	4602	Измеритель температуры многоканальный процессинговый	ТМ-12			-50...200 °С		7 099	Нет	34205-07	Нет	Нет	Нет	
3201747														

320134910005	4602	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-155A, ATC-156A, ATC-157A, ATC-320A, ATC-650A	-57...650 °С			12		12 091	Нет	20262-02	Нет	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубы) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134401309	4602	Термометр для специальных поверочных лабораторий	СП-73		8...38 °С	ЦД 0,2 °С	36		1075	Нет	2534-89	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Терморобор", г. Клин	
320165471010	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТП-11				12		1 590	Нет		Да	Нет	Нет		
440080420017	4602	Преобразователь сигнала	НТС-1				24		4 735	Нет	43742-10	Нет	Нет	Нет		
320174752021	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 320		-196...1100 °С		12		6 085	Нет	52542-13	Да	Нет	Нет	Канал индикации температуры совместно с каналом отбора проб	
320165471011	4602	Термометр стеклянный ртутный к прибору для определения температуры затвердевания СРА-1			0...100 °С	ЦД 0,5 °С	12		1 590	Нет		Да	Нет	Нет		
320134401310	4602	Термометр лабораторный	ТП-18		8...38 °С	ЦД 0,2 °С	36		1075	Нет	2534-89	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Терморобор", г. Клин	
320165501039	4602	Термопреобразователь медный технический	ТМТ	ТМТ-1-1, ТМТ-1-2, ТМТ-1-3, ТМТ-1-4, ТМТ-1-5, ТМТ-2-1, ТМТ-2-2, ТМТ-2-3, ТМТ-2-4, ТМТ-3-1, ТМТ-3-2, ТМТ-3-3, ТМТ-3-4, ТМТ-3-5, ТМТ-3-6, ТМТ-3-9, ТМТ-4-2, ТМТ-6-1, ТМТ-6-2, ТМТ-6-3	-50...200 °С	А, В, С	36		1 298	Нет	15422-06	Нет	Нет	Нет		
320165471012	4602	Термометр ртутный стеклянный открытый	СП-21		-33...51 °С	ЦД 0,5 °С	36		1 590	Нет	3177-72	Нет	Нет	Нет		
320166601112	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП (тип S)	3200S	0...1300 °С	КД 1, 2	12		6 061	Нет		Да	Нет	Нет	не менее 400 мм. до 4 точек включительно	
440026121009	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12		7 099	Нет	46432-11	Нет	Нет	Нет		
320166601113	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПТ-S		0...1300 °С	КД 1, 2	12		5 883	Нет	26589-08	Нет	Нет	Нет		
320176051110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПТ-B		600...1600 °С	КД 2, 3	12		9 523	Нет	26589-08	Нет	Нет	Нет		
316068535050	4602	Измеритель электрического сопротивления	МикроМиллиомметр 2 МИКО-2, 2		-20...100 °С		12		2 842	Нет		Да	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Поверка по электрической части совместно с разделом 4400	
440026121010	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05M	от минус 200 °С до плюс 500 °С	±0,004+10-5°	12		9 045	Нет	46432-11	Нет	Нет	Нет		
440026121011	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.15			12		12 785	Нет	19736-05	Нет	Нет	Нет		
440026121012	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.10			12		10 959	Нет	19736-05	Нет	Нет	Нет		
440026121013	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05			12		9 132	Нет	19736-05	Нет	Нет	Нет		
320134401311	4602	Термометр жидкостный стеклянный специального типа	СП-95, СП-98		10...35 °С, 35...80 °С	ЦД 0,1 °С	48		1075	Нет	1879-04	Нет	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Терморобор", г. Клин	
440067106006	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТФР	ТФР-40, ТФР-41, ТФР-49	-10...200 °С	±0,5 %	24		3 748	Нет	40384-09	Нет	Нет	Нет		
320198920003	4602	Термометр жидкостный	Термометр	Термометр-100	-30...100 °С				13 172	Нет	39300-08	Нет	Нет	Нет		
440026121014	4602	Преобразователь измерительный	ХВ32		от 200 до 2500 °С, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 100 мВ, от 0 до 1 В	0,1%, 0,25%	24		7 099	Нет	46439-11	Нет	Нет	Нет		
440080420018	4602	Анализатор дымовых газов	Тестро-350		-80...1000 °С		12		4 735	Нет	48192-12	Нет	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). канал измерения температуры газа	
440080420020	4602	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300 XL	0...1200 °С		12		4 735	Нет	17271-98	Нет	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал).	
440080420021	4602	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 320M	0...1200 °С		12		4 735	Нет	17271-01	Нет	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал).	
440080420022	4602	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XL, Testo 330-M-1, Testo 300-XL-1, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-1, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 335-3	40...1100 °С		12		4 735	Нет	17271-05	Да	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал). Канал индикации температуры	
320174752022	4602	Цифровой измеритель	TDA 300, TDA 3000		-80...300 °С				6 085	Нет		Да	Нет	Нет		
440067106007	4602	Преобразователь измерительный	TEMP TMT	ТМТ18, ТМТ85, ТМТ112, ТМТ121, ТМТ122, ТМТ125, ТМТ127, ТМТ128, ТМТ142, ТМТ162, ТМТ165, ТМТ180, ТМТ181, ТМТ182, ТМТ184, ТМТ187			24		3 748	Нет	39840-08	Нет	Нет	Нет		
320174752023	4602	Измеритель комбинированный	Testo 635, Testo 645, Testo 650		-30...1000 °С		12		6 085	Нет	17740-12	Нет	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: сенсор Р1100, термометр тип К. Стоимость до 4 зондов по темпозаписи включительно	
440077101002	4602	Блок питания, корректорменения и изоляции	ВПК-40-Ex		от 4 до 20 мА	± 0,1 %, ± 0,2 %	12		930	Нет	27748-04	Нет	Нет	Нет		
320174752024	4602	Цифровой термометр	Volcraft	K204	от -200 до 1370 °С				6 085	Нет	-	Да	Нет	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термометр). До 4 (включительно) первичных преобразователей	
320165501046	4602	Термопреобразователь платиновый технический	ТПП	ТПП-2, ТПП-3, ТПП-4, ТПП-5, ТПП-6, ТПП-2-1, ТПП-2-2, ТПП-2-3, ТПП-2-4, ТПП-2-5, ТПП-3-1, ТПП-3-2, ТПП-3-3, ТПП-3-4, ТПП-3-5, ТПП-3-6, ТПП-3-7, ТПП-3-8, ТПП-3-9, ТПП-4-2, ТПП-5-1, ТПП-5-2, ТПП-6-1, ТПП-6-2, ТПП-6-3	200...500 °С	А, В, С	36		1 298	Нет	15420-06	Нет	Нет	Нет		
320186606022	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-05		-40...600 °С	класс допуска 2	24		2 534	Нет	13991-02	Нет	Нет	Нет	Ограничения по длине монтажной части - для термолар длиной свыше 2 м поверка по согласованию с поверителем	
440067106008	4602	Термопреобразователь сорпотивления	W	W-B-0K, W-B-0, W-F, W-D, W-H-12, W-K-F, W-M-0, W-A-0, W-A-Ф, U, W-M-303, W-M-K-N, W-E-HST, W-CLAMP-HST, W-RO, W-P, W-M-P, W-CABLE, W-6A30, W-MAGN, W-106, W-BTD, W-SCREW, W-MP	200...500 °С	А, В, 1/3 В, 1/10 В	48		3 748	Нет	59883-15	Нет	Нет	Нет	Стоимость за поверку в комплекте с нормирующими (вторичными) преобразователями сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока	
320174752025	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 327		-40...600 °С		12		6 085	Нет	36552-07	Нет	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: термометр тип К.	
316068535051	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ADA ZHT 100		-30...100 °С, 0...100 %RH	0,5 °С, 3 %RH			2 842	Нет		Да	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).	
320175721005	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализационный	TKT-160Cr-M3		-25...300 °С	КТ 1,5; 2,5	12		1 202	Нет	49666-12	Нет	Нет	Нет		
440067106009	4602	Преобразователь температуры измерительный	ПМТ-180		0...180 °С				3 748	Нет	18600-99	Нет	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке	
320175721006	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализационный	ТПП-160Cr, TKT-160Cr		50...300 °С	КТ 1; 1,5	24		1 202	Нет	35290-10	Нет	Нет	Нет		
320175721007	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализационный	ТПП-160Cr, TKT-160Cr		50...300 °С	КТ 1,0; 1,5	12		1 202	Нет	35290-07	Нет	Нет	Нет		
320175721008	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	TKT-603M		-25...300 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24		1 202	Нет	29518-10	Нет	Нет	Нет		
320175721009	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	TKT-603M		-25...300 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24		1 202	Нет	29518-05	Нет	Нет	Нет		
320175721010	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	TKT-1003e		-25...300 °С	КТ 1,5; 2,5	12		1 202	Нет	28700-05	Нет	Нет	Нет		
320175721011	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	TKT-603C, TKT-100C		-25...300 °С	КТ 1,5; 2,5	24		1 202	Нет	16942-00	Нет	Нет	Нет		
320175721012	4602	Термометр биометаллический	TM		-50...300 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5			706	Нет	15151-96	Нет	Нет	Нет		
320174752026	4602	Термометр электронный	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-TC-2		32...43 °С	0,1 °С	24		259	Нет	30929-11	Нет	Нет	Нет		
320165471013	4602	Термометр стеклянный	TC-2		0...50 °С		24		1064	Нет	885-84	Нет	Нет	Нет		
320198920004	4602	Камера соевого тумана	SIDERTOP	SIDERTOP, SIDERTOP-B	1100...1800 °С		12		14 401	Нет		Нет	Да	Нет	Стоимость аттестации за 1 "точку" температура/соленой туман	
440080420024	4602	Измеритель multifunctional цифровой	SIDERTOP	SIDERTOP-B	1100...1800 °С		12		4 735	Нет	39176-08	Нет	Нет	Нет		
440080420025	4602	Измеритель multifunctional цифровой	SIDERTOP	SIDERTOP-B	1100...1800 °С		12		4 735	Нет	39176-08	Нет	Нет	Нет		
440026121015	4602	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERTOP-II	SIDERTOP-II, SIDERTOP-II-T	500...1800 °С		12		4 826	Нет	64969-16	Нет	Нет	Нет		
320198920005	4602	Аппарат для определения времени деформации металлов	ADJIM		20...95 °С		12		8 994	Нет		Нет	Да	Нет		
320198920006	4602	Пресс для гидравлических испытаний стальной					12		5 100	Нет		Нет	Да	Нет		
320186606023	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-05		-40...400...40...800 °С	КД 2	24		2 534	Нет	13990-02	Нет	Нет	Нет		
320174752027	4602	Газоанализатор	Optima 7		-40...1100 °С		12		6 085	Нет	48157-11	Нет	Нет	Нет	Канал измерения температуры	
320174752028	4602	Измеритель температуры	МАГИСТР		0...500 °С	3...5 °С	24		6 085	Нет	51627-12	Нет	Нет	Нет	Только периодическая поверка	
320165471014	4602	Преобразователь гидроэлектрический	СП-54		от 0 до 60 °С, от 0 до 160 °С		12		1064	Нет	1180-92	Нет	Нет	Нет	Только калибровка!	
320165471015	4602	Термометр	ТПТ-7		0...100 °С	ЦД 1,0 °С	12		1064	Нет	626-53	Да	Нет	Нет		
320174752030	4602	Газоанализатор	MSI Compact NT		-20...1000 °С		12		6 085	Нет	19618-07	Нет	Нет	Нет		
320174752031	4602	Анализатор	MSI 150 Compact		0...1000 °С		12		6 085	Нет	15618-96	Нет	Нет	Нет		
320174202001	4602	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-T №2, №3, ТСЖ-CX №1, №3, №4, ТСЖ-Q, ТСЖ-K	-50...70 °С		36		2 631	Нет	34097-09	Нет	Нет	Нет		
320165471016	4602	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-T №4, №5, №6, ТСЖ-СП, ТСЖ-CX №2, ТСЖ-ТТ, ТСЖ-И, ТСЖ-ТТ, ТСЖ-K, ТСЖ-B, ТСЖ-G, ТСЖ-A	-10...200 °С		36		1064	Нет	34097-09	Нет	Нет	Нет		
320165471017	4602	Термометр стеклянный ртутный для международных нормальных элементов II класса	ТП-16			ЦД 0,5 °С	12		1 590	Нет	1161-58	Нет	Нет	Нет		
440067106010	4602	Датчик температуры	КДТ	КДТ-50, КДТ-200.1, КДТ-200.2, КДТ-500.2	-40...500 °С		12		3 748	Нет	30261-05	Нет	Нет	Нет		
440067106011	4602	Датчик температуры	ТС5008		-25...400 °С	±0,25% от 0% ± 12 мкл 24			3 748	Нет	14724-06	Нет	Нет	Нет		
320174752032	4602	Измеритель температуры переносной	ПТ-6		-40...55 °С	0,5...1,0 °С	24		6 085	Нет	56749-14	Нет	Нет	Нет	Измерения температуры встроенным термометром и температуры холодильного слоя; дополнительно поверка по сигналу от первичных преобразователей	
440080420026	4602	Измеритель температуры переносной	ПТ-8		-200...1700 °С		24		4 735	Нет	56749-14	Нет	Нет	Нет	Поверка по сигналу от первичных преобразователей; дополнительно необходима поверка по измерению температуры встроенным термометром и температуры холодильного слоя	
320165501050	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСПН		0...180 °С		48		2 703	Нет	38878-12	Нет	Нет	Нет		
440080420027	4602	Дистанционный сигнализатор	ДС		-55...55 °С		12		4 735	Нет	18621-99	Нет	Нет	Нет		
320174202002	4602	Термометр стеклянный жидкостный виброустойчивый	ТП-6		-55...55 °С	ЦД 1,0 °С	36		2 631	Нет	257-49	Нет	Нет	Нет		
440080420028	4602	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	200...1370 °С		12		4 735	Нет	21228-01	Нет	Нет	Нет		
440080420029	4602	Измеритель температуры цифровой	ATT-2000, ATT-2001, ATT-2002, ATT-2004, ATT-2006, ATT-2036, ATT-6380 (АКТАСМ)		200...1370 °С		24		4 735	Нет	46577-11	Нет	Нет	Нет		
320126506004	4602	Калибратор температуры субполюсный	Гликс 9140	9142, 9143, 9144	-50...650 °С		24		14 886	Нет	44371-10	Нет	Нет	Нет	Предоставление аттестата с диаметром канала 6 мм обязательно	
320174752033	4602	Измеритель комбинированный	Testo 400, Testo 435, Testo 445		Testo 435-1, -2, -3, -4	200...1370 °С	12		6 085	Нет	49158-12	Нет	Нет	Нет	Поверка СИ совместно с внешними температурными жондами (кроме НТС)	
440080420030	4602	Измеритель температуры жала паяльника	Quick	191	0...600 °С	± 5 °С			4 735	Нет						

3201315090001	4602	Термопреобразователь сопротивления	5600	5605, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611A, 5611T, 5615, 5616, 5618B, 5622, 5626, 5627A, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(-196...0) °C		24	25 489	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320139503002	4602	Термопреобразователь сопротивления	5600	5605, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611A, 5611T, 5615, 5616, 5618B, 5622, 5626, 5627A, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(0...660) °C		24	26 765	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320174752035	4602	Термометр инфракрасный	Тесто 830-T3, Тесто 830-T4, Тесто 835-T1, Тесто 835-T2, Тесто 835-H1, Тесто 845		-50...990 °C	0,5...9,5°C	12	6 085	Нет	51475-12	Нет	Нет	Так же необходима поверка по инфракрасной температуре Для Тесто 810, Тесто 835-H1, Тесто 845 необходима поверка по относительной влажности и температуре
320186606024	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТХАУ Метран-270, ТХАУ Метран-270МП, ТХАУ Метран-270-Ех, ТХАУ Метран-270МП-Ех	Метран-271	-40...1000 °C	0,25...1,0 %	12	2 534	Нет	21968-06	Нет	Нет	
440080420032	4602	Регулятор температуры	ЕКСУВ, ЕКССЛ, ЕКСУВ, ЕСВН (-U), ТХК (-T), Е5ВР, Е5ЗН, ЕКСЕ, ЕКСЗ, Е31, СТ-100		-200...1800 °C		4	4 735	Нет	51862-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов). Стоимость до 4 каналов включительно
320184415015	4602	Термометр для сплайсов низкотемпературных	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-100...20 °C	ЦД 1,0 °C	24	4 149	Нет	30338-05	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до +20 °C
320125906005	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45...650 °C		от 12 до 2	14 886	Нет	60979-15	Нет	Нет	С модулем измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора загрузочных обязательств
320134910006	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45...650 °C		от 12 до 2	12 091	Нет	60979-15	Нет	Нет	Без модуля измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора загрузочных обязательств
320186606025	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТА, ТДМ	ТД701А, ТДМ701А, ТД701В, ТДМ701В, ТД701С, ТДМ701С, ТД742, ТДМ742	-200...800 °C	класс допуска 2	24	2 534	Нет	38468-08	Нет	Нет	
320175712015	4602	Термометр манометрический (различный сигнализатор)	АКМ 345		-40...180 °C	КТ 2	-	1 202	Нет	54484-13	Нет	Нет	
440026121016	4602	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5133			24	7 099	Нет	20579-09	Нет	Нет	
440080420033	4602	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5132, ТМ 5122, ТМ 5122А, ТМ5122Ех, ТМ 5122Р			24	4 735	Нет	20579-09	Нет	Нет	
320198920007	4602	Комплекс измерительно-вычислительный	Булан 2008М		50...200 °C	2,0 °C	12	13 172	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу температуры, дополнительно необходима поверка по каналу давления
320174752036	4602	Термометр цифровой зондовый	ТЦЗ-МГ-4	ТЦЗ-МГ-4.01, ТЦЗ-МГ-4.03, ТЦЗ-МГ-4.05	-40...250 °C	0,2...0,5 °C		6 085	Нет		Да	Нет	
320186606026	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-10		0...1000 °C	КВ 1, 2	24	2 534	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320186606027	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-10		0...600 °C	КВ 2	24	2 032	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320198920008	4602	Термостат переменной предельной	ТНТ-1	ТНТ-1.0, ТНТ-1.1, ТНТ-1.2, ТНТ-1.3	-75...300 °C	-	24	13 172	Нет	33744-07	Нет	Нет	Предоставление теплоносителя обязательно!
320198920009	4602	Термостат поверхностный	ТНТ-2М		40...200 °C	1,0 °C		13 172	Нет		Да	Нет	Устройство ТНТ-2М эксплуатируется только совместно с термостатами ТР-1М-300, ТР-1М-500
320164150106	4602	Термометр для измерения нежидких температур в жидкой и газообразной среде	ТНТ-1, ТНТ-2, ТНТ-3, ТНТ-4, ТНТ-5, ТНТ-6		(-80...60) °C		12	4 149	Нет	6548-85	Нет	Нет	
320185051053	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Р		0...180 °C		48	2 703	Нет	22556-02	Нет	Нет	
320174752037	4602	Термометр медицинский электронный	WT-03 base, WT-04 standard, WT-05 accuracy, WT-06 flex, WT-07 Jumbo, WT-09 Basic		32...43 °C	0,1 °C	24	271	Нет	64535-16	Нет	Нет	
440026121017	4602	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERTOP, SIDERTEMP	SIDERTOP, SIDERTOP-II, SIDERTEMP-II, SIDERTEMP-R, SIDERTEMP-RD	500...1800 °C		12	4 826	Нет	39024-08	Нет	Нет	
440080420034	4602	Измеритель-регулятор технологический	ИРТ, ИРТВ	5301, 5320, 5321, 5322, 5323, 5326, 5325	0...5 mA, 4...20 mA, -100...1800 °C		24	4 735	Нет	15016-06	Нет	Нет	
320166471020	4602	Термометр инфракрасный	Click Master		от 97,50 до 102,00 °F	ЦД 0,1 °C		1 530	Нет	-	Да	Нет	
320164415017	4602	Термометр нулевого сопротивления	ТНТ-45		от 40 до 50 °C	ЦД 0,1 °C		4 149	Нет	-	Да	Нет	
440026121018	4602	Измеритель-регулятор технологический	ЭнМетро-ТайР				24	7 152	Нет	38173-08	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2013 (Назначение и область применения прибора: Для измерения, контроля и регулирования технологических параметров в различных отраслях промышленности коммунального хозяйства, для измерения температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термометры и термометров сопротивления) и других физических величин, представленных унифицированными сигналами силы и напряжения постоянного тока, сигналами сопротивления и выполняет функции позиционного, ПИД регулирования (исполнение - ПИД), регулирования с программным заданием временного профиля (исполнение - ПРОГ) в системах управления и контроля технологических процессов в различных областях энергетики, машиностроения, нефтяной промышленности, металлургии и т.д. (Исполнитель: ООО "ЭнМетро Групп", г. Челябинск 454106, ул.Неллиная, д.21, Тел./факс: (351) 742-68-84, 793-8028, 741-47-53, www.enmetro.ru, E-mail: info@enmetro.ru Испытания провер: ГИИ СИ 9549ММС (004))
440080420035	4602	Газоанализатор	Delta 65, Vario Plus Industrial		0...650 °C	до 200 °C, ± 2 °C, свыше ±	4	4 735	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации температуры
320174752038	4602	Измеритель температуры цифровой переносной	ИТ-5 "Термат"	ИТС-ТС-50M, ИТС-ТС-100П, ИТС-ТС-Р100, ИТС-ТНХ(Л)	-200...750 °C		2	6 085	Нет	27526-04	Нет	Нет	
320134910007	4602	Калибратор температуры субмиллионный	СТД 9100	СТД100-375, СТД 9100-COOL, СТД 9100-1100	-55...1100 °C		24	12 091	Нет	57541-14	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубы) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320128602100	4602	Преобразователь термоэлектрический платиноидный-платиноидный эталонный	ПГО		600...1600°C	-		15 897	Нет	41201-09	Да	Нет	
320166601100	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТП	01, 02	0...1300 °C	КТ 1, 2	24	5 883	Нет	50956-12	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без арматуры, проволка смонтирована в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта.
320176602100	4602	Преобразователь термоэлектрический	ПТР-9679E		600...1600 °C		12	9 143	Нет	13564-93	Нет	Нет	
320176603100	4602	Термоэлектрический преобразователь платиноидный - платиновый, с индивидуальной платиновой	ПГО (тип 3)		300...1200 °C		12	14 325	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переизмерении
320176605100	4602	Термоэлектрический преобразователь платиноидный - платиноидный, с индивидуальной платиновой	ПГО (тип В)		600...1600 °C		12	15 897	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переизмерении
320186604100	4602	Термоэлектрический преобразователь платиноидный - платиноидный, класс допуска 3	ПТР (тип В)		300...1600 °C			9 523	Нет		Да	Нет	только калибровка
295770101000	4602	Время задержки и статического давления воздушного потока	-	-	(0,1-60) мс	(1-15) %		2 051	Нет		Да	Нет	
295770101001	4602	Трубка напорная модификация	Пито, Пито цилиндрическая, НИКОУАЗ	исполнение В	(2,0-30,0; (4,0-30,0 пито цилиндрическая)) мкс	± 3 %; ± 5 %	12	2 051	Нет	21099-11	Нет	Нет	Производство ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва. Предоставление паспорта обязательно.
295770101002	4602	Трубка дифференциальная	Пито-Планетта		(1,0 - 30,0) мкс	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	52453-13	Да	Нет	производства фирмы "Тесто Аст", Германия
295770101003	4602	Трубка дифференциальная	Пито-Планетта		(1,2 - 30,0) мкс	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	52453-13	Да	Нет	производства фирмы "Тесто Аст", Германия
295770101004	4602	Трубка напорная	НИКОУАЗ, ПИТО		(4-21) мкс	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	21099-01	Да	Нет	Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
295770101005	4602	Трубка напорная	Гингивмет		(0,1-30,0) мкс	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет		Да	Нет	
295770101006	4602	Трубка напорная	Микрот		(1,0-30,0) мкс	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет		Да	Нет	
295771301113	4602	Анемометр ленточный рудничный	АТР-2		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,4 + 0,05V) м/с		2 176	Нет	16790-02	Да	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО НПФ "Экотехнист", г. Москва
295771301126	4602	Измеритель комбинированный	ТДТ-416		(0,6-40) м/с			2 503	Нет	11773-11	Да	Нет	Калибровка от 0,6 до 30,0 м/с
295771301135	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-518		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301136	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-519		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301137	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-520		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301138	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-5893		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301139	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-5894		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301140	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-317		от 0,6 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301141	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-318		от 0,6 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301142	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-3880		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301143	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-3893		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301144	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-382		от 1,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295771301145	4602	Анемометр цифровой	СЕМ DT-5880		от 0,1 до 25,0 м/с			2 357	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
320198906001	4602	Установка	УПТС-2М		0...1200 °C		12	15 991	Нет	16173-02	Нет	Нет	Милливольметр В2-99, термометра ПГО, термостат ларовой ТП-2, блок измерительный 1 и 2 проверяются отдельно
314770420001	4602	Устройство для контроля режимов эксплуатации	УРМ	любая	25...42 °C	н.д. 0,2 °C		957	Нет		Да	Нет	только калибровка
440080420001	4602	Прибор мониторинга температуры сухого трансформатора	МТС34		0...300 °C	Δ ± 3,3 °C	36	4 735	Нет	40781-09	Нет	Нет	
320198906002	4602	Калибратор температуры субмиллионный	КС	КС-100-1, КС-600-1	-10...600 °C		12	14 886	Нет	37366-08	Нет	Нет	
320115501000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10		от 0,01 до 660 °C	1р, 2р	24	33 979	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320115502000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10М		от 0,01 до 660,323 °C	1р, 2р, 3р	24	33 979	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320115505000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25	0,01 до 660 °C	1р, 2р	24	33 979	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320115506000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-60	от 0,01 до 419,527 °C	1р, 2р	24	33 979	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320125505000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-1-2	от минус 50 до плюс 450 °C		12	26 765	Нет	32777-05	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320139501000	4602	Термометр сопротивления образцовый 3-го разряда	ПТС-100	-	от 0,01 до 419,527 °C		3р	24	29 573	Нет	32675-06	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320139502000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3	от минус 50 до плюс 500 °C		3р	12	26 765	Нет	32777-06	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке / калибровке
320139503000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/1	от 0,01 до 660 °C	3р		32 534	Нет	19916-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке/калибровке
320155405000	4602	Термометр лабораторный метастационарный	ТЛ-1		-20...150 °C	2р	36	15 117	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320155406000	4602	Термометр лабораторный метастационарный	ТЛ-1		-20...150 °C	ЦД 0,01 °C	36	9 391	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о преобладающей погрешке
320165401000	4602	Термометр стелловый	ТС-6		0...60 °C	ЦД 1,0 °C	24	1064	Нет	309-84	Нет	Нет	
320165402000	4602	Термометр стелловый	ТС-4, ТС-7М		0...100 °C	н.д. 1 °C	24	1064	Нет	16932-97	Нет	Нет	
320165403000	4602	Термометр стелловый	ТС-7А, ТС-7М		-30...60 °C	ЦД 1,0 °C	24	1064	Нет	55538-30	Нет	Нет	
320165405000	4602	Термометр манометрический разъемный	СП-80		от 20 до 150 °C	ЦД 1,0 °C		1064	Нет	626-20	Нет	Нет	Только калибровка
320165406000	4602	Термометр ртутный стелловый специальный	СП-80		от 0 до 40 °C	ЦД 0,5 °C	12	1064	Нет	1161-91	Нет	Нет	
320165417000	4602	Термометр для измерения температуры слюды	ТП-22		от -30 до 35 °C	ЦД 0,5 °C	36	1 590	Нет	2851-72	Нет	Нет	
320165418000	4602	Термометр для рефрижераторов	ТП-11		от -35 до 50 °C	ЦД 1,0 °C	36	1 590	Нет	2223-04	Нет	Нет	
320165419000	4602	Термометр ртутный стелловый для аккумуляторов	СП-77		от -5 до 75 °C	ЦД 0,5 °C	36	1064	Нет	918-49	Нет	Нет	
320165420000	4602	Термометр стелловый для испытания нефтепродуктов	ТИН										

32016543000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-4		от 50 до 102 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
32017470100	4602	Термометр полупроводниковый	ЭТПМ		от -30 до 120 °С	КТ 2,5	12	1 511	Нет	2669-70	Нет	Нет	
32017470400	4602	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checktemp, Hn 145	Н 98501, Н 98509, Н 145-00, Н 145-20, H 151-00, H 147-00	от -50 до 220 °С		12	1 511	Нет	70581-18	Нет	Нет	
320174724000	4602	Термометр малогабаритный цифровой электронный	ТМЦЗ-2В		от -50 до 150 °С		12	1 511	Нет	16943-98	Нет	Нет	
320174725000	4602	Термометр цифровой	Замер-1		от 0 до 100 °С		12	1 511	Нет	21267-01	Нет	Нет	
320174728000	4602	Термометр электронный медийный	ТК-5		32...42 °С	± 0,1 °С	24	259	Нет	26912-08	Нет	Нет	
320174730000	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	TK-5.01, TK-5.02, TK-5.01M, TK-5.02M, TK-5.01T, TK-5.02T, TK-5.03, TK-5.04, TK-5.05, TK-5.06, TK-5.07, TK-5.08, TK-5.09, TK-5.11	от -40 до 600 °С/от -100 до 1300 °С		12	6 085	Нет	17192-05	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗГГ, ЗГГУ, ЗГВ, ЗБ, ЗБД, ЗГП, ЗГМ, ЗГВВ, ЗБТ,ЗГНС). Кроме зонда ЗГГВ.
320174732000	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210		от -50 до 1300 °С		18	6 085	Нет	14394-06	Нет	Нет	
440026101000	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000		0-350 Ом	± 0,0049 Ом	12	7 099	Нет	15695-96	Нет	Нет	Цена за сам измеритель (без STS-100A)
440026102000	4602	Регистратор	АЛЬФАЛОГ		-100...1800 °С; 0...20mA; -200...200 мВ; -15...10 В	± 0,25 / ± 1,0	24	7 099	Нет	53807-13	Нет	Нет	
440026103000	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12	7 099	Нет	29933-05	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке
440026110000	4602	Термометр цифровой	ТЦ 1200	-	-80...1100 °С	Для ИВ ± (0,004 +	12	7 099	Нет	45039-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Цена за 1 шуп, за каждый последующий дополнительно 1 час/час.
440026112000	4602	Регистратор	МЕМОГРАФ		-200...1820 °С; 0...20mA; -150...150 мВ; -30...30 В	0,1 / 0,2	24	7 099	Нет	23909-13	Нет	Нет	
440026118000	4602	Регистратор	ТЕХНОГРАФ		-50...1800 °С; 0...20mA; 0...100 мВ; -9...1 В	0,25 / 0,5	12	7 099	Нет	17701-03	Нет	Нет	
320165436000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-2		от 25 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165437000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-3		от 90 до 170 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165438000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 9	-	от -5 до 400 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165439000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 12		от 34 до 42 °С	ЦД 0,1 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165440000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 14		от 38 до 82 °С	ЦД 0,1 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165441000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 15	-	от -5 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165442000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-1	ТН-1-1, ТН-1-2	от 0 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 590	Нет	300-04	Нет	Нет	
320175701000	4602	Термометр манометрический показывающий	ТТФ-100, ТКП-100, ТЖП-100		-50...300 °С		12	706	Нет	9374-91	Нет	Нет	
320175704000	4602	Термометр манометрический показывающий газовый и жидкостный	ТТФ-4-V, ТТФ6-V		-50...300 °С		12	706	Нет	3566-73	Нет	Нет	
320175705000	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60П		-50...300 °С		12	706	Нет	3404-72	Нет	Нет	
320175706000	4602	Термометр манометрический показывающий	ТМ	ТМ 73	-50...300 °С		24	706	Нет	15152-03	Нет	Нет	
320175710000	4602	Термометр манометрический самозаписный	ТГС-711М, ТГС-712М, ТГС-711М, ТГС-712М		от -60 до 300 °С	КТ 1,0/1,5	12	706	Нет	4141-90	Нет	Нет	
320175711000	4602	Термометр манометрический и манометрический электродатный	ТТФ-100-М1, ТКП-100-М1, ТТФ-100С-М1, ТКП-100С-М1		-50...300 °С		12	706	Нет	8357-01	Нет	Нет	
320175715000	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60КС		-50...300 °С		24	706	Нет	10148-85	Нет	Нет	
320175718000	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-160С-М2		-50...300 °С		12	706	Нет	11704-04	Нет	Нет	
320186601000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-2088		-40...600 °С		24	2 032	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186602000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-2088		-40...900 °С		24	2 534	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186603000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА (тип К), ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТНН (тип Ni)		-40...1100 °С	КД 1, 2	24	4 495	Нет		Да	Нет	До 5 точек включительно
320186605000	4602	Удлиняющий провод	ТХА (К), ТХК (L), ТНН (Ni), ТПП (S) ТЖК (J)		0 °С, 100 °С			1 208	Нет		Да	Нет	только калибровка
320189801000	4602	Термостат	1 температурная точка		-80...300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320189802000	4602	Морозильная камера	1+2 температурные точки		-(-30) + 0 °С			4 537	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320189803000	4602	Сушильный шкаф	1 температурная точка		50 + 180 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320189804000	4602	Шкаф сушильный	СЭШ-3М		130 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320189805000	4602	Аппарат сушильный	Печь Чикова		130 + 160 °С			4 537	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320189806000	4602	Муфельная (электрическая) печь	1 температурная точка		200 + 1300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320189807000	4602	Устройство тестирующее измерительное	ПОС	ПОС-А, ПОС-В	160, 180, 225, 232 °С		12	4 495	Нет	25757-03	Нет	Нет	Сомность за 1 температурную точку
320189808000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ВМС-Т		20 + 100 °С			13 172	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320189809000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ВМС-Т		10 + 100 °С			13 172	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320189810000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ	ТС-01, ТБ-01, ТС-01Н	10 + 100 °С		36	13 172	Нет	20444-02	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверки
320189811000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	LAJUDA		(-80) + 100 °С			13 172	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320189812000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	LOIP		10 + 100 °С			13 172	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320189813000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ		10 + 100 °С			13 172	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320189814000	4602	Термостат лазерный	ТЛТ-2		95,0-191,5 °С		24	13 172	Нет	25916-03	Нет	Нет	По температуре при наличии методики аттестации
320189815000	4602	Калибратор температуры	650SE	601, 602, 650SE-2	100...650 °С		24	12 091	Нет	12705-91	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверки
320189816000	4602	Калибратор температуры	1200 SE		300...1200 °С		12	12 091	Нет	14405-95	Нет	Нет	
320189817000	4602	Калибратор температуры с внешним термостатом Т2	140SE		(-15) ... 140 °С		24	12 091	Нет	16609-97	Нет	Нет	313
320134902000	4602	Калибратор температуры JOFRA	ATC-R	ATC-125A, ATC-140A, ATC-156A, ATC-157A, ATC-250A, ATC-320A, ATC-650A	-60...650 °С		24	12 091	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320134903000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156A, RTC-157A, RTC-158A, RTC-250A, RTC-700A	-57...700 °С		24	12 091	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320134904000	4602	Калибратор температуры	CTC	CTC-140A, CTC-320A, CTC-320B, CTC-350A, CTC-650B, CTC-1200A	-30...1205 °С		24	12 091	Нет	18844-03	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320134905000	4602	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-140A, ATC-156A, ATC-157A, ATC-250A, ATC-320A, ATC-650A	-57...650 °С		24	12 091	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320135902000	4602	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-125A, ATC-140A, ATC-156A, ATC-157A, ATC-250A, ATC-320A, ATC-650A	-60...650 °С		24	12 091	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125901000	4602	Калибратор температуры JOFRA	ATC-R	ATC-125B, ATC-140B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-250B, ATC-320B, ATC-650B	-60...650 °С		24	14 886	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125902000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156B, RTC-157B, RTC-158B, RTC-250B, RTC-700B	-57...700 °С		24	14 886	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125903000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156C, RTC-157C, RTC-158C, RTC-250C, RTC-700C	-57...700 °С		24	14 886	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125904000	4602	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-140B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-250B, ATC-320B, ATC-650B	-57...650 °С		24	14 886	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125904000	4602	Калибратор температуры	ATC-R	ATC-125B, ATC-140B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-250B, ATC-320B, ATC-650B	-60...650 °С		24	14 886	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стандартного металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320125905000	4602	Калибратор температуры	DBC		150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS	(-20) ... 650 °С	24	14 886	Нет	43244-09	Нет	Нет	313
320125906000	4602	Калибратор температуры	TC		TC-125, TC-150, TC-400, TC-2000	(-20) ... 400 °С	24	14 886	Нет	15743-08	Нет	Нет	313
440090140000	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	УМКТ	УМКТ-4, УМКТ-8			24	4 735	Нет	24476-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 часа/час
320111501000	4602	Термометр сопротивления платиновый неаппаратный эталонный	ТСПН		от минус 196 до плюс 0,01 °С		1р, 2р	25 489	Нет	11567-88	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111502000	4602	Термометр сопротивления платиновый образцовый	ПТС-10		от минус 196 до плюс 0,01 °С		1р, 2р	25 489	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111503000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10М		от минус 196 до плюс 0,01 °С		1р, 2р	25 489	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111505000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС		от минус 196 до плюс 0,01 °С		1р, 2р	25 489	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111506000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС		ЭТС-25 и ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	25 489	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320131502000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100		от минус 196 до плюс 0,01 °С		3р	15 587	Нет	19916-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке
320131503000	4602	Термометр сопротивления образцовый 3-го разряда	ПТС-100	-	от минус 196 до плюс 0,01 °С		3р	15 587	Нет	32675-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320121601000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА К, ТХК L, ТЖК J, ТНН N, ТПТ S, ТПТ R, ТЖК M		-196 ... 0 °С			6 150	Нет		Да	Нет	
440067101000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276-Ex	-80...1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	48	3 748	Нет	21968-11	Нет	Нет	
440067103000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270, Метран-270-Ex		-50...1000 °С	от 0,25 до 1,0 %	12	3 748	Нет	21968-01	Нет	Нет	
440067104000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276, ТСПУ Метран-276-Ex, ТСМУ Метран-274МП, ТСМУ Метран-274МП-Ex, ТСПУ Метран-276МП, ТСПУ Метран-276МП-Ex	-50...1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	12	3 748	Нет	21968-06	Нет	Нет	
320172401000	4602	Термометр темпестический стеклянный (низкотемпературный)	ТТ	ТТ М	(-30) + 50 °С	ЦД 1,0 °С/0,5 °С	36; 24	2 631	Нет	276-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320172402000	4602	Термометр темпестический жидкостный (низкотемпературный)	ПТЖ-М	1,3,5	от -50 до 50 °С	ЦД 0,5/1,0 °С	36	2 631	Нет	12490-12	Нет	Нет	
320164412000	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН-8	ТИН-8 М	(-80) + 60 °С	ЦД 1,0 °С	24	4 149	Нет	1129-89	Нет	Нет	
320164413000	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН	ТИН-8	(-80) + 20 °С	ЦД 0,5 °С	48	4 149	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320164414000	4602	Термометр стеклянный											

320155413000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТИН 10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	от -41,4 до 101,4 °С	ЦД 0,05 °С	48	5 012	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155414000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТИН 11	1,2	от -46,3 до -43,5 °С;от -50,3 до -47,5 °С	ЦД 0,05 °С	36	5 012	Нет	38484-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТИН 13		от 27 до 21 °С	ЦД 0,05 °С	48	2 631	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165435000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-1		от 20 до 100 °С	ЦД 0,2 °С	48	1 590	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165446000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТН-3	ТН-3-2	50...110 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 590	Нет	301-04	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165447000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТН-4	ТН-4-1,ТН-4-2,ТН-4-3	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590	Нет	304-88	Нет	Нет	
320165451000	4602	Термометр стелный для испытания нефтепродуктов	ТН-7	-	от 0 до 360 °С	ЦД 1,0 °С	24/36	1 590	Нет	306-97	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165452000	4602	Термометр ртутный стелный (термостатический)	ТПК	ТПК-М	от -35 до 350 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	48	1026	Нет	4478-09	Нет	Нет	
320165455000	4602	Термометр стелный технический	ТТМ	2,5М,6М,7М,8,9,10,11	от 0 до 500 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	733	Нет	276-12	Нет	Нет	
320165456000	4602	Термометр текнический жидкостный	ТТЖ-М	1,2,4,5,6	от 0 до 500 °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5, 36	733	Нет	68276-17	Нет	Нет		
320165457000	4602	Термометр текнический жидкостный	ТТЖ-М	Исп. 1, Исп. 2, Исп.3, Исп.4, Исп.5, Исп.6	(0-500) °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5, 36	733	Нет	12490-12	Нет	Нет	Исполнение 5 типоразмер 9 не делаем	
320165458000	4602	Термометр стелный технический	ТТ	4,5М,6М,7М,8,9,10,11	от 0 до 500 °С	ЦД 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	733	Нет	276-89	Нет	Нет	
320165460000	4602	Термометр безымянный	ТБ-3-М1		от -49 до 100 °С	ЦД 1,0/0,5 °С	параметры	698	Нет	8887-90	Нет	Нет	
320165462000	4602	Термометр для оборудования механической теории	СП-64		от 0 до 60 °С	ЦД 0,5 °С	36	733	Нет	631-77	Нет	Нет	
320165463000	4602	Термометр стелный весовосновный	СП-2	СП-2Ж	от 0 до 200 °С	ЦД 1,0 °С; 2,0 °С	24	733	Нет	4657-12	Нет	Нет	
320165464000	4602	Термометр ртутный стелный для газонализаторов	СП-2		от 0 до 45 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	1097-57	Нет	Нет	
320165465000	4602	Термометр стелный ртутный	СП-28		от 130 до 170 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	1331-14	Нет	Нет	
320165466000	4602	Термометр для установок, определяющие качество нефтепродуктов	СП-29		от 0 до 50 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165467000	4602	Термометр для установок, определяющие качество нефтепродуктов	СП-30		от 150 до 200 °С	ЦД 1,0 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165468000	4602	Термометр для установок, определяющие качество нефтепродуктов	СП-31		от 50 до 150 °С	ЦД 1,0 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165470000	4602	Термометр для установок, определяющие качество нефтепродуктов	СП-33		от 40 до 80 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165471000	4602	Термометр для установок, определяющие качество нефтепродуктов	СП-34		от 30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320174730000	4602	Термометр цифровой по температуре	ИТ-1	ИТ-1-7	от -30 до 200 °С			6 085	Нет	-	Да	Нет	
320174735000	4602	Измеритель температуры поверхности цифровой переносной	ИТ-5-ИП-ЖД	-	от -40 до 50 °С	от 0,5 до 1,5 °С	24	6 085	Нет	44396-16	Нет	Нет	
320174736000	4602	Термометр плавильный цифровой	ИТ-6		от -20 до 450 °С			6 085	Нет	-	Да	Нет	
320174737000	4602	Измеритель температуры портативный	ИТ-17	ИТ-17С-01, ИТ-17С-02, ИТ-17С-03, ИТ-17К-01, ИТ-17К-02, ИТ-17К-03, ИТ-17С-01, ИТ-17С-02	от -150 до 1800 °С		12	6 085	Нет	35808-07	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта!
320174738000	4602	Термометр-щуп цифровой переносной	ИТ-7		от -50 до 200 °С			6 085	Нет	-	Да	Нет	
320174741000	4602	Термометр электронный	ЭПСП	исп. 1, исп. 2	от -200 до 300 °С		12	6 085	Нет	20543-00	Нет	Нет	
320174747000	4602	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-196...1100 °С			6 085	Нет	-	Да	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термопарой). До 4 (включительно) первичных преобразователей
320174749000	4602	Термометр цифровой	Тесто 905	Т11...Т2	Т11...-250 °С, Т2...-50...300 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174750000	4602	Термометр цифровой со сменными зонами	Тесто 1110, Тесто 1112 Тесто 720, Тесто Ex-PI 720, Тесто 735, Тесто 922, Тесто 925, Тесто 926, Тесто 950		от -200 до 1400 °С		12	6 085	Нет	38574-08	Нет	Нет	
320174751000	4602	Термометр цифровой	Сенситель ИЕ		-50...+1350 °С	0,2% от диапазона	12	6 085	Нет	23043-07	Нет	Нет	обязателен первичный термопреобразователь (без него калибровка)
320175270000	4602	Термометр лабораторный электронный	ПТ-300		-50...300 °С	± 0,05 / 0,1 °С	12	7 502	Нет	61806-15	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
3201752721000	4602	Термометр электронный	ПТИ	ЛТИ-Н, ЛТИ-М, ЛТИ-П	-196...500 °С	0,2-0,005°С	24	7 502	Нет	63299-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320185500000	4602	Термометр сопротивления из меди	ТСМ		-200...+200 °С			1 587	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
320185502000	4602	Термометр сопротивления из платины	ТСП		-1200...+660 °С			1 587	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
320198917000	4602	Камера тепла и холода (для проведения испытаний при температуре до 5 точек)			0...+200 °С			14 976	Нет	-	Да	Нет	При наличии методики аттестации, поверки
320198919000	4602	Таном...аспирометр	ТЗ-1		300...+650 °С			9 394	Нет	-	Да	Нет	Наличие станков и фальш крышки / аттестация
320198920000	4602	Аппарат для определения температуры кристалления нефтепродуктов	Капля		0...+200 °С			4 495	Нет	-	Да	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком / аттестация
440026119000	4602	Регистратор	РМТ	РМТ 49А, РМТ 38А, РМТ 49D, РМТ 39D	-100...2500 °С, 0,20мВ; 0,100 мВ; 40...10 В	0,2 / 0,5 / 1,0	24	7 099	Нет	18523-05	Нет	Нет	
440080415000	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	Термодат	-	от минус 270 до плюс 2500 °С	± 0,4 (0,5) % (+1-2)	24	4 735	Нет	17602-09	Нет	Нет	Стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 4 градуировок - 0,5 чел/часа за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел/часа за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировок) + 9 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно. До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080416000	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН-50Х-ПТ, МЕТАКОН-50Х-0/5, МЕТАКОН-50Х-0/20, МЕТАКОН-50Х-0/1, МЕТАКОН-50Х-0/10			24	4 735	Нет	17977-98	Нет	Нет	
440080417000	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	ИС-203	ИС-203, исп. ИС-203.1, 0, ИС-203.1.1, ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4			12	4 735	Нет	30414-11	Нет	Нет	
320155501100	4602	Термометр сопротивления повышенной точности	СТS 100А		-50...650 °С	0,03 °С ± 0,1 °С		15 611	Нет	-	Да	Нет	
323120101100	4602	Капнометр	В-08					11 036	Нет	2632-91	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120102100	4602	Капнометр с плоской бойбой	ТА-1ПД				12	11 036	Нет	23303-05	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120103100	4602	Капнометр с плоской бойбой	АВК-1В				12	11 036	Нет	42600-09	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120104100	4602	Капнометр бойбой	АВК-1				12	11 036	Нет	23330-02	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
300162304000	4602	Измеритель параметров воздушного потока монофункциональный (по каналу давления)	АМТ 300		от 0 до 42000 мбар	± 0,2 %	12	1 575	Нет	54561-13	Нет	Нет	
320165407200	4602	Термометр стелный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2	от 0 до 360 °С	ЦД 1,0 °С	36	1064	Нет	261-28	Нет	Нет	
320165407200	4602	Термометр стелный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2	от 0 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590	Нет	261-28	Нет	Нет	
320165408100	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-3	1,2	от 0 до 500 °С	ЦД 2,0 °С	36	1064	Нет	2294-85	Нет	Нет	
320134401100	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-4		от -30 до 300 °С	цд 0,1 °С		6 686	Нет	-	Да	Нет	
320134401200	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-4	4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 155 °С; от 150 °С до 205 °С; от 200 °С до 255 °С; от 250 °С до 305 °С	цд 0,1 °С	36	2 631	Нет	303-91	Нет	Нет	
320134401300	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-4		от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	36	1075	Нет	303-91	Нет	Нет	
320165411100	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	36	1064	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165411200	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-5	1	от 30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 590	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165412100	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-6М		от 0 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 590	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165412200	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-6	ТЛ-6М	от -30 до 25 °С	ЦД 0,5 °С	36	2 631	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165413100	4602	Термометр ртутный стелный лабораторный	ТЛ-7	ТЛ-7А	от -10 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	36	1 590	Нет	308-84	Нет	Нет	
31606853066	4602	Измеритель температуры и относительной влажности модели DewCheck 4 (за 1 параметр)	DewCheck 4		-20...80 °С; -30...+60 °С; ± 0,5 °С	± 0,5 °С; ± 1,0 °С	12	2 022,64	Да	55245-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
31606853067	4602	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности автономный (за 1 параметр)	EClerk-M	EClerk-M-RHT	0...95 %; -40...55 °С	± 0,3...7%; ± 1,0...12	12	2 022,64	Да	61870-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Обязательно указать в заказе класс допуска СИ
31606853068	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	TK-5	модификация TK-5.06, TK-5.50, TK-5.08, TK-5.11	от 0 до 100 °С; от минус 20 до плюс 85 °С	± 3 %; ± 0,5 °С	± 12	2 022,64	Да	41002-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Для зонда типа ЗБП-150, ЗБП-500, ЗБП-1000, ЗБПМ поворка только по влажности; ЗБП-150Т, ЗБП-500Т, ЗБП-1000Т, ЗБПМТ, ЗБПМТ поворка по влажности и температуре.
31606853069	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто184	Т3, Т4, Н1	-75...70 °С; 5...95 %RH	0,8 °С; 3,0 %RH	12	2 022,64	Да	60692-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501056	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	SENTO133-1PT100B-30A-2/0.5-N		-40...180 °С	В	24	1 231,29	Да	42582-09	Нет	Нет	
316068535070	4602	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	DT-171, DT-172		-40...70 °С; 10...95 %	± 1 °С (± 2 °С); ± 3	12	2 022,64	Да	64507-16	Нет	Нет	
316068535071	4602	Микроомметр	ЮММ-01m				12	2 022,64	Да	26120-05	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
320165501007	4602	Элемент чувствительный из платины текнический	ЧПТ	Ч3ПТ-1, Ч3ПТ-2, Ч3ПТ-3	-196...500 °С	КД АА, А, В, С	48	1 231,29	Да	46154-10	Нет	Нет	
440067106020	4602	Термопреобразователь сопротивления	TK, PT		-200...600 °С			1 231,29	Да	64818-16	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
316068535072	4602	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043	-40...180 °С; 10...90 %RH	± 0,5...5,0 °С; ± 6	12	2 022,64	Да	56206-14	Нет	Нет	Так же обязательна поверка по электрическим параметрам. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
316068535073	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Saveris 2	T1, H1, H2	-30...70 °С; 5...95 %	0,4...0,5 °С; 2...3	12	2 022,64	Да	61827-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535074	4602	Преобразователь относительной влажности и температуры измерительный (за 1 параметр)	ПВТ100	ПВТ100-Н4, ПВТ100-К1, ПВТ100-Н5	от -40 до +80 °С; от -40 до +120 °С; от 5 до 95 %	± 0,5 (± 0,7) °С; ± 12	12	2 022,64	Да	64951-16	Нет	Нет	
295713101234	4602	Анализатор жидкости (за 1 параметр)	POCA-1101		от 84,0 до 106,7 мПа; от 0 до 100 °С	± 2 %; ± 0,3 °С	12	2 022,64	Да	66154-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам им. температуры и абсолютного давления.
316068535075	4602	Система измерения многоканальная многофункциональная (за 1 параметр)	TrackSense Pro		0...100 %RH; 0...85 °С	2...4 %RH; 0,1...1	12	2 022,64	Да	48827-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); совмещенный датчик температуры/влажности
316068535076	4602	Измеритель-регистратор параметров микроклимата автономный (за 1 параметр)	Логгер100-TB		10...95 %; -40...70 °С	± 0,3...5%; ± (1...2)	12	2 022,64	Да	60489-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101235	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 416		0,6-20,0 м/с		12	2 022,64	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501058	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	50...250 °С; -60...250 °С; -60...180 °С; -50...120 °С	АА, А, В, С	от 24 до 6	1 231,2					

316068535084	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	МК, К, МК-С, Р-МК	-20...100 °С, 2...98 %	±(0.2...1.0) °С; ±2	12	2 202,64	Да	15500-01	Нет	Нет	Обязательно наличие руководства по эксплуатации (с пунктом методики поверки)
295713101241	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто	605, 615, 625, 635, 645, 655	-20...185 °С, 0...100 %	±2	12	2 202,64	Да	17740-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); измерение температуры зондом влажность-температура (зонд НТС)
316068535085	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	М, М...Д, Р, Р...Д, К, К...Д, К...	от минуса 50 до плюс 150 °С; от 0 до 99 %; от 840 до 1360 гПа	±2 %, ±1 %; ±1	12	2 202,64	Да	71394-18	Нет	Нет	
316068535086	4602	Измеритель цифровой multifunctionальный (за 1 параметр)	DT-125G, DT-125H	-	от -20 до +40 °С; от 5 до 95 %	±2 (в диапазоне	12	2 202,64	Да	64508-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295713101242	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 435	-1...-2...-3...-4	-30...150 °С, 0...20 мкс; 0...100 %; от 0 до 25 гПа; от 0 до 2000 гПа	±(0.2...0.4); ±(0.5	12	2 202,64	Да	17273-06	Нет	Нет	
316068535087	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 622, 623	-	-10...60 °С; 10...98 %; 300...1200 гПа	0.4 °С; 3 %; 5.0 г	12	2 202,64	Да	44744-10	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501064	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП	65		А, В	24	1 231,29	Да	22257-05	Нет	Нет	
316068535088	4602	Термокомбинированный (за 1 параметр)	Тесто 608	608-Н1, 608-Н2	15...85 °С, 0...50 °С (-10...70 °С)		12	2 202,64	Да	38735-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
300135105011	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TAMM-20M	-	-1990...2500 Па; -250...250 гПа; 0.1...25 мкс; -20...140 °С; 10...90 %; 600...1150 гПа	±(3*0,03*P) Па; ±	12	2 202,64	Да	72329-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501065	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9721, 87	-200...600 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	13998-03	Нет	Нет	
320165501066	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193	-50...500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	14217-96	Нет	Нет	
316068535089	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	КА-ПКМ	20, 23, 24, 41, 42, 43, 50, 52, 55, 61, 62, 63, 65	0...50 °С; 10...98 %; 0.1...20,0 мкс	±0.5 °С; ±5.0 %; ±	12	2 202,64	Да	24248-04	Нет	Нет	
320165501008	4602	Термопреобразователь сопротивления	ПТС	001, 002, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 6312, 401, 402, 403, 404	от -60 °С до 250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 4	1 231,29	Нет	71718-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2). Предоставление паспорта обязательно.
320163501029	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТТ-9201, ТМ-9201	-	-195...500 °С	КД АА, А, В, С	от 24 до 2	1 231,29	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент.
295713101243	4602	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Тесто 440	Тесто 440, Тесто 440Р	от минуса 20 °С до плюса 70 °С; от 5% до 95%; от 0.3 до 20 мкс; от 0.5 до 50 мкс	±0.5 °С; ±2 %; ±(	12	2 202,64	Да	75219-19	Нет	Нет	зонд 0635 1052 по каналу измерения температуры поверку не выполняем, зонд отсутствует в методике поверки
320165501068	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС	1088, 1187, 1288, 1388	-200...600 °С	А, А/3, В, В/3, С	24	1 231,29	Да	18131-04	Нет	Нет	
320174752078	4602	Термометр инфракрасный	Тесто 103, Тесто 104			±0.5 °С	12	2 202,64	Да	64813-16	Нет	Нет	
320174752079	4602	Термометр цифровой	Тесто 104 И ВТ			±0.2 °С	12	2 202,64	Да	64813-16	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмом о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
314170402010	4602	Гигрометр психрометрический	ВВТ	ВВТ.1, ВВТ.2	от 0 °С до 45 °С	±0.2 °С	24	342,00	Да	69266-17	Нет	Нет	Исполнитель: ООО ПА "Шатталин и Ко", г. Белгород.
314170402011	4602	Гигрометр психрометрический	ВВТ	ВВТ.1, ВВТ.2	от 0 °С до 45 °С	±0.2 °С	24	342,00	Да	42453-18	Нет	Нет	Исполнитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина. Возможна только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ поверка с предоставлением документа о передаче поверки на территории РФ.
320165501069	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-50...450 °С	АА, А, В	48	1 231,29	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие датч.
320165501070	4602	Термометр сопротивления	ТС000, ТС000-01, ТС000-02, ТС000-03		-50...200 °С	АА, А, В, С	24	1 231,29	Да	13555-93	Нет	Нет	Могут быть комплектом (2 ТС), тогда цена как за комплект. Предоставление паспорта обязательно.
320165501010	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТТ-9201, ТМ-9201		-195...500 °С	КД АА, А, В, С	12	1 231,29	Да	14476-95	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
316068535091	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	М, М-С, МК, МК-С, МК-С-М, Р-МК, Р-МК-М, К	от -45 до +150 °С, от 0 до 99 %	±0.2 °С (а 0.5 °С	12	2 202,64	Да	15500-07	Нет	Нет	
320165501071	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-0198	-200...500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	14217-03	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
295713101244	4602	Измеритель-регистратор температуры	LogTag		от -80 до 99 °С	± (0.5-1.0) °С	24	2 202,64	Да	68789-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501072	4602	Термометр платиновый технический	ТТТ-7, ТТТ-8, ТТТ-11, ТТТ-12, ТТТ-13, ТТТ-14, ТТТ-15		-200...500 °С	АА, А, В, С	48	1 231,29	Да	17456-98	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Термико", г. Москва
320165501073	4602	Термометр (термопреобразователь) платиновый технический	ТТТ-1		-200...750 °С	А, В, С	48	1 231,29	Да	14640-05	Нет	Нет	Исполнитель: ЗАО "Термико", г. Москва
320165501074	4602	Датчик температуры	ТСПТ, ТСМТ	согласно РЗ	от 195 до 650 °С	А, В, С, АА	12, 24, 60	1 231,29	Да	57175-14	Нет	Нет	
320165501075	4602	Термометр сопротивления	ТСПТ, ТСМТ, ЗНТГ, ЗНМТ		-50...600 °С	АА, А, В, С	12, 48	1 231,29	Да	38766-09	Нет	Нет	
316068535092	4602	Установка для измерения параметров воздушного потока многосекционный	УТГВМ		от 1 до 20 м/с; от 0 °С до 80 °С; от 10 % до 95 %	±(0.1±0.1V), м/с; ±	24	2 202,64	Да	27027-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
295713101245	4602	Анемометр ручной крыльчатый	АСО-3		от 0.3 до 5.0 м/с	± (0.1 + 0.05V) м/с	12	1 826,41	Да	3489-73	Нет	Нет	Анемометры: Исполнитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
320173500002	4602	Термометр	ТМ 293		от -198 °С до 200 °С	-	1 231,29	Нет	26507-04	Нет	Нет	Поверка осуществляется при вводе в эксплуатацию и после ремонта в соответствии с описанием типа.	
320165501076	4602	Термопреобразователь платиновый технический	ТТТ-17, ТТТ-19, ТТТ-21, ТТТ-25Р		-100...300 °С	А, В, С	48	1 231,29	Да	21503-06	Нет	Нет	
320165501077	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...600 °С	АА, А, В	24, 48	1 231,29	Да	38959-08	Нет	Нет	
320165501078	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 9201		-200...600 °С	А, В	36	1 231,29	Да	13587-01	Нет	Нет	
316068535093	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	НД110, НМ110, ТН110, ТН210, НТ57		от -40 °С до 180 °С в зависимости от типа СЧ; от 5 % до 95%	± (0.04*P-20) , где	12	2 202,64	Да	60866-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
295713101246	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто-410-1, Тесто-410-2		от 0 °С до 50 °С; от 0.4 до 20.0 м/с; от 15 % до 85 % (только для Тесто-410-2)	±0.5 °С; ± (0.2*0	12	2 202,64	Да	38735-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501081	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-92		-50*С...180*С	А, В, С	36	1 231,29	Да	14474-95	Нет	Нет	
320165501083	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199			АА, А, В, С	24	1 231,29	Да	65689-19	Нет	Нет	Исполнитель: НПО ООО "Энергоприбор", Беларусь
316068535094	4602	Термоиндикатор электронный	ФС	ФС-1, ФС-2, ФС-3, ФС-3К, ФС-4МК	от минуса 50 до плюса 80 °С	±1.0 °С (от мину	24	2 202,64	Да	72946-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501084	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-195...600 °С	АА, А, В	48	1 231,29	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие датч.
320165501085	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМТ		от минуса 50 до 180 °С	В, С	24	1 231,29	Да	16794-97	Нет	Нет	
320165501012	4602	Термометр сопротивления	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0395, ТСП-0196, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395		-195...600 °С	А, АА, 1/2 В, В, С	24; 36	1 231,29	Да	40163-08	Нет	Нет	
320165501087	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...850 °С	АА, А, В	24, 48	1 231,29	Да	38959-08	Нет	Нет	
295713101247	4602	Станция метеорологическая автоматизированная (за 1 параметр)	"Эко Терма"		исполнение "ЭкоТерма-01": от минуса 30 °С до плюса 50 °С; от 5 % до 90 %; от 800 до 1200 гПа	±0.2 °С; ±5 %; ±2	24	2 202,64	Да	51331-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
295713101248	4602	Измеритель комбинированный	ТЕСТО 417		от 0.3 до 20 м/с; от 0 °С до 80 °С	± (0.1 + 0.05V) м/с; ±	12	2 202,64	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501088	4602	Элемент термометрический чувствительный платиновый	ЗНТ-001		от -200 ° до 750 °С	А, В, С	36	1 231,29	Да	41887-09	Нет	Нет	
320165501090	4602	Термопреобразователь сопротивления высокоомный	Метран-250		50 °С...+500 °С	В, С	12	1 231,29	Да	21969-01	Нет	Нет	
320165501091	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТМ-9201		-50 °С...150 °С	А	12	1 231,29	Да	14475-95	Нет	Нет	
320165501092	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9201		50 °С...180 °С	В, С	12	1 231,29	Да	14237-94	Нет	Нет	
320165501093	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65		-50 °С...550 °С	А, В	24	1 231,29	Да	22557-01	Нет	Нет	
320165501094	4602	Термометр сопротивления	ТСМ-100		50 °С...199 °С	А, В	36	1 241,29	Да	46262-06	Нет	Нет	
295713101249	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто	615, 625	от 0 °С до 99.99%; от 0 °С до 50 °С	±3.0%; ±0.4 °С	12	2 202,64	Да	17740-52	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр).
320165501095	4602	Термопреобразователь сопротивления медный	TSM		-50...180 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	24013-02	Нет	Нет	
320163501013	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM-1193		-50...120 °С	КД С	24	1 231,29	Да	14878-95	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501014	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM-0193, TSM-1293, TSM-1393, TSM-0196		-50...180 °С	В, С	12	1 231,29	Да	14216-97	Нет	Нет	Исполнитель: ОАО "Железный завод "Теплоприбор", г. Челябинск
320165501097	4602	Термометр сопротивления	ТС005		от -195 °С до 500 °С	А, В, С	12; 24	1 231,29	Да	14763-08	Нет	Нет	
320165501098	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM 9418, TSP 9418			В	24	1 231,29	Да	15136-06	Нет	Нет	
320165501099	4602	Элемент чувствительный термометра сопротивления платиновый, медный	ЗНТ (платиновый, ЗНМ (медный)		от минуса 200 до 600 оС	А, В, С	12	1 231,29	Да	43465-09	Нет	Нет	
316068535095	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5		ТК-5.04, ТК-5.04С, ТК-5.06, ТК-5.06С, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.09С, ТК-5.11, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29	от 0.1 до 100 %, от -20 °С до +85 °С	12	2 202,64	Да	41002-19	Нет	Нет	Для зондов типа ЗБЛ 150 (500, 1000); ЗБЛ 150Т (500Т, 1000Т); ЗБЛМ, ЗБЛМТ
295713101250	4602	Метеостанция автоматическая (за 1 параметр)	WXT530		WXT531, WXT532, WXT533, WXT534, WXT535, WXT536	от минуса 52 °С до плюса 60 °С; от 1 % до 100 %; от 600 до 1100 гПа	±0.5 °С (±0.4 °С; ±	12	2 202,64	Да	65362-16	Нет	Обязательное наличие всех соединительных кабелей, а также кабеля питания и ПО, необходимого для проведения поверки
316068535096	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто	610		от 0 °С до 50 °С; от 15% до 95%	±0.5 °С; ±3.0%	12	2 202,64	Да	38735-08	Нет	
320165501100	4602	Термометр платиновый технический	ТСП-1		-200...500 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	14640-95	Нет	Нет	
320165501101	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП		-50...180 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	24012-02	Нет	Нет	
320165501102	4602	Термометр сопротивления медный	TSM-5071				12	1 231,29	Да	3389-72	Нет	Нет	
320174752083	4602	Термометр инфракрасный	Тесто 104-IR		от -80 до 250 °С		12	2 202,64	Да	51475-12	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмом о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
320163501015	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM		-50...180 °С	В, С	12	1 231,29	Да	33566-06	Нет	Нет	
320163501016	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200		-200...500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	19982-00	Нет	Нет	
320165501105	4602	Термопреобразователь сопротивления	TSM Метран-200		-50...180 °С	В, С	12	1 231,29	Да	19983-00	Нет	Нет	
320163501017	4602	Термопреобразователь сопротивления высокоомный	TSM 012, ТСП 012		от минуса 60 °С до плюса 500 °С	А, В, С	24, 36	1 231,29	Да	17005-06	Нет	Нет	
320165501106	4602	Термометр сопротивления	TSM 319М, ТСП 319М, TSM 320М, ТСП 320М, TSM 321М, ТСП 321М, TSM 322М, ТСП 322М, TSM 323М, ТСП 323М, мод. TSM 319М.00, ТСП 319М.01, TSM 319М.02, ТСП 319М.03, TSM 319М.04, ТСП 319М.05, ТСП 319М.06, TSM 319М.10, ТСП 319М.11, TSM 320М.00, ТСП 320М.01, TSM 320М.02, ТСП 320М.03, TCM			АА, А, В, С	24, 36	1 231,29	Да	43586-10	Нет	Нет	

320165501107	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-001	-	0...180 °С	А, В	36	1 231,29	Да	13551-99	Нет	Нет	
320165501109	4602	Термопреобразователь сопротивления из меди теменский	TMT-7, TMT-8, TMT-11, TMT-12, TMT-15	TMT-7-3, TMT-8-1, TMT-8-2, TMT-11-1, TMT-11-2, TMT-11-3, TMT-12-1, TMT-12-2, TMT-15-1, TMT-15-2	от -50 °С до 200 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	40416-09	Нет	Нет	
316068535097	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПК	-	10...98 %, 0...50 °С	±5,0 %, ±0,5 °С	12	2 202,64	Да	24248-03	Нет	Нет	
320163501018	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-205, ТСП Метран-206, ТСП Метран-235, ТСП Метран-236, ТСП Метран-245	200...500 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	19982-07	Нет	Нет	
320165501112	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Р	-	-50 °С...400 °С	А, В, С	24; 48	1 231,29	Да	22557-02	Нет	Нет	
320165501113	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н	-	200 °С...850 °С	А, В, С	24; 48	1 231,29	Да	17925-04	Нет	Нет	
320165501115	4602	Термопреобразователь сопротивления вазво-взвешивающий	Метран-250	-	-50 °С...500 °С	В, С	12	1 231,29	Да	21969-06	Нет	Нет	
295713101251	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 405	-	0...10 мПа; -20...50 °С	±(0,1+0,05V) мПа	12	2 202,64	Да	12723-06	Нет	Нет	
320165501116	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012	ТСМ 012.00, ..., ТСМ 012.19, ТСП 012.02, ..., ТСП 012.19, ТСМ 012.1, ТСП 012.П (общепромышленные); ТСМ 012.50, ..., ТСМ 012.85, ТСП 012.52, ..., ТСП 012.97 (вазвзвешиваемые)	50...180 °С	А, В, С	24; 36	1 231,29	Да	43587-10	Нет	Нет	
320165501117	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199	-	-50...600 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	24305-03	Нет	Нет	
320165501118	4602	Термометр сопротивления из платины и меди	ТС	ТС-1088, ТС-1187Ех, ТС-1288, ТС-1388 и ТС-0295	-196...660 °С	АА, А, В, С	24	1 231,29	Да	18131-09	Нет	Нет	
316068535098	4602	Термометр контактный цифровой	TK-5	TK-5.05, TK-5.06, TK-5.07, TK-5.08, TK-5.09, TK-5.11	3...97 %	3 %	12	2 202,64	Да	17192-05	Нет	Нет	зонд 3ВЛ поверка только по каналу относительная влажность.
320165501119	4602	Термопреобразователь сопротивления	ПРОМА-ТС	ПРОМА-ТС-101, ПРОМА-ТС-102-Г и ПРОМА-ТС-103-Г	-50...400 °С	А, В	24	1 231,29	Да	58027-14	Нет	Нет	
320165501120	4602	Термопреобразователь сопротивления	Метран-2000	-	-196...500 °С	АА, А, В, С	60	1 231,29	Да	38550-13	Нет	Нет	
320165501121	4602	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-216, ТСП Метран-217, ТСП Метран-218, ТСП Метран-226, ТСП Метран-227, ТСП Метран-228, ТСП Метран-246	-70 °С...500 °С		24	1 231,29	Да	26224-07	Нет	Нет	
320165501122	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТС-Б	ТС-Б-Р, ТС-Б-У	-50...600 °С	АА, А, В, С	48	1 231,29	Да	61801-15	Нет	Нет	
320165501123	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТС-Б	-	-50...200 °С; -50...400 °С; 0...180 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	28477-04	Нет	Нет	
316068535099	4602	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный (за 1 п	КОНСТАНТА	КС, КВЦ	от минус 10 до плюс 40 °С; от минус 40 до плюс 85 °С; от 5 до 90 %	± 3 °С, ± 3 %	12	2 202,64	Да	73000-18	Нет	Нет	для датчиков ДВТР, ДКУ, КД
320163501019	4602	Термопреобразователь	ТСПТСМ-6097	-	в соответствии с паспортом	в соответствии с	24	1 231,29	Да	7687-80	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501020	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0193	-	-50...180 °С	В, С	12	1 231,29	Да	14216-94	Нет	Нет	
320165501125	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСМ-0193	ТСМ-0193	от -196 °С до 660 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	59444-14	Нет	Нет	
320165501126	4602	Термопреобразователь сопротивления вазво-взвешивающий	ТСМ-0595, ТСП-0595	-	-50 °С...500 °С	В	24	1 231,29	Да	32458-06	Нет	Нет	
320163501021	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012	-	-50...250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 2	1 231,29	Да	17053-06	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320165501127	4602	Термопреобразователь сопротивления вазво-взвешивающий	ТСМ-0595, ТСП-0595	-	-50 °С...500 °С	В	24	1 231,29	Да	32458-11	Нет	Нет	
320165501130	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС	ТС-1088	-50...500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	19131-99	Нет	Нет	
320165501131	4602	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП (термопреобразовател и) Метран-226, Метран-227, Метран-228, Метран-246 (опционал)	-	-50 °С...+500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	26224-03	Нет	Нет	
320165501132	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-0193	-	200...500 °С	А, В	12	1 231,29	Да	14217-94	Нет	Нет	
320165501136	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСПТ	-	От минус 196 °С до плюс 650 °С	А, В, С	24	1 231,29	Да	16795-03	Нет	Нет	
320165501137	4602	Термометр медный теменский	TMT-7, TMT-8, TMT-11, TMT-12, TMT-15	-		А, В, С	24	1 231,29	Да	17467-98	Нет	Нет	
316068535100	4602	Измеритель расхода воздуха	Слэкс 922	-	от 0 °С до 90 °С		48	2 202,64	Да	59452-14	Нет	Нет	
320165501102	4602	Термометр сопротивления	ТСМ-296	-	-50...120 °С	КВ, А, В	12	1 231,29	Нет	14273-84	Нет	Нет	
320165501138	4602	Термометр сопротивления	ТСМ 9620, ТСМ 9623	ТСМ 9620, ТСМ 9623	0...150 °С	В	36	1 231,29	Да	40324-08	Нет	Нет	
295713101256	4602	Анализатор мобильный горно-ручной (за 1 параметр)	АМР-Р	АМР-Р-M1, АМР-Р-M2	от 0,1 до 30,0 мПа; от минус 20 °С до плюс 60 °С; от 80 до 120 кПа	±1 °С; ±1 % (абс.)	12	2 202,64	Нет	75252-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501139	4602	Датчик температуры	ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, TCPT Ex	101, 102, 106, 203, 204, 202, 302, 306, 407	от минус 196 до 600 °С	АА, А, В, С	24	1 231,29	Нет	75208-19	Нет	Нет	
316068535102	4602	Термодетектор (за 1 параметр)	GIS 1000 С	-	-10...+50 °С; 10...90 %	±1 °С; ±2 % (±3 %)	12	2 202,64	Нет	68627-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам относительной влажности и температурой воздуха
295713101257	4602	Термоанометр цифровой (за 1 параметр)	TD-8880	-	от 0 °С до 50 °С; от 0,1 до 25,0 мПа	±1,0 °С; ±0,2 мПа	12	2 202,64	Нет	71747-18	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день; Год СИ определяется по заводскому номеру (первые 4 цифры год и месяц)
320163501023	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1187, ТСМ-1187	-		А, В, С	12	1 231,29	Нет	11638-88	Нет	Нет	
320165501140	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1196, ТСП-0196	-50...500 °С	А, В, С	12	1 231,29	Нет	33565-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320165501141	4602	Термометр сопротивления медный	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07, ТСМ-08, ТСМ-09, ТСМ-10, ТСМ-11, ТСМ-12, ТСМ-13, ТСМ-14, ТСМ-15, ТСМ-16	-50...180 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	40417-09	Нет	Нет	
320164415026	4602	Термометр ртутный метеорологический с аспирационным психрометру	ТМ-6	исп. 1, исп. 2	от минус 30°С до плюс 50°С; от минус 25°С до плюс 50°С	±0,2°С, ±0,3°С	36	622,49	Нет	1008-56	Нет	Нет	
320165501142	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС004	-	от минус 200,0 °С до 500,0 °С	А, В, С	1 год - км	1 231,29	Нет	16661-97	Нет	Нет	
316068535103	4602	Термодатчик регистрирующий автономный с датчиком температуры	Q-tag CLM, Fridge-tag, Fridge-tag 2	-	от минус 35 °С до плюс 70 °С	0,7 °С	2 года	2 202,64	Нет	70671-18	Нет	Нет	
320165501143	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1196, ТСП-0395, ТСП-0196	-196...660 °С	В	12	1 231,29	Нет	15906-96	Нет	Нет	
320165501144	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65	-	-50...450 °С; -196...600 °С	А, В, 1/3 В (АА)	24; 48	1 231,29	Нет	22257-11	Нет	Нет	
316068535104	4602	Гигрометр Фармацет (за 1 параметр)	ТМФЦ-100, ТМФЦ-101, ТМФЦ-211	-	от 20 до 80% от 0°С до 50°С	± 1 %, 0,5 °С	24	2 202,64	Нет	79106-20	Нет	Нет	
316068535105	4602	Измеритель - регистратор параметров микроклимата (за 1 параметр)	ТКА-ГКП	(28), (29)Д, (28), (29)Д, (29)Д, (30), (30)Д	-30...+40 °С; 5...98 %; 70...120 кПа	0,2 °С (0,3 °С); 0,1	12	2 202,64	Нет	76454-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501145	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТМ, ТМР	ТМ401, ТМ411, ТМР31, ТМР35	от минус 200 °С до плюс 600 °С	АА, А, 1/3 DIN В	24; 48	1 231,29	Нет	55540-13	Нет	Нет	
316068535106	4602	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)	Librotech SX100, Librotech SX200	-	от минус 40 °С до плюс 70 °С (от минус 200 °С до 1300 °С); от 5 % до 95 %; от 60 до 110 кПа	±0,4 °С ((±0,5 °С) 24; 12 (в з	2 202,64	Нет	80508-20	Нет	Нет		
320164415027	4602	Термометр метеорологический стендовый	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20...30 °С (1); -10...40 °С (2); -5...40 °С (3)	0,2 °С	36	622,49	Нет	1042-08	Нет	Нет	
320165501146	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСП-08, ТСП-09, ТСП-10, ТСП-11, ТСП-12, ТСП-13, ТСП-14, ТСП-15, ТСП-16, ТСП-17	-196...660 °С	А, В, С	12	1 231,29	Да	40418-09	Нет	Нет	
320165501147	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 002	ТСП 002, ТСП 002-01, ТСП 002-02, ТСП 002, 03, ТСП 002-04, ТСП 002-05, ТСП 002-06, ТСП 002-07	-200...600 °С	А, В, С	24, с 2005	1 231,29	Нет	14013-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЗСИ"
316068535107	4602	Измерение влажности и температуры микропроцессорный (за 1 параметр)	Ивиг-М	Ивиг-М-Т, Ивиг-М-RS, Ивиг-М-Е	от -40 до +100 (от -40 до +50 до 55 (от 20 до 80) °С	±0,4 (±0,6) °С; ±2	12	2 202,64	Нет	53527-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); для исполнения НТФ межповерочный интервал 24 месяца
320165501150	4602	Термометр сопротивления	Метран-2000	-	от минус 50 °С до плюс 600 °С	В, С	24	1 231,29	Да	38550-08	Нет	Нет	
316068535108	4602	Зонд цифровой измерительный (за 1 параметр)	Тесто	0635 9532, 0635 1032, 0636 9775, 0628 0152, 0635 1052, 0635 1051, 0635 1035, 0618 0070, 0618 0075, 0572 2162, 0572 2164, 0572 2165, 0636 9790, 0632 1550, 0635 9370, 0635 9430, 0635 1570, 0635 9570	-20...+180 °С; 0...100 %; 0,1...30,0 мПа; 700...1100 ГПа	-	12	2 202,64	Нет	81390-21	Нет	Нет	Температура, относительная влажность воздуха, скорость воздушного потока, абсолютное давление.
320165501152	4602	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	Термопреобразовате	ТС-1388/1М, ТС-1388/1, 1М, ТС-1388/2-1М, ТС-1388/2-3М, ТС-1388/13М	-196...660 °С	АА, А, В, С	бесконеч	1 231,29	Нет	61352-15	Нет	Нет	
320165501153	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-233, ТСМ Метран-234, ТСМ Метран-243	-	В, С	24	1 231,29	Нет	19983-07	Нет	Нет	
295713101260	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	модель VT200, AM300	VT200P, VT200H, VT200L, VT200P, VT200TF, VT200TF, AM300, AM300CLA, AM300STD, AM300PRO, AM300SRF, AM300SRF	от 0,15 до 30 мПа; от 0,8 до 25 мПа; от 0,3 до 30 мПа; 0,25 до 30 мПа; от минус 20 °С до плюс 80 °С	термоанометр	12	2 202,64	Нет	54561-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535109	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	-	-40(0)...+55(60) °С; 10...98 %, 0,5...80 мПа; 0...360 °С; 540...1100 ГПа; 0,2...999,8 мм (барометр)	±0,5 °С; ±3(4) %	12	2 202,64	Нет	40331-14	Нет	Нет	температура и относительная влажность для внешнего блока и консоли - 4 параметра; скорость ветра, потока - 1 параметр; направление ветра, потока - 1 параметр; атмосферное давление - 1 параметр; количество осадков - 1 параметр.
295713101261	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	-	HQ210, MP210, VT210	-40...180 °С; 800...1100 ГПа; 5...95 %	±(0,25°С+0,3%);	12	2 202,64	Да	61012-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверку скорости воздушного потока не проводим, возможна калибровка.
320163501024	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-1088	-196...660 °С	А, В, С	12	1 231,29	Нет	12395-90	Нет	Нет	по данной позиции возможна поверка только для СИ выпущенных до 01.06.1993 г.
320165501155	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1088, ТСП-1288, ТСП-1388	-	От минус 50 °С до плюс 500 °С	А, В, С	24	1 231,29	Нет	22251-01	Нет	Нет	
320165501156	4602	Термопреобразователь сопротивления многоочечный	NLI	NLIWLS	от минус 50 °С до плюс 250 °С	1/6 В	24	1 231,29	Нет	58183-14	Нет	Нет	В составе может входить до 14 датчиков температуры. При выставлении счета указать количество датчиков и соответственно учитывать это в счете (комплектном).
320165501157	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н	-	-196...850	АА, А, В	24...60	1 231,29	Да	38959-17	Нет	Нет	
320165501160	4602	Термопреобразователь платиновый теменский	ТПТ	мод. ТПТ-2, ТПТ-3, ТПТ-4, ТПТ-5, ТПТ-6	-200...500 °С	А, В, С	36	1 231,29	Нет	15420-96	Нет	Нет	
320164415028	4602	Термометр ртутный метеорологический полевое-глубинный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20...30 °С (1); -10...40 °С (2); -5...40 °С (3)	0,2 °С	36	622,49	Нет	1042-56	Нет	Нет	
295713101262	4602	Термоанометр (за 1 параметр)	RGK	AM-20, AM-30	от -10 °С до 50 °С; от 0,5 до 30,0 мПа	±1,5 °С; ±(0,5+0,1)	12	2 202,64	Нет	80556-20	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день
316068535110	4602	Преобразователь относительной влажности и температуры (за 1 параметр)	FBT100	FBT100-H4, FBT100-K1, FBT100-H5	от -40 до 80 °С; от -40 до 120 °С; от 5 до 95 %	± 3,0 (± 3,5) %; ±	12	2 202,64	Нет	80642-20	Нет	Нет	

316068535111	4602	Манометр-термометр автономный цифровой с учетом	AJM	AJCM-6V, AJCM-7V, AJCM-6VP, AJCM-7VP, AJCM-6VIT, AJCM-7VIT, AJCM-6VIR, AJCM-7VIR, AJCM-6VIRT, AJCM-7VIRT	от 0 °C до 50 °C, от 0 °C до 70 °C	1,0 °C	36	2 202,64	Нет	83091-20	Нет	Нет	Заказчик обязательно должен предоставить для поверки ПО "PACM6.exe"
320165501161	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1088, ТСП-1288, ТСП-1388	ТСП-1088, ТСП-1288, ТСП-1388	-50...600 °C	AA, A, B	24	1 231,29	Нет	22251-06	Нет	Нет	
320165501162	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1088, ТСП-1288, ТСП-1388	ТСП-1088, ТСП-1288, ТСП-1388	-50...600 °C	AA, A, B	24	1 231,29	Нет	22251-11	Нет	Нет	
32017452108	4602	Пиометр инфракрасный	TROTSEC	BRPZ, BRPF	от -40 °C до 200 °C	±1,0 °C, ±2,0 °C, ±	12	2 202,64	Нет	83405-21	Нет	Нет	Контактные измерения (зонд). Данная позиция применяется только для моделей BRPZ, BRPF
316068535112	4602	Измеритель-регистратор автономный (за 1 параметр)	EClerk-M	EClerk-M-01, EClerk-M-11	от минус 196 °C до плюс 1200 °C (в зависимости от модификации диапазон равный), от 0 % до 98 %, от	±(0,2+0,01) (Тем	год - дл	2 202,64	Нет	80931-21	Нет	Нет	
320198920081	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	TH-20, TH-30	от минус 10 °C до плюс 60 °C, от 10% до 98%	±1,0 °C(±0,5 °C),	12	2 202,64	Нет	80308-20	Нет	Нет	При оформлении счета ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывать возможность проведения поверки с поверителем! При оформлении счета по заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО запросить фото обложки стороны прибора для уточнения даты выпуска СИ!
320198920082	4602	Измеритель температуры и относительной влажности комбинированный (за 1 параметр)	Saveris	Saveris T1, Saveris T1D, Saveris T2D, Saveris T3, Saveris T3D, Saveris T1E, Saveris T4E, Saveris P1, Saveris P1D, Saveris P1E, Saveris H2D, Saveris H3, Saveris H3D, Saveris H4D, Saveris H1E, Saveris H2E, Saveris H4E	от минус 200 °C до плюс 600 °C (в зависимости от модификации по ОТ), от 5% до 95%	±0,2 °C(±0,4 °C),	12	2 202,64	Нет	55798-13	Нет	Нет	При приеме СИ! При оформлении счета по заявке согласовывать модификацию с поверителем!
323120104104	4602	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды (за 1 параметр)	WB	WB-MSW, WB-MS, WB-M1W2	от минус 40 °C до плюс 80 °C, от 20% до 95%	±0,3 °C(±0,5 °C),	12	2 202,64	Нет	87443-22	Нет	Нет	Модификация WB-MSW оснащена каналом измерения CO2, отпел 4501
320198920083	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	TH-10, TH-12	от минус 10 °C до плюс 50 °C, от 20% до 98%	±2,0 °C (±1,0 °C),	12	2 202,64	Нет	80307-20	Нет	Нет	
323120104105	4602	Термометр метеорологический стеклянный	TM2	исп. 1, 2, 3	-70...-20 °C, -60...-30 °C, -50...-40 °C	ЦД 0,5 °C	24	622,49	Нет	81241-21	Нет	Нет	
323120104106	4602	Термометр метеорологический стеклянный	TM1	исп. 1, 2	-35...-50 °C, -20...-70 °C	ЦД 0,5 °C	24	622,49	Нет	79719-20	Нет	Нет	
320198920085	4602	Регистратор параметров	GL240, GL840-M и GL840-WV	-	от 0 % до 100 %	15 %	24	2 202,64	Нет	71138-18	Нет	Нет	СИ является многофункциональным, при формировании счета для проведения поверки к полному объему, учитывать это
316068535113	4602	Термогигрометр автономный (за 1 параметр)	ИВА-6	исполнение ИВА-6А(-Н), модификация -Д(-Д2, -РК)	-20 (0)...50 °C, 0...98 %, 700 (600)...1100 гПа	±0,2 °C, ±3 (±2) %	12	2 202,64	Нет	82393-21	Нет	Нет	мин. срок поверки
295770101024	4602	Анемометр ручной элктронный	АРЭ	-	от 1 до 35 м/с	±(0,5+0,05V) м/с	12	1 826,41	Да	21004-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295712011063	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тетро 416	-	от 0,6 до 40,0 м/с	±(0,2+0,05V) м/с	12	2 202,64	Да	12773-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320165501164	4602	Элемент чувствительный	T3M 000	T3M 000, T3M 000-01, T3M 000-02, T3M 000-03, T3M 000-04, T3M 000-05	-196°С...200°С	от -196,0 °C до 6	переноски	1 231,29	Нет	27787-10	Нет	Нет	
320198920088	4602	Счетчик воды СВТ (за 1 параметр)	-	СВТ-15, СВТ-20	от 0 °C до 100 °C	1,0 °C	72	2 202,64	Нет	72647-18	Нет	Нет	Наличие συμποληπτη (отдел 4101-2) по параметру: расход воды
295713101264	4602	Анеморумблер (за 1 параметр)	МГВ	модели МГВ 602, Т1000, 1, МГВ 602, Т1000, 2, МГВ 902, Т2000, 1	от 0,3 до 60 м/с, от 0 до 350 °C, от 0,3 до 45 м/с	±0,5 м/с (от НГМ	24	2 202,64	Нет	73392-18	Нет	Нет	
320165501166	4602	Термопреобразователь сопротивления	TR	TR10, TR40, TR50, TR53	-200...600 °C	AA, A, B	24	1 231,29	Нет	55776-13	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным диапазоном 4...20 мА
316068535114	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	нет модификаций	от минус 40 °C до плюс 60 °C (для внешнего модуля), от 0 °C до 60 °C (консоль), от 0 % до 100 % (др	±0,5 °C, ±3 % (д	12	2 202,64	Нет	40331-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320212101001	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	TH-14	от 0 °C до 50 °C, от 10% до 95%	±0,5 °C, 4,0(±0,3) %	12 месяцев	2 202,64	Нет	80309-20	Нет	Нет	Приборы принимаются к поверке при наличии заводского номера и информации о дате выпуска прибора!
320212101002	4602	Измеритель-регистратор (за 1 параметр)	Цельсийс EGG	-	от 1 °C до 40 °C, от 10% до 90%	±1,0 °C, ±3,0 % (	12	2 202,64	Нет	85536-22	Нет	Нет	
320212101003	4602	Измеритель температуры и относительной влажности цифровой (за 1 параметр)	AG	-	от минус 40 °C до плюс 70 °C, от 10% до 98%	±0,5 °C (±2,5 °C),	12	2 202,64	Нет	47843-11	Нет	Нет	
320165501168	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 001-04	-	-50...50 °C. Класс допуска Б	-	12	1 231,29	Нет	21866-01	Нет	Нет	Поверка термометров до 2012 г. выпуска
323120104112	4602	Термометр сопротивления морской	ТСП1-8040, TCM1-8040, ТСП1-8041, ТСП1-8043, TCM1-8043, ТСП1-8044, ТСП1-8045, TCM1-	-	-200...500 °C	B, C	24	1 231,29	Нет	52719-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
320212101004	4602	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	от 0...90 °C	0,5	12	2 202,64	Нет	29681-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320165501169	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП, ТСП-К	ТСП-101, ТСП-К, ТСП-102, ТСП-103	от минус 50 °C до плюс 400 °C	Классы допуска	48	1 231,29	Нет	65539-16	Нет	Нет	Стоимость указана за единственный термометр. Если сдается комплект (возможны варианты в соответствии с описанием типа), то стоимость должна быть двойной
320212101005	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М	-	от -40°С до +70°С, от 0°С до 70°С, от 3% до 97%, от 80 до 110 гПа, от 0,05 (0,1) до 20,0 м/с	±0,5 °C, ±0,2 °C, ±	12	2 202,64	Нет	83616-21	Нет	Нет	
320165501025	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1088, ТСМ-1288, ТСМ-1388	-	-50...180 °C	B, C	24	1 231,29	Нет	22250-01	Нет	Нет	
320212101006	4602	Терморегистратор -индикатор пороговый	ТН-2 "Т-конт МК"	-	от -30 °C до +60 °C	± 0,5 °C	24	2 202,64	Нет	79949-20	Нет	Нет	
320165501171	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	-	от минус 196 до плюс 680 °C	AA, A, B, C	от 24 до 6	1 231,29	Нет	72995-18	Нет	Нет	Без унифицированного выходного сигнала
320212101007	4602	Регистратор температуры и давления беспроводной (за 1 параметр)	MadgeTech серии 140	HTemp140, PR140, PRTemp140	от минус 200 °C до плюс 350 °C (в зависимости от модификации), от 0 до 500 гПа	±0,05 °C (0,1 °C), ±	24	2 202,64	Нет	66819-17	Нет	Нет	модификацию HTemp140-M12 не делаем!
320165501172	4602	Комплект термометров сопротивления платиновые	Р500	-	0...180 °C	класс 1, класс 2	48	2 703,00	Нет	46019-10	Нет	Нет	
320163501026	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1088, ТСМ-1288, ТСМ-1388	-	-50...180 °C, -50...150 °C	A, B, C	24	1 231,29	Нет	22250-06	Нет	Нет	
295713011265	4602	Анемометр крыльчатый (за 1 параметр)	VA	модель VA-AM8020, модель VA-AM8021	от -10 °C до +50 °C, от 0,4 до 20,0 м/с, от 5 % до 95 % (полностью для модели VA-AM8021)	от -10 °C до 0 °C	12	2 202,64	Нет	82757-21	Нет	Нет	
320212101008	4602	Комплекс для измерения параметров воздушного потока (за 1 параметр)	MB-22	-	от 0,5 до 40,0 м/с; от минус 40 °C до плюс 60 °C, от 10 % до 95 %	± 5 %, ±0,4 °C, ±	12	2 202,64	Нет	54141-13	Нет	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Исполнитель: ООО "ОКС СИТ, г. Обнинск
320212101009	4602	Комплекс измерительный (за 1 параметр)	WST Ревизор	WSTR-13, WSTR-Pro, WSTR-Pro-ALS	от минус 40 °C до плюс 85°С, от 3% до 98%	±0,5 °C (±0,8 °C), ±	24	2 202,64	Нет	70433-18	Нет	Нет	обязательно наличие менеджера тегов WST-ETM
320212101012	4602	Преобразователь температуры измерительный (по температуре воздуха)	DMT340	DMT342, DMT344, DMT347, DMT348	от 0 °C до плюс 80 °C	±(0,2+0,01 Δ)°C,	12	2 202,64	Нет	42938-09	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения температуры воздуха.
295770101026	4602	Анемометр ручной элктронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 35 м/с	±(0,25+0,05V) м/с	24	1 826,41	Да	29646-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320165501173	4602	Термометр сопротивления	ИС 545	ИС 545С, ИС 545С, ИС 545ВС, ИС 545А, ИС 545АС, ИС 545В, ИС 545ВС, ИС 545Р, ИС 545С	-200...500 °C	±(0,3+0,005°)°C	24	1 231,29	Нет	49671-12	Нет	Нет	ОАО "Загорский оптико-механический завод"
320212101013	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ИВА-6	A	(от -40 до +50) °C, (от 0 до 98) %	±0,5 °C (±1,0 °C),	12	2 202,64	Нет	13561-01	Нет	Нет	
316068535115	4602	Станция метеорологическая (за 1 параметр)	M-49M	-	от 0° до 360°, от 600 до 1070 гПа, от -50 °C до +50 °C, от 10 % до 98 %	±10°, ±0,5 гПа, ±	12	2 202,64	Нет	68118-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320212101015	4602	Осциллометр	О-1	-	от 0,2 до 150 мм	±(0,1 + 0,01 X), ±	12	2 202,64	Нет	85754-22	Нет	Нет	
320165501176	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1204	-	-50 °C...120 °C	±(0,5+0,006V) м/с	12	1 231,29	Нет	14650-25	Нет	Нет	
316068535116	4602	Газоанализатор пороговый	KANE940, KANE90 PLUS	-	0...50 °C	± 2 °C	12	2 202,64	Нет	16817-06	Нет	Нет	Поверка по каналу температуры воздуха
320165501176	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	серии MBT	153, 3250, 3270, 5316, 5250, 5280, 5282, 5310, 5410, 5722	от минус 50,0 до 600,0 °C	AA, A, B	12, 24	1 231,29	Нет	45778-10	Нет	Нет	
320212101016	4602	Термогигрометр элктронный (за 1 параметр)	MT	MT-1, MT-2	10...95 %, -10...55 °C	±3,0 °C, ±0,5 °C	12	2 202,64	Нет	86535-22	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
2957131010267	4602	Анемометр левенкоидский ридичный	АПЭ-2	-	от 0,2 до 40,0 м/с	± (0,1 + 0,05V),	12	1 826,41	Да	16790-02	Нет	Нет	Исполнитель: ООО "Экоинженер", г. Москва
316068535117	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	СОКОЛ-М1	-	-50(-10)...+70(65)°С, 1...100 %, 1...60 мм, 540...1100 гПа, от 0,2 мм (осадки)	±(0,5+0,04) °C, ±	12	2 202,64	Нет	76239-19	Нет	Нет	Данная позиция только для левенкоидского poziomu
295770101026	4602	Анемометр ручной элктронный	АРЭ	-	от 1 до 35 м/с	±(0,5+0,05V) м/с	12	1 826,41	Нет	21004-11	Нет	Нет	температура воздуха, температура почвы, температура воды, относительная влажность, скорость ветра, давление, атмосферное давление; Прикладывать письмо об ограниченной поверке с левенкоидским оборудованием
320165501177	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	ТС-Б	от минус 196 до плюс 680 °C	AA, A, B, C	24	1 231,29	Нет	72995-20	Нет	Нет	Без унифицированного выходного сигнала
295713011268	4602	Измеритель скорости воздушного потока	СДСВ 01	модификация СДСВ 01.03.01	от 0,2 до 30,0 м/с	±(0,1+0,03V) м/с	24	2 202,64	Нет	22814-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
323120104143	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0078	-	от минус 196 до плюс 600 °C	A, B	24, 48	1 231,29	Нет	57540-14	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320212101017	4602	Термогигрометр МЕГЕОН (за 1 параметр)	МЕГЕОН	мод. 20066, 20067, 20028, 20029	от минус 20 до плюс 70 °C, от 0 до 100 %	±2 °C, ±5 (±10) %	12	2 202,64	Нет	89786-23	Нет	Нет	модель 20029 может быть оснащена внешним датчиком температуры
320212101018	4602	Терморегистратор автономный	EClerk-Pharma	-	от минус 25 до плюс 55 °C (со встроенным преобразователем температуры)	±0,5 (±0,7) °C	24	2 202,64	Нет	85750-22	Нет	Нет	обращать внимание, что стоимость указана для встроенного датчика температуры
316068535118	4602	Термометр элктронный	ТТКК	-	-25...+45 °C	± 0,5 °C	24	2 202,64	Нет	86542-22	Нет	Нет	
323120104149	4602	Термометр метеорологический стеклянный	TM10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20...30 °C (1); -10...-40 °C (2); -5...-40 °C (3)	0,2 °C	24	622,49	Нет	1042-21	Нет	Нет	
320212101019	4602	Анемометр Testo (за 1 параметр)	-	модификация Testo 416, Testo 417, Testo 425	416: от 0,6 до 40 м/с, 417: от 0,3 до 20 м/с, от 0 до 50 м/с, 425: от 0,05 до 30 м/с, от минус 20 до плюс 70 °C	0,5 °C; 416, (0,2 +	12	2 202,64	Нет	90389-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
323120104150	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065	-	от -40 °C до 250 °C	AA, A, B, C	48	1 231,29	Нет	69487-17	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320212101020	4602	Термометр левенкоидский	ВМТ	ВМТ-1, ВМТ-2	-25...15...-40 °C	0,2 °C	12	342,03	Нет	93099-24	Нет	Нет	Данная позиция только для левенкоидского poziomu
2957130110269	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	МЕГЕОН	модификация МЕГЕОН-11011, МЕГЕОН-11012	от 0,8 до 30 м/с; от минус 10 до плюс 45 °C	±(0,3+0,05V) м/с	12	2 202,64	Нет	89660-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр / день) температура, скорость воздушного потока
320212101022	4602	Анемометр сигнальный цифровой	M-95-LIM	-	от 1,5 до 55 м/с	± (0,5 + 0,05V) м	12	1 826,41	Нет	64395-16	Нет	Нет	при сдаче СИ в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего крыльчатку с блоком индикации.
320165501178	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, TCM-1199	11-14, 011, 110, 130, 140, 013, 014, 16, 160, 161, 162, 21, 021, 210, 22, 23, 24, 250, 251, 252, 38, 038, 39, 039, 4, 41, 42, 421, 422, 44, 45, 46, 48, 48V, 49, 5, 6, 63, 6	от -80,0 до 600,0 °C	AA, A, B, C	24	1 231,29	Нет	87798-22	Нет	Нет	Исполнитель: НТ ООО "Энергоприбор", Беларусь
323120104152	4602	Термодатчик беспроводной	SENSOR TF-1	-	от минус 40 до плюс 85 °C	± 0,5 °C	12 месяцев	2 202,64	Нет	72092-18	Нет	Нет	
323120104154	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR, TST	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR25, TR44, TR45, TR47, TR48, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, TR68, TST110, TST434, TST602	От минус 200 до плюс 600 °C	A, AA, 1/3 DIN B,	24, 48	1 231,29	Нет	49519-12	Нет	Нет	
320212101													

295713101270	4602	Измеритель скорости воздушного потока переносной	ПВСВ	-	-	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,03 V),	12	1 826,41	Нет	88621-23	Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Горные Технологии" (ООО "Игортекс"), г. Екатеринбург.	
320212101031	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто-606-2	-	-	от 10 до 50 °C; от 15 до 85 °C	+ 0,5 °C, ± 2,5 %	12	2 202,64	Да	44366-10	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без влажности материалов (древесины). Обязательно прикладывать ласску о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.	
320212101032	4602	Датчик температуры и относительной влажности комбинированный (за 1 параметр)	"Квант"	-	-	от - 40 до + 65 °C; от 20 до 80 %	± 4 % (± 5); ± 0,5	24	2 202,64	Нет	80773-20	Нет	Нет		
320198920109	4602	Термометр метеорологический стационарный	ТМ6	исп. 1, 2	-	-30... 50 °C, -25... 50 °C	±0,2°С, ±0,3°С	36	622,49	Нет	10005-05	Нет	Нет		
320212101033	4602	Термогигрометр портативный (за 1 параметр)	BT-TP	модификация BT-TP61, BT-TP61+, BT-TP83, BT-TP33B	-	от 5 до 98 %; от - 10 до + 50 °C (от -20 до + 70 °C)	± 5 % (± 4 %); ± 1	± 12	2 202,64	Нет	91006-24	Нет	Нет	руководство по эксплуатации обязательно при сдаче в поверку	
320212101034	4602	Гигрометр психометрический	ВНТ	ВНТ-1, ВНТ-2	-	Диапазон измерений температур, °C 0... 25, 15... 40	±0,2 °C	12	342,03	Нет	90408-23	Нет	Нет	Позиция только для периодической поверки	
320164415032	4602	Термометр метеорологический стационарный	ТМ-4	-	-	-35... 40 °C, -25... 50 °C	±0,3 °C; ±0,2 °C	36	622,49	Нет	1051-89	Нет	Нет		
320212101035	4602	Преобразователь влажности и температуры (за 1 параметр)	НМР110	-	-	от 0 до 100 %; от - 40 до + 80 °C	± 1,7 % (± 2,5 %)	12	2 202,64	Нет	52052-12	Нет	Нет		
320212101036	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	НМТ120, НМТ130	-	-	от 0 до 100 %; от - 40 до + 80 °C	± 1,7 % (± 2,5 %)	12	2 202,64	Нет	52055-12	Нет	Нет		
31068535119	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	Тесто	модификация Тесто 625	-	от - 50 до + 55 °C; от 5 до 95 %	± 0,5 °C; ± 2,5 %	12	2 202,64	Нет	90373-23	Нет	Нет		
323120104169	4602	Гигрометр психометрический	ВНТ	ВНТ-1, ВНТ-2	-	от 0 до 100 %; от - 40 до + 80 °C	± 0,2 °C	12	342,03	Нет	93100-24	Нет	Нет	Изготовитель ООО НПП "Термосекстр"	
31068535120	4602	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто	модификация Тесто 1747, Тесто 1747 BT, Тесто 174Н, Тесто 174Н BT	-	от - 50 до + 70 °C (от -20 до + 70 °C); от 5 до 98 %	± 0,5 °C; ± 3,0 %	12	2 202,64	Нет	95170-25	Нет	Нет		
320163501027	4602	Термопреобразователь сопротивления пленочный	WTH, NWT	-	-	160-250, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 280-400, R254, R270, R270S, R271, R272, R273, R275, ESTF, HTF, HTF-WIN, NWA B, 2005, 98C	-200... 600 °C	A, B	24	1 231,29	Нет	44778-10	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320212101038	4602	Измеритель влажности, температуры (за 1 параметр)	TH-BLE	исполнение 0, 1, 3, 4	-	от - 10 до + 50 °C; от 5 до 98 %	± 1,0 °C (± 0,5 °C)	12	2 202,64	Нет	87325-22	Нет	Нет		
320198920114	4602	Гигрометр психометрический	СПЕЦПРИБОР ВНТ	ВНТ-1, ВНТ-2	-	Диапазон измерений температур, °C 0... 25, 15... 40	±0,2 °C	12	342,03	Нет	92689-24	Нет	Нет	Позиция только для периодической поверки	
320165501181	4602	Термопреобразователь сопротивления	P100, P500, P1000 серии 5 и 7	-	-	7100 000 7200 000 7260 000 7260 500 7300 000 7400 000 7410 000 7420 000 7430 000 7500 000 7510 000 7530 000 7600 000 7610 000, 7700 000 7710 000 7720 000 7730 000 7800 000 7810 000 7850 000 7902 001 7902 005 7905 000, (7905 100) 7906 001, 7910 001 7910 005 7911 000 7912 000 7914 000 7915 000 7917 000 7945 000 7946 000 7931 000 7932 000 7933 000 7934 000 7940 000 7941 000, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79	-200... 800 °C	AA, A, B, C	24	1 231,29	Нет	33471-06	Нет	Нет	
320164401200	4602	Термометр метеорологический стационарный	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-	-10... 50 °C	ЦД 0,5 °C	36	622,49	Да	282-10	Нет	Нет		
320164402100	4602	Термометр метеорологический стационарный	ТМ-1	-	-	-35... 70 °C	ЦД 0,5 °C	36	622,49	Да	274-05	Нет	Нет		
320164408100	4602	Термометр метеорологический стационарный	ТМ-7	-	-	-5... 45 °C	ЦД 1,0 °C	36	622,49	Да	8718-82	Нет	Нет		
295713101147	4602	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2-05, ТТМ-2/Х	-	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) ± 12	1 826,41	44377-10	Нет	44377-10	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ОАО "Практик-НС", г. Москва, ЗАО "ЭКСИСК", г. Москва	
300135105001	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TAMM-20	-	-	(-20 ... 20) м/с; до 20,0 м/с	± 0,05 °C	12	2 202,64	Да	22515-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535002	4602	Преобразователь температуры и влажности измерительный (за 1 параметр)	POCA-10	POCA-10M0, POCA-10M1, POCA-10M2, POCA-10M3, POCA-10M4	-	от минус 40 до плюс 110 °C; от 0 до 100 %	± 0,2 (± 0,4) °C; ± 2	24	2 202,64	Да	27728-09	Нет	Нет	Возможна только сокращенная поверка по каналам относительной влажности и температуры воздуха. Обязательно прикладывать ласску о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.	
31068535004	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 623	-	-	-10... 60 °C, 10... 95 %	0,4 °C; 2,5 %	12	2 202,64	Да	53055-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)	
31068535006	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 174Н	-	-	-20... 70 °C, 5... 95 %	0,5 °C; 3,0 %	12	2 202,64	Да	47602-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535007	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	TK-5	-	-	-30... 85 °C, 0... 100 %	0,5 °C; 3,0 %	12	2 202,64	Да	41002-09	Нет	Нет	для зондов ЗВЛ, ЗВЛМ	
295713101151	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 415	-	-	0... 50 °C, 0,1... 10,0 м/с	0,5 °C; (0,1+0,05) ± 12	2 202,64	17273-06	Нет	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535008	4602	Измеритель точки росы (за 1 параметр)	Ecometer 319	-	-	от -20 до +80 °C; от -30 до +60 °C, 3... 98 %	±0,3 °C; ±1,0 °C	12	2 202,64	Да	32221-06	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без температуры точки росы. Обязательно прикладывать ласску о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.	
31068535010	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	Гигротерм-38	-	-	-40... 85 °C, 0... 100 %	0,3 °C; 3,5 %	12	2 202,64	Да	56272-14	Нет	Нет	в комплекте с емкостью комбинированным датчиком ЕДВ25	
295713101153	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТЕМП13.2	3,20, 3,21, 3,22	-	-30... 85 °C, 0... 100 %	±0,3 °C; ±3,0 %	12	2 202,64	Да	37833-08	Нет	Нет	позиция для датчика ДТТ	
295713101154	4602	Измеритель температуры и влажности (за 1 параметр)	Fike mod. 971	-	-	-20... 60 °C, 5... 95 %	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	55259-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535011	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD100	-	-	-20... 80 °C, 5... 95 %	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Базовый датчик температура-влажность	
31068535012	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	HD200	-	-	-20... 80 °C, 5... 95 %	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Базовый датчик температура-влажность	
31068535013	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD50	-	-	-20... 80 °C, 5... 95 %	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр). Базовый датчик температура-влажность	
295713101155	4602	Измеритель микроклимата (за 1 параметр)	ЭкоТерм-1	-	-	-50... 60 °C, 10... 95 %	±0,2(±0,3)°C; ±2,0	12	2 202,64	Да	49002-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535016	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр	МЭС-200А	-	от - 40 до 85 °C; от 10 до 98 %; от 80 до 110 мПа; от 0,1 до 20,0 м/с	± 0,2 (± 0,5) °C; ± 12	2 202,64	27468-04	Нет	27468-04	Нет	Нет	шуп ЦШ-1. В случае сдачи в поверку шуп ЦШ-2 обязательно должен быть в комплекте блок-подставка для подключения к метеометру	
31068535017	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МЭС	МЭС-1, МЭС-2, МЭС-3, МЭС-4, МЭС-5, МЭС-6, МЭС-7	-	-10... 80 °C, 30... 98 %; 80... 110 мПа, 0,1... 20,0 м/с	0,5°С; 3,0%; 1,0м/с	12	2 202,64	Да	17976-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
31068535018	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М	-	-	от - 40 до 85 °C; от 3 до 97 % (от 5 до 97 %); от 80, до 110 мПа; от 0,1 до 20,0 м/с	± 0,2 °C; ± 3,0 %	24	2 202,64	Да	32014-11	Нет	Нет	Поверка шарового термометра возможна только для измерителей, выпущенных после 26.02.2021 и весомой ПОУ измерителя не ниже 7.5.	
295713101156	4602	Преобразователь измерительный температуры и влажности (за один параметр)	ИПТВ	ИПТВ-056, ИПТВ-206	-	-40... 110 °C, 0... 100 %	0,20/4 °C; 2/3 %	24	2 202,64	Да	16447-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно	
31068535020	4602	Термоанемометр	TKA-CDB	-	-	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,045 + 0,05V) ± 12	1 826,41	25928-03	Нет	25928-03	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "НПП ТКА", г. Санкт-Петербург	
295713101157	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 480	-	-	-20... 70 °C, 0,1... 30,0 м/с; 0... 100 %; 79... 110 мПа	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	50999-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
295713101160	4602	Анемометр ручной	АТР-2м	-	-	от 0,1 до 30,0 м/с	± 0,1 ± 0,05V) ± 12	1 826,41	49189-11	Нет	49189-11	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭкоТек", г. Липецк	
31068535022	4602	Анемометр-термометр цифровой	ИСЛ-МГ-4	ИСЛ-МГ-4, ИСЛ-МГ-4.01	-	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	35211-07	Нет	35211-07	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "СКС Стройприбор", г. Челябинск	
295713101163	4602	Анемометр переносной ручной	АТР-2	-	-	от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	16790-47	Нет	16790-47	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО НПП "Экотехнология", г. Липецк	
295713101164	4602	Анемометр переносной ручной	АТР-2м	-	-	от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	34321-07	Нет	34321-07	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭкоТек", г. Липецк	
31068535023	4602	Анемометр-термометр цифровой	ИСЛ-МГ-4	-	-	-20... 80 °C	± 0,5 °C	12	2 202,64	Да	35211-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
295713101166	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	-	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	24079-08	Нет	24079-08	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭПИМГО", г. Санкт-Петербург	
295713101166	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	-	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) ± 12	1 826,41	24079-08	Нет	24079-08	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭПИМГО", г. Санкт-Петербург	
295713101167	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	-	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	24079-02	Нет	24079-02	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭПИМГО", г. Санкт-Петербург	
295713101168	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	-	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) ± 12	1 826,41	24079-02	Нет	24079-02	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: ООО "ЭПИМГО", г. Санкт-Петербург	
295713101172	4602	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49	-	-	от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) ± 12	1 826,41	3490-73	Нет	3490-73	Нет	Нет		
295713101173	4602	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49	-	-	от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) ± 12	1 826,41	7848-80	Нет	7848-80	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: НПО "Сингап", Узбекистан	
295713101174	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3	-	-	от 10 до 30 м/с	± (0,5 + 0,04V) ± 12	1 826,41	20320-00	Нет	20320-00	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего ключу/шну с блоком индикации). Анемометры. Изготовитель: ЗАО НПО "Техтрансэнерго", г. Владимир	
295713101175	4602	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р	-	-	от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) ± 12	1 826,41	21393-11	Нет	21393-11	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего ключу/шну с блоком индикации). Анемометры. Изготовитель: ЗАО НПО "Техтрансэнерго", г. Владимир	
295713101176	4602	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р	-	-	от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) ± 12	1 826,41	21393-01	Нет	21393-01	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего ключу/шну с блоком индикации). Анемометры. Изготовитель: ЗАО НПО "Техтрансэнерго", г. Владимир	
295713101177	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-33	-	-	от 3 до 30 м/с	± (0,25 + 0,025V) ± 12	1 826,41	28794-05	Нет	28794-05	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего ключу/шну с блоком индикации). Анемометры. Изготовитель: ЗАО НПО "Техтрансэнерго", г. Владимир	
295713101178	4602	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразователем АП-1-1	-	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	10490-46	Нет	10490-46	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва	
295713101179	4602	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразователем АП-1-2	-	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) ± 12	1 826,41	10490-46	Нет	10490-46	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва	
295713101180	4602	Анемометр цифровой	MP	MP 202	-	от 4 до 30 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	32015-06	Нет	32015-06	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: Фирма "КИМО", Франция	
295713101181	4602	Анемометр цифровой	VT100	-	-	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	47589-11	Нет	47589-11	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: Фирма "КИМО Instruments", Франция	
295713101182	4602	Анемометр цифровой	LV101	-	-	от 1 до 30 м/с	± (0,3 + 0,05V) ± 12	1 826,41	47589-11	Нет	47589-11	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: Фирма "КИМО Instruments", Франция	
295713101183	4602	Анемометр цифровой	LV107	-	-	от 0,4 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) ± 12	1 826,41	47589-11	Нет	47589-11	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: Фирма "КИМО Instruments", Франция	
295713101184	4602	Анемометр цифровой	LV110	-	-	от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) ± 12	1 826,41	47589-11	Нет	47589-11	Нет	Нет	Анемометры. Изготовитель: Фирма "КИМО Instruments", Франция	
295713101185	4602	Анем													

320165501010	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ	0101, 0503, 0907, 1107, 9201, 9203, 9204, 9417, 9422, 9423	-200...600 °C	A, B, C	36		1 231,29	Да	50071-12	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "НПТ "Эталон", г.Омск
320165501011	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9721, BT	-200...600 °C	A, B, C	36		1 231,29	Да	50071-12	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "НПТ "Эталон", г.Омск
320165501012	4602	Термообразователь сопротивления	ТСП 040	ТСП-8040P, ТСП-8041P, ТСП-8042P, ТСП-8043P, ТСП-8044P	-196...150 °C	A, B, C	36		1 231,29	Да	49909-12	Нет	Нет	Игогоитель: ЗАО СКБ "Темоприлад", Москва
320165501013	4602	Термообразователь сопротивления	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07	-200...500 °C	A, B, C	24		1 231,29	Да	49906-12	Нет	Нет	Игогоитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Уфа
320165501014	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-8000P, ТСМ-8043P, ТСМ-8044P	-200...500 °C	A, B, C	24		1 231,29	Да	49906-12	Нет	Нет	Игогоитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Уфа
320165501015	4602	Термообразователь сопротивления	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07	-196...800 °C	AA, A, B, C	от 12 до 6		1 231,29	Да	49258-12	Нет	Нет	Игогоитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
320165501016	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07	-50...200 °C	AA, A, B, C	от 12 до 6		1 231,29	Да	49258-12	Нет	Нет	Игогоитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск
320165501017	4602	Термообразователь сопротивления	ТСП-1199	ТСП-1199, ТСП-1199S	-50...180...-50...250...-50...450...-50...500 °C	AA, A, B, C	24		1 231,29	Да	49041-12	Нет	Нет	Игогоитель: НПТ ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501018	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ-1199	ТСМ-1199, ТСМ-1199S	-50...180...-50...250...-50...450...-50...500 °C	AA, A, B, C	24		1 231,29	Да	49041-12	Нет	Нет	Игогоитель: НПТ ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501019	4602	Термообразователь сопротивления платиновый	ТСП ПТКШ 035, ТСП ПТКШ 036, ТСП ПТКШ 037, ТСП ПТКШ 038, ТСП ПТКШ 043	-60...150...-60...180...-200...500 °C	B, C		24		1 231,29	Да	47522-11	Нет	Нет	Игогоитель: ООО НПТ "Термоком", г. Королев
320165501020	4602	Термообразователь сопротивления из платины и меди	ТСП-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2887, 2040P, 2041P, 2042P, 2043P, 2044P, 2290P, 2390B, 2790P	-200...600 °C		от 24 до 4		1 231,29	Да	46519-11	Нет	Нет	Игогоитель: ООО "КриТерм", пос. Менделеево
320165501021	4602	Термообразователь сопротивления из платины и меди	ТСМ-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2887, 2040P, 2043P, 2290P	-200...600 °C		от 24 до 4		1 231,29	Да	46519-11	Нет	Нет	Игогоитель: ООО "КриТерм", пос. Менделеево
320288211002	4602	Барометр рабочий специальный	БРС-1С		100...1500 гПа		12		3 591,26	Да	28532-05	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
320164415001	4602	Термометр метеорологический спиртовой минимальный	ТМ-2	исп. 1, 2, 3	-70...40 °C	ЦД 0,5 °C	36		622,49	Да	1059-56	Нет	Нет	Игогоитель: АО "Термоприбор", г. Клин
320164415002	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-8	исп. 1, 2	исп. 1...-30...50 °C; исп. 2...-35...40 °C	ЦД 0,5 °C	36		622,49	Да	281-49	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320164415003	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-9	исп. 1, 2	исп. 1...-60...20 °C; исп. 2...-70...20 °C	±0,5 °C	36		622,49	Да	466-50	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320164415004	4602	Термометр метеорологический стеклянный (гелиевый)	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-10...50 °C	±0,5 °C	36		622,49	Да	282-49	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320164415005	4602	Термометр метеорологический стеклянный ртутный	ТМ-1		-35...70 °C	ЦД 0,5 °C	36		622,49	Да	274-49	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320164415007	4602	Термометр ртутный максимальный метеорологический			-20...60 °C	±0,5 °C	12		622,49	Да	8104-81	Нет	Нет	Игогоитель: Завод термометров, Германия
320164415008	4602	Термометр ртутный метеорологический	ТМ-11		-35...85 °C	ЦД 0,5...2,0 °C	12		622,49	Да	278-49	Нет	Нет	Игогоитель: ПО "Термоприбор", г. Казань
320164415012	4602	Термометр ртутный метеорологический стеклянный	ТМ-3	исп. 1, 2, 3	-35...85 °C	ЦД 0,5 °C	36		622,49	Да	280-49	Нет	Нет	Игогоитель: ПО "Термоприбор", г. Клин
320164415013	4602	Термометр спиртовой минимальный метеорологический			-70...40 °C	ЦД 0,5...2,0 °C	12		622,49	Да	8103-81	Нет	Нет	Игогоитель: Завод термометров, Германия
314170402002	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °C; от плюс 15 до плюс 40 °C	±0,2 °C	24		342,03	Да	9364-83	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
314170402003	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ-Ш	ВИТ-Ш-1, ВИТ-Ш-2, ВИТ-Ш-3, ВИТ-Ш-3	5...45 °C	±7...±15 %	24		342,03	Да	40552-09	Нет	Нет	Игогоитель: ПБ ООО "Шаталгин и К", Уфа, г. Харьков
314170402004	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-3	ВИТ-1: 5...35 °C; ВИТ-2: 20...23, 23...25, 25...40 °C	±0,2 °C	24		342,03	Да	9364-01	Нет	Нет	Игогоитель: АО "Стеклоприбор", Уфа, г. Черновозаводское
314170402005	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-3	от 0 до плюс 42 °C	±0,2 °C	24		342,03	Да	9364-04	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Стеклоприбор", Уфа, г. Черновозаводское
314170402006	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °C; от плюс 15 до плюс 40 °C	±0,2 °C	24		342,03	Да	9364-08	Нет	Нет	Игогоитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
295713101200	4602	Анемометр портативный акустический	АПА-1	АПА-1/1, АПА-1/2, АПА-1/3	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с	12		1 826,41	Да	20728-05	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: ЗАО "ЦТТ М/И/Н/КОМ", г. Москва
295713101202	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1002 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101203	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1003 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101204	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1004 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,5 до 20,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101205	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1005 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101206	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101207	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с; от 0,2 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/с	12		1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры с помощью внешней термостаты
295713101209	4602	Измеритель параметров воздушного потока	ГА-метр		от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) м/с	12		1 826,41	Да	23358-02	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: ООО "НТМ-Защита", г. Москва
295713101210	4602	Измеритель скорости газовых потоков	ИС-	ИС-1, ИС-2	от 0,3 до 25,0 м/с	± (0,29+0,03V) м/с	12		1 826,41	Да	23479-02	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: ООО НПТ "Тробо", Уфа, г. Киев
295713101211	4602	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2/4-05, ТТМ-2/К	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05+0,05V) м/с	12		1 826,41	Да	29006-05	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: ОАО "Практик-НЦ", г. Москва, ЗАО "ЭКСИС", г. Москва
320165501029	4602	Термообразователь сопротивления	ДТС	ХМ4, ХМ5	-196...660 °C		24		1 231,29	Да	28354-10	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент; без нормирующего преобразователя
320165501030	4602	Термообразователь сопротивления жаропрочный	Метран-250	ТСМ Метран-253, ТСМ Метран-254, ТСП Метран-255, ТСП Метран-256	-50...500 °C	КД B, C	24		1 231,29	Да	21969-11	Нет	Нет	Цена за 1 чувствительный элемент; Игогоитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
320165501031	4602	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ-11, ТПТ-12, ТПТ-13, ТПТ-14, ТПТ-15		-200...500 °C	AA, A, B, C	48		1 231,29	Да	39144-08	Нет	Нет	Игогоитель: ЗАО "Термо", г. Москва
295713101212	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Тесто 350M, 350XL, 350S (с модулем TESTO 350M/XL/454, TESTO 350S)		-20...180 °C; от 0...100 °C; 0...30 м/с		12		2 202,64	Да	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101213	4602	Микроанемометр-анемометр	ММА-3	ММА-3 исполнение 1	канал измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,1V) м/с	12		1 826,41	Да	15162-00	Нет	Нет	Анемометры: Игогоитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
320165501033	4602	Термообразователь сопротивления	дТСХМ4, дТСХМ5		-196...660 °C		24		1 231,29	Да	28354-04	Нет	Нет	ТС без нормирующего преобразователя Игогоитель: ООО "Ю "ОВЕН", г. Москва
316068535042	4602	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ГПК-06	ГПК-06-5T, ГПК-06-5P1, ГПК-06-6P2, ГПК-06-5P1T, ГПК-06-5P2T, ГПК-06-25T, ГПК-06-25P1, ГПК-06-25P2, ГПК-06-25P1T, ГПК-06-25P2T, ГПК-06-100P1, ГПК-06-100P2, ГПК-06-100P1T, ГПК-06-100P2T	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °C	от ± (1,0) до ± (2, 12		2 202,64	Да	15936-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Игогоитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург	
316068535044	4602	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ГПК-06	ГПК-06-5T, ГПК-06-5P1, ГПК-06-6P2, ГПК-06-5P1T, ГПК-06-5P2T, ГПК-06-25T, ГПК-06-25P1, ГПК-06-25P2, ГПК-06-25P1T, ГПК-06-25P2T, ГПК-06-100P1, ГПК-06-100P2, ГПК-06-100P1T, ГПК-06-100P2T	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °C	от ± (1,0) до ± (2, 12		2 202,64	Да	15936-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Игогоитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург	
295713101217	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Тесто	170, 230, 240, 251, 252, 342, 343, 350, 454, 815	от 0 до 100 °C; от 0 до 30 м/с	± 2 %, от ± (0,05 12		2 202,64	Да	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Игогоитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия	
295713101218	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Тесто	454	от 0 до 100 °C; от 0 до 30 м/с	± 2 %, от ± (0,05 12		2 202,64	Да	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Игогоитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия	
295713101219	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Тесто 350M, Testo 350 XL, Testo 454		от 0 до 100 °C; от 0 до 30 м/с	± 2 %, от ± (0,05 12		2 202,64	Да	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Игогоитель: Фирма "Testo Osteuropa GmbH", Германия	
320165501002	4602	Термообразователь сопротивления	ТТМ-0201, ТМ-0201		-196...500 °C	КД AA, A, B, C	24/36		1 231,29	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320165501003	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ 6		-50...180 °C	КД A, B, C	24		1 231,29	Да	13953-94	Нет	Нет	Имеет 215 модификаций, отличающихся конструктивным исполнением защитной арматуры и способом крепления термообразователя на месте эксплуатации
320165501034	4602	Термообразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-226, ТСП Метран-246	-70...500 °C	A, B, C	48		1 231,29	Да	26224-12	Нет	Нет	Игогоитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
320165501035	4602	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25P		-196...500 °C	AA, A, B, C	48		1 231,29	Да	46155-10	Нет	Нет	
320165501036	4602	Термообразователь сопротивления платиновый	ТР	ТР10, ТР11, ТР12, ТР13, ТР15, ТР44, ТР45, ТР46, ТР47, ТР48	-200...600 °C	A, 1/3 B	48		1 231,29	Да	26239-03	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным сигналом 4...20 мА
314170402008	4602	Психрометр	ПС-1А, ПС-1Б		0...42 °C		12		342,03	Да	313-49	Нет	Нет	
320165501037	4602	Термообразователь сопротивления	ТС-Б-Р		-50...600 °C	AA, A, B, C	24-48		1 231,29	Да	43287-09	Нет	Нет	
316068535048	4602	Термометр цифровой (за 1 параметр)	DT-321, DT-321S, DT-625		от минус 30 до плюс 100 °C; от 5 до 95 %	± 0,8 °C; ± 3,5 %	12		2 202,64	Да	64509-16	Нет	Нет	Только периодическая поверка
320165501038	4602	Термообразователь сопротивления	ТСП-0879, ТСМ-0879		-200...600 °C	A, B, C	12		1 231,29	Да	7964-80	Нет	Нет	
316068535049	4602	Измеритель электрического сопротивления	Микроанемометр-анемометр ММКО-2-3		-20...120 °C	1,0 °C	12		2 202,64	Да	51888-12	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
320165501004	4602	Термообразователь сопротивления	ТТТ-1187, ТМ-1187		-200...500 °C		1		1 231,29	Да	18264-47	Нет	Нет	
320165501040	4602	Термообразователь сопротивления	Валет ПТК		-50...180 °C	КД A, B	от 12 до 4		1 231,29	Да	21278-01	Нет	Нет	
320165501041	4602	Термообразователь сопротивления	Валет ПТК		-60...180 °C	КД A, B	от 12 до 4		1 231,29	Да	21278-06	Нет	Нет	
320165501042	4602	Термообразователь сопротивления	Валет ПТК		-60...180 °C	КД A, B	от 12 до 4		1 231,29	Да	21278-11	Нет	Нет	
295713101222	4602	Анализатор дымовых газов (за 1 параметр)	Тесто-350		-10...50 °C; от 600 до 1150 м/с	±1,0 °C; ± 5 г/м³	12		2 202,64	Да	49192-12	Нет	Нет	
320165501043	4602	Термообразователь сопротивления	ТС, ТТ, ТМ		-50...250 °C	КД A, B	12		1 231,29	Да	47949-11	Нет	Нет	
320165501044	4602	Термообразователь сопротивления	ТСМ-1088			A, B, C	24		1 231,29	Да	12313-90	Нет	Нет	

316068535060	4602	Термометр цифровой	Тесто 1747	ТС	ТС-1088	-30...70 °С	0,5 °С	12	2 202,64	Да	47603-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
320165501048	4602	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТС		ТС-1088	-196...600 °С, за 1 чувствительный элемент	AA, A, B, C	24	1 231,29	Да	18131-09	Нет	Нет		
320165501049	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСРН			-200...850 °С	AA, A, B	24...48	1 231,29	Да	38959-12	Нет	Нет		
295713101228	4602	Измеритель метеорологических параметров (за 1 параметр)	ЭкоТерма	нет модификаций		-30...50 °С, 5...90 %, 800...1200 гПа	0,2 °С, 5 %, 2,5 гПа	24	2 202,64	Да	51330-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
320165501051	4602	Термометр сопротивления	ТС(Р), ТСМ(С)			-40...650 °С	A, B, C	12	1 231,29	Да	41480-09	Нет	Нет		
316068535061	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 175-Н1, Тесто 176-Н1, Тесто 176-Р1			-20...70 °С, 5...95 %, 600...1100 гПа		12	2 202,64	Да	48550-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
320165501052	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП 002			-01...-02...-03...-04...-05...-06...-07	A, B	36	1 231,29	Да	41891-09	Нет	Нет		
295713101229	4602	Термометр с автономным питанием	TAM-1			от 5 до 40 °С; от 0,1 до 5,0 мПа	± 1 °С; ± (10+20V)	24	2 202,64	Да	9121-83	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Цена за один параметр (всего 2 параметра: скорость, температура); Итогователь: НПО "Полюс", г. С.-Петербург	
295713101230	4602	Термометр инфракрасный (за 1 параметр)	Тесто 810, Тесто 835-Н1, Тесто 845			-10...50 °С, 10...95 %		12	2 202,64	Да	51475-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Тесто 810 поверка только по каналу температуры (канал относительной влажности нет)	
316068535064	4602	Преобразователь измерительный влажности и температуры (за 1 параметр)	ДВ2		ТС, ТСМ, ТСМ-Р, М, ТТ20	-50...180 °С, 0...100 %	±0,2; ±0,3; ±0,7;	12	2 202,64	Да	25948-11	Нет	Нет	Юстировка только по предварительному согласованию с поверителем	
295713101232	4602	Комплект измерительный "Смарт-зонды Тесто" (за 1 параметр)	Тесто			-50...150 °С, 5...80 %, от 0 до 60 бар; от 0,05 до 15 мПа; от 0,4 до 20 мПа		12	2 202,64	Да	66510-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверка: 115, 905 - температура; 405, 410 - температура, скорость воздушного потока; 549 - избыточное давление; 6051 - температура, относительная влажность	
316068535065	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	FLIR	MR77		-28...77 °С, 3...98 %RH		12	2 202,64	Да	58839-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Так же необходима поверка по измерению температуры бесконтактным способом	
316068534101	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп			-40...85 °С, 3...97%; 80...110 мПа, 0,1...20,0 мПа	0,2°С; 3,0%; 0,13	24	2 202,64	Да	32014-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
295713101101	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 410-1	модификация нет		0...50 °С, 0,4...20	± 0,5; ±(0,2+0,02)	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр 1 день) температура, скорость воздушного потока	
295713101102	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 410-2	-		0...50 °С, 15...85 %, 0...100 %	± 0,5 °С; ± 2,5 %; ± 0,4...20,0 мПа	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет		
295713101103	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 417-2	модификация нет		от 0 °С до 50 °С; от 0,3 до 20,0 мПа	± 0,5 °С; ±0,1+0,1	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
295713101104	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 400			-20...150 °С, 0,1...30 мПа; 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения: - температуры - скорости потока воздуха - относительной влажности	
295713101105	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 435	-1...-2...-3...-4		-50...150 °С, 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения: - температуры - относительной влажности	
295713101109	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 445			-50...150 °С, 0,1...30 мПа; 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения: - температуры - скорости потока воздуха - относительной влажности	
295713101110	4602	Термометр	КМ4007			от 0 до 30,0 мПа	± (0,2 + 0,05V) мПа	12	1 826,41	Да	15577-96	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: Фирма "Solmark Ltd." Великобритания	
295713101111	4602	Анемометр ручной со счетным механизмом	АСО-3			от 0,3 до 5,0 мПа	± (0,1 + 0,05V) мПа	12	1 826,41	Да	3489-90	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: НПО "Сигнал", Узбекистан	
295713101112	4602	Анемометр ручной чашечный	МС-13			от 1 до 20 мПа	± (0,3 + 0,05V) мПа	12	1 826,41	Да	3488-80	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: НПО "Сигнал", Узбекистан	
295713101114	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3			от 3 до 30 мПа	± (0,5 + 0,05V) мПа	12	1 826,41	Да	46026-10	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань	
295713101115	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1000 с использованием товарного знака АКТАКОМ			от 0,8 до 25,0 мПа	± (0,2 + 0,04V) мПа	12	1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань	
295713101120	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1008 с использованием товарного знака АКТАКОМ			от 0,8 до 12,0 мПа	± (0,2 + 0,05V) мПа	12	1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Итогователь: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань	
295713101124	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 405	-		0...50 °С, 0,1...10,0 мПа	± (0,1+0,05V) мПа	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет		
295713101126	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 417			0...50 °С, 0,3...20,0 мПа	0,5 °С; (0,1+0,05)	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
295713101127	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 425	-		-20...70 °С, 0,1...20,0 мПа	± 0,5 °С (± 0,7 °С)	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет		
320164401101	4602	Термометр ртутный метеорологический метеорологический	ТМ-14			-3...85 °С	0,2...0,5 °С	36	622,49	Да	1160-58	Нет	Нет		
314170401000	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-1		0...25 °С	ЦД 0,2 °С	24	342,03	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02.2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставить дополнительный счет на оформление формуляра!	
314170402000	4602	Гигрометр психометрический	ВИТ	ВИТ-2		15...40 °С	ЦД 0,2 °С	24	342,03	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02.2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставить дополнительный счет на оформление формуляра!	
316068501000	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ТКА-ТВ			0...50 °С, 10...98 %			2 202,64	Да	19924-00	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068502000	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПММ			20...23...24...41...42...43...50...52...60...61...62...63...65	-30...60 °С (0...80 °С); 5...98 % (10...98 %); 0,1...20,0 мПа	12	2 202,64	Да	24248-09	Нет	Нет	ТКА-ПММ испол. ТКА-ПММ (41), ТКА-ПММ(42) и ТКА-ПММ(43) для выполнения л. 6,3 МПа (подтверждение соответствия программного обеспечения)	
316068514000	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7			ИВТМ-7 М (Д), ИВТМ-7 Р (Д), ИВТМ-7 К (Д)	от -45 до +150 °С; от 0 до 99 %, от 840 до 1080 гПа	12	2 202,64	Да	15500-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); снимается заводская пломба на измерительной головке	
316068516000	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТГЦ - МГ4	модификация ТГЦ-МГ4, модификация ТГЦ - МГ4.01		-30...85 °С, 0...99 %	± 3,0 °С; ± 0,5 °С	12	2 202,64	Да	35319-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068517000	4602	Измеритель температуры и влажности микропроцессорный (за 1 параметр)	ИТВ			ИТВ 2605; ИТВ 2605D; ИТВ 2605B; ИТВР 2606; ИТВР 2606D; ИТВР 2606P1; ИТВ 1522; ИТВ 1522D	-50...180 °С, 0...100 %	12	2 202,64	Да	20857-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068519000	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ИВА-6			-50...180 °С, 0...100 %; 300...1100 гПа	± (0,1...±1,0) °С;	12	2 202,64	Да	46434-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); модификацию -ЧП не поверяем	
316068522000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER			модель 310, 311, 313, 314, 315, 317	-20...60 °С, 0...100 %	12	2 202,64	Да	22129-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311, 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу	
316068523000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER			310, 311, 313, 314, 315	-20...60 °С, 0...100 %	12	2 202,64	Да	22129-04	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311, 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу	
316068527000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	CENTER			310, 311, 313, 314	-20...60 °С, 0...100 %	12	2 202,64	Да	22129-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311, 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу	
316068529000	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 608			608-Н1, 608-Н2	15...85 °С, -10...70 °С	12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068530000	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 615				-10...60 °С, 5...95 %		2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068531000	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Тесто 622	-			-10...60 °С, 10...95 %; 300...1200 гПа	0,4 °С; 2,5 %; 5,0	12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501000	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-01			-50...400 °С	KB A, B, C	24	1 231,29	Да	13997-13	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке	
320163501000	4602	Термометр сопротивления	ТСМ-01			-50...150 °С	KB A, B, C	24	1 231,29	Да	13996-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке	
320164403000	4602	Термометр метеорологический	ТМ-4	исп. 1,2		-35...50 °С	ЦД 1,0 °С	36	622,49	Да	1051-06	Нет	Нет		
320164403000	4602	Термометр метеорологический	ТМ-2			-70...40 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	1059-05	Нет	Нет		
320164404000	4602	Термометр метеорологический	ТМ-3	исп. 1,2,3		-35...85 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	280-05	Нет	Нет		
320164409000	4602	Термометр метеорологический	ТМ-8	исп. 1,2		-35...50 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	281-10	Нет	Нет		
320164410000	4602	Термометр метеорологический	ТМ-9			-60...20 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	466-10	Нет	Нет		
316068529100	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 610			0...50 °С, 10 + 85 %		12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);	
316068534000	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МСС-200			200; 202; 202M; 203; 203M; 204; 205; 206; 207	-40...85 °С, 10...98 %; 80...110 мПа, 0,1...20,0 мПа	12	2 202,64	Да	25188-03	Нет	Нет		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Прейскурант включает цены на поверку (калибровку) средств измерений (СИ), аттестацию испытательного оборудования, оплачиваемых заказчиками по регулируемым и свободным ценам.
2. Регулируемые цены утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и не могут изменяться. К ним не применяют корректирующие коэффициенты.
- 3 Свободные цены разработаны в соответствии с Методикой определения стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ» и Правилами по метрологии ПР 50.2.015-99 «ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ».
4. Цены на поверку СИ распространяются, в том числе на выполняемые ФБУ «УРАЛТЕСТ» калибровочные работы и передачу единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим эталонам единиц величин.
5. При выполнении частичной поверки СИ к свободным ценам может применяться по согласованию с заказчиком понижающий коэффициент, учитывающий фактическую трудоемкость поверки.
6. В цену на поверку анализаторов глюкозы, лактата, гемоглобина, анализаторов гематологических и аппарата АТВ не включена стоимость государственных стандартных образцов (ГСО). ГСО, используемые при поверке, предоставляются заказчиком. В случае не предоставления компенсация стоимости ГСО включается в счет дополнительно.
7. В ценах данного прейскуранта не учтена оплата за дополнительные услуги, выполняемые при поверке СИ. Расходы, связанные с выездом к заказчику, транспортировкой СИ и т.п., включаются в счет заказчику дополнительно.
8. Надбавки за срочное обслуживание применяются дополнительно к свободным ценам данного прейскуранта по заявке заказчика.
9. В ценах данного прейскуранта не учтен налог на добавленную стоимость (НДС). НДС включается в счет заказчику дополнительно по установленной законодательством ставке (на 01.01.2026 г. ставка 22 %).

Начальник ПЭО



Н.С. Тимофеева